

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เดอะ โกลด์ ประดิพัทธ์

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 259 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 06/01/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-14/01/2568

วันเดือนปีที่รายงาน : 15/01/2568

รหัสลูกค้า : JP-059-1-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | พอพักน้ำก่อนระบาย ออกจากโครงการ | |
| pH | - | Electrometric Method | - | 7.1 | 5.5-9.0 |
| BOD | mg/L | 5 Day BOD Membrane Electrode | 2.0 | 32 | 20 |
| Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 °C | 2.5 | 346 | 1,000 |
| Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 °C | 2.5 | 5.5 | 30 |
| Settleable Solids | ml/L | Volumetric Method | 0.1 | <0.1 | - |
| Sulfide | mg/L | Iodometric Method | 1.0 | <1.0 | 1.0 |
| Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric | 2.0 | <2.0 | 20 |
| TKN ²⁾ | mg/L | Kjeldahl Method | 1.5 | 10 | 35 |
| เลขปฏิบัติการ | | | | WW 0174 | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง | | | | 13:15 น. | |
| ลักษณะกายภาพ | | | | ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น | |

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เดอะ ไกลน์ ประดิพัทธ์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 259 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 06/01/2568 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-14/01/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ วันเดือนปีที่รายงาน : 15/01/2568
รหัสลูกค้า : JP-059-1-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| | | | | ส่วนลึก | ส่วนตื้น | |
| Total Coliform Bacteria ²⁾ | MPN/100ml | MPN Method | 1.1 | <1.1 | <1.1 | 10 |
| Fecal Coliform Bacteria ²⁾ | MPN/100ml | MPN Method | 1.1 | <1.1 | <1.1 | Not detected |
| E. Coli ²⁾ | /100ml | MPN Method, Detection | 1.1 | <1.1 | <1.1 | Not detected |
| Staphylococcus aureus ²⁾ | /100ml | Membrane Filtration Method | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected |
| Pseudomonas aeruginosa ²⁾ | /100ml | Membrane Filtration Method | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected |
| เลขปฏิบัติการ | | | | WW 0175 | WW 0176 | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง | | | | 11:39 น. | 11:36 น. | |
| ลักษณะกายภาพ | | | | ใส | ใส | |

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507


ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เดอะ โกลด์ ประดิพัทธ์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 259 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/02/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-14/02/2568
วันเดือนปีที่รายงาน : 17/02/2568
รหัสลูกค้า : JP-059-2-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | พอพักน้ำก่อนระบาย ออกจากโครงการ | |
| pH | - | Electrometric Method | - | 7.8 | 5.5-9.0 |
| BOD | mg/L | 5 Day BOD Membrane Electrode | 2.0 | 30 | 20 |
| Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 °C | 2.5 | 360 | 1,000 |
| Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 °C | 2.5 | 3.0 | 30 |
| Settleable Solids | ml/L | Volumetric Method | 0.1 | <0.1 | - |
| Sulfide | mg/L | Iodometric Method | 1.0 | <1.0 | 1.0 |
| Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric | 2.0 | <2.0 | 20 |
| TKN ²⁾ | mg/L | Kjeldahl Method | 1.5 | 12 | 35 |
| เลขปฏิบัติการ | | | | WW 0183 | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง | | | | 11:39 น. | |
| ลักษณะกายภาพ | | | | ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น | |

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เดอะ โกลด์ ประตูน้ำ
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 259 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/02/2568 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-14/02/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ วันเดือนปีที่รายงาน : 17/02/2568
รหัสลูกค้า : JP-059-2-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|---|-----------|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| | | | | ส่วนลึก | ส่วนตื้น | |
| Total Coliform Bacteria ²⁾ | MPN/100ml | MPN Method | 1.1 | <1.1 | <1.1 | 10 |
| Fecal Coliform Bacteria ²⁾ | MPN/100ml | MPN Method | 1.1 | <1.1 | <1.1 | Not detected |
| <i>E. Coli</i> ²⁾ | /100ml | MPN Method, Detection | 1.1 | <1.1 | <1.1 | Not detected |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾ | /100ml | Membrane Filtration Method | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾ | /100ml | Membrane Filtration Method | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected |
| เลขปฏิบัติการ | | | | WW 0184 | WW 0185 | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง | | | | 11:32 น. | 11:34 น. | |
| ลักษณะกายภาพ | | | | ใส | ใส | |

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางค์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เดอะ โกลด์ ประตูฟ้า
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 259 ถนนประตูฟ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/03/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง


วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 05-12/03/2568
วันเดือนปีที่รายงาน : 13/03/2568
รหัสลูกค้า : JP-059-3-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | บ่งชี้คุณภาพก่อนระบาย ออกจากโครงการ | |
| pH | - | Electrometric Method | - | 7.1 | 5.5-9.0 |
| BOD | mg/L | 5 Day BOD Membrane Electrode | 2.0 | 32 | 20 |
| Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 °C | 2.5 | 142 | 1,000 |
| Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 °C | 2.5 | 6.0 | 30 |
| Settleable Solids | ml/L | Volumetric Method | 0.1 | <0.1 | - |
| Sulfide | mg/L | Iodometric Method | 1.0 | <1.0 | 1.0 |
| Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric | 2.0 | <2.0 | 20 |
| TKN ²⁾ | mg/L | Kjeldahl Method | 1.5 | 9.1 | 35 |
| เลขปฏิบัติการ | | | | WW 0410 | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง | | | | 11:08 น. | |
| ลักษณะกายภาพ | | | | ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น | |

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางมัย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เดอะ ไกลน์ ประดิพัทธ์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 259 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/03/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 05-12/03/2568
วันเดือนปีที่รายงาน : 13/03/2568
รหัสลูกค้า : JP-059-3-00


| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|---|-----------|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| | | | | ส่วนลึก | ส่วนต้น | |
| Total Coliform Bacteria ²⁾ | MPN/100ml | MPN Method | 1.1 | <1.1 | <1.1 | 10 |
| Fecal Coliform Bacteria ²⁾ | MPN/100ml | MPN Method | 1.1 | <1.1 | <1.1 | Not detected |
| <i>E. Coli</i> ²⁾ | /100ml | MPN Method, Detection | 1.1 | <1.1 | <1.1 | Not detected |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾ | /100ml | Membrane Filtration Method | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾ | /100ml | Membrane Filtration Method | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected |
| เลขปฏิบัติการ | | | | WW 0411 | WW 0412 | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง | | | | 10:57 น. | 11:00 น. | |
| ลักษณะกายภาพ | | | | ใส | ใส | |

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507


ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 259 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 02/04/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 03-17/04/2568
วันเดือนปีที่รายงาน : 18/04/2568
รหัสลูกค้า : JP-059-4-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | ป้อนก่อนระบาย ออกจากโครงการ | |
| pH | - | Electrometric Method | - | 8.1 | 5.5-9.0 |
| BOD | mg/L | 5 Day BOD Membrane Electrode | 2.0 | 11 | 20 |
| Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 °C | 2.5 | 264 | 1,000 |
| Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 °C | 2.5 | 2.6 | 30 |
| Settleable Solids | ml/L | Volumetric Method | 0.1 | <0.1 | - |
| Sulfide | mg/L | Iodometric Method | 1.0 | <1.0 | 1.0 |
| Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric | 2.0 | <2.0 | 20 |
| TKN ²⁾ | mg/L | Kjeldahl Method | 1.5 | 8.4 | 35 |
| เลขปฏิบัติการ | | | | WW 0691 | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง | | | | 10:44 น. | |
| ลักษณะกายภาพ | | | | ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น | |

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol SrlnagarIndra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507


ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เดอะ ไกลน์ ประดิพัทธ์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 259 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 02/04/2568 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 04-17/04/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ วันเดือนปีที่รายงาน : 18/04/2568
รหัสลูกค้า : JP-059-4-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|---|-----------|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| | | | | ส่วนลึก | ส่วนตื้น | |
| Total Coliform Bacteria ²⁾ | MPN/100ml | MPN Method | 1.1 | <1.1 | <1.1 | 10 |
| Fecal Coliform Bacteria ²⁾ | MPN/100ml | MPN Method | 1.1 | <1.1 | <1.1 | Not detected |
| <i>E. Coli</i> ²⁾ | /100ml | MPN Method, Detection | 1.1 | <1.1 | <1.1 | Not detected |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾ | /100ml | Membrane Filtration Method | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾ | /100ml | Membrane Filtration Method | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected |
| เลขปฏิบัติการ | | | | WW 0692 | WW 0693 | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง | | | | 10:30 น. | 10:33 น. | |
| ลักษณะกายภาพ | | | | ใส | ใส | |

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางท่ง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เดอะ โกลด์ ประดิพัทธ์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 259 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 06/05/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-14/05/2568
วันเดือนปีที่รายงาน : 19/05/2568
รหัสลูกค้า : JP-059-5-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | พอพักน้ำก่อนระบาย ออกจากโครงการ | |
| pH | - | Electrometric Method | - | 7.0 | 5.5-9.0 |
| BOD | mg/L | 5 Day BOD Membrane Electrode | 2.0 | 19 | 20 |
| Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 °C | 2.5 | 380 | 1,000 |
| Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 °C | 2.5 | 4.8 | 30 |
| Settleable Solids | mL/L | Volumetric Method | 0.1 | <0.1 | - |
| Sulfide | mg/L | Iodometric Method | 1.0 | <1.0 | 1.0 |
| Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric | 2.0 | 3.3 | 20 |
| TKN ²⁾ | mg/L | Kjeldahl Method | 1.5 | <1.5 | 35 |
| เลขปฏิบัติการ | | | | WW 0964 | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง | | | | 11:37 น. | |
| ลักษณะกายภาพ | | | | ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น | |

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิฆทาว์น ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เดอะ ไสน์ ประดิพัทธ์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 259 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 06/05/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-14/05/2568
วันเดือนปีที่รายงาน : 19/05/2568
รหัสลูกค้า : JP-059-5-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| | | | | ส่วนลึก | ส่วนตื้น | |
| Combine Chlorine ²⁾ | mg/L as Cl ₂ | DPD Ferrous Titrimetric Method | 0.1 | <0.1 | 0.7 | 0.5-1.0 |
| Ammonia ²⁾ | mg/L as NH ₃ | Phenate Method | 0.05 | 0.21 | 0.16 | 20 |
| Nitrate ²⁾ | mg/L as NO ₃ ⁻ | Cadmium Reduction Method | 0.02 | 4.14 | 4.24 | 50 |
| Chloride ²⁾ | mg/L as Cl ⁻ | Argentometric Method | 2.0 | 2,734 | 2,957 | 600 |
| Total Coliform Bacteria ²⁾ | MPN/100ml | MPN Method | 1.1 | <1.1 | <1.1 | 10 |
| Fecal Coliform Bacteria ²⁾ | MPN/100ml | MPN Method | 1.1 | <1.1 | <1.1 | Not detected |
| E. Coli ²⁾ | /100ml | MPN Method, Detection | 1.1 | <1.1 | <1.1 | Not detected |
| Staphylococcus aureus ²⁾ | /100ml | Membrane Filtration Method | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected |
| Pseudomonas aeruginosa ²⁾ | /100ml | Membrane Filtration Method | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected |
| เลขปฏิบัติการ | | | | WW 0964 | WW 0965 | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง | | | | 11:23 น. | 11:27 น. | |
| ลักษณะกายภาพ | | | | ใส | ใส | |

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250


โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT


ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เดอะ ไลน์ ประดิพัทธ์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 259 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/06/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-11/06/2568
วันเดือนปีที่รายงาน : 16/06/2568
รหัสลูกค้า : JP-059-6-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | พอพักน้ำก่อนระบาย ออกจากโครงการ | |
| pH | - | Electrometric Method | - | 7.3 | 5.5-9.0 |
| BOD | mg/L | 5 Day BOD Membrane Electrode | 2.0 | <2.0 | 20 |
| Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180 °C | 2.5 | 324 | 1,000 |
| Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105 °C | 2.5 | 5.6 | 30 |
| Settleable Solids | ml/L | Volumetric Method | 0.1 | <0.1 | - |
| Sulfide | mg/L | Iodometric Method | 1.0 | <1.0 | 1.0 |
| Oil & Grease | mg/L | Liquid-Liquid, Partition Gravimetric | 2.0 | 3.7 | 20 |
| TKN ²⁾ | mg/L | Kjeldahl Method | 1.5 | <1.5 | 35 |
| เลขปฏิบัติการ | | | | WW 1195 | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง | | | | 11:05 น. | |
| ลักษณะกายภาพ | | | | ใส เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น | |

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เดอะ โกลด์ ประตูฟ้า
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 259 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/06/2568 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-13/06/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำส้วมรั่ว น้ำ วันเดือนปีที่รายงาน : 16/06/2568
รหัสลูกค้า : JP-059-6-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | | ค่ามาตรฐาน ¹⁾ |
|---|-----------|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| | | | | ส่วนลึก | ส่วนตื้น | |
| Total Coliform Bacteria ²⁾ | MPN/100ml | MPN Method | 1.1 | <1.1 | <1.1 | 10 |
| Fecal Coliform Bacteria ²⁾ | MPN/100ml | MPN Method | 1.1 | <1.1 | <1.1 | Not detected |
| <i>E. Coli</i> ²⁾ | /100ml | MPN Method, Detection | 1.1 | <1.1 | <1.1 | Not detected |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾ | /100ml | Membrane Filtration Method | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾ | /100ml | Membrane Filtration Method | Not detected | Not detected | Not detected | Not detected |
| เลขปฏิบัติการ | | | | WW 1196 | WW 1197 | |
| เวลาเก็บตัวอย่าง | | | | 10:55 น. | 10:58 น. | |
| ลักษณะกายภาพ | | | | ใส | ใส | |

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการส้วมรั่ว น้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY