

การจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส1, ทส2)

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน / เดือน / ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ. ม.)	การระบายน้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร หรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสมน้ำ เสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสม สารเคมี (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ / ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ / ผิดปกติ)			
1/01/2568	0	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
2/01/2568	1	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
3/01/2568	0	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
4/01/2568	1	18	14.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
5/01/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
6/01/2568	0	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
7/01/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
8/01/2568	0	0	0	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
9/01/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
10/01/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
11/01/2568	0	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
12/01/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
13/01/2568	0	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
14/01/2568	1	0	0	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
15/01/2568	0	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
16/01/2568	1	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
17/01/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
18/01/2568	0	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
19/01/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
20/01/2568	0	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
21/01/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
22/01/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
23/01/2568	0	5	4	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
24/01/2568	1	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
25/01/2568	0	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
26/01/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
27/01/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
28/01/2568	0	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
29/01/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
30/01/2568	0	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
31/01/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
รวม	18	418	334.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน / เดือน / ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ. ม.)	การระบายน้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารตั้งชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร หรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสมน้ำ เสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสม สารเคมี (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ / ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ / ผิดปกติ)			
1/02/2568	1	0	0	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
2/02/2568	0	18	14.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
3/02/2568	1	12	9.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
4/02/2568	1	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
5/02/2568	0	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
6/02/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
7/02/2568	0	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
8/02/2568	1	8	6.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
9/02/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
10/02/2568	0	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
11/02/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
12/02/2568	1	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
13/02/2568	1	12	9.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
14/02/2568	0	5	4	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
15/02/2568	1	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
16/02/2568	1	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
17/02/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
18/02/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
19/02/2568	0	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
20/02/2568	1	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
21/02/2568	1	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
22/02/2568	0	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
23/02/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
24/02/2568	1	10	8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
25/02/2568	1	5	4	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
26/02/2568	0	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
27/02/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
28/02/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล
รวม	20	359	287.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-	-	-	ฉัฐพล

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน / เดือน / ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ. ม.)	การระบายน้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร หรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสมน้ำ เสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสม สารเคมี (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ / ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ / ผิดปกติ)			
1/03/2568	0	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
2/03/2568	1	5	4	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
3/03/2568	1	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
4/03/2568	1	12	9.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
5/03/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
6/03/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
7/03/2568	0	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
8/03/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
9/03/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
10/03/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
11/03/2568	0	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
12/03/2568	1	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
13/03/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
14/03/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
15/03/2568	1	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
16/03/2568	1	10	8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
17/03/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
18/03/2568	0	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
19/03/2568	1	7	5.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
20/03/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
21/03/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
22/03/2568	0	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
23/03/2568	1	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
24/03/2568	1	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
25/03/2568	1	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
26/03/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ผิดปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
27/03/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
28/03/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
29/03/2568	1	2	1.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
30/03/2568	1	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
31/03/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล
รวม	26	430	344	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ฉัฐพล

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน / เดือน / ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ. ม.)	การระบายน้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร หรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสมน้ำ เสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสม สารเคมี (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำลาย (ปกติ / ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ / ผิดปกติ)			
1/04/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
2/04/2568	0	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
3/04/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
4/04/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
5/04/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
6/04/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
7/04/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
8/04/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
9/04/2568	1	10	8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
10/04/2568	1	9	7.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
11/04/2568	1	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
12/04/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
13/04/2568	1	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
14/04/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
15/04/2568	1	0	0	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
16/04/2568	0	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
17/04/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
18/04/2568	1	0	0	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
19/04/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
20/04/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
21/04/2568	2	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
22/04/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
23/04/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
24/04/2568	1	7	5.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
25/04/2568	1	9	7.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
26/04/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
27/04/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
28/04/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
29/04/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
30/04/2568	1	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
รวม	29	401	320.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน / เดือน / ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ. ม.)	การระบายน้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร หรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสมน้ำ เสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องกวน / ผสม สารเคมี (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำลาย (ปกติ / ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ / ผิดปกติ)			
1/05/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
2/05/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
3/05/2568	1	5	4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
4/05/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
5/05/2568	1	0	0	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
6/05/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
7/05/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
8/05/2568	0	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
9/05/2568	1	0	0	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
10/05/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
11/05/2568	1	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
12/05/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
13/05/2568	1	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
14/05/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
15/05/2568	0	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
16/05/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
17/05/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
18/05/2568	0	8	6.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
19/05/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
20/05/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
21/05/2568	1	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
22/05/2568	1	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
23/05/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
24/05/2568	0	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
25/05/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
26/05/2568	1	5	4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
27/05/2568	1	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
28/05/2568	1	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
29/05/2568	0	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
30/05/2568	1	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
31/05/2568	1	0	0	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล
รวม	26	361	288.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-		-	ณัฐพล

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน / เดือน / ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำทิ้งในทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย / ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร หรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำ เสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องกวณ / ผสมน้ำเสีย (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องกวณ / ผสมสารเคมี (ปกติ / ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ / ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ / ผิดปกติ)			
1/06/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
2/06/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
3/06/2568	0	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
4/06/2568	1	10	8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
5/06/2568	1	5	4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
6/06/2568	1	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
7/06/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
8/06/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
9/06/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
10/06/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
11/06/2568	1	5	4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
12/06/2568	1	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
13/06/2568	1	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
14/06/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
15/06/2568	0	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
16/06/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
17/06/2568	1	3	2.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
18/06/2568	1	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
19/06/2568	1	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
20/06/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
21/06/2568	1	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
22/06/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
23/06/2568	1	21	16.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
24/06/2568	1	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
25/06/2568	0	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
26/06/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
27/06/2568	1	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
28/06/2568	1	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
29/06/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
30/06/2568	1	15	12	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
			0	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล
รวม	27		323.2	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ณัฐพล

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : 9 วิภาวดีรังสิต16/22

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9

หมู่ที่ :

ซอย : วิภาวดี16/22

ถนน : แขวง/ตำบล : รัชดาภิเษก เขต/ตำบล : เขตดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0824716600

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายณัฐพล รอดเกิด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ 

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเดิมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[X] อื่นๆ บั๊มเติมอากาศข้อม 2 เครื่อง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.513 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 9.834 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9.834 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------|------------------------------------|-----|
| [X] | ระบายทุกวัน | |
| [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|----|--------|----------|
| 1. | ปริมาณ | หน่วย |
| | 0.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| อื่นๆ บั้มเติมอากาศข้อม 2 เครื่อง | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข บั้มเติมอากาศข้อม 2 เครื่อง

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : 9 วิภาวดีรังสิต16/22

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9

หมู่ที่ :

ซอย : วิภาวดี16/22

ถนน : แขวง/ตำบล : รัชดาภิเษก เขต/ตำบล : เขตดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0824716600

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายณัฐพล รอดเกิด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเดิมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลตะกอน

[X] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.513 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 9.834 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9.834 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ [X]	ระบายทุกวัน	
☐ []	ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)	วัน
☐ []	ไม่ระบายเลย	

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ [X]	ปกติ	☐ []	ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	☒ [X]	ปกติ	☐ []	ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	☒ [X]	ปกติ	☐ []	ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	☒ [X]	ปกติ	☐ []	ผิดปกติ
อื่นๆ	☒ [X]	ปกติ	☐ []	ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข บั้มเติมอากาศซ่อม 2 เครื่อง

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : 9 วิภาวดีรังสิต16/22

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9

หมู่ที่ :

ซอย : วิภาวดี16/22

ถนน : แขวง/ตำบล : รัชดาภิเษก เขต/ตำบล : เขตดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0824716600

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ>

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ธีรพล รอดเกิด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเดิมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.513 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 9.834 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9.834 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X]	ระบายทุกวัน	
[]	ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)	วัน
[]	ไม่ระบายเลย	

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รอตตรวจผลค่าน้ำ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : 9 วิภาวดีรังสิต16/22

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9

หมู่ที่ :

ซอย : วิภาวดี16/22

ถนน : แขวง/ตำบล : รัชดาภิเษก เขต/ตำบล : เขตดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0824716600

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ>

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ธีรพล รอดเกิด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเดิมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รอตตรวจผลค่าน้ำ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : 9 วิภาวดีรังสิต16/22

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9

หมู่ที่ :

ซอย : วิภาวดี16/22

ถนน : แขวง/ตำบล : รัชดาภิเษก เขต/ตำบล : เขตดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0824716600

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ>

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ธีรพล รอดเกิด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ 

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเดิมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

0.513 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

9.834 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

9.834 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : 9 วิภาวดีรังสิต16/22

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9

หมู่ที่ :

ซอย : วิภาวดี16/22

ถนน : แขวง/ตำบล : รัชดาภิเษก เขต/ตำบล : เขตดินแดง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0824716600

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : < ประเภทย่อยกิจการ >

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ธีรพล รอดเกิด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเดิมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

0.513 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

9.834 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

9.834 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗