

ภาคผนวกที่ 16

เอกสารตรวจสอบป้ายหนีไฟภายในอาคาร



แบบตรวจเช็คป้ายไฟ EXIT LIGHT



อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน สิงหาคม 2568

สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ ชั้น	สถานที่ place	ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ 210-230 v (AC) Fire Exit Light		ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) Charging		ตรวจสอบ สถานะการทำงานหลอดไฟ (LED) Exit Light		ตรวจสอบ ทดสอบการปลด ไฟฟ้างานด้วย แบตเตอรี่ สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น1	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น1	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น1	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น1	บันไดหนีไฟ ST1	/		/		/		/		
ชั้น1	บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น2	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น2	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น3	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น3	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]
วันที่: 31 / 01 / 68

ตรวจสอบโดย : [REDACTED]
วันที่: 31 / 1 / 68



แบบตรวจเช็คป้ายไฟ EXIT LIGHT



อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ ชั้น	สถานที่ place	ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ 210-230 v (AC) Fire Exit Light		ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) Charging		ตรวจสอบ สถานะการทำงานหลอดไฟ (LED) Exit Light		ตรวจสอบ ทดสอบการปลด ไฟทำงานด้วย แบตเตอรี่ สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น4	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น4	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น5	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น5	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น6	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น6	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่: 31 / 07 / 68

ตรวจสอบโดย :

วันที่: 31 / 1 / 68



แบบตรวจเช็คป้ายไฟ EXIT LIGHT



อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน สิงหาคม ๖8

สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ ชั้น	สถานที่ place	ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ 210-230 v (AC) Fire Exit Light		ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) Charging		ตรวจสอบ สถานะการทำงานหลอดไฟ (LED) Exit Light		ตรวจสอบ ทดสอบการปลด ไฟทำงานด้วย แบตเตอรี่ สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น7	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น7	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น8	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น8	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ : [Signature]
วันที่: 31 / 01 / 68

ตรวจสอบโดย : [Signature]
วันที่: 31 / 1 / 68



แบบตรวจเช็คป้ายไฟ EXIT LIGHT



อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับชั้น	สถานที่ place	ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ 210-230 v (AC) Fire Exit Light		ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ ที่มาจกแบตเตอรี่ (DC) Charging		ตรวจสอบ สถานะการทำงานหลอดไฟ (LED) Exit Light		ตรวจสอบ ทดสอบการปลด ไฟทำงานด้วย แบตเตอรี่ สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น1	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น1	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น1	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น1	บันไดหนีไฟ ST1	/		/		/		/		
ชั้น1	บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น2	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น2	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น3	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น3	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ : [Signature]
วันที่: ๒๘ / ๐๒ / ๖๘

ตรวจสอบโดย : [Signature]
วันที่: ๒๘ / ๒ / ๖๘



แบบตรวจเช็คป้ายไฟ EXIT LIGHT



อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับชั้น	สถานที่ place	ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ 210-230 v (AC) Fire Exit Light		ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) Charging		ตรวจสอบ สถานะการทำงานหลอดไฟ (LED) Exit Light		ตรวจสอบ ทดสอบการปลด ไฟทำงานด้วย แบตเตอรี่ สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น4	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น4	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น5	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น5	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น6	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น6	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ : [Signature]
วันที่: ๒๘ / ๐๒ / ๖๘

ตรวจสอบโดย : [Signature]
วันที่: ๑๘ / ๒ / ๖๘



แบบตรวจเช็คป้ายไฟ EXIT LIGHT



อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ ชั้น	สถานที่ place	ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ 210-230 v (AC) Fire Exit Light		ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) Charging		ตรวจสอบ สถานะการทำงานหลอดไฟ (LED) Exit Light		ตรวจสอบ ทดสอบการปลด ไฟทำงานด้วย แบตเตอรี่ สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น7	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น7	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น8	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น8	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ : [Signature]
วันที่: 28 / 02 / 68

ตรวจสอบโดย : [Signature]
วันที่: 28 / 2 / 68



แบบตรวจเช็คป้ายไฟ EXIT LIGHT



อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน สิงหาคม 2568

สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ ชั้น	สถานที่ place	ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ 210-230 v (AC) Fire Exit Light		ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) Charging		ตรวจสอบ สถานะการทำงานหลอดไฟ (LED) Exit Light		ตรวจสอบ ทดสอบการปลด ไฟทำงานด้วย แบตเตอรี่ สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น1	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น1	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น1	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น1	บันไดหนีไฟ ST1	/		/		/		/		
ชั้น1	บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น2	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น2	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น3	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น3	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]
วันที่: 31 / 03 / 68

ตรวจสอบโดย : [REDACTED]
วันที่: 31 / 3 / 68



แบบตรวจเช็คป้ายไฟ EXIT LIGHT





อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน ธันวาคม 25 68

สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับชั้น	สถานที่ place	ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ 210-230 v (AC) Fire Exit Light		ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) Charging		ตรวจสอบ สถานะการทำงานหลอดไฟ (LED) Exit Light		ตรวจสอบ ทดสอบการปลด ไฟทำงานด้วย แบตเตอรี่สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น4	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น4	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น5	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น5	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น6	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น6	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ : 
วันที่: 31 / 03 / 68

ตรวจสอบโดย : 
วันที่: 31 / 3 / 68



แบบตรวจเช็คป้ายไฟ EXIT LIGHT



อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน มีนาคม 2568

สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับชั้น	สถานที่ place	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ 210-230 v (AC) Fire Exit Light		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) Charging		ตรวจสอบสถานะการทำงานหลอดไฟ (LED) Exit Light		ตรวจสอบทดสอบการปลดไฟทำงานด้วยแบตเตอรี่สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น7	บริเวณทางออกหนีไฟ 1	/		/		/		/		
ชั้น7	บริเวณทางออกหนีไฟ 2	/		/		/		/		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น8	บริเวณทางออกหนีไฟ 1	/		/		/		/		
ชั้น8	บริเวณทางออกหนีไฟ 2	/		/		/		/		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]
วันที่: 31 / 03 / 68

ตรวจสอบโดย : [REDACTED]
วันที่: 31 / 3 / 68



แบบตรวจเช็คป้ายไฟ EXIT LIGHT



อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน ธันวาคม 2568

สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ ชั้น	สถานที่ place	ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ 210-230 v (AC) Fire Exit Light		ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) Charging		ตรวจสอบ สถานการณ์ไฟ งานหลอดไฟ (LED) Exit Light		ตรวจสอบ ทดสอบการปลด ไฟทำงานด้วย แบตเตอรี่ สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น1	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น1	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น1	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น1	บันไดหนีไฟ ST1	/		/		/		/		
ชั้น1	บันไดหนีไฟ ST2	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น2	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น2	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น3	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น3	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]
วันที่: 30 / 04 / 68

ตรวจสอบโดย : [REDACTED]
วันที่: 30 / 4 / 8



แบบตรวจเช็คป้ายไฟ EXIT LIGHT




อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับชั้น	สถานที่ place	ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ 210-230 v (AC) Fire Exit Light		ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ ที่มาจกแบตเตอรี่ (DC) Charging		ตรวจสอบ สถานะการทำงานหลอดไฟ (LED) Exit Light		ตรวจสอบ ทดสอบการปลด ไฟทำงานด้วย แบตเตอรี่ สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น4	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น4	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น5	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น5	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น6	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น6	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ : 
วันที่: 30 / 04 / 68

ตรวจสอบโดย : 
วันที่: 30 / ๔ / 68



แบบตรวจเช็คป้ายไฟ EXIT LIGHT



อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน _____

สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ ชั้น	สถานที่ place	ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ 210-230 v (AC) Fire Exit Light		ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) Charging		ตรวจสอบ สถานะการทำงานหลอดไฟ (LED) Exit Light		ตรวจสอบ ทดสอบการปลด ไฟทำงานด้วย แบตเตอรี่ สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น 7	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น 7	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น 7	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น 7	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น 7	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น 7	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น 7	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น 7	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น 7	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น 8	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น 8	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น 8	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น 8	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น 8	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น 8	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น 8	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น 8	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น 8	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่: 30 / 04 / 68

ตรวจสอบโดย :

วันที่: 30 / 4 / 68



แบบตรวจเช็คป้ายไฟ EXIT LIGHT



อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ ชั้น	สถานที่ place	ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ 210-230 v (AC) Fire Exit Light		ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) Charging		ตรวจสอบ สถานะการทำงานหลอดไฟ (LED) Exit Light		ตรวจสอบ เทสการปลด ไฟทำงานด้วย แบตเตอรี่ สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น1	ทางเดินส่วนกลาง 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น1	ทางเดินส่วนกลาง 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น1	ทางเดินส่วนกลาง 3	✓		✓		✓		✓		
ชั้น1	บันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น1	บันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 3	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 4	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 5	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 6	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	บริเวณทางออกหนีไฟ 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	บริเวณทางออกหนีไฟ 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 3	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 4	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 5	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 6	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	บริเวณทางออกหนีไฟ 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	บริเวณทางออกหนีไฟ 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 3	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 4	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 5	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 6	✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]
วันที่: 31 / 05 / 68

ตรวจสอบโดย : [REDACTED]
วันที่: 31 / 05 / 68



แบบตรวจเช็คป้ายไฟ EXIT LIGHT



อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ ชั้น	สถานที่ place	ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ 210-230 v (AC) Fire Exit Light		ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) Charging		ตรวจสอบ สถานะการทำงานหลอดไฟ (LED) Exit Light		ตรวจสอบ ทดสอบการปลด ไฟทำงานด้วย แบตเตอรี่ สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น4	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 3	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 4	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 5	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 6	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 3	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 4	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 5	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 6	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]
วันที่: 31 / 05 / 68

ตรวจสอบโดย : [REDACTED]
วันที่: 31 / 05 / 68



แบบตรวจเช็คป้ายไฟ EXIT LIGHT



อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ ชั้น	สถานที่ place	ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ 210-230 v (AC) Fire Exit Light		ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) Charging		ตรวจสอบ สถานะการทำงานหลอดไฟ (LED) Exit Light		ตรวจสอบ ทดสอบการปลด ไฟทำงานด้วย แบตเตอรี่ สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 3	✓		✓		✓		✓		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 4	✓		✓		✓		✓		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 5	✓		✓		✓		✓		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 6	✓		✓		✓		✓		
ชั้น7	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น7	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 3	✓		✓		✓		✓		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 4	✓		✓		✓		✓		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 5	✓		✓		✓		✓		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 6	✓		✓		✓		✓		
ชั้น8	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น8	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]
วันที่: 31 / 05 / 68

ตรวจสอบโดย : [REDACTED]
วันที่: 31 / 05 / 68



แบบตรวจเช็คป้ายไฟ EXIT LIGHT



อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ ชั้น	สถานที่ place	ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ 210-230 v (AC) Fire Exit Light		ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) Charging		ตรวจสอบ สถานะการทำงานหลอดไฟ (LED) Exit Light		ตรวจสอบ เหตุการปลด ไฟทำงานด้วย แบตเตอรี่ สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น1	ทางเดินส่วนกลาง 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น1	ทางเดินส่วนกลาง 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น1	ทางเดินส่วนกลาง 3	✓		✓		✓		✓		
ชั้น1	บันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น1	บันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 3	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 4	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 5	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	ทางเดินส่วนกลาง 6	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น2	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 3	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 4	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 5	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	ทางเดินส่วนกลาง 6	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น3	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 3	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 4	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 5	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	ทางเดินส่วนกลาง 6	✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]
วันที่: 30 / 06 / 68

ตรวจสอบโดย : [REDACTED]
วันที่: 30 / 06 / 68



แบบตรวจเช็คป้ายไฟ EXIT LIGHT



อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ ชั้น	สถานที่ place	ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ 210-230 v (AC) Fire Exit Light		ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) Charging		ตรวจสอบ สถานะการทำงานหลอดไฟ (LED) Exit Light		ตรวจสอบ ทดสอบการปลด ไฟฟ้างานด้วย แบตเตอรี่ สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น7	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น7	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น7	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น7	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 1	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 2	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 3	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 4	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 5	/		/		/		/		
ชั้น8	ทางเดินส่วนกลาง 6	/		/		/		/		
ชั้น8	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	/		/		/		/		
ชั้น8	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	/		/		/		/		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	/		/		/		/		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	/		/		/		/		
ชั้น8	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	/		/		/		/		

ผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]
วันที่: 30 / 06 / 68

ตรวจสอบโดย : [REDACTED]
วันที่: 30 / 06 / 68



แบบตรวจเช็คป้ายไฟ EXIT LIGHT



อาคารชุด โมดิซ รัชดา 32

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ ชั้น	สถานที่ place	ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ 210-230 v (AC) Fire Exit Light		ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) Charging		ตรวจสอบ สถานะการทำงานหลอดไฟ (LED) Exit Light		ตรวจสอบ ทดสอบการปลด ไฟทำงานด้วย แบตเตอรี่สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
ชั้น4	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น4	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 3	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 4	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 5	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	ทางเดินส่วนกลาง 6	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น5	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 3	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 4	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 5	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	ทางเดินส่วนกลาง 6	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 1	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	บริเวณทางออกหน้าลิฟต์ 2	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านซ้าย	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST1 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		
ชั้น6	บันไดหนีไฟ ST2 ด้านขวา	✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]
วันที่: 30 / 06 / 68

ตรวจสอบโดย : [REDACTED]
วันที่: 30 / 06 / 68