

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME

: เอนโธ ลาดพร้าว 71

ADDRESS

: เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10230.

SAMPLING LOCATION

: จุดน้ำดื่มที่กรมอนามัยเก็บ

SAMPLING METHOD

: GRAB

SAMPLING CONDITION

: NORMAL

CHARACTERISTICS OF WATER

: เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน มีกลิ่น

SAMPLING DATE

: JANUARY 22, 2025

SAMPLING TIME

: 13:00

SAMPLING BY

: [REDACTED]

REPORT NO.

: RN250110053

SAMPLING SOURCE

: WASTEWATER

RECEIVED DATE

: JANUARY 22, 2025

ANALYTICAL DATE

: JANUARY 22/31, 2025

REPORT DATE

: FEBRUARY 10, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.3 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	29.6	2.0	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	390.0	-	-
Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	35.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	25.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁴	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was

published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024). (Category A)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory.***

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME

: เอนโธ ลาดพร้าว 71

ADDRESS

: เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10230.

SAMPLING LOCATION

: จุดน้ำดื่มที่กรมอนามัยเก็บ

SAMPLING METHOD

: GRAB

SAMPLING CONDITION

: NORMAL

CHARACTERISTICS OF WATER

: เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน ไม่มีกลิ่น

SAMPLING DATE

: JANUARY 22, 2025

SAMPLING TIME

: 13:00

SAMPLING BY

: [REDACTED]

REPORT NO.

: RN250110052

SAMPLING SOURCE

: WASTEWATER

RECEIVED DATE

: JANUARY 22, 2025

ANALYTICAL DATE

: JANUARY 22/31, 2025

REPORT DATE

: FEBRUARY 10, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.0 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	21.5	2.0	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C.)	520.0	-	-
Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D.)	96.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	1.5	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	13.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁴	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁴	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was

published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024). (Category A)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except infull, without written approval of Laboratory.***

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : เอนโซ่ ถาพรวิภา 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : จุดเก็บน้ำจากบ่อน้ำดิบ
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เชื้อจุลินทรีย์
SAMPLING DATE : JANUARY 22, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : 

REPORT NO. : RN250110054
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : JANUARY 22, 2025
ANALYTICAL DATE : JANUARY 22-31, 2025
REPORT DATE : FEBRUARY 10, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ₊ B)	7.3 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B)	14.6	2.0	≤20
Total Dissolved Solids	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180°C (SM: 2540 C)	770.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105°C (SM: 2540 D)	26.0	-	≤30
Settleable Solids	mg/l	Settleable Solids (SM: 2540 F)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	7.8	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	4.3 x 10 ⁴	-	-


SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED, 2023 (AWWA-APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) , (Category A)

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory.***

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : เอนโซ่ ถาพรวิภา 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : สระน้ำ (ส่วนที่ 1)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : ไม่ใสสะอาด
SAMPLING DATE : JANUARY 22, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : 

REPORT NO. : RN250110055
SAMPLING SOURCE : SWIMMING POOL
RECEIVED DATE : JANUARY 22, 2025
ANALYTICAL DATE : JANUARY 22-31, 2025
REPORT DATE : FEBRUARY 10, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	Ecoli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED, 2023 (AWWA-APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory.***

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 6050125 วันที่ (Date) 31 มกราคม 2568
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) น้ำประปา (ส่วนเกิน)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6801649
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ ใส ไม่มีตะกอน
ชื่อลูกค้า (Customer name) บริษัท โอกลา เอสดีง แอนด์ คอมซัลติง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) Project AMI 79
ที่อยู่ (Address) 6313 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 22 มกราคม 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analyse Date) 22 มกราคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) 22 มกราคม 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) เก็บแบบ จิ้ง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)		MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ (Test Method)
		น้ำประปา (ส่วนเกิน)	Not Detected			
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	-	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Detected	-	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : ¹⁾ ตัวแปรของผลการทดสอบ ฉบับที่ 1/2550 จึงใช้ การควบคุมการปนเปื้อนที่การส่งงาน ไม่สามารถขึ้น ในห้ามส่งสัปดาห์
⁴⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023
⁵⁾ เป็นวิธีที่มาจากลูกค้า
- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C
- ห้องปฏิบัติการมีใบมาตรฐานในดัชนีอ้างอิง

รายงานผลการทดสอบนี้ใช้เพื่อเฉพาะตัวอย่างตามที่แนบมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกทำซ้ำโดยไม่แจ้งทางสำนักงาน โอกลา เอสดีง แอนด์ คอมซัลติง เซอร์วิส ยกเว้นทำเรื่องขออนุมัติ
หน้า 1/1
1/1 FM-A-006, Rev-15, 15/04/2023

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : เมทโร ซูเปอร์มาร์เก็ต 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330.
SAMPLING LOCATION : สระบัว (ส่วนเกิน)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : ไม่ มีตะกอน
SAMPLING DATE : JANUARY 22, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : [Redacted]

REPORT NO. : RM200110056
SAMPLING SOURCE : SWIMMING POOL
RECEIVED DATE : JANUARY 22, 2025
ANALYTICAL DATE : JANUARY 22-31, 2025
REPORT DATE : FEBRUARY 10, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM- 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED, 2023 (AWWA, AWWA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

[Redacted]
LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory.***



บริษัท เอชวีซี จำกัด 603 ซอยสุขุมวิท 46 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Sukhumvit 46 Bangna Subdistrict Road Bangkok 10700
Tel : (02) 8844567-7, (02) 8844274 Fax : (02) 8844568 E-mail address hve_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ (ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 6060125 วันที่ (Date) 31 มกราคม 2568
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) น้ำระเหยน้ำ (ส่วนเล็ก)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6801650
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
ชื่อลูกค้า (Customer name) บริษัท โอกลา เพลสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) Project AML79
ที่อยู่ (Address) 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 22 มกราคม 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 22 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) 22 มกราคม 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) เก็บแบบ จิ้ง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)		MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ ⁴ (Test Method)
		น้ำระเหยน้ำ (ส่วนเล็ก)	Not Detected			
<i>Saprophytomonas aureus</i>	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : ¹เก็บตัวอย่างและผลการวิเคราะห์ ณ วันที่ 1/2568 ซึ่ง การประเมินค่าการปนเปื้อนในน้ำประปาตามข้อกำหนดของกรมอนามัย

⁴ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เก็บที่อุณหภูมิห้อง

- การเพาะเชื้อและนับจำนวนจุลินทรีย์ 25±5 °C

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- ฟิล์มชีวภาพ

- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่另行通知
- หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่另行通知

หน้า 1 / 1

1/1 FM-LA-006, Rev.15, 16/04/2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เพลสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2888 1246 Fax: 0 2888 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท โอกลา 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยเทศบาล 71 แขวงระเทศมนตรี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10230
SAMPLING LOCATION : จุดน้ำดื่มสาธารณะข้างปั้มน้ำมัน
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหล้าสุรา มีกลิ่น
SAMPLING DATE : FEBRUARY 13, 2025
SAMPLING TIME : 11:30
SAMPLING BY : [REDACTED]

REPORT NO. : RV250210478
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : FEBRUARY 13, 2025
ANALYTICAL DATE : FEBRUARY 13-26, 2025
REPORT DATE : FEBRUARY 27, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B)	7.5 at 25 °C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B)	30.8	2.0	-
Total Dissolved Solids ^a	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C)	440.0	-	-
Total Suspended Solids ^a	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D)	64.0	-	-
Settleable Solids	m/l	Settleable Solids (SM: 2540 F)	3.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F)	<LO	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	20.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B)	9.6	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁴	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁴	-	-

SM: STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED. 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

LABORATORY SUPERVISOR



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เพลสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดเทพฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2888 1246 Fax: 0 2888 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท ตาพร้าว 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยตาพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : จุดเก็บตัวอย่างน้ำดิบ
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองใส ไม่มีกลิ่น มีกลิ่น
SAMPLING DATE : FEBRUARY 13, 2025
SAMPLING TIME : 11:30
SAMPLING BY : [REDACTED]

REPORT NO. : RN250210479
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : FEBRUARY 13, 2025
ANALYTICAL DATE : FEBRUARY 13-26, 2025
REPORT DATE : FEBRUARY 27, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH*	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.3 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	27.6	2.0	-
Total Dissolved Solids*	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	340.0	-	-
Total Suspended Solids*	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	32.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	1.2	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	17.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED. 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)
2. *ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



LABORATORY SUPERVISOR

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

หน้า 1 / 1

FO-EL-7.8-01 R02/14-02-25



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เพลสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดเทพฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2888 1246 Fax: 0 2888 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท ตาพร้าว 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยตาพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : จุดเก็บตัวอย่างน้ำดิบระบบบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหลืองใส ไม่มีกลิ่น มีกลิ่น
SAMPLING DATE : FEBRUARY 13, 2025
SAMPLING TIME : 11:30
SAMPLING BY : [REDACTED]

REPORT NO. : RN250210480
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : FEBRUARY 13, 2025
ANALYTICAL DATE : FEBRUARY 13-26, 2025
REPORT DATE : FEBRUARY 27, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH*	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.2 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	9.5	2.0	≤20
Total Dissolved Solids*	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	390.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids*	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	52.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	2.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	15.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.0 x 10 ⁴	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED. 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)
2. *ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

หน้า 1 / 1

FO-EL-7.8-01 R02/14-02-25



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด
63/13 พหลโยธิน 30/1 7 แขวงวัดเทพธำพรย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10600

OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT


CUSTOMER NAME : บริษัท ลาตาหัว 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : สระบัว (ส่วนตัว)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : ไม่ มีเชื้อโรค
SAMPLING DATE : FEBRUARY 13, 2025
SAMPLING TIME : 11:30
SAMPLING BY : [REDACTED]

REPORT NO. : RV050210481
SAMPLING SOURCE : SWIMMING POOL
RECEIVED DATE : FEBRUARY 13, 2025
ANALYTICAL DATE : FEBRUARY 13-26, 2025
REPORT DATE : FEBRUARY 27, 2025


PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (GM 921 F)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED, 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.



*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



บริษัท เอชวีซี จำกัด 603 ถนนสุขุมวิท 46 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Jitumsoi 46 Jitumsoi Road Bangkok Bangkok 10700
Tel : (02) 8834958-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834956 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 3850225 วันที่ (Date) 22 กุมภาพันธ์ 2568
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) น้ำประปา (ส่วนตัว)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6802388
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ : ไม่มีกลิ่น
ชื่อลูกค้า (Customer name) บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) Project AML79
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดเทพธำพรย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10600
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) 13 กุมภาพันธ์ 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 13 กุมภาพันธ์ 2568-22 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) 13 กุมภาพันธ์ 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) เก็บแบบ จุ่ม (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ (Test Method)
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E


หมายเหตุ : 1/ ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในตัวอย่างน้ำประปาตามวิธีเก็บตัวอย่างตามวิธีมาตรฐาน

2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

3/ เป็นข้อมูลเบื้องต้น

4/ ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไป

5/ ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไป



รายงานผลการทดสอบนี้ใช้ของเอกสารตัวอย่างตามที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบ ไปใช้ประโยชน์
- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ยกเว้นทำเรื่อง

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME	: บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด
ADDRESS	: เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION	: สระน้ำหน้า (ตรงหลัก)
SAMPLING METHOD	: GRAB
SAMPLING CONDITION	: NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER	: ไม่ใสสะอาด
SAMPLING DATE	: FEBRUARY 13, 2025
SAMPLING TIME	: 11:30
SAMPLING BY	

REPORT NO.	: RN250210482
SAMPLING SOURCE	: SWIMMING POOL
RECEIVED DATE	: FEBRUARY 13, 2002
ANALYTICAL DATE	: FEBRUARY 13-2002
REPORT DATE	: FEBRUARY 27, 2002

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.B	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.2023 (AWWA/APHA, WEF)

5M : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

หน้า 1 / 1

FO-EL-7.8-01 R02/14-02-25



บริษัท อินโซล เทค จำกัด 603 ถนนเจริญสุขวิภาวดี 46 แขวงเจริญสุขวิภาวดี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10760
HIVE CO. LTD. 803 Sol Jaruensukwong 46 Jaruensukwong Road Bangyeekean Banglad Bangkok 10760
Tel: (02) 8834956-7, (02) 8834274 Fax: (02) 8834956 E-mail address hiv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ

(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 3540225 วันที่ (Date) 22 กุมภาพันธ์ 2558

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c

รหัสตัวอย่าง (Sample No.)

ผู้กษณะตัวอปางทางกายภาพ⁶ ไปรษณีย์ ไปรษณีย์ ไปรษณีย์

ชื่อลูกค้า (Customer name)^c บริษัท โอกลา เทสซิง แอนด์ คอมมัลติตี้ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c

ที่อนุมัติ (Address) ^c	63/3 หมู่บึงพระเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10800
-----------------------------------	--

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 13 กุมภาพันธ์ 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analytical Date) 13 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 13 กุมภาพันธ์ 2568

Year	Number of students	Number of teachers	Number of classes
1990	100	10	10
1991	110	11	11
1992	120	12	12
1993	130	13	13
1994	140	14	14
1995	150	15	15
1996	160	16	16
1997	170	17	17
1998	180	18	18
1999	190	19	19
2000	200	20	20
2001	210	21	21
2002	220	22	22
2003	230	23	23
2004	240	24	24
2005	250	25	25
2006	260	26	26
2007	270	27	27
2008	280	28	28
2009	290	29	29
2010	300	30	30
2011	310	31	31
2012	320	32	32
2013	330	33	33
2014	340	34	34
2015	350	35	35
2016	360	36	36
2017	370	37	37
2018	380	38	38
2019	390	39	39
2020	400	40	40
2021	410	41	41
2022	420	42	42
2023	430	43	43
2024	440	44	44
2025	450	45	45
2026	460	46	46
2027	470	47	47
2028	480	48	48
2029	490	49	49
2030	500	50	50

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการตรวจ (Result)		MDL	ค่ามาตรฐาน ^{vi} (Standard)	วิธีทดสอบ ^{iv} (Test Method)
		ไม่ตรวจพบ (ลบ)				
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 mL	Not Detected		-	Not Detected	In-house method based on APHA, ANWA, WEF 20 th ed. 2023, 9210 B
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 mL	Not Detected		-	Not Detected	APHA, ANWA, WEF 20 th ed. 2023, 9210 E

หมายเหตุ : ^๑ หาดชะว้านของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะไว้ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ

^U Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

^c เป็นข้อมูลที่ได้มาจากสหกรณ์

- สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$

- หลีกเลี่ยงการขึ้นทะเบียนไปทั่วอย่างอง

รายงานผลการทดสอบที่ใช้ร่องรอยด้วยภาพตามที่ได้รับมาทดสอบเท่านั้น

- ห่วงนํารายงานผลการทดสอบนี้ไปประกาศโฆษณา

รายงานผลการทดสอบนี้ว่าสอดคล้องกับสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทางอ้อม

11/1

1/1 FM-LA-008, Rev.15, 16/04/2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เพลสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด
63/13 พชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดเทพธำนิชม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2888 1246 Fax: 0 2888 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : เชนโซล คาสทรวัว 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : จุดน้ำเสียก่อนบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เนื้อสีขุ่น ไม่ใสสะอาด มีกลิ่น
SAMPLING DATE : MARCH 19, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : [REDACTED]

REPORT NO. : RN250310670
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : MARCH 19, 2025
ANALYTICAL DATE : MARCH 19-31, 2025
REPORT DATE : APRIL 18, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MOL	STANDARD
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.6 at 25 °C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Aside Modification (SM: 4500-O ₂ C, 5210 B.)	44.5	2.0	-
Total Dissolved Solids*	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	390.0	-	-
Total Suspended Solids*	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	52.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	0.2	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	28.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED, 2023 (AWWA-APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 2330 dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

หน้า 1 / 1

FO-EL-7.8-01 R02/14-02-25



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เพลสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด
63/13 พชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดเทพธำนิชม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2888 1246 Fax: 0 2888 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : เชนโซล คาสทรวัว 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : จุดน้ำเสียก่อนบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เนื้อสีขุ่น ไม่ใสสะอาด มีกลิ่น
SAMPLING DATE : MARCH 19, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : [REDACTED]

REPORT NO. : RN250310671
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : MARCH 19, 2025
ANALYTICAL DATE : MARCH 19-31, 2025
REPORT DATE : APRIL 18, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MOL	STANDARD
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.6 at 25 °C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Aside Modification (SM: 4500-O ₂ C, 5210 B.)	38.5	2.0	-
Total Dissolved Solids*	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	358.0	-	-
Total Suspended Solids*	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	36.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	26.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	Not Detected	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.9 x 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED, 2023 (AWWA-APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 2330 dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

หน้า 1 / 1

FO-EL-7.8-01 R02/14-02-25



TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : เอสติง แอสทาร์ 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เพื่อใช้บำบัดน้ำเสีย
SAMPLING DATE : MARCH 19, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : [REDACTED]

REPORT NO. : RN250310672
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : MARCH 19, 2025
ANALYTICAL DATE : MARCH 19-31, 2025
REPORT DATE : APRIL 18, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	8.1 at 25 °C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Azide Modification (SM: 4500-O ₂ C, 5210 B.)	23.8	2.0	≤20
Total Dissolved Solids*	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	690.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids*	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	14.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	12.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	9.1 x 10 ³	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED. 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 2330 dated August 27, B.E. 2567 (2024). (Category A)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : เอสติง แอสทาร์ 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : ใช้ น้ำดื่ม
SAMPLING DATE : MARCH 19, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : [REDACTED]

REPORT NO. : RN250310673
SAMPLING SOURCE : SWIMMING POOL
RECEIVED DATE : MARCH 19, 2025
ANALYTICAL DATE : MARCH 19-31, 2025
REPORT DATE : APRIL 18, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	Ecoli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED. 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses likewise.



*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



บริษัท เอชวีซี จำกัด 603 ซอยสุขุมวิทที่ 46 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10700
HVE CO., LTD. 603 Soi Jitrasumwong 46 Jitrasumwong Road Bangkoekeang Bangkok 10700
Tel : (02) 8834965-7, (02) 8834274 Fax : (02) 8834968 E-mail address : hve_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ

(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.)	8290325	วันที่ (Date)	28 มีนาคม 2568
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) ⁵	น้ำสระวนน้ำ (ส่วนต้น)		
รหัสตัวอย่าง (Sample No.)	No. 6803911		
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ ⁶	ไม่มีสี, ไม่มีกลิ่น		
ชื่อลูกค้า (Customer name) ⁶	บริษัท โอกลา เพลสดีง แอนด์ คอนกรีตติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) ⁶	Project AML79		
ที่อยู่ (Address) ⁶	63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดราชเพรช เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600		
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	19 มีนาคม 2568	วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analytical Date)	19 มีนาคม 2568 - 28 มีนาคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) ⁶	18 มีนาคม 2568	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) ⁶	เก็บแบบ จิ้ง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	ค่ามาตรฐาน (Standard)	MDL	วิธีทดสอบ ⁴ (Test Method)
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	In-house method based on APHA, AMWA, WEF 24 th ed. 2023, 8213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	APHA, AMWA, WEF 24 th ed. 2023, 8213 E

หมายเหตุ : ⁴ ใช้น้ำของกรมอนามัยสำหรับเก็บน้ำ 1/2550 ซึ่ง การควบคุมการปนเปื้อนจากสารปนเปื้อน หลักการดังนี้ ในทางปฏิบัติ

⁵ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AMWA, WEF, 24th ed. 2023

⁶ เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากลูกค้า

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นจะอิงตามวิธีการ 25 ± 5 °C

- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารทางเทคนิคที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น

- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นเอกสารเชิงวิชาการ ยกเว้นที่ร้องขอ

หน้า 1 / 1

1/1 FM-LA-006, Rev.16, 16/04/2023

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท โอกลา เพลสดีง 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10230
SAMPLING LOCATION : สระวนน้ำ (ส่วนต้น)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : ไม่เป็นพิษ
SAMPLING DATE : MARCH 19, 2025
SAMPLING TIME : 13:00
SAMPLING BY : 
REPORT NO. : RN250310674
SAMPLING SOURCE : SWIMMING POOL
RECEIVED DATE : MARCH 19, 2025
ANALYTICAL DATE : MARCH 19-31, 2025
REPORT DATE : APRIL 18, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 mL	Ecoli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED. 2023 (AMWA-APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.



*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

หน้า 1 / 1

FO-EL-7.8-01 R02/14-02-25



บริษัท เพรสส์ จำกัด 603 ซอยสุขุมวิท 46 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10700
HVE CO. LTD. 603 Soi Sukhumvit 46 Jungsukwong Road Bangkok Bangkok 10700
Tel : (02) 8834906-7 (02) 8834274 Fax : (02) 8834958 E-mail address hv_eng@hotmail.com

รายงานผลการทดสอบ

(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 8300325 วันที่ (Date) 28 มีนาคม 2568
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) น้ำระหวาน้ำ (ส่วนลึก)
No. 6803912
ชื่อผู้ส่งมา (Sample No.) นิสิต นิสิตเกษม
ลักษณะตัวอย่าง (Customer name) บริษัท โอกลา เพลสส์ แอนด์ คอเนคตส์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Project ML7/9
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 19 มีนาคม 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analyzing Date) 19 มีนาคม 2568 - 28 มีนาคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) 19 มีนาคม 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) เก็บแบบ จ้าง (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	ค่ามาตรฐาน (Standard)	MDL	วิธีทดสอบ (Test Method)
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 8213 B
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 8213 E

หมายเหตุ : * ทั่วประเทศตามมาตรฐานวิธีทดสอบ วันที่ 1/2560 ถึง 6 การตรวจพบการปนเปื้อนการตรวจพบน้ำดื่มตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน

¹ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

² วิธีทดสอบที่นำมาใช้

- การเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย

- การใช้วิธีการนับจำนวนด้วยไมโครสโคป



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เพลสส์ แอนด์ คอเนคตส์ เซอร์วิส จำกัด
63/13 พระราม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท โอกลา 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยเทศบาล 71 แขวงระฆังน้อย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : จุดน้ำดื่มสาธารณะข้างปั้มน้ำมัน
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เหล็กสูง สีคล้ำ มีกลิ่น
SAMPLING DATE : APRIL 17, 2025
SAMPLING TIME : 10:30
SAMPLING BY : [REDACTED]

REPORT NO. : RM200410877
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : APRIL 17, 2025
ANALYTICAL DATE : APRIL 17-30, 2025
REPORT DATE : MAY 06, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
pH ¹	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.5 at 25 °C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	62.4	2.0	-
Total Dissolved Solids ²	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	244.0	-	-
Total Suspended Solids ²	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	44.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	0.2	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	36.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁴	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁴	-	-

SM - STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED. 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024). (Category A)
2. "ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)

- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารอ้างอิงทางงานที่ใช้ในการทดสอบเท่านั้น
- ภาชนะบรรจุผลการทดสอบต้องเก็บรักษาอย่างเหมาะสม
- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
หน้า 1 / 1
1/1 FM-LA-006, Rev.15, 16/04/2023



TESTING
No.0334

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เอสดี แอนด์ คอมนัลลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดเทพฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel. 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท ดาต้าทรี 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : จุดเก็บน้ำผิวดินบริเวณบ่อน้ำดื่ม
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เพื่อส่ง มีผลย้อน มีกลิ่น
SAMPLING DATE : APRIL 17, 2025
SAMPLING TIME : 10:30
SAMPLING BY : [REDACTED]
REPORT NO. : RN250410878
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : APRIL 17, 2025
ANALYTICAL DATE : APRIL 17-30, 2025
REPORT DATE : MAY 06, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
pH ¹	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.5 at 25 °C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	34.9	2.0	-
Total Dissolved Solids*	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	308.0	-	-
Total Suspended Solids*	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	80.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	0.6	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	27.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED. 2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



TESTING
No.0334

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เอสดี แอนด์ คอมนัลลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
63/13 เพชรเกษม ซอย 7 แขวงวัดเทพฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel. 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท ดาต้าทรี 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : จุดเก็บน้ำผิวดินบริเวณบ่อน้ำดื่ม
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เพื่อส่ง มีผลย้อน ไม่มีกลิ่น
SAMPLING DATE : APRIL 17, 2025
SAMPLING TIME : 10:30
SAMPLING BY : [REDACTED]
REPORT NO. : RN250410879
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : APRIL 17, 2025
ANALYTICAL DATE : APRIL 17-30, 2025
REPORT DATE : MAY 06, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
pH ¹	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.5 at 25 °C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	14.0	2.0	≤20
Total Dissolved Solids*	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	364.0	-	<1,000
Total Suspended Solids*	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	20.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	6.7	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.9 x 10 ⁵	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED. 2023 (AWWA,APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท โอกลา เกล็ดding แอนด์ คอมเพล็กซ์ เซอร์วิส จำกัด
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : สระบัว (ส่วนต้น)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : ใน ไม่สะอาด
SAMPLING DATE : APRIL 17, 2025
SAMPLING TIME : 10:30
SAMPLING BY : [REDACTED]

REPORT NO. : RV250410880
SAMPLING SOURCE : SWIMMING POOL
RECEIVED DATE : APRIL 17, 2025
ANALYTICAL DATE : APRIL 17-30, 2025
REPORT DATE : MAY 06, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM: STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark: 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.



รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานผลการทดสอบ (Report No.) : 4710425
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)^c : น้ำสระบัว (ส่วนต้น)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) : No. 6004521
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ^c : ไม่มีสี ไม่มีตะกอน
ชื่อลูกค้า (Customer name)^c : บริษัท โอกลา เกล็ดding แอนด์ คอมเพล็กซ์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c : Project AML79
ชื่อผู้ (Address)^c : 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)^c : 17 เมษายน 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c : 17 เมษายน 2568
วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analyse Date)^c : 17 เมษายน 2568 - 28 เมษายน 2568
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)^c : เก็บแบบ จุ่ม (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ (Test Method)
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : ^a : ส่วนนี้ใช้สำหรับการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนเท่านั้น
^b : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed. 2023

^c : เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น
- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นอาจไม่ตรงกับผลการตรวจวิเคราะห์จริง
- ห้องปฏิบัติการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ



- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้เพื่อตรวจสอบตัวอย่างน้ำที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานผลการทดสอบนี้ไปใช้ภายนอกบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นทำหนังสือ
- รายงานผลการทดสอบนี้สามารถส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : เอนกนิช ดาพร้าว 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : สระบัวหน้า (ส่วนตัว)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : ไม่ มีกลิ่นเหม็น
SAMPLING DATE : APRIL 17, 2025
SAMPLING TIME : 10:30
SAMPLING BY : [REDACTED]

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED., 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.

*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



บริษัท เอชวีซี จำกัด 603 ถนนแจ้งวัฒนะ 46 แขวงแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10200
HVE CO., LTD. 603 Soi Jangwan 46 Jangwan Subdistrict Road Bangkok 10200
Tel : (02) 8834966-7 , (02) 8834274 Fax : (02) 8834966 E-mail address hve_@hve.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 4720425 วันที่ (Date) 28 เมษายน 2568
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) น้ำสระบัวหน้า (ส่วนตัว)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6804522
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ : ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
ข้อมูลลูกค้า (Customer name) บริษัท โอกลา เพลส แอนด์ คอสติลิ่ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) Project AML79
ข้อมูล (Address) 63/13 ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 17 เมษายน 2568 วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) 17 เมษายน 2568-28 เมษายน 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) 17 เมษายน 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) เก็บแบบ จุ่ม (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ (Test Method)
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : 1. ค่าเฉลี่ยของผลทดสอบการปนเปื้อน สู่พื้นที่ 1/2550 ซึ่ง การควบคุมการปนเปื้อนการกระจายน้ำ หลังการรั่วไหล ไม่พบผลผิดปกติ

2. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

3. เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

4. ผลการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

5. ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจอื่น

- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้เพื่อรายงานข้อมูลทางเทคนิคที่ส่งมาเพื่อทดสอบเท่านั้น

- หากต้องการทราบผลการทดสอบนี้ โปรดติดต่อขอรับ

- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ โอกลา เพลส แอนด์ คอสติลิ่ง เซอร์วิส จำกัด



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เพลสติ้ง แอนด์ คอเนคต์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 พระราม 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2888 1246 Fax: 0 2888 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT


CUSTOMER NAME : บริษัท ลาพาร์ 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : จุดน้ำเสียก่อนบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : น้ำจากคู มีกลิ่น มีกลิ่น
SAMPLING DATE : MAY 21, 2025
SAMPLING TIME : 11:00
SAMPLING BY : [REDACTED]

REPORT NO. : RN25051124
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : MAY 21, 2025
ANALYTICAL DATE : MAY 21-30, 2025
REPORT DATE : JUNE 04, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ¹	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B)	7.4 at 25 °C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B)	36.7	2.0	-
Total Dissolved Solids ²	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C)	320.0	-	-
Total Suspended Solids ²	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D)	60.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F)	3.0	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	28.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED, 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

หน้า 1 / 1

FO-EL-7.8-01 R02/14-02-25



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอกลา เพลสติ้ง แอนด์ คอเนคต์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 พระราม 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10600
OKLA Tel: 0 2888 1246 Fax: 0 2888 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท ลาพาร์ 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : จุดน้ำเสียก่อนบำบัดน้ำเสีย
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : น้ำจากคู มีกลิ่น มีกลิ่น
SAMPLING DATE : MAY 21, 2025
SAMPLING TIME : 11:00
SAMPLING BY : [REDACTED]

REPORT NO. : RN25051125
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : MAY 21, 2025
ANALYTICAL DATE : MAY 21-30, 2025
REPORT DATE : JUNE 04, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ¹	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B)	7.4 at 25 °C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B)	11.0	2.0	-
Total Dissolved Solids ²	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C)	364.0	-	-
Total Suspended Solids ²	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D)	36.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	8.7	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁶	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED, 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

หน้า 1 / 1

FO-EL-7.8-01 R02/14-02-25



TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : แอนันท์ ถาดห้าว 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : จุดเก็บน้ำจากท่อระบายน้ำออกสู่สาธารณะ
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เพื่อแจ้ง ไม่เสียค่า มีกลิ่น
SAMPLING DATE : MAY 21, 2025
SAMPLING TIME : 11:00
SAMPLING BY : [REDACTED]

REPORT NO. : RN25051126
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : MAY 21, 2025
ANALYTICAL DATE : MAY 21-30, 2025
REPORT DATE : JUNE 04, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH*	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B)	7.4 at 25 °C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B)	19.1	2.0	≤20
Total Dissolved Solids*	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C)	296.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids*	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D)	Not Detected	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F)	<0.1	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B)	12.0	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B)	Not Detected	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁴	-	-

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED, 2023 (AWWA-APHA, WEF)

Remark : 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024) . (Category A)

2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

หน้า 1 / 1

FO-EL-7.8-01 R02/14-02-25

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : แอนันท์ ถาดห้าว 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : สระบัวหน้า (ส่วนต้น)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : ไม่ มีกลิ่นเหม็น
SAMPLING DATE : MAY 21, 2025
SAMPLING TIME : 11:00
SAMPLING BY : [REDACTED]

REPORT NO. : RN250511127
SAMPLING SOURCE : SWIMMING POOL
RECEIVED DATE : MAY 21, 2025
ANALYTICAL DATE : MAY 21-30, 2025
REPORT DATE : JUNE 04, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	Ecoli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED, 2023 (AWWA-APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.



*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

หน้า 1 / 1

FO-EL-7.8-01 R02/14-02-25

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) 6990525 วันที่ (Date) 30 พฤษภาคม 2568
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) น้ำประปา (ส่วนเกิน)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No. 6905743
ผู้ส่งตัวอย่าง (Sample No.) บริษัท โอกลา เพลส แอนด์ คอมนัลตี้ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Customer name) Project AML79
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) 63/13 ถนนเพชรเกษม 7 แขวงวัดพระเชตุพนกองใหญ่ กรุงเทพฯ 10500
ที่อยู่ (Address) 21 พฤษภาคม 2568 วันที่ได้รับทราบ (Analysis Date) 21 พฤษภาคม 2568-30 พฤษภาคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Received Date) 21 พฤษภาคม 2568 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) เก็บแบบ จ้วง (Grab)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) 21 พฤษภาคม 2568

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)		MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ (Test Method)
		น้ำประปา (ส่วนเกิน)	น้ำดื่ม (ส่วนเกิน)			
Staphylococcus aureus	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : 1. เก็บตัวอย่างและทดสอบในห้องปฏิบัติการ วันที่ 1/2568 ถึง 30/5/2568 เก็บตัวอย่างและทดสอบในห้องปฏิบัติการ วันที่ 30/5/2568

2. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

3. เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น
4. ผลการวิเคราะห์จะส่งถึงผู้รับทราบ ภายใน 25-5 5 °C
5. หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น อาจส่งผลให้ผลการวิเคราะห์ผิดพลาดได้


ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท โอกลา เพลส 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : สระบัวหน้า (ส่วนเกิน)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : ไม่ มีตะกอน
SAMPLING DATE : MAY 21, 2025
SAMPLING TIME : 11:00
SAMPLING BY :
REPORT NO. : RN25051128
SAMPLING SOURCE : SWIMMING POOL
RECEIVED DATE : MAY 21, 2025
ANALYTICAL DATE : MAY 21-30, 2025
REPORT DATE : JUNE 04, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	Ecoli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM: STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED. 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark: 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.



รายงานผลการทดสอบให้ใช้ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ออกผล
- การทำรายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารของบริษัท
- รายงานผลการทดสอบให้ใช้ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ออกผล
โดยบริษัท โอกลา เพลส แอนด์ คอมนัลตี้ เซอร์วิส จำกัด
หน้า 1 / 1



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โอเคลา เอสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 พระราม 7 แขวงวัดพระเชตุพนกมใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

TESTING
No.0334

OKLA Tel: 0 2888 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

รายงานผลการทดสอบ

(ANALYSIS REPORT)

รายงานเลข (Report No.) 7000525 วันที่ (Date) 30 เมษายน 2568

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) น้ำระวัญน้ำ (ส่วนเล็ก)

รหัสตัวอย่าง (Sample No.) No.6805744

ลักษณะตัวอย่างงานภาพ^c ไม่ใส ไม่ละเอียด

ชื่อลูกค้า (Customer name)^c บริษัท โอเคลา เอสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site)^c Project AML79

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date)^c 21 พฤษภาคม 2568

รายงานผลการทดสอบที่ใช้รายงานผลตัวอย่างสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติ
-หากการรายงานผลการทดสอบนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง
-รายงานผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของงานวิเคราะห์ โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติ
1/1 FM-LA-006, Rev.16, 16/04/2023

หน้า 1 / 1

หน้า 1 / 1



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เพลตติ้ง แอนด์ คอห์ลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 พหลโยธิน ซอย 7 แขวงวัดเทพฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท ดาต้า 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยเทศบาล 71 แขวงสะพานสอง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : ซอยสุขุมวิทซอยย่อยซอยสุขุมวิท
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เพื่อส่งไปตรวจสอบ มีกลิ่น
SAMPLING DATE : JUNE 17, 2025
SAMPLING TIME : 11:30
SAMPLING BY : [REDACTED]

REPORT NO. : RM250611280
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : JUNE 17, 2025
ANALYTICAL DATE : JUNE 17-27, 2025
REPORT DATE : JUNE 30, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.3 at 25°C	-	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	24.8	2.0	-
Total Dissolved Solids*	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	404.0	-	-
Total Suspended Solids*	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	48.0	-	-
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	0.5	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	16.0	-	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	>2.4 x 10 ⁴	-	-

SM: STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED. 2023 (AWWA/APHA, WEF)

Remark: 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024). (Category A)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

หน้า 1 / 1

FO-EL-7.8-01 R02/14-02-25



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์บริษัท โอกลา เพลตติ้ง แอนด์ คอห์ลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
63/13 พหลโยธิน ซอย 7 แขวงวัดเทพฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

OKLA Tel: 0 2868 1246 Fax: 0 2868 0860 www.okla-testing.com J-NAC Group

TESTING
No.0334

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท ดาต้า 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยเทศบาล 71 แขวงสะพานสอง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : ซอยสุขุมวิทซอยย่อยซอยสุขุมวิท
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : เพื่อส่งไปตรวจสอบ มีกลิ่น
SAMPLING DATE : JUNE 17, 2025
SAMPLING TIME : 11:30
SAMPLING BY : [REDACTED]

REPORT NO. : RM250611281
SAMPLING SOURCE : WASTEWATER
RECEIVED DATE : JUNE 17, 2025
ANALYTICAL DATE : JUNE 17-27, 2025
REPORT DATE : JUNE 30, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
pH ^a	-	Electrometric (SM: 4500-H ⁺ B.)	7.4 at 25°C	-	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	Membrane Electrode (SM: 4500-O ₂ G, 5210 B.)	15.5	2.0	≤20
Total Dissolved Solids*	mg/l	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)	462.0	-	≤1,000
Total Suspended Solids*	mg/l	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.)	34.0	-	≤30
Settleable Solids	ml/l	Settleable Solids (SM: 2540 F.)	0.2	-	-
Sulfide as H ₂ S	mg/l	Iodometric (SM: 4500-S ²⁻ F.)	<1.0	-	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl (SM: 4500-N _{org} B.)	6.6	-	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)	<5.0	1.4	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	2.1 x 10 ⁵	-	-

SM: STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED. 2023 (AWWA/APHA, WEF)

Remark: 1. Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, dated June 28, B.E. 2567 (2024), which was published in the Royal Government Gazette, Vol. 141, Part 233D dated August 27, B.E. 2567 (2024). (Category A)
2. ISO/IEC 17025 ACCREDITED BY DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE (DSS)



*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***

หน้า 1 / 1

FO-EL-7.8-01 R02/14-02-25

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : บริษัท สหกรณ์ 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยเทพฯ 71 แขวงสะพานสอง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : สะพานน้ำ (ส่วนต้น)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : ไม่ใสสะอาด
SAMPLING DATE : JUNE 17, 2025
SAMPLING TIME : 11:30
SAMPLING BY : [REDACTED]
REPORT NO. : BN250611282
SAMPLING SOURCE : SWIMMING POOL
RECEIVED DATE : JUNE 17, 2025
ANALYTICAL DATE : JUNE 17-27, 2025
REPORT DATE : JUNE 30, 2025

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD*
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	E.coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED. 2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.



*** Reported analysis refers to submitted sample only. Report analysis shall not be reproduced except in full, without written approval of Laboratory. ***



บริษัท โอกลา เซอร์วิส จำกัด 603 ซอยเจริญพัฒนา 45 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10700
HWE CO. LTD. 603 Soi. Jamsilthong 46 Jamsilthong Road Bangkok 10700
Tel : (02) 8034856-7, (02) 8034274 Fax : (02) 8834856 E-mail address hu_eng@hwlmail.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) : 5630625
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำสระบัวน้ำ (ส่วนต้น)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) : No. 6806038
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ : ไม่ผิดปกติ
ชื่อลูกค้า (Customer name) : บริษัท โอกลา เซอร์วิส แอนด์ คอมพลีส์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) : Project AML79
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 63/13 ซอยพระราม 9 แขวงวัดเทพฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันที่รับตัวอย่าง (Collected Date) : 17 มิถุนายน 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : เก็บแบบ จุ่ม (Grab)
วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Analysis Date) : 17 มิถุนายน 2568
วันที่ตรวจวิเคราะห์ (Sampling Method) : เก็บแบบ จุ่ม (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)		MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ (Test Method)
		น้ำสระบัวน้ำ (ส่วนต้น)	Not Detected			
Slipycoccus aerous	per 100 mL	Not Detected	-	-	Not Detected	Isolase method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	-	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : * เป็นวิธีทดสอบมาตรฐานที่ระบุ ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนการสาธารณสุขน้ำ ซึ่งได้จัดทำขึ้น ในส่วนต้นฉบับ

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

เป็นวิธีที่มาจากลูกค้า

สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ 25 ± 5 °C

ห้องปฏิบัติการนี้ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลข้างต้น



- รายงานผลการทดสอบเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท โอกลา เซอร์วิส จำกัด

- ขงการรายงานผลการทดสอบนี้โดยไม่มีการยินยอม

- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ โอกลา เซอร์วิส จำกัด

ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : เสนาะ สาครศรี 71
ADDRESS : เลขที่ 7/10 ซอยทองหล่อ 71 แขวงสะพานสอง เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10230.
SAMPLING LOCATION : สระบัวหน้า (ส่วนตัว)
SAMPLING METHOD : GRAB
SAMPLING CONDITION : NORMAL
CHARACTERISTICS OF WATER : ไม่ มีกลิ่นเหม็น
SAMPLING DATE : JUNE 17, 2025
SAMPLING TIME : 11:30
SAMPLING BY : [REDACTED]

PARAMETER	UNIT	METHODS OF ANALYSIS	RESULT	MDL	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	<10
Escherichia Coli	per 100 ml	Ecoli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM- 9221 F.)	Not Detected	-	Not Detected

SM : STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24th ED.2023 (AWWA, APHA, WEF)

Remark : 1. Recommendations of the Public Health Committee No. 1/2007 regarding the control of swimming pool operations or other businesses Likewise.



บริษัท เอชพี จำกัด 603 ซอยสุขุมวิทซอย 46 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10700
HVE CO., LTD. 603 Soi Jitumsoiwong 46 Jitumsoiwong Road Bangsuek Bangkok Bangkok 10700
Tel : (02) 8834956-7, (02) 8834274 Fax : (02) 8834656 E-mail address hv_eu@hve.com

รายงานผลการทดสอบ
(ANALYSIS REPORT)

รายงานหมายเลข (Report No.) : 5640625
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำสระบัวหน้า (ส่วนตัว)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.) : No. 6806639
ลักษณะตัวอย่างทางกายภาพ : ไม่ มีกลิ่นเหม็น
ข้อมูลคำ (Customer name) : บริษัท โอกลา เพลตติ้ง แอนด์ คอเนคติ้ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling site) : Project AML79
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 17 มิถุนายน 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Collected Date) : 17 มิถุนายน 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : เก็บแบบ จุ่ม (Grab)
วันที่ส่งตัวอย่าง (Shipping Date) : 17 มิถุนายน 2568
วันที่ส่งตัวอย่าง (Shipping Method) : เก็บแบบ จุ่ม (Grab)

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	MDL	ค่ามาตรฐาน (Standard)	วิธีทดสอบ (Test Method)
Slipycoccus aureus	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	Ice house method based on APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 B
Pseudomonas aeruginosa	per 100 mL	Not Detected	-	Not Detected	APHA, AWWA, WEF 24 th ed. 2023, 9213 E

หมายเหตุ : 1. เก็บตัวอย่างส่งมาพร้อมการวิเคราะห์ วันที่ 17/2568 เนื่อง จากการงดการประกอบกิจการสระบัวหน้า พนักงานบริษัท ไม่สามารถเข้าถึง

2. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed. 2023

3. เป็นข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น

4. สามารถตรวจสอบผลได้ที่ 25 ± 5 °C

5. ไม่สามารถเก็บตัวอย่างซ้ำได้



- รายงานผลการทดสอบนี้ใช้เพื่อตรวจสอบตัวอย่างตามที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น

- หากมีรายงานผลการทดสอบที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

- รายงานผลการทดสอบนี้ห้ามคัดลอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต