

ภาคผนวกที่ 9

บันทึกการตรวจวัดพารามิเตอร์ในสระว่ายน้ำ



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

1 / 68

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL.	PH	Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatom	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
				คลอรีน	เกลือ	โซดา-แอสช	ผงกรอง	ชุดปั๊มน้ำ		แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย			
								(kg.)	(kg./Lt)	(kg.)	(kg.)	No.1	No.2		
1	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
2	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
3	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
4	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
5	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/		
6	7.00	1.5	7.2	-	3	-	-	/	/	15	15	/	/		
7	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/		
8	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/		
9	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
10	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
11	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
12	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
13	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
14	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/		
15	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/		
16	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/		
17	7.00	1.5	7.2	-	3	-	-	/	/	20	20	/	/		
18	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/		
19	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	20	20	/	/		
20	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	25	25	/	/		
21	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
22	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
23	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
24	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
25	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/		
26	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/		
27	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	25	25	/	/		
28	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
29	7.00	1.5	7.2	-	3	-	-	/	/	10	10	/	/		
30	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	10	10	/	/		
31	7.00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	15	15	/	/		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Salt (เกลือ) 9kg / _____ Kg. / Litre _____ Kg.
Soda Ash (โซดาแอส) _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

2 / 68

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg./Lt)	SodaAsh โซดา-แอสช (kg.)	Diatomite ผงร./รอง (kg.)	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)					ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย			
								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	7.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
2	7.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
3	7.00	1.5	7.2					/	/	15	15	/	/		
4	7.00	1.5	7.2		3			/	/	15	15	/	/		
5	7.00	1.5	7.2					/	/	15	20	/	/		
6	7.00	1.5	7.2					/	/	20	20	/	/		
7	7.00	1.5	7.2				1	/	/	20	20	/	/		
8	7.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
9	7.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
10	7.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
11	7.00	1.5	7.2					/	/	15	10	/	/		
12	7.00	1.5	7.2					/	/	15	15	/	/		
13	7.00	1.5	7.2		3			/	/	15	15	/	/		
14	7.00	1.5	7.2					/	/	20	20	/	/		
15	7.00	1.5	7.2					/	/	20	20	/	/		
16	7.00	1.5	7.2					/	/	20	20	/	/		
17	7.00	1.5	7.2				1	/	/	25	20	/	/		
18	7.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
19	7.00	1.5	7.2		3			/	/	10	10	/	/		
20	7.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
21	7.00	1.5	7.2					/	/	10	15	/	/		
22	7.00	1.5	7.2					/	/	10	15	/	/		
23	7.00	1.5	7.2					/	/	20	20	/	/		
24	7.00	1.5	7.2				1	/	/	20	20	/	/		
25	7.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
26	7.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
27	7.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
28	7.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
29															
30															
31															

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Salt (เกลือ) _____ Kg. / Litre _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอส) _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / _____ หัวหน้าช่าง

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

2.10/68

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
				คลอรีน	เกลือ	โซดา-แอส	ผงกรอง	ชุดปั้มน้ำ		แรงดันขงถัง(.....PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย			
				(kg.)	(kg./Lt)	(kg.)	(kg.)	No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	08.00	1.5	7.2	✓	40.5	-	-	✓	✗	1.0	1.0	✓	✓		
2	08.00	1.5	7.2	-				✓	✗	1.0	1.0	✓	✓		
3	08.00	1.5	7.2					✓	✗	1.0	1.0	✓	✓		
4	08.00	1.5	7.2	-				✓	✗	1.0	1.0	✓	✓		
5	08.00	1.5	7.2	-				✓	✗	1.0	1.0	✓	✓		
6	08.00	1.5	7.2	-				✓	✗	1.5	1.5	✓	✓		
7	08.00	1.5	7.2	-				✓	✗	1.5	1.5	✓	✓		
8	7.00	1.5	7.2					✓	✗	15	15	✓	✓		
9	7.00	1.5	7.2		3		1	✓	✗	20	20	✓	✓		
10	7.00	1.5	7.2					✓	✗	10	10	✓	✓		
11	7.00	1.5	7.2					✓	✗	10	10	✓	✓		
12	7.00	1.5	7.2					✓	✗	10	10	✓	✓		
13	7.00	1.5	7.2					✓	✗	10	10	✓	✓		
14	7.00	1.5	7.2					✓	✗	15	15	✓	✓		
15	7.00	1.5	7.2		3			✓	✗	15	20	✓	✓		
16	7.00	1.5	7.2				1	✓	✗	20	20	✓	✓		
17	7.00	1.5	7.2					✓	✗	10	10	✓	✓		
18	7.00	1.5	7.2					✓	✗	10	10	✓	✓		
19	7.00	1.5	7.2					✓	✗	15	10	✓	✓		
20	7.00	1.5	7.2					✓	✗	15	15	✓	✓		
21	7.00	1.5	7.2					✓	✗	15	15	✓	✓		
22	7.00	1.5	7.2					✓	✗	1.5	1.5	✓	✓		
23	7.00	1.5	7.2		3		1	✓	✗	1.5	1.5	✓	✓		
24	7.00	1.5	7.2		1		1	✓	✗	20	20	✓	✓		
25	7.00	1.5	7.2					✓	✗	10	10	✓	✓		
26	7.00	1.5	7.2					✓	✗	10	10	✓	✓		
27	7.00	1.5	7.2					✓	✗	10	10	✓	✓		
28	7.00	1.5	7.2					✓	✗	10	10	✓	✓		
29	7.00	1.5	7.2					✓	✗	15	15	✓	✓		
30	7.00	1.5	7.2					✓	✗	15	15	✓	✓		
31	7.00	1.5	7.2					✓	✗	15	15	✓	✓		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) 16 / _____ Kg. / Litre _____ / _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลงนาม (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

4 / 68

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Salt เกลือ (kg./Lt)	SodaAsh โซดา-แอสช (kg.)	Diatomite ผงกรอง (kg.)	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)					ชุดปั๊มน้ำ		แรงดันของถัง(PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย			
								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
2	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
3	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
4	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
5	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓		
6	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓		
7	7.00	1.5	7.2		3		1	✓	✓	20	20	✓	✓		
8	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
9	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
10	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓		
11	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓		
12	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓		
13	7.00	1.5	7.2					✓	✓	20	20	✓	✓		
14	7.00	1.5	7.2		3		1	✓	✓	20	20	✓	✓		
15	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
16	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
17	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
18	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
19	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
20	7.00	1.5	7.2		3			✓	✓	10	10	✓	✓		
21	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓		
22	7.00	1.5	7.2				1	✓	✓	20	20	✓	✓		
23	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
24	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
25	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓		
26	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓		
27	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓		
28	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	20	✓	✓		
29	7.00	1.5	7.2		3		1	✓	✓	20	20	✓	✓		
30	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
31															

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg

Salt (เกลือ) 12 / _____ Kg / Litre

Soda Ash (โซดาแอช) _____ / _____

Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg

Checked By / ผู้ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม

Signature / _____ / หัวหน้าช่าง

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลงนาม (BM/ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

5 / 68

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
				คลอรีน (kg.)	เกลือ (kg./Lt)	โซดา-แอสช (kg.)	ผงกรอง (kg.)	ชุดปั้มน้ำ		แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย			
								No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	8.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
2	8.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
3	8.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
4	8.00	1.5	7.2		3			/	/	10	10	/	/		
5	8.00	1.5	7.2					/	/	15	15	/	/		
6	9.00	1.5	7.2					/	/	15	15	/	/		
7	8.00	1.5	7.2				1	/	/	20	20	/	/		
8	8.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
9	8.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
10	8.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
11	8.00	1.5	7.2		3			/	/	15	15	/	/		
12	8.00	1.5	7.2					/	/	15	15	/	/		
13	8.00	1.5	7.2					/	/	15	15	/	/		
14	8.00	1.5	7.2				1	/	/	20	20	/	/		
15	8.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
16	8.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
17	8.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
18	8.00	1.5	7.2		3			/	/	15	15	/	/		
19	8.00	1.5	7.2					/	/	15	15	/	/		
20	8.00	1.5	7.2					/	/	15	15	/	/		
21	8.00	1.5	7.2				1	/	/	20	20	/	/		
22	8.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
23	8.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
24	8.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
25	8.00	1.5	7.2					/	/	15	15	/	/		
26	8.00	1.5	7.2		3			/	/	15	15	/	/		
27	8.00	1.5	7.2					/	/	15	15	/	/		
28	8.00	1.5	7.2				1	/	/	20	20	/	/		
29	8.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
30	8.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		
31	8.00	1.5	7.2					/	/	10	10	/	/		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg. Salt (เกลือ) 12 / _____ Kg. / Litre _____ / _____ Kg.

Soda Ash (โซดา-แอช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg.

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลงลายเซ็น (BM/ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

6 / 68

Building / อาคาร

The Signature By Urbano

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine	Salt	SodaAsh	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set			
				คลอรีน	เกลือ	โซดาแอส	ผงกรอง	ชุดปั๊มน้ำ		แรงดันของถัง(PSI)		ชุดถังกรองผ้า/กรองทราย			
				(kg.)	(kg./Lt)	(kg.)	(kg.)	No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2		
1	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓		
2	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓		
3	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓		
4	7.00	1.5	7.2		3		1	✓	✓	20	20	✓	✓		
5	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
6	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
7	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
8	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
9	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓		
10	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	20	✓	✓		
11	7.00	1.5	7.2		3		1	✓	✓	20	20	✓	✓		
12	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
13	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
14	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓		
15	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓		
16	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓		
17	7.00	1.5	7.2					✓	✓	20	20	✓	✓		
18	7.00	1.5	7.2		3		1	✓	✓	20	20	✓	✓		
19	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
20	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
21	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
22	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓		
23	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓		
24	7.00	1.5	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓		
25	7.00	1.5	7.2		3		1	✓	✓	20	20	✓	✓		
26	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
27	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
28	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
29	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
30	7.00	1.5	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓		
31															

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ / _____ Kg Salt (เกลือ) 12 / _____ Kg / Litre
Soda Ash (โซดา-แอช) _____ / _____ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ / _____ Kg

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา