

ภาคผนวกที่ 2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	ADDRESS	: 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต
SAMPLING SOURCE	: Travelodge Phuket Town		: อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE	: 27/01/2025	SAMPLE NO.	: 6801-1119
SAMPLING CONDITION	: WASTEWATER	SAMPLING TIME	: 08.29 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-จ-0006)
TESTED DATE	: 27/01/2025-04/02/2025	RECEIVED DATE	: 27/01/2025
FILE NAME	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	REPORTED DATE	: 06/02/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.87	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	6.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	20.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	124	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]
STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	ADDRESS	: 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต
SAMPLING SOURCE	: Travelodge Phuket Town		: อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE	: 27/01/2025	SAMPLE NO.	: 6801-1119
SAMPLING CONDITION	: WASTEWATER	SAMPLING TIME	: 08.29 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE	: 27/01/2025-04/02/2025	RECEIVED DATE	: 27/01/2025
FILE NAME	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	REPORTED DATE	: 06/02/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	4.20	≤ 35
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	ND	≤ 1
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.1	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	160,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)

RI

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด ADDRESS : 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิจิตร
SAMPLING SOURCE : Travelodge Phuket Town อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE : 27/01/2025 SAMPLE NO. : 6801-1120
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING TIME : 08.27 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 27/01/2025-04/02/2025 RECEIVED DATE : 27/01/2025
FILE NAME : บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด REPORTED DATE : 06/02/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			"Main Pool"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.5 L]
STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
REMARK 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	ADDRESS	: 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิจิตร
SAMPLING SOURCE	: Travelodge Phuket Town		: อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE	: 20/02/2025	SAMPLE NO.	: 6802-902
SAMPLING CONDITION	: WASTEWATER	SAMPLING TIME	: 08.20 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
TESTED DATE	: 20/02/2025-01/03/2025	RECEIVED DATE	: 20/02/2025
FILE NAME	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	REPORTED DATE	: 04/03/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.38	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	94.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	48.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 ⁰ C	300	≤ 1,000
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	48.30	≤ 35
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.93	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)



TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด ADDRESS : 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิจิตร
SAMPLING SOURCE : Travelodge Phuket Town อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE : 20/02/2025 SAMPLE NO. : 6802-902
SAMPLING CONDITION : WASTEWATER SAMPLING TIME : 08.20 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 20/02/2025-01/03/2025 RECEIVED DATE : 20/02/2025
FILE NAME : บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด REPORTED DATE : 04/03/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	3,500,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



THIS REPORT SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT BY THE CLIENT WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE CONSULTANT



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด ADDRESS : 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต
SAMPLING SOURCE : Travelodge Phuket Town อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE : 20/02/2025 SAMPLE NO. : 6802-903
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING TIME : 08.25 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 20/02/2025-01/03/2025 RECEIVED DATE : 20/02/2025
FILE NAME : บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด REPORTED DATE : 04/03/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			"Main Pool"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	ADDRESS	: 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิจิตร
SAMPLING SOURCE	: Travelodge Phuket Town		อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE	: 21/03/2025	SAMPLE NO.	: 6803-944
SAMPLING CONDITION	: WASTEWATER	SAMPLING TIME	: 08.35 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-จ-0006)			
TESTED DATE	: 21/03/2025-02/04/2025	RECEIVED DATE	: 21/03/2025
FILE NAME	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	REPORTED DATE	: 03/04/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.10	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	40.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	86.0	≤ 40
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	35.49	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	199	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.80	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	ADDRESS	: 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิจิตร
SAMPLING SOURCE	: Travelodge Phuket Town		อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE	: 21/03/2025	SAMPLE NO.	: 6803-944
SAMPLING CONDITION	: WASTEWATER	SAMPLING TIME	: 08.35 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE	: 21/03/2025-02/04/2025	RECEIVED DATE	: 21/03/2025
FILE NAME	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	REPORTED DATE	: 03/04/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	2.0	≤ 20
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	3,500,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	ADDRESS	: 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต
SAMPLING SOURCE	: Travelodge Phuket Town		: อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE	: 21/03/2025	SAMPLE NO.	: 6803-996
SAMPLING CONDITION	: WATER	SAMPLING TIME	: 08.38 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE	: 21/03/2025-02/04/2025	RECEIVED DATE	: 21/03/2025
FILE NAME	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	REPORTED DATE	: 03/04/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Water Supply	STANDARD
			"Pool Bar"	
Total coliform bacteria	ใน 100 ml	MPN Test	ND	ND
Escherichia Coli	ใน 100 ml	MPN Test	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [PE 0.5 L]

STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด ADDRESS : 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต
SAMPLING SOURCE : Travelodge Phuket Town อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE : 21/03/2025 SAMPLE NO. : 6803-995
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING TIME : 08.37 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 21/03/2025-02/04/2025 RECEIVED DATE : 21/03/2025
FILE NAME : บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด REPORTED DATE : 03/04/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			"Main Pool"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	ADDRESS	: 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิจิตร
SAMPLING SOURCE	: Travelodge Phuket Town		อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE	: 21/04/2025	SAMPLE NO.	: 6804-839
SAMPLING CONDITION	: WASTEWATER	SAMPLING TIME	: 08.20 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
TESTED DATE	: 21-30/04/2025	RECEIVED DATE	: 21/04/2025
FILE NAME	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	REPORTED DATE	: 30/04/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.56	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	10.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	47.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	120	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.27	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : turbid, brown SS
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD

: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	ADDRESS	: 159 หมู่ที่ 5 ตำบลลิขิต
SAMPLING SOURCE	: Travelodge Phuket Town		: อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE	: 21/04/2025	SAMPLE NO.	: 6804-839
SAMPLING CONDITION	: WASTEWATER	SAMPLING TIME	: 08.20 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE	: 21-30/04/2025	RECEIVED DATE	: 21/04/2025
FILE NAME	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	REPORTED DATE	: 30/04/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	ND	≤ 35
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	2.0	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	920,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด ADDRESS : 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต
SAMPLING SOURCE : Travelodge Phuket Town อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE : 21/04/2025 SAMPLE NO. : 6804-840
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING TIME : 08.31 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 21-28/04/2025 RECEIVED DATE : 21/04/2025
FILE NAME : บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด REPORTED DATE : 30/04/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			"Main Pool"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด ADDRESS : 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต
SAMPLING SOURCE : Travelodge Phuket Town อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE : 21/04/2025 SAMPLE NO. : 6804-841
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING TIME : 08.33 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 21-28/04/2025 RECEIVED DATE : 21/04/2025
FILE NAME : บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด REPORTED DATE : 30/04/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Ice "Bar The Lodge"	STANDARD
Total Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	6.0	≤ 500
Hardness	mg/l as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	6.0	≤ 100
Chloride	mg/l as Cl ⁻	Argentometric	3.59	≤ 250
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.1	≤ 2.2
E.Coli	MPN/100 ml	MPN Test	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : Packed in Plastic Bags,1* 1000 ml

STANDARD ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่องน้ำแข็ง (ฉบับที่ 2)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	ADDRESS	: 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิจิตร
SAMPLING SOURCE	: Travelodge Phuket Town		: อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE	: 23/05/2025	SAMPLE NO.	: 6805-1014
SAMPLING CONDITION	: WASTEWATER	SAMPLING TIME	: 08.24 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
TESTED DATE	: 23/05/2025-05/06/2025	RECEIVED DATE	: 23/05/2025
FILE NAME	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	REPORTED DATE	: 06/06/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.41	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	14.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	14.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	114	≤ 1,000

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : turbid, brown SS
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD

: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)

THIS REPORT SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF THE EMPLOYER



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	ADDRESS	: 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิจิตร
SAMPLING SOURCE	: Travelodge Phuket Town		: อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE	: 23/05/2025	SAMPLE NO.	: 6805-1014
SAMPLING CONDITION	: WASTEWATER	SAMPLING TIME	: 08.24 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE	: 23/05/2025-05/06/2025	RECEIVED DATE	: 23/05/2025
FILE NAME	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	REPORTED DATE	: 06/06/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	3.85	≤ 35
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.33	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	160,000	-

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : turbid, brown SS
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD

: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด ADDRESS : 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต
SAMPLING SOURCE : Travelodge Phuket Town อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE : 23/05/2025 SAMPLE NO. : 6805-1015
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING TIME : 08.25 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 23/05/2025-05/06/2025 RECEIVED DATE : 23/05/2025
FILE NAME : บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด REPORTED DATE : 06/06/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool "Main Pool"	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.5 L]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการส้วม

REMARK

- 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	ADDRESS	: 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิจิตร อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE	: Travelodge Phuket Town		
SAMPLING DATE	: 20/06/2025	SAMPLE NO.	: 6806-960
SAMPLING CONDITION	: WASTEWATER	SAMPLING TIME	: 08.28 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
		(MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)	
TESTED DATE	: 20-30/06/2026	RECEIVED DATE	: 20/06/2025
FILE NAME	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	REPORTED DATE	: 01/07/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric	7.88	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	49.0	≤ 30
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ⁰ C	61.0	≤ 40
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	7.42	≤ 35
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 ⁰ C	176	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S ²⁻	Iodometric	0.60	≤ 1

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	ADDRESS	: 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต
SAMPLING SOURCE	: Travelodge Phuket Town		: อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE	: 20/06/2025	SAMPLE NO.	: 6806-960
SAMPLING CONDITION	: WASTEWATER	SAMPLING TIME	: 08.28 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE	: 20-30/06/2026	RECEIVED DATE	: 20/06/2025
FILE NAME	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	REPORTED DATE	: 01/07/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	1.0	≤ 20
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.6	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	3,500,000	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	ADDRESS	: 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต
SAMPLING SOURCE	: Travelodge Phuket Town		: อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE	: 20/06/2025	SAMPLE NO.	: 6806-959
SAMPLING CONDITION	: WATER	SAMPLING TIME	: 08.30 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
			(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE	: 20-30/06/2026	RECEIVED DATE	: 20/06/2025
FILE NAME	: บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด	REPORTED DATE	: 01/07/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Water Supply	STANDARD
			"Main Kitchen"	
Total coliform bacteria	ใน 100 ml	MPN Test	ND	ND
Escherichia Coli	ใน 100 ml	MPN Test	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [PE 0.5 L]

STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด ADDRESS : 159 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต
SAMPLING SOURCE : Travelodge Phuket Town อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING DATE : 20/06/2025 SAMPLE NO. : 6806-961
SAMPLING CONDITION : WATER SAMPLING TIME : 08.33 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
TESTED DATE : 20-30/06/2025 RECEIVED DATE : 20/06/2025
FILE NAME : บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด REPORTED DATE : 01/07/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			"Main Pool"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	< 1.8	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.5 L]
STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
REMARK 1) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
2) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY