

ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกสถิติสำรวจมลพิษ ทส.1

อ.ช.บ. ๖๘

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
 Travelodge PHUKET TOWN													
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย) ("ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลดหรือกำลักรับ)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (รวม) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปกรณ์และแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
1.6.68 84	28	22.4	22.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	BH
2/6/68 95	31	27.2	27.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	OOT
3/6/68 91	52	21.6	21.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	OOT
4/6/68 99	24	19.2	19.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	J
5/6/68 86	23	18.4	18.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
6/6/68 89	22	17.6	17.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
7/6/68 92	24	19.2	19.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
8/6/68 88	28	22.4	22.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
9/6/68 91	21	17.2	17.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
10/6/68 92	28	22.4	22.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	OOT
11/6/68 87	26	20.8	20.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	J
12/6/68 92	32	25.6	25.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	J
13/6/68 90	30	24	24	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
14/6/68 91	26	20.8	20.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
15/6/68 88	23	18.4	18.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
16/6/68 88	27	21.6	21.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
17/6/68 79	32	25.6	25.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	OOT
18/6/68 76	40	32	32	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	J
19/6/68 99	47	37.6	37.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
20/6/68 93	53	26.4	26.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
21/6/68 109	43	34.4	34.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
22/6/68 102	46	36.8	36.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
23/6/68 101	25	20	20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	OOT
24/6/68 97	31	27.2	27.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	OOT
25/6/68 90	45	36	36	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	J
26/6/68 101	30	24	24	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	J
27/6/68 100	36	28.8	28.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	J
28/6/68 98	28	22.4	22.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	J
29/6/68 100	46	36.8	36.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	914
30/6/68 91	31	27.2	27.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	1314
					ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	OOT

รวม 925 276 276 276.

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

८७

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในภาคกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย) (ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลดหรือก็ลด)	การทำงานของระบบบำบัด						ปริมาณตกส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						เครื่องสูบน้ำ (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่องผสมตะกอน (ปกติ ผิดปกติ)	อื่นๆ (รวม) (ปกติ ผิดปกติ)				
1/6/68	85	35	28	28	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bid
2/6/68	93	38	30.4	30.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bid
3/6/68	94	34	27.2	27.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bid
4/6/68	85	12	9.6	9.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	oot
5/6/68	88.	20	16	16	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	oot
6/6/68	90	25	20	20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bid
7/6/68	93	27	21.6	21.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bid
8/6/68	96	26	20.8	20.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bid
9/6/68	92	26	20.8	20.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bid
10/6/68	90	26	20.8	20.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bid
11/6/68	93	28	22.4	22.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	oot
12/6/68	89.	39	31.2	31.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	oot
13/6/68	90	31	24.8	24.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bid
14/6/68	91	26	20.8	20.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bid
15/6/68	87	29	23.2	23.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bid
16/6/68	81	33	26.4	26.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bid
17/6/68	76	35	28	28	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bid
18/6/68	91	33	26.4	26.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	oot
19/6/68	97	50	40	40	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	oot
20/6/68	102	44	35.2	35.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bid
21/6/68	102	32	25.6	25.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bid
22/6/68	103	36	28.8	28.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bid
23/6/68	101	42	33.6	33.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bid
24/6/68	97	28	22.4	22.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bid
25/6/68	97	40	32	32	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	oot
26/6/68	100	43	34.4	34.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	oot
27/6/68	98	32	25.6	25.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	oot
28/6/68	100	29	23.2	23.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	oot
29/6/68	92	46	36.8	36.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	oot
30/6/68	97	48	38.4	38.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	oot

พ.ศ. ๖๘

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

Travelodge
PHUKET TOWN

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระยะยาว) (ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
1/5/68	41	43	34.4	34.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bin
2/5/68	42	36	28.8	28.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bin
3/5/68	41	24	21.6	21.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bin
4/5/68	46	30	23.0	23.0	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bin
5/5/68	37	33	26.4	26.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
6/5/68	38	31	24.8	24.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
7/5/68	41	24	19.2	19.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bin
8/5/68	40	28	22.4	22.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
9/5/68	40	28	22.4	22.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bin
10/5/68	38	32	25.6	25.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bin
11/5/68	43	25	20	20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bin
12/5/68	41	24	23.2	23.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
13/5/68	41	31	27.2	27.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
14/5/68	38	22	17.6	17.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bin
15/5/68	44	28	22.4	22.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
16/5/68	38	28	22.4	22.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
17/5/68	47	40	28.0	28.0	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bin
18/5/68	38	22	17.6	17.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
19/5/68	33	19	15.2	15.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
20/5/68	40	29	23.2	23.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
21/5/68	46	24	19.2	19.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bin
22/5/68	31	28	14	14	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
23/5/68	36	40	32	32	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
24/5/68	42	28	22.4	22.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
25/5/68	41	23	18.4	18.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bin
26/5/68	38	23	18.4	18.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
27/5/68	40	27	23.2	23.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
28/5/68	38	23	18.4	18.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
29/5/68	43	23	18.4	18.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
30/5/68	32	23	18.4	18.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
31/5/68	37	25	20	20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not

2983.00 86200 693.60 693.60



Travelodge
PHUKET TOWN

[illegible]

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคดี



Travelodge
PIKETTS POINT

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระยะบาย) (ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบนำเสี						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล้าง (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/68	92	35	98	28	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จ
2/5/68	90	39	31.2	31.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จ
3/5/68	95	39	31.2	31.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จ
4/5/68	90	32	25.6	25.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
5/5/68	84	32	25.6	25.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
6/5/68	88	26	20.8	20.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bia
7/5/68	90	27	21.6	21.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
8/5/68	90	22	17.6	17.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
9/5/68	90	15	12	12	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	kot
10/5/68	100	36	28.8	28.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	kot
11/5/68	93	36	28.8	28.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	kot
12/5/68	97	38	30.4	30.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	kot
13/6/68	87	26	20	20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bia
14/5/68	91	201	73.2	23.2	+	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
15/5/68	90	25	20	20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
16/5/68	88	26	20.8	20.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	kot
17/5/68	86	9	7.2	7.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	kot
18/5/68	87	20	24	24	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	kot
19/5/68	87	25	20	20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	kot
20/5/68	91	35	28	28	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จ
21/5/68	91	99	23.2	23.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จ
22/5/68	86	98	22.4	22.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จ
23/5/68	89	40	32	32	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จ
24/5/68	92	21	16.8	16.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จ
25/5/68	93	19	15.2	15.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
26/5/68	87	27	21.6	21.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
27/5/68	88	26	20.8	20.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
28/5/68	88	21	16.8	16.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
29/5/68	87	20	16	16	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bia
30/5/68	88	33	26.4	26.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bia
31/5/68	90	26	20.8	20.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bia

69. 2 69

Travelodge
PHUKET TOWN

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระยะบาย) (ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ปริมาณ) (เลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทางของระบบน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไม่กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุปกติ/ผิดปกติ)
11/1/25	117	38.	30.1	30.1	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
21/1/25	153	45	36	36	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
31/1/25	89	31	31.2	31.2	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	not
41/1/25	57	35	28	28	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	not
51/1/25	58	29	23.2	23.2	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	not
61/1/25	58	43	31.1	31.1	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	not
71/1/25	55	41	32.8	32.8	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
81/1/25	42	46	31.8	31.8	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
91/1/25	41	31	21.8	21.8	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	not
10/1/25	43	37	29.6	29.6	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
11/1/25	42	46	36.8	36.8	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	not
12/1/25	40	26	20.8	20.8	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	not
13/1/25	90	28	22.1	22.1	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	Bia
14/1/25	92	38	30.1	30.1	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
15/1/25	91	46	36.8	36.8	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
16/1/25	100	51	40.8	40.8	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
17/1/25	92	31	27.2	27.2	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
18/1/25	93	30	24	24	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	not
19/1/25	94	29	23.2	23.2	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	not
20/1/25	98	28	22.4	22.4	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	Bia
21/1/25	93	30	21	21	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
22/1/25	90	31	31.2	31.2	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
23/1/25	92	29	23.2	23.2	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
24/1/25	92	28	22.1	22.1	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
25/1/25	93	28	22.4	22.4	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	not
26/1/25	94	33	26.4	26.4	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	Bia
27/1/25	109	34	27.2	27.2	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	Bia
28/1/25	95	33	26.1	26.1	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
29/1/25	90	31	31.2	31.2	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
30/1/25	91	31	31.2	31.2	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
31/1/25	92	31	31.2	31.2	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
1/2/25	93	31	31.2	31.2	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
2/2/25	94	32	32.1	32.1	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
3/2/25	95	33	33.1	33.1	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
4/2/25	96	34	34.1	34.1	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot
5/2/25	97	35	35.1	35.1	-	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	ปัส	-	-	oot

 Travelodge PHUKET TOWN										
สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม										
วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบ) (ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ
1/4/68	150	37	29.6	29.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2/4/68	153	37	29.6	29.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
3/4/68	58	34	24.2	24.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
4/4/68	59	42	33.6	33.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
5/4/68	55	34	27.2	27.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
6/4/68	69	44	35.2	35.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
7/4/68	105	42	33.6	33.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
8/4/68	85	13	31.1	31.1	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
9/4/68	92	25	20	20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
10/4/68	94	47	34.6	34.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
11/4/68	89	36	28.8	28.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
12/4/68	93	27	21.6	21.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
13/4/68	91	32	25.6	25.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
14/4/68	95	41	32.8	32.8	UFEM	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
15/4/68	94	49	39.2	39.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
16/4/68	98	39	31.2	31.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
17/4/68	92	36	28.8	28.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
18/4/68	96	23	18.4	18.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
19/4/68	99	29	23.2	23.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
20/4/68	92	32	25.6	25.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
21/4/68	99	41	32.8	32.8	UFEM	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
22/4/68	92	34	27.2	27.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
23/4/68	91	28	22.4	22.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
24/4/68	91	32	25.6	25.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
25/4/68	94	33	26.4	26.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
26/4/68	91	30	24	24	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
27/4/68	94	35	28	28	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
28/4/68	96	44	27.2	27.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
29/4/68	90	27	21.6	21.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
30/4/68	95	51	40.8	40.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ



สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย) (ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย					ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/68	155	36	28.8	28.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
2/4/68	131	36	28.8	28.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
3/4/68	56	37	29.6	29.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
4/4/68	57	42	33.6	33.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
5/4/68	58	34	27.2	27.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
6/4/68	81	44	35.2	35.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
7/4/68	96	40	32	32	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
8/4/68	87	46	36	36	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
9/4/68	92	26	20.8	20.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
10/4/68	93	45	36	36	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
11/4/68	93	38	30.4	30.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
12/4/68	92	27	21.6	21.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
13/4/68	93	30	24	24	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
14/4/68	91	41	32.8	32.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
15/4/68	94	46	36.8	36.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
16/4/68	98	40	32	32	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
17/4/68	93	40	32	32	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
18/4/68	95	22	17.6	17.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
19/4/68	97	27	21.6	21.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
20/4/68	99	24	27.7	27.7	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
21/4/68	94	41	32.8	32.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
22/4/68	90	34	27.2	27.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
23/4/68	91	28	22.4	22.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
24/4/68	94	31	24.8	24.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
25/4/68	92	33	26.4	26.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
26/4/68	92	32	25.6	25.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
27/4/68	96	34	27.2	27.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
28/4/68	89	34	27.7	27.7	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
29/4/68	91	25	20	20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา
30/4/68	94	44	35.2	35.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	เจษฎา

๒๓๔๘

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

Travelodge
PHUKET TOWN

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย) (ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ปริมาณ) (ลดหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปกรณ์และแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ)			
1/3/68	98	38	30.4	30.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	Bier
2/3/68	95	33	26.4	26.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	Bier
3/3/68	96	33	26.4	26.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	Bier
4/3/68	106	46	36.8	36.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	Bier
5/3/68	113	42	36.8	36.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	Bier
6/3/68	105	34	27.2	27.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จ
7/3/68	116	41	32.8	32.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จ
8/3/68	111	35	28	28	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จ
9/3/68	120	11	35.2	35.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	oot
10/3/68	111	43	31.1	31.1	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	oot
11/3/68	55	12	33.6	33.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	oot
12/3/68	76	34	27.2	27.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	Bier
13/3/68	103	33	26.4	26.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จ
14/3/68	115	33	26.4	26.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จ
15/3/68	97	44	35.2	35.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จ
16/3/68	95	41	32.8	32.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	Bier
17/3/68	93	11	32.8	32.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	oot
18/3/68	95	10	32	32	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	oot
19/3/68	96	33	26.4	26.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	Bier
20/3/68	93	48	38.4	38.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	Bier
21/3/68	90	45	36	36	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จ
22/3/68	82	35	28	28	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จ
23/3/68	96	46	36.8	36.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	Bier
24/3/68	91	32	25.6	25.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	oot
25/3/68	90	31	21.8	21.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	oot
26/3/68	95	35	28	28	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	Bier
27/3/68	93	34	27.2	27.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	Bier
28/3/68	93	46	36.8	36.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	Bier
29/3/68	92	37	27.6	27.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จ
30/3/68	98	32	25.6	25.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	Bier
31/3/68	96	12	33.6	33.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	oot

2985

1155

924

924

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย) (ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย					ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำไย (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/68	99	48	38.4	38.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
2/3/68	99	32	25.6	25.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
3/3/68	102	39	31.2	31.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
4/3/68	104	43	34.4	34.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
5/3/68	109	44	35.2	35.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
6/3/68	110	34	29.2	29.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
7/3/68	113	39	31.2	31.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
8/3/68	141	38	30.4	30.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
9/3/68	122	43	34.4	34.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
10/3/68	91	45	36	36	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
11/3/68	56	40	32	32	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
12/3/68	90	33	26.4	26.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
13/3/68	106	31	24.8	24.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
14/3/68	113	43	28.8	28.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
15/3/68	95	43	34.4	34.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
16/3/68	92	39	31.2	31.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
17/3/68	96	49	37.6	37.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
18/3/68	93	40	32	32	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
19/3/68	95	34	29.2	29.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
20/3/68	92	47	37.6	37.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
21/3/68	81	44	35.2	35.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
22/3/68	94	35	28	28	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
23/3/68	94	40	32	32	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
24/3/68	92	35	28	28	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
25/3/68	90	35	28	28	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
26/3/68	93	36	28.8	28.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
27/3/68	93	35	28	28	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
28/3/68	97	37	29.6	29.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
29/3/68	91	36	28.8	28.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
30/3/68	94	38	30.4	30.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot
31/3/68	115	44	35.2	35.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	hot

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย) (ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล้าง (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/68	94	49	39.2	39.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
2/3/68	98	31	24.3	24.3	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
3/3/68	105	40	32	32	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
4/3/68	112	44	35.2	35.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
5/3/68	106	31	27.2	27.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
6/3/68	107	11	32.8	32.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
7/3/68	115	35	28	28	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
8/3/68	116	46	36.8	36.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
9/3/68	121	43	34.4	34.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
10/3/68	74	44	35.2	35.2	เจือปน EMU	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
11/3/68	64	41	32.8	32.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
12/3/68	91	32	25.6	25.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
13/3/68	110	31	21.8	21.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
14/3/68	110	36	28.8	28.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
15/3/68	94	42	33.6	33.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
16/3/68	94	41	32.8	32.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
17/3/68	92	45	36	36	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
18/3/68	97	41	32.8	32.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
19/3/68	91	31	27.2	27.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
20/3/68	92	116	36.8	36.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
21/3/68	81	47	37.6	37.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
22/3/68	95	34	27.2	27.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
23/3/68	95	35	28	28	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
24/3/68	89	38	30.4	30.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
25/3/68	90	38	30.4	30.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
26/3/68	93	36	28.8	28.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
27/3/68	91	33	26.4	26.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
28/3/68	93	34	27.2	27.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
29/3/68	93	40	32	32	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
30/3/68	96	38	30.4	30.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn
31/3/68	125	42	33.6	33.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	bn



สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบนำสาย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบนำสาย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระยะยาว) (ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบนำสาย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	
						ระบบนำสาย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตัว (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
1/2/68	88	44	35.2	35.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จ
2/2/68	89	34	27.2	27.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
3/2/68	90	49	39.2	39.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
4/2/68	86	19	52.8	52.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
5/2/68	81	11	35.2	35.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
6/2/68	91	45	36	36	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
7/2/68	86	41	32.8	32.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
8/2/68	89	42	33.6	33.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
9/2/68	87	40	32	32	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
10/2/68	87	42	32	32	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
11/2/68	89	101	39.2	39.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
12/2/68	89	57	29.6	29.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
13/2/68	87	15	36	36	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
14/2/68	87	37	29.6	29.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
15/2/68	80	49	34.4	34.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
16/2/68	89	32	32	32	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
17/2/68	88	49	39.2	39.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
18/2/68	87	15	36	36	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
19/2/68	87	39	31.2	31.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
20/2/68	86	37	29.6	29.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
21/2/68	90	49	32.8	32.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
22/2/68	87	39	31.2	31.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
23/2/68	90	38	30.4	30.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
24/2/68	107	29	23.2	23.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
25/2/68	91	53	17.1	17.1	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
26/2/68	93	15	36	36	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
27/2/68	95	39	31.2	31.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not
28/2/68	93	35	28	28	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	not

ม.ค. 68

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ


Travelodge
 PHUKET TOWN

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย) (ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย					ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ) (ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ) (ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ) (ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำเสีย (ปกติ) (ผิดปกติ)	เครื่องผสมสารเคมี (ปกติ) (ผิดปกติ)				
1/1/68	88	17	37.6	37.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
2/1/68	85	40	32	32	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bier
3/1/68	84	35	28	28	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bier
4/1/68	84	28	22.4	22.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bier
5/1/68	82	38	30.4	30.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
6/1/68	83	56	11.8	11.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
7/1/68	81	51	10.8	10.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
8/1/68	82	35	28	28	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
9/1/68	87	39	31.2	31.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bier
10/1/68	82	43	34.4	34.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bier
11/1/68	86	44	35.0	35.0	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bier
12/1/68	81	13	31.1	31.1	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
13/1/68	83	46	36.8	36.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
14/1/68	89	58	16.1	16.1	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
15/1/68	82	15	36	36	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
16/1/68	88	38	30.4	30.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bier
17/1/68	81	43	34.4	34.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bier
18/1/68	88	43	34.4	34.4	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bier
19/1/68	80	38	30.1	30.1	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
20/1/68	81	41	35.2	35.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
21/1/68	85	13	31.1	31.1	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
22/1/68	92	13	31.1	31.1	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
23/1/68	86	56	44.8	44.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
24/1/68	76	46	36.8	36.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bier
25/1/68	98	40	32	32	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bier
26/1/68	91	52	11.6	11.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bier
27/1/68	95	52	25.6	25.6	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
28/1/68	103	101	39.2	39.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
29/1/68	93	11	32.8	32.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
30/1/68	91	54	43.2	43.2	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	007
31/1/68	89	46	36.8	36.8	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	Bier

2690

1320



สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

[illegible]

ภาคผนวกที่ 6

ใบอนุญาตเก็บขนมูลฝอย

สัญญาจ้าง

วันที่ทำสัญญา 20 ธันวาคม 2567

ทำที่ บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด

หนังสือสัญญาจ้างงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่าง บริษัท อาณาแลนด์ จำกัด เลขที่ผู้เสียภาษี 0105561111204 สำนักงานเลขที่ใหญ่ 52 ซอยสังคมสงเคราะห์ 10 แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร สำนักงานสาขาเลขที่ 159 หมู่ที่ 5 ตำบลลิขิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เก็บทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด โดย นายกัมภักธ พรหมแก้ว เลขที่ผู้เสียภาษี 0835565004856 ที่อยู่ 52/266 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 2 ซอย 11 ตำบลลิขิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์ 087 - 0809895 ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานจัดเก็บขยะของ Travelodge Phuket Town เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (จำนวน 12 เดือน) จัดเก็บขยะประเภทขยะทั่วไป น้ำหนักขยะต่อเดือนไม่เกิน 9,000 กิโลกรัม (ไม่รวมขยะชิ้นใหญ่ ขยะก่อสร้าง กิ่งไม้) จัดเก็บขยะทุกวัน เวลาประมาณ 08.00 น.

ข้อ 2 ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 90,000.00 บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-) ผู้ว่าจ้าง สามารถหัก ณ ที่จ่ายจากค่าจ้างนี้ได้ตามกฎหมาย

กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 7,500.00 บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2568 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 7,500.00 บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2568 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 7,500.00 บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2568 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 7,500.00 บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2568 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 7,500.00 บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2568 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 7,500.00 บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2568 ให้แล้วเสร็จโดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 7,500.00 บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2568 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 7,500.00 บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2568 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 7,500.00 บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้าง
จัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2568 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 7,500.00 บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้าง
จัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2568 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 7,500.00 บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้าง
จัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2568 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 7,500.00 บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้าง
จัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2568 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

ข้อ 3 ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าจ้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผิดนัดชำระเกิน 7 วัน
ทางผู้รับจ้างจะหยุดเก็บขยะเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการชำระเงินคงค้างให้เป็นปัจจุบัน

ข้อ 4 ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็น
เหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ผู้รับจ้างยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทโดยครบถ้วน

ข้อ 5 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีความเหมาะสม บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำงานของผู้รับจ้าง
และผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 6 หากผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติงานตามวันและเวลาที่กำหนดได้ จะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ทราบก่อนเวลา 08.00 น.

ข้อ 7 ในกรณีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งให้ ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยยื่นเอกสาร
บอกเลิกสัญญาจ้างล่วงหน้า 30 วัน

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(**กนกศักดิ์ วงศ์โสธร**)

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(**กนกศักดิ์ วงศ์โสธร**)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(**นายกัมภักธ พรหมแก้ว**)

ลงชื่อ  พยาน
(**นางพรอุษา พรหมแก้ว**)



ภาคผนวกที่ 7

แบบบันทึกการตรวจสอบ FCP และฟีดเงิน



Travelodge

PHUKET TOWN

[illegible]

Date 3 / 6 / 68



PHUKET TOWN

[illegible]

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน

Date. 4/6/68



No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	ST 1/G (บันไดหลักชั้นG)	✓			
2	Front /ฟร้อน	✓			
3	Restaurant / ห้องอาหาร	✓			
4	Toiler Restaurant / ห้องอาหาร	✓			
5	ST2/G1	✓			
6	ST2/G2	✓			
7	Housekeeping Room/ ห้องแม่บ้าน	✓			
8	Generalmanager Room/ ห้องจีเอ็ม	✓			
9	MDB Room /ห้อง MDB	✓			
10	Pump Room /ห้องปัมน้ำ	✓			
11	ST2/M (บันไดหนีไฟ2.ชั้น M)	✓			
12	in front of the office/หน้าห้องสำนักงาน	✓			
13	in front of the men's restroom/หน้าห้องน้ำชาย	✓			
14	Restroom Pool /หน้าห้องน้ำสระว่ายน้ำ	✓			
15	Pool Bar /พูลบาร์	✓			
16	ST1/1	✓			
17	Room101	✓			
18	Room129	✓			
19	Room125	✓			
20	Room117	✓			
21	Room121	✓			
22	ST3/1 บันไดหลัก ชั้น 1	✓			
23	ST2/1 บันไดหนีไฟ2 ชั้น 1	✓			
24	ST1/2 บันไดหลัก ชั้น 2	✓			
25	Room.201	✓			
26	Room.229	✓			
27	Room225	✓			

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
28	Room.217	✓			
29	Room.221	✓			

[illegible]

Date W.A. 68



PHUKET TOWN

[illegible]

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน

Date. ... 2 / พ.ค. / 68



Travelodge
PHUKET TOWN

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	ST 1/G (บันไดหลักชั้นG)	✓		Bia	
2	Front / ฟรอน	✓		ห	
3	Restaurant / ห้องอาหาร	✓		ห	
4	Toiler Restaurant / ห้องอาหาร	✓		ห	
5	ST2/G1	✓		ห	
6	ST2/G2	✓		ห	
7	Housekeeping Room/ ห้องแม่บ้าน	✓		ห	
8	Generalmanager Room/ ห้องจีเอ็ม	✓		Bia	
9	MDB Room / ห้อง MDB	✓		ห	
10	Pump Room / ห้องปั๊มน้ำ	✓		ห	
11	ST2/M (บันไดหนีไฟ 2. ชั้น M)	✓		ห	
12	in front of the office/หน้าห้องสำนักงาน	✓		ห	
13	in front of the men's restroom/หน้าห้องน้ำชาย	✓		ห	
14	Restroom Pool / หน้าห้องน้ำสระว่ายน้ำ	✓		ห	
15	Pool Bar / พูลบาร์	✓		ห	
16	ST1/1	✓		Bia	
17	Room101	✓		ห	
18	Room129	✓		ห	
19	Room125	✓		ห	
20	Room117	✓		ห	
21	Room121	✓		ห	
22	ST3/1 บันไดเหล็ก ชั้น 1	✓		Bia	
23	ST2/1 บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 1	✓		ห	
24	ST1/2 บันไดเหล็ก ชั้น 2	✓		ห	
25	Room.201	✓		ห	
26	Room.229	✓		ห	
27	Room225	✓		ห	

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
28	Room.217	✓		Bia	
29	Room.221	✓		h	
30	ST2/2 บันไดหนีไฟ ชั้น2	✓		h	
31	ST3/2บันไดเหล็กชั้น2	✓		h	
32	ST1/3 บันไดหลักชั้น 3	✓		h	
33	Room.301	✓		h	
34	Room.329	✓		Bia	
35	Room.325	✓		h	
36	Room.317	✓		h	
37	Room.321	✓		h	
38	ST32/3บันไดหนีไฟชั้น3	✓		h	
39	ST3/3 บันไดเหล็กชั้น3	✓		h	
40	ST1/4 บันไดหลักชั้น4	✓		Bia	
41	Room.401	✓		h	
42	Room.429	✓		h	
43	Room.425	✓		h	
44	Room.417	✓		h	
45	Room.421	✓		h	
46	ST2/4 บันไดหนีไฟชั้น4	✓		Bia	
47	ST3/4 บันไดเหล็กชั้น4	✓		h	
48	ST1/5บันไดหลัก ชั้น5	✓		h	
49	Room.501	✓		h	
50	Room.529	✓		h	
51	Room.525	✓		h	
52	Room.517	✓		h	
53	Room.521	✓		h	

[illegible]

Month: พฤษภาคม Year: 2568



PHUKET TOWN

[illegible]

Date 6/21/2025



PHUKET TOWN

[illegible]

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน



Travelodge

PHUKET TOWN

Date.

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	ST 1/G (บันไดหลักชั้นG)	/		oct	
2	Front /ฟรอน	/		oct	
3	Restaurant / ห้องอาหาร	/		oct	
4	Toiler Restaurant / ห้องอาหาร	/		oct	
5	ST2/G1	/		oct	
6	ST2/G2	/		oct	
7	Housekeeping Room/ ห้องแม่บ้าน	/		oct	
8	Generalmanager Room/ ห้องจีเอ็ม	/		oct	
9	MDB Room /ห้อง MDB	/		oct	
10	Pump Room /ห้องปัมน้ำ	/		oct	
11	ST2/M (บันไดหนีไฟ2.ชั้น M)	/		oct	
12	in front of the office/หน้าห้องสำนักงาน	/		oct	
13	in front of the men's restroom/หน้าห้องน้ำชาย	/		oct	
14	Restroom Pool /หน้าห้องน้ำสระว่ายน้ำ	/		oct	
15	Pool Bar /พูลบาร์	/		oct	
16	ST1/1	/		oct	
17	Room101	/		oct	
18	Room129	/		oct	
19	Room125	/		oct	
20	Room117	/		oct	
21	Room121	/		oct	
22	ST3/1 บันไดหลัก ชั้น 1	/		ce	
23	ST2/1 บันไดหนีไฟ2 ชั้น 1	/		oct	
24	ST1/2 บันไดหลัก ชั้น 2	/		oct	
25	Room.201	/		oct	
26	Room.229	/		oct	
27	Room225	/		oct	

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
28	Room.217	✓		cut	
29	Room.221	✓			
30	ST2/2 บันไดหนีไฟ ชั้น2	✓			
31	ST3/2บันไดเหล็กชั้น2	✓			
32	ST1/3 บันไดหลักชั้น 3	✓			
33	Room.301	✓			
34	Room.329	✓			
35	Room.325	✓			
36	Room.317	✓			
37	Room.321	✓			
38	ST32/3บันไดหนีไฟชั้น3	✓			
39	ST3/3 บันไดเหล็กชั้น3	✓			
40	ST1/4 บันไดหลักชั้น4	✓			
41	Room.401	✓			
42	Room.429	✓			
43	Room.425	✓			
44	Room.417	✓			
45	Room.421	✓			
46	ST2/4 บันไดหนีไฟชั้น4	✓			
47	ST3/4 บันไดเหล็กชั้น4	✓			
48	ST1/5บันไดหลัก ชั้น5	✓			
49	Room.501	✓			
50	Room.529	✓			
51	Room.525	✓			
52	Room.517	✓			
53	Room.521	✓			

[illegible]

Month: April Year: 2015



PHUKET TOWN

[illegible]

Date 2/3/68



PHUKET TOWN

[illegible]

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน

Date. 3/3/68



Travelodge
PHUKET TOWN

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	ST 1/G (บันไดหลักชั้นG)	✓		Bier	
2	Front /ฟรอน	✓		ท	
3	Restaurant / ห้องอาหาร	✓		ท	
4	Toiler Restaurant / ห้องอาหาร	✓		ท	
5	ST2/G1	✓		ท	
6	ST2/G2	✓		ท	
7	Housekeeping Room/ ห้องแม่บ้าน	✓		ท	
8	Generalmanager Room/ ห้องจีเอ็ม	✓		ท	
9	MDB Room /ห้อง MDB	✓		ท	
10	Pump Room /ห้องปั๊มน้ำ	✓		Bier	
11	ST2/M (บันไดหนีไฟ2.ชั้น M)	✓		ท	
12	in front of the office/หน้าห้องสำนักงาน	✓		ท	
13	in front of the men's restroom/หน้าห้องน้ำชาย	✓		ท	
14	Restroom Pool /หน้าห้องน้ำสระว่ายน้ำ	✓		ท	
15	Pool Bar /พูลบาร์	✓		ท	
16	ST1/1	✓		ท	
17	Room101	✓		ท	
18	Room129	✓		ท	
19	Room125	✓		ท	
20	Room117	✓		ท	
21	Room121	✓		ท	
22	ST3/1 บันไดเหล็ก ชั้น 1	✓		ท	
23	ST2/1 บันไดหนีไฟ2 ชั้น 1	✓		ท	
24	ST1/2 บันไดเหล็ก ชั้น 2	✓		ท	
25	Room.201	✓		Bier	
26	Room.229	✓		ท	
27	Room225	✓		ท	

13/68.

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
28	Room.217	/		oot	
29	Room.221	/			
30	ST2/2 บันไดหนีไฟ ชั้น2	/			
31	ST3/2บันไดเหล็กชั้น2	/			
32	ST1/3 บันไดหลักชั้น 3	/			
33	Room.301	/			
34	Room.329	/			
35	Room.325	/			
36	Room.317	/			
37	Room.321	/		oot	
38	ST32/3บันไดหนีไฟชั้น3	/			
39	ST3/3 บันไดเหล็กชั้น3	/			
40	ST1/4 บันไดหลักชั้น4	/			
41	Room.401	/			
42	Room.429	/			
43	Room.425	/			
44	Room.417	/		oot	
45	Room.421	/			
46	ST2/4 บันไดหนีไฟชั้น4	/			
47	ST3/4 บันไดเหล็กชั้น4	/			
48	ST1/5บันไดหลัก ชั้น5	/			
49	Room.501	/			
50	Room.529	/			
51	Room.525	/			
52	Room.517	/			
53	Room.521	/		oot	

513168

[illegible]

Month: 2/27/24 Year: 2025



PHUKET TOWN

[illegible]

Date 3 / 2 / 68

[illegible]

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน

Date. 3 / 2 / 68



Travelodge
PHUKET TOWN

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	ST 1/G (บันไดหลักชั้นG)	✓		Bier	
2	Front / ฟรอน	✓			
3	Restaurant / ห้องอาหาร	✓			
4	Toiler Restaurant / ห้องอาหาร	✓			
5	ST2/G1	✓			
6	ST2/G2	✓			
7	Housekeeping Room/ ห้องแม่บ้าน	✓			
8	Generalmanager Room/ ห้องจีเอ็ม	✓			
9	MDB Room / ห้อง MDB	✓			
10	Pump Room / ห้องปั๊มน้ำ	✓			
11	ST2/M (บันไดหนีไฟ 2.ชั้น M)	✓			
12	in front of the office/หน้าห้องสำนักงาน	✓		Bier	
13	in front of the men's restroom/หน้าห้องน้ำชาย	✓			
14	Restroom Pool / หน้าห้องน้ำสระว่ายน้ำ	✓			
15	Pool Bar / พูลบาร์	✓			
16	ST1/1	✓			
17	Room101	✓			
18	Room129	✓			
19	Room125	✓			
20	Room117	✓			
21	Room121	✓			
22	ST3/1 บันไดเหล็ก ชั้น 1	✓		Bier	
23	ST2/1 บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 1	✓			
24	ST1/2 บันไดเหล็ก ชั้น 2	✓			
25	Room.201	✓			
26	Room.229	✓			
27	Room225	✓			

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
28	Room.217	✓			
29	Room.221	✓			
30	ST2/2 บันไดหนีไฟ ชั้น2	✓			
31	ST3/2บันไดเหล็กชั้น2	✓			
32	ST1/3 บันไดหลักชั้น 3	✓			
33	Room.301	✓			
34	Room.329	✓			
35	Room.325	✓			
36	Room.317	✓			
37	Room.321	✓			
38	ST32/3บันไดหนีไฟชั้น3	✓			
39	ST3/3 บันไดเหล็กชั้น3	✓		Bier	
40	ST1/4 บันไดหลักชั้น4	✓			
41	Room.401	✓			
42	Room.429	✓			
43	Room.425	✓			
44	Room.417	✓			
45	Room.421	✓			
46	ST2/4 บันไดหนีไฟชั้น4	✓			
47	ST3/4 บันไดเหล็กชั้น4	✓			
48	ST1/5บันไดหลัก ชั้น5	✓			
49	Room.501	✓			
50	Room.529	✓			
51	Room.525	✓			
52	Room.517	✓			
53	Room.521	✓			

[illegible]

Month:

[illegible]

Date. 1/1/68



PHUKET TOWN

Bier

Alarm panel daily checklist/รายการตรวจสอบตู้ FCP
Month: .. ๒๕๖๕ .. Year: .. ๒๐๒๕ ..



Travelodge

PHUKET TOWN

[illegible]