

ภาคผนวกที่ 8

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ

20-03-20

Month: Checklist Fire exit Signs / การตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ



DATE	Location		Yes	No	Check	Remark
	Front of maid's Room / ห้องพักแม่บ้าน	Front of the main kitchen Rpm / ห้องครัวหลัก				
1						Not
2						Not
3						Not
4						Not
5						Not
6						Not
7						Not
8						Not
9						Not
10						Not
11						Not
12						Not
13						Not
14						Not
15						Not
16						Not
17						Not
18						Not
19						Not
20						Not
21						Not
22						Not
23						Not
24						Not
25						Not
26						Not
27						Not
28						Not
29						Not
30						Not
31						Not
	Room 124 / ห้องพัก 124	Room 128+129 / ห้องพัก 128+129				
	Room 120 / ห้องพัก 120	Room 115 / ห้องพัก 115				
	Guest elevator FL2 / ลิฟต์ขึ้นชั้น 2	Room 224 / ห้องพัก 224				
	Room 220 / ห้องพัก 220	Room 215 / ห้องพัก 215				
	Guest elevator FL3 / ลิฟต์ขึ้นชั้น 3	Room 328+329 / ห้องพัก 328+329				
	Room 324 / ห้องพัก 324	Room 320 / ห้องพัก 320				
	Room 315 / ห้องพัก 315	Guest elevator FL4 / ลิฟต์ขึ้นชั้น 4				
	Room 428+429 / ห้องพัก 428+429	Room 424 / ห้องพัก 424				
	Room 420 / ห้องพัก 420	Room 415 / ห้องพัก 415				
	Guest elevator FL5 / ลิฟต์ขึ้นชั้น 5	Room 528+529 / ห้องพัก 528+529				
	Room 524 / ห้องพัก 524	Room 520 / ห้องพัก 520				
	Room 515 / ห้องพัก 515	Guest elevator FL6 / ลิฟต์ขึ้นชั้น 6				
	Room 528+529 / ห้องพัก 528+529	Room 524 / ห้องพัก 524				
	Room 520 / ห้องพัก 520	Room 524 / ห้องพัก 524				
	Room 615 / ห้องพัก 615	Room 620 / ห้องพัก 620				
	Room 615 / ห้องพัก 615	Room 620 / ห้องพัก 620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

—

[illegible]

.....



Travelodge
PHUKET TOWN

[illegible]

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030									
1990	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1991	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1992	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1993	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1994	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1995	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1996	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1997	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1998	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	

Verified by Chief Engineer_____

[illegible]

also in the case of the

[illegible]

1000

[illegible]

Checklist Daily Emergency Light/วามการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

Verified by Chief Engineer _____

13176

16

[illegible]

[illegible]



Verified by Chief Engineer_____

[illegible]

[illegible]

Verified by Chief Engineer_____

PHUKET TOWN

Location					
	Front of maid's Room / महिलाओं के कमरे	Front of the main kitchen Rppm / महिलाओं के रसोई घर	Restaurant / रेस्टोरान्ट	Front the office HR / महिलाओं के कार्यालय	Pool Bar / स्विमिंग पूल
	Guest elevator FL 1 / गेस्ट लिफ्ट	Room 128+129 / महिलाओं के कमरे	Room 124 / महिलाओं के कमरे	Room 120 / महिलाओं के कमरे	Room 115 / महिलाओं के कमरे
	Guest elevator FL 2 / गेस्ट लिफ्ट	Room 228+229 / महिलाओं के कमरे	Room 224 / महिलाओं के कमरे	Room 220 / महिलाओं के कमरे	Room 215 / महिलाओं के कमरे
	Guest elevator FL 3 / गेस्ट लिफ्ट	Room 328+329 / महिलाओं के कमरे	Room 324 / महिलाओं के कमरे	Room 320 / महिलाओं के कमरे	Room 315 / महिलाओं के कमरे
	Guest elevator FL 4 / गेस्ट लिफ्ट	Room 428+429 / महिलाओं के कमरे	Room 424 / महिलाओं के कमरे	Room 420 / महिलाओं के कमरे	Room 415 / महिलाओं के कमरे
	Guest elevator FL 5 / गेस्ट लिफ्ट	Room 528+529 / महिलाओं के कमरे	Room 524 / महिलाओं के कमरे	Room 520 / महिलाओं के कमरे	Room 515 / महिलाओं के कमरे
	Guest elevator FL 6 / गेस्ट लिफ्ट	Room 628+629 / महिलाओं के कमरे	Room 524 / महिलाओं के कमरे	Room 620 / महिलाओं के कमरे	Room 615 / महिलाओं के कमरे
	Check bi Remain	Bier	Bier	Bier	Bier
DATE	Yes NO	Yes NO	Yes NO	Yes NO	Yes NO
1	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/
9	/	/	/	/	/
10	/	/	/	/	/
11	/	/	/	/	/
12	/	/	/	/	/
13	/	/	/	/	/
14	/	/	/	/	/
15	/	/	/	/	/
16	/	/	/	/	/
17	/	/	/	/	/
18	/	/	/	/	/
19	/	/	/	/	/
20	/	/	/	/	/
21	/	/	/	/	/
22	/	/	/	/	/
23	/	/	/	/	/
24	/	/	/	/	/
25	/	/	/	/	/
26	/	/	/	/	/
27	/	/	/	/	/
28	/	/	/	/	/
29	/	/	/	/	/
30	/	/	/	/	/
31	/	/	/	/	/

[illegible]

1000

2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ภาคผนวกที่ 9

แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ฉ.บ. 68

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 12:10 hrs.



Time Stop : 12:20 hrs.

DATE : 7.6.68

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟชาร์จและสภาพทั่วไป	27.2 Volts., DC 28.2 Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) 1200 Liters.	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจเช็คระบบการทำงานของ			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด ☐ Loaded / จ่ายโหลด Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ 5 min / นาที			
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☐ Automatic / อัตโนมัติ ☐ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☐ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. 80	☒ Normal / ปกติ
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. 60	☒ Normal / ปกติ
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. 75 PS	☒ Normal / ปกติ
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1508 rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	82.12 hrs. / ชั่วโมง	☒ Normal / ปกติ
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. 60.2 Hz.	☒ Normal / ปกติ
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.)/จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่ออกไปจ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= 398 Volt. R= Amp. S T= 399 Volt. S= Amp. T R= 397 Volt T= Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☐ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control /ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjust / ปรับแต่ง PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damag / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

Test run generator.

Tested by Bier.

Verified by Chief Engineer

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 12:39 hrs.Travelodge
PHUKET TOWNTime Stop : 12:45 hrs.DATE : 14.6.68

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC _____ Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟชาร์จและสภาพทั่วไป	<u>28.4</u> Volts., DC <u>28.2</u> Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด...3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) <u>1200</u> Liters.	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่ R
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกชุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่ N
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่ N
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	☐ Loaded / จ่ายโหลด	Start Engine taken / ระยะเวลาทดสอบ <u>5</u> min / นาที	
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☐ Automatic / อัตโนมัติ Man ☒ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ N/
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☐ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>83</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ N/
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>62</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ N/
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>80</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ N/
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1509</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>82.18</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. <u>50.2</u> Hz.	☒ Normal / ปกติ N/
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.)/จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>398</u> Volt. R= _____ Amp. S T= _____ <u>398</u> Volt. S= _____ Amp. T _____ R= <u>399</u> Volt T= _____ Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjust _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม Damag ☒ Normal / ปกติ	
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

Test run generator.

Tested by Biar.

Verified by Chief Engineer _____

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 13.00 hrs.Travelodge
PHUKET TOWNTime Stop : 14.30 hrs.DATE : 19.6.68

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC _____ Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	<u>27.8</u> Volts., DC <u>28.2</u> Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด...3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) <u>1200</u> Liters.	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่ R
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่ N
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและภาวะหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่ N
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจเช็คระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	☐ Loaded / จ่ายโหลด	Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ <u>1:07</u> min / นาที	
12	Operation System Type Checking / การตรวจสอบระบบการทำงานแบบ	☐ Automatic / อัตโนมัติ Man ☒ Normal / ปกติ ☐ Manual / ด้วยมือ AO ไม่ดี	N/
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☐ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>85</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ AO ไม่ดี N/
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>62</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ AO ไม่ดี N/
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>80</u> PS	☒ Normal / ปกติ AO ไม่ดี N/
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1508</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>83.25</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. <u>50.2</u> Hz.	☒ Normal / ปกติ AO ไม่ดี N/
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.) / จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่มิเตอร์จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>400</u> Volt. R= _____ Amp. S T= _____ <u>400</u> Volt. S= _____ Amp. T= _____ R= <u>400</u> Volt T= _____ Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjust _____ PSI. ☐ ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ	
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม Damag ☐ ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

P.M. WroK. MDB. 1 ชั่วโมง 1:07 นาที

Tested by Bio

Verified by Chief Engineer _____

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 14:00 hrs.Travelodge
PHUKET TOWNTime Stop : 14:06 hrs.DATE : 27.6.68

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่แสดงสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC _____ Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟชาร์จและสภาพทั่วไป	<u>28.8</u> Volts., DC <u>28.2</u> Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) <u>1200</u> Liters.	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่ R
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่ N
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่ N
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	☐ Loaded / จ่ายโหลด	Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ _____ min / นาที	
12	Operation System Type Checking / การตรวจสอบระบบการทำงานแบบ	☐ Automatic / อัตโนมัติ Man ☒ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ☐ AC ไม่มี N/
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☒ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>83</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ AC ไม่มี N/
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>60</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ AC ไม่มี N/
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>80</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ ☐ AC ไม่มี N/
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1508</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>63.51</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. _____ Hz.	☒ Normal / ปกติ ☐ AC ไม่มี N/
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.) / จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่มิเตอร์จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>399</u> Volt. R= _____ Amp. S T= <u>399</u> Volt. S= _____ Amp. T R= <u>399</u> Volt T= _____ Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☐ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjust _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม Damag ☐ Charnud / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

Test run generator.ไม่พบ gen ใช้งานTested by Bla

Verified by Chief Engineer _____

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 13:47 hrs.

Travelodge

PHUKET TOWN

DATE : 4/5/68Time Stop : 13:52 hrs.

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC <u>27.7</u> Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	____ Volts., DC ____ Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) <u>60%</u> Liters.	☒ Normal / ปกติ ☐ Refill / เติมน้ำมัน Liters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด ☐ Loaded / จ่ายโหลด		Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ <u>5</u> min / นาที	
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☐ Automatic / อัตโนมัติ ☒ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ☐ ICA / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☒ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>45°</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ ICA / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>113°</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ ICA / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>89</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ ☐ ICA / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1508</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>81.50</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. <u>50.3</u> Hz.	☒ Normal / ปกติ ☐ ICA / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.) / จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่ยังไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>399</u> Volt. R= <u>400</u> Amp. S T= <u>399</u> Volt. S= _____ Amp. T R= _____ Volt T= _____ Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

Tested by เจ้าหน้า

Verified by Chief Engineer _____

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week : 13-38Time Start : 13-38 hrs.

PHUKET TOWN

Time Stop : 13.13 hrs.DATE : 18/5/68

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC <u>27.7</u> Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	Volts., DC Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Litters) _____Litters.	☒ Normal / ปกติ Refill / เติมน้ำมัน Litters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน

Testing Status / สภาพการทดสอบ

☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	☐ Loaded / จ่ายโหลด	Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ <u>5</u> min / นาที	
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☐ Automatic / อัตโนมัติ ☒ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☒ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>42</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>107</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>89</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1508</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>81.55</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. <u>50.3</u> Hz.	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.) / จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่ยังไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>397</u> Volt. R= <u>397</u> Amp. S T= <u>399</u> Volt. S= _____ Amp. T R= _____ Volt T= _____ Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

Test Run GeneratorTested by ๒๐๗

Verified by Chief Engineer _____

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 9:33 hrs.

PHUKET TOWN

Time Stop : 9:42 hrs.DATE : 21/5/68

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC <u>29.7</u> Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	<u>28.2</u> Volts., DC Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) <u>1200</u> Liters.	☒ Normal / ปกติ Refill / เติมน้ำมัน Liters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	☐ Loaded / จ่ายโหลด	Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ <u>10</u> min / นาที	
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☐ Automatic / อัตโนมัติ ☒ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มและเครื่องยนต์	☒ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>84</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>55</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>84</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1308</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>82:2</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. <u>50.02</u> Hz.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.)/จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่ยังไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>399</u> Volt. R= _____ Amp. S T= <u>399</u> Volt. S= _____ Amp. T R= <u>399</u> Volt T= _____ Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☐ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

ไม่มีข้อผิดพลาดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ generator.

Tested by 810

Verified by Chief Engineer _____

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 14-25 hrs.Time Stop : 14:30 hrs.

DATE :

31/5/25

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC <u>27.7</u> Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	<u>27.7</u> Volts., DC <u>28.3</u> Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) <u>1200</u> Liters.	☒ Normal / ปกติ Refill / เติมน้ำมัน Liters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	☐ Loaded / จ่ายโหลด	Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ <u>5</u> min / นาที	
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☐ Automatic / อัตโนมัติ ☒ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☒ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>89</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>41.8</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>1506</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1507</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>82.07</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. <u>50.03</u> Hz.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.) / จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่ยังไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	RS = <u>27.7</u> Volt. R = <u>-</u> Amp. ST = <u>28.3</u> Volt. S = <u>-</u> Amp. T = <u>39.9</u> Volt. T = <u>-</u> Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

Start Run Generator.

Tested by _____

Verified by Chief Engineer _____

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 12:37 hrs.

Travelodge

PHUKET TOWN

62.8 68

Time Stop : 12:42 hrs.DATE : 9/4/68

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC <u>27.7</u> Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	<u>28.3</u> Volts., DC Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) <u>1200</u> Liters.	☒ Normal / ปกติ Refill / เติมน้ำมัน Liters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด ☐ Loaded / จ่ายโหลด		Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ <u>5</u> min / นาที	
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☒ Automatic / อัตโนมัติ ☐ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ☐ NA / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☒ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>89</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NA / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>52</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NA / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>89</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ ☐ NA / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1508</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>18:38</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. Hz.	☒ Normal / ปกติ ☐ NA / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.) / จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่ยังไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>400</u> Volt. R= _____ Amp. S T= <u>377</u> Volt. S= _____ Amp. T R= <u>379</u> Volt T= _____ Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☐ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

Test run generator.Tested by Bia

Verified by Chief Engineer _____

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week : 11:10 hrs.Time Stop : 11:16 hrs.DATE : 16/4/25

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC <u>24.4</u> Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	<u>28.7</u> Volts., DC - Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) <u>1200</u> Liters.	☒ Normal / ปกติ ☐ Refill / เติมน้ำมัน Liters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด ☐ Loaded / จ่ายโหลด ☐ Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ <u>5</u> min / นาที			
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☐ Automatic / อัตโนมัติ ☒ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☐ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>84</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>52</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>84</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1507</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>81.40</u> hrs. / ชั่วโมง	☒ Normal / ปกติ
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. <u>50.2</u> Hz.	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.)/จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่ยังไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>398</u> Volt. R= _____ Amp. S T= <u>398</u> Volt. S= _____ Amp. T R= <u>398</u> Volt T= _____ Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☐ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

Test run generator.Tested by Bia

Verified by Chief Engineer _____

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 11:10 hrs.

Travelodge

PHUKET TOWN

Time Stop : 11:15 hrs.DATE : 23/4/68

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC <u>27.7</u> Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	<u>23.2</u> Volts., DC <u>23.2</u> Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) <u>1200</u> Liters.	☒ Normal / ปกติ ☐ Refill / เติมน้ำมัน Liters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด ☐ Loaded / จ่ายโหลด		Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ <u>5</u> min / นาที	
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☒ Automatic / อัตโนมัติ ☐ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☒ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>86</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>62</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>85</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1508</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>81.45</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. <u>50.2</u> Hz.	☒ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.) / จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่ยังไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>399</u> Volt. R= _____ Amp. S T= <u>399</u> Volt. S= _____ Amp. T R= <u>399</u> Volt T= _____ Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

Test ran generator.Tested by Bia.

Verified by Chief Engineer _____

Remark: The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 11:20 hrs.

Travelodge

PHUKET TOWN

Time Stop : 11:25 hrs.DATE : 30/4/68

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC <u>27.7</u> Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	<u>28.2</u> Volts., DC Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Litters) <u>1200</u> Litters.	☒ Normal / ปกติ ☐ Refill / เติมน้ำมัน Litters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	☐ Loaded / จ่ายโหลด	Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ <u>5</u> min / นาที	
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☒ Automatic / อัตโนมัติ ☐ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☒ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>85</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>52</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>85</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1502</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>11:45</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. <u>50</u> Hz.	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.) / จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่ยังไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>400</u> Volt. R= _____ Amp. S T= <u>400</u> Volt. S= _____ Amp. T R= <u>400</u> Volt T= _____ Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☐ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

Test run generator.Tested by B/a

Verified by Chief Engineer _____

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

๖.๓ ๖๘



Travelodge
PHUKET TOWN

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 9.08 hrs.

Time Stop : 13.19 hrs.

DATE : 4/3/68

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด .. 12 - 14.. Volt., DC <u>24.4</u> Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	<u>28.2</u> Volts., DC - Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) <u>1200</u> Liters.	☒ Normal / ปกติ Refill / เติมน้ำมัน Liters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☐ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด ☒ Loaded / จ่ายโหลด		Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ <u>25</u> min / นาที	
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☒ Automatic / อัตโนมัติ ☐ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☒ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>82</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>52</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>82</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1508</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>81.16</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. Hz.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.)/จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่ยังไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>400</u> Volt. R= _____ Amp. S T= <u>400</u> Volt. S= _____ Amp. T R= <u>400</u> Volt T= _____ Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

Test run generator. ไม่เสีย.

Tested by Bier -

Verified by Chief Engineer _____

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesdays around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 13:30 hrs.

Travelodge

PHUKET TOWN

DATE : 11/3/68Time Stop : 13:35 hrs.

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC <u>27.7</u> Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	<u>28.2</u> Volts., DC - Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด...3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) <u>1200</u> Liters.	☒ Normal / ปกติ Refill / เติมน้ำมัน Liters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด ☐ Loaded / จ่ายโหลด			
Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ <u>5</u> min / นาที			
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☐ Automatic / อัตโนมัติ ☒ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☒ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>85</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>63</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>85</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1508</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>81.20</u> hrs. / ชั่วโมง	☒ Normal / ปกติ
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. Hz.	☒ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.) / จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>400</u> Volt. R= Amp. S T= <u>400</u> Volt. S= Amp. T R= <u>400</u> Volt T= Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

Test run generator.Tested by Beer.

Verified by Chief Engineer

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 13:18 hrs.

Travelodge

PHUKET TOWN

Time Stop : 13:23 hrs.DATE : 20/3/68

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC <u>13.4</u> Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	<u>28.3</u> Volts., DC - Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) <u>1200</u> Liters.	☒ Normal / ปกติ Refill / เติมน้ำมัน Liters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	☐ Loaded / จ่ายโหลด	Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ <u>5</u> min / นาที	
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☐ Automatic / อัตโนมัติ ☒ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มและเครื่องยนต์	☒ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>85</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>63</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>85</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1508</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>81.25</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. <u>50.3</u> Hz.	☒ Normal / ปกติ ☐ N/A / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.) / จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>400</u> Volt. R= _____ Amp. S T= <u>399</u> Volt. S= _____ Amp. T R= <u>399</u> Volt T= _____ Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☐ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

Test run generator.

Tested by Beer -

Verified by Chief Engineer _____

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 12 45 hrs.

Travelodge

PHUKET TOWN

Time Stop : 12.50 hrs.

DATE :

30/3/68

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ :			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC <u>27.7</u> Volts., DC	☐ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	<u>28.3</u> Volts., DC Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4.. Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) <u>1200</u> Liters.	☒ Normal / ปกติ Refill / เติมน้ำมัน Liters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	☐ Loaded / จ่ายโหลด	Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ <u>5</u> min / นาที	
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☐ Automatic / อัตโนมัติ ☒ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ☐ OA / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☒ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>95</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ OA / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>45</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ OA / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>95</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ ☐ OA / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1507</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>81.30</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. <u>60.2</u> Hz.	☒ Normal / ปกติ ☐ OA / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.) / จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>398</u> Volt. R= <u>399</u> Volt. S= <u>399</u> Amp. T R= <u>399</u> Volt T= <u>399</u> Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

Test run GeneratorTested by จักรพันธ์

Verified by Chief Engineer _____

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

ก.พ. ๖๘

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 11:00 hrs.



Travelodge

PHUKET TOWN

Time Stop : 11:50 hrs.

DATE : 6/2/68

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC <u>27.2</u> Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	<u>28.8</u> Volts., DC - Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Litters) <u>1300</u> Litters.	☒ Normal / ปกติ Refill / เติมน้ำมัน Litters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน

Testing Status / สภาพการทดสอบ

☐ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด

☒ Loaded / จ่ายโหลด

Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ 52 min / นาที

12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☒ Automatic / อัตโนมัติ ☐ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☒ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>90</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>80</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>61</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1500</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>4639</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. <u>62</u> Hz.	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.)/จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่ยังไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>400</u> Volt. R= <u>-</u> Amp. S T= <u>400</u> Volt. S= <u>-</u> Amp. T R= <u>400</u> Volt T= <u>-</u> Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

ไฟฟ้าดับ 52 นาที

Tested by Beer

Verified by Chief Engineer

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 14:08 hrs.
Travelodge
 PHUKET TOWN
Time Stop : 14:10 hrs.DATE : 11 / 2 / 68

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
<i>Before Test / ก่อนทดสอบ</i>			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC <u>24.2</u> Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	<u>28.8</u> Volts., DC Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) <u>1300</u> Liters.	☒ Normal / ปกติ ☐ Refill / เติมน้ำมัน Liters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
<i>Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน</i>			
<i>Testing Status / สภาพการทดสอบ</i>			
☒	Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	☐ Loaded / จ่ายโหลด	Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ <u>5</u> min / นาที
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☒ Automatic / อัตโนมัติ ☐ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☐ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>92</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>82</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>62</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1508</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>76:59</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. Hz.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.) / จดบันทึกแรงดันไฟฟ้ายังไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>400</u> Volt. R= _____ Amp. S T= <u>400</u> Volt. S= _____ Amp. T R= <u>400</u> Volt T= _____ Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

Test run generator.
Tested by Bier

Verified by Chief Engineer _____

Remark: The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 12:18 hrs.

Travelodge

PHUKET TOWN

DATE : 23/2/68Time Stop : 12:24 hrs.

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC <u>24.2</u> Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	<u>28.3</u> Volts., DC - Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) <u>1300</u> Liters.	☒ Normal / ปกติ Refill / เติมน้ำมัน Liters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	☐ Loaded / จ่ายโหลด	Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ <u>5</u> min / นาที	
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☒ Automatic / อัตโนมัติ ☐ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ IOA / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☐ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>84</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ IOA / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>53</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ IOA / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>84</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ IOA / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1509</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>76.8</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. <u>50.3</u> Hz.	☒ Normal / ปกติ IOA / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.)/จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่ยังไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>399</u> Volt. R= _____ Amp. S T= <u>399</u> Volt. S= _____ Amp. T R= <u>399</u> Volt T= _____ Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

Test run generator.Tested by Bier

Verified by Chief Engineer _____

Remark: The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 13:00 hrs.

Travelodge

PHUKET TOWN

Time Stop : 13.05 hrs.DATE : 27/2/68

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC <u>27.2</u> Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	<u>28.3</u> Volts., DC - Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) <u>1300</u> Liters.	☒ Normal / ปกติ Refill / เติมน้ำมัน Liters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	☐ Loaded / จ่ายโหลด	Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ <u>5</u> min / นาที	
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☐ Automatic / อัตโนมัติ ☒ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☒ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>82</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>52</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>87</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1508</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>46.05</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. <u>50.2</u> Hz.	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.) / จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่ยังไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>400</u> Volt. R= _____ Amp. S T= <u>400</u> Volt. S= _____ Amp. T R= <u>400</u> Volt T= _____ Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

Test run generator.Tested by Bier

Verified by Chief Engineer _____

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

ว.ค. 68



Travelodge
PHUKET TOWN

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 13:12 hrs.

Time Stop : 13:17 hrs.

DATE : 4/1/68

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC _ 22.3 _ Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	_ 28.2 _ Volts., DC _ _ Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Litters) 100% Litters.	☒ Normal / ปกติ Refill / เติมน้ำมัน Litters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด ☐ Loaded / จ่ายโหลด			
Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ 5 min / นาที			
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☐ Automatic / อัตโนมัติ ☒ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มและเครื่องยนต์	☒ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. _ 90 _ Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. _ 41 _ Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. _ 90 _ PSI.	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	_ 1508 _ rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	_ 73h 45m _ hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. _ 30.3 _ Hz.	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.) / จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= 399 Volt. R= Amp. S T= 398 Volt. S= Amp. T R= 399 Volt T= Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

กรณีพบ ประสิทธิภาพ

Tested by ธีรศักดิ์

Verified by Chief Engineer

Remark: The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 14:35 hrs.

Travelodge

PHUKET TOWN

DATE :

11/1/68Time Stop : 14:40 hrs.

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☐ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☐ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☐ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC <u>28.3</u> Volts., DC	☐ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	<u>28.3</u> Volts., DC Amp., DC	☐ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) <u>100%</u> Liters.	☐ Normal / ปกติ Refill / เติมน้ำมัน Liters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒	Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	☐ Loaded / จ่ายโหลด	Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ <u>5</u> min / นาที
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☐ Automatic / อัตโนมัติ ☒ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☒ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>90</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>41</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>90</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1508</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>73h 50 m</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. <u>50.3</u> Hz.	☒ Normal / ปกติ ICA / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.)/จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่ยังไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>399</u> Volt. R= _____ Amp. S T= <u>398</u> Volt. S= _____ Amp. T R= <u>399</u> Volt T= _____ Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

เกอริสเจน ปังศักดิ์Tested by เกอริสเจน ปังศักดิ์

Verified by Chief Engineer _____

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 14:50 hrs.

Travelodge

PHUKET TOWN

DATE :

18/1/68Time Stop : 14:55 hrs.

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC <u>28.4</u> Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	<u>28.2</u> Volts., DC Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) <u>100%</u> Liters.	☒ Normal / ปกติ ☐ Refill / เติมน้ำมัน Liters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	☐ Loaded / จ่ายโหลด	Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ <u>5</u> min / นาที	
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☐ Automatic / อัตโนมัติ ☒ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☒ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>90</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>41</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>90</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1508</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>73 h 55 m</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. <u>50.3</u> Hz.	☒ Normal / ปกติ ☐ NO / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.)/จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่ยังไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>399</u> Volt. R= _____ Amp. S T= <u>399</u> Volt. S= _____ Amp. T R= <u>399</u> Volt T= _____ Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

แก้ไขระบบ

Tested by

ชื่อ

Verified by Chief Engineer

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr

WEEKLY GENERATOR TESTING WITHOUT LOAD

P.M. Week :

Time Start : 15:09 hrs.Travelodge
PHUKET TOWNDATE : 26/1/68Time Stop : 15.14 hrs.

ITEM	DESCRIPTION	RESULT	AFTER SERVICE
Before Test / ก่อนทดสอบ			
1	Oil Lubrication Level of Engine/ ระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
2	Check Cooling Water Level of Cool Water Tank/ ระดับน้ำระบายความร้อนของถังเก็บน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
3	Check Batteries Distilled Water Level of Battery / ตรวจเช็คสภาพน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☐ Low / ต่ำ ☒ Full / เต็ม	☒ Normal / ปกติ
4	Check / Record at Battery Voltage Condition/ ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันที่แบตเตอรี่และสภาพทั่วไป	Standards / ค่ากำหนด ..12 - 14.. Volt., DC <u>28.3</u> Volts., DC	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
5	Check / Record Battery Charger Set/ ตรวจเช็คและจดบันทึกชุดควบคุมไฟเลี้ยงและสภาพทั่วไป	<u>28.3</u> Volts., DC _____ Amp., DC	☒ Normal / ปกติ
6	Check / Record Fuel Tank Level in Fuel Storage Tank/ตรวจเช็คและจดบันทึกน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บ	Standards/ค่ากำหนด..3/4..Level of Tank (Full Tank=1,400 Liters) <u>100%</u> Liters.	☒ Normal / ปกติ ☐ Refill / เติมน้ำมัน Liters.
7	Check all Pressure Gauge / Seal / Leaking condition / ตรวจเช็คสภาพของเกจวัดแรงดัน/ซีล/สภาพการรั่วซึมต่างๆทุกจุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
8	Check Bearing / lubrication Condition/ ตรวจเช็คสภาพของลูกปืนและการหล่อลื่น	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ ☐ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
9	Check Fuel Filter Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองน้ำมัน	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
10	Check Air Cleaner Condition / ตรวจเช็คสภาพไส้กรองอากาศ	☒ Clean / สะอาด ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
11	Check V-Belt Condition / ตรวจเช็คสภาพสายพาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่
Operation System Check / ตรวจสอบระบบการทำงาน			
Testing Status / สภาพการทดสอบ			
☒	Unloaded / ไม่จ่ายโหลด	☐ Loaded / จ่ายโหลด	Start Engine taken / รวมเวลาทดสอบ <u>5</u> min / นาที
12	Operation System Type Checking / การตรวจเช็คระบบการทำงานแบบ	☐ Automatic / อัตโนมัติ ☒ Manual / ด้วยมือ	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
13	Check Vibrations of Engine & Pump set/ ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของชุดปั๊มน้ำและเครื่องยนต์	☒ Tight / แน่น ☐ Loose / หลวม	☒ Normal / ปกติ
14	Check / Record Lubricating Oil Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 95.. Deg. C. <u>90</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
15	Check / Record Cooling Water Temperature/ ตรวจเช็คและจดบันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	Standards / ค่ากำหนด ..ไม่เกิน 150.. Deg. C. <u>42</u> Deg. C.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
16	Check / Record Oil Pressure / ตรวจเช็คและจดบันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 75.. PSI. <u>90</u> PSI.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
17	Record Engine speed / บันทึกความเร็วรอบของเครื่องยนต์	<u>1508</u> rpm. / รอบต่อนาที	☒ Normal / ปกติ
18	Record Operating Hour Meter / จดบันทึกชั่วโมงการทำงาน	<u>74h.00</u> hrs. / ชั่วโมง	
19	Record Frequency Meter / จดบันทึกความถี่	Standards / ค่ากำหนด ..ประมาณ 50.. Hz. <u>50.3</u> Hz.	☒ Normal / ปกติ ☐ NOA / ไม่มี
20	Record Out Going at Unloading (Volts) / Loading (Amp.)/จดบันทึกแรงดันไฟฟ้าที่ยังไม่จ่ายโหลดและกระแสไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด	R S= <u>399</u> Volt. R= _____ Amp. S T= <u>399</u> Volt. S= _____ Amp. T R= <u>399</u> Volt T= _____ Amp.	☒ Normal / ปกติ
21	Noisy of operating condition / เสียงดังขณะเครื่องทำงาน	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง	☒ Normal / ปกติ
22	Check Alarm Automatic System / Lighting / Asset Control / ตรวจเช็คชุดสัญญาณเตือนอัตโนมัติและหลอดไฟและอุปกรณ์ควบคุม	☒ Normal / ปกติ ☐ Adjusted / ปรับแต่ง _____ PSI.	☒ Normal / ปกติ
23	Check All Seal / Bearing Condition / ตรวจเช็คสภาพของซีลและลูกปืนต่างๆทั้งหมด	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม ☐ Damaged / ชำรุด	☒ Normal / ปกติ
24	Check Exhaust gas pipe system / ตรวจเช็คระบบท่อไอเสีย	☒ Normal / ปกติ ☐ Leaking / รั่วซึม	☒ Need Spare Part / ต้องการอะไหล่

If there is anything wrong or doesn't comply with above checklist, please note below and inform to your superior immediately.

test run เครื่อง generator ประจำวันTested by ธีระศักดิ์

Verified by Chief Engineer _____

Remark; The Generator must be tested in weekly on every Wednesday around 15.00 hr