

ภาคผนวกที่ 11

เอกสารผลการตรวจวัดค่า pH Cl ประจำวันของสระว่ายน้ำ

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : 31/12/64

ชื่อหน่วยงาน : 607 จีอีพี รหัสหน่วยงาน :

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วัน/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	ล้างถังกรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติมคลอรีน/เกลือ	ดูดสระ	คลอรีน/เกลือเหลือ	
1	8.30	จีอีพี	/				7.6	3.1				
2	8.30	จีอีพี	/				7.6	3.2				
3	8.30	จีอีพี	/				7.2	3.0				
4	8.30	จีอีพี	/				8.0	3.0				
5	8.30	จีอีพี	/				7.6	3.0				
6	8.30	จีอีพี	/				7.2	3.0				
7	8.30	จีอีพี	/				7.2	3.0				
8	8.40	จีอีพี	/				7.6	3.0				
9	8.45	จีอีพี	/				7.2	3.0				
10	8.30	จีอีพี	/				7.4	3.2				
11	8.30	จีอีพี	/				7.2	3.0				
12	8.30	จีอีพี	/				7.2	3.0				
13	8.30	จีอีพี	/				7.2	3.0				
14	8.30	จีอีพี	/				7.6	3.0				
15	8.50	จีอีพี	/				7.2	3.2				
16	8.30	จีอีพี	/				7.2	3.2				

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : 21.11.41

ชื่อหน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	ล้างถังกรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติมคลอรีน/เกลือ	ดูดสระ	คลอรีน/เกลือเหลือ	
17	8.30	ก.ก.	✓				8.0	3.5				
18	8.30	ก.ก.	✓				8.0	3.1				
19	8.30	ก.ก.	✓				7.2	3.0				
20	8.30	ก.ก.	✓				7.1	3.0				
21	8.30	ก.ก.	✓				7.2	3.0				
22	8.30	ก.ก.	✓				7.2	3.0				
23	8.30	ก.ก.	✓				8.1	3.0				
24	8.30	ก.ก.	✓				8.0	3.0				
25	8.30	ก.ก.	✓				7.6	3.0				
26	8.00	ก.ก.	✓				7.6	3.0				
27	8.00	ก.ก.	✓				7.6	3.0				
28	8.00	ก.ก.	✓				7.2	3.0				
29	8.00	ก.ก.	✓				7.2	3.0				
30	8.30	ก.ก.	✓				7.6	3.0				
31	8.30	ก.ก.	✓				7.6	3.0				

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : 11 มิ.ย. 66

ชื่อหน่วยงาน : เคน โอลิมเปีย รหัสหน่วยงาน :

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					
			ปกติ	ผิดปกติ	ล้างถังกรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติมคลอรีน/เกลือ	ดูดสระ	คลอรีน/เกลือเหลือ	หมายเหตุ
1	8:30	พ.วิจิ	/		/		7.6	3.0	-	/	-	
2	07:20	พ.วิจิ	/		/		7.8	3.0	-	/	-	
3	08:00	พ.วิจิ	/		/		8.0	3.0	-		-	
4	08:00	พ.วิจิ	/		/		8.2	3.0	-	/	-	
	09:30	พ.วิจิ	/		/		8.2	3.0	-	/	-	
5	08:00	พ.วิจิ	/		/		8.5	3.0	-	/	-	
	08:00	พ.วิจิ	/		/							
	07:30	พ.วิจิ	/				8.2	3.5	-		-	
6												
7	07:50	พ.วิจิ	/		/		7.8	3.0	-		-	
	07:30	พ.วิจิ	/				7.8	3.0	-		-	
8	07:40	พ.วิจิ	/				7.8	3.0	-		-	
9	07:50	พ.วิจิ	/				7.8	3.0	-		-	
	06:00	พ.วิจิ	/				7.8	3.0	-		-	
10												
	06:30	พ.วิจิ	/		/		7.7	3.0	-		-	
11												
	06:30	พ.วิจิ	/		/		7.2	3.0	-	/	-	
12												
	06:30	พ.วิจิ	/		/		7.6	3.0				
13												
	06:30	พ.วิจิ	/		/		7.6	3.0	-		-	
14												
	06:00	พ.วิจิ	/		/		7.8	3.0	-		-	
15												
	07:40	พ.วิจิ	/		/		7.8	3.0	/		-	
16												

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสรว่ายน้ำ

บริษัท ควอลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 165/285 อาคารสาริณเพลส ซ.รัชดาภิเษก 46 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396906
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD 165/285 Sarinplace, Sol Ratchadapisek 46, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 Email : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน



บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : ๖.๖.๖๖.....

ชื่อหน่วยงาน : have pop รหัสหน่วยงาน.....

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วัน/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	ล้างถังกรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เดิม	คลอรีน/เกลือ	ดูดสระ	
1/3/68	6.20	✓	✓				7.2	3.0				
2/3/68	6.00	✓	✓				4.2	3.0				
3/3/68	6.00	✓	✓				8.2	3.0				
4/3/68	6.00		✓				8.2	3.0				
5/3/68	6.00		✓				4.2	3.0				
6/3/68	6.00		✓				4.2	3.0				
7/3/68	6.00		✓				4.2	3.0	✓			
8/3/68	6.00	✓	✓				8.2	3.0				
9/3/68	6.00	✓	✓				8.0	3.0				
10/3/68	8.00	✓	✓				7.6	3.0				
11/3/68	8.00	✓					7.6	3.0				
12/3/68	8.00	✓					7.6	3.0		✓		
13/3/68	8.00	✓	✓				7.9	3.0				
14/3/68	8.00	✓	✓				6.8	3.0				
15/3/68	8.00	✓	✓				7.8	3.0				
16/3/68	07.00	✓	✓				7.6	3.0				

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน :

ชื่อหน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน.....

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วัน/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ				
			ปกติ	ผิดปกติ	ล้างถังกรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติมคลอรีน/เกลือ	ดูดสระ	คลอรีน/เกลือเหลือ
17	08:00	จว	/				7.6	3.0			
18	09:00	จว	/				7.6	3.6			
19	09:00	จว	/				7.6	3.0			
20	07:00	จว	/				7.6	3.0			
21	07:00	จว	/				7.6	3.0			
22	07:00	จว	/				7.6	3.0			
23	07:00	จว	/				7.6	3.6			
24	07:00	จว	/				7.6	3.6			
25	07:00	จว	/				7.6	3.0			
26	7:00	จว	/				7.6	3.0			
27	07:00	จว	/				7.6	3.0			
28	07:00	จว	/				7.6	3.0			
29	07:00	จว	/				7.6	3.0			
30	7:00	จว	/				7.6	3.0			
31	07:00	จว	/				7.6	3.0			

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน



บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : 12/09/68

ชื่อหน่วยงาน : Kave pop

รหัสหน่วยงาน

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					
			ปกติ	ผิดปกติ	ล้างถังกรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เคมี	ดูดสระ	คลอรีน/เกลือเหลือ	หมายเหตุ
1/4/68	08:00	ก	/				8.0	3.0		/		
2/4/68	08:00	ก	/		/		7.6	3.0				
3/4/68	08:00	ก	/				7.6	3.0				
	09:00	ก	/				7.6	3.0				
4/4/68	08:00	ก	/				7.6	3.0				
5/4/68	08:00	ก	/		/		7.6	3.0		/		
6/4/68	08:00	ก	/				7.6	3.0				
7/4/68	09:00	ก	/				7.6	3.0				
8/4/68	08:00	ก	/				7.6	3.0				
9/4/68	07:00									/		
	16:00	ก	/		/		7.6	3.0				
10/4/68	08:00		/		/		7.6	3.0				
11/4/68	08:00	ก	/				7.6	3.0				
12/4/68	08:00	ก	/				7.6	3.0		/		
13/4/68	09:00	ก	/		/		7.6	3.0				
14/4/68	07:00	ก	/				7.6	3.0				
15/4/68	15:00	ก	/				7.6	3.0				
16/4/68	06:00	ก	/		/		7.6	3.0		/		

ชื่อหน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน.....

[illegible]

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน

QPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : ๑๕ พฤษภาคม

ชื่อหน่วยงาน : เคพีซี

รหัสหน่วยงาน

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ			หมายเหตุ	สถานะสระว่ายน้ำ				
			ปกติ	ผิดปกติ	ล้างถังกรอง		ค่า pH	ค่า Cl	เติมคลอรีน/เกลือ	ชุดสระเกลือเหลือ	หมายเหตุ
1/05/68	๕:๐๐ น	✓	✓		✓		7.6	3.0		✓	
2/05/68	๕:๐๐	✓	✓				7.6	3.0			
3/05/68	๕:๐๐		✓		✓		7.6	3.0		✓	
4/05/68	๕:๐๐	✓	✓		✓		7.6	3.0		✓	
5/05/68	๕:๐๐	✓	✓		✓		7.6	3.0		✓	
6/05/68	๕:๐๐	✓	✓		✓		7.6	3.0		✓	
7/05/68	๕:๐๐		✓		✓		7.6	3.0		✓	
8/05/68	๕:๐๐	✓	✓		✓		7.6	2.0		✓	
9/05/68	๕:๐๐	✓	✓		✓	7.2	7.6	3.0		✓	
10/05/68	๕:๐๐	✓	✓		✓		7.6	1.5		✓	
	15:30	✓	✓				8.2	1.5	5 ลิ		
11/05/68	15:๐๐	✓		✓			8.2	1.0	5 ลิ		ควมร้อน - PH สูง
12/05/68	๕:๐๐		✓		✓		7.6	3.0		✓	
13/05/68	๕:๐๐		✓				7.6	3.0			
14/05/68											
15/05/68	๕:๐๐		✓		✓		7.6	3.0		✓	
16/05/68	๕:๐๐		✓		✓		7.8	3.0		✓	

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : 17/05/68

ชื่อหน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน :

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ				
			ปกติ	ผิดปกติ	ล้างถังกรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติมคลอรีน/เกลือ	ดูดสระ	หมายเหตุ
17/05/68	7:00	✓	✓		✓		7.8	3.0		✓	
18/05/68	8:00	✓	✓		✓		7.6	3.0		✓	
19/05/68	8:00	✓	✓		✓		7.8	3.0		✓	
20/05/68	8:00		✓		✓		7.8	3.0		✓	
21/05/68	8:00		✓		✓		7.8	3.0		✓	
22/05/68	8:00		✓		✓		7.8	3.0		✓	
23/05/68	8:00		✓		✓		7.8	3.0		✓	
24/05/68	8:00		✓		✓		7.8	3.0		✓	
25/05/68	8:00	✓	✓		✓		7.8	3.0		✓	
26/05/68	8:00	✓	✓		✓		7.8	3.0		✓	
27/05/68	8:00	✓	✓		✓		7.6	3.0		✓	
28/05/68	8:00		✓		✓		7.6	3.0		✓	
29/05/68	6:00	✓	✓		✓		7.6	3.0		✓	
30/05/68	8:00	✓	✓		✓		7.6	3.0		✓	
31/05/68	8:00	✓	✓		✓		7.6	3.0		✓	

ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน



บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : มิถุนายน 68

ชื่อหน่วยงาน : KAVE POP

รหัสหน่วยงาน

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วัน/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ				
			ปกติ	ผิดปกติ	ล้างถังกรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติมคลอรีน/เกลือ	ดูดสระ	คลอรีน/เกลือเหลือ
1/6/68	8.00		/		X		3.0	78		✓	
2/6/68	8.00		/		X		7.6	3.0		-	
3/6/68	8.00		/		/		7.6	3.0		✓	
4/6/68	8.06		/		/		7.6	3.0		✓	
5/6/68	8.00		/				7.8	3.0		✓	
6/6/68	8.00		/		/		7.6	3.0		✓	
7/6/68	8.06		/				7.6	3.0		✓	
8/6/68	8.00		/				7.6	3.0		✓	
9/6/68	8.00		/				7.6	3.0		✓	
10/6/68	8.00		/				7.6	3.0		✓	
11/6/68	8.00		/				7.6	3.0		✓	
12/6/68	8.00		/				7.6	3.0		✓	
13/6/68	8.00		/		/		7.6	3.0			
14/6/68	8.00		/				7.6	3.0		✓	
15/6/68	8.00		/		/		7.6	3.0		✓	
16/6/68	8.00		/		/		7.6	3.0		✓	

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : ๑๘

ชื่อหน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน.....

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

[illegible]