

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 14/01/2568 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 15-21/01/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง วันเดือนปีที่รายงาน : 27/01/2568
รหัสลูกค้า : JP 017-1-01

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.8	7.1	6.8	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	129	30	54	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	64	113	30	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	300	346	406	1,000
Settleable Solids	m/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	79	48	23	35
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	29	<2.0	<2.0	20
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	>160,000	54,000	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	>160,000	22,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0007	WW 0008	WW 0009	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:53 น.	11:35 น.	12:19 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = ดึงปรับสภาพน้ำ (Influent)

St.2 = ดึงพักน้ำใส (Effluent)

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 14/01/2568 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 15-21/01/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำส่วนคอนโด วันเดือนปีที่รายงาน : 27/01/2568
รหัสลูกค้า : JP-017-1-01

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	>23	>23	10
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	1.1	1.1	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0010	WW 0011	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:13 น.	11:15 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 14/01/2568 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 15-21/01/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำส่วนโรงแรม วันเดือนปีที่รายงาน : 27/01/2568
รหัสลูกค้า : JP-017-1-01

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	1.1	1.1	10
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	1.1	1.1	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0012	WW 0013	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:09 น.	12:12 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/02/2568 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-14/02/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง วันเดือนปีที่รายงาน : 17/02/2568
รหัสลูกค้า : JP 017-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.4	7.0	6.7	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	47	26	70	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	22	87	34	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	220	186	324	1,000
Settleable Solids	m/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	21	44	21	35
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	5.7	2.3	13	20
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	>160,000	24,000	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	>160,000	3,400	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0197	WW 0198	WW 0199	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:32 น.	12:42 น.	12:53 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = ดึงปรับสภาพน้ำ (Influent)

St.2 = ดึงพักน้ำใส (Effluent)

St.3 = ป้อนพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/02/2568 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-14/02/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำส่วนคอนโด วันเดือนปีที่รายงาน : 17/02/2568
รหัสลูกค้า : JP-017-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	23	5.1	10
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	1.1	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0200	WW 0201	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:19 น.	12:21 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/02/2568 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-14/02/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำส่วนโรงแรม วันเดือนปีที่รายงาน : 17/02/2568
รหัสลูกค้า : JP-017-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	<1.1	10
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0202	WW 0203	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:05 น.	12:07 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/03/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-12/03/2568
วันเดือนปีที่รายงาน : 17/03/2568
รหัสลูกค้า : JP 017-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.6	7.1	6.9	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	107	52	34	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	50	75	18	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	302	278	338	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	43	40	9.1	35
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	25	7.0	15	20
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	>160,000	>160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	>160,000	160,000	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0428	WW 0429	WW 0430	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:45 น.	11:35 น.	12:07 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = ดึงปรับสภาพน้ำ (Influent)

St.2 = ดึงพักน้ำใส (Effluent)

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

Analyst

Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/03/2568 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-12/03/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำส่วนคอนโด วันเดือนปีที่รายงาน : 17/03/2568
รหัสลูกค้า : JP-017-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	<1.1	10
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0431	WW 0432	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:37 น.	12:39 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507


ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/03/2568 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-12/03/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำส่วนโรงแรม วันเดือนปีที่รายงาน : 17/03/2568
รหัสลูกค้า : JP-017-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	<1.1	10
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0433	WW 0434	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:27 น.	12:25 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
 ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 01/04/2568
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 02-10/04/2568
 วันเดือนปีที่รายงาน : 10/04/2567
 รหัสลูกค้า : JP 017-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.7	8.1	7.8	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	111	42	29	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	50	30	8.2	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	202	94	66	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	41	17	6.8	35
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	3.7	7.3	3.0	20
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	>16,000	17,000	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	>160,000	330	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0676	WW 0677	WW 0678	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:30 น.	13:55 น.	13:45 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = ดึงปรับสภาพน้ำ (Influent)

St.2 = ดึงพักน้ำใส (Effluent)

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ



Analyst

Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทวน ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 01/04/2568 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 04-17/04/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำส่วนคอนกรีต วันเดือนปีที่รายงาน : 18/04/2568
รหัสลูกค้า : JP-017-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	<1.1	10
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0681	WW 0682	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:18 น.	13:21 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 01/04/2568 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 04-17/04/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำส้วม น้ำส่วนโรงแรม วันเดือนปีที่รายงาน : 18/04/2568
รหัสลูกค้า : JP-017-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนต้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	<1.1	10
<i>E. Coli</i> ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	Not detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0679	WW 0680	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:03 น.	13:01 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการส้วม น้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 23/05/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 23/05-04/06/2568
วันเดือนปีที่รายงาน : 05/06/2568
รหัสลูกค้า : JP 017-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.4	7.0	7.7	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	92	47	11	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	93	63	<2.5	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	416	308	692	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	37	36	5.7	35
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	15	3.3	<2.0	20
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	>160,000	3,400	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	>160,000	49	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1124	WW 1125	WW 1126	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:06 น.	11:35 น.	12:10 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = ถังปรับสภาพน้ำ (Influent)

St.2 = ถังพักน้ำใส (Effluent)

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 23/05/2568 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 23/05-04/06/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำส่วนคอนโด วันเดือนปีที่รายงาน : 05/06/2568
รหัสลูกค้า : JP-017-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนต้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	3.6	<1.1	10
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 1127	WW 1128	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:20 น.	10:25 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 23/05/2568 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 23/05-04/06/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำส่วนโรงแรม วันเดือนปีที่รายงาน : 05/06/2568
รหัสลูกค้า : JP-017-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	<1.1	10
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 1129	WW 1130	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:20 น.	12:25 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 23/05/2568 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 23/05-04/06/2568
ประเภทตัวอย่าง : Cooling Water วันเดือนปีที่รายงาน : 05/06/2568
รหัสลูกค้า : JP-017-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่ามาตรฐาน 1)
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	8.0	8.6	8.8	5-9
<i>Legionella spp.</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	100	ND	ND	1,000	ตรวจไม่พบ
Total Bacteria ²⁾	CFU/100ml	MPN Method	1	1.5×10^2	8.4×10^2	6.6×10^2	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1131	WW 1132	WW 1133	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:55 น.	10:50 น.	10:40 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อสัณฐานในหอฝักเย็นของอาคารในประเทศไทย มกราคม 2544

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

: ND = Not Detected

St.1 = จุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมในระบบ

St.2 = ในอ่างรับรองน้ำ

St.3 = ท่อน้ำทิ้งจากหอฝักเย็น

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
จุดเก็บตัวอย่าง : พื้นที่โครงการ
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : TSP-05, PM10-05
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 23-24/05/2568
ประเภทตัวอย่าง : อากาศ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : High Volume
วันที่ตรวจรับรอง : 23/05/2568
ตำแหน่งพิกัด : UTM 47 P 66711 E, 1519769 N
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 26-27/05/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 28/05/2568
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : G25A
วันหมดอายุการสอบเทียบ : 09/07/2568
รหัสลูกค้า : JP-017-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	วันที่ทำการเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	หน่วย	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
TSP	23-24/05/2568	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	mg/m ³	0.066	0.330
PM10	23-24/05/2568	US.EPA 40 CFR 50, Appendix J	mg/m ³	0.035	0.120

หมายเหตุ :¹⁾ ค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

TSP: ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

PM-10: ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 23-24/05/2568
ประเภทตัวอย่าง : อากาศ
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 03/06/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 03/06/2568
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Thermo 48 C #0604815180
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : Dasibi 5008 sn#705, ZERO Air API 701 sn# 1924
รุ่นของอุปกรณ์ Gas Cylinder : EB0129027
ความเข้มข้นที่ใช้สอบเทียบ : NO 55.47 ppm, SO2 55.11 ppm, CO 4,535 ppm
วันที่ตรวจรับรอง : 30/04/2568
วันหมดอายุการสอบเทียบ : 29/10/2570
ตำแหน่งพิกัด : UTM 47 P 66711 E, 1519769 N
รหัสลูกค้า : JP-017-05-00

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน)
	23 - 24 พฤษภาคม 2568
14:00-15:00 น.	0.51
15:00-16:00 น.	0.33
16:00-17:00 น.	0.43
17:00-18:00 น.	0.28
18:00-19:00 น.	0.25
19:00-20:00 น.	0.25
20:00-21:00 น.	0.11
21:00-22:00 น.	0.16
22:00-23:00 น.	0.18
23:00-00:00 น.	0.48
00:00-01:00 น.	0.65
01:00-02:00 น.	0.67
02:00-03:00 น.	0.54
03:00-04:00 น.	0.33
04:00-05:00 น.	0.69
05:00-06:00 น.	0.57
06:00-07:00 น.	0.65
07:00-08:00 น.	0.72
08:00-09:00 น.	0.82
09:00-10:00 น.	0.76
10:00-11:00 น.	0.44
11:00-12:00 น.	0.28
12:00-13:00 น.	0.51
13:00-14:00 น.	0.33
ค่าเฉลี่ย 24 ชม.	0.49
ค่าต่ำสุด 1 ชม.	0.11
ค่าสูงสุด 1 ชม.	0.82
ค่ามาตรฐาน 1 ชม. ^{1/}	30 ส่วนในล้านส่วน
ค่ามาตรฐาน 24 ชม.	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

Field Environmental Scientist

Field Environmental Scientist Leader

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 23-24/05/2568
ประเภทตัวอย่าง : อากาศ
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 03/06/2568
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : API 100A S/N 353
วันเดือนปีที่รายงานผล : 03/06/2568
รุ่นของอุปกรณ์ Gas Cylinder : EB0129027
ความเข้มข้นที่ใช้สอบเทียบ : Dasibi 5008 sn#705, ZERO Air API 701 sn# 1924
วันที่ตรวจรับรอง : 30/04/2568
วันหมดอายุการสอบเทียบ : 29/10/2570
ตำแหน่งพิกัด : UTM 47 P 66711 E, 1519769 N
รหัสลูกค้า : JP-017-05-00

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน)
	23 - 24 พฤษภาคม 2568
14:00-15:00 น.	0.0566
15:00-16:00 น.	0.0465
16:00-17:00 น.	0.0889
17:00-18:00 น.	0.0576
18:00-19:00 น.	0.0510
19:00-20:00 น.	0.0497
20:00-21:00 น.	0.0463
21:00-22:00 น.	0.0538
22:00-23:00 น.	0.0530
23:00-00:00 น.	0.0442
00:00-01:00 น.	0.0516
01:00-02:00 น.	0.0525
02:00-03:00 น.	0.0528
03:00-04:00 น.	0.0523
04:00-05:00 น.	0.0528
05:00-06:00 น.	0.0519
06:00-07:00 น.	0.0512
07:00-08:00 น.	0.0514
08:00-09:00 น.	0.0505
09:00-10:00 น.	0.0502
10:00-11:00 น.	0.0567
11:00-12:00 น.	0.0673
12:00-13:00 น.	0.0566
13:00-14:00 น.	0.0465
ค่าเฉลี่ย 24 ชม.	0.0540
ค่าต่ำสุด 1 ชม.	0.0442
ค่าสูงสุด 1 ชม.	0.0889
ค่ามาตรฐาน 1 ชม. ^{1/}	0.30 ส่วนในล้านส่วน
ค่ามาตรฐาน 24 ชม. ^{2/}	0.12 ส่วนในล้านส่วน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 39 ง. วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2544

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.

Field Environmental Scientist

Field Environmental Scientist Lead

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาว์น ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 23-24/05/2568
ประเภทตัวอย่าง : อากาศ
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 03/06/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 03/06/2568
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Thermo 42C #42C-78440-389
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : Dasibi 5008 sn#705, ZERO Air API 701 sn# 1924
รุ่นของอุปกรณ์ Gas Cylinder : EB0129027
ความเข้มข้นที่ใช้สอบ : NO 55.47 ppm, SO2 55.11 ppm, CO 4,535 ppm
วันที่ตรวจรับรอง : 30/04/2568
วันหมดอายุการสอบเทียบ : 29/10/2570
ตำแหน่งพิกัด : UTM 47 P 66711 E, 1519769 N
รหัสลูกค้า : JP-017-05-00

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน)
	23 - 24 พฤษภาคม 2568
14:00-15:00 น.	0.0183
15:00-16:00 น.	0.0151
16:00-17:00 น.	0.0158
17:00-18:00 น.	0.0150
18:00-19:00 น.	0.0147
19:00-20:00 น.	0.0047
20:00-21:00 น.	0.0030
21:00-22:00 น.	0.0114
22:00-23:00 น.	0.0065
23:00-00:00 น.	0.0122
00:00-01:00 น.	0.0122
01:00-02:00 น.	0.0080
02:00-03:00 น.	0.0125
03:00-04:00 น.	0.0078
04:00-05:00 น.	0.0217
05:00-06:00 น.	0.0213
06:00-07:00 น.	0.0117
07:00-08:00 น.	0.0082
08:00-09:00 น.	0.0130
09:00-10:00 น.	0.0103
10:00-11:00 น.	0.0128
11:00-12:00 น.	0.0152
12:00-13:00 น.	0.0183
13:00-14:00 น.	0.0151
ค่าเฉลี่ย 24 ชม.	0.0123
ค่าสูงสุด 1 ชม.	0.0217
ค่าต่ำสุด 1 ชม.	0.0030
ค่ามาตรฐาน 1 ชม. ^{1/}	0.17 ส่วนในล้านส่วน
ค่ามาตรฐาน 24 ชม.	-

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

Field Environmental Scientist

Field Environmental Scientist Leader

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทวณ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
จุดเก็บตัวอย่าง : ภายในพื้นที่โครงการ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 23-24/05/2568
ประเภทตัวอย่าง : อากาศ
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ : Horiba APHA-360CE SN 4299956001
รุ่นของอุปกรณ์ Gas Cylinder : EB0129027
วันที่ตรวจรับรอง : 22/04/2568
ตำแหน่งพิกัด : UTM 47 P 66711 E, 1519769 N
วันที่วิเคราะห์ : 03/06/2568
วันที่รายงานผล : 03/06/2568
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ : Dasibi 5008 sn#705, ZERO Air API 701 sn# 1924
ความเข้มข้นที่ใช้สอบเทียบ : NO 55.47 ppm, SO₂ 55.11 ppm, CO 4,535 ppm
วันหมดอายุการสอบเทียบ : 03/10/2570
รหัสลูกค้า : JP-017-05-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	วิธีวิเคราะห์	หน่วย	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน
Total Hydrocarbon (THC)	Flame Ionization Detection Method	ppm	11	-

Field Environmental Scientist

Field Environmental Scientist Lead

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 19/06/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20-27/06/2568
วันเดือนปีที่รายงาน : 01/07/2568
รหัสลูกค้า : JP 017-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	7.1	7.7	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	118	41	2.6	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	50	176	3.0	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	272	314	610	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	38	22	<1.5	35
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	13	<2.0	<2.0	20
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	>160,000	1,700	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	>160,000	1,700	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1335	WW 1336	WW 1337	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:52 น.	11:41 น.	12:15 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น ดำ ตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1 = ถังปรับสภาพน้ำ (Influent)

St.2 = ถังพักน้ำใส (Effluent)

St.3 = บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ

.....

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางมัย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 19/06/2568 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20-27/06/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำส่วนคอนโด วันเดือนปีที่รายงาน : 01/07/2568
รหัสลูกค้า : JP-017-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	<1.1	10
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 1338	WW 1139	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:32 น.	12:30 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาว์น ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ Magnolias Ratchadamri Boulevard
ที่อยู่ : ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ /ที่อยู่เจ้าของโครงการ 695 ซอยสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 19/06/2568 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20-27/06/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำส่วนโรงแรม วันเดือนปีที่รายงาน : 01/07/2568
รหัสลูกค้า : JP-017-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	<1.1	10
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	<1.1	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 1340	WW 1341	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:32 น.	12:30 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY