เอกสารแนบ 13

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และการนำไฟฟ้าของน้ำใต้ดิน

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
RG4025_01-01-25	RG4025	1 ม.ค. 68	4.57	27.1	6.51	211.0	105.5
RG6672_03-01-25	RG6672	3 ม.ค. 68	2.72	28.5	6.35	307.6	153.8
MS676_01-01-25	MS676	1 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS677_03-01-25	MS677	3 ม.ค. 68	12.57	28.8	6.35	1693	564.9
MS678_02-01-25	MS678	2 ม.ค. 68	2.10	27.5	6.13	317.5	158.7
MS679_02-01-25	MS679	2 ม.ค. 68	1.92	28.8	6.02	321.9	161.0
MS680_03-01-25	MS680	3 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS681_03-01-25	MS681	3 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5989_03-01-25	MS5989	3 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5990_03-01-25	MS5990	3 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5993_02-01-25	MS5993	2 ม.ค. 68	6.07	25.0	6.95	3064	1531
MS5994_02-01-25	MS5994	2 ม.ค. 68	5.91	28.3	6.92	2029	1014
MS5997_02-01-25	MS5997	2 ม.ค. 68	2.67	32.6	5.63	137.2	68.46
MS5998_02-01-25	MS5998	2 ม.ค. 68	2.73	32.2	5.71	107.2	53.60
MS6081_02-01-25	MS6081	2 ม.ค. 68	1.50	30.1	6.56	1553	774.1
MS6082_02-01-25	MS6082	2 ม.ค. 68	1.52	30.5	6.96	2521	1258
MS6083_02-01-25	MS6083	2 ม.ค. 68	2.47	30.2	6.98	544.8	272.5
MS6084_02-01-25	MS6084	2 ม.ค. 68	2.95	29.5	6.99	681.4	340.6
MS6647_01-01-25	MS6647	1 ม.ค. 68	2.60	28.6	6.41	565.4	282.7
MS6648_01-01-25	MS6648	1 ม.ค. 68	3.00	28.0	6.05	348.6	174.2
MS6651_01-01-25	MS6651	1 ม.ค. 68	2.43	27.7	6.53	577.6	288.7
MS6652_01-01-25	MS6652	1 ม.ค. 68	3.48	27.6	6.67	750.8	375.4
MS6653_01-01-25	MS6653	1 ม.ค. 68	1.56	27.8	6.18	1285	642.4
MS6654_01-01-25	MS6654	1 ม.ค. 68	3.15	27.8	6.07	283.6	141.8
MS6665_01-01-25	MS6665	1 ม.ค. 68	2.36	30.3	6.10	182.6	91.29
MS6666_01-01-25	MS6666	1 ม.ค. 68	2.30	30.4	6.48	297.4	148.7
MS5991_02-01-25	MS5991	2 ม.ค. 68	2.42	29.1	6.63	332.9	165.6
MS5992_02-01-25	MS5992	2 ม.ค. 68	2.55	30.0	6.94	840.7	420.3
TSF663_02-01-24	TSF663	2 ม.ค. 67	1.86	28.6	6.95	1352	674.6
TSF699_02-01-24	TSF699	2 ม.ค. 67	1.90	25.0	6.95	1419	546.2
TSF1991_03-01-25	TSF1991	3 ม.ค. 68	2.57	28.6	6.74	1128	563.7

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST4_02-01-25	GWST4	2 ม.ค. 68	-	26.6	7.44	559.7	279.8
GWST5_03-01-25	GWST5	3 ม.ค. 68	-	31.5	7.52	575.4	287.7
GWST6_01-01-25	GWST6	1 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST7_01-01-25	GWST7	1 ม.ค. 68	-	27.4	6.69	709.1	354.5
GWST8_01-01-25	GWST8	1 ม.ค. 68	1.48	26.2	6.92	397.1	198.5
GWST9_03-01-25	GWST9	3 ม.ค. 68	-	23.8	6.74	274.8	137.4
GWST10_01-01-25	GWST10	1 ม.ค. 68	-	26.9	6.93	535.1	267.5
GWST11_01-01-25	GWST11	1 ม.ค. 68	-	29.4	6.78	250.3	125.1
GWST12A_03-01-25	GWST12A	3 ม.ค. 68	-	21.3	6.99	323.0	161.5
GWST13A_01-01-25	GWST13A	1 ม.ค. 68	-	28.7	6.77	357.6	178.8
GWST15_02-01-25	GWST15	2 ม.ค. 68	-	26.4	6.98	412.6	206.3
GWST16_01-01-25	GWST16	1 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST17_01-01-25	GWST17	1 ม.ค. 68	-	24.2	7.07	1432	716.2
GWST18_01-01-25	GWST18	1 ม.ค. 68	-	26.8	6.61	768.0	383.9
GWST20_03-01-25	GWST20	3 ม.ค. 68	-	32.5	7.08	466.5	233.2
GWST21_01-01-25	GWST21	1 ม.ค. 68	-	25.0	6.95	464.2	232.2
RG682_02-01-25	RG682	2 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG683_02-01-25	RG683	2 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG690_02-01-25	RG690	2 ม.ค. 68	1.91	28.9	6.91	581.2	290.6
RG691_02-01-25	RG691	2 ม.ค. 68	1.98	25.0	6.95	799.8	398.9
RG692_02-01-25	RG692	2 ม.ค. 68	3.97	28.4	6.88	333.5	166.7
RG693_02-01-25	RG693	2 ม.ค. 68	3.96	28.3	6.92	509.4	254.6
RG694_03-01-25	RG694	3 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG695_03-01-25	RG695	3 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4016_03-01-25	RG4016	3 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4017_01-01-25	RG4017	1 ม.ค. 68	5.22	27.0	6.38	781.4	390.7
RG4018_01-01-25	RG4018	1 ม.ค. 68	3.50	34.6	7.01	574.2	287.1
RG4020_01-01-25	RG4020	1 ม.ค. 68	2.56	30.9	6.79	689.9	345.2
RG4021_01-01-25	RG4021	1 ม.ค. 68	3.15	27.6	7.04	338.7	169.3
RG4022_03-01-25	RG4022	3 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4024_01-01-25	RG4024	1 ม.ค. 68	4.57	28.1	6.60	190.3	95.11

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST5_09-01-25	GWST5	9 ม.ค. 68	-	29.0	7.24	583.3	291.6
GWST6_09-01-25	GWST6	9 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST7_06-01-25	GWST7	6 ม.ค. 68	-	27.6	6.77	702.4	351.2
GWST8_06-01-25	GWST8	6 ม.ค. 68	1.56	25.9	6.90	368.0	184.0
GWST9_08-01-25	GWST9	8 ม.ค. 68	-	22.4	6.80	278.8	139.4
GWST10_06-01-25	GWST10	6 ม.ค. 68	-	25.3	7.06	543.4	271.7
GWST11_06-01-25	GWST11	6 ม.ค. 68	-	27.8	6.82	243.4	121.7
GWST12A_08-01-25	GWST12A	8 ม.ค. 68	-	31.3	6.99	327.9	163.9
GWST13A_08-01-25	GWST13A	8 ม.ค. 68	-	29.4	6.87	360.2	180.1
GWST15_07-01-25	GWST15	7 ม.ค. 68	-	26.7	6.94	408.3	204.1
GWST16_09-01-25	GWST16	9 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST17_06-01-25	GWST17	6 ม.ค. 68	-	23.4	7.24	1447	723.4
GWST18_06-01-25	GWST18	6 ม.ค. 68	-	30.2	6.55	734.6	366.8
GWST20_09-01-25	GWST20	9 ม.ค. 68	-	27.4	7.14	466.4	233.2
GWST21_07-01-25	GWST21	7 ม.ค. 68	-	21.9	7.40	469.0	234.5
RG682_09-01-25	RG682	9 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG683_09-01-25	RG683	9 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG690_07-01-25	RG690	7 ม.ค. 68	1.93	29.4	7.04	581.8	290.9
RG691_07-01-25	RG691	7 ม.ค. 68	2.04	27.7	7.07	564.1	282.0
RG692_07-01-25	RG692	7 ม.ค. 68	4.03	29.0	6.71	305.1	152.5
RG693_07-01-25	RG693	7 ม.ค. 68	4.00	25.6	6.99	487.1	243.5
RG694_09-01-25	RG694	9 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG695_09-01-25	RG695	9 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4016_09-01-25	RG4016	9 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4017_06-01-25	RG4017	6 ม.ค. 68	4.95	26.7	6.35	805.0	402.5
RG4018_06-01-25	RG4018	6 ม.ค. 68	3.48	28.6	7.02	544.2	272.1
RG4020_06-01-25	RG4020	6 ม.ค. 68	2.59	29.1	6.86	670.1	335.1
RG4021_06-01-25	RG4021	6 ม.ค. 68	3.82	27.4	7.15	346.0	173.0
RG4022_08-01-25	RG4022	8 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4024_06-01-25	RG4024	6 ม.ค. 68	4.91	28.2	6.58	193.7	96.81
RG4025_06-01-25	RG4025	6 ม.ค. 68	4.91	27.3	6.52	223.7	110.8

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF1992_03-01-25	TSF1992	3 ม.ค. 68	2.55	27.9	6.87	1238	618.7
TSF5249_03-01-25	TSF5249	3 ม.ค. 68	0.00	28.3	6.80	598.7	299.4
TSF5332_03-01-25	TSF5332	3 ม.ค. 68	2.46	29.2	6.14	793.6	396.6
TSF5336_03-01-25	TSF5336	3 ม.ค. 68	2.42	28.0	7.07	587.4	293.7
TSF5338_03-01-25	TSF5338	3 ม.ค. 68	1.62	29.1	6.50	595.5	297.7
TSF5339_03-01-25	TSF5339	3 ม.ค. 68	1.85	27.6	5.90	319.2	159.5
TSF5350_02-01-25	TSF5350	2 ม.ค. 68	2.12	28.1	6.87	1242	620.7
TSF5351_02-01-25	TSF5351	2 ม.ค. 68	2.15	27.1	6.69	1465	739.2
TSF6467_03-01-25	TSF6467	3 ม.ค. 68	4.17	29.1	6.78	1138	568.8
TSF6468_03-01-25	TSF6468	3 ม.ค. 68	2.15	29.0	6.04	2268	1133
TSF6472_03-01-25	TSF6472	3 ม.ค. 68	2.48	29.2	6.70	434.8	217.4
TSF6473_03-01-25	TSF6473	3 ม.ค. 68	2.14	27.5	5.98	1260	629.4
TSF6534_03-01-25	TSF6534	3 ม.ค. 68	1.75	28.2	6.85	594.8	297.3
TSF6655_03-01-25	TSF6655	3 ม.ค. 68	5.55	28.8	6.61	284.1	142.0
TSF6656_03-01-25	TSF6656	3 ม.ค. 68	4.95	27.2	5.47	56.54	28.25
TSF6657_03-01-25	TSF6657	3 ม.ค. 68	1.70	29.0	6.69	452.3	226.1
TSF6658_03-01-25	TSF6658	3 ม.ค. 68	1.94	27.6	5.34	960.4	480.2
TSF6659_03-01-25	TSF6659	3 ม.ค. 68	1.24	29.7	7.01	641.5	320.7
TSF6660_03-01-25	TSF6660	3 ม.ค. 68	1.24	29.1	6.77	506.0	253.0
TSF6661_03-01-25	TSF6661	3 ม.ค. 68	3.00	30.4	6.82	485.0	242.4
TSF6662_03-01-25	TSF6662	3 ม.ค. 68	2.96	29.4	5.40	39.33	19.65
TSF6663_03-01-25	TSF6663	3 ม.ค. 68	0.30	2.5	6.95	281.0	140.5
TSF6664_03-01-25	TSF6664	3 ม.ค. 68	0.18	29.0	6.36	289.8	144.8
DC_03-01-25	DC	3 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
DC2_03-01-25	DC2	3 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
SP_03-01-25	SP	3 ม.ค. 68	31.11	30.1	6.70	2819	1408
SP2_03-01-25	SP2	3 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
UD_03-01-25	UD	3 ม.ค. 68	12.52	31.3	7.09	2551	1274
UD2_03-01-25	UD2	3 ม.ค. 68	-	29.6	7.48	3713	1856
TSF6691_03-01-25	TSF6691	3 ม.ค. 68	1.45	28.5	6.69	640.5	320.2
GWST4_07-01-25	GWST4	7 ม.ค. 68	-	26.7	7.60	548.7	274.3

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF5249_09-01-25	TSF5249	9 ม.ค. 68	0.00	28.2	6.85	593.2	296.6
TSF5332_09-01-25	TSF5332	9 ม.ค. 68	2.50	28.8	6.03	863.0	431.4
TSF5336_09-01-25	TSF5336	9 ม.ค. 68	2.44	27.5	7.05	590.6	295.2
TSF5338_09-01-25	TSF5338	9 ม.ค. 68	1.67	27.5	6.57	587.0	292.5
TSF5339_09-01-25	TSF5339	9 ม.ค. 68	1.94	26.9	6.22	431.0	215.4
TSF5350_07-01-25	TSF5350	7 ม.ค. 68	2.17	26.9	6.96	1289	644.2
TSF5351_07-01-25	TSF5351	7 ม.ค. 68	2.17	26.3	6.68	1450	729.4
TSF6467_08-01-25	TSF6467	8 ม.ค. 68	2.13	28.9	6.80	1122	560.3
TSF6468_08-01-25	TSF6468	8 ม.ค. 68	4.23	28.7	6.04	2433	1215
TSF6472_09-01-25	TSF6472	9 ม.ค. 68	2.55	28.4	6.61	450.0	220.2
TSF6473_09-01-25	TSF6473	9 ม.ค. 68	2.22	25.5	5.96	1300	649.7
TSF6534_09-01-25	TSF6534	9 ม.ค. 68	1.76	29.1	6.88	584.7	291.6
TSF6655_09-01-25	TSF6655	9 ม.ค. 68	5.52	29.0	6.64	294.2	147.1
TSF6656_09-01-25	TSF6656	9 ม.ค. 68	4.92	28.9	5.44	39.14	19.56
TSF6657_09-01-25	TSF6657	9 ม.ค. 68	1.76	29.3	6.75	447.7	223.8
TSF6658_09-01-25	TSF6658	9 ม.ค. 68	2.00	29.2	5.37	953.0	476.5
TSF6659_08-01-25	TSF6659	8 ม.ค. 68	1.29	29.0	7.18	636.3	318.1
TSF6660_08-01-25	TSF6660	8 ม.ค. 68	1.27	28.2	6.72	507.9	253.9
TSF6661_09-01-25	TSF6661	9 ม.ค. 68	3.12	30.4	6.99	508.0	254.0
TSF6662_09-01-25	TSF6662	9 ม.ค. 68	3.08	28.9	5.59	36.76	18.36
TSF6663_09-01-25	TSF6663	9 ม.ค. 68	0.31	29.0	6.41	284.3	142.1
TSF6664_09-01-25	TSF6664	9 ม.ค. 68	0.16	29.3	6.34	292.9	146.4
DC_09-01-25	DC	9 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
DC2_09-01-25	DC2	9 ม.ค. 68	-	25.3	6.42	4835	2418
SP_09-01-25	SP	9 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
SP2_09-01-25	SP2	9 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
UD_09-01-25	UD	9 ม.ค. 68	11.13	30.1	6.68	2885	1440
UD2_09-01-25	UD2	9 ม.ค. 68	-	29.6	7.41	3754	1877
TSF6691_09-01-25	TSF6691	9 ม.ค. 68	1.51	28.0	6.81	645.5	322.7
GWST4_14-01-25	GWST4	14 ม.ค. 68	-	26.2	7.44	552.3	276.1
GWST5_15-01-25	GWST5	15 ม.ค. 68	-	31.6	6.97	577.1	288.5

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
RG6672_09-01-25	RG6672	9 ม.ค. 68	2.78	25.3	6.79	471.9	235.7
MS676_09-01-25	MS676	9 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS677_09-01-25	MS677	9 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS678_07-01-25	MS678	7 ม.ค. 68	2.13	27.4	6.12	319.8	159.8
MS679_07-01-25	MS679	7 ม.ค. 68	1.96	28.8	6.06	348.2	179.9
MS680_09-01-25	MS680	9 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS681_09-01-25	MS681	9 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5989_09-01-25	MS5989	9 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5990_09-01-25	MS5990	9 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5993_09-01-25	MS5993	9 ม.ค. 68	6.13	27.9	6.96	3095	1541
MS5994_09-01-25	MS5994	9 ม.ค. 68	5.95	29.6	6.87	1986	933.7
MS5997_07-01-25	MS5997	7 ม.ค. 68	2.74	31.4	5.85	136.9	68.45
MS5998_07-01-25	MS5998	7 ม.ค. 68	2.82	30.0	5.80	123.0	61.47
MS6081_08-01-25	MS6081	8 ม.ค. 68	1.67	29.1	6.73	1619.0	811.6
MS6082_08-01-25	MS6082	8 ม.ค. 68	1.63	28.3	7.03	2289	1658
MS6083_08-01-25	MS6083	8 ม.ค. 68	2.57	27.5	7.01	550.1	274.8
MS6084_08-01-25	MS6084	8 ม.ค. 68	2.98	27.3	6.96	601.9	299.6
MS6647_06-01-25	MS6647	6 ม.ค. 68	2.60	29.8	6.57	579.8	289.9
MS6648_06-01-25	MS6648	6 ม.ค. 68	3.08	28.1	6.32	347.9	173.9
MS6651_06-01-25	MS6651	6 ม.ค. 68	2.82	28.0	6.65	570.0	285.0
MS6652_06-01-25	MS6652	6 ม.ค. 68	3.60	27.5	6.80	746.3	373.1
MS6653_06-01-25	MS6653	6 ม.ค. 68	1.62	27.9	6.20	1307	653.4
MS6654_06-01-25	MS6654	6 ม.ค. 68	3.10	27.5	6.11	280.9	140.4
MS6665_06-01-25	MS6665	6 ม.ค. 68	2.46	29.2	6.10	174.6	87.30
MS6666_06-01-25	MS6666	6 ม.ค. 68	2.32	30.1	6.48	307.9	153.9
MS5991_08-01-25	MS5991	8 ม.ค. 68	2.47	30.0	6.84	590.6	295.2
MS5992_08-01-25	MS5992	8 ม.ค. 68	2.62	30.0	7.02	770.9	385.5
TSF663_08-01-25	TSF663	8 ม.ค. 68	1.73	28.5	6.63	1342	521.4
TSF699_08-01-25	TSF699	8 ม.ค. 68	1.95	27.9	6.89	1301	650.2
TSF1991_08-01-25	TSF1991	8 ม.ค. 68	2.59	27.8	6.92	1231	615.2
TSF1992_09-01-25	TSF1992	9 ม.ค. 68	2.57	27.1	6.84	1241	619.5

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS676_14-01-25	MS676	14 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS677_14-01-25	MS677	14 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS678_14-01-25	MS678	14 ม.ค. 68	2.21	27.8	6.11	320.6	160.2
MS679_14-01-25	MS679	14 ม.ค. 68	2.03	29.3	6.06	333.4	166.7
MS680_14-01-25	MS680	14 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS681_14-01-25	MS681	14 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5989_14-01-25	MS5989	14 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5990_14-01-25	MS5990	14 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5993_14-01-25	MS5993	14 ม.ค. 68	6.27	28.6	6.93	3071	1532
MS5994_14-01-25	MS5994	14 ม.ค. 68	6.07	28.5	6.80	2026	1007
MS5997_15-01-25	MS5997	15 ม.ค. 68	2.80	29.3	5.64	179.0	89.45
MS5998_15-01-25	MS5998	15 ม.ค. 68	2.91	25.1	5.65	279.7	139.8
MS6081_15-01-25	MS6081	15 ม.ค. 68	1.93	26.5	6.29	1688	600.1
MS6082_15-01-25	MS6082	15 ม.ค. 68	1.85	27.6	6.49	2596	1297
MS6083_15-01-25	MS6083	15 ม.ค. 68	2.57	27.9	6.62	549.7	274.8
MS6084_15-01-25	MS6084	15 ม.ค. 68	3.04	27.7	6.60	637.9	318.9
MS6647_13-01-25	MS6647	13 ม.ค. 68	2.98	28.8	6.38	568.2	284.1
MS6648_13-01-25	MS6648	13 ม.ค. 68	3.10	29.6	6.44	350.3	175.1
MS6651_13-01-25	MS6651	13 ม.ค. 68	3.83	27.5	6.73	751.0	375.5
MS6652_13-01-25	MS6652	13 ม.ค. 68	2.98	28.2	6.65	602.9	301.4
MS6653_13-01-25	MS6653	13 ม.ค. 68	1.70	27.6	6.26	1309	654.5
MS6654_13-01-25	MS6654	13 ม.ค. 68	3.30	27.5	6.10	272.6	136.3
MS6665_13-01-25	MS6665	13 ม.ค. 68	2.60	25.0	6.95	196.1	97.99
MS6666_13-01-25	MS6666	13 ม.ค. 68	2.46	29.5	6.49	316.0	157.9
MS5991_15-01-25	MS5991	15 ม.ค. 68	1.50	29.4	6.12	277.3	138.6
MS5992_15-01-25	MS5992	15 ม.ค. 68	2.60	29.7	6.25	545.2	272.6
TSF663_14-01-25	TSF663	14 ม.ค. 68	1.85	28.3	6.59	1331	665.5
TSF699_14-01-25	TSF699	14 ม.ค. 68	2.10	27.9	6.80	1551	550.3
TSF1991_16-01-25	TSF1991	16 ม.ค. 68	2.71	28.7	6.51	1130	564.6
TSF1992_16-01-25	TSF1992	16 ม.ค. 68	2.68	27.8	6.50	1234	616.5
TSF5249_16-01-25	TSF5249	16 ม.ค. 68	0.00	26.2	6.44	607.8	303.9

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST6_15-01-25	GWST6	15 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST7_13-01-25	GWST7	13 ม.ค. 68	-	27.2	6.76	705.9	352.9
GWST8_13-01-25	GWST8	13 ม.ค. 68	1.65	25.3	6.99	370.3	185.1
GWST9_14-01-25	GWST9	14 ม.ค. 68	-	22.8	6.73	268.2	134.1
GWST10_13-01-25	GWST10	13 ม.ค. 68	-	26.0	6.93	533.8	266.9
GWST11_13-01-25	GWST11	13 ม.ค. 68	-	29.0	6.64	252.7	126.3
GWST12A_15-01-25	GWST12A	15 ม.ค. 68	-	36.2	6.70	332.4	166.2
GWST13A_15-01-25	GWST13A	15 ม.ค. 68	-	29.0	6.43	362.9	181.4
GWST15_14-01-25	GWST15	14 ม.ค. 68	-	25.8	7.04	408.6	204.3
GWST16_15-01-25	GWST16	15 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST17_13-01-25	GWST17	13 ม.ค. 68	-	19.4	7.42	1243	621.8
GWST18_13-01-25	GWST18	13 ม.ค. 68	-	29.3	6.81	704.6	352.3
GWST20_15-01-25	GWST20	15 ม.ค. 68	-	31.2	6.74	470.5	235.2
GWST21_14-01-25	GWST21	14 ม.ค. 68	-	26.0	7.14	472.4	236.2
RG682_14-01-25	RG682	14 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG683_14-01-25	RG683	14 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG690_14-01-25	RG690	14 ม.ค. 68	2.02	28.9	6.87	593.1	296.5
RG691_14-01-25	RG691	14 ม.ค. 68	2.13	26.5	7.01	554.8	277.4
RG692_14-01-25	RG692	14 ม.ค. 68	4.12	29.5	6.70	300.5	150.2
RG693_14-01-25	RG693	14 ม.ค. 68	4.10	28.8	6.80	475.9	237.9
RG694_14-01-25	RG694	14 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG695_14-01-25	RG695	14 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4016_14-01-25	RG4016	14 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4017_13-01-25	RG4017	13 ม.ค. 68	5.37	26.9	6.33	789.7	394.8
RG4018_13-01-25	RG4018	13 ม.ค. 68	3.74	26.8	6.89	535.3	267.6
RG4020_13-01-25	RG4020	13 ม.ค. 68	2.77	28.3	6.84	663.0	331.4
RG4021_13-01-25	RG4021	13 ม.ค. 68	4.00	27.4	7.08	355.1	177.5
RG4022_14-01-25	RG4022	14 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4024_14-01-25	RG4024	14 ม.ค. 68	5.08	29.1	6.37	191.4	95.71
RG4025_14-01-25	RG4025	14 ม.ค. 68	5.07	28.8	6.44	226.9	113.4
RG6672_16-01-25	RG6672	16 ม.ค. 68	2.90	28.2	5.92	302.5	151.2

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST7_20-01-25	GWST7	20 ม.ค. 68	-	27.6	6.39	726.6	363.3
GWST8_20-01-25	GWST8	20 ม.ค. 68	1.75	26.9	6.54	383.2	190.3
GWST9_22-01-25	GWST9	22 ม.ค. 68	-	22.5	6.33	298.9	148.9
GWST10_20-01-25	GWST10	20 ม.ค. 68	-	25.0	6.56	565.2	282.6
GWST11_20-01-25	GWST11	20 ม.ค. 68	-	27.6	6.49	266.5	133.2
GWST12A_24-01-25	GWST12A	24 ม.ค. 68	-	21.8	6.77	343.5	171.7
GWST13A_24-01-25	GWST13A	24 ม.ค. 68	-	22.8	6.61	353.4	176.7
GWST15_22-01-25	GWST15	22 ม.ค. 68	-	26.4	6.42	432.1	216.0
GWST16_24-01-25	GWST16	24 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST17_20-01-25	GWST17	20 ม.ค. 68	-	30.0	7.13	1341	678.0
GWST18_20-01-25	GWST18	20 ม.ค. 68	-	26.4	6.39	756.6	378.2
GWST20_24-01-25	GWST20	24 ม.ค. 68	-	25.8	6.81	479.4	239.6
GWST21_21-01-25	GWST21	21 ม.ค. 68	-	28.5	6.91	482.8	241.4
RG682_24-01-25	RG682	24 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG683_24-01-25	RG683	24 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG690_21-01-25	RG690	21 ม.ค. 68	2.10	30.5	6.60	606.7	303.4
RG691_21-01-25	RG691	21 ม.ค. 68	2.20	29.5	6.65	578.1	289.0
RG692_21-01-25	RG692	21 ม.ค. 68	4.15	29.7	6.33	309.6	154.8
RG693_21-01-25	RG693	21 ม.ค. 68	4.15	26.6	6.24	608.3	304.1
RG694_24-01-24	RG694	24 ม.ค. 67	-	-	-	-	-
RG695_24-01-25	RG695	24 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4016_24-01-25	RG4016	24 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4017_20-01-25	RG4017	20 ม.ค. 68	5.56	28.7	5.84	803.0	401.5
RG4018_20-01-25	RG4018	20 ม.ค. 68	3.80	26.8	6.40	563.3	281.6
RG4020_20-01-25	RG4020	20 ม.ค. 68	2.70	28.4	6.44	671.4	335.7
RG4021_20-01-25	RG4021	20 ม.ค. 68	4.30	28.2	6.67	374.0	186.9
RG4022_24-01-25	RG4022	24 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4024_20-01-25	RG4024	20 ม.ค. 68	5.35	28.5	6.12	203.9	101.9
RG4025_20-01-25	RG4025	20 ม.ค. 68	5.30	25.0	6.56	239.5	118.8
RG6672_23-01-25	RG6672	23 ม.ค. 68	2.90	28.9	5.98	321.4	160.7
MS676_24-01-25	MS676	24 ม.ค. 68	-	-	-	-	-

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF5332_16-01-25	TSF5332	16 ม.ค. 68	2.54	28.5	5.70	800.5	400.2
TSF5336_16-01-25	TSF5336	16 ม.ค. 68	2.47	27.4	6.63	583.1	291.5
TSF5338_16-01-25	TSF5338	16 ม.ค. 68	1.70	29.5	6.21	595.7	297.8
TSF5339_16-01-25	TSF5339	16 ม.ค. 68	2.00	27.4	5.62	315.9	157.9
TSF5350_14-01-25	TSF5350	14 ม.ค. 68	2.31	27.2	6.94	1272	635.8
TSF5351_14-01-25	TSF5351	14 ม.ค. 68	2.16	26.8	6.69	1469	531.6
TSF6467_15-01-25	TSF6467	15 ม.ค. 68	4.24	29.2	6.32	1123	561.4
TSF6468_15-01-25	TSF6468	15 ม.ค. 68	2.43	28.1	5.68	2495	1245
TSF6472_16-01-25	TSF6472	16 ม.ค. 68	2.65	27.8	6.37	485.5	242.7
TSF6473_16-01-25	TSF6473	16 ม.ค. 68	2.22	27.6	5.36	1315	657.0
TSF6534_16-01-25	TSF6534	16 ม.ค. 68	1.76	28.6	6.61	579.3	289.6
TSF6655_16-01-25	TSF6655	16 ม.ค. 68	5.55	29.5	6.17	265.1	132.5
TSF6656_16-01-25	TSF6656	16 ม.ค. 68	4.95	30.3	5.27	63.26	31.63
TSF6657_16-01-25	TSF6657	16 ม.ค. 68	1.83	29.1	6.37	450.6	225.3
TSF6658_16-01-25	TSF6658	16 ม.ค. 68	2.07	29.5	5.36	977.5	488.8
TSF6659_15-01-25	TSF6659	15 ม.ค. 68	1.31	29.3	6.61	645.9	322.9
TSF6660_15-01-25	TSF6660	15 ม.ค. 68	1.30	28.9	6.34	509.7	254.8
TSF6661_16-01-25	TSF6661	16 ม.ค. 68	3.23	29.8	6.58	559.3	257.2
TSF6662_16-01-25	TSF6662	16 ม.ค. 68	3.19	29.4	5.58	95.82	47.89
TSF6663_16-01-25	TSF6663	16 ม.ค. 68	0.35	28.7	6.06	280.0	140.0
TSF6664_16-01-25	TSF6664	16 ม.ค. 68	0.25	28.8	5.95	293.4	146.6
DC_16-01-25	DC	16 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
DC2_16-01-25	DC2	16 ม.ค. 68	7.30	25.1	6.96	5524	2762
SP_16-01-25	SP	16 ม.ค. 68	32.13	31.7	6.98	2570	1283
SP2_16-01-25	SP2	16 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
UD_16-01-25	UD	16 ม.ค. 68	11.19	30.3	6.32	2951	1472
UD2_16-01-25	UD2	16 ม.ค. 68	-	30.6	7.08	3741	1870
TSF6691_16-01-25	TSF6691	16 ม.ค. 68	1.55	28.4	6.38	653.4	326.7
GWST4_21-01-25	GWST4	21 ม.ค. 68	-	26.7	7.20	560.4	558.5
GWST5_24-01-25	GWST5	24 ม.ค. 68	-	26.3	6.84	593.7	296.8
GWST6_24-01-25	GWST6	24 ม.ค. 68	-	-	-	-	-

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF5336_23-01-25	TSF5336	23 ม.ค. 68	2.47	28.8	6.67	597.1	298.5
TSF5338_23-01-25	TSF5338	23 ม.ค. 68	1.75	29.5	6.13	610.9	305.4
TSF5339_23-01-25	TSF5339	23 ม.ค. 68	2.00	28.5	5.67	355.5	177.7
TSF5350_21-01-25	TSF5350	21 ม.ค. 68	2.24	28.2	6.52	1296	647.8
TSF5351_21-01-25	TSF5351	21 ม.ค. 68	2.22	27.1	6.32	1469	733.2
TSF6467_22-01-25	TSF6467	22 ม.ค. 68	4.28	25.0	6.56	1102	551.2
TSF6468_22-01-25	TSF6468	22 ม.ค. 68	2.13	24.2	5.77	2597	1296
TSF6472_23-01-25	TSF6472	23 ม.ค. 68	2.30	28.4	6.40	485.8	242.9
TSF6473_23-01-25	TSF6473	23 ม.ค. 68	2.23	26.4	5.55	1328	663.7
TSF6534_23-01-25	TSF6534	23 ม.ค. 68	1.75	29.0	6.56	589.1	294.5
TSF6655_23-01-25	TSF6655	23 ม.ค. 68	5.68	26.9	6.55	228.0	120.6
TSF6656_23-01-25	TSF6656	23 ม.ค. 68	4.93	26.2	5.56	69.80	34.89
TSF6657_23-01-25	TSF6657	23 ม.ค. 68	1.84	28.8	6.40	459.3	229.6
TSF6658_23-01-25	TSF6658	23 ม.ค. 68	2.05	28.7	5.57	1040	519.8
TSF6659_22-01-25	TSF6659	22 ม.ค. 68	1.34	29.9	6.69	658.2	329.1
TSF6660_22-01-25	TSF6660	22 ม.ค. 68	1.34	29.1	6.39	517.8	258.9
TSF6661_23-01-25	TSF6661	23 ม.ค. 68	3.30	29.6	6.56	528.2	263.6
TSF6662_23-01-25	TSF6662	23 ม.ค. 68	3.28	30.1	5.71	129.0	64.50
TSF6663_23-01-25	TSF6663	23 ม.ค. 68	0.35	27.5	6.09	291.5	145.7
TSF6664_23-01-25	TSF6664	23 ม.ค. 68	0.22	29.2	6.02	318.4	159.2
DC_00-01-00	DC		-	-	-	-	-
DC2_24-01-25	DC2	24 ม.ค. 68	-	29.3	7.25	5890	2948
SP_24-01-25	SP	24 ม.ค. 68	32.10	30.7	6.71	3046	1520
SP2_24-01-25	SP2	24 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
UD_24-01-25	UD	24 ม.ค. 68	11.65	28.3	6.67	2710	1353
UD2_24-01-25	UD2	24 ม.ค. 68	7.22	24.5	7.58	3889	1944
TSF6691_23-01-25	TSF6691	23 ม.ค. 68	1.57	28.2	6.32	649.8	324.9
GWST4_28-01-25	GWST4	28 ม.ค. 68	-	27.4	7.21	566.2	283.1
GWST5_30-01-25	GWST5	30 ม.ค. 68	-	29.4	6.78	586.7	293.3
GWST6_28-01-25	GWST6	28 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST7_27-01-25	GWST7	27 ม.ค. 68	-	27.3	6.44	732.5	366.2

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS677_24-01-25	MS677	24 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS678_21-01-25	MS678	21 ม.ค. 68	2.22	27.5	5.72	337.2	186.6
MS679_21-01-25	MS679	21 ม.ค. 68	2.08	26.0	6.56	334.6	167.3
MS680_24-01-25	MS680	24 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS681_24-01-25	MS681	24 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5989_24-01-25	MS5989	24 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5990_24-01-25	MS5990	24 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5993_21-01-25	MS5993	21 ม.ค. 68	6.46	28.6	6.62	3162	1574
MS5994_21-01-25	MS5994	21 ม.ค. 68	6.33	28.7	6.56	2081	1039
MS5997_24-01-25	MS5997	24 ม.ค. 68	2.80	29.7	5.71	130.1	60.20
MS5998_24-01-25	MS5998	24 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS6081_22-01-25	MS6081	22 ม.ค. 68	2.22	28.8	6.44	1634	815.8
MS6082_22-01-25	MS6082	22 ม.ค. 68	2.00	28.7	6.68	2282	1140.0
MS6083_22-01-25	MS6083	22 ม.ค. 68	2.60	28.8	6.63	572.3	286.1
MS6084_22-01-25	MS6084	22 ม.ค. 68	3.07	27.6	6.62	625.4	312.6
MS6647_20-01-25	MS6647	20 ม.ค. 68	2.75	30.9	6.35	588.3	294.2
MS6648_20-01-25	MS6648	20 ม.ค. 68	3.15	30.7	5.89	363.4	181.6
MS6651_20-01-25	MS6651	20 ม.ค. 68	3.13	28.0	6.28	633.6	316.8
MS6652_20-01-25	MS6652	20 ม.ค. 68	4.02	27.2	6.39	775.6	387.8
MS6653_20-01-25	MS6653	20 ม.ค. 68	1.83	26.8	6.10	1299	642.9
MS6654_20-01-25	MS6654	20 ม.ค. 68	3.33	27.8	5.68	275.5	137.7
MS6665_20-01-25	MS6665	20 ม.ค. 68	2.71	29.6	5.70	183.9	91.92
MS6666_20-01-25	MS6666	20 ม.ค. 68	2.53	29.8	6.13	320.6	160.3
MS5991_22-01-25	MS5991	22 ม.ค. 68	2.52	29.6	5.98	267.5	133.7
MS5992_22-01-25	MS5992	22 ม.ค. 68	2.66	30.1	6.26	526.6	263.3
TSF663_22-01-25	TSF663	22 ม.ค. 68	1.94	28.4	6.25	1413	704.3
TSF699_22-01-25	TSF699	22 ม.ค. 68	2.20	27.9	6.54	1377	688.2
TSF1991_23-01-25	TSF1991	23 ม.ค. 68	2.66	29.3	6.39	1130	564.9
TSF1992_23-01-25	TSF1992	23 ม.ค. 68	2.66	29.0	6.42	1266	632.8
TSF5249_23-01-25	TSF5249	23 ม.ค. 68	0.00	28.4	6.50	615.3	307.7
TSF5332_23-01-25	TSF5332	23 ม.ค. 68	2.52	29.4	5.54	846.7	423.3

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS678_28-01-25	MS678	28 ม.ค. 68	2.29	28.2	5.77	329.3	164.6
MS679_28-01-25	MS679	28 ม.ค. 68	2.13	29.5	5.63	334.4	167.1
MS680_30-01-25	MS680	30 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS681_30-01-25	MS681	30 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5989_30-01-25	MS5989	30 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5990_30-01-25	MS5990	30 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5993_30-01-25	MS5993	30 ม.ค. 68	6.95	29.3	6.60	2606	1300
MS5994_30-01-25	MS5994	30 ม.ค. 68	6.82	28.8	6.65	2062	1029
MS5997_28-01-25	MS5997	28 ม.ค. 68	2.92	31.1	5.69	203.5	101.6
MS5998_28-01-25	MS5998	28 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS6081_29-01-25	MS6081	29 ม.ค. 68	2.26	28.0	6.14	1731	535.0
MS6082_29-01-25	MS6082	29 ม.ค. 68	2.21	26.8	6.43	2943	1468
MS6083_29-01-25	MS6083	29 ม.ค. 68	2.70	29.4	6.52	561.5	280.7
MS6084_29-01-25	MS6084	29 ม.ค. 68	3.13	29.6	6.54	619.7	309.7
MS6647_27-01-25	MS6647	27 ม.ค. 68	2.84	29.1	6.21	581.4	290.6
MS6648_27-01-25	MS6648	27 ม.ค. 68	3.25	28.3	6.12	422.2	211.1
MS6651_27-01-25	MS6651	27 ม.ค. 68	3.27	27.6	6.20	631.8	315.9
MS6652_27-01-25	MS6652	27 ม.ค. 68	4.27	27.5	6.39	766.5	383.2
MS6653_27-01-25	MS6653	27 ม.ค. 68	1.95	27.6	5.88	1333	666.6
MS6654_27-01-25	MS6654	27 ม.ค. 68	3.49	27.7	6.00	360.0	180.0
MS6665_27-01-25	MS6665	27 ม.ค. 68	2.67	29.8	5.93	242.0	120.9
MS6666_27-01-25	MS6666	27 ม.ค. 68	2.60	30.1	6.04	316.6	158.2
MS5991_29-01-25	MS5991	29 ม.ค. 68	2.56	28.4	5.90	256.0	127.9
MS5992_29-01-25	MS5992	29 ม.ค. 68	2.71	29.7	6.27	519.0	259.5
TSF663_29-01-25	TSF663	29 ม.ค. 68	2.18	27.0	6.14	1392	695.3
TSF699_29-01-25	TSF699	29 ม.ค. 68	2.72	27.0	6.51	1520	477.5
TSF1991_30-01-25	TSF1991	30 ม.ค. 68	2.80	28.0	6.36	1106	552.3
TSF1992_30-01-25	TSF1992	30 ม.ค. 68	2.75	28.2	6.44	1199	598.8
TSF5249_30-01-25	TSF5249	30 ม.ค. 68	0.00	27.8	6.39	605.7	302.9
TSF5332_30-01-25	TSF5332	30 ม.ค. 68	2.62	29.3	5.70	689.2	344.6
TSF5336_30-01-25	TSF5336	30 ม.ค. 68	2.56	27.5	6.62	589.6	294.7

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST8_27-01-25	GWST8	27 ม.ค. 68	1.55	25.9	6.58	373.3	186.6
GWST9_29-01-25	GWST9	29 ม.ค. 68	-	24.3	6.30	290.2	145.2
GWST10_27-01-25	GWST10	27 ม.ค. 68	-	26.6	6.60	554.9	277.4
GWST11_27-01-25	GWST11	27 ม.ค. 68	-	28.6	6.50	265.4	132.6
GWST12A_30-01-25	GWST12A	30 ม.ค. 68	-	36.8	6.53	343.4	171.7
GWST13A_30-01-25	GWST13A	30 ม.ค. 68	-	29.5	6.36	380.0	189.9
GWST15_28-01-25	GWST15	28 ม.ค. 68	-	27.3	6.62	425.4	212.6
GWST16_27-01-25	GWST16	27 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST17_27-01-25	GWST17	27 ม.ค. 68	-	22.6	6.98	1406	703.0
GWST18_27-01-25	GWST18	27 ม.ค. 68	-	34.3	6.31	734.1	367.0
GWST20_30-01-25	GWST20	30 ม.ค. 68	-	32.3	6.62	478.0	238.9
GWST21_28-01-25	GWST21	28 ม.ค. 68	-	28.3	6.87	484.3	242.0
RG682_30-01-25	RG682	30 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG683_30-01-25	RG683	30 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG690_28-01-25	RG690	28 ม.ค. 68	2.20	30.8	6.50	616.9	308.4
RG691_28-01-25	RG691	28 ม.ค. 68	2.27	29.1	6.68	573.5	286.7
RG692_28-01-25	RG692	28 ม.ค. 68	4.32	30.2	6.25	321.1	160.6
RG693_28-01-25	RG693	28 ม.ค. 68	4.27	28.5	6.47	753.1	376.5
RG694_30-01-25	RG694	30 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG695_30-01-25	RG695	30 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4016_30-01-25	RG4016	30 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4017_27-01-25	RG4017	27 ม.ค. 68	5.64	27.3	6.01	827.4	413.6
RG4018_27-01-25	RG4018	27 ม.ค. 68	4.33	31.1	6.87	512.8	256.4
RG4020_27-01-25	RG4020	27 ม.ค. 68	3.37	29.5	6.43	620.5	310.3
RG4021_27-01-25	RG4021	27 ม.ค. 68	4.55	27.6	6.71	386.6	193.1
RG4022_30-01-25	RG4022	30 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4024_27-01-25	RG4024	27 ม.ค. 68	5.37	27.8	6.00	205.4	102.7
RG4025_27-01-25	RG4025	27 ม.ค. 68	5.37	27.5	6.22	271.8	135.8
RG6672_30-01-25	RG6672	30 ม.ค. 68	3.0	27.6	5.96	322.1	161.0
MS676_30-01-25	MS676	30 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
MS677_30-01-25	MS677	30 ม.ค. 68	-	-	-	-	-

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST9_03-02-25	GWST9	3 ก.พ. 68	-	26.8	6.58	310.1	155.0
GWST10_03-02-25	GWST10	3 ก.พ. 68	-	28.3	7.21	609.7	304.8
GWST11_03-02-25	GWST11	3 ก.พ. 68	-	26.0	6.80	263.3	131.6
GWST12A_04-02-25	GWST12A	4 ก.พ. 68	-	36.2	6.95	342.4	171.2
GWST13A_04-02-25	GWST13A	4 ก.พ. 68	-	29.1	6.73	373.9	186.9
GWST15_04-02-25	GWST15	4 ก.พ. 68	-	27.6	6.94	433.6	216.7
GWST16_07-02-25	GWST16	7 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
GWST17_03-02-25	GWST17	3 ก.พ. 68	-	26.3	7.35	1397	698.7
GWST18_03-02-25	GWST18	3 ก.พ. 68	-	30.5	6.92	735.7	367.8
GWST20_04-02-25	GWST20	4 ก.พ. 68	-	28.7	7.28	481.2	240.3
GWST21_04-02-25	GWST21	4 ก.พ. 68	-	28.8	7.28	490.9	245.4
RG682_07-02-25	RG682	7 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG683_07-02-25	RG683	7 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG690_04-02-25	RG690	4 ก.พ. 68	2.30	30.2	6.87	615.0	307.5
RG691_04-02-25	RG691	4 ก.พ. 68	2.32	29.2	7.04	589.6	294.7
RG692_04-02-25	RG692	4 ก.พ. 68	4.29	29.9	6.60	319.4	159.7
RG693_04-02-25	RG693	4 ก.พ. 68	4.32	28.2	6.61	493.8	246.8
RG694_07-02-25	RG694	7 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG695_07-02-25	RG695	7 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG4016_07-02-25	RG4016	7 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG4017_03-02-25	RG4017	3 ก.พ. 68	5.94	28.1	6.11	823.1	411.5
RG4018_03-02-25	RG4018	3 ก.พ. 68	4.00	28.7	6.77	581.6	290.7
RG4020_03-02-25	RG4020	3 ก.พ. 68	3.83	29.9	6.74	641.0	320.5
RG4021_03-02-25	RG4021	3 ก.พ. 68	4.63	28.9	6.96	392.7	196.3
RG4022_07-02-25	RG4022	7 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG4024_03-02-25	RG4024	3 ก.พ. 68	4.51	29.1	6.31	210.3	105.2
RG4025_03-02-25	RG4025	3 ก.พ. 68	5.78	28.4	6.47	294.2	147.0
RG6672_04-02-25	RG6672	4 ก.พ. 68	3.05	30.1	6.30	327.0	163.5
MS676_07-02-25	MS676	7 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS677_07-02-25	MS677	7 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS678_04-02-25	MS678	4 ก.พ. 68	2.33	27.9	6.02	337.9	168.9

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF5338_29-01-25	TSF5338	29 ม.ค. 68	1.80	29.2	6.09	602.8	301.4
TSF5339_29-01-25	TSF5339	29 ม.ค. 68	2.06	27.5	5.62	361.3	180.6
TSF5350_29-01-25	TSF5350	29 ม.ค. 68	2.25	28.0	6.46	1293	646.2
TSF5351_29-01-25	TSF5351	29 ม.ค. 68	2.25	27.3	6.37	1435	456.3
TSF6467_29-01-25	TSF6467	29 ม.ค. 68	4.33	28.9	6.39	1009	504.6
TSF6468_29-01-25	TSF6468	29 ม.ค. 68	2.13	27.1	5.64	2745	1364
TSF6472_30-01-25	TSF6472	30 ม.ค. 68	2.79	28.0	6.31	474.2	237.1
TSF6473_30-01-25	TSF6473	30 ม.ค. 68	2.30	26.1	5.38	1301.0	650.3
TSF6534_30-01-25	TSF6534	30 ม.ค. 68	1.75	27.9	6.37	586.8	293.4
TSF6655_30-01-25	TSF6655	30 ม.ค. 68	5.67	30.3	6.30	254.8	127.4
TSF6656_30-01-25	TSF6656	30 ม.ค. 68	5.10	29.6	5.22	59.68	29.82
TSF6657_30-01-25	TSF6657	30 ม.ค. 68	1.83	28.7	6.34	453.8	226.9
TSF6658_30-01-25	TSF6658	30 ม.ค. 68	2.07	29.3	5.64	969.4	484.7
TSF6659_29-01-25	TSF6659	29 ม.ค. 68	1.36	29.4	6.72	656.8	328.3
TSF6660_29-01-25	TSF6660	29 ม.ค. 68	1.36	28.5	6.33	507.5	253.7
TSF6661_30-01-25	TSF6661	30 ม.ค. 68	3.46	30.1	6.50	514.0	257.0
TSF6662_30-01-25	TSF6662	30 ม.ค. 68	3.40	28.4	5.69	143.7	71.80
TSF6663_30-01-25	TSF6663	30 ม.ค. 68	0.32	27.6	5.97	283.2	141.5
TSF6664_30-01-25	TSF6664	30 ม.ค. 68	0.23	28.9	5.93	304.4	152.2
DC_30-01-25	DC	30 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
DC2_30-01-25	DC2	30 ม.ค. 68	7.17	25.3	7.20	5737	2870
SP_30-01-25	SP	30 ม.ค. 68	31.2	28.7	6.70	2591	1298
SP2_30-01-25	SP2	30 ม.ค. 68	-	-	-	-	-
UD_30-01-25	UD	30 ม.ค. 68	11.42	30.9	6.33	3260	1630
UD2_30-01-25	UD2	30 ม.ค. 68	-	30.8	6.95	3779	1889
TSF6691_29-01-25	TSF6691	29 ม.ค. 68	1.63	29.0	6.20	637.1	318.5
GWST4_04-02-25	GWST4	4 ก.พ. 68	-	27.9	7.58	581.7	290.8
GWST5_04-02-25	GWST5	4 ก.พ. 68	-	32.9	7.52	595.6	297.1
GWST6_07-02-25	GWST6	7 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
GWST7_03-02-25	GWST7	3 ก.พ. 68	-	28.3	6.71	746.2	373.0
GWST8_03-02-25	GWST8	3 ก.พ. 68	2.0	27.2	6.83	374.7	187.3

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF5339_05-02-25	TSF5339	5 ก.พ. 68	2.67	28.7	6.27	422.6	211.2
TSF5350_05-02-25	TSF5350	5 ก.พ. 68	2.27	28.3	6.76	1276	637.9
TSF5351_05-02-25	TSF5351	5 ก.พ. 68	2.27	26.4	6.65	1470	731.5
TSF6467_05-02-25	TSF6467	5 ก.พ. 68	4.45	25.2	6.81	1085	542.1
TSF6468_05-02-25	TSF6468	5 ก.พ. 68	2.10	28.4	6.11	2692	1344
TSF6472_05-02-25	TSF6472	5 ก.พ. 68	2.85	29.7	6.65	482.4	241.2
TSF6473_05-02-25	TSF6473	5 ก.พ. 68	2.43	29.1	5.99	1328	663.7
TSF6534_05-02-25	TSF6534	5 ก.พ. 68	1.67	29.6	6.83	604.7	302.3
TSF6655_05-02-25	TSF6655	5 ก.พ. 68	5.14	30.3	6.45	253.9	127.0
TSF6656_05-02-25	TSF6656	5 ก.พ. 68	5.29	31.2	5.78	193.0	96.47
TSF6657_05-02-25	TSF6657	5 ก.พ. 68	1.82	29.1	6.69	466.3	233.1
TSF6658_05-02-25	TSF6658	5 ก.พ. 68	2.15	28.8	5.88	1032	516.0
TSF6659_05-02-25	TSF6659	5 ก.พ. 68	1.50	29.5	6.90	664.0	332.0
TSF6660_05-02-25	TSF6660	5 ก.พ. 68	1.45	28.3	6.71	527.3	263.5
TSF6661_05-02-25	TSF6661	5 ก.พ. 68	3.54	30.6	6.93	492.0	246.0
TSF6662_05-02-25	TSF6662	5 ก.พ. 68	3.51	29.9	6.03	144.8	72.39
TSF6663_05-02-25	TSF6663	5 ก.พ. 68	0.34	29.0	6.45	304.6	152.3
TSF6664_05-02-25	TSF6664	5 ก.พ. 68	0.23	29.6	6.25	303.5	151.7
DC_06-02-25	DC	6 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
DC2_06-02-25	DC2	6 ก.พ. 68	-	26.2	7.9	5966	2983
SP_06-02-25	SP	6 ก.พ. 68	33.12	30.9	7.15	2695	1346
SP2_06-02-25	SP2	6 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
UD_06-02-25	UD	6 ก.พ. 68	11.29	31.4	6.62	3391	1695
UD2_06-02-25	UD2	6 ก.พ. 68	-	30.9	7.53	3841	1920
TSF6691_05-02-25	TSF6691	5 ก.พ. 68	1.79	29.4	6.65	646.1	323.0
GWST4_11-02-25	GWST4	11 ก.พ. 68	-	23.7	7.46	554.6	277.3
GWST5_12-02-25	GWST5	12 ก.พ. 68	-	36.5	7.48	600.1	300.0
GWST6_12-02-25	GWST6	12 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
GWST7_10-02-25	GWST7	10 ก.พ. 68	-	28.1	6.69	739.1	369.5
GWST8_10-02-25	GWST8	10 ก.พ. 68	2.09	26.9	6.83	377.5	188.7
GWST9_10-02-25	GWST9	10 ก.พ. 68	-	27.2	6.84	306.2	153.1

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS679_04-02-25	MS679	4 ก.พ. 68	2.20	29.3	6.09	375.2	182.9
MS680_07-02-25	MS680	7 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS681_07-02-25	MS681	7 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS5989_07-02-25	MS5989	7 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS5990_07-02-25	MS5990	7 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS5993_04-02-25	MS5993	4 ก.พ. 68	7.00	30.0	6.98	2966	1478
MS5994_04-02-25	MS5994	4 ก.พ. 68	6.93	28.4	6.89	2154	1075
MS5997_04-02-25	MS5997	4 ก.พ. 68	2.29	31.2	5.81	172.0	85.99
MS5998_04-02-25	MS5998	4 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS6081_04-02-25	MS6081	4 ก.พ. 68	2.06	29.8	6.61	1840	992.6
MS6082_04-02-25	MS6082	4 ก.พ. 68	2.11	29.5	6.87	2983	1490
MS6083_04-02-25	MS6083	4 ก.พ. 68	2.61	29.7	7.04	568.1	284.0
MS6084_04-02-25	MS6084	4 ก.พ. 68	3.10	29.1	6.98	628.3	314.1
MS6647_03-02-25	MS6647	3 ก.พ. 68	2.94	30.7	6.53	594.6	297.3
MS6648_03-02-25	MS6648	3 ก.พ. 68	3.40	30.4	6.23	387.9	193.9
MS6651_03-02-25	MS6651	3 ก.พ. 68	3.58	28.6	6.58	646.8	323.5
MS6652_03-02-25	MS6652	3 ก.พ. 68	4.56	28.7	6.65	788.7	394.3
MS6653_03-02-25	MS6653	3 ก.พ. 68	2.05	28.3	6.25	1297	648.7
MS6654_03-02-25	MS6654	3 ก.พ. 68	4.03	28.6	6.06	328.8	164.4
MS6665_03-02-25	MS6665	3 ก.พ. 68	2.60	30.6	6.16	231.6	115.8
MS6666_03-02-25	MS6666	3 ก.พ. 68	2.70	30.6	6.37	311.5	155.7
MS5991_05-02-25	MS5991	5 ก.พ. 68	2.72	27.5	6.23	239.4	119.6
MS5992_05-02-25	MS5992	5 ก.พ. 68	2.80	29.1	6.62	554.9	277.4
TSF663_05-02-25	TSF663	5 ก.พ. 68	2.26	29.1	6.52	1391	695.6
TSF699_05-02-25	TSF699	5 ก.พ. 68	2.42	28.0	6.70	1726	858.2
TSF1991_05-02-25	TSF1991	5 ก.พ. 68	2.80	30.2	6.69	1089	544.6
TSF1992_05-02-25	TSF1992	5 ก.พ. 68	2.79	29.4	6.75	1280	640.0
TSF5249_05-02-25	TSF5249	5 ก.พ. 68	0.00	29.6	6.83	626.0	313.0
TSF5332_05-02-25	TSF5332	5 ก.พ. 68	2.59	29.4	6.04	657.5	328.8
TSF5336_05-02-25	TSF5336	5 ก.พ. 68	2.64	29.2	6.96	587.9	293.9
TSF5338_05-02-25	TSF5338	5 ก.พ. 68	1.94	29.4	6.53	609.4	304.7

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS680_14-02-25	MS680	14 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS681_14-02-25	MS681	14 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS5989_14-02-25	MS5989	14 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS5990_14-02-25	MS5990	14 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS5993_14-02-25	MS5993	14 ก.พ. 68	7.30	27.2	6.96	3128	1557
MS5994_14-02-25	MS5994	14 ก.พ. 68	7.09	28.5	6.86	2111	1053
MS5997_11-02-25	MS5997	11 ก.พ. 68	2.99	31.6	5.95	210.7	105.3
MS5998_11-02-25	MS5998	11 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS6081_12-01-25	MS6081	12 ม.ค. 68	1.90	27.6	6.63	1794	609.3
MS6082_12-01-25	MS6082	12 ม.ค. 68	2.04	27.3	6.77	2977	1486
MS6083_12-01-25	MS6083	12 ม.ค. 68	2.75	29.2	6.94	566.8	283.4
MS6084_12-01-25	MS6084	12 ม.ค. 68	3.46	28.1	7.00	627.4	313.7
MS6647_10-02-25	MS6647	10 ก.พ. 68	2.97	29.1	6.29	595.4	297.7
MS6648_10-02-25	MS6648	10 ก.พ. 68	3.37	28.6	5.95	366.6	183.2
MS6651_11-02-25	MS6651	11 ก.พ. 68	3.61	27.1	6.48	670.4	335.1
MS6652_11-02-25	MS6652	11 ก.พ. 68	4.82	26.0	6.58	756.6	378.3
MS6653_11-02-25	MS6653	11 ก.พ. 68	2.39	27.8	6.20	1339	669.5
MS6654_11-02-25	MS6654	11 ก.พ. 68	3.78	26.9	5.94	307.5	153.7
MS6665_10-02-25	MS6665	10 ก.พ. 68	2.90	28.9	6.03	198.7	99.32
MS6666_10-02-25	MS6666	10 ก.พ. 68	2.76	30.1	6.43	315.2	157.6
MS5991_12-01-25	MS5991	12 ม.ค. 68	2.54	29.0	6.61	408.2	204.0
MS5992_12-01-25	MS5992	12 ม.ค. 68	2.43	29.9	6.59	348.6	174.3
TSF663_12-01-25	TSF663	12 ม.ค. 68	2.37	27.8	6.51	1416	490.8
TSF699_12-01-25	TSF699	12 ม.ค. 68	2.62	28.5	6.77	1885	620.8
TSF1991_13-02-25	TSF1991	13 ก.พ. 68	2.90	28.4	6.66	1111	555.3
TSF1992_13-02-25	TSF1992	13 ก.พ. 68	2.88	28.1	6.72	1226	612.7
TSF5249_13-02-25	TSF5249	13 ก.พ. 68	0.00	27.9	6.75	617.9	309.0
TSF5332_13-02-25	TSF5332	13 ก.พ. 68	2.77	29.2	6.13	612.6	306.3
TSF5336_13-02-25	TSF5336	13 ก.พ. 68	2.61	28.2	6.96	593.9	296.9
TSF5338_13-02-25	TSF5338	13 ก.พ. 68	1.89	29.2	6.49	614.6	307.3
TSF5339_13-02-25	TSF5339	13 ก.พ. 68	2.17	27.5	5.88	338.4	169.2

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST10_10-02-25	GWST10	10 ก.พ. 68	-	29.5	6.94	569.4	284.7
GWST11_10-02-25	GWST11	10 ก.พ. 68	-	29.2	6.80	261.6	130.7
GWST12A_13-02-25	GWST12A	13 ก.พ. 68	-	24.8	6.99	324.6	162.3
GWST13A_13-02-25	GWST13A	13 ก.พ. 68	-	28.7	6.70	374.6	187.3
GWST15_11-02-25	GWST15	11 ก.พ. 68	-	27.7	6.77	433.1	216.5
GWST16_11-02-25	GWST16	11 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
GWST17_10-02-25	GWST17	10 ก.พ. 68	-	24.1	7.25	1428	714.1
GWST18_10-02-25	GWST18	10 ก.พ. 68	-	25.9	6.67	742.8	371.3
GWST20_12-02-25	GWST20	12 ก.พ. 68	-	33.3	7.16	496.5	248.2
GWST21_11-02-25	GWST21	11 ก.พ. 68	-	26.6	7.23	490.6	245.3
RG682_13-02-25	RG682	13 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG683_13-02-25	RG683	13 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG690_11-02-25	RG690	11 ก.พ. 68	2.33	31.3	6.86	614.2	307.1
RG691_11-02-25	RG691	11 ก.พ. 68	2.40	32.4	6.95	566.9	283.4
RG692_11-02-25	RG692	11 ก.พ. 68	4.40	30.6	6.52	316.4	158.2
RG693_11-02-25	RG693	11 ก.พ. 68	4.44	30.2	6.68	489.7	244.8
RG694_13-02-25	RG694	13 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG695_13-02-25	RG695	13 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG4016_13-02-25	RG4016	13 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG4017_10-02-25	RG4017	10 ก.พ. 68	5.72	27.5	6.22	806.0	403.0
RG4018_10-02-25	RG4018	10 ก.พ. 68	4.90	25.4	6.94	559.8	279.9
RG4020_10-02-25	RG4020	10 ก.พ. 68	3.87	27.2	6.65	633.4	316.7
RG4021_10-02-25	RG4021	10 ก.พ. 68	4.80	28.9	7.10	404.6	202.3
RG4022_14-02-25	RG4022	14 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG4024_10-02-25	RG4024	10 ก.พ. 68	5.69	28.6	6.31	216.9	108.5
RG4025_10-02-25	RG4025	10 ก.พ. 68	5.69	28.8	6.55	291.1	145.5
RG6672_13-02-25	RG6672	13 ก.พ. 68	3.10	29.4	6.34	320.6	160.3
MS676_14-02-25	MS676	14 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS677_14-02-25	MS677	14 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS678_11-02-25	MS678	11 ก.พ. 68	2.40	29.4	6.00	338.8	169.4
MS679_11-02-25	MS679	11 ก.พ. 68	2.25	29.6	5.88	337.1	168.5

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST11_18-02-25	GWST11	18 ก.พ. 68	-	29.7	6.44	269.5	134.7
GWST12A_18-02-25	GWST12A	18 ก.พ. 68	-	33.2	6.46	322.9	161.4
GWST13A_18-02-25	GWST13A	18 ก.พ. 68	-	29.2	6.27	367.0	183.4
GWST15_19-02-25	GWST15	19 ก.พ. 68	-	28.8	7.00	413.5	206.8
GWST16_20-02-25	GWST16	20 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
GWST17_17-02-25	GWST17	17 ก.พ. 68	-	26.5	6.72	1496	531.0
GWST18_18-02-25	GWST18	18 ก.พ. 68	-	32.3	6.04	725.6	362.8
GWST20_19-02-25	GWST20	19 ก.พ. 68	-	27.5	6.50	491.7	245.8
GWST21_20-02-25	GWST21	20 ก.พ. 68	-	30.7	6.62	520.3	260.0
RG682_20-02-25	RG682	20 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG683_20-02-25	RG683	20 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG690_20-02-25	RG690	20 ก.พ. 68	2.40	31.3	6.41	614.0	307.1
RG691_20-02-25	RG691	20 ก.พ. 68	2.50	31.7	6.61	702.1	351.0
RG692_20-02-25	RG692	20 ก.พ. 68	4.50	30.5	6.26	320.2	160.1
RG693_20-02-25	RG693	20 ก.พ. 68	4.57	29.5	6.33	490.3	245.1
RG694_20-02-25	RG694	20 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG695_20-02-25	RG695	20 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG4016_20-02-25	RG4016	20 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG4017_17-02-25	RG4017	17 ก.พ. 68	6.03	28.3	5.80	819.5	409.7
RG4018_17-02-25	RG4018	17 ก.พ. 68	4.70	30.4	6.85	546.6	273.3
RG4020_17-02-25	RG4020	17 ก.พ. 68	3.80	28.4	6.26	637.7	318.8
RG4021_17-02-25	RG4021	17 ก.พ. 68	4.88	29.5	6.60	417.3	208.6
RG4022_20-02-25	RG4022	20 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG4024_19-02-25	RG4024	19 ก.พ. 68	6.07	28.8	5.81	228.2	114.0
RG4025_20-02-25	RG4025	20 ก.พ. 68	6.07	28.6	6.09	292.3	146.1
RG6672_21-02-25	RG6672	21 ก.พ. 68	3.16	29.7	5.95	323.3	161.6
MS676_21-02-25	MS676	21 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS677_21-02-25	MS677	21 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS678_20-02-25	MS678	20 ก.พ. 68	2.46	29.0	5.68	342.3	171.1
MS679_20-02-25	MS679	20 ก.พ. 68	2.28	29.5	5.64	364.3	182.1
MS680_21-02-25	MS680	21 ก.พ. 68	-	-	-	-	-

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF5350_11-02-25	TSF5350	11 ก.พ. 68	2.30	29.0	6.74	1284	641.9
TSF5351_11-02-25	TSF5351	11 ก.พ. 68	2.33	28.9	6.60	1462	513.5
TSF6467_12-02-25	TSF6467	12 ก.พ. 68	4.37	28.3	6.62	1184	591.6
TSF6468_12-02-25	TSF6468	12 ก.พ. 68	2.16	27.3	6.02	2835	1410
TSF6472_13-02-25	TSF6472	13 ก.พ. 68	2.94	27.9	6.60	465.2	232.6
TSF6473_13-02-25	TSF6473	13 ก.พ. 68	2.40	27.3	5.98	1315	657.2
TSF6534_13-02-25	TSF6534	13 ก.พ. 68	1.67	28.6	6.77	613.9	306.9
TSF6655_13-02-25	TSF6655	13 ก.พ. 68	5.80	28.4	6.46	259.0	129.4
TSF6656_13-02-25	TSF6656	13 ก.พ. 68	5.25	28.6	5.48	55.66	27.78
TSF6657_12-01-25	TSF6657	12 ม.ค. 68	1.94	29.2	6.69	468.1	234.0
TSF6658_12-01-25	TSF6658	12 ม.ค. 68	2.14	29.1	6.05	1063	531.2
TSF6659_12-01-25	TSF6659	12 ม.ค. 68	1.42	28.6	6.92	660.6	330.2
TSF6660_12-01-25	TSF6660	12 ม.ค. 68	1.42	28.4	6.70	520.3	260.1
TSF6661_12-01-25	TSF6661	12 ม.ค. 68	3.65	31.3	6.83	523.6	261.8
TSF6662_12-01-25	TSF6662	12 ม.ค. 68	3.55	34.0	6.02	168.8	84.32
TSF6663_12-01-25	TSF6663	12 ม.ค. 68	0.30	29.5	6.37	296.3	148.1
TSF6664_12-01-25	TSF6664	12 ม.ค. 68	0.10	29.9	6.25	303.1	151.3
DC_00-01-00	DC		-	-	-	-	-
DC2_14-02-25	DC2	14 ก.พ. 68	7.02	26.9	8.07	6129	3064
SP_14-02-25	SP	14 ก.พ. 68	31.0	30.7	7.12	2654	1329
SP2_14-02-25	SP2	14 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
UD_14-02-25	UD	14 ก.พ. 68	11.95	31.1	6.85	3439	1719
UD2_14-02-25	UD2	14 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
TSF6691_13-02-25	TSF6691	13 ก.พ. 68	1.73	29.0	6.89	657.9	328.9
GWST4_20-02-25	GWST4	20 ก.พ. 68	-	34.1	6.89	577.5	288.6
GWST5_19-02-25	GWST5	19 ก.พ. 68	-	28.3	6.60	600.9	300.4
GWST6_20-02-25	GWST6	20 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
GWST7_17-02-25	GWST7	17 ก.พ. 68	-	28.1	6.27	740.7	370.3
GWST8_17-02-25	GWST8	17 ก.พ. 68	2.1	27.1	6.48	385.2	192.5
GWST9_18-02-25	GWST9	18 ก.พ. 68	-	29.2	6.41	317.2	158.5
GWST10_18-02-25	GWST10	18 ก.พ. 68	-	28.7	6.69	583.1	291.5

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF5351_20-02-25	TSF5351	20 ก.พ. 68	2.09	26.9	6.17	1460	516.2
TSF6467_20-02-25	TSF6467	20 ก.พ. 68	4.41	28.3	6.19	1150	574.6
TSF6468_20-02-25	TSF6468	20 ก.พ. 68	4.41	29.4	5.51	2720	1360
TSF6472_21-02-25	TSF6472	21 ก.พ. 68	2.23	29.1	6.19	475.4	237.7
TSF6473_21-02-25	TSF6473	21 ก.พ. 68	2.45	28.6	5.63	1261	629.8
TSF6534_19-02-25	TSF6534	19 ก.พ. 68	1.73	28.4	6.33	633.9	316.9
TSF6655_21-02-25	TSF6655	21 ก.พ. 68	5.88	28.4	6.13	248.8	124.3
TSF6656_21-02-25	TSF6656	21 ก.พ. 68	5.32	28.3	4.95	54.93	27.46
TSF6657_21-02-25	TSF6657	21 ก.พ. 68	2.00	28.7	6.15	470.4	235.2
TSF6658_21-02-25	TSF6658	21 ก.พ. 68	2.22	28.1	5.39	1046	522.7
TSF6659_19-02-25	TSF6659	19 ก.พ. 68	1.37	29.7	6.46	672.0	336.0
TSF6660_19-02-25	TSF6660	19 ก.พ. 68	1.41	28.3	6.16	513.2	256.5
TSF6661_19-02-25	TSF6661	19 ก.พ. 68	4.69	28.8	6.49	537.3	268.6
TSF6662_19-02-25	TSF6662	19 ก.พ. 68	4.62	30.1	5.40	98.54	49.27
TSF6663_19-02-25	TSF6663	19 ก.พ. 68	0.38	28.1	5.78	293.5	146.7
TSF6664_19-02-25	TSF6664	19 ก.พ. 68	0.22	28.8	5.75	299.1	149.5
DC_21-02-25	DC	21 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
DC2_21-02-25	DC2	21 ก.พ. 68	7.03	27.9	7.68	6241	3120
SP_21-02-25	SP	21 ก.พ. 68	31.59	31.3	6.63	2694	1347
SP2_21-02-25	SP2	21 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
UD_21-02-25	UD	21 ก.พ. 68	11.36	31.7	6.36	3412	1699
UD2_21-02-25	UD2	21 ก.พ. 68	-	30.0	7.14	3780	1890
TSF6691_19-02-25	TSF6691	19 ก.พ. 68	2.68	28.3	6.23	679.1	339.5
GWST4_25-02-25	GWST4	25 ก.พ. 68	-	27.4	7.47	580.1	290.0
GWST5_25-02-25	GWST5	25 ก.พ. 68	-	32.3	7.30	596.0	298.0
GWST6_28-02-25	GWST6	28 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
GWST7_28-02-25	GWST7	28 ก.พ. 68	-	28.1	6.64	729.8	364.9
GWST8_24-02-25	GWST8	24 ก.พ. 68	2.1	27.9	6.86	394.1	197.0
GWST9_24-02-25	GWST9	24 ก.พ. 68	-	22.2	6.61	313.8	156.9
GWST10_26-02-25	GWST10	26 ก.พ. 68	-	28.0	6.91	585.8	292.9
GWST11_24-02-25	GWST11	24 ก.พ. 68	-	28.8	6.75	261.1	130.5

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS681_21-02-25	MS681	21 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS5989_21-02-25	MS5989	21 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS5990_21-02-25	MS5990	21 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS5993_20-02-25	MS5993	20 ก.พ. 68	7.26	27.6	6.58	3165	1573
MS5994_20-02-25	MS5994	20 ก.พ. 68	7.07	31.0	6.46	1507	513.5
MS5997_18-02-25	MS5997	18 ก.พ. 68	2.96	30.9	5.69	243.2	121.50
MS5998_18-02-25	MS5998	18 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS6081_20-02-25	MS6081	20 ก.พ. 68	2.01	29.7	6.26	1962	633.5
MS6082_20-02-25	MS6082	20 ก.พ. 68	1.98	28.6	6.46	2663	1323
MS6083_18-02-25	MS6083	18 ก.พ. 68	2.80	29.5	6.43	573.4	286.7
MS6084_18-02-25	MS6084	18 ก.พ. 68	3.28	29.0	6.42	629.7	314.8
MS6647_17-02-25	MS6647	17 ก.พ. 68	3.03	29.9	5.92	597.9	298.9
MS6648_17-02-25	MS6648	17 ก.พ. 68	3.45	29.5	5.87	409.4	204.7
MS6651_17-02-25	MS6651	17 ก.พ. 68	3.72	28.4	6.05	654.5	327.2
MS6652_17-02-25	MS6652	17 ก.พ. 68	5.20	29.5	6.17	784.9	392.4
MS6653_19-02-25	MS6653	19 ก.พ. 68	2.38	27.9	5.80	1401	700.3
MS6654_19-02-25	MS6654	19 ก.พ. 68	4.44	29.8	5.87	362.6	181.3
MS6665_20-02-25	MS6665	20 ก.พ. 68	3.02	29.8	5.68	190.9	95.39
MS6666_20-02-25	MS6666	20 ก.พ. 68	2.85	30.3	5.98	321.6	160.8
MS5991_21-02-25	MS5991	21 ก.พ. 68	2.59	28.6	6.24	356.3	178.1
MS5992_21-02-25	MS5992	21 ก.พ. 68	2.49	29.4	6.22	545.4	272.7
TSF663_21-02-25	TSF663	21 ก.พ. 68	2.52	29.1	6.57	1432	713.4
TSF699_21-02-25	TSF699	21 ก.พ. 68	2.77	29.3	6.79	1671	546.9
TSF1991_21-02-25	TSF1991	21 ก.พ. 68	2.97	29.4	6.22	1106	553.0
TSF1992_21-02-25	TSF1992	21 ก.พ. 68	2.95	28.6	6.33	1232	615.9
TSF5249_19-02-25	TSF5249	19 ก.พ. 68	0.00	29.5	6.29	631.9	315.9
TSF5332_21-02-25	TSF5332	21 ก.พ. 68	2.75	29.4	5.84	447.7	223.8
TSF5336_21-02-25	TSF5336	21 ก.พ. 68	2.66	28.1	6.58	594.1	297.0
TSF5338_19-02-25	TSF5338	19 ก.พ. 68	1.89	29.2	6.02	615.0	307.5
TSF5339_19-02-25	TSF5339	19 ก.พ. 68	2.19	28.0	5.40	335.9	167.9
TSF5350_20-02-25	TSF5350	20 ก.พ. 68	2.38	28.2	6.25	1296	647.9

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS5989_28-02-25	MS5989	28 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS5990_28-02-25	MS5990	28 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS5993_28-02-25	MS5993	28 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS5994_25-02-25	MS5994	25 ก.พ. 68	7.25	27.1	6.82	2175	-1078
MS5997_26-02-25	MS5997	26 ก.พ. 68	2.95	30.4	5.96	1903	95.13
MS5998_26-02-25	MS5998	26 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS6081_26-02-25	MS6081	26 ก.พ. 68	1.92	29.6	6.66	1892	947.3
MS6082_26-02-25	MS6082	26 ก.พ. 68	2.04	29.6	6.79	2733	1364.0
MS6083_26-02-25	MS6083	26 ก.พ. 68	2.92	29.7	6.93	566.9	283.5
MS6084_24-02-25	MS6084	24 ก.พ. 68	3.38	28.7	6.97	626.2	313.0
MS6647_24-02-25	MS6647	24 ก.พ. 68	3.09	29.8	6.55	608.2	304.1
MS6648_24-02-25	MS6648	24 ก.พ. 68	3.50	29.5	6.29	439.3	219.3
MS6651_24-02-25	MS6651	24 ก.พ. 68	3.75	27.4	6.48	655.2	327.6
MS6652_24-02-25	MS6652	24 ก.พ. 68	5.02	27.3	6.63	791.6	395.8
MS6653_24-02-25	MS6653	24 ก.พ. 68	2.45	27.8	6.25	1389	694.4
MS6654_24-02-25	MS6654	24 ก.พ. 68	3.92	27.5	6.30	387.2	193.6
MS6665_24-02-25	MS6665	24 ก.พ. 68	3.07	29.3	6.10	212.1	106.00
MS6666_24-02-25	MS6666	24 ก.พ. 68	2.94	29.5	6.46	334.6	167.3
MS5991_27-02-25	MS5991	27 ก.พ. 68	2.66	29.3	6.59	351.3	175.6
MS5992_27-02-25	MS5992	27 ก.พ. 68	2.68	30.1	6.63	550.6	275.3
TSF663_27-02-25	TSF663	27 ก.พ. 68	2.62	28.3	6.53	1396	596.0
TSF699_27-02-25	TSF699	27 ก.พ. 68	2.87	27.9	6.70	1842	916.9
TSF1991_28-02-25	TSF1991	28 ก.พ. 68	3.03	29.3	6.62	1096	548.0
TSF1992_28-02-25	TSF1992	28 ก.พ. 68	3.06	29.5	6.74	1200	599.7
TSF5249_28-02-25	TSF5249	28 ก.พ. 68	0.00	28.8	6.96	631.3	314.0
TSF5332_28-02-25	TSF5332	28 ก.พ. 68	2.70	29.0	6.31	376.7	188.3
TSF5336_28-02-25	TSF5336	28 ก.พ. 68	2.66	28.4	6.91	582.2	291.0
TSF5338_28-02-25	TSF5338	28 ก.พ. 68	1.97	29.5	6.48	612.6	306.3
TSF5339_28-02-25	TSF5339	28 ก.พ. 68	2.23	28.4	5.93	349.4	174.5
TSF5350_25-02-25	TSF5350	25 ก.พ. 68	2.42	27.6	6.72	1288	643.5
TSF5351_25-02-25	TSF5351	25 ก.พ. 68	2.40	27.1	6.58	1426	508.8

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST12A_24-02-25	GWST12A	24 ก.พ. 68	-	25.8	6.95	337.9	168.9
GWST13A_27-02-25	GWST13A	27 ก.พ. 68	-	29.9	6.77	374.8	187.4
GWST15_27-02-25	GWST15	27 ก.พ. 68	-	29.8	6.92	445.2	222.6
GWST16_28-02-25	GWST16	28 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
GWST17_28-02-25	GWST17	28 ก.พ. 68	-	26.8	7.32	1431	715.7
GWST18_24-02-25	GWST18	24 ก.พ. 68	-	28.1	6.69	723.7	361.8
GWST20_24-02-25	GWST20	24 ก.พ. 68	-	32.0	7.05	497.8	248.9
GWST21_27-02-25	GWST21	27 ก.พ. 68	-	25.5	7.21	483.3	241.9
RG682_28-02-25	RG682	28 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG683_28-02-25	RG683	28 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG690_25-02-25	RG690	25 ก.พ. 68	2.52	28.3	6.83	621.4	370.7
RG691_25-02-25	RG691	25 ก.พ. 68	2.60	29.4	7.00	582.2	291.1
RG692_25-02-25	RG692	25 ก.พ. 68	4.57	28.0	6.64	391.2	159.6
RG693_25-02-25	RG693	25 ก.พ. 68	4.70	29.1	6.79	483.7	241.8
RG694_28-02-25	RG694	28 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG695_28-02-25	RG695	28 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG4016_28-02-25	RG4016	28 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG4017_24-02-25	RG4017	24 ก.พ. 68	6.02	28.6	6.25	823.1	411.5
RG4018_28-02-25	RG4018	28 ก.พ. 68	4.62	31.5	7.02	503.1	251.5
RG4020_24-02-25	RG4020	24 ก.พ. 68	3.67	29.1	6.71	633.3	316.7
RG4021_24-02-25	RG4021	24 ก.พ. 68	4.93	29.2	6.95	426.3	213.1
RG4022_28-02-25	RG4022	28 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
RG4024_24-02-25	RG4024	24 ก.พ. 68	6.00	28.2	6.20	221.4	110.7
RG4025_24-02-25	RG4025	24 ก.พ. 68	6.04	28.4	6.44	300.7	150.3
RG6672_28-02-25	RG6672	28 ก.พ. 68	3.24	30.3	6.34	331.9	165.9
MS676_28-02-25	MS676	28 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS677_28-02-25	MS677	28 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS678_25-02-25	MS678	25 ก.พ. 68	2.52	27.4	6.02	335.5	167.7
MS679_25-02-25	MS679	25 ก.พ. 68	2.35	29.0	6.12	386.0	193.0
MS680_28-02-25	MS680	28 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
MS681_28-02-25	MS681	28 ก.พ. 68	-	-	-	-	-

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST13A_05-03-25	GWST13A	5 มี.ค. 68	-	28.8	6.29	373.6	186.7
GWST15_04-03-25	GWST15	4 มี.ค. 68	-	29.2	6.47	448.5	224.2
GWST16_05-03-25	GWST16	5 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST17_03-03-25	GWST17	3 มี.ค. 68	-	27.4	6.61	1415	707.3
GWST18_03-03-25	GWST18	3 มี.ค. 68	-	33.2	6.31	732.2	366.0
GWST20_05-03-25	GWST20	5 มี.ค. 68	-	33.6	6.56	488.6	244.2
GWST21_04-03-25	GWST21	4 มี.ค. 68	-	35.7	6.66	496.5	248.2
RG682_00-01-00	RG682		-	-	-	-	-
RG683_00-01-00	RG683		-	-	-	-	-
RG690_04-03-25	RG690	4 มี.ค. 68	2.45	31.7	6.36	610.2	305.2
RG691_04-03-25	RG691	4 มี.ค. 68	2.52	31.9	6.46	566.8	283.4
RG692_04-03-25	RG692	4 มี.ค. 68	4.67	30.5	6.15	339.1	169.6
RG693_04-03-25	RG693	4 มี.ค. 68	4.77	29.4	6.27	490.1	245.0
RG694_06-03-25	RG694	6 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG695_06-03-25	RG695	6 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4016_06-03-25	RG4016	6 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4017_03-03-25	RG4017	3 มี.ค. 68	6.30	28.6	5.75	808.1	404.0
RG4018_03-03-25	RG4018	3 มี.ค. 68	4.54	31.4	6.65	460.9	230.4
RG4020_03-03-25	RG4020	3 มี.ค. 68	3.64	28.6	6.17	641.9	320.9
RG4021_03-03-25	RG4021	3 มี.ค. 68	4.97	29.3	6.47	434.3	217.1
RG4022_06-03-25	RG4022	6 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4024_03-03-25	RG4024	3 มี.ค. 68	6.12	29.2	5.71	219.2	109.6
RG4025_03-03-25	RG4025	3 มี.ค. 68	6.10	25.0	6.09	296.0	148.0
RG6672_06-03-25	RG6672	6 มี.ค. 68	3.25	31.0	5.75	320.9	160.4
MS676_06-03-25	MS676	6 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS677_06-03-25	MS677	6 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS678_04-03-25	MS678	4 มี.ค. 68	2.46	28.8	5.51	339.3	169.6
MS679_04-03-25	MS679	4 มี.ค. 68	2.30	28.7	5.49	357.6	178.7
MS680_06-03-25	MS680	6 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS681_06-03-25	MS681	6 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5989_06-03-25	MS5989	6 มี.ค. 68	-	-	-	-	-

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF6467_27-02-25	TSF6467	27 ก.พ. 68	4.56	28.4	6.61	1149	574.1
TSF6468_27-02-25	TSF6468	27 ก.พ. 68	2.20	29.4	6.14	2695	1346
TSF6472_28-02-25	TSF6472	28 ก.พ. 68	3.09	29.6	6.58	463.9	231.9
TSF6473_28-02-25	TSF6473	28 ก.พ. 68	2.53	28.6	6.11	1354	654.4
TSF6534_28-02-25	TSF6534	28 ก.พ. 68	1.63	29.2	6.79	606.6	303.3
TSF6655_27-02-25	TSF6655	27 ก.พ. 68	5.40	29.4	6.42	248.0	124.0
TSF6656_27-02-25	TSF6656	27 ก.พ. 68	5.93	29.3	5.37	44.00	24.0
TSF6657_27-02-25	TSF6657	27 ก.พ. 68	1.97	29.2	6.46	472.0	236.0
TSF6658_27-02-25	TSF6658	27 ก.พ. 68	2.20	29.1	5.98	1066	532.6
TSF6659_27-02-25	TSF6659	27 ก.พ. 68	1.33	30.1	6.88	650.8	325.3
TSF6660_27-02-25	TSF6660	27 ก.พ. 68	1.30	29.7	6.64	521.7	260.8
TSF6661_27-02-25	TSF6661	27 ก.พ. 68	3.77	30.4	6.85	524.7	262.3
TSF6662_27-02-25	TSF6662	27 ก.พ. 68	3.75	30.0	5.88	113.3	56.63
TSF6663_27-02-25	TSF6663	27 ก.พ. 68	0.22	28.9	6.26	307.8	153.6
TSF6664_27-02-25	TSF6664	27 ก.พ. 68	0.07	29.3	6.27	316.6	158.3
TSF6691_28-02-25	TSF6691	28 ก.พ. 68	1.78	28.6	6.60	655.8	327.9
DC_28-02-25	DC	28 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
DC2_28-02-25	DC2	28 ก.พ. 68	7.0	28.2	7.99	6206	3103
SP_28-02-25	SP	28 ก.พ. 68	29.43	31.7	7.05	2708	1354
SP2_28-02-25	SP2	28 ก.พ. 68	-	-	-	-	-
UD_28-02-25	UD	28 ก.พ. 68	4.70	31.6	6.57	3544	1771
UD2_28-02-25	UD2	28 ก.พ. 68	-	31.0	7.43	3773	1886
GWST4_04-03-25	GWST4	4 มี.ค. 68	-	30.4	6.94	582.4	291.2
GWST5_05-03-25	GWST5	5 มี.ค. 68	-	33.2	6.90	594.4	297.2
GWST6_05-03-25	GWST6	5 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST7_03-03-25	GWST7	3 มี.ค. 68	-	28.0	6.16	734.4	367.1
GWST8_03-03-25	GWST8	3 มี.ค. 68	-	28.4	6.42	410.8	205.3
GWST9_05-03-25	GWST9	5 มี.ค. 68	-	28.8	6.44	317.1	158.5
GWST10_03-03-25	GWST10	3 มี.ค. 68	-	28.9	6.40	568.6	284.3
GWST11_04-03-25	GWST11	4 มี.ค. 68	-	32.9	6.28	266.8	133.4
GWST12A_05-03-25	GWST12A	5 มี.ค. 68	-	31.9	6.57	339.6	169.8

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF6468_05-03-25	TSF6468	5 มี.ค. 68	2.20	30.1	5.49	2727	1364
TSF6472_06-03-25	TSF6472	6 มี.ค. 68	3.14	30.1	6.02	456.0	228.0
TSF6473_06-03-25	TSF6473	6 มี.ค. 68	2.54	30.3	5.51	1163	581.1
TSF6534_06-03-25	TSF6534	6 มี.ค. 68	1.65	29.8	6.24	605.7	302.8
TSF6655_05-03-25	TSF6655	5 มี.ค. 68	6.00	29.6	5.85	243.8	121.9
TSF6656_05-03-25	TSF6656	5 มี.ค. 68	5.42	29.7	4.84	44.01	21.99
TSF6657_05-03-25	TSF6657	5 มี.ค. 68	2.00	28.9	6.17	471.3	235.6
TSF6658_05-03-25	TSF6658	5 มี.ค. 68	2.22	28.9	5.51	1088	543.7
TSF6659_05-03-25	TSF6659	5 มี.ค. 68	1.27	30.6	6.23	619.9	309.9
TSF6660_05-03-25	TSF6660	5 มี.ค. 68	1.25	30.5	6.07	520.9	260.4
TSF6661_05-03-25	TSF6661	5 มี.ค. 68	3.80	30.6	6.29	516.4	258.1
TSF6662_05-03-25	TSF6662	5 มี.ค. 68	3.77	29.9	5.51	159.6	79.78
TSF6663_05-03-25	TSF6663	5 มี.ค. 68	0.2	29.0	5.78	304.5	152.2
TSF6664_05-03-25	TSF6664	5 มี.ค. 68	0.07	29.8	5.73	317.8	158.9
TSF6691_05-03-25	TSF6691	5 มี.ค. 68	1.85	29.6	6.12	662.1	331.3
DC_06-03-25	DC	6 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
DC2_06-03-25	DC2	6 มี.ค. 68	6.98	29.7	7.50	6332	3166
SP_06-03-25	SP	6 มี.ค. 68	29.32	32.1	6.52	2725	1362
SP2_06-03-25	SP2	6 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
UD_06-03-25	UD	6 มี.ค. 68	11.22	31.1	6.08	3506	1751
UD2_06-03-25	UD2	6 มี.ค. 68	-	30.4	6.89	3753	1875
GWST4_11-03-25	GWST4	11 มี.ค. 68	-	27.5	7.39	592.7	296.6
GWST5_13-03-25	GWST5	13 มี.ค. 68	-	32.0	7.44	603.8	301.9
GWST6_14-03-25	GWST6	14 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST7_10-03-25	GWST7	10 มี.ค. 68	-	28.4	6.67	742.2	371.0
GWST8_10-03-25	GWST8	10 มี.ค. 68	2.18	28.0	6.85	408.4	204.2
GWST9_14-03-25	GWST9	14 มี.ค. 68	-	26.6	6.60	329.2	164.5
GWST10_10-03-25	GWST10	10 มี.ค. 68	-	29.4	7.46	592.1	296.0
GWST11_10-03-25	GWST11	10 มี.ค. 68	-	31.9	6.64	279.1	139.5
GWST12A_12-03-25	GWST12A	12 มี.ค. 68	-	28.9	6.69	306.3	153.1
GWST13A_12-03-25	GWST13A	12 มี.ค. 68	-	29.3	6.62	384.7	192.3

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS5990_06-03-25	MS5990	6 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5993_06-03-25	MS5993	6 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5994_05-03-25	MS5994	5 มี.ค. 68	7.26	29.7	6.34	2150	1073
MS5997_05-03-25	MS5997	5 มี.ค. 68	2.90	29.9	5.52	214.9	107.4
MS5998_05-03-25	MS5998	5 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS6081_05-03-25	MS6081	5 มี.ค. 68	2.16	28.9	6.09	1865	617.7
MS6082_05-03-25	MS6082	5 มี.ค. 68	1.95	28.7	6.44	2398	1187
MS6083_05-03-25	MS6083	5 มี.ค. 68	2.92	29.5	6.39	569.5	284.7
MS6084_05-03-25	MS6084	5 มี.ค. 68	3.34	28.9	6.41	808.1	404.0
MS6647_03-03-25	MS6647	3 มี.ค. 68	3.03	30.0	5.90	600.2	300.1
MS6648_03-03-25	MS6648	3 มี.ค. 68	3.50	29.5	5.71	337.3	188.6
MS6651_04-03-25	MS6651	4 มี.ค. 68	3.65	28.4	6.02	656.4	328.2
MS6652_04-03-25	MS6652	4 มี.ค. 68	5.03	28.1	6.10	791.7	395.8
MS6653_04-03-25	MS6653	4 มี.ค. 68	2.70	28.9	5.73	1336	688.0
MS6654_04-03-25	MS6654	4 มี.ค. 68	3.87	29.8	5.89	427.2	213.5
MS6665_04-03-25	MS6665	4 มี.ค. 68	2.93	31.2	5.52	213.2	106.6
MS6666_04-03-25	MS6666	4 มี.ค. 68	2.80	30.4	5.93	345.5	172.7
MS5991_05-03-25	MS5991	5 มี.ค. 68	2.66	33.7	6.07	360.3	180.1
MS5992_05-03-25	MS5992	5 มี.ค. 68	2.77	31.3	6.06	533.5	266.8
TSF663_05-03-25	TSF663	5 มี.ค. 68	2.60	29.9	5.93	1398.0	527.8
TSF699_05-03-25	TSF699	5 มี.ค. 68	2.84	29.7	6.24	1676	551.1
TSF1991_06-03-25	TSF1991	6 มี.ค. 68	3.04	30.2	6.10	1092	546.2
TSF1992_06-03-25	TSF1992	6 มี.ค. 68	3.04	28.9	6.15	1273.0	636.2
TSF5249_06-03-25	TSF5249	6 มี.ค. 68	0.00	29.5	6.21	626.2	313.1
TSF5332_06-03-25	TSF5332	6 มี.ค. 68	2.70	29.7	5.77	392.7	196.3
TSF5336_06-03-25	TSF5336	6 มี.ค. 68	2.64	30.1	6.32	575.6	287.8
TSF5338_06-03-25	TSF5338	6 มี.ค. 68	2.00	29.5	5.94	616.1	308.0
TSF5339_06-03-25	TSF5339	6 มี.ค. 68	2.28	27.7	5.34	354.2	177.0
TSF5350_04-03-25	TSF5350	4 มี.ค. 68	2.38	28.2	6.21	1316	657.8
TSF5351_04-03-25	TSF5351	4 มี.ค. 68	2.36	28.1	6.12	1452	724.0
TSF6467_05-03-25	TSF6467	5 มี.ค. 68	3.51	30.4	6.12	1124	561.9

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS5993_13-03-25	MS5993	13 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5994_12-03-25	MS5994	12 มี.ค. 68	7.32	29.6	6.94	2168	1080
MS5997_12-03-25	MS5997	12 มี.ค. 68	3.00	25.3	5.93	298.4	109.2
MS5998_00-01-00	MS5998		-	-	-	-	-
MS6081_13-03-25	MS6081	13 มี.ค. 68	2.30	30.0	6.66	1832	916.2
MS6082_13-03-25	MS6082	13 มี.ค. 68	2.22	29.4	6.97	2349	1172
MS6083_12-03-25	MS6083	12 มี.ค. 68	2.98	30.0	6.94	573.0	286.5
MS6084_12-03-25	MS6084	12 มี.ค. 68	3.34	29.2	6.89	637.7	318.8
MS6647_10-03-25	MS6647	10 มี.ค. 68	3.09	30.7	6.41	591.9	296.0
MS6648_10-03-25	MS6648	10 มี.ค. 68	3.57	30.0	6.18	382.6	191.3
MS6651_11-03-25	MS6651	11 มี.ค. 68	3.72	28.6	6.49	664.6	332.3
MS6652_11-03-25	MS6652	11 มี.ค. 68	5.27	29.8	6.58	785.3	392.3
MS6653_11-03-25	MS6653	11 มี.ค. 68	2.84	28.3	6.29	1381	690.6
MS6654_11-03-25	MS6654	11 มี.ค. 68	3.98	28.5	6.37	395.6	197.8
MS6665_10-03-25	MS6665	10 มี.ค. 68	3.08	30.2	6.02	241.3	112.6
MS6666_10-03-25	MS6666	10 มี.ค. 68	3.00	29.5	6.45	351.7	175.8
MS5991_12-03-25	MS5991	12 มี.ค. 68	2.67	31.2	6.57	336.3	168.1
MS5992_12-03-25	MS5992	12 มี.ค. 68	2.74	30.5	6.64	501.5	250.8
TSF663_12-03-25	TSF663	12 มี.ค. 68	2.72	29.2	6.52	1413	710.8
TSF699_12-03-25	TSF699	12 มี.ค. 68	2.96	29.9	6.75	1931	965.6
TSF1991_14-03-25	TSF1991	14 มี.ค. 68	3.13	30.3	6.67	1087	543.5
TSF1992_14-03-25	TSF1992	14 มี.ค. 68	3.10	29.0	6.70	1223	611.6
TSF5249_13-03-25	TSF5249	13 มี.ค. 68	0.00	29.2	6.77	631.1	315.5
TSF5332_13-03-25	TSF5332	13 มี.ค. 68	2.72	29.6	6.33	353.3	176.6
TSF5336_13-03-25	TSF5336	13 มี.ค. 68	2.65	29.3	6.95	595.8	297.4
TSF5338_13-03-25	TSF5338	13 มี.ค. 68	2.00	29.4	6.49	620.2	309.2
TSF5339_13-03-25	TSF5339	13 มี.ค. 68	2.25	28.5	5.89	337.0	168.5
TSF5350_11-03-25	TSF5350	11 มี.ค. 68	2.34	27.9	6.71	1460	726.1
TSF5351_11-03-25	TSF5351	11 มี.ค. 68	2.40	28.7	6.61	1465	729.6
TSF6467_13-03-25	TSF6467	13 มี.ค. 68	4.58	30.0	6.73	1156	577.3
TSF6468_13-03-25	TSF6468	13 มี.ค. 68	2.18	30.2	6.14	2680	1339

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST15_14-03-25	GWST15	14 มี.ค. 68	-	29.7	6.69	456.9	288.4
GWST16_13-03-25	GWST16	13 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST17_10-03-25	GWST17	10 มี.ค. 68	-	26.2	7.26	1416	707.9
GWST18_10-03-25	GWST18	10 มี.ค. 68	-	32.0	6.83	751.4	325.8
GWST20_13-03-25	GWST20	13 มี.ค. 68	-	29.5	7.18	498.5	249.2
GWST21_10-03-25	GWST21	10 มี.ค. 68	-	31.0	7.22	495.0	207.5
RG682_14-03-25	RG682	14 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG683_14-03-25	RG683	14 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG690_11-03-25	RG690	11 มี.ค. 68	2.53	30.7	6.87	624.3	312.2
RG691_11-03-25	RG691	11 มี.ค. 68	2.60	30.3	6.92	570.3	285.1
RG692_11-03-25	RG692	11 มี.ค. 68	4.77	30.8	6.69	548.1	274.0
RG693_11-03-25	RG693	11 มี.ค. 68	4.83	29.5	6.72	495.2	247.9
RG694_13-03-25	RG694	13 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG695_13-03-25	RG695	13 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4016_14-03-25	RG4016	14 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4017_10-03-25	RG4017	10 มี.ค. 68	6.22	28.0	6.23	849.7	424.7
RG4018_10-03-25	RG4018	10 มี.ค. 68	4.52	30.9	7.15	443.3	221.6
RG4020_10-03-25	RG4020	10 มี.ค. 68	3.94	31.6	6.77	654.4	327.5
RG4021_10-03-25	RG4021	10 มี.ค. 68	5.18	28.8	7.06	449.1	224.5
RG4022_14-03-25	RG4022	14 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4024_10-03-25	RG4024	10 มี.ค. 68	6.40	28.7	6.24	225.3	112.7
RG4025_10-03-25	RG4025	10 มี.ค. 68	6.36	29.1	6.39	292.1	146.1
RG6672_14-03-25	RG6672	14 มี.ค. 68	3.32	29.3	6.21	318.6	159.2
MS676_14-03-25	MS676	14 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS677_14-03-25	MS677	14 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS678_11-03-25	MS678	11 มี.ค. 68	2.60	29.9	6.05	381.2	190.6
MS679_11-03-25	MS679	11 มี.ค. 68	2.42	28.9	6.09	365.9	182.9
MS680_13-03-25	MS680	13 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS681_13-03-25	MS681	13 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5989_13-03-25	MS5989	13 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5990_13-03-25	MS5990	13 มี.ค. 68	-	-	-	-	-

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST16_19-03-25	GWST16	19 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST17_17-03-25	GWST17	17 มี.ค. 68	-	30.6	7.25	1510	530.0
GWST18_17-03-25	GWST18	17 มี.ค. 68	-	30.1	6.66	798.4	399.2
GWST20_21-03-25	GWST20	21 มี.ค. 68	-	26.1	7.04	532.9	266.4
GWST21_18-03-25	GWST21	18 มี.ค. 68	-	30.9	7.18	522.1	261.0
RG682_21-03-25	RG682	21 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG683_21-03-25	RG683	21 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG690_19-03-25	RG690	19 มี.ค. 68	2.73	30.6	6.79	678.0	339.0
RG691_19-03-25	RG691	19 มี.ค. 68	2.90	29.4	6.86	604.3	302.1
RG692_19-03-25	RG692	19 มี.ค. 68	4.89	30.0	6.52	351.3	175.6
RG693_19-03-25	RG693	19 มี.ค. 68	5.10	29.2	6.68	518.1	259.0
RG694_21-03-25	RG694	21 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG695_21-03-25	RG695	21 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4016_21-03-25	RG4016	21 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4017_17-03-25	RG4017	17 มี.ค. 68	6.20	30.0	6.25	865.9	432.9
RG4018_17-03-25	RG4018	17 มี.ค. 68	5.12	33.5	7.14	493.4	246.6
RG4020_17-03-25	RG4020	17 มี.ค. 68	4.16	29.7	6.64	689.6	344.9
RG4021_17-03-25	RG4021	17 มี.ค. 68	5.40	30.1	7.00	475.8	237.8
RG4022_21-03-25	RG4022	21 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4024_17-03-25	RG4024	17 มี.ค. 68	6.58	29.2	6.12	244.3	122.2
RG4025_17-03-25	RG4025	17 มี.ค. 68	6.32	29.4	6.28	324.8	162.3
RG6672_21-03-25	RG6672	21 มี.ค. 68	5.82	28.8	6.23	338.9	169.4
MS676_21-03-25	MS676	21 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS677_21-03-25	MS677	21 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS678_19-03-25	MS678	19 มี.ค. 68	2.78	28.7	5.97	358.9	179.4
MS679_19-03-25	MS679	19 มี.ค. 68	2.53	28.6	5.92	372.6	186.3
MS680_21-03-25	MS680	21 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS681_21-03-25	MS681	21 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5989_21-03-25	MS5989	21 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5990_21-03-25	MS5990	21 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5993_20-03-25	MS5993	20 มี.ค. 68	-	-	-	-	-

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF6472_13-03-25	TSF6472	13 มี.ค. 68	3.23	29.6	6.60	461.4	230.7
TSF6473_13-03-25	TSF6473	13 มี.ค. 68	2.65	28.6	6.02	1256	629.4
TSF6534_13-03-25	TSF6534	13 มี.ค. 68	1.68	29.9	6.82	613.9	306.9
TSF6655_13-03-25	TSF6655	13 มี.ค. 68	6.09	28.4	6.46	254.3	127.1
TSF6656_13-03-25	TSF6656	13 มี.ค. 68	5.33	28.6	5.52	49.63	24.80
TSF6657_13-03-25	TSF6657	13 มี.ค. 68	1.98	29.3	6.69	471.1	235.5
TSF6658_13-03-25	TSF6658	13 มี.ค. 68	2.01	28.6	5.91	1105	552.3
TSF6659_12-03-25	TSF6659	12 มี.ค. 68	1.29	29.8	6.92	646.6	323.3
TSF6660_12-03-25	TSF6660	12 มี.ค. 68	1.30	29.6	6.74	525.2	262.6
TSF6661_13-03-25	TSF6661	13 มี.ค. 68	3.90	30.3	7.04	479.6	239.8
TSF6662_13-03-25	TSF6662	13 มี.ค. 68	3.85	29.7	6.11	172.0	85.96
TSF6663_13-03-25	TSF6663	13 มี.ค. 68	0.2	28.7	6.28	317.2	158.6
TSF6664_13-03-25	TSF6664	13 มี.ค. 68	0.05	29.2	6.25	324.3	162.1
TSF6691_13-03-25	TSF6691	13 มี.ค. 68	1.83	28.9	6.60	652.5	326.2
DC_14-03-25	DC	14 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
DC2_14-03-25	DC2	14 มี.ค. 68	6.90	28.6	8.09	6549	3274
SP_14-03-25	SP	14 มี.ค. 68	31.16	31.4	7.14	2784	1391
SP2_14-03-25	SP2	14 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
UD_14-03-25	UD	14 มี.ค. 68	11.45	30.5	6.65	3551	1968
UD2_14-03-25	UD2	14 มี.ค. 68	-	29.9	7.49	3904	1946
GWST4_18-03-25	GWST4	18 มี.ค. 68	-	29.1	7.35	628.7	314.2
GWST5_21-03-25	GWST5	21 มี.ค. 68	-	29.9	7.52	627.9	313.9
GWST6_19-03-25	GWST6	19 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST7_17-03-25	GWST7	17 มี.ค. 68	-	29.3	6.60	790.4	395.1
GWST8_17-03-25	GWST8	17 มี.ค. 68	2.26	28.7	6.71	449.0	224.4
GWST9_18-03-25	GWST9	18 มี.ค. 68	-	28.0	6.55	363.2	181.6
GWST10_17-03-25	GWST10	17 มี.ค. 68	-	31.3	7.44	637.5	318.7
GWST11_17-03-25	GWST11	17 มี.ค. 68	-	29.9	6.29	295.9	148.0
GWST12A_19-03-25	GWST12A	19 มี.ค. 68	-	30.9	6.56	323.8	161.9
GWST13A_20-03-25	GWST13A	20 มี.ค. 68	-	28.0	6.79	383.7	191.8
GWST15_21-03-25	GWST15	21 มี.ค. 68	-	25.6	6.77	463.3	231.6

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF6473_21-03-25	TSF6473	21 มี.ค. 68	2.87	27.7	6.00	1295	646.9
TSF6534_21-03-25	TSF6534	21 มี.ค. 68	1.73	27.9	6.74	644.5	322.2
TSF6655_20-03-25	TSF6655	20 มี.ค. 68	6.34	29.0	6.33	240.8	120.4
TSF6656_20-03-25	TSF6656	20 มี.ค. 68	5.87	29.6	5.44	59.73	29.85
TSF6657_20-03-25	TSF6657	20 มี.ค. 68	2.10	29.1	6.64	496.3	248.1
TSF6658_20-03-25	TSF6658	20 มี.ค. 68	2.27	28.9	5.93	1152	575.8
TSF6659_19-03-25	TSF6659	19 มี.ค. 68	1.56	28.6	6.80	705.2	352.5
TSF6660_19-03-25	TSF6660	19 มี.ค. 68	1.56	28.3	6.54	546.4	273.2
TSF6661_20-03-25	TSF6661	20 มี.ค. 68	4.00	30.0	6.71	547.2	273.5
TSF6662_20-03-25	TSF6662	20 มี.ค. 68	4.10	30.1	5.98	152.6	76.26
TSF6663_20-03-25	TSF6663	20 มี.ค. 68	0.06	29.6	6.22	327.9	163.9
TSF6664_20-03-25	TSF6664	20 มี.ค. 68	0.00	29.6	6.22	334.8	167.3
TSF6691_20-03-25	TSF6691	20 มี.ค. 68	2.09	29.0	6.56	702.4	351.1
DC_21-03-25	DC	21 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
DC2_21-03-25	DC2	21 มี.ค. 68	6.97	27.8	7.83	6911	3455
SP_21-03-25	SP	21 มี.ค. 68	29.66	31.4	6.99	2973	1487
SP2_21-03-25	SP2	21 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
UD_21-03-25	UD	21 มี.ค. 68	12.15	29.2	6.60	3750	1875
UD2_21-03-25	UD2	21 มี.ค. 68	-	29.1	7.26	4047	2023
GWST4_25-03-25	GWST4	25 มี.ค. 68	-	25.9	7.34	581.0	290.4
GWST5_25-03-25	GWST5	25 มี.ค. 68	-	33.2	7.32	599.7	298.8
GWST6_27-03-25	GWST6	27 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST7_24-03-25	GWST7	24 มี.ค. 68	-	26.9	6.59	728.9	364.5
GWST8_24-03-25	GWST8	24 มี.ค. 68	2.40	27.7	6.82	412.5	206.2
GWST9_25-03-25	GWST9	25 มี.ค. 68	-	30.9	6.85	341.4	170.7
GWST10_24-03-25	GWST10	24 มี.ค. 68	-	30.4	7.50	591.0	295.5
GWST11_24-03-25	GWST11	24 มี.ค. 68	-	31.2	6.60	272.8	136.4
GWST12A_25-03-25	GWST12A	25 มี.ค. 68	-	28.9	6.59	258.1	129.1
GWST13A_25-03-25	GWST13A	25 มี.ค. 68	-	29.7	6.6	371.7	185.8
GWST15_25-03-25	GWST15	25 มี.ค. 68	-	28.3	6.83	436.7	218.3
GWST16_27-03-25	GWST16	27 มี.ค. 68	-	-	-	-	-

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS5994_20-03-25	MS5994	20 มี.ค. 68	7.40	28.5	6.78	2182	1088
MS5997_19-03-25	MS5997	19 มี.ค. 68	3.20	29.8	5.85	232.9	116.4
MS5998_19-03-25	MS5998	19 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS6081_19-03-25	MS6081	19 มี.ค. 68	2.60	30.1	6.52	1902	630.8
MS6082_19-03-25	MS6082	19 มี.ค. 68	2.52	30.0	6.81	2772	1384
MS6083_19-03-25	MS6083	19 มี.ค. 68	3.40	29.3	6.80	614.9	307.4
MS6084_19-03-25	MS6084	19 มี.ค. 68	3.55	29.7	6.85	671.8	335.9
MS6647_17-03-25	MS6647	17 มี.ค. 68	3.30	30.6	6.29	632.2	316.1
MS6648_17-03-25	MS6648	17 มี.ค. 68	3.63	30.8	6.05	409.1	204.5
MS6651_18-03-25	MS6651	18 มี.ค. 68	3.93	27.7	6.43	730.0	365.0
MS6652_18-03-25	MS6652	18 มี.ค. 68	5.70	27.1	6.49	824.5	412.2
MS6653_18-03-25	MS6653	18 มี.ค. 68	3.10	27.9	6.13	1486	742.6
MS6654_18-03-25	MS6654	18 มี.ค. 68	4.07	26.6	6.20	393.3	196.6
MS6665_17-03-25	MS6665	17 มี.ค. 68	3.32	30.5	5.93	209.0	104.5
MS6666_17-03-25	MS6666	17 มี.ค. 68	3.21	30.5	6.36	366.1	183.0
MS5991_19-03-25	MS5991	19 มี.ค. 68	2.79	28.8	6.55	353.1	176.5
MS5992_19-03-25	MS5992	19 มี.ค. 68	2.83	29.5	6.49	527.2	263.6
TSF663_20-03-25	TSF663	20 มี.ค. 68	3.42	28.5	6.43	1522.0	517.4
TSF699_20-03-25	TSF699	20 มี.ค. 68	3.40	26.7	6.56	2102	1050
TSF1991_21-03-25	TSF1991	21 มี.ค. 68	3.35	28.9	6.60	1191	595.0
TSF1992_21-03-25	TSF1992	21 มี.ค. 68	3.45	29.7	6.74	1317	658.1
TSF5249_21-03-25	TSF5249	21 มี.ค. 68	0.00	29.1	6.70	676.8	338.3
TSF5332_21-03-25	TSF5332	21 มี.ค. 68	2.84	28.6	6.25	337.8	168.8
TSF5336_21-03-25	TSF5336	21 มี.ค. 68	2.79	27.8	6.89	625.0	312.5
TSF5338_20-03-25	TSF5338	20 มี.ค. 68	2.18	29.3	6.43	655.8	327.9
TSF5339_20-03-25	TSF5339	20 มี.ค. 68	2.59	27.8	6.30	829.6	414.8
TSF5350_19-03-25	TSF5350	19 มี.ค. 68	2.53	28.3	6.63	1668	561.2
TSF5351_17-03-25	TSF5351	17 มี.ค. 68	2.36	28.0	6.62	1547	522.4
TSF6467_20-03-25	TSF6467	20 มี.ค. 68	5.00	28.2	6.61	1217	608.1
TSF6468_20-03-25	TSF6468	20 มี.ค. 68	2.24	29.0	5.95	2999	1492
TSF6472_21-03-25	TSF6472	21 มี.ค. 68	3.36	29.2	6.54	518.6	259.3

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS5997_25-03-25	MS5997	25 มี.ค. 68	3.12	31.3	5.94	244.0	121.9
MS5998_25-03-25	MS5998	25 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS6081_25-03-25	MS6081	25 มี.ค. 68	2.62	29.9	6.45	1747	873.0
MS6082_25-03-25	MS6082	25 มี.ค. 68	2.48	29.8	6.86	2662	1316
MS6083_25-03-25	MS6083	25 มี.ค. 68	3.09	29.7	6.85	568.0	284.0
MS6084_25-03-25	MS6084	25 มี.ค. 68	3.30	30.1	6.86	637.0	318.3
MS6647_24-03-25	MS6647	24 มี.ค. 68	3.21	30.6	6.37	574.7	287.4
MS6648_24-03-25	MS6648	24 มี.ค. 68	3.74	30.3	6.12	375.1	187.6
MS6651_25-03-25	MS6651	25 มี.ค. 68	3.83	28.2	6.48	687.2	343.6
MS6652_25-03-25	MS6652	25 มี.ค. 68	5.82	26.7	6.48	781.3	390.6
MS6653_25-03-25	MS6653	25 มี.ค. 68	2.92	28.0	6.17	1361	680.5
MS6654_25-03-25	MS6654	25 มี.ค. 68	4.12	26.4	6.26	364.2	182.0
MS6665_24-03-25	MS6665	24 มี.ค. 68	3.33	28.9	6.04	221.9	110.8
MS6666_24-03-25	MS6666	24 มี.ค. 68	3.10	29.2	6.32	332.9	166.4
MS5991_26-03-25	MS5991	26 มี.ค. 68	2.70	30.2	6.53	333.2	166.6
MS5992_26-03-25	MS5992	26 มี.ค. 68	2.76	30.0	6.54	393.9	196.0
TSF663_26-03-25	TSF663	26 มี.ค. 68	3.12	25.9	6.48	1397	481.9
TSF699_26-03-25	TSF699	26 มี.ค. 68	3.36	29.2	6.59	2174	1087
TSF1991_27-03-25	TSF1991	27 มี.ค. 68	3.13	28.5	6.55	1164	581.4
TSF1992_27-03-25	TSF1992	27 มี.ค. 68	3.13	28.3	6.61	1255	626.9
TSF5249_27-03-25	TSF5249	27 มี.ค. 68	0.00	27.9	6.68	628.0	314.0
TSF5332_27-03-25	TSF5332	27 มี.ค. 68	2.85	29.4	6.22	281.1	140.5
TSF5336_27-03-25	TSF5336	27 มี.ค. 68	2.75	28.1	6.86	593.4	296.7
TSF5338_26-03-25	TSF5338	26 มี.ค. 68	2.07	29.4	6.36	603.4	301.7
TSF5339_26-03-25	TSF5339	26 มี.ค. 68	3.38	29.4	5.83	336.1	168.1
TSF5350_26-03-25	TSF5350	26 มี.ค. 68	2.45	28.9	6.57	1451	725.2
TSF5351_26-03-25	TSF5351	26 มี.ค. 68	2.40	29.3	6.48	1412	747.1
TSF6467_26-03-25	TSF6467	26 มี.ค. 68	4.67	29.0	6.56	1147	573.0
TSF6468_26-03-25	TSF6468	26 มี.ค. 68	2.39	29.7	6.00	2758	1377
TSF6472_27-03-25	TSF6472	27 มี.ค. 68	3.40	28.6	6.55	466.8	233.3
TSF6473_27-03-25	TSF6473	27 มี.ค. 68	2.72	29.0	6.03	1193	596.1

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST17_24-03-25	GWST17	24 มี.ค. 68	-	29.7	7.22	1359	679.1
GWST18_24-03-25	GWST18	24 มี.ค. 68	-	29.8	6.86	746.3	371.8
GWST20_25-03-25	GWST20	25 มี.ค. 68	-	28.0	7.05	490.6	245.3
GWST21_25-03-25	GWST21	25 มี.ค. 68	-	28.2	7.27	482.0	240.9
RG682_27-03-25	RG682	27 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG683_27-03-25	RG683	27 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG690_25-03-25	RG690	25 มี.ค. 68	2.55	31.1	6.79	621.1	310.6
RG691_25-03-25	RG691	25 มี.ค. 68	2.62	31.1	6.95	572.0	285.9
RG692_25-03-25	RG692	25 มี.ค. 68	4.94	28.5	6.55	321.1	160.6
RG693_25-03-25	RG693	25 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG694_27-03-25	RG694	27 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG695_27-03-25	RG695	27 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4016_27-03-25	RG4016	27 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4017_24-03-25	RG4017	24 มี.ค. 68	6.38	28.3	6.08	783.3	391.6
RG4018_24-03-25	RG4018	24 มี.ค. 68	6.35	32.6	7.10	590.8	295.4
RG4020_24-03-25	RG4020	24 มี.ค. 68	4.38	32.1	6.72	676.7	338.4
RG4021_24-03-25	RG4021	24 มี.ค. 68	5.28	27.9	6.99	431.1	215.6
RG4022_27-03-25	RG4022	27 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4024_25-03-25	RG4024	25 มี.ค. 68	6.53	27.6	6.30	292.6	146.3
RG4025_25-03-25	RG4025	25 มี.ค. 68	6.56	28.4	6.24	242.2	121.4
RG6672_25-03-25	RG6672	25 มี.ค. 68	3.35	26.9	6.21	312.5	156.2
MS676_27-03-25	MS676	27 มี.ค. 68					
MS677_27-03-25	MS677	27 มี.ค. 68					
MS678_27-03-25	MS678	27 มี.ค. 68	2.40	28.6	6.00	340.0	169.9
MS679_27-03-25	MS679	27 มี.ค. 68	2.49	29.3	6.04	384.6	192.3
MS680_27-03-25	MS680	27 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS681_27-03-25	MS681	27 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5989_27-03-25	MS5989	27 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5990_27-03-25	MS5990	27 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5993_25-03-25	MS5993	25 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5994_25-03-25	MS5994	25 มี.ค. 68	7.43	31.2	6.79	2235	1120

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST18_31-03-25	GWST18	31 มี.ค. 68	-	31.6	6.81	732.1	366.0
GWST20_03-04-25	GWST20	3 เม.ย. 68	-	30.9	7.07	498.1	249.0
GWST21_01-04-25	GWST21	1 เม.ย. 68	-	28.9	7.17	478.9	239.4
RG682_04-04-25	RG682	4 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG683_04-04-25	RG683	4 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG690_01-04-25	RG690	1 เม.ย. 68	2.86	29.0	6.76	617.8	308.9
RG691_01-04-25	RG691	1 เม.ย. 68	2.94	28.9	6.87	616.2	308.1
RG692_01-04-25	RG692	1 เม.ย. 68	4.98	29.3	6.54	317.5	158.7
RG693_01-04-25	RG693	1 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG694_03-04-25	RG694	3 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG695_03-04-25	RG695	3 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4016_03-04-25	RG4016	3 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4017_31-03-25	RG4017	31 มี.ค. 68	6.05	27.8	6.25	787.7	393.8
RG4018_31-03-25	RG4018	31 มี.ค. 68	5.00	31.3	7.27	557.5	278.6
RG4020_31-03-25	RG4020	31 มี.ค. 68	4.25	30.4	6.67	642.7	321.4
RG4021_31-03-25	RG4021	31 มี.ค. 68	5.33	28.5	7.08	410.4	205.2
RG4022_04-04-25	RG4022	4 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4024_31-03-25	RG4024	31 มี.ค. 68	6.45	28.4	6.23	228.9	114.4
RG4025_31-03-25	RG4025	31 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
RG6672_04-04-25	RG6672	4 เม.ย. 68	3.75	28.1	6.20	305.0	152.5
MS676_03-04-25	MS676	3 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS677_03-04-25	MS677	3 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS678_01-04-25	MS678	1 เม.ย. 68	2.33	28.4	5.88	326.4	163.1
MS679_01-04-25	MS679	1 เม.ย. 68	2.08	29.3	5.94	340.2	170.1
MS680_03-04-25	MS680	3 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS681_03-04-25	MS681	3 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5989_03-04-25	MS5989	3 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5990_03-04-25	MS5990	3 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5993_01-04-25	MS5993	1 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5994_01-04-25	MS5994	1 เม.ย. 68	7.63	27.8	6.71	2276	1125
MS5997_02-04-25	MS5997	2 เม.ย. 68	3.60	31.0	6.00	240.8	120.4

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF6534_27-03-25	TSF6534	27 มี.ค. 68	1.71	29.7	6.76	597.0	298.4
TSF6655_26-03-25	TSF6655	26 มี.ค. 68	6.26	29.4	6.26	188.6	94.28
TSF6656_26-03-25	TSF6656	26 มี.ค. 68	5.70	29.7	5.53	66.49	34.69
TSF6657_26-03-25	TSF6657	26 มี.ค. 68	2.10	28.7	6.65	470.8	235.3
TSF6658_26-03-25	TSF6658	26 มี.ค. 68	2.34	28.9	5.96	1094	547.1
TSF6659_26-03-25	TSF6659	26 มี.ค. 68	1.50	28.8	6.83	635.9	317.9
TSF6660_26-03-25	TSF6660	26 มี.ค. 68	1.49	28.8	6.46	498.1	249.0
TSF6661_26-03-25	TSF6661	26 มี.ค. 68	4.03	30.8	6.76	503.2	251.6
TSF6662_26-03-25	TSF6662	26 มี.ค. 68	4.00	29.9	6.18	220.3	110.1
TSF6663_26-03-25	TSF6663	26 มี.ค. 68	0.1	29.9	6.22	306.5	153.2
TSF6664_26-03-25	TSF6664	26 มี.ค. 68	0.00	29.2	6.19	249.5	139.6
TSF6691_26-03-25	TSF6691	26 มี.ค. 68	1.93	29.1	6.51	657.6	328.8
DC_00-01-00	DC		-	-	-	-	-
DC2_27-03-25	DC2	27 มี.ค. 68	6.90	28.6	8.06	6596	3297
SP_27-03-25	SP	27 มี.ค. 68	29.31	31.4	7.05	2751	1376
SP2_27-03-25	SP2	27 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
UD_27-03-25	UD	27 มี.ค. 68	12.38	29.9	6.66	3374	1684
UD2_27-03-25	UD2	27 มี.ค. 68	-	30.3	7.42	3791	1895
GWST4_01-04-25	GWST4	1 เม.ย. 68	-	26.5	7.37	571.5	285.7
GWST5_03-04-25	GWST5	3 เม.ย. 68	-	35.7	7.46	583.8	291.9
GWST6_01-04-25	GWST6	1 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST7_31-03-25	GWST7	31 มี.ค. 68	-	28.2	6.67	722.6	361.3
GWST8_31-03-25	GWST8	31 มี.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST9_03-04-25	GWST9	3 เม.ย. 68	-	28.5	6.50	349.1	174.5
GWST10_03-04-25	GWST10	3 เม.ย. 68	-	30.6	7.16	591.5	295.7
GWST11_03-04-25	GWST11	3 เม.ย. 68	-	31.0	6.61	266.5	135.2
GWST12A_03-04-25	GWST12A	3 เม.ย. 68	-	32.9	6.65	259.6	192.7
GWST13A_03-04-25	GWST13A	3 เม.ย. 68	-	36.0	6.96	334.7	167.3
GWST15_03-04-25	GWST15	3 เม.ย. 68	-	29.0	6.60	454.4	227.2
GWST16_02-04-25	GWST16	2 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST17_31-03-25	GWST17	31 มี.ค. 68	-	27.7	7.30	1347	627.6

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF6655_04-04-25	TSF6655	4 เม.ย. 68	6.52	29.3	6.17	179.7	89.83
TSF6656_04-04-25	TSF6656	4 เม.ย. 68	5.85	29.5	5.44	70.78	35.38
TSF6657_04-04-25	TSF6657	4 เม.ย. 68	2.23	28.8	6.58	470.2	235.1
TSF6658_04-04-25	TSF6658	4 เม.ย. 68	2.35	28.1	5.96	1078	538.9
TSF6659_03-04-25	TSF6659	3 เม.ย. 68	1.61	29.5	6.71	630.9	315.4
TSF6660_03-04-25	TSF6660	3 เม.ย. 68	1.61	29.4	6.41	497.3	248.6
TSF6661_04-04-25	TSF6661	4 เม.ย. 68	4.04	30.4	6.62	461.9	230.9
TSF6662_04-04-25	TSF6662	4 เม.ย. 68	4.10	29.8	6.46	150.3	75.12
TSF6663_04-04-25	TSF6663	4 เม.ย. 68	0.35	29.3	6.18	292.1	146.0
TSF6664_04-04-25	TSF6664	4 เม.ย. 68	0.20	29.8	6.20	301.8	150.9
TSF6691_04-04-25	TSF6691	4 เม.ย. 68	2.03	28.9	6.52	630.9	315.4
DC_04-04-25	DC	4 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
DC2_04-04-25	DC2	4 เม.ย. 68	6.86	29.1	7.82	6483	3241
SP_04-04-25	SP	4 เม.ย. 68	30.60	31.1	6.99	2835	1417
SP2_04-04-25	SP2	4 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
UD_04-04-25	UD	4 เม.ย. 68	11.16	31.5	6.55	3496	1748
UD2_04-04-25	UD2	4 เม.ย. 68	-	30.7	7.39	3780	1888
GWST4_08-04-25	GWST4	8 เม.ย. 68	-	30.5	7.33	589.0	294.5
GWST5_11-04-25	GWST5	11 เม.ย. 68	-	32.4	7.36	609.7	304.7
GWST6_11-04-25	GWST6	11 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST7_07-04-25	GWST7	7 เม.ย. 68	-	28.8	6.61	868.8	434.4
GWST8_10-04-25	GWST8	10 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST9_09-04-25	GWST9	9 เม.ย. 68	-	30.6	6.73	372.1	185.9
GWST10_07-04-25	GWST10	7 เม.ย. 68	-	29.7	7.55	692.2	346.1
GWST11_07-04-25	GWST11	7 เม.ย. 68	-	32.2	6.66	271.5	135.7
GWST12A_09-04-25	GWST12A	9 เม.ย. 68	-	36.0	6.69	265.5	132.7
GWST13A_09-04-25	GWST13A	9 เม.ย. 68	-	30.4	6.72	375.2	187.6
GWST15_09-04-25	GWST15	9 เม.ย. 68	-	30.1	6.58	461.7	230.8
GWST16_11-04-25	GWST16	11 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST17_10-04-25	GWST17	10 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST18_07-04-25	GWST18	7 เม.ย. 68	-	29.8	6.72	895.0	447.5

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS5998_02-04-25	MS5998	2 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS6081_02-04-25	MS6081	2 เม.ย. 68	2.85	29.8	6.54	1625	812.9
MS6082_02-04-25	MS6082	2 เม.ย. 68	2.72	29.3	6.74	2503	1250
MS6083_02-04-25	MS6083	2 เม.ย. 68	2.77	29.5	6.83	610.6	304.8
MS6084_02-04-25	MS6084	2 เม.ย. 68	3.33	29.6	6.92	629.9	318.3
MS6647_31-03-25	MS6647	31 มี.ค. 68	3.08	30.1	6.33	575.8	287.9
MS6648_31-03-25	MS6648	31 มี.ค. 68	3.49	29.3	6.18	387.7	193.8
MS6651_02-04-25	MS6651	2 เม.ย. 68	4.05	27.9	6.52	683.0	341.4
MS6652_02-04-25	MS6652	2 เม.ย. 68	5.82	27.2	6.50	772.9	385.9
MS6653_02-04-25	MS6653	2 เม.ย. 68	3.42	28.1	6.16	1343	671.4
MS6654_02-04-25	MS6654	2 เม.ย. 68	4.33	27.6	6.13	328.5	164.2
MS6665_31-03-25	MS6665	31 มี.ค. 68	3.15	30.4	5.92	190.3	95.12
MS6666_31-03-25	MS6666	31 มี.ค. 68	3.02	30.2	6.31	339.0	169.4
MS5991_03-04-25	MS5991	3 เม.ย. 68	2.75	29.3	6.09	251.0	125.5
MS5992_03-04-25	MS5992	3 เม.ย. 68	2.84	29.6	6.22	366.9	183.4
TSF663_03-04-25	TSF663	3 เม.ย. 68	3.55	29.2	6.38	1370.0	684.5
TSF699_03-04-25	TSF699	3 เม.ย. 68	3.97	29.3	6.47	2101	1050
TSF1991_04-04-25	TSF1991	4 เม.ย. 68	3.57	29.7	6.57	1105	552.1
TSF1992_04-04-25	TSF1992	4 เม.ย. 68	1.92	28.9	6.71	1183	591.2
TSF5249_04-04-25	TSF5249	4 เม.ย. 68	0.00	29.6	6.69	621.8	310.9
TSF5332_04-04-25	TSF5332	4 เม.ย. 68	2.92	28.6	6.23	284.2	142.1
TSF5336_04-04-25	TSF5336	4 เม.ย. 68	2.88	28.1	6.80	581.6	298.6
TSF5338_04-04-25	TSF5338	4 เม.ย. 68	2.18	27.9	6.48	641.1	320.5
TSF5339_03-04-25	TSF5339	3 เม.ย. 68	2.44	28.7	5.84	374.1	187.0
TSF5350_01-04-25	TSF5350	1 เม.ย. 68	2.59	27.9	6.61	1409	702.2
TSF5351_01-04-25	TSF5351	1 เม.ย. 68	2.57	28.0	6.55	1384	691.6
TSF6467_03-04-25	TSF6467	3 เม.ย. 68	5.02	29.6	6.57	1112	562.6
TSF6468_03-04-25	TSF6468	3 เม.ย. 68	2.20	29.9	5.87	2809	1343
TSF6472_04-04-25	TSF6472	4 เม.ย. 68	3.54	30.1	6.58	457.9	229.0
TSF6473_04-04-25	TSF6473	4 เม.ย. 68	2.17	31.1	6.17	1140	569.7
TSF6534_04-04-25	TSF6534	4 เม.ย. 68	1.75	28.6	6.72	593.3	296.6

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS5998_10-04-25	MS5998	10 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS6081_09-04-25	MS6081	9 เม.ย. 68	2.88	30.3	6.46	1794	873.8
MS6082_09-04-25	MS6082	9 เม.ย. 68	2.86	30.1	6.92	2113	1050
MS6083_09-04-25	MS6083	9 เม.ย. 68	2.64	28.9	6.87	582.0	291.0
MS6084_09-04-25	MS6084	9 เม.ย. 68	3.20	30.1	6.88	648.4	324.1
MS6647_07-04-25	MS6647	7 เม.ย. 68	3.15	30.3	6.36	594.7	297.4
MS6648_07-04-25	MS6648	7 เม.ย. 68	3.74	30.2	6.13	280.7	190.3
MS6651_07-04-25	MS6651	7 เม.ย. 68	4.00	28.3	6.50	702.0	351.0
MS6652_07-04-25	MS6652	7 เม.ย. 68	6.07	28.2	6.49	784.4	392.2
MS6653_07-04-25	MS6653	7 เม.ย. 68	3.49	28.3	6.15	1392	695.6
MS6654_07-04-25	MS6654	7 เม.ย. 68	4.44	27.9	6.08	325.8	162.9
MS6665_07-04-25	MS6665	7 เม.ย. 68	3.29	29.4	6.04	239.3	119.6
MS6666_07-04-25	MS6666	7 เม.ย. 68	3.12	29.8	6.31	336.6	168.3
MS5991_10-04-25	MS5991	10 เม.ย. 68	2.74	31.3	6.12	194.6	97.28
MS5992_10-04-25	MS5992	10 เม.ย. 68	3.07	30.5	6.29	378.0	189.0
TSF663_10-04-25	TSF663	10 เม.ย. 68	3.68	28.2	6.45	1378	688.9
TSF699_10-04-25	TSF699	10 เม.ย. 68	3.94	28.5	6.71	2164	1079
TSF1991_11-04-25	TSF1991	11 เม.ย. 68	3.68	28.2	6.56	1125	560.9
TSF1992_11-04-25	TSF1992	11 เม.ย. 68	3.65	28.5	6.68	1148	537.8
TSF5249_11-04-25	TSF5249	11 เม.ย. 68	0.00	30.4	6.78	643.3	321.5
TSF5332_11-04-25	TSF5332	11 เม.ย. 68	3.00	29.0	6.27	258.1	129.0
TSF5336_11-04-25	TSF5336	11 เม.ย. 68	2.90	29.2	6.75	561.8	280.9
TSF5338_10-04-25	TSF5338	10 เม.ย. 68	2.24	29.4	6.61	657.2	328.6
TSF5339_11-04-25	TSF5339	11 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
TSF5350_08-04-25	TSF5350	8 เม.ย. 68	2.72	28.9	6.67	1414	705.5
TSF5351_08-04-25	TSF5351	8 เม.ย. 68	2.72	28.1	6.55	1432	715.9
TSF6467_10-04-25	TSF6467	10 เม.ย. 68	5.10	28.2	6.63	1145	572.0
TSF6468_10-04-25	TSF6468	10 เม.ย. 68	2.20	29.7	6.19	2843	1408
TSF6472_11-04-24	TSF6472	11 เม.ย. 67	3.60	29.8	6.57	475.2	235.7
TSF6473_11-04-25	TSF6473	11 เม.ย. 68	2.88	29.5	5.77	1125	557.4
TSF6534_11-04-25	TSF6534	11 เม.ย. 68	1.74	29.0	6.74	603.5	301.7

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST20_11-04-25	GWST20	11 เม.ย. 68	-	30.2	7.02	508.9	254.4
GWST21_08-04-25	GWST21	8 เม.ย. 68	-	29.5	7.11	492.9	246.4
GWST22_07-04-25	GWST22	7 เม.ย. 68	-	30.0	7.02	207.2	103.7
RG682_11-04-25	RG682	11 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG683_09-04-25	RG683	9 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG690_08-04-25	RG690	8 เม.ย. 68	2.94	30.6	6.81	636.6	318.3
RG691_08-04-25	RG691	8 เม.ย. 68	2.94	29.4	6.90	635.0	317.4
RG692_08-04-25	RG692	8 เม.ย. 68	5.02	29.2	6.57	330.4	165.2
RG693_11-04-25	RG693	11 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG694_11-04-25	RG694	11 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG695_11-04-25	RG695	11 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4016_11-04-25	RG4016	11 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4017_07-04-25	RG4017	7 เม.ย. 68	6.13	29.0	6.20	283.9	142.0
RG4018_08-04-25	RG4018	8 เม.ย. 68	5.12	29.1	6.68	548.1	274.1
RG4020_08-04-25	RG4020	8 เม.ย. 68	4.24	29.6	6.69	680.4	340.2
RG4021_07-04-25	RG4021	7 เม.ย. 68	5.70	28.9	7.08	157.4	78.69
RG4022_11-04-25	RG4022	11 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4024_10-04-25	RG4024	10 เม.ย. 68	6.46	29.3	6.12	82.49	41.24
RG4025_11-04-25	RG4025	11 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG6672_11-04-25	RG6672	11 เม.ย. 68	3.50	29.6	6.21	312.3	156.2
MS676_11-04-25	MS676	11 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS677_11-04-25	MS677	11 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS678_08-04-25	MS678	8 เม.ย. 68	2.30	28.7	6.00	330.4	165.1
MS679_08-04-25	MS679	8 เม.ย. 68	2.06	29.7	6.05	381.7	190.9
MS680_10-04-25	MS680	10 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS681_10-04-25	MS681	10 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5989_10-04-25	MS5989	10 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5990_10-04-25	MS5990	10 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5993_10-04-25	MS5993	10 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5994_10-04-25	MS5994	10 เม.ย. 68	7.70	29.5	6.78	2278	1139
MS5997_10-04-25	MS5997	10 เม.ย. 68	3.68	32.9	6.05	267.3	133.6

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST20_17-04-25	GWST20	17 เม.ย. 68	-	31.7	7.06	499.4	249.7
GWST21_17-04-25	GWST21	17 เม.ย. 68	-	31.3	7.15	466.1	233.1
GWST22_16-04-25	GWST22	16 เม.ย. 68	-	28.6	7.54	545.6	272.7
RG682_17-04-25	RG682	17 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG683_17-04-25	RG683	17 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG690_17-04-25	RG690	17 เม.ย. 68	2.85	31.0	6.82	613.4	306.7
RG691_17-04-25	RG691	17 เม.ย. 68	2.90	31.0	6.96	582.9	291.4
RG692_17-04-25	RG692	17 เม.ย. 68	5.02	29.3	6.65	310.4	155.2
RG693_17-04-25	RG693	17 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG694_17-04-25	RG694	17 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG695_17-04-25	RG695	17 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4016_17-04-25	RG4016	17 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4017_16-04-25	RG4017	16 เม.ย. 68	6.06	28.8	6.35	715.2	357.5
RG4018_16-04-25	RG4018	16 เม.ย. 68	5.12	28.9	6.80	458.4	229.1
RG4020_16-04-25	RG4020	16 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4021_16-04-25	RG4021	16 เม.ย. 68	5.18	29.4	7.16	456.9	228.5
RG4022_17-04-25	RG4022	17 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4024_16-04-25	RG4024	16 เม.ย. 68	6.42	28.8	6.22	228.2	114.1
RG4025_16-04-25	RG4025	16 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG6672_18-04-25	RG6672	18 เม.ย. 68	3.70	29.8	6.26	305.0	152.5
MS676_17-04-25	MS676	17 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS677_17-04-25	MS677	17 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS678_17-04-25	MS678	17 เม.ย. 68	2.22	29.6	6.29	561.7	280.8
MS679_17-04-25	MS679	17 เม.ย. 68	2.02	29.8	6.02	352.7	176.4
MS680_17-04-25	MS680	17 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS681_17-04-25	MS681	17 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5989_17-04-25	MS5989	17 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5990_17-04-25	MS5990	17 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5993_17-04-25	MS5993	17 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5994_17-04-25	MS5994	17 เม.ย. 68	7.67	29.4	6.81	2017	1006
MS5997_17-04-25	MS5997	17 เม.ย. 68	3.80	30.9	6.01	217.9	109.0

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF6655_11-04-25	TSF6655	11 เม.ย. 68	6.59	28.8	6.18	179.8	89.86
TSF6656_11-04-25	TSF6656	11 เม.ย. 68	6.02	28.4	5.60	93.28	46.60
TSF6657_11-04-25	TSF6657	11 เม.ย. 68	2.24	27.8	6.59	479.9	239.9
TSF6658_11-04-25	TSF6658	11 เม.ย. 68	2.40	28.3	6.00	1101	550.3
TSF6659_10-04-25	TSF6659	10 เม.ย. 68	1.67	30.2	6.84	643.4	321.7
TSF6660_10-04-25	TSF6660	10 เม.ย. 68	1.65	29.6	6.59	518.6	252.2
TSF6661_11-04-25	TSF6661	11 เม.ย. 68	4.12	30.2	6.60	460.0	229.9
TSF6662_11-04-25	TSF6662	11 เม.ย. 68	4.20	29.6	5.82	123.3	61.63
TSF6663_11-04-25	TSF6663	11 เม.ย. 68	0.35	29.2	6.24	302.3	151.1
TSF6664_11-04-25	TSF6664	11 เม.ย. 68	0.20	30.0	6.21	316.5	158.3
TSF6691_10-04-25	TSF6691	10 เม.ย. 68	2.13	28.5	6.54	647.7	333.8
DC_11-04-25	DC	11 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
DC2_11-04-25	DC2	11 เม.ย. 68	6.98	29.6	7.94	7053	3501
SP_11-04-25	SP	11 เม.ย. 68	30.26	32.1	6.97	2897	1456
SP2_11-04-25	SP2	11 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
UD_11-04-25	UD	11 เม.ย. 68	11.36	26.80	6.42	3753	1871
UD2_11-04-25	UD2	11 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST4_17-04-25	GWST4	17 เม.ย. 68	-	35.5	7.60	563.6	281.8
GWST5_17-04-25	GWST5	17 เม.ย. 68	-	32.0	7.49	578.2	289.1
GWST6_17-04-25	GWST6	17 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST7_16-04-25	GWST7	16 เม.ย. 68	-	28.7	6.73	732.2	366.1
GWST8_17-04-25	GWST8	17 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST9_17-04-25	GWST9	17 เม.ย. 68	-	30.2	6.85	357.0	178.5
GWST10_16-04-25	GWST10	16 เม.ย. 68	-	28.2	7.55	588.0	294.0
GWST11_16-04-25	GWST11	16 เม.ย. 68	-	31.4	6.68	257.9	129.0
GWST12A_17-04-25	GWST12A	17 เม.ย. 68	-	34.0	6.74	256.8	128.3
GWST13A_17-04-25	GWST13A	17 เม.ย. 68	-	30.0	6.76	358.9	179.4
GWST15_16-04-25	GWST15	16 เม.ย. 68	-	27.8	7.12	436.9	218.5
GWST16_17-04-25	GWST16	17 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST17_17-04-25	GWST17	17 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST18_16-04-25	GWST18	16 เม.ย. 68	-	29.3	6.74	753.1	376.5

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF6655_18-04-25	TSF6655	18 เม.ย. 68	6.60	29.9	6.25	173.1	86.56
TSF6656_18-04-25	TSF6656	18 เม.ย. 68	6.12	29.6	5.26	38.04	19.01
TSF6657_19-04-25	TSF6657	19 เม.ย. 68	2.20	28.7	6.66	453.6	226.7
TSF6658_19-04-25	TSF6658	19 เม.ย. 68	2.34	28.5	5.69	1123	567.2
TSF6659_17-04-25	TSF6659	17 เม.ย. 68	1.48	30.0	6.88	630.1	315.0
TSF6660_17-04-25	TSF6660	17 เม.ย. 68	1.47	30.5	6.73	551.8	275.8
TSF6661_19-04-25	TSF6661	19 เม.ย. 68	4.30	30.1	6.69	436.1	218.0
TSF6662_19-04-25	TSF6662	19 เม.ย. 68	4.25	29.7	6.13	194.5	97.23
TSF6663_19-04-25	TSF6663	19 เม.ย. 68	0.33	29.0	6.26	294.9	147.4
TSF6664_19-04-25	TSF6664	19 เม.ย. 68	0.15	29.4	6.24	306.6	153.2
TSF6691_18-04-25	TSF6691	18 เม.ย. 68	2.00	29.6	6.60	628.1	314.0
DC_19-04-25	DC	19 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
DC2_19-04-25	DC2	19 เม.ย. 68	6.80	25.0	6.42	6658	3329
SP_19-04-25	SP	19 เม.ย. 68	31.68	31.8	7.13	2768	1383
SP2_19-04-25	SP2	19 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
UD_19-04-25	UD	19 เม.ย. 68	12.18	31.80	6.68	3605	1801
UD2_19-04-25	UD2	19 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST4_25-04-25	GWST4	25 เม.ย. 68	-	30.6	7.71	587.2	293.6
GWST5_22-04-25	GWST5	22 เม.ย. 68	-	32.2	7.55	599.7	299.8
GWST6_25-04-25	GWST6	25 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST7_22-04-25	GWST7	22 เม.ย. 68	-	28.3	6.70	751.1	375.5
GWST8_25-04-25	GWST8	25 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST9_22-04-25	GWST9	22 เม.ย. 68	-	30.5	6.57	368.2	184.1
GWST10_22-04-25	GWST10	22 เม.ย. 68	-	30.8	7.70	593.2	296.6
GWST11_22-04-25	GWST11	22 เม.ย. 68	-	31.7	6.68	269.2	134.6
GWST12A_22-04-25	GWST12A	22 เม.ย. 68	-	36.7	6.73	271.3	135.5
GWST13A_23-04-25	GWST13A	23 เม.ย. 68	-	28.7	6.81	376.6	188.3
GWST15_23-04-25	GWST15	23 เม.ย. 68	-	28.9	6.70	463.4	231.7
GWST16_25-04-25	GWST16	25 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST17_25-04-25	GWST17	25 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST18_22-04-25	GWST18	22 เม.ย. 68	-	31.4	6.76	779.6	389.8

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS5998_17-04-25	MS5998	17 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS6081_17-04-25	MS6081	17 เม.ย. 68	3.00	29.9	6.58	1688	575.0
MS6082_17-04-25	MS6082	17 เม.ย. 68	2.90	28.9	7.05	2156	1073
MS6083_17-04-25	MS6083	17 เม.ย. 68	2.62	29.4	6.90	556.3	278.1
MS6084_17-04-25	MS6084	17 เม.ย. 68	3.15	28.8	6.90	765.1	382.5
MS6647_16-04-25	MS6647	16 เม.ย. 68	3.13	29.5	6.37	595.5	297.7
MS6648_16-04-25	MS6648	16 เม.ย. 68	3.71	29.6	6.18	314.2	187.0
MS6651_17-04-25	MS6651	17 เม.ย. 68	3.96	28.9	6.55	681.6	340.8
MS6652_17-04-25	MS6652	17 เม.ย. 68	5.72	30.7	6.61	721.5	360.6
MS6653_17-04-25	MS6653	17 เม.ย. 68	3.40	28.5	6.23	1326	663.2
MS6654_17-04-25	MS6654	17 เม.ย. 68	4.44	29.5	6.12	331.2	165.6
MS6665_16-04-25	MS6665	16 เม.ย. 68	3.08	31.1	6.04	192.4	96.20
MS6666_16-04-25	MS6666	16 เม.ย. 68	3.16	30.4	6.41	325.5	162.8
MS5991_17-04-25	MS5991	17 เม.ย. 68	2.75	29.7	6.33	276.5	138.2
MS5992_17-04-25	MS5992	17 เม.ย. 68	3.25	30.2	6.43	380.6	190.3
TSF663_17-04-25	TSF663	17 เม.ย. 68	3.77	29.3	6.53	1307	653.5
TSF699_17-04-25	TSF699	17 เม.ย. 68	4.00	29.5	6.74	2148	1072
TSF1991_18-04-25	TSF1991	18 เม.ย. 68	3.90	30.2	6.77	1068	533.8
TSF1992_18-04-25	TSF1992	18 เม.ย. 68	3.30	29.3	6.76	1219	609.3
TSF5249_18-04-25	TSF5249	18 เม.ย. 68	0.00	29.2	6.86	613.8	306.9
TSF5332_18-04-25	TSF5332	18 เม.ย. 68	2.87	29.6	6.28	238.7	119.3
TSF5336_18-04-25	TSF5336	18 เม.ย. 68	2.82	29.0	6.99	548.6	274.3
TSF5338_18-04-25	TSF5338	18 เม.ย. 68	2.45	28.4	6.61	643.1	321.5
TSF5339_18-04-25	TSF5339	18 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
TSF5350_17-04-25	TSF5350	17 เม.ย. 68	2.77	28.2	6.73	1344	671.6
TSF5351_17-04-25	TSF5351	17 เม.ย. 68	2.73	27.9	6.67	1418	506.0
TSF6467_17-04-25	TSF6467	17 เม.ย. 68	5.09	29.4	6.69	1104	551.9
TSF6468_17-04-25	TSF6468	17 เม.ย. 68	2.17	30.3	6.25	2286	1141
TSF6472_18-04-25	TSF6472	18 เม.ย. 68	3.38	30.1	6.60	452.6	226.3
TSF6473_18-04-25	TSF6473	18 เม.ย. 68	2.29	29.9	5.92	908.7	454.3
TSF6534_18-04-25	TSF6534	18 เม.ย. 68	1.70	29.1	6.81	560.2	280.1

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS5998_24-04-25	MS5998	24 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS6081_23-04-25	MS6081	23 เม.ย. 68	3.18	30.5	6.58	1912	956.9
MS6082_23-04-25	MS6082	23 เม.ย. 68	2.98	30.1	6.96	2535	1262
MS6083_24-04-25	MS6083	24 เม.ย. 68	2.54	30.5	6.93	568.3	284.2
MS6084_24-04-25	MS6084	24 เม.ย. 68	3.12	31.4	6.93	627.5	313.7
MS6647_23-04-25	MS6647	23 เม.ย. 68	3.33	30.5	6.40	560.8	280.5
MS6648_23-04-25	MS6648	23 เม.ย. 68	3.73	30.7	6.13	374.8	187.9
MS6651_22-04-25	MS6651	22 เม.ย. 68	4.08	28.6	6.59	730.6	365.3
MS6652_22-04-25	MS6652	22 เม.ย. 68	5.58	28.6	6.57	762.5	381.2
MS6653_23-04-25	MS6653	23 เม.ย. 68	3.45	28.2	6.28	1394	694.0
MS6654_23-04-25	MS6654	23 เม.ย. 68	4.37	35.3	6.44	360.6	180.3
MS6665_24-04-25	MS6665	24 เม.ย. 68	3.00	29.6	6.05	195.4	97.67
MS6666_24-04-25	MS6666	24 เม.ย. 68	3.20	29.2	6.37	324.3	162.1
MS5991_25-04-25	MS5991	25 เม.ย. 68	2.86	29.6	6.01	160.6	78.30
MS5992_25-04-25	MS5992	25 เม.ย. 68	3.34	30.5	6.46	405.6	202.8
TSF663_25-04-25	TSF663	25 เม.ย. 68	3.87	28.5	6.54	1404	701.6
TSF699_25-04-25	TSF699	25 เม.ย. 68	4.10	29.4	6.74	1855	921.2
TSF1991_25-04-25	TSF1991	25 เม.ย. 68	3.74	30.2	6.68	1150	575.2
TSF1992_25-04-25	TSF1992	25 เม.ย. 68	3.77	29.5	6.81	1187	593.6
TSF5249_23-04-25	TSF5249	23 เม.ย. 68	0.00	31.0	6.82	637.1	318.5
TSF5332_25-04-25	TSF5332	25 เม.ย. 68	2.91	28.5	6.93	251.1	125.5
TSF5336_25-04-25	TSF5336	25 เม.ย. 68	2.85	29.0	6.48	588.7	294.3
TSF5338_23-04-25	TSF5338	23 เม.ย. 68	2.13	28.4	6.61	667.2	333.2
TSF5339_24-04-25	TSF5339	24 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
TSF5350_23-04-25	TSF5350	23 เม.ย. 68	2.49	29.1	6.66	1508	755.4
TSF5351_23-04-25	TSF5351	23 เม.ย. 68	2.29	29.6	6.65	1418	709.2
TSF6467_23-04-25	TSF6467	23 เม.ย. 68	5.10	30.1	6.67	1139	569.4
TSF6468_23-04-25	TSF6468	23 เม.ย. 68	2.17	31.2	5.95	2753	1299
TSF6472_25-04-25	TSF6472	25 เม.ย. 68	3.42	30.0	6.67	473.8	263.9
TSF6473_25-04-25	TSF6473	25 เม.ย. 68	2.52	29.5	5.97	1067.0	533.1
TSF6534_23-04-25	TSF6534	23 เม.ย. 68	1.70	29.1	6.81	612.0	306.0

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST20_22-04-25	GWST20	22 เม.ย. 68	-	32.8	7.21	515.7	257.8
GWST21_25-04-25	GWST21	25 เม.ย. 68	-	31.7	7.14	505.5	252.6
GWST22_22-04-25	GWST22	22 เม.ย. 68	-	30.0	7.52	556.1	277.5
RG682_25-04-25	RG682	25 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG683_24-04-25	RG683	24 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG690_24-04-25	RG690	24 เม.ย. 68	2.94	30.2	6.86	648.4	324.2
RG691_24-04-24	RG691	24 เม.ย. 67	2.94	29.7	6.91	639.1	319.5
RG692_24-04-25	RG692	24 เม.ย. 68	5.09	29.4	6.70	325.2	162.6
RG693_24-04-25	RG693	24 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG694_25-04-25	RG694	25 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG695_25-04-25	RG695	25 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4016_25-04-25	RG4016	25 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4017_21-04-25	RG4017	21 เม.ย. 68	6.05	28.9	6.39	749.6	374.7
RG4018_24-04-25	RG4018	24 เม.ย. 68	5.20	28.1	6.81	572.9	286.4
RG4020_24-04-25	RG4020	24 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4021_21-04-25	RG4021	21 เม.ย. 68	5.13	29.6	7.12	480.8	240.4
RG4022_23-04-25	RG4022	23 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4024_23-04-25	RG4024	23 เม.ย. 68	6.44	28.8	6.25	251.4	125.5
RG4025_24-04-25	RG4025	24 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG6672_25-04-25	RG6672	25 เม.ย. 68	5.30	29.4	6.33	317.4	158.7
MS676_25-04-25	MS676	25 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS677_25-04-25	MS677	25 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS678_24-04-25	MS678	24 เม.ย. 68	2.33	28.6	6.05	325.4	162.6
MS679_24-04-25	MS679	24 เม.ย. 68	2.10	29.3	6.00	372.0	186.0
MS680_24-04-25	MS680	24 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS681_24-04-25	MS681	24 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5989_24-04-25	MS5989	24 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5990_24-04-25	MS5990	24 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5993_24-04-25	MS5993	24 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5994_24-04-25	MS5994	24 เม.ย. 68	7.83	28.8	6.82	2318	1233
MS5997_24-04-25	MS5997	24 เม.ย. 68	3.80	31.1	6.05	227.3	113.6

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST20_29-04-25	GWST20	29 เม.ย. 68	-	29.9	6.93	515.7	257.8
GWST21_02-05-25	GWST21	2 พ.ค. 68	-	32.2	7.03	491.2	245.5
GWST22_01-05-25	GWST22	1 พ.ค. 68	-	26.2	7.39	548.3	274.1
RG682_29-04-25	RG682	29 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
RG683_02-05-25	RG683	2 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG690_01-05-25	RG690	1 พ.ค. 68	2.98	30.4	6.75	655.3	327.6
RG691_01-05-25	RG691	1 พ.ค. 68	2.98	29.0	6.86	642.9	321.4
RG692_01-05-25	RG692	1 พ.ค. 68	5.15	30.1	6.60	655.9	327.9
RG693_01-05-25	RG693	1 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG694_02-05-25	RG694	2 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG695_02-05-25	RG695	2 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4016_02-05-25	RG4016	2 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4017_29-04-25	RG4017	29 เม.ย. 68	6.07	28.5	6.33	745.2	372.6
RG4018_29-04-25	RG4018	29 เม.ย. 68	5.22	27.7	6.72	571.0	285.5
RG4020_02-05-25	RG4020	2 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4021_29-04-25	RG4021	29 เม.ย. 68	5.18	28.8	7.08	496.2	248.1
RG4022_02-05-25	RG4022	2 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4024_02-05-25	RG4024	2 พ.ค. 68	6.50	29.0	6.05	238.4	119.2
RG4025_02-05-25	RG4025	2 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG6672_02-05-25	RG6672	2 พ.ค. 68	3.63	25.0	6.28	322.7	161.3
MS676_02-05-25	MS676	2 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS677_02-05-25	MS677	2 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS678_01-05-25	MS678	1 พ.ค. 68	2.41	28.6	6.16	365.8	182.8
MS679_01-05-25	MS679	1 พ.ค. 68	2.20	29.6	5.95	370.3	185.1
MS680_02-05-25	MS680	2 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS681_02-05-25	MS681	2 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5989_02-05-25	MS5989	2 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5990_02-05-25	MS5990	2 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5993_02-05-25	MS5993	2 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5994_02-05-25	MS5994	2 พ.ค. 68	7.80	28.6	6.71	2329	1158
MS5997_01-05-25	MS5997	1 พ.ค. 68	3.94	30.9	5.93	205.0	102.5

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF6655_25-04-25	TSF6655	25 เม.ย. 68	6.68	29.4	6.25	186.1	93.03
TSF6656_25-04-25	TSF6656	25 เม.ย. 68	6.29	28.7	5.30	36.87	18.43
TSF6657_25-04-25	TSF6657	25 เม.ย. 68	2.25	29.2	6.49	478.6	246.5
TSF6658_25-04-25	TSF6658	25 เม.ย. 68	2.40	28.2	5.88	1161	580.5
TSF6659_23-04-25	TSF6659	23 เม.ย. 68	1.40	30.4	6.90	653.6	326.8
TSF6660_23-04-25	TSF6660	23 เม.ย. 68	1.40	29.8	6.59	504.6	252.2
TSF6661_23-04-25	TSF6661	23 เม.ย. 68	4.00	30.1	6.82	494.6	247.3
TSF6662_23-04-25	TSF6662	23 เม.ย. 68	4.06	29.7	5.81	113.4	56.64
TSF6663_23-04-25	TSF6663	23 เม.ย. 68	0.32	29.9	6.43	313.0	156.0
TSF6664_23-04-25	TSF6664	23 เม.ย. 68	0.19	30.4	6.28	317.3	158.7
TSF6691_23-04-25	TSF6691	23 เม.ย. 68	2.19	29.5	6.65	679.4	339.7
DC_24-04-25	DC	24 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
DC2_23-04-25	DC2	23 เม.ย. 68	6.84	31.1	8.05	7036	3517
SP_23-04-25	SP	23 เม.ย. 68	30.51	31.4	7.05	2894	1446
SP2_24-04-25	SP2	24 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
UD_23-04-25	UD	23 เม.ย. 68	11.10	31.30	6.82	3784	1891
UD2_24-04-25	UD2	24 เม.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST4_01-05-25	GWST4	1 พ.ค. 68	-	34.4	7.41	592.1	296.0
GWST5_02-05-25	GWST5	2 พ.ค. 68	-	29.5	6.94	597.7	298.8
GWST6_02-05-25	GWST6	2 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST7_29-04-25	GWST7	29 เม.ย. 68	-	27.8	6.67	746.2	373.0
GWST8_01-05-25	GWST8	1 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST9_01-05-25	GWST9	1 พ.ค. 68	-	27.6	6.86	373.2	186.5
GWST10_29-04-25	GWST10	29 เม.ย. 68	-	27.5	7.02	592.8	296.4
GWST11_02-05-25	GWST11	2 พ.ค. 68	-	30.3	6.51	263.2	131.5
GWST12A_02-05-25	GWST12A	2 พ.ค. 68	-	28.8	6.56	269.9	134.9
GWST13A_02-05-25	GWST13A	2 พ.ค. 68	-	29.6	6.67	373.3	186.6
GWST15_01-05-25	GWST15	1 พ.ค. 68	-	27.9	6.99	457.6	228.7
GWST16_01-05-25	GWST16	1 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST17_01-05-25	GWST17	1 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST18_29-04-25	GWST18	29 เม.ย. 68	-	28.3	6.77	779.6	389.8

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF6655_02-05-25	TSF6655	2 พ.ค. 68	6.79	29.3	6.18	187.7	93.86
TSF6656_02-05-25	TSF6656	2 พ.ค. 68	6.45	28.7	5.29	52.98	26.48
TSF6657_02-05-25	TSF6657	2 พ.ค. 68	2.25	29.1	6.53	480.4	240.2
TSF6658_02-05-25	TSF6658	2 พ.ค. 68	2.42	29.0	5.90	1125	562.3
TSF6659_01-05-25	TSF6659	1 พ.ค. 68	1.50	30.0	6.84	652.5	326.2
TSF6660_01-05-25	TSF6660	1 พ.ค. 68	1.50	29.8	6.54	499.5	249.7
TSF6661_02-05-25	TSF6661	2 พ.ค. 68	4.54	30.5	6.71	503.7	251.8
TSF6662_02-05-25	TSF6662	2 พ.ค. 68	4.53	29.7	5.65	120.3	60.09
TSF6663_02-05-25	TSF6663	2 พ.ค. 68	0.37	29.4	6.21	303.2	151.5
TSF6664_02-05-25	TSF6664	2 พ.ค. 68	0.22	30.1	6.18	321.9	160.9
TSF6691_01-05-25	TSF6691	1 พ.ค. 68	2.12	29.6	6.60	694.7	347.3
DC_02-05-25	DC	2 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
DC2_02-05-25	DC2	2 พ.ค. 68	6.77	30.2	7.60	6875	3437
SP_02-05-25	SP	2 พ.ค. 68	31.29	31.4	7.01	2938	1469
SP2_02-05-25	SP2	2 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
UD_02-05-25	UD	2 พ.ค. 68	12.16	30.2	6.55	3753	1876
UD2_02-05-25	UD2	2 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST4_06-05-25	GWST4	6 พ.ค. 68	-	36.4	7.43	593.3	296.6
GWST5_08-05-25	GWST5	8 พ.ค. 68	-	30.5	7.35	595.2	297.6
GWST6_05-05-25	GWST6	5 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST7_05-05-25	GWST7	5 พ.ค. 68	-	28.7	6.61	751.4	375.7
GWST8_05-05-25	GWST8	5 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST9_06-05-25	GWST9	6 พ.ค. 68	-	29.2	6.76	373.1	186.5
GWST10_05-05-25	GWST10	5 พ.ค. 68	-	29.1	6.98	585.9	292.2
GWST11_05-05-25	GWST11	5 พ.ค. 68	-	29.6	6.55	260.7	130.3
GWST12A_08-05-25	GWST12A	8 พ.ค. 68	-	30.7	6.81	270.1	135.1
GWST13A_08-05-25	GWST13A	8 พ.ค. 68	-	29.6	6.70	376.0	188.0
GWST15_09-05-25	GWST15	9 พ.ค. 68	-	29.4	7.11	443.6	221.8
GWST16_05-05-25	GWST16	5 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST17_08-05-25	GWST17	8 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST18_05-05-25	GWST18	5 พ.ค. 68	-	34.8	6.89	774.2	387.2

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS5998_01-05-25	MS5998	1 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS6081_01-05-25	MS6081	1 พ.ค. 68	3.13	29.4	6.53	1847	594.3
MS6082_01-05-25	MS6082	1 พ.ค. 68	3.07	29.7	6.94	2639	1310
MS6083_01-05-25	MS6083	1 พ.ค. 68	2.67	30.2	6.88	566.1	283.1
MS6084_01-05-25	MS6084	1 พ.ค. 68	3.22	30.0	6.91	628.3	314.1
MS6647_29-04-25	MS6647	29 เม.ย. 68	3.33	29.9	6.33	575.9	287.9
MS6648_29-04-25	MS6648	29 เม.ย. 68	3.80	29.7	6.18	372.9	186.4
MS6651_29-04-25	MS6651	29 เม.ย. 68	3.98	28.3	6.50	755.5	377.7
MS6652_29-04-25	MS6652	29 เม.ย. 68	5.55	28.4	6.58	787.6	393.8
MS6653_29-04-25	MS6653	29 เม.ย. 68	3.46	28.3	6.14	1385	692.4
MS6654_29-04-25	MS6654	29 เม.ย. 68	4.54	28.6	5.85	296.3	148.1
MS6665_29-04-25	MS6665	29 เม.ย. 68	3.35	29.4	5.96	189.0	94.44
MS6666_29-04-25	MS6666	29 เม.ย. 68	3.23	30.0	6.26	325.2	162.6
MS5991_01-05-25	MS5991	1 พ.ค. 68	2.79	30.4	5.83	161.3	80.62
MS5992_01-05-25	MS5992	1 พ.ค. 68	3.37	30.8	6.35	403.7	201.8
TSF663_01-05-25	TSF663	1 พ.ค. 68	3.36	29.2	6.47	1364	681.9
TSF699_01-05-25	TSF699	1 พ.ค. 68	3.31	29.1	6.71	1857	577.2
TSF1991_02-05-25	TSF1991	2 พ.ค. 68	3.78	30.1	6.56	1166	583.2
TSF1992_02-05-25	TSF1992	2 พ.ค. 68	3.80	29.4	6.68	1236	617.7
TSF5249_02-05-25	TSF5249	2 พ.ค. 68	0.20	29.8	6.72	645.2	322.6
TSF5332_02-05-25	TSF5332	2 พ.ค. 68	3.50	29.8	6.21	233.4	116.7
TSF5336_02-05-25	TSF5336	2 พ.ค. 68	2.80	30.0	6.85	566.2	283.1
TSF5338_01-05-25	TSF5338	1 พ.ค. 68	2.28	29.4	6.52	633.0	316.4
TSF5339_01-05-25	TSF5339	1 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
TSF5350_01-05-25	TSF5350	1 พ.ค. 68	1.73	28.5	6.59	1455	727.2
TSF5351_01-05-25	TSF5351	1 พ.ค. 68	1.61	28.2	5.84	1741	871.5
TSF6467_01-05-25	TSF6467	1 พ.ค. 68	5.04	29.2	6.57	1212	605.7
TSF6468_01-05-25	TSF6468	1 พ.ค. 68	1.58	30.2	5.84	3032	1511
TSF6472_02-05-25	TSF6472	2 พ.ค. 68	3.53	29.9	6.52	480.7	240.3
TSF6473_02-05-25	TSF6473	2 พ.ค. 68	2.63	29.4	5.90	1136	567.5
TSF6534_02-05-25	TSF6534	2 พ.ค. 68	1.76	29.5	6.74	608.0	304.0

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS5998_06-05-25	MS5998	6 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS6081_06-05-25	MS6081	6 พ.ค. 68	3.05	29.9	6.58	1870	649.1
MS6082_06-05-25	MS6082	6 พ.ค. 68	2.98	30.3	6.80	3211	1605
MS6083_06-05-25	MS6083	6 พ.ค. 68	2.60	29.6	6.93	571.4	285.7
MS6084_06-05-25	MS6084	6 พ.ค. 68	3.14	29.9	6.86	623.7	311.8
MS6647_05-05-25	MS6647	5 พ.ค. 68	3.77	30.1	6.39	599.0	299.5
MS6648_05-05-25	MS6648	5 พ.ค. 68	3.37	26.9	6.12	362.8	181.4
MS6651_06-05-25	MS6651	6 พ.ค. 68	3.87	28.1	6.52	758.0	378.9
MS6652_06-05-25	MS6652	6 พ.ค. 68	5.57	28.3	6.58	772.3	386.1
MS6653_06-05-25	MS6653	6 พ.ค. 68	3.45	28.2	6.16	1376	688.1
MS6654_06-05-25	MS6654	6 พ.ค. 68	4.59	28.1	6.33	426.0	212.9
MS6665_05-05-25	MS6665	5 พ.ค. 68	3.47	29.8	6.09	234.4	117.2
MS6666_05-05-25	MS6666	5 พ.ค. 68	3.47	30.4	6.32	312.1	156.0
MS5991_07-05-25	MS5991	7 พ.ค. 68	2.60	30.0	5.93	186.2	93.09
MS5992_07-05-25	MS5992	7 พ.ค. 68	2.32	30.5	6.34	411.0	205.5
TSF663_07-05-25	TSF663	7 พ.ค. 68	2.97	28.8	6.46	1376	688.0
TSF699_06-05-25	TSF699	6 พ.ค. 68	2.91	29.2	6.83	1643	557.6
TSF1991_09-05-25	TSF1991	9 พ.ค. 68	3.92	30.3	6.68	1152	575.8
TSF1992_09-05-25	TSF1992	9 พ.ค. 68	3.87	29.1	6.72	1181	590.0
TSF5249_09-05-25	TSF5249	9 พ.ค. 68	0.00	29.3	6.73	634.1	317.0
TSF5332_09-05-25	TSF5332	9 พ.ค. 68	2.30	29.8	5.95	749.1	374.9
TSF5336_09-05-25	TSF5336	9 พ.ค. 68	2.20	29.0	6.87	567.6	283.8
TSF5338_09-05-25	TSF5338	9 พ.ค. 68	2.16	28.5	6.52	631.8	315.8
TSF5339_06-05-25	TSF5339	6 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
TSF5350_06-05-25	TSF5350	6 พ.ค. 68	2.63	27.9	6.49	2456	1222
TSF5351_06-05-25	TSF5351	6 พ.ค. 68	1.67	28.6	5.90	2534	1265
TSF6467_07-05-25	TSF6467	7 พ.ค. 68	4.88	29.8	6.63	1128	563.7
TSF6468_07-05-25	TSF6468	7 พ.ค. 68	1.62	30.9	5.93	3057	1526
TSF6472_09-05-25	TSF6472	9 พ.ค. 68	3.40	30.2	6.62	503.7	251.8
TSF6473_09-05-25	TSF6473	9 พ.ค. 68	2.54	29.9	6.12	950.6	475.2
TSF6534_09-05-25	TSF6534	9 พ.ค. 68	1.65	26.6	6.75	607.9	303.9

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST20_08-05-25	GWST20	8 พ.ค. 68	-	29.3	7.18	511.2	255.5
GWST21_06-05-25	GWST21	6 พ.ค. 68	-	32.1	6.83	488.3	244.1
GWST22_05-05-25	GWST22	5 พ.ค. 68	-	29.4	7.42	545.3	272.6
RG682_08-05-25	RG682	8 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG683_08-05-25	RG683	8 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG690_06-05-25	RG690	6 พ.ค. 68	2.90	30.6	6.77	647.3	323.7
RG691_06-05-25	RG691	6 พ.ค. 68	2.92	29.6	6.67	547.7	273.9
RG692_06-05-25	RG692	6 พ.ค. 68	5.10	29.4	6.51	338.7	169.3
RG693_06-05-25	RG693	6 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG694_06-05-25	RG694	6 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG695_06-05-25	RG695	6 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4016_06-05-25	RG4016	6 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4017_05-05-25	RG4017	5 พ.ค. 68	6.38	28.9	6.28	745.3	372.6
RG4018_05-05-25	RG4018	5 พ.ค. 68	5.33	28.7	6.68	567.6	283.8
RG4020_05-05-25	RG4020	5 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4021_05-05-25	RG4021	5 พ.ค. 68	5.25	29.6	7.10	502.9	251.4
RG4022_05-05-25	RG4022	5 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4024_05-05-25	RG4024	5 พ.ค. 68	6.57	29.1	6.11	242.0	121.0
RG4025_05-05-25	RG4025	5 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG6672_09-05-25	RG6672	9 พ.ค. 68	3.54	30.0	6.30	332.6	166.3
MS676_09-05-25	MS676	9 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS677_09-05-25	MS677	9 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS678_06-05-25	MS678	6 พ.ค. 68	2.30	28.8	5.95	329.9	164.9
MS679_06-05-25	MS679	6 พ.ค. 68	2.13	29.7	6.05	391.2	195.6
MS680_09-05-25	MS680	9 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS681_09-05-25	MS681	9 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5989_09-05-25	MS5989	9 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5990_09-05-25	MS5990	9 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5993_07-05-25	MS5993	7 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5994_07-05-25	MS5994	7 พ.ค. 68	7.82	29.9	6.77	2266	1132
MS5997_06-05-25	MS5997	6 พ.ค. 68	3.83	30.3	5.87	203.4	101.6

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST20_13-05-25	GWST20	13 พ.ค. 68	-	28.1	6.92	520.4	260.2
GWST21_13-05-25	GWST21	13 พ.ค. 68	-	28.7	6.88	495.3	247.6
GWST22_12-05-25	GWST22	12 พ.ค. 68	-	27.3	7.35	555.9	277.9
RG682_14-05-25	RG682	14 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG683_15-05-25	RG683	15 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG690_13-05-25	RG690	13 พ.ค. 68	2.85	30.3	6.68	645.0	322.5
RG691_13-05-25	RG691	13 พ.ค. 68	3.20	29.6	6.69	663.7	331.8
RG692_13-05-25	RG692	13 พ.ค. 68	5.10	28.4	6.38	342.3	171.1
RG693_13-05-25	RG693	13 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG694_15-05-25	RG694	15 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG695_15-05-25	RG695	15 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4016_15-05-25	RG4016	15 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4017_12-05-25	RG4017	12 พ.ค. 68	6.53	28.1	6.20	835.4	417.7
RG4018_12-05-25	RG4018	12 พ.ค. 68	5.50	28.2	6.57	580.4	290.1
RG4020_15-05-25	RG4020	15 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4021_12-05-25	RG4021	12 พ.ค. 68	5.34	29.1	6.73	315.3	157.6
RG4022_15-05-25	RG4022	15 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4024_12-05-25	RG4024	12 พ.ค. 68	6.57	28.6	6.00	244.8	122.4
RG4025_15-05-25	RG4025	15 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG6672_13-05-25	RG6672	13 พ.ค. 68	3.50	29.2	6.07	326.7	163.3
MS676_15-05-25	MS676	15 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS677_15-05-25	MS677	15 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS678_13-05-25	MS678	13 พ.ค. 68	2.38	28.6	5.91	340.2	170.1
MS679_13-05-25	MS679	13 พ.ค. 68	2.18	29.4	5.94	438.3	219.1
MS680_15-05-25	MS680	15 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS681_15-05-25	MS681	15 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5989_15-05-25	MS5989	15 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5990_15-05-25	MS5990	15 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5993_13-05-25	MS5993	13 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5994_13-05-25	MS5994	13 พ.ค. 68	7.87	28.6	6.65	2412	1201
MS5997_13-05-25	MS5997	13 พ.ค. 68	3.81	31.1	5.76	187.5	93.69

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF6655_09-05-25	TSF6655	9 พ.ค. 68	6.85	29.1	6.24	197.5	98.73
TSF6656_09-05-25	TSF6656	9 พ.ค. 68	6.57	28.7	5.53	67.0	33.38
TSF6657_09-05-25	TSF6657	9 พ.ค. 68	2.22	29.2	6.62	472.3	236.1
TSF6658_09-05-25	TSF6658	9 พ.ค. 68	2.38	28.7	5.68	1145	572.3
TSF6659_07-05-25	TSF6659	7 พ.ค. 68	1.46	29.7	6.82	640.9	320.4
TSF6660_07-05-25	TSF6660	7 พ.ค. 68	1.46	29.5	6.53	497.4	248.6
TSF6661_08-05-25	TSF6661	8 พ.ค. 68	5.60	30.2	6.74	492.6	246.3
TSF6662_08-05-25	TSF6662	8 พ.ค. 68	5.52	29.1	5.97	167.8	83.84
TSF6663_08-05-25	TSF6663	8 พ.ค. 68	0.60	28.9	6.25	306.8	153.3
TSF6664_08-05-25	TSF6664	8 พ.ค. 68	0.50	29.7	6.32	323.0	161.5
TSF6691_09-05-25	TSF6691	9 พ.ค. 68	2.03	29.5	6.64	695.1	347.5
DC_09-05-25	DC	9 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
DC2_09-05-25	DC2	9 พ.ค. 68	6.12	30.7	7.96	6940	3470
SP_09-05-25	SP	9 พ.ค. 68	31.30	31.2	7.13	2897	1446
SP2_09-05-25	SP2	9 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
UD_09-05-25	UD	9 พ.ค. 68	12.10	30.5	6.68	3635	1816
UD2_09-05-25	UD2	9 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST4_13-05-25	GWST4	13 พ.ค. 68	-	28.2	7.27	625.5	312.7
GWST5_13-05-25	GWST5	13 พ.ค. 68	-	30.7	7.09	613.3	306.5
GWST6_13-05-25	GWST6	13 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST7_12-05-25	GWST7	12 พ.ค. 68	-	28.5	6.50	772.8	386.3
GWST8_13-05-25	GWST8	13 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST9_12-05-25	GWST9	12 พ.ค. 68	-	28.8	6.69	381.2	190.6
GWST10_12-05-25	GWST10	12 พ.ค. 68	-	27.6	6.96	594.7	297.3
GWST11_12-05-25	GWST11	12 พ.ค. 68	-	29.5	6.53	271.6	135.8
GWST12A_13-05-25	GWST12A	13 พ.ค. 68	-	27.9	6.33	279.2	139.6
GWST13A_13-05-25	GWST13A	13 พ.ค. 68	-	28.7	6.64	383.7	191.8
GWST15_12-05-25	GWST15	12 พ.ค. 68	-	29.0	6.80	460.3	230.1
GWST16_12-05-25	GWST16	12 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST17_12-05-25	GWST17	12 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST18_12-05-25	GWST18	12 พ.ค. 68	-	28.4	6.61	789.8	394.9

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF6655_14-05-25	TSF6655	14 พ.ค. 68	6.87	29.6	6.17	177.0	88.51
TSF6656_14-05-25	TSF6656	14 พ.ค. 68	6.54	29.2	5.28	44.47	22.22
TSF6657_14-05-25	TSF6657	14 พ.ค. 68	2.10	29.1	6.47	513.7	256.8
TSF6658_14-05-25	TSF6658	14 พ.ค. 68	2.31	28.7	5.77	1220	609.4
TSF6659_14-05-25	TSF6659	14 พ.ค. 68	1.45	31.3	6.77	629.7	314.8
TSF6660_14-05-25	TSF6660	14 พ.ค. 68	1.46	29.8	6.44	494.3	247.1
TSF6661_14-05-25	TSF6661	14 พ.ค. 68	4.48	30.3	6.70	506.0	253.0
TSF6662_14-05-25	TSF6662	14 พ.ค. 68	4.34	29.9	5.56	98.94	49.46
TSF6663_14-05-25	TSF6663	14 พ.ค. 68	0.32	29.8	6.12	317.6	158.8
TSF6664_14-05-25	TSF6664	14 พ.ค. 68	0.26	29.6	6.18	328.8	164.4
TSF6691_14-05-25	TSF6691	14 พ.ค. 68	1.94	29.5	6.50	717.7	358.8
DC_15-05-25	DC	15 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
DC2_15-05-25	DC2	15 พ.ค. 68	6.63	30.0	7.67	7301	3649
SP_15-05-25	SP	15 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
SP2_15-05-25	SP2	15 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
UD_15-05-25	UD	15 พ.ค. 68	31.62	30.6	6.57	3806	1903
UD2_15-05-25	UD2	15 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST4_23-05-25	GWST4	23 พ.ค. 68	-	28.4	7.46	614.1	307.0
GWST5_23-05-25	GWST5	23 พ.ค. 68	-	31.8	6.97	526.9	262.6
GWST6_21-05-25	GWST6	21 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST7_19-05-25	GWST7	19 พ.ค. 68	-	28.7	6.56	765.1	382.5
GWST8_19-05-25	GWST8	19 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST9_22-05-25	GWST9	22 พ.ค. 68	-	29.8	6.55	376.9	188.5
GWST10_19-05-25	GWST10	19 พ.ค. 68	-	29.1	6.88	578.2	289.0
GWST11_19-05-25	GWST11	19 พ.ค. 68	-	25.0	6.15	270.7	135.3
GWST12A_22-05-25	GWST12A	22 พ.ค. 68	-	30.9	6.72	314.6	157.3
GWST13A_22-05-25	GWST13A	22 พ.ค. 68	-	30.3	6.73	383.8	191.9
GWST15_20-05-25	GWST15	20 พ.ค. 68	-	29.2	6.73	467.0	233.5
GWST16_19-05-25	GWST16	19 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST17_19-05-25	GWST17	19 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST18_19-05-25	GWST18	19 พ.ค. 68	-	30.6	6.76	791.0	395.0

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS5998_13-05-25	MS5998	13 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS6081_13-05-25	MS6081	13 พ.ค. 68	2.97	30.5	6.09	785.1	392.5
MS6082_13-05-25	MS6082	13 พ.ค. 68	2.91	30.4	6.77	2741	1363
MS6083_13-05-25	MS6083	13 พ.ค. 68	2.62	30.2	6.79	578.1	289.0
MS6084_13-05-25	MS6084	13 พ.ค. 68	3.15	29.6	6.77	641.2	320.5
MS6647_12-05-25	MS6647	12 พ.ค. 68	3.40	30.4	6.23	584.6	292.3
MS6648_12-05-25	MS6648	12 พ.ค. 68	3.82	30.3	6.00	365.9	182.9
MS6651_12-05-25	MS6651	12 พ.ค. 68	3.94	28.3	6.40	781.8	390.9
MS6652_12-05-25	MS6652	12 พ.ค. 68	6.65	28.3	6.40	748.6	374.2
MS6653_12-05-25	MS6653	12 พ.ค. 68	3.64	27.8	6.03	1455	727.0
MS6654_12-05-25	MS6654	12 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS6665_12-05-25	MS6665	12 พ.ค. 68	2.90	29.3	5.83	205.3	102.6
MS6666_12-05-25	MS6666	12 พ.ค. 68	2.38	30.0	6.23	352.5	176.3
MS5991_14-05-25	MS5991	14 พ.ค. 68	2.47	30.5	5.74	147.9	73.87
MS5992_14-05-25	MS5992	14 พ.ค. 68	3.12	30.7	6.27	424.2	212.1
TSF663_14-05-25	TSF663	14 พ.ค. 68	2.75	28.6	6.39	1461	490.5
TSF699_14-05-25	TSF699	14 พ.ค. 68	2.71	28.2	6.58	1945	631.0
TSF1991_14-05-25	TSF1991	14 พ.ค. 68	3.49	29.5	6.57	1347	673.6
TSF1992_14-05-25	TSF1992	14 พ.ค. 68	3.52	29.3	6.64	1222	610.6
TSF5249_14-05-25	TSF5249	14 พ.ค. 68	0.00	29.3	6.62	647.4	323.7
TSF5332_14-05-25	TSF5332	14 พ.ค. 68	2.30	29.4	5.80	649.5	324.7
TSF5336_14-05-25	TSF5336	14 พ.ค. 68	2.20	29.0	6.69	562.2	281.1
TSF5338_14-05-25	TSF5338	14 พ.ค. 68	2.06	28.9	6.44	645.4	322.6
TSF5339_14-05-25	TSF5339	14 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
TSF5350_14-05-25	TSF5350	14 พ.ค. 68	2.62	28.4	6.46	2052	1026.0
TSF5351_14-05-25	TSF5351	14 พ.ค. 68	1.65	28.5	5.99	3022	1509.0
TSF6467_14-05-25	TSF6467	14 พ.ค. 68	4.76	28.7	6.41	2297	1144
TSF6468_14-05-25	TSF6468	14 พ.ค. 68	1.65	31.7	7.59	3689	1844
TSF6472_14-05-25	TSF6472	14 พ.ค. 68	3.38	29.0	6.51	507.9	253.9
TSF6473_14-05-25	TSF6473	14 พ.ค. 68	2.62	29.8	6.14	1077	538.6
TSF6534_14-05-25	TSF6534	14 พ.ค. 68	1.43	28.8	6.66	620.9	310.4

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS5998_20-05-25	MS5998	20 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS6081_20-05-25	MS6081	20 พ.ค. 68	2.76	29.6	6.47	1880	939.3
MS6082_20-05-25	MS6082	20 พ.ค. 68	2.80	29.3	6.73	3012	1500
MS6083_20-05-25	MS6083	20 พ.ค. 68	3.13	30.2	6.80	571.3	285.7
MS6084_20-05-25	MS6084	20 พ.ค. 68	3.12	30.0	6.78	627.3	313.3
MS6647_19-05-25	MS6647	19 พ.ค. 68	3.30	30.2	6.31	606.2	303.2
MS6648_19-05-25	MS6648	19 พ.ค. 68	3.71	30.2	6.08	368.8	184.4
MS6651_19-05-25	MS6651	19 พ.ค. 68	3.86	28.0	6.46	781.7	390.6
MS6652_19-05-25	MS6652	19 พ.ค. 68	6.57	27.8	6.40	654.5	327.2
MS6653_19-05-25	MS6653	19 พ.ค. 68	3.13	27.9	6.11	1398	699.1
MS6654_19-05-25	MS6654	19 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS6665_19-05-25	MS6665	19 พ.ค. 68	3.43	29.1	6.07	245.6	122.80
MS6666_19-05-25	MS6666	19 พ.ค. 68	3.21	29.7	6.21	331.1	165.5
MS5991_21-05-25	MS5991	21 พ.ค. 68	2.49	29.9	5.88	186.0	92.96
MS5992_21-05-25	MS5992	21 พ.ค. 68	3.05	30.3	6.16	338.2	169.1
TSF663_21-05-25	TSF663	21 พ.ค. 68	2.66	29.5	6.42	1418	762.3
TSF699_21-05-25	TSF699	21 พ.ค. 68	2.66	29.1	6.68	2040	1015
TSF1991_23-05-25	TSF1991	23 พ.ค. 68	3.24	30.2	6.56	1318	659.1
TSF1992_23-05-25	TSF1992	23 พ.ค. 68	3.17	28.6	6.60	1160	580.1
TSF5249_23-05-25	TSF5249	23 พ.ค. 68	0.00	30.3	6.65	640.8	320.4
TSF5332_23-05-25	TSF5332	23 พ.ค. 68	2.05	30.1	5.40	833.3	416.6
TSF5336_23-05-25	TSF5336	23 พ.ค. 68	1.95	29.4	6.75	592.5	296.2
TSF5338_23-05-25	TSF5338	23 พ.ค. 68	1.69	28.8	6.45	648.7	324.2
TSF5339_23-05-25	TSF5339	23 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
TSF5350_20-05-25	TSF5350	20 พ.ค. 68	2.52	28.6	6.47	2131	1065
TSF5351_20-05-25	TSF5351	20 พ.ค. 68	1.96	28.4	6.03	2433	1216
TSF6467_21-05-25	TSF6467	21 พ.ค. 68	4.63	29.6	6.43	2275	1136
TSF6468_21-05-25	TSF6468	21 พ.ค. 68	1.34	30.4	6.22	3242	1610
TSF6472_23-05-25	TSF6472	23 พ.ค. 68	3.29	29.9	5.66	969.5	484.7
TSF6473_23-05-25	TSF6473	23 พ.ค. 68	2.31	30.4	6.52	482.4	241.2
TSF6534_23-05-25	TSF6534	23 พ.ค. 68	1.22	28.9	6.67	621.3	310.6

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST20_22-05-25	GWST20	22 พ.ค. 68	-	33.0	6.99	519.8	226.9
GWST21_22-05-25	GWST21	22 พ.ค. 68	-	29.7	6.99	494.1	247.0
GWST22_19-05-25	GWST22	19 พ.ค. 68	-	28.7	7.39	552.6	276.2
RG682_19-05-25	RG682	19 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG683_22-05-25	RG683	22 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG690_20-05-25	RG690	20 พ.ค. 68	2.80	30.4	6.72	638.2	319.1
RG691_20-05-25	RG691	20 พ.ค. 68	2.92	29.5	6.73	622.7	311.2
RG692_22-05-25	RG692	22 พ.ค. 68	5.00	28.8	6.47	339.9	169.9
RG693_22-05-25	RG693	22 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG694_22-05-25	RG694	22 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG695_22-05-25	RG695	22 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4016_22-05-25	RG4016	22 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4017_19-05-25	RG4017	19 พ.ค. 68	6.16	25.0	6.24	800.2	401.0
RG4018_19-05-25	RG4018	19 พ.ค. 68	5.25	28.4	2.64	575.2	287.4
RG4020_19-05-25	RG4020	19 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4021_19-05-25	RG4021	19 พ.ค. 68	5.12	29.4	6.88	271.0	135.5
RG4022_21-05-25	RG4022	21 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4024_19-05-25	RG4024	19 พ.ค. 68	6.50	28.8	6.03	244.1	121.9
RG4025_19-05-25	RG4025	19 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG6672_23-05-25	RG6672	23 พ.ค. 68	3.45	29.6	6.25	331.6	165.2
MS676_22-05-25	MS676	22 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS677_22-05-25	MS677	22 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS678_20-05-25	MS678	20 พ.ค. 68	2.22	27.9	6.07	544.9	272.4
MS679_20-05-25	MS679	20 พ.ค. 68	2.12	29.1	6.23	477.8	238.9
MS680_23-05-25	MS680	23 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS681_23-05-25	MS681	23 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5989_23-05-25	MS5989	23 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5990_23-05-25	MS5990	23 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5993_20-05-25	MS5993	20 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5994_20-05-25	MS5994	20 พ.ค. 68	6.87	28.3	6.81	2336	1166
MS5997_20-05-25	MS5997	20 พ.ค. 68	3.77	25.0	6.15	239.4	119.7

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST20_27-05-25	GWST20	27 พ.ค. 68	-	30.1	7.21	519.7	259.8
GWST21_26-05-25	GWST21	26 พ.ค. 68	-	31.1	7.09	492.8	246.4
GWST22_26-05-25	GWST22	26 พ.ค. 68	-	28.7	7.43	556.1	278.0
RG682_27-05-25	RG682	27 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG683_27-05-25	RG683	27 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG690_27-05-25	RG690	27 พ.ค. 68	2.73	30.1	6.77	630.4	315.2
RG691_27-05-25	RG691	27 พ.ค. 68	2.77	29.6	6.74	612.6	306.3
RG692_26-05-25	RG692	26 พ.ค. 68	4.87	29.5	6.57	668.9	334.4
RG693_27-05-25	RG693	27 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG694_27-05-25	RG694	27 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG695_27-05-25	RG695	27 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4016_27-05-25	RG4016	27 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4017_26-05-25	RG4017	26 พ.ค. 68	6.36	28.5	6.32	790.8	395.4
RG4018_26-05-25	RG4018	26 พ.ค. 68	5.13	27.4	6.69	574.9	287.4
RG4020_28-05-25	RG4020	28 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4021_26-05-25	RG4021	26 พ.ค. 68	5.08	29.0	6.95	238.1	119.1
RG4022_28-05-25	RG4022	28 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG4024_26-05-25	RG4024	26 พ.ค. 68	6.50	28.2	6.12	237.6	118.8
RG4025_28-05-25	RG4025	28 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
RG6672_28-05-25	RG6672	28 พ.ค. 68	3.33	30.2	6.33	330.9	165.4
MS676_28-05-25	MS676	28 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS677_28-05-25	MS677	28 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS678_26-05-25	MS678	26 พ.ค. 68	2.00	30.5	6.10	463.9	232.0
MS679_26-05-25	MS679	26 พ.ค. 68	2.09	29.9	5.96	387.3	193.6
MS680_28-05-25	MS680	28 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS681_28-05-25	MS681	28 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5989_28-05-25	MS5989	28 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5990_28-05-25	MS5990	28 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5993_28-05-25	MS5993	28 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS5994_28-05-25	MS5994	28 พ.ค. 68	7.95	27.2	6.82	2354	1177
MS5997_27-05-25	MS5997	27 พ.ค. 68	3.60	30.5	5.90	200.1	100.0

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF6655_23-05-25	TSF6655	23 พ.ค. 68	6.87	29.4	6.25	226.5	113.2
TSF6656_23-05-25	TSF6656	23 พ.ค. 68	6.56	29.5	5.11	36.67	18.33
TSF6657_23-05-25	TSF6657	23 พ.ค. 68	2.05	28.7	6.56	478.3	239.1
TSF6658_23-05-25	TSF6658	23 พ.ค. 68	2.24	28.8	5.94	1075	537.6
TSF6659_21-05-25	TSF6659	21 พ.ค. 68	1.64	30.2	6.82	658.2	329.1
TSF6660_21-05-25	TSF6660	21 พ.ค. 68	1.64	29.7	6.44	517.7	258.8
TSF6661_22-05-25	TSF6661	22 พ.ค. 68	4.48	29.9	6.70	502.8	251.4
TSF6662_22-05-25	TSF6662	22 พ.ค. 68	4.37	31.3	5.96	202.0	100.9
TSF6663_23-05-25	TSF6663	23 พ.ค. 68	0.30	29.3	6.44	307.6	153.8
TSF6664_23-05-25	TSF6664	23 พ.ค. 68	0.10	29.8	6.20	322.1	161.1
TSF6691_23-05-25	TSF6691	23 พ.ค. 68	1.53	29.4	6.57	708.8	354.4
DC_23-05-25	DC	23 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
DC2_23-05-25	DC2	23 พ.ค. 68	5.63	29.9	7.49	6964	3481
SP_23-05-25	SP	23 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
SP2_23-05-25	SP2	23 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
UD_23-05-25	UD	23 พ.ค. 68	11.16	31.4	6.52	3688	1844
UD2_23-05-25	UD2	23 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST4_26-05-25	GWST4	26 พ.ค. 68	-	28.6	7.50	607.0	303.5
GWST5_27-05-25	GWST5	27 พ.ค. 68	-	33.8	7.22	598.8	299.4
GWST6_27-05-25	GWST6	27 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST7_26-05-25	GWST7	26 พ.ค. 68	-	28.2	6.67	776.0	387.9
GWST8_27-05-25	GWST8	27 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST9_26-05-25	GWST9	26 พ.ค. 68	-	27.7	6.50	378.3	189.1
GWST10_26-05-25	GWST10	26 พ.ค. 68	-	28.1	6.88	580.0	289.9
GWST11_26-05-25	GWST11	26 พ.ค. 68	-	35.3	6.71	265.3	132.6
GWST12A_27-05-25	GWST12A	27 พ.ค. 68	-	28.6	6.69	273.6	136.8
GWST13A_26-05-25	GWST13A	26 พ.ค. 68	-	29.5	6.77	368.8	184.4
GWST15_26-05-25	GWST15	26 พ.ค. 68	-	27.9	6.95	456.7	228.3
GWST16_27-05-25	GWST16	27 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST17_27-05-25	GWST17	27 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST18_26-05-25	GWST18	26 พ.ค. 68	-	28.7	6.77	776.1	388.1

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF6655_27-05-25	TSF6655	27 พ.ค. 68	6.80	29.3	6.26	200.8	100.4
TSF6656_27-05-25	TSF6656	27 พ.ค. 68	6.47	28.8	5.21	32.53	16.26
TSF6657_27-05-25	TSF6657	27 พ.ค. 68	2.00	29.2	6.58	487.7	243.8
TSF6658_27-05-25	TSF6658	27 พ.ค. 68	2.16	29.0	5.77	1182	590.5
TSF6659_27-05-25	TSF6659	27 พ.ค. 68	1.48	30.1	6.83	636.6	318.3
TSF6660_27-05-25	TSF6660	27 พ.ค. 68	1.48	29.5	6.49	485.0	242.5
TSF6661_27-05-25	TSF6661	27 พ.ค. 68	4.55	30.0	6.75	491.3	245.6
TSF6662_27-05-25	TSF6662	27 พ.ค. 68	4.26	29.5	6.25	277.7	138.9
TSF6663_27-05-25	TSF6663	27 พ.ค. 68	0.15	29.4	6.22	306.4	153.2
TSF6664_27-05-25	TSF6664	27 พ.ค. 68	0.05	29.5	6.30	310.5	155.2
TSF6691_27-05-25	TSF6691	27 พ.ค. 68	1.29	29.3	6.64	703.7	351.8
DC_28-05-25	DC	28 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
DC2_28-05-25	DC2	28 พ.ค. 68	6.42	29.0	7.67	7091	3546
SP_28-05-25	SP	28 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
SP2_28-05-25	SP2	28 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
UD_28-05-25	UD	28 พ.ค. 68	11.12	25.0	6.15	3613	1806
UD2_28-05-25	UD2	28 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
GWST4_03-06-25	GWST4	3 มิ.ย. 68	-	28.0	7.43	603.3	301.7
GWST5_05-06-25	GWST5	5 มิ.ย. 68	-	31.1	7.29	599.7	298.8
GWST6_04-06-25	GWST6	4 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST7_02-06-25	GWST7	2 มิ.ย. 68	-	28.6	6.51	770.0	385.0
GWST8_04-06-25	GWST8	4 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST9_04-06-25	GWST9	4 มิ.ย. 68	-	30.1	6.60	378.8	189.4
GWST10_02-06-25	GWST10	2 มิ.ย. 68	-	28.3	6.76	569.5	284.8
GWST11_02-06-25	GWST11	2 มิ.ย. 68	-	30.7	6.65	266.9	133.4
GWST12A_03-06-25	GWST12A	3 มิ.ย. 68	-	29.6	6.58	275.7	137.8
GWST13A_03-06-25	GWST13A	3 มิ.ย. 68	-	29.4	6.60	372.1	186.0
GWST15_03-06-25	GWST15	3 มิ.ย. 68	-	28.7	6.64	455.6	227.7
GWST16_05-06-25	GWST16	5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST17_05-06-25	GWST17	5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST18_02-06-25	GWST18	2 มิ.ย. 68	-	30.9	6.59	783.4	391.7

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS5998_27-05-25	MS5998	27 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS6081_27-05-25	MS6081	27 พ.ค. 68	2.57	30.2	5.87	693.1	346.6
MS6082_27-05-25	MS6082	27 พ.ค. 68	2.59	29.3	6.82	1951	975.3
MS6083_27-05-25	MS6083	27 พ.ค. 68	2.60	29.8	6.86	573.3	286.6
MS6084_27-05-25	MS6084	27 พ.ค. 68	3.10	29.2	6.86	624.8	312.4
MS6647_26-05-25	MS6647	26 พ.ค. 68	3.13	30.2	6.32	610.4	305.2
MS6648_26-05-25	MS6648	26 พ.ค. 68	3.44	30.2	6.10	363.1	181.6
MS6651_26-05-25	MS6651	26 พ.ค. 68	3.83	27.7	6.49	786.5	393.2
MS6652_26-05-25	MS6652	26 พ.ค. 68	5.97	27.4	6.46	702.7	351.3
MS6653_26-05-25	MS6653	26 พ.ค. 68	3.42	27.5	6.16	1432	717.4
MS6654_26-05-25	MS6654	26 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
MS6665_26-05-25	MS6665	26 พ.ค. 68	3.30	28.8	5.97	204.3	102.10
MS6666_26-05-25	MS6666	26 พ.ค. 68	3.13	30.0	6.27	316.3	158.1
MS5991_27-05-25	MS5991	27 พ.ค. 68	2.50	29.7	5.97	198.8	99.37
MS5992_27-05-25	MS5992	27 พ.ค. 68	3.00	29.9	6.22	333.2	166.6
TSF663_27-05-25	TSF663	27 พ.ค. 68	2.58	28.4	6.46	1451	724.5
TSF699_27-05-25	TSF699	27 พ.ค. 68	2.56	28.4	6.85	2311	1155
TSF1991_28-05-25	TSF1991	28 พ.ค. 68	3.10	29.1	6.55	1422	710.7
TSF1992_28-05-25	TSF1992	28 พ.ค. 68	3.06	28.1	6.70	1202	600.6
TSF5249_28-05-25	TSF5249	28 พ.ค. 68	0.00	29.8	6.79	644.0	322.0
TSF5332_28-05-25	TSF5332	28 พ.ค. 68	2.04	29.4	5.87	920.4	460.2
TSF5336_28-05-25	TSF5336	28 พ.ค. 68	2.00	28.4	6.79	686.9	343.4
TSF5338_27-05-25	TSF5338	27 พ.ค. 68	1.41	28.2	6.50	646.7	323.3
TSF5339_27-05-25	TSF5339	27 พ.ค. 68	-	-	-	-	-
TSF5350_26-05-25	TSF5350	26 พ.ค. 68	2.39	28.7	6.57	2082	1041
TSF5351_26-05-25	TSF5351	26 พ.ค. 68	1.99	29.1	6.12	1944	972
TSF6467_27-05-25	TSF6467	27 พ.ค. 68	4.46	28.3	6.46	2612	1306
TSF6468_27-05-25	TSF6468	27 พ.ค. 68	1.41	30.3	6.27	3177	1588
TSF6472_28-05-25	TSF6472	28 พ.ค. 68	2.80	30.5	6.57	480.8	240.4
TSF6473_28-05-25	TSF6473	28 พ.ค. 68	1.62	29.5	5.67	1727	863.3
TSF6534_28-05-25	TSF6534	28 พ.ค. 68	1.40	28.8	6.84	599.1	299.5

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS5998_03-06-25	MS5998	3 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS6081_03-06-25	MS6081	3 มิ.ย. 68	2.47	30.4	5.66	717.0	358.5
MS6082_03-06-25	MS6082	3 มิ.ย. 68	2.45	29.8	6.80	1647	822.8
MS6083_03-06-25	MS6083	3 มิ.ย. 68	2.52	29.8	6.79	574.7	287.3
MS6084_03-06-25	MS6084	3 มิ.ย. 68	3.03	29.8	6.75	624.7	312.4
MS6647_02-06-25	MS6647	2 มิ.ย. 68	3.02	30.1	2.26	611.1	305.6
MS6648_02-06-25	MS6648	2 มิ.ย. 68	3.33	29.9	5.98	369.9	184.9
MS6651_02-06-25	MS6651	2 มิ.ย. 68	3.91	27.8	6.40	790.4	395.2
MS6652_02-06-25	MS6652	2 มิ.ย. 68	5.90	28.1	6.36	708.7	354.5
MS6653_02-06-25	MS6653	2 มิ.ย. 68	3.70	27.8	6.08	1409	704.2
MS6654_02-06-25	MS6654	2 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS6665_02-06-25	MS6665	2 มิ.ย. 68	3.19	29.7	6.02	246.5	123.20
MS6666_02-06-25	MS6666	2 มิ.ย. 68	3.19	30.2	6.12	316.4	158.2
MS5991_04-06-25	MS5991	4 มิ.ย. 68	2.38	30.6	5.82	172.9	86.46
MS5992_04-06-25	MS5992	4 มิ.ย. 68	2.85	30.9	6.10	335.9	167.9
TSF663_04-06-25	TSF663	4 มิ.ย. 68	2.46	30.2	6.46	1441	720.1
TSF699_04-06-25	TSF699	4 มิ.ย. 68	2.46	31.3	6.67	2564	1282.0
TSF1991_05-06-25	TSF1991	5 มิ.ย. 68	2.90	30.4	6.50	1430	715.6
TSF1992_05-06-25	TSF1992	5 มิ.ย. 68	2.85	29.9	6.60	1190	594.8
TSF5249_05-06-25	TSF5249	5 มิ.ย. 68	0.00	30.4	6.69	642.3	321.2
TSF5332_05-06-25	TSF5332	5 มิ.ย. 68	1.92	29.5	6.03	530.6	265.3
TSF5336_05-06-25	TSF5336	5 มิ.ย. 68	1.86	29.9	6.72	689.2	344.6
TSF5338_04-06-25	TSF5338	4 มิ.ย. 68	1.20	29.3	6.43	654.9	327.4
TSF5339_04-06-25	TSF5339	4 มิ.ย. 68	1.31	28.5	5.87	401.2	200.6
TSF5350_03-06-25	TSF5350	3 มิ.ย. 68	2.40	28.5	6.52	1675	805.6
TSF5351_03-06-25	TSF5351	3 มิ.ย. 68	2.00	26.9	6.21	1941	970.7
TSF6467_04-06-25	TSF6467	4 มิ.ย. 68	4.28	30.9	6.43	2077	1038.0
TSF6468_04-06-25	TSF6468	4 มิ.ย. 68	1.47	31.5	5.95	3232	1616
TSF6472_05-06-25	TSF6472	5 มิ.ย. 68	1.85	29.7	6.46	484.4	242.2
TSF6473_05-06-25	TSF6473	5 มิ.ย. 68	1.28	29.3	5.55	1788	893.9
TSF6534_05-06-25	TSF6534	5 มิ.ย. 68	1.35	29.6	6.65	621.1	310.5

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST20_05-06-25	GWST20	5 มิ.ย. 68	-	30.2	6.97	522.9	261.5
GWST21_03-06-25	GWST21	3 มิ.ย. 68	-	27.9	6.76	494.6	247.2
GWST22_02-06-25	GWST22	2 มิ.ย. 68	-	27.7	7.29	548.8	274.4
RG682_04-06-25	RG682	4 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG683_04-06-25	RG683	4 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG690_03-06-25	RG690	3 มิ.ย. 68	2.74	30.1	6.70	624.4	312.2
RG691_03-06-25	RG691	3 มิ.ย. 68	2.73	29.7	6.65	602.3	301.1
RG692_03-06-25	RG692	3 มิ.ย. 68	4.65	29.6	6.45	438.7	219.3
RG693_03-06-25	RG693	3 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG694_05-06-25	RG694	5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG695_05-06-25	RG695	5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4016_05-06-25	RG4016	5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4017_02-06-25	RG4017	2 มิ.ย. 68	6.08	28.1	6.40	795.0	397.5
RG4018_02-06-25	RG4018	2 มิ.ย. 68	5.02	27.9	6.57	570.0	285.4
RG4020_05-06-25	RG4020	5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4021_02-06-25	RG4021	2 มิ.ย. 68	5.10	29.3	6.71	353.4	176.7
RG4022_05-06-25	RG4022	5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4024_04-06-25	RG4024	4 มิ.ย. 68	6.43	29.3	6.05	237.9	118.9
RG4025_05-06-25	RG4025	5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG6672_05-06-25	RG6672	5 มิ.ย. 68	3.02	29.9	6.13	323.4	161.7
MS676_05-06-25	MS676	5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS677_05-06-25	MS677	5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS678_03-06-25	MS678	3 มิ.ย. 68	2.01	28.7	5.88	398.6	199.2
MS679_03-06-25	MS679	3 มิ.ย. 68	1.90	29.3	5.95	396.9	198.5
MS680_05-06-25	MS680	5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS681_05-06-25	MS681	5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5989_05-06-25	MS5989	5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5990_05-06-25	MS5990	5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5993_05-06-25	MS5993	5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5994_05-06-25	MS5994	5 มิ.ย. 68	7.80	28.2	6.75	2370	1183
MS5997_03-06-25	MS5997	3 มิ.ย. 68	3.61	30.9	5.93	217.6	108.8

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST20_13-06-25	GWST20	13 มิ.ย. 68	-	29.3	7.00	534.5	267.2
GWST21_11-06-25	GWST21	11 มิ.ย. 68	-	31.2	6.99	502.3	251.1
GWST22_12-06-25	GWST22	12 มิ.ย. 68	-	28.2	7.31	550.5	275.2
RG682_12-06-25	RG682	12 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG683_12-06-25	RG683	12 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG690_09-06-25	RG690	9 มิ.ย. 68	2.55	30.0	6.73	605.5	305.7
RG691_09-06-25	RG691	9 มิ.ย. 68	2.65	30.0	6.71	605.0	302.5
RG692_09-06-25	RG692	9 มิ.ย. 68	4.65	29.4	6.47	335.3	167.6
RG693_12-06-25	RG693	12 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG694_12-06-25	RG694	12 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG695_12-06-25	RG695	12 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4016_12-06-25	RG4016	12 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4017_12-06-25	RG4017	12 มิ.ย. 68	6.41	28.5	6.30	818.0	409.0
RG4018_12-06-25	RG4018	12 มิ.ย. 68	5.11	27.8	6.63	572.0	285.9
RG4020_12-06-25	RG4020	12 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4021_12-06-25	RG4021	12 มิ.ย. 68	5.00	29.3	6.70	501.9	250.9
RG4022_12-06-25	RG4022	12 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4024_12-06-25	RG4024	12 มิ.ย. 68	5.92	28.6	6.04	237.0	118.4
RG4025_12-06-25	RG4025	12 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG6672_13-06-25	RG6672	13 มิ.ย. 68	2.88	30.4	6.17	326.4	163.1
MS676_13-06-25	MS676	13 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS677_13-06-25	MS677	13 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS678_09-06-25	MS678	9 มิ.ย. 68	1.67	29.5	6.11	361.7	180.8
MS679_09-06-25	MS679	9 มิ.ย. 68	1.78	29.4	6.15	455.3	227.6
MS680_13-06-25	MS680	13 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS681_13-06-25	MS681	13 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5989_13-06-25	MS5989	13 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5990_13-06-25	MS5990	13 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5993_12-06-25	MS5993	12 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5994_12-06-25	MS5994	12 มิ.ย. 68	7.90	29.1	6.83	2374	1187
MS5997_12-06-25	MS5997	12 มิ.ย. 68	3.43	32.1	5.92	205.3	102.6

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF6655_05-06-25	TSF6655	5 มิ.ย. 68	6.74	29.2	6.21	229.9	114.9
TSF6656_05-06-25	TSF6656	5 มิ.ย. 68	6.36	28.8	5.12	37.80	18.90
TSF6657_05-06-25	TSF6657	5 มิ.ย. 68	1.95	28.7	6.49	477.6	238.8
TSF6658_05-06-25	TSF6658	5 มิ.ย. 68	2.09	28.8	5.74	1118	559.0
TSF6659_04-06-25	TSF6659	4 มิ.ย. 68	1.25	30.3	6.74	647.6	323.8
TSF6660_04-06-25	TSF6660	4 มิ.ย. 68	1.25	30.2	6.37	483.4	241.7
TSF6661_05-06-25	TSF6661	5 มิ.ย. 68	4.53	30.2	6.65	496.5	248.2
TSF6662_05-06-25	TSF6662	5 มิ.ย. 68	4.11	29.6	5.83	169.6	84.77
TSF6663_05-06-25	TSF6663	5 มิ.ย. 68	0.2	29.6	6.33	303.5	151.8
TSF6664_05-06-25	TSF6664	5 มิ.ย. 68	0.00	29.7	6.13	314.6	157.3
TSF6691_04-06-25	TSF6691	4 มิ.ย. 68	1.35	27.8	6.49	706.8	353.4
DC_05-06-25	DC	5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
DC2_05-06-25	DC2	5 มิ.ย. 68	6.40	29.8	7.88	7042	3520
SP_05-06-25	SP	5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
SP2_05-06-25	SP2	5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
UD_05-06-25	UD	5 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
UD2_05-06-25	UD2	5 มิ.ย. 68	-	30.9	7.35	3895	1947
GWST4_11-06-25	GWST4	11 มิ.ย. 68	-	32.3	7.41	592.1	296.0
GWST5_13-06-25	GWST5	13 มิ.ย. 68	-	30.0	7.30	602.3	301.1
GWST6_12-06-25	GWST6	12 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST7_12-06-25	GWST7	12 มิ.ย. 68	-	28.2	6.59	766.1	383.0
GWST8_12-06-25	GWST8	12 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST9_09-06-25	GWST9	9 มิ.ย. 68	-	27.2	6.73	384.8	192.3
GWST10_12-06-25	GWST10	12 มิ.ย. 68	-	28.4	7.07	599.4	299.7
GWST11_12-06-25	GWST11	12 มิ.ย. 68	-	33.5	6.57	275.2	137.6
GWST12A_11-06-25	GWST12A	11 มิ.ย. 68	-	28.3	6.46	276.2	138.0
GWST13A_11-06-25	GWST13A	11 มิ.ย. 68	-	28.7	6.68	375.1	187.5
GWST15_09-06-25	GWST15	9 มิ.ย. 68	-	29.2	6.85	441.5	220.7
GWST16_12-06-25	GWST16	12 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST17_12-06-25	GWST17	12 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST18_12-06-25	GWST18	12 มิ.ย. 68	-	29.9	6.72	763.7	381.8

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF6655_13-06-25	TSF6655	13 มิ.ย. 68	6.85	28.4	6.33	252.5	126.2
TSF6656_13-06-25	TSF6656	13 มิ.ย. 68	6.62	28.5	5.21	31.16	15.58
TSF6657_13-06-25	TSF6657	13 มิ.ย. 68	2.03	28.9	6.56	475.3	237.7
TSF6658_13-06-25	TSF6658	13 มิ.ย. 68	2.18	28.4	5.66	1183	591.4
TSF6659_13-06-25	TSF6659	13 มิ.ย. 68	1.25	29.9	6.82	645.7	322.8
TSF6660_13-06-25	TSF6660	13 มิ.ย. 68	1.25	30.3	6.51	483.9	241.9
TSF6661_13-06-25	TSF6661	13 มิ.ย. 68	4.72	29.6	6.82	501.8	250.9
TSF6662_13-06-25	TSF6662	13 มิ.ย. 68	4.43	29.6	6.02	189.50	94.70
TSF6663_13-06-25	TSF6663	13 มิ.ย. 68	0.20	29.2	6.21	314.4	157.1
TSF6664_13-06-25	TSF6664	13 มิ.ย. 68	0.05	30.1	6.16	318.6	159.3
TSF6691_13-06-25	TSF6691	13 มิ.ย. 68	1.13	29.7	6.58	698.3	349.1
DC_13-06-25	DC	13 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
DC2_13-06-25	DC2	13 มิ.ย. 68	6.34	30.0	7.70	7023	3511
SP_13-06-25	SP	13 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
SP2_13-06-25	SP2	13 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
UD_13-06-25	UD	13 มิ.ย. 68	11.34	30.6	6.55	3343	1671
UD2_13-06-25	UD2	13 มิ.ย. 68	-	30.0	7.39	3844	1922
GWST4_19-06-25	GWST4	19 มิ.ย. 68	-	30.3	7.49	581.7	290.9
GWST5_18-06-25	GWST5	18 มิ.ย. 68	-	31.1	7.47	587.4	293.7
GWST6_19-06-25	GWST6	19 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST7_19-06-25	GWST7	19 มิ.ย. 68	-	28.3	6.62	769.2	384.6
GWST8_19-06-25	GWST8	19 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST9_17-06-25	GWST9	17 มิ.ย. 68	-	30.0	6.35	384.1	192.0
GWST10_17-06-25	GWST10	17 มิ.ย. 68	-	29.7	7.02	583.5	291.8
GWST11_17-06-25	GWST11	17 มิ.ย. 68	-	38.0	6.63	274.0	137.0
GWST12A_17-06-25	GWST12A	17 มิ.ย. 68	-	30.3	6.65	275.7	137.9
GWST13A_17-06-25	GWST13A	17 มิ.ย. 68	-	29.5	6.66	371.0	185.5
GWST15_18-06-25	GWST15	18 มิ.ย. 68	-	28.9	6.81	442.2	221.2
GWST16_19-06-25	GWST16	19 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST17_19-06-25	GWST17	19 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST18_17-06-25	GWST18	17 มิ.ย. 68	-	31.1	6.42	792.7	396.3

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS5998_12-06-25	MS5998	12 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS6081_12-06-25	MS6081	12 มิ.ย. 68	2.44	30.4	6.15	774.5	387.2
MS6082_12-06-25	MS6082	12 มิ.ย. 68	2.44	30.6	6.88	1652	732.1
MS6083_12-06-25	MS6083	12 มิ.ย. 68	2.46	30.0	6.81	577.4	288.6
MS6084_12-06-25	MS6084	12 มิ.ย. 68	2.95	30.5	6.81	627.4	313.7
MS6647_12-06-25	MS6647	12 มิ.ย. 68	3.10	29.5	6.31	608.6	304.3
MS6648_12-06-25	MS6648	12 มิ.ย. 68	3.47	29.5	6.14	390.3	195.1
MS6651_11-06-25	MS6651	11 มิ.ย. 68	4.71	27.7	6.48	793.0	396.5
MS6652_11-06-25	MS6652	11 มิ.ย. 68	5.40	27.0	6.47	727.1	363.5
MS6653_11-06-25	MS6653	11 มิ.ย. 68	3.38	27.1	6.14	1430	714.6
MS6654_11-06-25	MS6654	11 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS6665_12-06-25	MS6665	12 มิ.ย. 68	3.30	29.8	5.94	198.4	99.2
MS6666_12-06-25	MS6666	12 มิ.ย. 68	3.15	29.3	6.24	334.7	167.3
MS5991_13-06-25	MS5991	13 มิ.ย. 68	2.50	29.9	6.21	268.6	134.3
MS5992_13-06-25	MS5992	13 มิ.ย. 68	2.85	30.2	6.27	370.1	185.0
TSF663_12-06-25	TSF663	12 มิ.ย. 68	2.48	30.2	6.50	1456	711.3
TSF699_12-06-25	TSF699	12 มิ.ย. 68	2.55	31.6	6.84	2598	1299.0
TSF1991_13-06-25	TSF1991	13 มิ.ย. 68	2.76	29.6	6.54	1463	647.3
TSF1992_13-06-25	TSF1992	13 มิ.ย. 68	2.75	28.9	6.65	1162	580.7
TSF5249_13-06-25	TSF5249	13 มิ.ย. 68	0.00	28.8	6.75	648.2	324.1
TSF5332_13-06-25	TSF5332	13 มิ.ย. 68	2.15	29.3	6.25	338.5	169.2
TSF5336_13-06-25	TSF5336	13 มิ.ย. 68	2.06	29.1	6.80	653.1	326.5
TSF5338_13-06-25	TSF5338	13 มิ.ย. 68	1.28	29.6	6.46	648.3	324.1
TSF5339_13-06-25	TSF5339	13 มิ.ย. 68	1.4	28.4	5.95	385.7	192.7
TSF5350_12-06-25	TSF5350	12 มิ.ย. 68	2.18	28.8	6.61	1500	634.4
TSF5351_12-06-25	TSF5351	12 มิ.ย. 68	1.92	28.7	6.22	2940	1470
TSF6467_12-06-25	TSF6467	12 มิ.ย. 68	4.24	30.0	6.40	2077	1039
TSF6468_12-06-25	TSF6468	12 มิ.ย. 68	1.83	31.0	6.34	3264	1632
TSF6472_13-06-25	TSF6472	13 มิ.ย. 68	1.75	29.7	6.60	486.2	243.0
TSF6473_13-06-25	TSF6473	13 มิ.ย. 68	1.38	29.3	5.82	1822	909.6
TSF6534_13-06-25	TSF6534	13 มิ.ย. 68	1.40	29.3	6.72	619.7	309.8

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS5998_19-06-25	MS5998	19 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS6081_18-06-25	MS6081	18 มิ.ย. 68	2.42	31.0	6.47	1368	1213.0
MS6082_18-06-25	MS6082	18 มิ.ย. 68	2.42	31.4	6.83	2424	684.3
MS6083_19-06-25	MS6083	19 มิ.ย. 68	2.43	30.3	6.87	575.4	287.7
MS6084_19-06-25	MS6084	19 มิ.ย. 68	3.00	30.3	6.80	607.0	303.5
MS6647_19-06-25	MS6647	19 มิ.ย. 68	3.20	30.3	6.48	571.6	285.8
MS6648_19-06-25	MS6648	19 มิ.ย. 68	3.33	30.4	6.17	374.8	187.4
MS6651_19-06-25	MS6651	19 มิ.ย. 68	3.91	28.0	6.54	807.3	403.6
MS6652_19-06-25	MS6652	19 มิ.ย. 68	5.53	26.9	6.53	734.8	367.3
MS6653_18-06-25	MS6653	18 มิ.ย. 68	3.50	28.1	6.14	1408	703.8
MS6654_19-06-25	MS6654	19 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS6665_19-06-25	MS6665	19 มิ.ย. 68	3.33	28.5	6.05	212.3	106.1
MS6666_19-06-25	MS6666	19 มิ.ย. 68	3.20	29.3	6.31	342.3	171.1
MS5991_20-06-25	MS5991	20 มิ.ย. 68	2.58	30.2	5.95	172.5	86.23
MS5992_20-06-25	MS5992	20 มิ.ย. 68	2.97	31.2	6.31	375.0	178.4
TSF663_20-06-25	TSF663	20 มิ.ย. 68	2.40	29.7	6.53	1508	754.1
TSF699_20-06-25	TSF699	20 มิ.ย. 68	2.40	28.8	6.66	2932	1466.0
TSF1991_20-06-25	TSF1991	20 มิ.ย. 68	2.70	30.4	6.60	1447	604.3
TSF1992_20-06-25	TSF1992	20 มิ.ย. 68	2.70	29.4	6.70	1220	609.8
TSF5249_18-06-25	TSF5249	18 มิ.ย. 68	0.00	30.0	6.79	646.8	333.4
TSF5332_20-06-25	TSF5332	20 มิ.ย. 68	2.23	29.2	6.28	298.4	149.2
TSF5336_20-06-25	TSF5336	20 มิ.ย. 68	2.13	28.7	6.72	591.6	295.8
TSF5338_18-06-25	TSF5338	18 มิ.ย. 68	1.32	29.9	6.56	659.2	329.1
TSF5339_18-06-25	TSF5339	18 มิ.ย. 68	1.43	30.3	6.70	498.1	249.1
TSF5350_18-06-25	TSF5350	18 มิ.ย. 68	2.10	28.9	6.79	1495	747.0
TSF5351_18-06-25	TSF5351	18 มิ.ย. 68	1.96	28.8	6.19	3399	1699
TSF6467_18-06-25	TSF6467	18 มิ.ย. 68	4.17	29.7	6.42	2160	1080
TSF6468_18-06-25	TSF6468	18 มิ.ย. 68	2.15	30.8	6.27	3497	1748
TSF6472_18-06-25	TSF6472	18 มิ.ย. 68	1.85	28.8	6.59	593.2	296.6
TSF6473_20-06-25	TSF6473	20 มิ.ย. 68	1.51	28.3	5.70	1874	937.2
TSF6534_18-06-25	TSF6534	18 มิ.ย. 68	1.50	28.0	6.69	619.6	309.8

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST20_18-06-25	GWST20	18 มิ.ย. 68	-	30.2	7.11	535.1	267.6
GWST21_19-06-25	GWST21	19 มิ.ย. 68	-	24.6	7.12	490.1	245.0
GWST22_19-06-25	GWST22	19 มิ.ย. 68	-	28.5	7.40	540.4	270.2
RG682_20-06-25	RG682	20 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG683_20-06-25	RG683	20 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG690_19-06-25	RG690	19 มิ.ย. 68	2.48	31.0	6.79	603.0	301.5
RG691_19-06-25	RG691	19 มิ.ย. 68	2.66	31.7	6.86	571.1	285.5
RG692_19-06-25	RG692	19 มิ.ย. 68	4.53	29.3	6.46	332.5	166.3
RG693_19-06-25	RG693	19 มิ.ย. 68	4.22	30.4	6.65	455.8	227.9
RG694_20-06-25	RG694	20 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG695_20-06-25	RG695	20 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4016_20-06-25	RG4016	20 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4017_19-06-25	RG4017	19 มิ.ย. 68	6.51	27.9	6.43	828.8	414.4
RG4018_18-06-25	RG4018	18 มิ.ย. 68	5.20	28.2	6.59	580.2	282.0
RG4020_20-06-25	RG4020	20 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4021_19-06-25	RG4021	19 มิ.ย. 68	4.93	29.1	6.84	467.5	233.7
RG4022_20-06-25	RG4022	20 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4024_17-06-25	RG4024	17 มิ.ย. 68	6.50	28.7	6.08	241.0	120.5
RG4025_20-06-25	RG4025	20 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG6672_20-06-25	RG6672	20 มิ.ย. 68	2.88	28.9	6.22	328.9	164.4
MS676_20-06-25	MS676	20 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS677_20-06-25	MS677	20 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS678_19-06-25	MS678	19 มิ.ย. 68	2.08	30.1	5.96	334.1	167.0
MS679_19-06-25	MS679	19 มิ.ย. 68	1.98	29.9	5.89	364.3	182.2
MS680_20-06-25	MS680	20 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS681_20-06-25	MS681	20 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5989_20-06-25	MS5989	20 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5990_20-06-25	MS5990	20 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5993_20-06-25	MS5993	20 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5994_20-06-25	MS5994	20 มิ.ย. 68	7.85	29.3	6.80	2344	1172
MS5997_19-06-25	MS5997	19 มิ.ย. 68	3.42	30.3	5.92	199.9	99.89

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
GWST20_25-06-25	GWST20	25 มิ.ย. 68	-	33.9	7.41	538.8	276.9
GWST21_24-06-25	GWST21	24 มิ.ย. 68	-	29.5	7.01	458.9	229.3
GWST22_23-06-25	GWST22	23 มิ.ย. 68	-	27.8	7.32	508.5	254.3
RG682_24-06-25	RG682	24 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG683_25-06-25	RG683	25 มิ.ย. 68	2.46	30.4	6.82	563.6	281.7
RG690_23-06-25	RG690	23 มิ.ย. 68	2.55	30.6	6.76	544.6	272.3
RG691_23-06-25	RG691	23 มิ.ย. 68	4.52	30.6	6.63	309.4	154.7
RG692_23-06-25	RG692	23 มิ.ย. 68	4.26	30.9	6.80	775.3	387.6
RG693_23-06-25	RG693	23 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG694_24-06-25	RG694	24 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG695_24-06-25	RG695	24 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4016_24-06-25	RG4016	24 มิ.ย. 68	6.08	27.7	6.27	760.3	380.1
RG4017_23-06-25	RG4017	23 มิ.ย. 68	4.94	28.0	6.66	523.4	261.7
RG4018_23-06-25	RG4018	23 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4020_24-06-25	RG4020	24 มิ.ย. 68	4.93	29.5	6.78	339.4	169.7
RG4021_23-06-25	RG4021	23 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4022_24-06-25	RG4022	24 มิ.ย. 68	6.49	27.9	6.18	232.9	119.4
RG4024_23-06-25	RG4024	23 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
RG4025_23-06-25	RG4025	23 มิ.ย. 68	2.85	30.2	6.28	304.4	152.2
RG6672_25-06-25	RG6672	25 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS676_25-06-25	MS676	25 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS677_25-06-25	MS677	25 มิ.ย. 68	2.11	29.7	6.04	307.0	153.5
MS678_23-06-25	MS678	23 มิ.ย. 68	2.00	29.8	5.97	340.2	170.1
MS679_23-06-25	MS679	23 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS680_25-06-25	MS680	25 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS681_25-06-25	MS681	25 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5989_25-06-25	MS5989	25 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5990_25-06-25	MS5990	25 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5993_24-06-25	MS5993	24 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS5994_24-06-25	MS5994	24 มิ.ย. 68	8.02	28.7	6.77	2149	1075
MS5997_24-06-25	MS5997	24 มิ.ย. 68	3.45	30.2	6.02	187.9	86.4

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF6655_20-06-25	TSF6655	20 มิ.ย. 68	6.98	28.9	6.40	263.6	131.8
TSF6656_20-06-25	TSF6656	20 มิ.ย. 68	6.76	28.1	5.17	34.08	17.00
TSF6657_20-06-25	TSF6657	20 มิ.ย. 68	2.08	28.3	6.57	479.8	239.9
TSF6658_20-06-25	TSF6658	20 มิ.ย. 68	2.25	28.2	5.72	1135	567.5
TSF6659_18-06-25	TSF6659	18 มิ.ย. 68	1.22	30.6	6.81	644.9	322.3
TSF6660_18-06-25	TSF6660	18 มิ.ย. 68	1.22	30.6	6.52	500.9	250.4
TSF6661_18-06-25	TSF6661	18 มิ.ย. 68	4.74	29.9	6.82	535.5	267.6
TSF6662_18-06-25	TSF6662	18 มิ.ย. 68	4.57	29.6	5.59	106.6	53.5
TSF6663_18-06-25	TSF6663	18 มิ.ย. 68	0.20	29.6	6.15	315.2	157.2
TSF6664_18-06-25	TSF6664	18 มิ.ย. 68	0.05	29.8	6.24	305.7	154.8
TSF6691_18-06-25	TSF6691	18 มิ.ย. 68	1.47	29.7	6.60	685.1	342.9
DC_19-06-25	DC	19 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
DC2_19-06-25	DC2	19 มิ.ย. 68	6.29	29.7	7.72	7054	3527
SP_19-06-25	SP	19 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
SP2_19-06-25	SP2	19 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
UD_19-06-25	UD	19 มิ.ย. 68	-	30.7	6.57	3384	1692
UD2_20-06-25	UD2	20 มิ.ย. 68	-	30.9	7.44	3805	1902
GWST4_24-06-25	GWST4	24 มิ.ย. 68	-	28.5	7.35	546.2	273.1
GWST5_25-06-25	GWST5	25 มิ.ย. 68	-	29.8	7.38	494.8	247.4
GWST6_24-06-25	GWST6	24 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST7_23-06-25	GWST7	23 มิ.ย. 68	-	27.9	6.62	716.8	358.3
GWST8_24-06-25	GWST8	24 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST9_23-06-25	GWST9	23 มิ.ย. 68	-	27.0	6.44	357.7	178.8
GWST10_23-06-25	GWST10	23 มิ.ย. 68	-	27.5	6.86	535.5	267.7
GWST11_23-06-25	GWST11	23 มิ.ย. 68	-	27.2	6.49	261.2	130.6
GWST12A_24-06-25	GWST12A	24 มิ.ย. 68	-	28.5	6.73	262.7	131.1
GWST13A_24-06-25	GWST13A	24 มิ.ย. 68	-	25.2	7.51	347.6	173.8
GWST15_24-06-25	GWST15	24 มิ.ย. 68	-	25.0	6.05	406.1	203.1
GWST16_24-06-25	GWST16	24 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST17_24-06-25	GWST17	24 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
GWST18_23-06-25	GWST18	23 มิ.ย. 68	-	27.7	6.65	752.2	362.6

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
TSF6655_25-06-25	TSF6655	25 มิ.ย. 68	7.05	28.8	6.40	242.5	121.2
TSF6656_25-06-25	TSF6656	25 มิ.ย. 68	6.85	29.2	5.30	29.91	14.95
TSF6657_25-06-25	TSF6657	25 มิ.ย. 68	2.11	29.3	6.61	448.7	224.3
TSF6658_25-06-25	TSF6658	25 มิ.ย. 68	2.30	29.2	5.75	1062	531.0
TSF6659_24-06-25	TSF6659	24 มิ.ย. 68	1.32	30.6	6.94	609.2	299.2
TSF6660_24-06-25	TSF6660	24 มิ.ย. 68	1.32	30.1	6.55	457.1	228.6
TSF6661_25-06-25	TSF6661	25 มิ.ย. 68	4.88	30.5	6.81	475.0	237.5
TSF6662_25-06-25	TSF6662	25 มิ.ย. 68	4.84	30.1	5.65	82.06	41.03
TSF6663_25-06-25	TSF6663	25 มิ.ย. 68	0.20	29.5	6.26	293.5	146.7
TSF6664_25-06-25	TSF6664	25 มิ.ย. 68	0.05	29.6	6.25	299.1	149.5
TSF6691_24-06-25	TSF6691	24 มิ.ย. 68	1.27	29.3	6.58	631.4	315.7
DC_25-06-25	DC	25 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
DC2_25-06-25	DC2	25 มิ.ย. 68	6.25	29.8	6.58	6522	3261
SP_25-06-25	SP	25 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
SP2_25-06-25	SP2	25 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
UD_25-06-25	UD	25 มิ.ย. 68	6.20	31.2	6.63	3142	1571
UD2_25-06-25	UD2	25 มิ.ย. 68	-	31.0	7.22	3543	1771

Sample No.	Station Code	Date	GapLevel	WaterTemp	pH	EC	TDS
			m	Degree cel	pH unit	ms/cm	mg/l
MS5998_24-06-25	MS5998	24 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS6081_24-06-25	MS6081	24 มิ.ย. 68	2.42	31.1	6.61	1431.0	723.5
MS6082_24-06-25	MS6082	24 มิ.ย. 68	2.37	31.0	6.80	2014	1020
MS6083_24-06-25	MS6083	24 มิ.ย. 68	2.47	29.9	6.89	534.3	267.1
MS6084_24-06-25	MS6084	24 มิ.ย. 68	2.98	29.5	6.88	632.7	316.3
MS6647_23-06-25	MS6647	23 มิ.ย. 68	3.08	29.6	6.39	517.0	258.5
MS6648_23-06-25	MS6648	23 มิ.ย. 68	3.35	29.3	6.19	302.0	151.0
MS6651_23-06-25	MS6651	23 มิ.ย. 68	3.85	28.0	6.59	750.9	375.4
MS6652_23-06-25	MS6652	23 มิ.ย. 68	5.82	27.7	6.51	665.4	332.7
MS6653_23-06-25	MS6653	23 มิ.ย. 68	3.45	27.8	6.12	1297	648.3
MS6654_23-06-25	MS6654	23 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-
MS6665_23-06-25	MS6665	23 มิ.ย. 68	3.39	29.4	6.02	186.2	93.11
MS6666_23-06-25	MS6666	23 มิ.ย. 68	3.27	29.0	6.28	311.7	155.8
MS5991_24-06-25	MS5991	24 มิ.ย. 68	2.58	30.6	5.94	150.4	75.20
MS5992_24-06-25	MS5992	24 มิ.ย. 68	2.97	30.6	6.12	239.0	119.5
TSF663_24-06-25	TSF663	24 มิ.ย. 68	2.38	29.1	6.51	1416	707.6
TSF699_24-06-25	TSF699	24 มิ.ย. 68	2.37	29.4	6.66	2545	1272
TSF1991_24-06-25	TSF1991	24 มิ.ย. 68	2.63	30.1	6.60	1326	661.2
TSF1992_24-06-25	TSF1992	24 มิ.ย. 68	2.63	31.2	6.82	1170	584.8
TSF5249_25-06-25	TSF5249	25 มิ.ย. 68	0.00	28.9	6.72	602.3	301.1
TSF5332_25-06-25	TSF5332	25 มิ.ย. 68	2.29	29.7	6.26	291.0	145.5
TSF5336_25-06-25	TSF5336	25 มิ.ย. 68	2.18	29.2	6.80	562.6	281.2
TSF5338_25-06-25	TSF5338	25 มิ.ย. 68	1.42	29.8	6.56	619.3	302.0
TSF5339_25-06-25	TSF5339	25 มิ.ย. 68	1.50	29.8	6.02	353.1	176.6
TSF5350_23-06-25	TSF5350	23 มิ.ย. 68	2.10	28.7	6.66	1390	507
TSF5351_23-06-25	TSF5351	23 มิ.ย. 68	1.90	28.9	6.31	3171	1585
TSF6467_24-06-25	TSF6467	24 มิ.ย. 68	4.30	29.6	6.55	1924	965.2
TSF6468_24-06-25	TSF6468	24 มิ.ย. 68	1.67	31.3	6.36	3274	1637
TSF6472_25-06-25	TSF6472	25 มิ.ย. 68	1.93	30.4	6.60	449.8	224.9
TSF6473_25-06-25	TSF6473	25 มิ.ย. 68	5.65	29.5	5.76	1636	639.2
TSF6534_25-06-25	TSF6534	25 มิ.ย. 68	1.36	30.5	6.83	553.1	276.5