

เอกสารแนบ 5

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)
สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง
(บางส่วน) ของโครงการฯ

1113/6



กองบริการงานอนุภาค
เลขที่รับ ๐๐- 2411
วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา 12.00

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เลขที่ ๙๖- 11070
วันที่ 16 ส.ค. 2567
เวลา 14.55

บันทึกข้อความ

ฝ่ายควบคุมสิ่งแวดล้อม
กองบริการงานอนุภาค
เลขที่รับ 670
วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๗
เวลา 11.0๙

ส่วนราชการ ก.ภ.ภ. สรข.๓ โทร. ๐-๕๓๒๒-๑๓๘๕ โทรสาร. ๐-๕๓๒๒-๑๓๘๕ อีเมล Opimr3@dpim.go.th
อก ๐๕๑๒/๒๕๑ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน) สำหรับประทานบัตรที่ ๒๕๕๕๗/๑๖๑๖๖ ของ นายปลิน จินตระกูล ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๒๕๕๕๘/๑๖๑๖๗ ของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

เรียน อพร. ผ่าน รพร. (นายอานันท์ พักสังข์)

ด้วย สอจ.ลำพูน ได้ส่งเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงส่งแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน) สำหรับ ประทานบัตรที่ ๒๕๕๕๗/๑๖๑๖๖ ชนิดแร่ดีบุกและหินอ่อน ของนายปลิน จินตระกูล ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง เดียวกันกับประทานบัตรที่ ๒๕๕๕๘/๑๖๑๖๗ ของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ที่ตำบลแม่ตื่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ให้แก่ สรข.๓ เพื่อดำเนินการส่งเรื่องให้ กพร. พิจารณาอนุญาต รายละเอียดตามสำเนาหนังสือ สอจ.ลำพูน ที่ สท ๐๐๓๔๔/๑๕๑๗ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังแนบ

สรข. ๓ ได้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาแล้ว สรุปผลการ ตรวจสอบ ได้ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ของการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน) ครั้งนี้ เพื่อนำเศษ หินอ่อนที่ไม่สามารถนำเข้าไปโรงตัดแต่งหินอ่อนได้ไปใช้ประโยชน์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่และ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง ได้แก่ มีการสร้างโรงแต่งแร่หินอ่อนเพื่อลดขนาดเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรม อื่นบริเวณด้านทิศเหนือ สร้างโรงตัดแต่งและแปรรูปหินอ่อนเพื่อเพิ่มมูลค่าบริเวณด้านทิศใต้ และมีการปรับลด ขนาดพื้นที่เก็บกองมูลดินทรายและเศษหิน จาก ๗๒-๐-๒๗ ไร่ เป็น ๔๐-๐-๒๗ ไร่ ซึ่งการออกแบบตามแผนผัง โครงการทำเหมืองฉบับเปลี่ยนแปลงบางส่วนนี้ สามารถรองรับปริมาณเปลือกดินและเศษหินได้อย่างเพียงพอ

๒. สรข.๓ ตรวจสอบแผนผังโครงการทำเหมืองแล้ว พบว่ามีความเหมาะสมถูกต้องตามหลัก วิศวกรรม จึงได้ลงนามรับรองในแผนผังโครงการทำเหมืองแล้ว รายละเอียดตามสำเนาหนังสือสรข.๓ ที่ อก ๐๕๑๒/๕๘๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓. กบส. ได้พิจารณาแล้ว พบว่าการวางแผนและออกแบบการทำเหมือง สามารถควบคุมและ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและยอมรับได้ จึงให้เปลี่ยนแปลง แผนผังโครงการทำเหมืองตามที่ขอแก้ไข โดยให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้เดิมตามหนังสือ สผ. ที่ ทส ๑๐๑๐.๒/๔๘๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ ทส ๑๐๑๐.๒/๔๘๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ปฏิบัติปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมสำหรับคำขอต่อยุติที่ ๑/๒๕๖๓ ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และได้กำหนดมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสำเนาหนังสือ กพร. ที่ อก ๐๕๐๖/ป(๒)๑๐๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ และที่ อก. ๐๕๐๖/ป(๒)๑๐๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

๔. สรข.๓ ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนผังโครงการทำเหมืองกับมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวแล้ว พบว่าแผนผังโครงการทำเหมืองมีความสอดคล้องกับมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน

๕. สอจ.ลำพูน...

๕. สอจ.ลำพูน ได้ตรวจสอบภาระหนี้สินหรือค่าธรรมเนียม ตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
ผู้ขอแล้ว พบว่าไม่มีหนี้สินค้ำแต่อย่างใด รายละเอียดตามสำเนาหนังสือ สอจ.ลำพูน ที่ สพ ๐๐๓๔(๔)/๑๕๑๓
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

๖. สรข.๓ ได้คำนวณผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐแล้ว พบว่าปริมาณสำรองแร่ที่สามารถ
ทำเหมืองได้ตามแผนผังโครงการทำเหมืองฉบับขอเปลี่ยนแปลง(บางส่วน) มีปริมาณเกินกว่าปริมาณสำรองที่ได้
เคยชำระเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐไว้ คือชนิดแร่หินอ่อนที่ไม่สามารถทำเป็นแผ่นหรือรูปทรงอื่นใดเพื่อการ
ประดับหรือตกแต่งในเชิงพาณิชย์ได้ (หินอ่อนคุณภาพต่ำ) จำนวน ๑,๖๔๘,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด
ปรากฏตามสำเนาหนังสือ สรข.๓ ที่ ออก ๐๕๑๒/๕๘๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และผู้ขอได้จัดทำบันทึก
ข้อตกลงการจ่ายเงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐแล้ว ตามสำเนาหนังสือ สอจ.ลำพูน ที่ สพ ๐๐๓๔(๔)/๑๕๑๓
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผัง
โครงการทำเหมือง(บางส่วน) ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| ๑. สำเนาหนังสือ สอจ. ลำพูน ที่ สพ ๐๐๓๔(๔)/๑๕๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมประทานบัตรฉบับผู้ถือประทานบัตรและฉบับ จรท. | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. สำเนาหนังสือ กพร. ที่ ออก ๐๕๐๖/ป(๒)๑๐๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. สำเนาหนังสือ กพร. ที่ ออก ๐๕๐๖/ป(๒)๑๐๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. สำเนาหนังสือ สรข.๓ ที่ ออก ๐๕๑๒/๕๘๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. แผนผังโครงการทำเหมือง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา | จำนวน ๘ เล่ม |

ผู้ว่าราชการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๓
สงขลา

เรียน กมอ.

เรียน ศส.
เพื่อโปรดดำเนินการ

นางสาววิมลวรรณ เกตุรัตน์
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาต
๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญการ
เปิดดำเนินการต่อไป

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๗

MM-N03

น.5/2

หัวหน้าฝ่ายควบคุมสัมปทาน



บันทึกข้อความ

| |
|---|
| กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
| เลขที่รับ ๒๐๓๑ |
| วันเดือนปี ๕ ต.ค. ๒๕๖๗ |
| เวลา ๑๓.๒๐ น. |

ส่วนราชการ กองบริหารสิ่งแวดล้อม กพร. โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๘๔๕ ต่อ ๔๕๓๑

ที่ อก ๐๕๐๖/๒๖๖๐๒

วันที่ ๒๘

มิถุนายน ๒๕๖๗

| |
|----------------------------|
| กลุ่มกำกับดูแลการประกอบการ |
| รับที่ ๘๖๖/๒๕๖๗ |
| วันที่ ๔/๗/๒๕๖๗ |
| เวลา ๙.๓๑ น. |

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน) สำหรับประทานบัตรที่ ๒๕๕๕๘/๑๖๑๖๗ ของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ ๒๕๕๕๗/๑๖๑๖๖ ของนายปุลิน จินตระกุล

เรียน ผอ.สรข.๓

ตามที่ สรข.๓ ได้มีหนังสือ ที่ อก ๐๕๑๒/๑๖๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ส่งแผนผังโครงการทำเหมือง ประกอบการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน) และแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง สำหรับประทานบัตรที่ ๒๕๕๕๘/๑๖๑๖๗ ของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ชนิดแร่ดีบุก ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๒๕๕๕๗/๑๖๑๖๖ ของนายปุลิน จินตระกุล ชนิดแร่ดีบุกและหินอ่อน ที่ตำบลแม่ตั้น อำเภอสี จังหวัดลำพูน และหนังสือ ที่ อก ๐๕๑๒/๔๔๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส่งข้อมูลเพิ่มเติม ตามหนังสือกองบริหารสิ่งแวดล้อม (กบส.) ที่ อก ๐๕๐๖/ป(๒)๔๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ให้ กบส. พิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กบส. ตรวจสอบแล้ว พบว่า

๑. ประทานบัตรที่ ๒๕๕๕๘/๑๖๑๖๗ ของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (เดิมเป็นคำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๔) มีเนื้อที่ ๒๙๙-๒-๘๒ ไร่ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับเป็นประทานบัตรที่ ๒๕๕๕๘/๑๖๑๖๗ (เดิมเป็นคำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๕๔) ของนายปุลิน จินตระกุล มีเนื้อที่ ๒๙๙-๓-๙๑ ไร่ เนื้อที่รวม ๕๙๘-๒-๗๓ ไร่ ประทานบัตรทั้ง ๒ แปลงได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองแร่ดีบุก มีอายุ ๖ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยเพิ่มชนิดแร่หินอ่อนในประทานบัตรที่ ๒๕๕๕๗/๑๖๑๖๖ ของนายปุลิน จินตระกุล และเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่กิจกรรมภายในประทานบัตร ได้แก่ โรงแต่งแร่ อาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน โรงเก็บวัตถุดิบ บ่อตกตะกอน พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน และโรงคัดผ่านหินอ่อน ซึ่งได้รับความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ที่ ทส ๑๐๑๐.๒/๔๘๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ และได้รับอนุญาตต่ออายุตามคำขอต่อยุประทานบัตรที่ ๒/๒๕๖๓ อีก ๒๔ ปี มีอายุถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๘๔ รวมเป็น ๓๐ ปี


๒. การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเศษหินอ่อนที่ไม่สามารถนำเข้าไปโรงคัดผ่านหินอ่อนได้ ไปใช้ประโยชน์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจากการทำเหมือง ได้แก่ มีการสร้างโรงแต่งแร่หินอ่อนเพื่อลดขนาดเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นบริเวณด้านทิศเหนือ สร้างโรงคัดแต่งและแปรรูปหินอ่อนเพื่อเพิ่มมูลค่าบริเวณด้านทิศใต้ ลดขนาดของพื้นที่เก็บกองมูลดินทรายและเศษหิน ๒๓ ซึ่งเป็นพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหินอ่อนจาก ๗๒-๐-๒๗ ไร่ เป็น ๔๐-๐-๒๗ ไร่ ซึ่งแผนผังโครงการทำเหมืองระบุว่าสามารถรองรับปริมาณเปลือกดินได้อย่างเพียงพอ และเพิ่มบ่อตกตะกอนจาก ๑๑ บ่อ เป็น ๑๒ บ่อ โดยจากข้อมูลผลการประเมินผลกระทบจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจากการทำเหมืองที่เพิ่มขึ้น ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน)

ระบุว่า...

ระบุว่า ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและระดับเสียง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และผลกระทบต่อการคมนาคม
ระบุว่า โครงข่ายและสภาพเส้นทางคมนาคมที่ใช้ในการขนส่งแร่ของโครงการ มีการจราจรอยู่ในสภาพที่กระแส
จราจรไหลได้แบบอิสระ (Free-Flow Condition) โดยไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยอื่น และผู้ขับขีมีอิสระในการ
ควบคุมสูง ส่วนแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองได้กำหนดให้มีการฟื้นฟูพื้นที่ควบคู่ไปกับการทำเหมือง
ครอบคลุมระยะเวลาและพื้นที่โครงการตามแผนการทำเหมือง พร้อมทั้งกำหนดวงเงินงบประมาณสำหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูพื้นที่แล้ว

กบส. พิจารณาแล้วเห็นว่า การวางแผนและการออกแบบการทำเหมือง สามารถควบคุมและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการทำเหมืองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและยอมรับได้ จึงเห็นควรให้
เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองตามที่ขอแก้ไข โดยให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้เดิมตามหนังสือ
สผ. ที่ ทส ๑๐๑๐.๒/๔๘๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตร สำหรับคำขอต่ออายุที่ ๑/๒๕๖๓ ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และเห็นควรกำหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ หากมาตรการฯ สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองในครั้งนี้
ข้อใดแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการฯ ที่กำหนดไว้เดิม ให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการฯ
ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



- เงิน ☐ ฝ่ายบริหารทั่วไป
☒ ฝ่ายจัด
☒ กลุ่มกำกับดูแลการประกอบกา
☐ กลุ่มศึกษา วิจัยศักยภาพ
☐ กลุ่มส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
☐ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
☐ ตรวจสอบดำเนินการต่อไป
☐ ศึกษา เสนอ
☒ เสนอแนะ
☐ เสนอแนะ
☐ เสนอแนะ

๕ นายเชษฐาธิคุณ
 - รองอธิบดีกรม
 ยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก
 สรร
 ๕ กอ.๓๗



ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรม กรมการเหมืองแร่ เขต ๓

- ๓ ก.ค. ๒๕๖๗

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)
 สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน)
 สำหรับประทานบัตรที่ ๒๕๙๕๘/๑๖๑๖๗ ของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ชนิดแร่ดีบุก
 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๒๕๙๕๗/๑๖๑๖๖
 ของนายปูลิน จินตระกูล ชนิดแร่ดีบุกและหินอ่อน
 ที่ ตำบลแม่ดิน อำเภอถ้ำ อัญมณี จังหวัดลำพูน

๑. กำหนดให้โรงแต่งแร่หินอ่อนต้องมีระบบป้องกันฝุ่นละออง ดังนี้

๑.๑ จัดสร้างอาคารปิดคลุม ๓ ด้าน และหลังคาสำหรับเครื่องบด (Jaw crusher) ยังรับแร่ (Hopper) และตะแกรงสั่นคัดขนาด (Vibrating Screen) พร้อมติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำบริเวณปากยังรับแร่ เครื่องบด และบริเวณจุดกำเนิดฝุ่นทุกจุด

๑.๒ ให้สร้างอุปกรณ์ปิดคลุมสายพานลำเลียงโดยตลอด พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสเปรย์น้ำ ที่ตำแหน่งต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองภายนอกอาคารทุกจุด

๑.๓ บริเวณปลายสายพานลำเลียงต้องติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำหรือเครื่องป้องกันฝุ่นจากการเทกองแร่

ทั้งนี้ ให้นำประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บด หรือย่อยหิน มีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ มาปฏิบัติในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยอนุโลมด้วย

๒. ให้วิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียงภายในสถานประกอบการ โดยดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่การทำงานเพิ่มเติม และควบคุมระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน ๘ ชั่วโมง มิให้เกิน ๘๕ เดซิเบล (เอ) พร้อมทั้งมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนของพนักงานให้มีความเหมาะสมตามความเสี่ยงของลักษณะงาน ให้เป็นไปตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

๓. จัดหาและกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือนิรภัย หน้ากากกันฝุ่น เครื่องป้องกันตา ป้องกันหู ฯลฯ ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน อย่างสม่ำเสมอ

๔. จัดเตรียมพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน จำนวน ๕ บริเวณ ได้แก่ ป๑ ป๒ ป๓ และ ป๔ ให้มีขนาดและตำแหน่งตามที่แผนผังโครงการทำเหมืองกำหนด และให้ตรวจสอบเสถียรภาพพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหินอยู่เสมอ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดการพังทลายต้องรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที ทั้งนี้ ห้ามนำดินในพื้นที่โครงการออกนอกเขตพื้นที่โครงการ

๕. ให้ชุดบ่อดักตะกอน จำนวน ๑๒ บ่อ โดยมีขนาดและตำแหน่งตามที่กำหนดในแผนผังโครงการทำเหมือง เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำขุ่นขึ้นจากกิจกรรมการทำเหมือง และจากบริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน โดยห้ามมิให้ระบายน้ำออกสู่ภายนอก พร้อมทั้งชุดลอกตะกอนสะสมออกจากบ่ออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนชะล้างพื้นที่โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ให้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองสำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน) และจัดทำรายงานแผนและผลการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองตามแนวทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี

๗. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือการปรับปรุงแผนงานให้ดีกว่าเดิม ให้จัดทำแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองฉบับใหม่ พร้อมงบประมาณที่สอดคล้องกัน ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

๘. ในกรณีผู้ถือประทานบัตรมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้อนุญาตไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้วภายหลังที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้เสนอการเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา ดังนี้

๘.๑ หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ากับมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว จะต้องเสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๘.๒ หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้ผู้ถือประทานบัตรเสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

กองบริหารสิ่งแวดล้อม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

| |
|-------------------------|
| กรมสุขภาพอนามัย |
| เลขที่รับ ๒๐๗๒ |
| วันเดือนปี ๕๓ ก.ค. ๒๕๖๗ |
| ณ อ.๒๒ |

ส่วนราชการ กองบริหารสิ่งแวดล้อม กพร. โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๘๕๕ ต่อ ๔๕๓๓
ที่ อก ๐๕๐๖/๒๖๗๐๓ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

| |
|-------------------------------|
| กลุ่มกำกับดูแลการประกอบกิจการ |
| รับที่ ๒๒๙/๒๕๖๗ |
| วันที่ ๕/๗/๒๕๖๗ |
| เวลา ๙.๓๒ น. |

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน) สำหรับประทานบัตรที่ ๒๕๕๕๘/๑๖๑๖๖ ของนายปุลิน จินตระกูล ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๒๕๕๕๘/๑๖๑๖๗ ของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

เรียน ผอ.สรข.๓

ตามที่ สรข.๓ ได้มีหนังสือ ที่ อก ๐๕๑๒/๑๖๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ส่งแผนผังโครงการทำเหมือง ประกอบการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน) และแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง สำหรับประทานบัตรที่ ๒๕๕๕๗/๑๖๑๖๖ ของนายปุลิน จินตระกูล ชนิดแร่ดิบบุกและหินอ่อน ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๒๕๕๕๘/๑๖๑๖๗ ของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ชนิดแร่ดิบบุก ที่ตำบลแม่ดิน อำเภอสี จังหัดลำพูน และหนังสือ ที่ อก ๐๕๑๒/๔๔๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส่งข้อมูลเพิ่มเติม ตามหนังสือกองบริหารสิ่งแวดล้อม (กบส.) ที่ อก ๐๕๐๖/ป(๒)๔๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ให้ กบส. พิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กบส. ตรวจสอบแล้ว พบว่า

๑. ประทานบัตรที่ ๒๕๕๕๗/๑๖๑๖๖ ของนายปุลิน จินตระกูล (เดิมเป็นคำขอประทานบัตรที่ ๑/๒๕๕๔) มีเนื้อที่ ๒๙๙-๓-๙๑ ไร่ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับเป็นประทานบัตรที่ ๒๕๕๕๘/๑๖๑๖๗ (เดิมเป็นคำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๔) ของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด มีเนื้อที่ ๒๙๙-๒-๘๒ ไร่ เนื้อที่รวม ๕๙๘-๒-๗๓ ไร่ ประทานบัตรทั้ง ๒ แปลงได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองแร่ดิบบุก มีอายุ ๖ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยเพิ่มชนิดแร่หินอ่อนในประทานบัตรที่ ๒๕๕๕๗/๑๖๑๖๖ ของนายปุลิน จินตระกูล และเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่กิจกรรมภายในประทานบัตร ได้แก่ โรงแต่งแร่ อาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน โรงเก็บวัตถุดิบ บ่อตกตะกอน พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน และโรงคัดผ่านหินอ่อน ซึ่งได้รับความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ที่ ทส ๑๐๑๐.๒/๔๗๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ และได้รับอนุญาตต่ออายุตามคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๑/๒๕๖๓ อีก ๒๔ ปี มีอายุถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๘๔ รวมเป็น ๓๐ ปี

๒. การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเศษหินอ่อนที่ไม่สามารถนำเข้าไปโรงคัดผ่านหินอ่อนได้ไปใช้ประโยชน์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการทำเหมือง ได้แก่ มีการสร้างโรงแต่งแร่หินอ่อนเพื่อลดขนาดเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นบริเวณด้านทิศเหนือ สร้างโรงคัดผ่านและแปรรูปหินอ่อนเพื่อเพิ่มมูลค่าบริเวณด้านทิศใต้ ลดขนาดของพื้นที่เก็บกองมูลดินทรายและเศษหิน ๒๓ ซึ่งเป็นพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหินอ่อนจาก ๗๒-๐-๒๗ ไร่ เป็น ๔๐-๐-๒๗ ไร่ ซึ่งแผนผังโครงการทำเหมืองระบุว่าสามารถรองรับปริมาณเปลือกดินได้อย่างเพียงพอ และเพิ่มบ่อตกตะกอนจาก ๑๑ บ่อ เป็น ๑๒ บ่อ โดยจากข้อมูลผลการประเมินผลกระทบจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการทำเหมืองที่เพิ่มขึ้น ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง (บางส่วน)

ระบุฯ...

กบส. พิจารณาแล้วเห็นว่า การวางแผนและการออกแบบการทำเหมือง สามารถควบคุมและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการทำเหมืองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและยอมรับได้ จึงเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองตามที่ขอแก้ไข โดยให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้เดิมตามหนังสือ สผ. ที่ ทส ๑๐๑๐.๒/๔๗๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคำขอต่อยุประทานบัตร สำหรับคำขอต่อยุที่ ๑/๒๕๖๓ ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และเห็นควรกำหนด มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง รายละเอียดตามเอกสารแนบ หากมาตรการฯ สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองในครั้งนี้ ข้อใดแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการฯ ที่กำหนดไว้เดิม ให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



- เขียน
- ①
- ☐ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 - ☐ ฝ่ายวิจัย
 - ☒ กลุ่มกำกับดูแลการประกอบกิจการ
 - ☐ กลุ่มศึกษา วิจัยศักยภาพ
 - ☐ กลุ่มส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 - ☐ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
 - ☐ ควบคุมสถาบันการเงินต่อไป
 - ☐ พิจารณา เสนอ
 - ☒ ปรึกษา พระคณาจารย์
 - ☐ ...
 - ☐ ...

④ ਅਧਿਐਸ਼ਟਕ

- MSB for valuation of the firm

[illegible]

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଅନୁସାରେ

ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมภายในและการเหมืองแร่ เขต ๓

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)
สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท่าเหมือง (บางส่วน)
สำหรับประทานบัตรที่ ๒๕๙๕๗/๑๖๑๖๖ ของนายปุลิน จินตระกูล ชนิดแร่ดีบุกและหินอ่อน
รวมแผนผังโครงการท่าเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๒๕๙๕๔/๑๖๑๖๗
ของบริษัท ซี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุป จำกัด ชนิดแร่ดีบุก
ที่ ตำบลแม่ตืน อำเภอสี จังหวัดลำพูน

๑. กำหนดให้โรงแต่งแร่หินอ่อนต้องมีระบบป้องกันฝุ่นละออง ดังนี้

๑.๑ จัดสร้างอาคารปิดคลุม ๓ ด้าน และหลังคาสำหรับเครื่องบด (Jaw crusher) ยังรับแร่ (Hopper) และตะแกรงสั่นคัดขนาด (Vibrating Screen) พร้อมติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำบริเวณปากยังรับแร่ เครื่องบด และบริเวณจุดกำเนิดฝุ่นทุกจุด

๑.๒ ให้สร้างอุปกรณ์ปิดคลุมสายพานลำเลียงโดยตลอด พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสเปรย์น้ำ ที่ตำแหน่งต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองภายนอกอาคารทุกจุด

๑.๓ บริเวณปลายสายพานลำเลียงต้องติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ำหรือเครื่องป้องกันฝุ่นจากการเทกองแร่

ทั้งนี้ ให้นำประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บด หรือย่อยหิน มีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ มาปฏิบัติในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยอนุโลมด้วย

๒. ให้วิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียงภายในสถานประกอบการ โดยดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่การทำงานเพิ่มเติม และควบคุมระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ย ตลอดระยะเวลาการทำงาน ๘ ชั่วโมง มิให้เกิน ๘๕ เดซิเบล (เอ) พร้อมทั้งมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนของ พนักงานให้มีความเหมาะสมตามความเสี่ยงของลักษณะงาน ให้เป็นไปตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

๓. จัดหาและกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือนิรภัย หน้ากากกันฝุ่น เครื่องป้องกันตา ป้องกันหู ฯลฯ ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน อย่างสม่ำเสมอ

๔. จัดเตรียมพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน จำนวน ๔ บริเวณ ได้แก่ ป๑ ป๒ ป๓ และ ป๔ ให้มีขนาดและตำแหน่งตามที่แผนผังโครงการท่าเหมืองกำหนด และให้ตรวจสอบเสถียรภาพพื้นที่เก็บกอง เปลือกดินและเศษหินอยู่เสมอ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการพังทลายต้องรีบ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที ทั้งนี้ ห้ามนำดินในพื้นที่โครงการออกนอกเขตพื้นที่โครงการ

๕. ให้ขุดบ่อดักตะกอน จำนวน ๑๒ บ่อ โดยมีขนาดและตำแหน่งตามที่กำหนดในแผนผัง โครงการท่าเหมือง เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำขุ่นขึ้นจากกิจกรรมการทำเหมือง และจากบริเวณพื้นที่เก็บกอง เปลือกดินและเศษหิน โดยห้ามมิให้ระบายน้ำออกสู่ภายนอก พร้อมทั้งขุดลอกตะกอนสะสมออกจากบ่ออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนชะล้างพื้นที่โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ให้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองสำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท่าเหมือง (บางส่วน) และจัดทำรายงานแผนและผลการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ การทำเหมืองตามแนวทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบทุกปี

๗. หากผู้ถือ...

๗. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือการปรับปรุงแผนงานให้ดีกว่าเดิม ให้จัดทำแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองฉบับใหม่ พร้อมงบประมาณที่สอดคล้องกัน ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

๘. ในกรณีผู้ถือประทานบัตรมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้วภายหลังที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้เสนอการเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณา ดังนี้

๘.๑ หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ากับมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว จะต้องเสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๘.๒ หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้ผู้ถือประทานบัตรเสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

กองบริหารสิ่งแวดล้อม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗