



### หนังสือรับรองการตรวจสอบสุขภาพ

หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือเพื่อรับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำเย็นศิลาทอง ได้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพให้กับพนักงานประจำปี

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2567 โดยศูนย์ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ดำเนินการโดยสถานพยาบาล บริษัท อูบลเซ็นทรัลแล็บ เลขที่ 34107000166

ดำเนินการโดยทีมแพทย์อาชีวอนามัย พยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ ได้ทำการสรุปผลการตรวจสอบสุขภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทางบริษัทฯ ขอรับรองผลการตรวจสอบสุขภาพว่าเป็นความจริง ตามสิทธิทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



แพทย์เฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์

ลำดับที่	รหัส	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์														
				BP-H (120-140)	BP-L (80-90)	ชีพจร	สรุปผล ความดัน	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI ผอม <18.5, ปกติ 18.8-24.9, อ้วน 25-29.9, อ้วนมาก >30	แปลผล BMI	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์	ตรวจสมรรถภาพทางปอด	ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อและหลัง	ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อข้อมือ	ผลตรวจสายตา สั้น-ยาว (ดูไฟ)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกประเภทเบรดิทิล	ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
1	01002		บัญชี	102	66	77	ปกติ	55.0	154	23.2	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2	01003		แม่บ้าน	100	64	79	ปกติ	58.0	145	27.6	อ้วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
3	01006		Store	100	70	103	ปกติ	41.0	160	16.0	ผอม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
4	01007		แม่ครัว	143	87	95	ผิดปกติ	72.0	165	26.4	อ้วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
5	01009		Store	119	73	76	ปกติ	68.4	173	22.9	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
6	01010		บัญชี	134	84	109	ปกติ	57.0	160	22.3	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
7	01011		ดาซัง	104	67	70	ปกติ	52.0	166	18.9	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
8	01014		บัญชี	108	72	98	ปกติ	61.0	153	26.1	อ้วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
9	02001		หัวหน้างาน	134	90	64	ปกติ	50.0	160	19.5	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
10	02002		ช่าง	144	88	93	ผิดปกติ	75.0	160	29.3	อ้วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
11	02006		ช่าง	113	83	75	ปกติ	71.0	172	24.0	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
12	02007		ช่าง	117	67	67	ปกติ	61.3	169	21.5	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
13	02010		ช่าง	122	68	67	ปกติ	60.0	160	23.4	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
14	03001		หัวหน้างาน	138	93	71	ปกติ	82.0	173	27.4	อ้วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
15	03003		โมบาย	128	74	76	ปกติ	61.0	168	21.6	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
16	03004		โมบาย	114	71	85	ปกติ	59.0	169	20.7	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
17	03008		โมบาย	108	66	80	ปกติ	55.0	175	18.0	ผอม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
18	03012		รถดัก	113	72	85	ปกติ	70.0	175	22.9	สมส่วน	ปกติ	ไม่ตรวจ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
19	03013		โมบาย	130	90	82	ปกติ	50.0	175	16.3	ผอม	ปกติ	ปกติ	ไม่ตรวจ	ไม่ตรวจ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

ลำดับที่	รหัส	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์														
				BP-H (120-140)	BP-L (80-90)	ชีพจร	สรุปผล ความดัน	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI พอม <18.5, ปกติ 18.8-24.9, อ้วน 25-29.9, อ้วนมาก >30	แปลผล BMI	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์	ตรวจสมรรถภาพทางปอด	ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อและหลัง	ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ	ผลตรวจสายตา (ผู้พ)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกประเภทฟิล์ม	ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
20	04006		โอบาย	125	79	70	ปกติ	55.5	160	21.7	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
21	05003		รดัก	109	62	85	ปกติ	63.0	164	23.4	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
22	06004		แม็คโค	130	80	87	ปกติ	56.0	170	19.4	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
23	06005		แม็คโค	131	94	99	ปกติ	110.0	178	34.7	อ้วนมาก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
24	06011		แม็คโค	110	60	69	ปกติ	74.0	165	27.2	อ้วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
25	07001		สิบล้อ	135	84	107	ปกติ	72.0	165	26.4	อ้วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
26	07004		สิบล้อ	138	84	89	ปกติ	97.0	172	32.8	อ้วนมาก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
27	07005		สิบล้อ	107	62	69	ปกติ	52.0	170	18.0	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
28	07006		สิบล้อ	130	76	95	ปกติ	50.0	162	19.1	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
29	07007		สิบล้อ	110	72	77	ปกติ	76.0	163	28.6	อ้วน	ปกติ	ไม่ตรวจ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
30	07008		สิบล้อ	132	99	104	ปกติ	63.0	170	21.8	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
31	07009		สิบล้อ	130	77	80	ปกติ	79.0	159	31.2	อ้วนมาก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
32	07010		สิบล้อ	110	68	98	ปกติ	61.1	150	27.2	อ้วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
33	07013		แม็คโค	124	58	97	ปกติ	59.0	165	21.7	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
34	07017		รดน้ำ	120	71	62	ปกติ	66.8	169	23.4	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
35	07018		สิบล้อ	115	71	85	ปกติ	53.0	165	19.5	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
36	07020		โอบาย	106	63	87	ปกติ	68.0	174	22.5	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
37	07021		โอบาย	113	73	66	ปกติ	67.0	175	21.9	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
38	07022		สิบล้อ	135	116	85	ปกติ	73.2	175	23.9	สมส่วน	ปกติ	ไม่ตรวจ	ไม่ตรวจ	ไม่ตรวจ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ

ลำดับที่	รหัส	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์														
				BP-H (120-140)	BP-L (80-90)	ชีพจร	สรุปผล ความดัน	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI ผอม <18.5, ปกติ 18.8-24.9, อ้วน 25-29.9, อ้วนมาก >30	แปลผล BMI	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์	ตรวจสมรรถภาพทางปอด	ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อและหลัง	ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อข้อ	ผลตรวจสายตา (ดูไฟ)	ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกแบบดิจิทัล	ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
39	07023		สิบล้อ	131	81	82	ปกติ	76.0	170	26.3	อ้วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
40	08002		สิบล้อ	127	84	78	ปกติ	70.1	175	22.9	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
41	08003		ระเบิด	104	69	74	ปกติ	59.4	165	21.8	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ
42	08005		รถเจาะฟ้า	134	88	90	ปกติ	53.0	160	20.7	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
43	08008		ระเบิด	132	78	65	ปกติ	70.0	160	27.3	อ้วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
44	08010		ระเบิด	134	78	96	ปกติ	75.5	175	24.7	อ้วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
45	08027		รถน้ำมัน	92	60	66	ปกติ	46.0	165	16.9	ผอม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
46	08030		ช่าง	155	102	78	ผิดปกติ	65.0	175	21.2	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
47	08032		ช่าง	125	81	91	ปกติ	52.9	167	19.0	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
48	08012		ระเบิด	107	71	90	ปกติ	65.0	169	22.8	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
49	08011		ระเบิด	112	66	87	ปกติ	54.0	165	19.8	สมส่วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
50	03006		ช่าง	124	82	71	ปกติ	78.0	168	27.6	อ้วน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ

ลำดับที่	รหัส	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจสุขภาพ	
				ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก	
				เอกซเรย์ทรวงอก (Silicosis)	คำแนะนำ
1	01002		บัญชี	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
2	01003		แม่บ้าน	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
3	01006		Store	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
4	01007		แม่ครัว	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
5	01009		Store	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
6	01010		บัญชี	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
7	01011		ตาชั่ง	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
8	01014		บัญชี	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
9	02001		หัวหน้างาน	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
10	02002		ช่าง	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
11	02006		ช่าง	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
12	02007		ช่าง	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
13	02010		ช่าง	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
14	03001		หัวหน้างาน	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
15	03003		โมบาย	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
16	03004		โมบาย	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
17	03008		โมบาย	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
18	03012		รถตัก	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี

19	03013		โมบาย	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
20	04006		โมบาย	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
21	05003		รถตัก	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
22	06004		แม็คโค	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
23	06005		แม็คโค	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
24	06011		แม็คโค	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
25	07001		สิบล้อ	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
26	07004		สิบล้อ	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
27	07005		สิบล้อ	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
28	07006		สิบล้อ	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
29	07007		สิบล้อ	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
30	07008		สิบล้อ	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
31	07009		สิบล้อ	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
32	07010		สิบล้อ	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
33	07013		แม็คโค	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
34	07017		รถน้ำ	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
35	07018		สิบล้อ	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
36	07020		โมบาย	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
37	07021		โมบาย	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
38	07022		สิบล้อ	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
39	07023		สิบล้อ	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
40	08002		สิบล้อ	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
41	08003		ระเบิด	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
42	08005		รถเจาะฟ้า	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี

43	08008		ระเบิด	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
44	08010		ระเบิด	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
45	08027		รถน้ำมัน	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
46	08030		ช่าง	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
47	08032		ช่าง	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
48	08012		ระเบิด	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
49	08011		ระเบิด	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี
50	03006		ช่าง	ปกติ	แนะนำ ควรตรวจซ้ำเป็นประจำทุกปี

ลำดับ	รหัส	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
				ผลตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (Methamphetamine)
1	01002		บัญชี	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
2	01003		แม่บ้าน	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
3	01006		Store	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
4	01007		แม่ครัว	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
5	01009		Store	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
6	01010		บัญชี	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
7	01011		ตาส่ง	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
8	01014		บัญชี	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
9	02001		หัวหน้างาน	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
10	02002		ช่าง	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
11	02006		ช่าง	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
12	02007		ช่าง	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
13	02010		ช่าง	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
14	03001		หัวหน้างาน	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
15	03003		โมบาย	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
16	03004		โมบาย	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
17	03008		โมบาย	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
18	03012		รถดัก	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
19	03013		โมบาย	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
20	04006		โมบาย	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
21	05003		รถดัก	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
22	06004		แม่ครัว	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
23	06005		แม่ครัว	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
24	06011		แม่ครัว	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ



ลำดับ	รหัส	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
				ผลตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (Methamphetamine)
25	07001		สืบล้อ	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
26	07004		สืบล้อ	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
27	07005		สืบล้อ	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
28	07006		สืบล้อ	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
29	07007		สืบล้อ	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
30	07008		สืบล้อ	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
31	07009		สืบล้อ	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
32	07010		สืบล้อ	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
33	07013		แม่โค	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
34	07017		รดน้ำ	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
35	07020		โมบาย	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
36	07021		โมบาย	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
37	07022		สืบล้อ	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
38	07023		สืบล้อ	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
39	08002		สืบล้อ	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
40	08003		ระเบิด	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
41	08005		รถเจาะฟ้า	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
42	08008		ระเบิด	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
43	08010		ระเบิด	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
44	08018		ยาม	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
45	08027		รดน้ำมัน	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
46	08030		ช่าง	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
47	08032		ช่าง	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
48	08012		ระเบิด	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ

ลำดับ	รหัส	ชื่อ-นามสกุล	แผนก	ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
				ผลตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (Methamphetamine)
49	08011		ระเบิด	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ
50	03006		ช่าง	Negative = ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ