

---

แบบบันทึกสถิติแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1) และ  
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)


---

แบบบันทึกสถิติแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1)

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 251 หมู่ที่ - ซอย... พหลโยธิน 59  
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล อนุสาวรีย์ เขต/อำเภอ เขตบางเขน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 091-786-9559 โทรสาร -  
มีนิติบุคคลอาคารชุด ริทพาร์ค เทอมินอล พหลโยธิน 59 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท ก ไบโอนุญาดเลขที่ (ถ้ามี): 4/2562  
ออกให้โดย : สนง.เขตกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน หมดอายุ :

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




[illegible]



- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
  ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

อายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมุดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 251 หมู่ที่ - ซอย... พหลโยธิน 59  
ถนน... พหลโยธิน... แขวง/ตำบล... อนุสาวรีย์... เขต/อำเภอ... เขตบางเขน  
จังหวัด... กรุงเทพมหานคร... โทรศัพท์ 091-786-9559 โทรสาร -  
มี นิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค เทอมินอล พหลโยธิน 59 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท ก... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี): 4/2562  
ออกให้โดย :... สนง.เขตกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน... หมดยุ : -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



| สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องงานแหล่งบำบัดน้ำเสียตามพื้นที่.....Rich Park terminal..... |                                                                     |                                                                                 |                                                                 |                                                                     |                                                                                    |                                        |                                 |                                    |                                             |                                             |                                              |                                                                                                |                                    |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                                                                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในชุด<br>กิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระยะ/<br>ปีระบบ) | ปริมาณ<br>สารตกค้าง<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/<br>ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย        |                                 |                                    |                                             |                                             |                                              | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ผ่านดิน<br>ที่กักเก็บจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|                                                                                       |                                                                     |                                                                                 |                                                                 |                                                                     |                                                                                    | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบ/<br>ผสมน้ำเสีย(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                |                                    |                         |
| 1 ก.พ. 68                                                                             | 267.1                                                               | 42.7                                                                            | 34.2                                                            | ระบบ                                                                | -                                                                                  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                              | -                                  | สุรัชย์                 |
| 2 ก.พ. 68                                                                             | 298.7                                                               | 42.7                                                                            | 34.2                                                            | ระบบ                                                                | -                                                                                  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                              | -                                  | สุรัชย์                 |
| 3 ก.พ. 68                                                                             | 307.1                                                               | 60.9                                                                            | 48.7                                                            | ระบบ                                                                | -                                                                                  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                              | -                                  | สุรัชย์                 |
| 4 ก.พ. 68                                                                             | 289.6                                                               | 53.2                                                                            | 42.6                                                            | ระบบ                                                                | -                                                                                  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                              | -                                  | สุรัชย์                 |
| 5 ก.พ. 68                                                                             | 294.2                                                               | 39.2                                                                            | 31.4                                                            | ระบบ                                                                | -                                                                                  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                              | -                                  | สุรัชย์                 |
| 6 ก.พ. 68                                                                             | 242.0                                                               | 65.1                                                                            | 52.1                                                            | ระบบ                                                                | -                                                                                  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                              | -                                  | สุรัชย์                 |
| 7 ก.พ. 68                                                                             | 245.6                                                               | 44.8                                                                            | 35.8                                                            | ระบบ                                                                | -                                                                                  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                              | -                                  | สุรัชย์                 |
| 8 ก.พ. 68                                                                             | 241.9                                                               | 39.9                                                                            | 31.9                                                            | ระบบ                                                                | -                                                                                  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                              | -                                  | สุรัชย์                 |
| 9 ก.พ. 68                                                                             | 241.7                                                               | 42.7                                                                            | 34.2                                                            | ระบบ                                                                | -                                                                                  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                              | -                                  | สุรัชย์                 |
| 10 ก.พ. 68                                                                            | 245.5                                                               | 54.6                                                                            | 43.7                                                            | ระบบ                                                                | -                                                                                  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                              | -                                  | สุรัชย์                 |
| 11 ก.พ. 68                                                                            | 245.9                                                               | 41.3                                                                            | 33.0                                                            | ระบบ                                                                | -                                                                                  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                              | -                                  | สุรัชย์                 |
| 12 ก.พ. 68                                                                            | 243.1                                                               | 80.5                                                                            | 64.4                                                            | ระบบ                                                                | -                                                                                  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                              | -                                  | สุรัชย์                 |
| 13 ก.พ. 68                                                                            | 248.4                                                               | 98.7                                                                            | 79.0                                                            | ระบบ                                                                | -                                                                                  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                              | -                                  | สุรัชย์                 |
| 14 ก.พ. 68                                                                            | 242.5                                                               | 164.5                                                                           | 131.6                                                           | ระบบ                                                                | -                                                                                  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                              | -                                  | สุรัชย์                 |
| 15 ก.พ. 68                                                                            | 244.3                                                               | 51.8                                                                            | 41.4                                                            | ระบบ                                                                | -                                                                                  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                              | -                                  | สุรัชย์                 |
| 16 ก.พ. 68                                                                            | 242.4                                                               | 43.4                                                                            | 34.7                                                            | ระบบ                                                                | -                                                                                  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                              | -                                  | สุรัชย์                 |
| 17 ก.พ. 68                                                                            | 244.8                                                               | 49.7                                                                            | 39.8                                                            | ระบบ                                                                | -                                                                                  | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                                                                              | -                                  | สุรัชย์                 |

[illegible]

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
  ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

อายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 251 หมู่ที่ - ซอย... พหลโยธิน 59  
ถนน... พหลโยธิน... แขวง/ตำบล... อนุสาวรีย์... เขต/อำเภอ... เขตบางเขน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 091-786-9559 โทรสาร -  
มี นิตินบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค เทอมินอล พหลโยธิน 59 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท ก... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี): 4/2562  
ออกให้โดย :... สนง.เขตกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน... หมดอายุ : -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



| สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อคาร์.....Rich Park Terminal..... |                                                                                           |                                                                                |                                                                          |                                                                         |                                                                                                 |                                     |                                 |                                    |                                               |                                             |                                                       |                                                   |                                                                                    |                                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                                                          | ปริมาณ<br>การใส่<br>ปุ๋ย<br>ในไร่<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(กิโลกรัม)<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในไร่<br>ทั้งหมด<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ที่ตก<br>ค้าง<br>ในถัง<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระยะ/<br>ปีไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารตก<br>ค้างหรือ<br>ชีวภาพที่<br>ใช้<br>(เชื้อ/<br>ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย     |                                 |                                    |                                               |                                             |                                                       |                                                   | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ที่ตกค้างจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|                                                                             |                                                                                           |                                                                                |                                                                          |                                                                         |                                                                                                 | ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกลั่น/<br>แยกน้ำเสีย(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ)<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ)<br>ผิดปกติ) |                                                                                    |                                    |                         |
| 1 มี.ค. 68                                                                  | 267.1                                                                                     | 44.8                                                                           | 35.8                                                                     | ระบาย                                                                   | -                                                                                               | ปกติ                                | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                          | -                                           | ปกติ                                                  | -                                                 | -                                                                                  | สุวัชัย                            |                         |
| 2 มี.ค. 68                                                                  | 298.7                                                                                     | 43.4                                                                           | 34.7                                                                     | ระบาย                                                                   | -                                                                                               | ปกติ                                | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                          | -                                           | ปกติ                                                  | -                                                 | -                                                                                  | สุวัชัย                            |                         |
| 3 มี.ค. 68                                                                  | 307.1                                                                                     | 59.5                                                                           | 47.6                                                                     | ระบาย                                                                   | -                                                                                               | ปกติ                                | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                          | -                                           | ปกติ                                                  | -                                                 | -                                                                                  | สุวัชัย                            |                         |
| 4 มี.ค. 68                                                                  | 289.6                                                                                     | 44.8                                                                           | 35.8                                                                     | ระบาย                                                                   | -                                                                                               | ปกติ                                | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                          | -                                           | ปกติ                                                  | -                                                 | -                                                                                  | สุวัชัย                            |                         |
| 5 มี.ค. 68                                                                  | 294.2                                                                                     | 39.9                                                                           | 31.9                                                                     | ระบาย                                                                   | -                                                                                               | ปกติ                                | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                          | -                                           | ปกติ                                                  | -                                                 | -                                                                                  | สุวัชัย                            |                         |
| 6 มี.ค. 68                                                                  | 242.0                                                                                     | 60.2                                                                           | 48.2                                                                     | ระบาย                                                                   | -                                                                                               | ปกติ                                | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                          | -                                           | ปกติ                                                  | -                                                 | -                                                                                  | สุวัชัย                            |                         |
| 7 มี.ค. 68                                                                  | 245.6                                                                                     | 44.1                                                                           | 35.3                                                                     | ระบาย                                                                   | -                                                                                               | ปกติ                                | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                          | -                                           | ปกติ                                                  | -                                                 | -                                                                                  | สุวัชัย                            |                         |
| 8 มี.ค. 68                                                                  | 241.9                                                                                     | 45.5                                                                           | 36.4                                                                     | ระบาย                                                                   | -                                                                                               | ปกติ                                | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                          | -                                           | ปกติ                                                  | -                                                 | -                                                                                  | สุวัชัย                            |                         |
| 9 มี.ค. 68                                                                  | 241.7                                                                                     | 42.7                                                                           | 34.2                                                                     | ระบาย                                                                   | -                                                                                               | ปกติ                                | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                          | -                                           | ปกติ                                                  | -                                                 | -                                                                                  | สุวัชัย                            |                         |
| 10 มี.ค. 68                                                                 | 245.5                                                                                     | 56.7                                                                           | 45.4                                                                     | ระบาย                                                                   | -                                                                                               | ปกติ                                | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                          | -                                           | ปกติ                                                  | -                                                 | -                                                                                  | สุวัชัย                            |                         |
| 11 มี.ค. 68                                                                 | 245.9                                                                                     | 42.0                                                                           | 33.6                                                                     | ระบาย                                                                   | -                                                                                               | ปกติ                                | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                          | -                                           | ปกติ                                                  | -                                                 | -                                                                                  | สุวัชัย                            |                         |
| 12 มี.ค. 68                                                                 | 243.1                                                                                     | 44.8                                                                           | 35.8                                                                     | ระบาย                                                                   | -                                                                                               | ปกติ                                | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                          | -                                           | ปกติ                                                  | -                                                 | -                                                                                  | สุวัชัย                            |                         |
| 13 มี.ค. 68                                                                 | 248.4                                                                                     | 44.8                                                                           | 35.8                                                                     | ระบาย                                                                   | -                                                                                               | ปกติ                                | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                          | -                                           | ปกติ                                                  | -                                                 | -                                                                                  | สุวัชัย                            |                         |
| 14 มี.ค. 68                                                                 | 242.5                                                                                     | 53.2                                                                           | 42.6                                                                     | ระบาย                                                                   | -                                                                                               | ปกติ                                | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                          | -                                           | ปกติ                                                  | -                                                 | -                                                                                  | สุวัชัย                            |                         |
| 15 มี.ค. 68                                                                 | 244.3                                                                                     | 40.6                                                                           | 32.5                                                                     | ระบาย                                                                   | -                                                                                               | ปกติ                                | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                          | -                                           | ปกติ                                                  | -                                                 | -                                                                                  | สุวัชัย                            |                         |
| 16 มี.ค. 68                                                                 | 242.4                                                                                     | 44.8                                                                           | 35.8                                                                     | ระบาย                                                                   | -                                                                                               | ปกติ                                | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                          | -                                           | ปกติ                                                  | -                                                 | -                                                                                  | สุวัชัย                            |                         |
| 17 มี.ค. 68                                                                 | 244.8                                                                                     | 57.4                                                                           | 45.9                                                                     | ระบาย                                                                   | -                                                                                               | ปกติ                                | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                          | -                                           | ปกติ                                                  | -                                                 | -                                                                                  | สุวัชัย                            |                         |

[illegible]

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
  ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อผู้จัดทำเอกสาร ..... อายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....251..... หมู่ที่.....-..... ซอย..... พหลโยธิน 59.....  
ถนน..... พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล..... อนุสาวรีย์..... เขต/อำเภอ..... เขตบางเขน.....  
จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์..... 091-786-9559..... โทรสาร..... -.....  
มี นิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค เทอมินอล พหลโยธิน 59 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท..... ก..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี):..... 4/2562.....  
ออกให้โดย :..... สนง.เขตกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน..... หมดอายุ :..... -.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



| สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานช่างกลึงเครื่องมือกลึง.....Rich Park terminal..... |                                                                                  |                                                                                            |                                                             |                                                                       |                                                                                       |                                        |                                 |                                    |                                             |                                             |                                             |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                                                           | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย<br>กิโลวัตต์) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในภาค<br>กิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกักเก็บ<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย<br>ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำที่จาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/<br>ปริมาณ)<br>(ดีดหรือ<br>ใช้ร่วมกัน) | การกักเก็บของระบบบำบัดน้ำเสีย          |                                 |                                    |                                             |                                             |                                             |                                                   |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                            |                                                             |                                                                       |                                                                                       | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบ/<br>ผสมน้ำเสีย(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ/<br>ผสมน้ำเสีย(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ/<br>ผสมน้ำเสีย(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ/<br>ผิดปกติ) |
| 1 ม.ย. 68                                                                    | 245.3                                                                            | 51.8                                                                                       | 41.4                                                        | ระบาย                                                                 | -                                                                                     | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | ปกติ                                        | ปกติ                                        | -                                                 |
| 2 ม.ย. 68                                                                    | 246.1                                                                            | 9.8                                                                                        | 7.8                                                         | ระบาย                                                                 | -                                                                                     | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | ปกติ                                        | ปกติ                                        | -                                                 |
| 3 ม.ย. 68                                                                    | 227.5                                                                            | 77.0                                                                                       | 61.6                                                        | ระบาย                                                                 | -                                                                                     | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | ปกติ                                        | ปกติ                                        | -                                                 |
| 4 ม.ย. 68                                                                    | 214.2                                                                            | 36.4                                                                                       | 29.1                                                        | ระบาย                                                                 | -                                                                                     | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | ปกติ                                        | ปกติ                                        | -                                                 |
| 5 ม.ย. 68                                                                    | 203.7                                                                            | 49.0                                                                                       | 39.2                                                        | ระบาย                                                                 | -                                                                                     | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | ปกติ                                        | ปกติ                                        | -                                                 |
| 6 ม.ย. 68                                                                    | 219.4                                                                            | 47.6                                                                                       | 38.1                                                        | ระบาย                                                                 | -                                                                                     | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | ปกติ                                        | ปกติ                                        | -                                                 |
| 7 ม.ย. 68                                                                    | 217.5                                                                            | 50.4                                                                                       | 40.3                                                        | ระบาย                                                                 | -                                                                                     | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | ปกติ                                        | ปกติ                                        | -                                                 |
| 8 ม.ย. 68                                                                    | 219.5                                                                            | 41.3                                                                                       | 33.0                                                        | ระบาย                                                                 | -                                                                                     | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | ปกติ                                        | ปกติ                                        | -                                                 |
| 9 ม.ย. 68                                                                    | 224.6                                                                            | 42.0                                                                                       | 33.6                                                        | ระบาย                                                                 | -                                                                                     | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | ปกติ                                        | ปกติ                                        | -                                                 |
| 10 ม.ย. 68                                                                   | 238.2                                                                            | 40.6                                                                                       | 32.5                                                        | ระบาย                                                                 | -                                                                                     | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | ปกติ                                        | ปกติ                                        | -                                                 |
| 11 ม.ย. 68                                                                   | 242.0                                                                            | 41.3                                                                                       | 33.0                                                        | ระบาย                                                                 | -                                                                                     | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | ปกติ                                        | ปกติ                                        | -                                                 |
| 12 ม.ย. 68                                                                   | 228.9                                                                            | 40.6                                                                                       | 32.5                                                        | ระบาย                                                                 | -                                                                                     | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | ปกติ                                        | ปกติ                                        | -                                                 |
| 13 ม.ย. 68                                                                   | 224.0                                                                            | 41.3                                                                                       | 33.0                                                        | ระบาย                                                                 | -                                                                                     | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | ปกติ                                        | ปกติ                                        | -                                                 |
| 14 ม.ย. 68                                                                   | 234.7                                                                            | 35.0                                                                                       | 28.0                                                        | ระบาย                                                                 | -                                                                                     | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | ปกติ                                        | ปกติ                                        | -                                                 |
| 15 ม.ย. 68                                                                   | 297.5                                                                            | 37.1                                                                                       | 29.7                                                        | ระบาย                                                                 | -                                                                                     | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | ปกติ                                        | ปกติ                                        | -                                                 |
| 16 ม.ย. 68                                                                   | 237.8                                                                            | 38.5                                                                                       | 30.8                                                        | ระบาย                                                                 | -                                                                                     | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | ปกติ                                        | ปกติ                                        | -                                                 |
| 17 ม.ย. 68                                                                   | 242.8                                                                            | 41.3                                                                                       | 33.0                                                        | ระบาย                                                                 | -                                                                                     | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | -                                           | ปกติ                                        | ปกติ                                        | -                                                 |

| Rich Park Terminal                                                   |                                              |                                                     |                                              |                                                 |                                                                           |                                  |                              |                              |                                         |                                         |                                    |                                                                      |                            |                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะที่เข้ามาจอดเทียบท่าอากาศยาน อากาศยาน |                                              |                                                     |                                              |                                                 |                                                                           |                                  |                              |                              |                                         |                                         |                                    |                                                                      |                            |                     |                                    |
| วัน<br>เดือน<br>ปี                                                   | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งท่าอากาศยาน (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารกัดกร่อนชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม) | การปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย |                              |                              |                                         |                                         |                                    | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่คัดทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |                                    |
|                                                                      |                                              |                                                     |                                              |                                                 |                                                                           | ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)  | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ/ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) |                                                                      |                            |                     | อื่นๆ (รวม) (ปกติ/ผิดปกติ/ผิดปกติ) |
| 18 ม.ย. 68                                                           | 239.2                                        | 40.6                                                | 32.5                                         | ระบาย                                           | -                                                                         | ปกติ                             | ปกติ                         | ปกติ                         | -                                       | ปกติ                                    | -                                  | -                                                                    | -                          | สุรชัย              |                                    |
| 19 ม.ย. 68                                                           | 223.8                                        | 39.2                                                | 31.4                                         | ระบาย                                           | -                                                                         | ปกติ                             | ปกติ                         | ปกติ                         | -                                       | ปกติ                                    | -                                  | -                                                                    | -                          | สุรชัย              |                                    |
| 20 ม.ย. 68                                                           | 160.8                                        | 39.2                                                | 31.4                                         | ระบาย                                           | -                                                                         | ปกติ                             | ปกติ                         | ปกติ                         | -                                       | ปกติ                                    | -                                  | -                                                                    | -                          | สุรชัย              |                                    |
| 21 ม.ย. 68                                                           | 241.0                                        | 53.2                                                | 42.6                                         | ระบาย                                           | -                                                                         | ปกติ                             | ปกติ                         | ปกติ                         | -                                       | ปกติ                                    | -                                  | -                                                                    | -                          | สุรชัย              |                                    |
| 22 ม.ย. 68                                                           | 246.3                                        | 23.1                                                | 18.5                                         | ระบาย                                           | -                                                                         | ปกติ                             | ปกติ                         | ปกติ                         | -                                       | ปกติ                                    | -                                  | -                                                                    | -                          | สุรชัย              |                                    |
| 23 ม.ย. 68                                                           | 227.3                                        | 38.5                                                | 30.8                                         | ระบาย                                           | -                                                                         | ปกติ                             | ปกติ                         | ปกติ                         | -                                       | ปกติ                                    | -                                  | -                                                                    | -                          | สุรชัย              |                                    |
| 24 ม.ย. 68                                                           | 221.9                                        | 48.3                                                | 38.6                                         | ระบาย                                           | -                                                                         | ปกติ                             | ปกติ                         | ปกติ                         | -                                       | ปกติ                                    | -                                  | -                                                                    | -                          | สุรชัย              |                                    |
| 25 ม.ย. 68                                                           | 156.5                                        | 60.9                                                | 48.7                                         | ระบาย                                           | -                                                                         | ปกติ                             | ปกติ                         | ปกติ                         | -                                       | ปกติ                                    | -                                  | -                                                                    | -                          | สุรชัย              |                                    |
| 26 ม.ย. 68                                                           | 271.2                                        | 45.5                                                | 36.4                                         | ระบาย                                           | -                                                                         | ปกติ                             | ปกติ                         | ปกติ                         | -                                       | ปกติ                                    | -                                  | -                                                                    | -                          | สุรชัย              |                                    |
| 27 ม.ย. 68                                                           | 224.7                                        | 44.8                                                | 35.8                                         | ระบาย                                           | -                                                                         | ปกติ                             | ปกติ                         | ปกติ                         | -                                       | ปกติ                                    | -                                  | -                                                                    | -                          | สุรชัย              |                                    |
| 28 ม.ย. 68                                                           | 222.4                                        | 46.9                                                | 37.5                                         | ระบาย                                           | -                                                                         | ปกติ                             | ปกติ                         | ปกติ                         | -                                       | ปกติ                                    | -                                  | -                                                                    | -                          | สุรชัย              |                                    |
| 29 ม.ย. 68                                                           | 215.1                                        | 46.2                                                | 37.0                                         | ระบาย                                           | -                                                                         | ปกติ                             | ปกติ                         | ปกติ                         | -                                       | ปกติ                                    | -                                  | -                                                                    | -                          | สุรชัย              |                                    |
| 30 ม.ย. 68                                                           | 225.7                                        | 41.3                                                | 33.0                                         | ระบาย                                           | -                                                                         | ปกติ                             | ปกติ                         | ปกติ                         | -                                       | ปกติ                                    | -                                  | -                                                                    | -                          | สุรชัย              |                                    |
| 6,849.60                                                             |                                              | 1,288.70                                            | 1,030.96                                     |                                                 |                                                                           |                                  |                              |                              |                                         |                                         |                                    |                                                                      |                            |                     |                                    |

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงและข้อมูลจากการข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

อายุ.....  
ออกให้โดย.....


..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมตอายุ .....  
ออกให้โดย .....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 251 หมู่ที่ - ซอย... พหลโยธิน 59  
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล อนุสาวรีย์ เขต/อำเภอ เขตบางเขน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 091-786-9559 โทรสาร -  
มี นิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค เทอมินอล พหลโยธิน 59 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท ก ไบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี): 4/2562  
ออกให้โดย : สนง.เขตกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน หมดอายุ : -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



| สถิติและข้อมูลพื้นที่จากแหล่งน้ำเดิมที่ยัง อาจาร.....Rich Park Terminal..... |                                                                        |                                                                               |                                                         |                                                                     |                                                                                            |                                        |                                 |                                    |                                             |                                           |                                       |                                                                                                      |                                    |                         |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|--|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                                                           | ปริมาณ<br>การใช้น้ำ<br>ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งน้ำเดิม<br>นตย<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำที่ออก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระยะ/<br>ปี/ระยะ) | ปริมาณ<br>สารตกค้าง<br>จาก<br>ชีวมวลที่ใช้<br>(เชื้อ/<br>ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย        |                                 |                                    |                                             |                                           |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่คัดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียก่อน<br>นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |         |  |
|                                                                              |                                                                        |                                                                               |                                                         |                                                                     |                                                                                            | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องวาง/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                      |                                    |                         |         |  |
| 1 พ.ค. 68                                                                    | 245.3                                                                  | 40.6                                                                          | 32.5                                                    | ระยะ<br>ระยะ                                                        | -                                                                                          | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | ปกติ                                      | -                                     | ปกติ                                                                                                 | -                                  | -                       | สุวัชัย |  |
| 2 พ.ค. 68                                                                    | 246.1                                                                  | 42.0                                                                          | 33.6                                                    | ระยะ<br>ระยะ                                                        | -                                                                                          | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | ปกติ                                      | -                                     | ปกติ                                                                                                 | -                                  | -                       | สุวัชัย |  |
| 3 พ.ค. 68                                                                    | 227.5                                                                  | 44.1                                                                          | 35.3                                                    | ระยะ<br>ระยะ                                                        | -                                                                                          | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | ปกติ                                      | -                                     | ปกติ                                                                                                 | -                                  | -                       | สุวัชัย |  |
| 4 พ.ค. 68                                                                    | 214.2                                                                  | 41.3                                                                          | 33.0                                                    | ระยะ<br>ระยะ                                                        | -                                                                                          | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | ปกติ                                      | -                                     | ปกติ                                                                                                 | -                                  | -                       | สุวัชัย |  |
| 5 พ.ค. 68                                                                    | 203.7                                                                  | 41.3                                                                          | 33.0                                                    | ระยะ<br>ระยะ                                                        | -                                                                                          | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | ปกติ                                      | -                                     | ปกติ                                                                                                 | -                                  | -                       | สุวัชัย |  |
| 6 พ.ค. 68                                                                    | 219.4                                                                  | 46.9                                                                          | 37.5                                                    | ระยะ<br>ระยะ                                                        | -                                                                                          | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | ปกติ                                      | -                                     | ปกติ                                                                                                 | -                                  | -                       | สุวัชัย |  |
| 7 พ.ค. 68                                                                    | 217.5                                                                  | 32.2                                                                          | 25.8                                                    | ระยะ<br>ระยะ                                                        | -                                                                                          | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | ปกติ                                      | -                                     | ปกติ                                                                                                 | -                                  | -                       | สุวัชัย |  |
| 8 พ.ค. 68                                                                    | 219.5                                                                  | 41.3                                                                          | 33.0                                                    | ระยะ<br>ระยะ                                                        | -                                                                                          | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | ปกติ                                      | -                                     | ปกติ                                                                                                 | -                                  | -                       | สุวัชัย |  |
| 9 พ.ค. 68                                                                    | 224.6                                                                  | 37.1                                                                          | 29.7                                                    | ระยะ<br>ระยะ                                                        | -                                                                                          | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | ปกติ                                      | -                                     | ปกติ                                                                                                 | -                                  | -                       | สุวัชัย |  |
| 10 พ.ค. 68                                                                   | 238.2                                                                  | 41.3                                                                          | 33.0                                                    | ระยะ<br>ระยะ                                                        | -                                                                                          | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | ปกติ                                      | -                                     | ปกติ                                                                                                 | -                                  | -                       | สุวัชัย |  |
| 11 พ.ค. 68                                                                   | 242.0                                                                  | 69.3                                                                          | 55.4                                                    | ระยะ<br>ระยะ                                                        | -                                                                                          | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | ปกติ                                      | -                                     | ปกติ                                                                                                 | -                                  | -                       | สุวัชัย |  |
| 12 พ.ค. 68                                                                   | 228.9                                                                  | 39.9                                                                          | 31.9                                                    | ระยะ<br>ระยะ                                                        | -                                                                                          | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | ปกติ                                      | -                                     | ปกติ                                                                                                 | -                                  | -                       | สุวัชัย |  |
| 13 พ.ค. 68                                                                   | 234.0                                                                  | 54.6                                                                          | 43.7                                                    | ระยะ<br>ระยะ                                                        | -                                                                                          | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | ปกติ                                      | -                                     | ปกติ                                                                                                 | -                                  | -                       | สุวัชัย |  |
| 14 พ.ค. 68                                                                   | 234.7                                                                  | 39.2                                                                          | 31.4                                                    | ระยะ<br>ระยะ                                                        | -                                                                                          | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | ปกติ                                      | -                                     | ปกติ                                                                                                 | -                                  | -                       | สุวัชัย |  |
| 15 พ.ค. 68                                                                   | 297.5                                                                  | 40.6                                                                          | 32.5                                                    | ระยะ<br>ระยะ                                                        | -                                                                                          | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | ปกติ                                      | -                                     | ปกติ                                                                                                 | -                                  | -                       | สุวัชัย |  |
| 16 พ.ค. 68                                                                   | 237.8                                                                  | 39.2                                                                          | 31.4                                                    | ระยะ<br>ระยะ                                                        | -                                                                                          | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | ปกติ                                      | -                                     | ปกติ                                                                                                 | -                                  | -                       | สุวัชัย |  |
| 17 พ.ค. 68                                                                   | 242.8                                                                  | 39.9                                                                          | 31.9                                                    | ระยะ<br>ระยะ                                                        | -                                                                                          | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | ปกติ                                      | -                                     | ปกติ                                                                                                 | -                                  | -                       | สุวัชัย |  |

[illegible]

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าข้อมูลที่มีสถิติและข้อมูลการวางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 251 หมู่ที่ - ซอย... พหลโยธิน 59  
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล อนุสาวรีย์ เขต/อำเภอ เขตบางเขน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 091-786-9559 โทรสาร -  
มีนิติบุคคลอาคารชุด ริชพาร์ค เทอมินอล พหลโยธิน 59 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท ก ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี): 4/2562  
ออกให้โดย : สนง.เขตกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน หมดอายุ :

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



| สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร.....Rich Park Terminal..... |                                                                     |                                                                                 |                                                                 |                                                                        |                                                                                         |                                        |                                 |                                    |                                             |                                             |                                              |                                       |                                                                                                  |                                    | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                                                           | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้า<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในฤกษ์<br>กิจกรรม<br>ของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารตกตะกอนหรือ<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/<br>ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                    |                                             |                                             |                                              |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่นำไป<br>กำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                                                                              |                                                                     |                                                                                 |                                                                 |                                                                        |                                                                                         | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                    |                         |
| 1 มี.ย. 68                                                                   | 218.8                                                               | 36.4                                                                            | 29.1                                                            | ระบาย                                                                  | -                                                                                       | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                     | -                                                                                                | -                                  | สุรัชย์                 |
| 2 มี.ย. 68                                                                   | 227.2                                                               | 46.2                                                                            | 37.0                                                            | ระบาย                                                                  | -                                                                                       | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                     | -                                                                                                | -                                  | สุรัชย์                 |
| 3 มี.ย. 68                                                                   | 229.6                                                               | 42.0                                                                            | 33.6                                                            | ระบาย                                                                  | -                                                                                       | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                     | -                                                                                                | -                                  | สุรัชย์                 |
| 4 มี.ย. 68                                                                   | 228.9                                                               | 55.3                                                                            | 44.2                                                            | ระบาย                                                                  | -                                                                                       | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                     | -                                                                                                | -                                  | สุรัชย์                 |
| 5 มี.ย. 68                                                                   | 216.9                                                               | 39.9                                                                            | 31.9                                                            | ระบาย                                                                  | -                                                                                       | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                     | -                                                                                                | -                                  | สุรัชย์                 |
| 6 มี.ย. 68                                                                   | 228.5                                                               | 42.7                                                                            | 34.2                                                            | ระบาย                                                                  | -                                                                                       | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                     | -                                                                                                | -                                  | สุรัชย์                 |
| 7 มี.ย. 68                                                                   | 227.3                                                               | 42.7                                                                            | 34.2                                                            | ระบาย                                                                  | -                                                                                       | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                     | -                                                                                                | -                                  | สุรัชย์                 |
| 8 มี.ย. 68                                                                   | 233.8                                                               | 44.8                                                                            | 35.8                                                            | ระบาย                                                                  | -                                                                                       | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                     | -                                                                                                | -                                  | สุรัชย์                 |
| 9 มี.ย. 68                                                                   | 224.0                                                               | 58.1                                                                            | 46.5                                                            | ระบาย                                                                  | -                                                                                       | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                     | -                                                                                                | -                                  | สุรัชย์                 |
| 10 มี.ย. 68                                                                  | 227.7                                                               | 42.0                                                                            | 33.6                                                            | ระบาย                                                                  | -                                                                                       | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                     | -                                                                                                | -                                  | สุรัชย์                 |
| 11 มี.ย. 68                                                                  | 221.1                                                               | 42.7                                                                            | 34.2                                                            | ระบาย                                                                  | -                                                                                       | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                     | -                                                                                                | -                                  | สุรัชย์                 |
| 12 มี.ย. 68                                                                  | 221.4                                                               | 43.4                                                                            | 34.7                                                            | ระบาย                                                                  | -                                                                                       | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                     | -                                                                                                | -                                  | สุรัชย์                 |
| 13 มี.ย. 68                                                                  | 226.6                                                               | 60.2                                                                            | 48.2                                                            | ระบาย                                                                  | -                                                                                       | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                     | -                                                                                                | -                                  | สุรัชย์                 |
| 14 มี.ย. 68                                                                  | 224.6                                                               | 72.1                                                                            | 57.7                                                            | ระบาย                                                                  | -                                                                                       | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                     | -                                                                                                | -                                  | สุรัชย์                 |
| 15 มี.ย. 68                                                                  | 221.6                                                               | 50.4                                                                            | 40.3                                                            | ระบาย                                                                  | -                                                                                       | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                     | -                                                                                                | -                                  | สุรัชย์                 |
| 16 มี.ย. 68                                                                  | 226.4                                                               | 56.0                                                                            | 44.8                                                            | ระบาย                                                                  | -                                                                                       | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                     | -                                                                                                | -                                  | สุรัชย์                 |
| 17 มี.ย. 68                                                                  | 225.4                                                               | 40.6                                                                            | 32.5                                                            | ระบาย                                                                  | -                                                                                       | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                               | ปกติ                                        | -                                           | ปกติ                                         | -                                     | -                                                                                                | -                                  | สุรัชย์                 |

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 6,174.00 | 1,442.70 | 1,154.16 |
|----------|----------|----------|

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
  ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าข้อมูลที่มีสถิติและข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องทุกประการ



ข้าพเจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ขอรับรองว่าข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

---

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Richpark Terminal Phahonyothin

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 251

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พหลโยธิน

แขวง/ตำบล : อนุสาวรีย์

เขต/ตำบล : เขตบางเขน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป      จำนวนห้อง : 563

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 4/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดิน

หมดอายุ : /คด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย สุรัชย์ เจริญสุข เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,400.560 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,379.700 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,103.760 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- |                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> ระบายทุกวัน             |     |
| <input type="checkbox"/> ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| <input type="checkbox"/> ไม่ระบายเลย                        |     |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

|    |                |
|----|----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย   |
|    | 0.000 กิโลกรัม |

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

|                       |                                          |                                  |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย      | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ         | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ         | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลบตะกอน     | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Richpark Terminal Phahonyothin

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 251

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พหลโยธิน

แขวง/ตำบล : อนุสาวรีย์

เขต/ตำบล : เขตบางเขน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

จำนวนห้อง : 563

สังกัด : เอกชน


ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 4/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดิน

หมดอายุ : /คต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย สุรัชย์ เจริญสุข เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ใบอนุญาตนาย  ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
หมดอายุ \_\_\_\_\_  
ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตนาย \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_  
ออกให้โดย \_\_\_\_\_

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ X ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลำโพง

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

6,999.800 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,531.600 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,225.280 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน

[ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Richpark Terminal Phahonyothin

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 251

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พหลโยธิน

แขวง/ตำบล : อนุสาวรีย์

เขต/ตำบล : เขตบางเขน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

จำนวนห้อง : 563

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 4/2562


ออกให้โดย : สำนักงานที่ดิน

หมดอายุ : /คค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย สรชัย เจริญสุข เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



น้ำเสีย

ออกให้โดย

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ X ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลตะกอน

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- |                                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)        | 0.000 หน่วย                                     |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 0.000 ลบ.ม.                                     |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)        | 0.000 ลบ.ม.                                     |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย                  | [ X ] ระบายทุกวัน                               |
|                                                         | [ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)      วัน |
|                                                         | [ ] ไม่ระบายเลย                                 |

- |                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย       |
| 1.                                        | 6,999.800 กิโลกรัม |
| 2.                                        | 1,371.300 กิโลกรัม |
| 3.                                        | 1,097.040 กิโลกรัม |

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- |                       |            |             |
|-----------------------|------------|-------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย      | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ         | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ         | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบตะกอน       | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Richpark Terminal Phahonyothin

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 251

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พหลโยธิน

แขวง/ตำบล : อนุสาวรีย์

เขต/ตำบล : เขตบางเขน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป      จำนวนห้อง : 563

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 4/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดิน

หมดอายุ : /คด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย สุรัชย์ เจริญสุข เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



บำบัดน้ำเสีย

ออกให้โดย

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุดำเนินการ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ X ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลำโพง

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- |                                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)        | 6,849.600 หน่วย                                 |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 1,288.700 ลบ.ม.                                 |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)        | 1,030.960 ลบ.ม.                                 |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย                  | [ X ] ระบายทุกวัน                               |
|                                                         | [ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)      วัน |
|                                                         | [ ] ไม่ระบายเลย                                 |

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ | ปริมาณ หน่วย   |
| 1.                                        | 0.000 กิโลกรัม |

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- |                       |            |             |
|-----------------------|------------|-------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย      | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ         | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ         | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำตัวตะกอน  | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Richpark Terminal Phahonyothin

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 251

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พหลโยธิน

แขวง/ตำบล : อนุสาวรีย์

เขต/ตำบล : เขตบางเขน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

จำนวนห้อง : 563

สังกัด : เอกชน


ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 4/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดิน

หมดอายุ : /คด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568  
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย สุรัชย์ เจริญสุข เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

  
ใน \_\_\_\_\_ บำบัดน้ำเสีย  
ชื่อ \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระยะ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] เครื่องสูบน้ำ

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ X ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบลำโพง

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,073.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,296.400 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,037.120 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ ระบายทุกวัน
- ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)      วัน
- ☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้      ปริมาณ หน่วย
1.      0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- |                       |                                          |                                  |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย      | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ         | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ         | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำตัวตะกอน  | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน    ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Richpark Terminal Phahonyothin

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 251

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : พหลโยธิน

แขวง/ตำบล : อนุสาวรีย์

เขต/ตำบล : เขตบางเขน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

จำนวนห้อง : 563

สังกัด : เอกชน


ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 4/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดิน

หมดอายุ : /คต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย สุรัชย์ เจริญสุข เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6,174.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,442.700 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,154.160 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน  
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน  
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย  
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

|                       |            |             |
|-----------------------|------------|-------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย      | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ         | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ         | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำตะกอน     | [ X ] ปกติ | [ ] ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗