

ภาคผนวกที่ 13

รายงานการตรวจสอบสระว่ายนํ้า

ประจำเดือน มกราคม 2568 (หน้า 35)

วันที่	ค่าคลอรีน	ค่า PH	เติมเกลือบริสุทธิ์		เติมกรดเกลือ/โซดาแอช		เติมน้ำยกำจัดตะไคร่น้ำ		เติมน้ำยาแก้ปัญหาน้ำขุ่นมัว		จัดสระ-ดูดตะกอน	ผู้ควบคุมтик	หมายเหตุ
	(PPM)		ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ			
1	1.2	7.6										ตรวจ	
2	1.2	7.6										ตรวจ	
3	1.2	7.6									/	ตรวจ	
4	1.2	7.6										ตรวจ	
5	1.2	7.6										ตรวจ	
6	1.1	7.6									/	ตรวจ	
7	1.1	7.6										ตรวจ	
8	1.0	7.6										ตรวจ	
9	1.0	7.6	125	๙๙								ตรวจ	
10	2.4	7.6									/	ตรวจ	
11	2.4	7.6										ตรวจ	
12	2.5	7.6										ตรวจ	
13	2.5	7.6										ตรวจ	
14	2.5	7.7										ตรวจ	
15	2.4	7.7										ตรวจ	
16	2.4	7.7									/	ตรวจ	
17	2.1	7.7										ตรวจ	
18	2.1	7.7										ตรวจ	
19	2.1	7.6										ตรวจ	
20	2.1	7.6									/	ตรวจ	
21	2	7.6										ตรวจ	
22	2	7.6										ตรวจ	
23	2	7.6									/	ตรวจ	
24	2	7.6										ตรวจ	
25	1.9	7.7									/	ตรวจ	
26	1.9	7.7										ตรวจ	
27	1.9	7.7										ตรวจ	
28	1.8	7.7										ตรวจ	
29	1.8	7.8										ตรวจ	
30	1.7	7.8										ตรวจ	
31	1.7	7.8										ตรวจ	

หัวหน้าช่างประจำอาคาร

ผู้จัดการอาคารชุด เอ สเปนซ์ เมกา 2

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (ชั้น 35)

วันที่	ค่าคลอรีน (PPM)	ค่า PH	เติมเกลือบริสุทธิ์		เติมกรดเกลือ/โซดาแอช		เติมน้ำยกำจัดตะไคร่น้ำ		ค่าเกลือ		จุดสระ-จุดตกบน	ผู้ควบคุมพื้นที่	หมายเหตุ
			ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	เครื่อง 1	เครื่อง 2			
1	1.5	7.6							3200	3300	จุดสระ: none	ไม่มีตกตะกอน	
2	1.5	7.6							3200	3200	จุดสระ: none	ไม่มีตกตะกอน	
3	1.5	7.6							3200	3200	จุดสระ: none	ไม่มีตกตะกอน	
4	1.5	7.6							3200	3100		ไม่มีตกตะกอน	
5	1.5	7.6							3200	3200		ไม่มีตกตะกอน	
6	1.5	7.6							3200	3100	จุดสระ: none	ไม่มีตกตะกอน	
7	1.5	7.6							3200	3100	จุดสระ: none	ไม่มีตกตะกอน	
8	1.5	7.6							3200	3100		ไม่มีตกตะกอน	
9	1.5	7.8							3200	3100		ไม่มีตกตะกอน	
10	1.5	7.8							3200	3100	จุดสระ: none	ไม่มีตกตะกอน	
11	1.5	7.8							3200	3100	จุดสระ: none	ไม่มีตกตะกอน	
12	1.0	7.6							3200	3100	จุดสระ: none	ไม่มีตกตะกอน	
13	1.0	7.6							3100	3100	จุดสระ: none	ไม่มีตกตะกอน	
14	2.0	7.6							3100	3100	จุดสระ: none	ไม่มีตกตะกอน	
15	1.5	7.6							3100	3100		ไม่มีตกตะกอน	
16	1.5	7.6	125 kg	23					3100	3100		ไม่มีตกตะกอน	
17	1.5	7.6							3500	3400		ไม่มีตกตะกอน	
18	2.2	7.6							3400	3600	จุดสระ: none	ไม่มีตกตะกอน	Backwash
19	1.6	7.6							3400	3600		ไม่มีตกตะกอน	
20	1.6	7.6							3400	3600		ไม่มีตกตะกอน	
21	1.6	7.6							3400	3600	จุดสระ: none	ไม่มีตกตะกอน	
22	1.6	7.6							3500	3600		ไม่มีตกตะกอน	
23	1.6	7.6							3500	3500		ไม่มีตกตะกอน	
24	1.8	7.6							3500	3500	จุดสระ: none	ไม่มีตกตะกอน	
25	1.5	7.8							3700	3400	จุดสระ: none	ไม่มีตกตะกอน	
26	1.0	7.8							3700	3100		ไม่มีตกตะกอน	
27	1.5	7.8							3600	3600	จุดสระ: none	ไม่มีตกตะกอน	
28	1.5	7.8							3700	3600		ไม่มีตกตะกอน	

หัวหน้าช่างประจำอาคาร

ผู้จัดการอาคารชุด เอ สปเปซ เมกา 2

ประจำเดือน มีนาคม 2568 (ชั้น 35)

วันที่	ค่าคลอรีน (PPM)	ค่า PH	เติมเกลือบริสุทธิ์		เติมกรดเกลือ/โซดาแอช		เติมน้ำยกำจัดตะไคร่น้ำ		เติมน้ำยาแก้ปัญหาน้ำปูนขาว		ขัดสระ-ดูดตะกอน	ผู้จัดบันทึก	หมายเหตุ
			ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ			
1	7.8	1.5										จตุพร	
2	7.8	1.5									✓	จตุพร	
3	7.8	1.5										จตุพร	
4	7.8	1.5										จตุพร	
5	7.8	1.5									✓	จตุพร	ดูดสระ
6	7.8	1.5										จตุพร	
7	7.8	1.5										จตุพร	
8	7.8	1.5									✓	จตุพร	ดูดสระ, ล้าง
9	7.8	1.5										จตุพร	
10	7.8	1.5										จตุพร	
11	7.8	1.0									✓	จตุพร	
12	7.8	1.5										จตุพร	
13	7.8	1.5										จตุพร	
14	7.8	1.0									✓	จตุพร	
15	7.8	1.5										จตุพร	
16	7.8	1.5									✓	จตุพร	
17	7.8	1.5										จตุพร	
18	7.8	1.5										จตุพร	
19	7.8	2.0									✓	จตุพร	เติมดอรัฟ
20	7.8	2.0										จตุพร	
21	7.8	2.0										จตุพร	
22	7.66	1.8										จตุพร	
23	7.6	1.8										จตุพร	
24	7.6	1.8										จตุพร	
25	7.6	1.8										จตุพร	
26	7.6	1.5										จตุพร	ดูดตะกอน
27	7.8	1.5									✓	จตุพร	
28	7.8	1.5										จตุพร	
29	7.6	1.5										จตุพร	ดูดตะกอน
30	7.6	1.5	150	67							✓	จตุพร	
31	7.6	1.5										จตุพร	

หัวหน้าช่างประจำอาคาร

คุณสุภากร เกตุเรือน
ผู้จัดการอาคารชุด เอ สปех เมกา 2

ประจำเดือน เมษายน 2568 (ชั้น 35)

วันที่	ค่าคลอรีน	ค่า PH	เคมีเกลือบริสุทธิ์		เคมีกรดเกลือ/โซดาแอช		เคมีน้ำยาล้างท่อโครโคร		เคมีน้ำยาแก้ปัญหาน้ำปูนขาว		ขีดสระ-ลูกระนาด	ผู้จัดบันทึก	หมายเหตุ
	(PPM)		ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ			
1	7.6	1.5										รับ	
2	7.6	1.5									/	รับ	
3	7.8	1.5										รับ	
4	7.6	1.5										รับ	
5	7.6	1.5									/	รับ	
6	7.8	1.5										รับ	
7	7.8	1.5										รับ	
8	7.6	1.0									/	รับ	
9	7.6	1.0										รับ	
10	7.8	1.0										รับ	
11	7.8	1.0									/	รับ	
12	7.7	1.0										รับ	
13	7.7	1.0										รับ	เดินสวน
14	7.8	2.0										รับ	
15	7.8	2.0									/	รับ	
16	7.8	2.0										รับ	
17	7.5	1.8										รับ	
18	7.5	1.2										รับ	
19	7.3	1.2										รับ	
20	7.3	1.2										รับ	
21	7.3	1.2										รับ	
22	7.6	1.5										รับ	
23	7.6	1.5										รับ	
24	7.6	1.5										รับ	
25	7.6	1.5										รับ	
26	7.6	1.5										รับ	
27	7.6	1.5	600	67								รับ	
28	7.8	1.0										รับ	
29	7.8	1.5									x	รับ	
30	7.8	1.5										รับ	

หัวหน้าช่างประจำอาคาร

ผู้จัดการอาคารชุด เอ สเปซ เมกา 2

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 (ชั้น 35)

วันที่	ค่าคลอรีน (PPM)	ค่า PH	เติมเกลือปรัสฟท์		เติมกรดเกลือ/โซดาแอส		เติมน้ำยกำจัดตะไคร่น้ำ		เติมน้ำยาแก้ปัญหาน้ำขุ่นมัว		ขีดสระ-จุดตะกอน	ผู้ค้นบันทึก	หมายเหตุ
			ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ			
1	7.8	1.5										ชำนาญ	
2	7.8	1.5										ชำนาญ	
3	7.8	1.0									จุดสระ 16	ชำนาญ	
4	7.8	1.5										ชำนาญ	
5	7.8	1.0										ชำนาญ	
6	7.8	1.0										ชำนาญ	
7	7.6	1.0										ชำนาญ	
8	7.6	1.5										ชำนาญ	
9	7.6	1.5										ชำนาญ	
10	7.6	1.5			1. ลิตร						จุดสระ 10cm	ชำนาญ	
11	7.6	1.5									จุดสระ 10cm	ชำนาญ	
12	7.5	2.0			1. ลิตร						จุดสระ 10cm	ชำนาญ	
13	7.7	2.0										ชำนาญ	
14	7.7	2.0										ชำนาญ	
15	7.7	2.0										ชำนาญ	
16	7.5	1.6									จุดสระ 10cm	ชำนาญ	
17	7.5	1.6										ชำนาญ	
18	7.5	1.6									จุดสระ 10cm	ชำนาญ	
19	7.6	1.5										ชำนาญ	
20	7.6	1.5										นักทรง	
21	7.6	1.5										นักทรง	
22	7.6	1.5									จุดสระ 10cm	นักทรง	
23	7.6	1.5										นักทรง	
24	7.6	1.5									จุดสระ 10cm	นักทรง	
25	7.6	1.5										นักทรง	
26	7.8	1.5	7kg	60kg					0.3 Kg			ชำนาญ	11ก.ค. 2568
27	7.8	1.5										ชำนาญ	
28	7.8	3.0									จุดสระ 10cm	ชำนาญ	* ปิดสระ
29	7.8	3.0										ชำนาญ	
30	7.6	3.0										ชำนาญ	
31	7.6	3.0									จุดสระ 10cm	ชำนาญ	

หัวหน้าช่างประจำอาคาร

ผู้ตรวจการควบคุมดูแลระบบ

ประจำเดือน มิถุนายน 2568 (ชั้น 35)

วันที่	ค่าคลอรีน	ค่า PH	เติมเกลือบริสุทธิ์		เติมกรดเกลือ/โซดาแอช		เติมน้ำยาล้างท่อไครโน		เติมน้ำยาแก้ปัญหาน้ำขุ่นมัว		จัดสรร-ดูดตะกอน	ผู้ควบคุมтик	หมายเหตุ
	(PPM)		ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ	ปริมาณ/กิโลกรัม	คงเหลือ			
1	1.5	7.6										สีทอง	
2	1.5	7.6										สีทอง	
3	1.5	7.6									ดูดตะกอน	สีทอง	
4	1.5	7.6										สีทอง	
5	1.0	7.6										สีทอง	
6	1.0	7.6									ดูดตะกอน	สีทอง	
7	1.0	7.6										สีทอง	
8	1.0	7.6										สีทอง	
9	1.5	7.8									ดูดตะกอน	สีทอง	
10	1.5	7.8										สีทอง	
11	1.5	7.8										สีทอง	
12	1.5	7.8										สีทอง	
13	1.5	7.8									✓	สีทอง	ดูดตะกอน
14	1.5	7.8										สีทอง	
15	1.5	7.8										สีทอง	
16	1.0	7.8									✓	สีทอง	ดูดตะกอน
17	1.5	7.8										สีทอง	
18	1.5	7.6									✓	สีทอง	
19	1.5	7.8										สีทอง	
20	1.5	7.8									✓	สีทอง	ดูดตะกอน
21	1.5	7.8										สีทอง	
22	1.5	7.8									✓	สีทอง	ดูดตะกอน
23	1.5	7.8	5 กก	55 กก							✓	สีทอง	ดูดตะกอน
24	1.5	7.8									✓	สีทอง	ดูดตะกอน
25	1.5	7.6									✓	สีทอง	ดูดตะกอน
26	1.5	7.6									✓	สีทอง	ดูดตะกอน
27	1.5	7.6									✓	สีทอง	ดูดตะกอน
28	1.5	7.8	3 กก	52 กก							✓	สีทอง	ดูดตะกอน
29	1.5	7.8										สีทอง	
30	1.5	7.8	6 กก	46 กก								สีทอง	

หัวหน้าช่างประจำอาคาร

ผู้จัดการอาคารชุด เอ สปเปซ เมกา 2