

เอกสารแบบ 13
เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
และคุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า

เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 250108001

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

#Sampling Source	: บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด		
	: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400		
#Sampling Date	: -	#Sampling Method	: Grab
Received Date	: 08-Jan-25	#Sampling By	: Customer
Testing Date	: Jan 8-14,2025	Approved Date	: 17-Jan-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำผานการบำบัด	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			250108001	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.6	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	27	≤20
TSS	mg/L	APHA:2540 D	16	≤30
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	395	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.2	≤20
#N-TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	63	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.2	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ก.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

u-13/1



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Page 1 of 1

Report No: 250108002

Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Sampling Date : -

Sampling Method : Grab

Received Date : 08-Jan-25

Sampling By : Customer

Testing Date : Jan 9,2025

Approved Date : 17-Jan-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250108002
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	230

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 250205022

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

#Sampling Source	: บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด		
	: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400		
#Sampling Date	: 05-Feb-25	#Sampling Method	: Grab
Received Date	: 05-Feb-25	#Sampling By	: Customer
Testing Date	: Feb 5-11,2025	Approved Date	: 14-Feb-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำผ่านการบำบัด	<u>Standard</u>
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			250205022	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.8	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	34	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	68	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	340	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	6.0	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	48	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03 No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

11/13/3



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 250205023

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด
: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Sampling Date : 05-Feb-25 Sampling Method : Grab

Received Date : 05-Feb-25 Sampling By : Customer

Testing Date : Feb 5-11,2025 Approved Date : 14-Feb-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250205023
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	186

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 250305008

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

#Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด
 : 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

#Sampling Date : - #Sampling Method : Grab

Received Date : 05-Mar-25 #Sampling By : Customer

Testing Date : Mar 5-11,2025 Approved Date : 19-Mar-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำผ่านการบำบัด	<u>Standard</u>
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			250305008	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.6	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	17	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	69	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	290	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	6.4	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	39	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling

: Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

u.13/5



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 250305009

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Sampling Date : -

Sampling Method : Grab

Received Date : 25-Mar-25

Sampling By : Customer

Testing Date : Mar 6, 2025

Approved Date : 19-Mar-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250305009
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	150

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.


Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 250408069

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

#Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

#Sampling Date : -

#Sampling Method : Grab

Received Date : 08-Apr-25

#Sampling By : Customer

Testing Date : Apr 8-16,2025

Approved Date : 22-Apr-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำผ่านการบำบัด	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			250408069	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.7	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	18	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	29	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	190	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.2	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	14	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.3	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

u.13/77



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Report No: 250408070

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Sampling Date : -

Sampling Method : Grab

Received Date : 08-Apr-25

Sampling By : Customer

Testing Date : Apr 9, 2025

Approved Date : 22-Apr-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250408070
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	176

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.


Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด
Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax: -

Page 1 of 1

Report No: 250507011

#Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด
: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
#Sampling Date : - #Sampling Method : Grab
Received Date : 07-May-25 #Sampling By : Customer
Testing Date : May 7-13,2025 Approved Date : 20-May-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำผ่านการบำบัด	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			250507011	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.4	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	14	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	69	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	235	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.2	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	9.8	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข.

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03 No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

11/13/9



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 250507012

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Sampling Date : -

Sampling Method : Grab

Received Date : 07-May-25

Sampling By : Customer

Testing Date : May 9,2025


Approved Date : 20-May-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250507012
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	200

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Page 1 of 1

Report No: 250618001

#Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด
: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

#Sampling Date : - #Sampling Method : Grab

Received Date : 18-Jun-25 #Sampling By : Customer

Testing Date : Jun 18-25,2025 Approved Date : 01-Jul-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำผ่านการบำบัด	<u>Standard</u>
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			250618001	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.2	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	38	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	63	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	300	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	7.2	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

11.13/11

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 250618002

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล จำกัด

: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Sampling Date : -

Sampling Method : Grab

Received Date : 18-Jun-25

Sampling By : Customer

Testing Date : Jun 20,2025

Approved Date : 01-Jul-25


Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250618002
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	186

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

ตุณภาพน้ำสรว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำ

เดือน มกราคม 2568. เวลา 06:30 - 07:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	(ค่า2600-3400)	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ปูน	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่ เกิน 30 psi	ถึง1ไม่ เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	3000	48	7.6	3	/	—	/	A	22	22	A	A	
2	3000	46	7.6	3	/	—	/	A	22	22	A	A	
3	3000	57	7.6	3	/	—	A	/	16	17	A	A	
4	3000	54	7.2	1.5	/	—	/	A	17	17	A	A	
5	3000	53	7.2	1.5	/	—	/	A	17	17	A	A	
6	3000	54	7.2	1.5	/	—	A	/	17	18	A	A	
7	3000	48	7.2	1.5	/	—	A	A	17	18	A	A	
8	3000	47	7.6	1.8	/	—	A	/	18	19	A	A	
9	3100	52	7.6	2	/	—	/	A	18	19	A	A	
10	3100	49	7.2	1.5	/	—	A	/	18	19	A	A	
11	3000	48	7.2	1.5	/	—	A	A	18	19	A	A	
12	3000	54	7.2	1.5	/	—	A	A	18	19	A	A	
13	3000	64	7.6	1.5	/	—	A	A	18	19	A	A	
14	3000	63	7.6	2	/	—	A	/	19	20	A	A	
15	2900	64	7.6	2	/	—	A	A	19	20	A	A	
16	3000	56	7.8	2	/	—	A	A	19	20	A	A	
17	3000	56	7.8	2	/	—	A	A	20	20	A	A	
18	3000	56	7.8	2	/	—	A	A	20	20	A	A	
19	2900	56	7.8	2	/	—	A	/	20	18	A	A	
20	3000	56	7.8	3	/	—	A	/	16	18	A	A	
21	3000	54	7.6	3	/	—	/	A	16	17	A	A	
22	3000	56	7.6	3	/	—	/	A	16	18	A	A	
23	3100	58	7.8	3	/	—	A	/	16	18	A	A	
24	3000	55	7.6	3	/	—	A	/	16	18	A	A	
25	3000	55	7.8	3	/	—	A	/	16	18	A	A	
26	2900	55	7.8	3	/	—	A	A	18	20	A	A	
27	3000	50	7.8	3	/	—	/	A	18	20	A	A	
28	3000	50	7.6	2	/	—	A	/	19	20	A	A	
29	2900	51	7.6	2	/	—	/	A	19	20	A	A	
30	2900	51	7.6	2	/	—	/	A	19	20	A	A	
31	2900	55	7.6	1.5	/	—	A	A	19	20	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = คิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน มกราคม 2568. เวลา 16:30 - 17:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	(ค่า2600-3400)	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ปูน	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่ เกิน 30 psi	ถึง1ไม่ เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	3100	86	—	—	/	—	A	A	เสีย	26	A	A	
2	3100	86	—	—	/	—	/	A	เสีย	26	A	A	
3			—	—	/	—	A	A	เสีย	26	A	A	
4	3100	72	—	—	/	—	A	/	เสีย	27	A	A	
5	3100	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	20	A	A	
6	3000	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	20	A	A	
7	3000	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	23	A	A	
8	3100	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	23	A	A	
9	3000	72	—	—	/	—	A	A	เสีย	23	A	A	
10	3200	72	—	—	/	—	A	A	เสีย	23	A	A	
11	3100	72	—	—	/	—	A	A	เสีย	24	A	A	
12	3100	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	24	A	A	
13	3200	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	25	A	A	
14	3200	72	—	—	/	—	A	A	เสีย	25	A	A	
15	3200	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	18	A	A	
16	3200	72	—	—	/	—	A	A	เสีย	18	A	A	
17	3200	72	—	—	/	—	A	A	เสีย	18	A	A	
18	3200	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	19	A	A	
19	3200	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	19	A	A	
20	3200	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	20	A	A	
21	3200	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	20	A	A	
22	3200	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	20	A	A	
23	3100	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	20	A	A	
24	3200	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	21	A	A	
25	3100	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	21	A	A	
26	3200	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	21	A	A	
27	3200	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	21	A	A	
28	3200	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	22	A	A	
29	3200	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	22	A	A	
30	3200	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	22	A	A	
31	3200	72	—	—	/	—	/	A	เสีย	22	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = คิดปกติ

สระว้ยน้ำ

เดือน กุมภาพันธ์ 2568. เวลา 06:30 - 07:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั๊มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	(ค่า2600-3400	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ปูน	ตัว 1	ตัว 2	ถัง2ไม่ เกิน 30 psi	ถัง1ไม่ เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	3200	72.00%	7.2	3	/	—	A	/	ชำรุด	24	A	A	
2	3200	71.00%	7.2	3	/	—	A	/	ชำรุด	24	A	A	
3	3200	72.00%	7.2	3	/	—	A	/	ชำรุด	24	A	A	
4	3200	72.00%	7.2	3	/	—	A	/	ชำรุด	24	A	A	
5	3200	72.00%	7.2	3	/	—	A	/	ชำรุด	24	A	A	
6	3200	72.00%	7.2	3	/	—	A	/	ชำรุด	24	A	A	
7	3100	72.00%	6.8	3	/	—	A	/	ชำรุด	17	A	A	
8	3100	71.00%	6.8	3	/	—	A	/	ชำรุด	21	A	A	
9	3100	71.00%	6.8	3	/	—	A	/	ชำรุด	22	A	A	
10	3100	71.00%	6.8	3	/	—	A	/	ชำรุด	20	A	A	
11	3100	71.00%	6.8	3	/	—	A	/	ชำรุด	22	A	A	
12	3100	71.00%	6.8	3	/	—	A	/	ชำรุด	22	A	A	
13	3100	71.00%	6.8	3	/	—	A	/	ชำรุด	18	A	A	
14	3100	71.00%	6.8	3	/	—	A	/	ชำรุด	18	A	A	
15	3100	71.00%	6.8	3	/	—	A	/	ชำรุด	22	A	A	
16	3100	71.00%	6.8	3	/	—	A	/	ชำรุด	22	A	A	
17	3100	71.00%	6.8	3	/	—	A	/	ชำรุด	20	A	A	
18	3100	71.00%	6.8	3	/	—	A	/	ชำรุด	22	A	A	
19	3200	71.00%	7.2	3	/	—	A	/	ชำรุด	18	A	A	
20	3300	71.00%	7.2	3	/	—	A	/	ชำรุด	18	A	A	
21	3300	72.00%	7.2	3	/	—	A	/	ชำรุด	22	A	A	
22	3300	71.00%	7.2	3	/	—	A	/	ชำรุด	22	A	A	
23	3300	71.00%	7.2	3	/	—	A	/	ชำรุด	20	A	A	
24	3200	71.00%	7.2	3	/	—	A	/	ชำรุด	22	A	A	
25	3300	71.00%	7.2	3	/	—	A	/	ชำรุด	22	A	A	
26	3200	71.00%	7.2	3	/	—	A	/	ชำรุด	20	A	A	
27	3300	71.00%	6.8	3	/	—	A	/	ชำรุด	22	A	A	
28	3300	71.00%	6.8	3	/	—	A	A	ชำรุด	20	A	A	
29	3200	72.00%	6.8	3	/	—	A	/	ชำรุด	22	A	A	
30													
31													

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = คิดปกติ

สระเวย์น้ำ
เดือน กุมภาพันธ์ 2568. เวลา 16:30 - 17:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH	CL	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่	ถึง1ไม่	ตัว 1	ตัว 2	
1	3200	72.00%	7.2	3	/		/	A	ชำรุด	24	A	A	
2	3200	71.00%	7.2	3	/		/	A	ชำรุด	24	A	A	
3	3200	72.00%	7.2	3	/		/	A	ชำรุด	23	A	A	
4	3200	72.00%	7.2	3	/		/	A	ชำรุด	22	A	A	
5	3100	72.00%	7.2	3	/		A	A	ชำรุด	22	A	A	
6	3100	72.00%	7.2	3	/		/	A	ชำรุด	22	A	A	
7	3100	72.00%	7.2	3	/		/	A	ชำรุด	22	A	A	
8	3100	71.00%	6.8	3	/		A	A	ชำรุด	23	A	A	
9	3100	71.00%	6.8	3	/		/	A	ชำรุด	23	A	A	
10	3100	71.00%	6.8	3	/		/	A	ชำรุด	23	A	A	
11	3100	71.00%	6.8	3	/		/	A	ชำรุด	23	A	A	
12	3100	71.00%	7.2	3	/		/	A	ชำรุด	20	A	A	
13	3100	71.00%	6.8	3	/		A	A	ชำรุด	20	A	A	
14	3100	71.00%	6.8	3	/		/	A	ชำรุด	20	A	A	
15	3300	80.00%	6.8	3	/		/	A	ชำรุด	20	A	A	
16	3300	80.00%	6.8	3	/		/	A	ชำรุด	20	A	A	
17	3300	80.00%	6.8	3	/		/	A	ชำรุด	20	A	A	
18	3300	80.00%	6.8	3	/		/	A	ชำรุด	20	A	A	
19	3300	72.00%	7.2	3	/		/	A	ชำรุด	22	A	A	
20	3300	72.00%	7.2	3	/		/	A	ชำรุด	22	A	A	
21	3300	72.00%	7.2	3	/		/	A	ชำรุด	22	A	A	
22	3200	72.00%	7.2	3	/		/	A	ชำรุด	22	A	A	
23	3200	72.00%	7.2	3	/		/	A	ชำรุด	22	A	A	
24	3300	72.00%	7.2	3	/		/	A	ชำรุด	22	A	A	
25	3300	72.00%	7.2	3	/		/	A	ชำรุด	22	A	A	
26	3300	72.00%	7.2	3	/		/	A	ชำรุด	26	A	A	
27	3200	72.00%	6.8	3	/		/	A	ชำรุด	22	A	A	
28	3200	72.00%	6.8	3	/		/	A	ชำรุด	22	A	A	
29	3300	72.00%	6.8	3	/		A	A	ชำรุด	22	A	A	
30													
31													

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน มีนาคม 2568. เวลา 06:30 - 07:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH	CL	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง1ไม่	ถึง1ไม่	ตัว 1	ตัว 2	
1	2900	65			/		/	A	22	23	A	A	
2	2900	65			/		/	A	16	18	A	A	
3	2900	65			/		/	A	16	18	A	A	
4	2900	65			/		/	A	17	20	A	A	
5	2900	75			/		/	A	19	20	A	A	
6	2900	76			/		/	A	19	20	A	A	
7	3100	77			/		/	A	16	18	A	A	
8	3100	81			/		/	A	12	12	A	A	
9	3100	81			/		/	A	12	12	A	A	
10	3100	81			/		/	A	16	18	A	A	
11	3100	78			/		/	A	16	18	A	A	
12	3000	78			/		/	A	16	18	A	A	
13	3000	78			/		/	A	16	18	A	A	
14	3100	78			/		/	A	17	19	A	A	
15	3100	78			/		/	A	20	22	A	A	
16	3000	82			/		/	A	20	22	A	A	
17	3000	78			/		/	A	16	18	A	A	
18	3000	78			/		/	A	18	20	A	A	
19	3000	78			/		/	A	19	21	A	A	
20	3000	82			/		/	A	20	22	A	A	
21	3000	81			/		/	A	20	22	A	A	
22	3000	82			/		/	A	20	22	A	A	
23	3000	78			/		/	A	20	22	A	A	
24	3000	78			/		/	A	18	20	A	A	
25	3000	68			/		/	A	20	22	A	A	
26	3000	71			/		/	A	20	22	A	A	
27	3000	71			/		/	A	20	22	A	A	
28	3000	65			/		/	A	22	24	A	A	
29	3000	65			/		/	A	22	24	A	A	
30	3000	65			/		/	A	22	24	A	A	
31	3000	65			/		/	A	22	24	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน มีนาคม 2568. เวลา 16:30 - 17:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	(ค่า2600-3400)	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ปูน	ตัว 1	ตัว 2	ถึง1ไม่ เกิน 30 psi	ถึง1ไม่ เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	2900	65			/		/	A	16	18	A	A	
2	2900	65			/		/	A	16	18	A	A	
3	2900	65			/		/	A	18	20	A	A	
4	2900	75			/		/	A	19	21	A	A	
5	2900	77			/		/	A	16	18	A	A	
6	3100	77			/		/	A	16	18	A	A	
7	3100	81			/		A	A	12	12	A	A	
8	3100	80			/		/	A	17	19	A	A	
9	3100	78			/		A	/	18	18	A	A	
10	3100	78			/		A	/	18	19	A	A	
11	3000	78			/		A	/	18	19	A	A	
12	3000	78			/		/	A	18	20	A	A	
13	3000	78			/		/	A	18	20	A	A	
14	3000	79			/		/	A	19	21	A	A	
15	3000	78			/		A	/	16	17	A	A	
16	3000	79			/		/	A	16	17	A	A	
17	3000	78			/		A	/	17	18	A	A	
18	3000	78			/		A	/	18	20	A	A	
19	3000	82			/		/	A	20	24	A	A	
20	3000	82			/		/	A	22	24	A	A	
21	3000	81			/		/	A	16	18	A	A	
22	3000	82			/		A	/	16	18	A	A	
23	3000	82			/		/	A	17	18	A	A	
24	3000	82			/		/	A	20	22	A	A	
25	3000	82			/		/	A	20	22	A	A	
26	3000	64			/		/	A	22	24	A	A	
27	3000	65			/		A	/	25	24	A	A	
28	3800	65			/		/	A	26	26	A	A	
29	3000	65			/		A	/	26	26	A	A	
30	3000	65			/		/	A	16	17	A	A	
31	3000	65			/		/	A	16	17	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = คิดปกติ

สระวัยน้ำ

เดือน ตุลาคม 2567. เวลา 06:30 - 07:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	(ค่า2600-3400)	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่ เกิน 30 psi	ถึง1ไม่ เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	3000	62			/		/	A	20	20	A	A	
2	3000	62			/		A	A	20	20	A	A	
3	3000	62			/		A	A	18	18	A	A	
4	3100	62			/		/	A	20	20	A	A	
5	3100	62			/		/	A	20	20	A	A	
6	3100	62			/		A	A	20	20	A	A	
7	3100	62			/		A	A	20	20	A	A	
8	3100	62			/		A	A	20	20	A	A	
9	3000	48			/		A	A	20	20	A	A	
10	3000	52			/		A	/	20	20	A	A	
11	3000	52			/		/	A	20	20	A	A	
12	3000	52			/		/	A	20	20	A	A	
13	3000	52			/		/	A	20	20	A	A	
14	3000	53			/		/	A	20	20	A	A	
15	3000	48			/		/	A	20	20	A	A	
16	3200	49			/		/	A	18	18	A	A	
17	3200	48			/		A	/	18	18	A	A	
18	3000	48			/		/	A	18	18	A	A	
19	2900	48			/		/	A	18	18	A	A	
20	2900	48			/		/	A	18	18	A	A	
21	2900	48			/		/	A	18	18	A	A	
22	2900	48			/		A	/	18	18	A	A	
23	2900	48			/		A	A	18	18	A	A	
24	2900	68			/		A	/	18	18	A	A	
25	2900	68			/		/	A	18	18	A	A	
26	2900	68			/		A	/	18	18	A	A	
27	2900	68			/		A	/	18	18	A	A	
28	2900	68			/		A	/	18	18	A	A	
29	2900	66			/		/	A	18	18	A	A	
30	2900	66			/		/	/	18	18	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สระว้ยน้ำ

เดือน เมษายน 2568, เวลา 06:30 - 07:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	(ค่า2600-3400)	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่ เกิน 30 psi	ถึง1ไม่ เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	3000	75			/		/	A	20	20	A	A	
2	3000	75			/		/	A	20	20	A	A	
3	3000	75			/		A	/	20	20	A	A	
4	3000	75			/		A	/	20	22	A	A	
5	3000	71			/		/	A	20	22	A	A	
6	3000	71			/		A	A	18	20	A	A	
7	2800	71			/		A	A	20	20	A	A	
8	2800	71			/		/	A	22	24	A	A	
9	2800	71			/		/	A	22	24	A	A	
10	2800	71			/		A	/	16	17	A	A	
11	2900	78			/		A	A	20	21	A	A	
12	2900	81			/		/	A	20	22	A	A	
13	2900	81			/		A	/	20	22	A	A	
14	2800	81			/		A	A	16	17	A	A	
15	2800	81			/		A	A	20	21	A	A	
16	2800	81			/		A	A	16	17	A	A	
17	3000	80			/		/	A	18	20	A	A	
18	3000	80			/		A	/	16	18	A	A	
19	3000	83			/		/	A	18	20	A	A	
20	2900	83			/		/	A	18	20	A	A	
21	2900	83			/		/	A	20	20	A	A	
22	2900	80			/		/	A	20	20	A	A	
23	2800	79			/		A	A	20	20	A	A	
24	2800	79			/		A	A	18	19	A	A	
25	2800	79			/		A	/	18	16	A	A	
26	2900	79			/		A	A	18	18	A	A	
27	2900	79			/		A	A	18	16	A	A	
28	3100	79			/		A	/	18	18	A	A	
29	2900	79			/		A	/	20	22	A	A	
30	2900	79			/		/	A	21	22	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = คิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน เมษายน 2568, เวลา 16:30 - 17:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	(ค่า2600-3400)	%	pH	CL	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่	ถึง1ไม่	ตัว 1	ตัว 2	
1	3000	75			/		/	A	18	20	A	A	
2	3000	75			/		/	A	18	19	A	A	
3	3000	75			/		/	A	20	24	A	A	
4	3000	75			/		/	A	24	26	A	A	
5	2900	75			/		/	A	16	17	A	A	
6	2900	75			/		/	A	20	21	A	A	
7	2900	75			/		A	/	23	24	A	A	
8	2900	75			/		/	A	22	24	A	A	
9	2900	71			/		/	A	18	21	A	A	
10	2900	79			/		/	A	20	22	A	A	
11	2900	78			/		A	/	18	20	A	A	
12	2900	78			/		/	A	20	22	A	A	
13	2900	78			/		/	A	22	24	A	A	
14	2800	78			/		/	A	24	26	A	A	
15	3000	78			/		/	A	24	26	A	A	
16	3000	79			/		/	A	24	26	A	A	
17	3000	83			/		/	A	25	26	A	A	
18	3000	83			/		/	A	24	26	A	A	
19	3000	83			/		/	A	24	26	A	A	
20	2900	83			/		/	A	24	26	A	A	
21	2900	83			/		/	A	24	26	A	A	
22	2900	80			/		/	A	24	26	A	A	
23	2800	79			/		/	A	24	26	A	A	
24	2800	79			/		/	A	18	20	A	A	
25	2800	79			/		/	A	16	17	A	A	
26	2900	79			/		/	A	18	16	A	A	
27	2900	79			/		/	A	18	16	A	A	
28	3100	79			/		/	A	19	20	A	A	
29	2900	79			/		/	A	20	22	A	A	
30	2900	79			/		/	A	21	22	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = คิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน พฤษภาคม 2568. เวลา 06:30 - 07:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	(ค่า2600-3400)	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ปูน	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่ เกิน 30 psi	ถึง1ไม่ เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	2800	82			/		A	/	22	24	A	A	
2	2200	82	7.2	3.0	/		A	/	16	18	A	A	
3	2700	67			/		A	/	16	18	A	A	
4	2700	67			/		A	/	18	20	A	A	
5	2600	79			/		A	/	18	20	A	A	
6	2600	79	7.2	3.0	/		A	/	18	20	A	A	
7	3000	79			/		A	/	18	20	A	A	
8	3000	80	7.6	1.5	/		A	/	18	20	A	A	
9	3000	79			/		A	/	20	21	A	A	
10	3000	79			/		A	/	20	21	A	A	
11	3000	79			/		A	/	18	20	A	A	
12	2900	79	7.6	1.0	/		/	A	20	22	A	A	
13	2900	78			/		/	A	22	24	A	A	
14	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	12	14	A	A	
15	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	12	14	A	A	
16	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	14	16	A	A	
17	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	20	22	A	A	
18	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	20	22	A	A	
19	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	22	24	A	A	
20	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	22	24	A	A	
21	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	24	26	A	A	
22	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	12	14	A	A	
23	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	14	18	A	A	
24	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	14	18	A	A	
25	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	18	20	A	A	
26	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	16	18	A	A	
27	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	16	18	A	A	
28	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	20	22	A	A	
29	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	20	22	A	A	
30	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	24	26	A	A	
31	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	24	26	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = คิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน พฤษภาคม 2568. เวลา 16:30 - 17:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH	CL	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถัง2ไม่	ถัง1ไม่	ตัว 1	ตัว 2	
1	2200	57			/		/	/	16	18	A	A	
2	2200	82			/		A	/	17	19	A	A	
3	2200	80			/		/	A	19	20	A	A	
4	2600	66			/		/	A	18	18	A	A	
5	2600	79			/		A	/	15	16	A	A	
6	3000	50			/		/	A	18	19	A	A	
7	3000	69			/		/	A	18	20	A	A	
8	3000	73			/		/	A	20	20	A	A	
9	3000	69			/		A	/	16	20	A	A	
10	3000	79			/		A	/	18	21	A	A	
11	2900	80			/		A	/	22	23	A	A	
12	2900	79			/		/	A	20	24	A	A	
13	2900	79			/		/	/	22	24	A	A	
14	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	12	14	A	A	
15	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	14	18	A	A	
16	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	20	22	A	A	
17	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	20	24	A	A	
18	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	22	24	A	A	
19	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	22	24	A	A	
20	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	25	26	A	A	
21	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	13	19	A	A	
22	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	18	20	A	A	
23	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	18	20	A	A	
24	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	18	20	A	A	
25	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	18	20	A	A	
26	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	16	18	A	A	
27	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	16	18	A	A	
28	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	20	22	A	A	
29	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	20	22	A	A	
30	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	24	26	A	A	
31	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	24	26	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน มิถุนายน 2568. เวลา 06:30 - 07:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	(ค่า2600-3400)	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ปูน	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่ เกิน 30 psi	ถึง1ไม่ เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	12	14	A	A	
2	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	12	14	A	A	
3	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	14	16	A	A	
4	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	14	18	A	A	
5	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	16	18	A	A	
6	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	16	18	A	A	
7	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	18	20	A	A	
8	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	19	20	A	A	
9	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	20	20	A	A	
10	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	20	22	A	A	
11	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	20	22	A	A	
12	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	20	22	A	A	
13	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	20	22	A	A	
14	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	22	24	A	A	
15	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	12	14	A	A	
16	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	12	14	A	A	
17	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	12	16	A	A	
18	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	12	16	A	A	
19	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	12	16	A	A	
20	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	12	18	A	A	
21	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	14	18	A	A	
22	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	12	16	A	A	
23	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	12	16	A	A	
24	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	13	15	A	A	
25	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	13	15	A	A	
26	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	14	16	A	A	
27	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	14	16	A	A	
28	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	14	18	A	A	
29	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	16	18	A	A	
30	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	16	18	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = คิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน มิถุนายน 2568. เวลา 16:30 - 17:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	(ค่า2600-3400)	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ปูน	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่ เกิน 30 psi	ถึง1ไม่ เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	12	14	A	A	
2	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	12	14	A	A	
3	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	14	16	A	A	
4	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	14	18	A	A	
5	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	16	18	A	A	
6	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	18	18	A	A	
7	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	18	18	A	A	
8	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	20	18	A	A	
9	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	20	20	A	A	
10	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	20	20	A	A	
11	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	20	20	A	A	
12	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	20	22	A	A	
13	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	/	20	22	A	A	
14	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	22	24	A	A	
15	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	12	14	A	A	
16	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	12	16	A	A	
17	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	12	16	A	A	
18	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	A	12	16	A	A	
19	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	12	18	A	A	
20	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	12	18	A	A	
21	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	14	18	A	A	
22	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	12	18	A	A	
23	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	12	18	A	A	
24	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	12	18	A	A	
25	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	14	19	A	A	
26	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	16	18	A	A	
27	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	16	18	A	A	
28	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	14	18	A	A	
29	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		A	/	18	20	A	A	
30	เครื่องผลิตคลอรีนชำรุด				/		/	A	18	20	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = คิดปกติ