


เอกสารแนบ 6
เอกสารบันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบบันทึกการละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ 888 หมู่ที่ ๖ ตำบล ๖๖๖/๖๖๖
พ.ร.บ. ๖๖๖/๖๖๖ เขตอำเภอ ๖๖๖/๖๖๖
มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย
กิจกรรมประเภท ๖๖๖/๖๖๖/๖๖๖ ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
๖๖๖/๖๖๖ ออกให้โดยกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ ๖๖๖/๖๖๖ ๖๖๖/๖๖๖

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วันที่ ๖/๖/๖๖


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุ้งกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1-1-68	104.32	44	35.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
2-1-68	98.53	59	47.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
3-1-68	102.58	69	48.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
4-1-68	93.78	52	41.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
5-1-68	99.30	30	24	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
6-1-68	91.30	42	33.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
7-1-68	101.65	44	35.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
8-1-68	99.93	48	38.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
9-1-68	96.22	38	30.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
10-1-68	97.47	38	30.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
11-1-68	96.39	45	36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
12-1-68	101.30	51	40.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
13-1-68	102.86	53	42.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
14-1-68	92.60	63	50.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
15-1-68	97.33	45	36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
16-1-68	97.06	33	26.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			

4/26/8

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ ๗ ซอย ๗
ถนน พหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ [redacted]
ผู้รายงาน 1750/552/55/1573 ไม่นับญาติ (ถ้ามี)
กิจการประเภท 2/2561 ออกให้โดยกรมการช่าง 16 มกราคม 2566
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1.2.68	100.41	54	43.2	ระบาย	2.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
2.2.68	97.49	51	40.8	ระบาย	2.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
3.2.68	98.39	65	52	ระบาย	2.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
4.2.68	95.62	58	46.4	ระบาย	2.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
5.2.68	106.53	52	41.6	ระบาย	2.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
6.2.68	95.27	69	55.2	ระบาย	2.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
7.2.68	99.22	61	48.8	ระบาย	2.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
8.2.68	96.06	47	37.6	ระบาย	2.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
9.2.68	99.21	61	48.8	ระบาย	2.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
10.2.68	95.82	49	39.2	ระบาย	2.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
11.2.68	98.17	52	41.6	ระบาย	2.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
12.2.68	102.36	58	30.4	ระบาย	2.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
13.2.68	98.52	63	56.4	ระบาย	2.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
14.2.68	99.51	57	45.6	ระบาย	2.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
15.2.68	99.90	58	46.4	ระบาย	2.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			
16.2.68	97.40	44	35.2	ระบาย	2.98	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ไม่	ไม่	ปกติ	ไม่			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในสถานี ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17.2.68	94.44	49	37.6	ระบาย	4.29	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00		
18.2.68	101.46	49	39.2	ระบาย	4.29	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00		
19.2.68	98.99	40	32	ระบาย	4.29	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00		
20.2.68	97.48	60	48	ระบาย	4.29	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00		
21.2.68	97.44	66	52.8	ระบาย	4.29	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00		
22.2.68	103.12	56	44.8	ระบาย	4.29	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00		
23.2.68	89.30	50	40	ระบาย	4.29	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00		
24.2.68	99.44	52	41.6	ระบาย	4.29	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00		
25.2.68	99.05	42	33.6	ระบาย	4.29	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00		
26.2.68	102.10	44	39.2	ระบาย	4.29	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00		
27.2.68	100.51	44	39.2	ระบาย	4.29	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00		
28.2.68	96.18	65	52	ระบาย	4.29	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	0.00		

หมายเหตุ
 ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผล
 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทางวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
 สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 [ลายเซ็น]
 (.....) หมดอายุ
 ในอนุญาตเลขที่
 ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ไม่นอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2757.90
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทางกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1504
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1203.2
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย 5-6 ม.3/วัน ซึ่งน้ำทิ้งจะไหลลงสู่บ่อเก็บน้ำทิ้ง
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสภักดิ์ชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 1.948
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูบถอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 1.5
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 1.5

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำผิดหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒


รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป
- แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ ๖ ตำบล ๕๕๕/๖๐
- ถนน พ.ร.๕๖๖/๖๐ แขวงตำบล ๕๕๕/๖๐ เขตตำบล ๕๕๕/๖๐
- มี
- กิจกรรมประเภท
- น้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
- (ถ้ามี) ๒/๒๕๖๑ ออกให้โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
- ในการนี้รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
- เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
- และรักษาความสะอาดและสุขภาพของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐาน
- เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
- ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
- (.....) (.....) (.....)
- ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
- ออกให้โดย
- ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
- (.....) (.....) (.....)
- ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
- ออกให้โดย
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ B.C Compact Activated Sludge
- ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 140 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ ☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
- ☐ เครื่องสูบลูบถอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ ก่อ/ขุด/ขุดน้ำทิ้ง
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากการระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ฝังกลบ/ฝัง

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ ๑ ซอย ๑๖
ถนน พะนาเล้ง ๖ แขวงตำบล ช่างเหล็ก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๓๐๖
มี
เป็นเจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท 17 รส 115 ม.ร. ๖๗3 ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
๑/๑๖๖๑ ออกให้โดยอธิบดีกรมการช่างยนต์ หมายเลข 16 มกร ๑๖ ๒๕๖๖
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจตุจักร

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในลูกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระยะ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ/ ผิดปกติ)				
๒๓.๖๔	๑๗.๖3	46	36.8	ระ ๒๗๖	๒๔๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๒๔.๖๔	101.30	38	30.4	ระ ๒๗๖	๒๔๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๒๕.๖๔	๑2.00	42	33.6	ระ ๒๗๖	๒๔๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๒๖.๖๔	๑3.๑6	60	48	ระ ๒๗๖	๒๔๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๒7.๖๔	66.๑8	38	30.4	ระ ๒๗๖	๒๔๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๒๘.๖๔	๑5.01	69	55.2	ระ ๒๗๖	๒๔๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๒9.๖๔	๑8.๑๑	35	28	ระ ๒๗๖	๒๔๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๓0.๖๔	101.45	45	36	ระ ๒๗๖	๒๔๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๓1.๖๔	๑6.88	38	30.4	ระ ๒๗๖	๒๔๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๓๒.๖๔	100.๗3	37	29.6	ระ ๒๗๖	๒๔๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๓3.๖๔	๑7.๑4	37	29.6	ระ ๒๗๖	๒๔๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๓๔.๖๔	102.๑2	47	37.6	ระ ๒๗๖	๒๔๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๓๕.๖๔	101.35	27	21.6	ระ ๒๗๖	๒๔๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๓๖.๖๔	๑6.๐1	87	69.6	ระ ๒๗๖	๒๔๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
๓7.๖๔	๑8.๑0	42	33.6	ระ ๒๗๖	๒๔๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1.3.69	101.21	43	31.4	ระบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2.3.69	92.13	50	10.0	ระบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
3.3.69	102.22	49	39.20	ระบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
4.3.69	98.15	36	28.8	ระบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
5.3.69	102.13	55	14.	ระบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
6.3.69	96.14	47	37.6	ระบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
7.3.69	90.96	50	10	ระบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
8.3.69	101.46	37	29.6	ระบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
9.3.69	98.82	47	37.6	ระบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
10.3.69	97.28	53	12.4	ระบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
11.3.69	96.91	48	38.1	ระบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
12.3.69	70.29	50	10	ระบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
13.3.69	95.67	57	45.6	ระบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
14.3.69	94.68	56	14.8	ระบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
15.3.69	100.39	64	51.2	ระบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
16.3.69	84.75	36	28.8	ระบ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

และรับรองว่ากรณีนี้นับเป็นสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดยาย

ใบอนุญาตเลขที่ ออกให้โดย

..... ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยาย

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ ๑ ซอย ๑๖
ถนน พ.ร. ๖๖/๖๖ แขวง/ตำบล ๖๖/๖๖ เขต/อำเภอ ๖๖/๖๖
จังหวัด ๖๖/๖๖ โทรศัพท์ ๖๖/๖๖ มี

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย
กิจการประเภท โรงแปรรูป/๖๖ ในอนุญาต.เลขที่

(ถ้ามี) ๖/๖๖ ออกให้โดย ๖๖/๖๖ หมดอายุ ๖๖/๖๖
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ๖/๖๖ พ.ศ. ๖๖/๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษา

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ
ใบอนุญาตเลขที่
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....) หมดอายุ
ใบอนุญาตเลขที่
ออกให้โดย
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ๖๖/๖๖
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๖๖ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๖๖ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมตะกอน

☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ๖๖/๖๖ ๖๖/๖๖ ๖๖/๖๖

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ๖๖/๖๖ ๖๖/๖๖ ๖๖/๖๖

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๖๖/๖๖

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย สำนักงานเขตราชเทวี


๑. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณน้ำใช้จากกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (หน่วย) ๖๖๖.๖๖
- (๒) ปริมาณน้ำใช้จากกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๖๖๖
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๖๖๖
- (๔) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๖๖/๖๖ ๖๖/๖๖ ๖๖/๖๖
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๖๖/๖๖
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๖๖/๖๖
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ๖๖/๖๖

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือ
รายงานตามมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๖๖๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๖๖๖

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบัญชี
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

[illegible]


^๒ตั้งต่อกับสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

உயிரினங்கள்

น.6/10

แบบบันทึกการรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๖ ตำบล ๖๖ อำเภอ ๖๖ จังหวัด ๖๖
ถนน ๖๖/๖๖/๖๖ แขวง/ตำบล ๖๖/๖๖/๖๖ เขตอำเภอ ๖๖/๖๖/๖๖
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย
กิจการประเภท ๖๖/๖๖/๖๖ ไม่อนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
๖๖/๖๖/๖๖ ออกให้โดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ๖๖/๖๖/๖๖
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
17.5.๖๖	๑๑.14			ระบาย	1/2 ๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
18.5.๖๖	๑๑.24			ระบาย	1/2 ๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
19.5.๖๖	๑๕.๑๖			ระบาย	1/2 ๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2๐.๕.๖๖	100.32			ระบาย	1/2 ๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
21.5.๖๖	๑๖.33			ระบาย	1/2 ๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
22.5.๖๖	100.๖๖			ระบาย	1/2 ๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
23.5.๖๖	101.26			ระบาย	1/2 ๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
24.5.๖๖	๑8.๖๖			ระบาย	1/2 ๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
25.5.๖๖	102.17			ระบาย	1/2 ๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
26.5.๖๖	๑๑.๔๖			ระบาย	1/2 ๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
27.5.๖๖	๑๑.13			ระบาย	1/2 ๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
28.5.๖๖	102.๔๖			ระบาย	1/2 ๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
29.5.๖๖	102.28			ระบาย	1/2 ๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
30.5.๖๖	๑8.๔4			ระบาย	1/2 ๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
31.5.๖๖	102.25			ระบาย	1/2 ๑๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ
ส่วนสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตราชเทวี
19.50 14

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องทวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1.5.68	17.23			รวม	12.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
2.5.68	18.55			รวม	12.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
3.5.68	101.16			รวม	12.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
4.5.68	78.51			รวม	12.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
5.5.68	12.68			รวม	12.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
6.5.68	161.38			รวม	12.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
7.5.68	16.16			รวม	12.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
8.5.68	17.29			รวม	12.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
9.5.68	11.46			รวม	12.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
10.5.68	11.80			รวม	12.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
11.5.68	11.55			รวม	12.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
12.5.68	11.24			รวม	12.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
13.5.68	11.93			รวม	12.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
14.5.68	11.57			รวม	12.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
15.5.68	11.38			รวม	12.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
16.5.68	11.71			รวม	12.98	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3047.75

(๒) ปริมาณน้ำใช้จากกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1223

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 978.40

(๔) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าจากระบบบำบัดน้ำเสีย รวม 1223.40 (๑๖๖๖.๖๖ ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 12.98

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องทวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องทวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 12.98

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 12.98

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือ
รายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- หมายเหตุ
1. ให้กรอกรหัสและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ไม่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 2. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ ๖ ตำบล ๖ เขตอำเภอ ๖๖/๖๖๖

ถนน ๖๖/๖๖๖ เขตอำเภอ ๖๖/๖๖๖ เขตอำเภอ ๖๖/๖๖๖

กิจกรรมประเภท ๖๖/๖๖๖

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย ๖๖/๖๖๖

(ถ้ามี) ๖/๖๖๖ ออกให้โดย ๖๖/๖๖๖ หมายเลข ๖๖/๖๖๖

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ๖/๖๖๖ พ.ศ. ๖๖๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

ในฐาน ๖๖/๖๖๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(๖๖/๖๖๖) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(๖๖/๖๖๖) หมดอายุ ๖๖/๖๖๖

ออกให้โดย ๖๖/๖๖๖ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(๖๖/๖๖๖) หมดอายุ ๖๖/๖๖๖

ออกให้โดย ๖๖/๖๖๖

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ ๖๖/๖๖๖

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๖๖๖ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๖๖ ชั่วโมงวัน ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ๖๖

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ ☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ เครื่องสูบลูกกลอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ๖๖

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ๖๖/๖๖๖ กรม/กรม/กรม


(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดกากของ ๖๖/๖๖๖

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ ๘ ถนน นร. 546/6 แขวงตำบล ช่างเหล็ก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10300
กิจกรรมประเภท 130 อุตสาหกรรม/งาน 3 ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 0/2561 ออกให้โดยอธิบดีกรมการช่างอุตสาหกรรม 16 กรกฎาคม 2566

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

พนักงานธุรการ
7 ก.ค. 67

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุปกรณ์ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)
1.6.68	95.51			ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้
2.6.68	100.50			ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้
3.6.68	102.21			ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้
4.6.68	97.39			ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้
5.6.68	102.63			ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้
6.6.68	99.47			ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้
7.6.68	100.56			ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้
8.6.68	98.08			ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้
9.6.68	101.12			ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้
10.6.68	95.90			ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้
11.6.68	97.82			ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้
12.6.68	100.22			ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้
13.6.68	103.89			ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้
14.6.68	95.13			ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้
15.6.68	102.89			ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้
16.6.68	97.59			ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)			
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17.6.68	18.41			ระบาย	1.59	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
18.6.68	16.73			ระบาย	1.59	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
19.6.68	19.25			ระบาย	1.59	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
20.6.68	100.33			ระบาย	1.59	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
21.6.68	15.97			ระบาย	1.59	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
22.6.68	11.53			ระบาย	1.59	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
23.6.68	103.50			ระบาย	1.59	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
24.6.68	11.83			ระบาย	1.59	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
25.6.68	18.56			ระบาย	1.59	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
26.6.68	17.05			ระบาย	1.59	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
27.6.68	100.78			ระบาย	1.59	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
28.6.68	102.24			ระบาย	1.59	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
29.6.68	100.61			ระบาย	1.59	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			
30.6.68	11.49			ระบาย	1.59	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ			

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ไม่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ผู้บันทึกข้อมูล ()

ตำแหน่งหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

()

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

พยาน

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

