เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ – หัวหิน พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ - หัวหิน ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 และโครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD–ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไท – ไท วิศวกร จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816
โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 7862

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 ตุลาคม 2552

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ - หัวหิน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบอล เมดิคัล เน็ทเวิร์ค จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท ไท – ไท วิศวกร จำกัด ที่ TTE 467/51 ลงวันที่ 29 กันยายน 2551
2. สำเนาหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปข 0013/14284 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ - หัวหิน ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่บริษัท โกลบอล เมดิคัล เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไท – ไท วิศวกร จำกัด จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ - หัวหิน ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2/ ในเขตพื้นที่...

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ 11803 วันที่ 21 09 52
เวลา 12.00 ผู้รับ

ด่วนที่สุด

ที่ ปช 0013/14214

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 1369 วันที่ 9 ก.ย. 52
เวลา 15.15 ผู้รับ

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถนนสละชีพ อ.เมือง 77000

7 กันยายน 2552

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ - หัวหิน

กลุ่มโครงการบริการฯ
เลขที่ 1024 วันที่ 10/9/52
เวลา 9.12 ผู้รับ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/8225 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 1071 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 แผ่น
2. สำเนาหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปช 0013/11476 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 จำนวน 8 แผ่น
3. รายงานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1-4 จำนวน 4 เล่ม
4. สำเนาหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปช 0013/1235 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 จำนวน 3 แผ่น
5. สำเนาหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปช 0013/13278 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2552 จำนวน 4 แผ่น
6. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ 1/2552 จำนวน 19 แผ่น
7. มาตรการที่โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ – หัวหิน ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและตารางและตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ จำนวน 6 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพ - หัวหินของบริษัท โกลบอล เมดิคัล เน็ทเวิร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทำรายงาน

2/โดยบริษัท ...

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

thai thai engineers co., ltd.
Environmental Engineers - Consultants
5/235 Tesaban Songkloe Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax : 0-2196-2144

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ 11905 วันที่ 29/09/52
เวลา 13.00 ผู้รับ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 1512 วันที่ 29 ก.ย. 52
เวลา 16.12 ผู้รับ

TTE 467 / 51

29 กันยายน 2551

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก) โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพ - หัวหิน

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก) โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพ – หัวหิน จำนวน 2 ฉบับ
2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวกประกอบรายงานฉบับหลัก) โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพ – หัวหิน จำนวน 2 ฉบับ

ตามที่ บริษัท โกลบอล เมดิคัล เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบมาในรายงานนั้น

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด จึงใคร่ขอนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก) ของโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพ – หัวหิน ตั้งอยู่ที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 ฉบับ เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

[redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย3

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพ - หัวหิน

ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ของ

บริษัท โกลบอล เมดิคัล เน็ทเวิร์ค จำกัด

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 100/25 หมู่ที่ 6 ถนนสุขาภิบาล 1

แขวงคลองกุ่ม เขตคลองกุ่ม กรุงเทพมหานคร

โดยบริษัท ไท – ไท วิศวกร จำกัด เพื่อให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเรียนว่าได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ - หัวหิน พร้อมข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1,2,3 และ 4 ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552 แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-6 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ - หัวหิน โดยโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพ – หัวหิน ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพ - หัวหิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3260-2496

น.1/3

เอกสารแนบ 2

สัญญาโอนกิจการให้บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

BDMS
Bangkok Dusit Medical Services

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
กรุงเทพฯ 10310

Bangkok Dusit Medical Services PLC.
2 Soi Soonvijai 7, New Petchburi Rd.,
Bangkok 10310, Thailand

Tel 66-2310-3000 Fax 66-2310-3252
Contact Center Tel.1719
www.bangkokhospital.com

สัญญาโอนกิจการทั้งหมด

สัญญาฉบับนี้ ทำเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553

ระหว่าง

(1) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย เลขที่0105546083769 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2546 สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ("ผู้โอน")

(2) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย เลขที่ 0107537000025 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537 สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ("ผู้รับโอน")

โดยที่

(ก) ผู้โอนเป็นบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการโรงพยาบาลและอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน

(ข) ผู้รับโอนเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของผู้โอน และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราครุฑในการประกอบกิจการโรงพยาบาลของตนเองได้ตามกฎหมาย

(ค) ผู้รับโอนประสงค์จะรับโอนกิจการทั้งหมดของผู้โอนเพื่อดำเนินกิจการโรงพยาบาลในหัวหินในนามของตนเอง โดยใช้ตราครุฑดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม

(ง) ผู้โอนจะโอน และผู้รับโอนจะรับโอนกิจการ รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สินทั้งหมด และลูกจ้างเพื่อดำเนินกิจการสืบต่อจากผู้โอน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลายที่ระบุในสัญญาฉบับนี้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

คำนิยามและการตีความ

ในสัญญาฉบับนี้ ถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายเฉพาะตามที่กำหนดในสัญญานี้ เว้นแต่ข้อความในสัญญาจะแสดงให้เห็นเป็นประการอื่น

[redacted]

"กิจการ" หมายถึง กิจการโรงพยาบาลในหัวหิน และกิจการอย่างอื่นของผู้โอน (หากมี) รวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน สัญญาอื่น ๆ ลูกจ้าง ใบอนุญาต และสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของผู้โอน

"งบการเงิน" หมายถึง งบการเงินของผู้โอน อันประกอบด้วยงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ไม่ว่าจะได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ รวมถึง งบการเงินสุดท้าย งบการเงินอ้างอิง งบการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ และงบทดลองซึ่งจัดทำขึ้นในเวลาใด ๆ ก่อนวันทำการสุดท้าย

"งบการเงินสุดท้าย" หมายถึง งบการเงินของผู้โอน อันประกอบด้วยงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ เวลา 24.00 น. ของวันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งได้รับการสอบทานและรับรองโดยผู้สอบบัญชี และคู่สัญญาใช้อ้างอิงในการปรับปรุงค่าตอบแทนการโอนกิจการตามข้อ 3.2 ของสัญญาฉบับนี้

"งบการเงินอ้างอิง" หมายถึง งบทดลองของผู้โอน อันประกอบด้วย งบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2553 ซึ่งผู้รับโอนใช้อ้างอิงในการจ่ายค่าตอบแทนการโอนกิจการแก่ผู้โอน ณ วันโอนกิจการตามข้อ 3.1 ของสัญญาฉบับนี้

"ประกัน" หมายถึง กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

"ภาระติดพัน" หมายถึง สิทธิยึดหน่วง ภาระติดพัน ภาระจำยอม ภาระยึดหน่วง หลักประกัน การจำนำ การจำนอง บุริมสิทธิ และสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สาม

"ลูกจ้าง" หมายถึง ลูกจ้างทั้งหมดของผู้โอนที่ได้รับการว่าจ้างหรือที่สนับสนุนกิจการ ที่ผู้รับโอนได้ว่าจ้างตามข้อ 7.1 ของสัญญาฉบับนี้ ซึ่งรายชื่อของลูกจ้างได้มีการระบุไว้ในภาคผนวก 3

"ลูกหนี้ค้างรับ" หมายถึง รายการหนี้สิน ซึ่งลูกหนี้ของผู้โอนค้างจ่ายแก่ผู้โอน ณ วันโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้ง ดอกเบี้ยสำหรับการค้างจ่ายหนี้สินดังกล่าว (หากมี) ตามที่ระบุในงบการเงินอ้างอิง

"วันทำการสุดท้าย" หมายถึง วันก่อนวันโอนกิจการทั้งหมด คือ วันที่ 25 ตุลาคม 2553

"วันโอนกิจการทั้งหมด" หมายถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2553 ซึ่งเป็นวันที่มีการโอนกิจการ

"สินทรัพย์" หมายถึง สินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์อื่นทั้งปวงของผู้โอนที่นำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจการตามที่อ้างถึงในส่วนที่ 1 ของภาคผนวก 1

"สัญญาอื่น ๆ" หมายถึง สัญญาทั้งหลายทั้งปวงที่ผู้โอนเข้าผูกพันในการประกอบกิจการหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการ เช่น สัญญาว่าจ้าง สัญญาเช่าอาคาร ใบสั่งซื้อขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งยังคงมี

[redacted]

[redacted]

ผลอยู่และการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้น หรือยังคงดำเนินต่อไป ณ วันโอนกิจการทั้งหมด รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาทั้งหลายตามที่ระบุในส่วนที่ 2 ของภาคผนวก 1

"หนี้สิน" หมายถึง หนี้สินทั้งหมดของผู้โอนตามที่ระบุไว้ในงบการเงิน เช่น เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายค้างชำระ และหนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหนี้สินของผู้โอนทั้งหลายตามที่ระบุในส่วนที่ 3 ของภาคผนวก 1

2. <u>การโอนกิจการทั้งหมด</u>

2.1 ผู้โอนตกลงที่จะโอน และผู้รับโอนตกลงที่จะรับโอนกิจการทั้งหมดของผู้โอนรวมถึงสินทรัพย์ รายการลูกหนี้ค้างรับ หนี้สิน สิทธิและภาระหน้าที่ตามสัญญาอื่นๆ ประกัน บันทึกข้อมูล และลูกจ้างทั้งหมดของผู้โอนที่มีอยู่ในขณะนี้หรือที่จะมีขึ้นก่อนวันโอนกิจการทั้งหมด

2.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงในสินทรัพย์ตกเป็นของผู้รับโอนทันทีในวันโอนกิจการทั้งหมด โดยผู้โอนและผู้รับโอนตกลงจะถือว่าผู้โอนได้ส่งมอบสินทรัพย์ทั้งหมดให้แก่ผู้รับโอนโดยสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าจะได้มีการแก้ไขชื่อทางทะเบียนให้เสร็จสิ้นได้ทันภายในวันดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

2.3 คู่สัญญาตกลงจะดำเนินการเพื่อโอนสินทรัพย์ดังนี้

2.3.1 กรณีการโอนลูกหนี้ค้างรับนั้น คู่สัญญาตกลงให้ผู้โอนส่งมอบรายการลูกหนี้ค้างรับพร้อมทั้งระบุจำนวนหนี้สินและรายชื่อลูกหนี้แก่ผู้รับโอนในวันโอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้โอนจะจัดส่งหนังสือแจ้งการโอนลูกหนี้ค้างรับให้แก่ลูกหนี้ และตกลงจะใช้ความพยายามตามสมควรในการขอความยินยอมจากลูกหนี้

2.3.2 คู่สัญญาตกลงที่จะดำเนินการแก้ไขชื่อทางทะเบียนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิต่าง ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินและอาคารซึ่งยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น ณ กรมที่ดินภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้รับโอนได้รับหนังสือการแจ้งการโอนกิจการทั้งหมด (ค.อ.6) จากกรมสรรพากร แม้กระนั้นก็ตามคู่สัญญาตกลงว่าในระหว่างคู่สัญญาให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตกเป็นทรัพย์สินของผู้รับโอนในวันโอนกิจการทั้งหมดตามสัญญานี้ โดยมิพักต้องคำนึงว่ากรมสรรพากรจะสามารถดำเนินการออก ค.อ.6 ให้แก่คู่สัญญาเมื่อใด

2.3.3 กรณีการโอนภาระผูกพันตามสัญญาที่ผู้โอนทำกับบุคคลที่สาม คู่สัญญาตกลงให้ผู้โอนดำเนินการ ขอความยินยอมจากคู่สัญญาดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อดำเนินการแปลงหนี้ใหม่ หรือโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาใด ๆ ไปยัง

[redacted]

[redacted]

ผู้รับโอนก่อนวันโอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้ โดยผู้โอนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนวันโอนกิจการทั้งหมด และผู้รับโอนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันโอนกิจการทั้งหมด

3. <u>ค่าตอบแทนและการชำระราคา</u>

ผู้รับโอนตกลงจะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการแก่ผู้โอนเป็นจำนวนเงินเท่ากับมูลค่าสุทธิ (Book Value) ของกิจการซึ่งเป็นมูลค่ารวมของสินทรัพย์หักด้วยหนี้สิน โดยวิธีดังนี้

3.1 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ผู้รับโอนจะชำระค่าตอบแทนแก่ผู้โอนเป็นจำนวนเงินเท่ากับ Book Value ของกิจการตามที่ปรากฏในงบการเงินอ้างอิง ซึ่งเป็นจำนวน 258,802,587.60 บาท (สองร้อยห้าสิบแปดล้านแปดแสนสองพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) โดยผู้รับโอนจะออกเช็ค เพื่อสั่งจ่ายเงินดังกล่าวไปยังบัญชีธนาคารที่ผู้โอนระบุและแจ้งให้ผู้รับโอนทราบ

3.2 เมื่อได้มีการจัดทำงบการเงินสุดท้ายซึ่งได้รับการสอบทานและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับการโอนกิจการตามส่วนต่างระหว่าง Book Value ของกิจการในงบการเงินอ้างอิงและจำนวนเงินตามข้อ 3.1 ข้างต้น ดังนี้

(ก) หาก Book Value ในงบการเงินสุดท้ายสูงกว่าจำนวนเงินตามข้อ 3.1 ผู้รับโอนจะต้องจ่ายส่วนต่างแก่ผู้โอนเพื่อเป็นการจ่ายค่าตอบแทนการโอนกิจการเพิ่มเติม ภายใน 15 วันตั้งแต่ผู้โอนและผู้รับโอนลงลายมือชื่อเพื่อตกลงการปรับปรุงค่าตอบแทนตามเอกสารในภาคผนวก 5

(ข) หาก Book Value ในงบการเงินสุดท้ายต่ำกว่าจำนวนเงินตามข้อ 3.1 ให้ผู้โอนจ่ายส่วนต่างคืนแก่ผู้รับโอน ภายใน 15 วันตั้งแต่ผู้โอนและผู้รับโอนลงลายมือชื่อเพื่อตกลงการปรับปรุงค่าตอบแทนตามเอกสารในภาคผนวก 5

คู่สัญญาจะปรับปรุงและระบุจำนวนเงินส่วนต่างดังกล่าวที่ผู้รับโอนจะต้องจ่ายเพิ่มเติมแก่ผู้โอนตามข้อ 3.2 (ก) หรือที่ผู้โอนจะต้องจ่ายคืนแก่ผู้รับโอนตามข้อ 3.2 (ข) ในสัญญาปรับปรุงค่าตอบแทน ตามแบบที่กำหนดในภาคผนวก 5 ซึ่งสัญญาปรับปรุงดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

[redacted]

[redacted]

3.3 เพื่อการปรับปรุงค่าตอบแทนตามข้อ 3.2 ข้างต้น ผู้โอนจะจัดเตรียมและนำส่งสำเนางบการเงินสุดท้ายซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแก่ผู้รับโอนโดยเร็วที่สุด

4. <u>หน้าที่ของผู้โอน</u>

4.1 เพื่อให้การโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิต่าง ๆ ในสินทรัพย์แก่ผู้รับโอนมีผลตามกฎหมาย ผู้โอนจะจัดทำ หรือจัดหา หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการจัดทำเอกสารทั้งปวง (รวมทั้งการจัดเตรียมรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น) ให้ความร่วมมือแก่ผู้รับโอนในการติดต่อ หรือแสดงตนต่อนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2 ผู้โอนจะจัดเตรียมหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยู่ในการรับใบกำกับภาษีและหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หนังสือแจ้งการโอนกิจการ และหนังสือขอความยินยอม รวมทั้งจัดส่งสัญญาและหนังสือต่าง ๆ แก่ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

4.3 เพื่อการโอนใบอนุญาต การขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองฉบับใหม่ การโอนสิทธิ การจดทะเบียน หรือการดำเนินการใด ๆ ในทางทะเบียนต่อหน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง อันจะมีผลให้ผู้รับโอนมีสิทธิประกอบกิจการที่รับโอนอย่างต่อเนื่องโดยถูกต้องตามกฎหมาย ผู้โอนจะจัดทำหรือจัดหาหรือดำเนินการเพื่อให้มีการจัดทำเอกสารทั้งปวง (รวมทั้งการจัดและการทำรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น) ให้ความร่วมมือแก่ผู้รับโอนในการติดต่อ หรือแสดงตนต่อหน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายการใบอนุญาต หนังสือรับรอง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการได้มีการระบุไว้ในภาคผนวก 2

4.4 ในกรณีที่ลูกค้า ลูกหนี้ หรือคู่สัญญาตามสัญญาอื่น ๆ จ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้โอนภายหลังวันโอนกิจการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผลเนื่องจากความผิดพลาดของลูกค้า ลูกหนี้ หรือคู่สัญญา หรือเพราะสาเหตุอื่น ให้ถือว่าผู้โอนรับชำระหนี้แทนผู้รับโอน โดยผู้โอนจะต้องดำเนินการทุกอย่าง รวมถึงการบอกกล่าวผู้รับโอนทราบ สลักหลังเช็ค และ/หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ผู้รับโอนได้รับเงินจำนวนดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

4.5 ในกรณีที่ผู้โอนไม่ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาเกี่ยวกับการที่ผู้รับโอนจะเข้ามาเป็นคู่สัญญาแทนผู้โอน ก่อนหรือในวันโอนกิจการทั้งหมด ผู้โอนตกลงจะเป็นผู้ชำระหนี้และ/หรือปฏิบัติหน้าที่รับมอบสินค้าและ/หรือบริการที่ส่งมอบภายใต้สัญญานั้นๆ ในฐานะตัวแทนของผู้รับโอน (ด้วยความระมัดระวังเสมือนดำเนินการในนามตนเอง) จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากคู่สัญญา โดยผู้รับโอนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตนเองทั้งจำนวน

[redacted]

[redacted]

5. <u>หน้าที่ของผู้รับโอน</u>

5.1 ผู้รับโอนจะต้องรับโอนกิจการทั้งหมดของผู้โอนรวมถึงสินทรัพย์ รายการลูกหนี้ค้างรับ หนี้สิน สิทธิและภาระหน้าที่ตามสัญญาอื่น ๆ ประกัน บันทึก ข้อมูล ของผู้โอนที่มีอยู่ในขณะนี้และที่จะมีขึ้นก่อนวันโอนกิจการทั้งหมด

5.2 ผู้รับโอนจะต้องชำระค่าตอบแทนและปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งปวงตามสัญญาฉบับนี้

5.3 ผู้รับโอนจะต้องรับโอนลูกจ้างจากผู้โอนโดยนับระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องตามกฎหมายแรงงาน

5.4 ผู้รับโอนจะต้องทำ จัดหา หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการจัดทำเอกสารทั้งปวง (รวมถึงการจัดการ และการทำรายงาน การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น) และให้ความร่วมมือแก่ผู้โอนในการกระทำใด ๆ เพื่อให้ผู้โอนดำเนินการทางทะเบียนเพื่อโอนกิจการให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และเพื่อได้รับยกเว้นภาษี หรือสิทธิประโยชน์ในทางภาษีใด ๆ อันเกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งสิ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดภายใต้ประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. <u>การจัดการภายหลังวันโอนกิจการ</u>

6.1 ผู้โอนจะต้องยุติการประกอบกิจการ การดำเนินการในทางธุรกิจหรือแสวงหาผลประโยชน์หรือกำไรในทางธุรกิจทันทีตั้งแต่วันโอนกิจการ และให้ผู้รับโอนมีสิทธิในการดำเนินกิจการสืบต่อจากผู้โอนแต่เพียงผู้เดียว

6.2 ผู้โอนจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และเริ่มต้นกระบวนการชำระบัญชีโดยเร็วภายหลังการโอนกิจการ โดยผู้โอนจะจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับที่ได้มีการโอนกิจการ คือ อย่างช้าภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2553 และผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีต่อเมื่อชำระบัญชีสำเร็จตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้ดำเนินการทางทะเบียนต่าง ๆ เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้รับโอน หรือเพื่อให้มีผลประการอื่นตามที่ได้ตกลงกันตามสัญญาฉบับนี้จนครบถ้วนแล้ว

7. <u>ลูกจ้าง</u>

7.1 ผู้รับโอนตกลงว่า ผู้รับโอนจะจ้างลูกจ้าง โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันโอนกิจการทั้งหมดเป็นต้นไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกับที่ลูกจ้างเหล่านั้นมีอยู่กับผู้โอนก่อนวันดังกล่าว

[redacted]

[redacted]

7.2 (ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะร่วมกันแจ้งให้ลูกจ้างทราบเกี่ยวกับการโอนกิจการที่เกิดขึ้นตามสัญญาฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษร

(ข) ผู้โอนจะออกหนังสือซึ่งมีเนื้อหาตามที่ผู้รับโอนได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อแจ้งให้ลูกจ้างแต่ละรายทราบถึงการโอนลูกจ้างจากผู้โอนไปยังผู้รับโอน และให้ลูกจ้างแต่ละรายลงนามเพื่อตกลงยอมรับการโอนการจ้างนั้น ทั้งนี้ ผู้โอนตกลงรับผิดชอบค่าชดเชย และค่าเสียหายต่างๆ แก่ลูกจ้าง สำหรับกรณีการเลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่ยอมรับการโอนการจ้างดังกล่าว และ

(ค) ผู้รับโอนจะออกหนังสือถึงลูกจ้างแต่ละรายเพื่อเสนอการจ้างงานแก่ลูกจ้างนั้นๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกับที่ลูกจ้างนั้นๆ มีอยู่ในขณะนี้

8. <u>ค่าภาษี อากรแสตมป์ และค่าฤชาธรรมเนียม</u>

ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงที่จะชำระค่าภาษี อากรแสตมป์ และค่าฤชาธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดจากการทำสัญญาฉบับนี้ หรือที่เกิดจากการโอนกิจการทั้งหมดในส่วนของตนเอง ตามที่ประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะกำหนด

9. <u>การบอกกล่าว</u>

คำบอกกล่าว คำร้องขอ ข้อเรียกร้อง และการติดต่อสื่อสารประเภทอื่นๆ ทั้งหมดที่จะต้องกระทำภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ หรือที่เกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้จะต้องกระทำถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน โทรสาร แฟกซ์ หรืออีเมล์ ไปยังที่อยู่ที่ระบุในสัญญาฉบับนี้หรือตามที่อยู่อื่นที่คู่สัญญานั้นๆ อาจจะได้แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ทราบในแต่ละคราว

10. <u>เบ็ดเตล็ด</u>

10.1 ตราบเท่าที่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้ข้อกำหนดทั้งหมดของสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้โดยต่อเนื่องต่อไป แม้ว่าจะเสร็จสิ้นการโอนกิจการแล้วก็ตาม

10.2 สัญญาฉบับนี้ระบุข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับการโอนกิจการและใช้แทนสัญญาทั้งหลายทั้งปวงก่อนหน้านี้ทั้งหมด (หากว่ามี)

10.3 การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง หรือการเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้จะไม่มีผล หากว่าการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง หรือการเพิ่มเติมนั้นมิได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ได้รับการลงนามโดยหรือในนามของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

[redacted]

10.4 การสละความรับผิดอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดนัดภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือข้อกำหนด เงื่อนไขใดๆ ของสัญญาฉบับนี้ จะไม่มีผล หากว่าการสละสิทธินั้นมิได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร และมิได้มีการลงนามโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งหรือว่าทั้งสองฝ่ายสำหรับเรื่องที่มีการสละสิทธินั้น

10.5 คู่สัญญาจะใช้ความพยายามของตนอย่างดีที่สุดในการเก็บรักษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้เป็นความลับ

10.6 สัญญาฉบับนี้ให้บังคับ ตีความ และแปลความหมายตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยในทุก ๆ ประการ

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาฉบับนี้ในวันที่ระบุข้างต้น

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จำกัด

[redacted]

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

เอกสารแนบ 3
ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

270992

ส.พ. ๑๙

ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบแทน

ใบอนุญาตที่ ด.๑๐๒๐๑๐๐๔๔๕๖

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

[redacted]

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ **เวชกรรม** เลขที่ **๑๑๓๕๕**

วันที่ออกใบอนุญาต **๑๒ เมษายน ๒๕๒๗** เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

ณ สถานพยาบาล ชื่อ **โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางกรุงเทพหัวหิน** ประเภท **ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน**

จำนวนเตียง **๖๐** เตียง ลักษณะสถานพยาบาล **โรงพยาบาลทั่วไป**

ตั้งอยู่เลขที่ **๘๘๘** หมู่ที่ -

ซอย/ตรอก - ถนน **เพชรเกษม** ตำบล/แขวง **หัวหิน**

อำเภอ/เขต **หัวหิน** จังหวัด **ประจวบคีรีขันธ์** รหัสไปรษณีย์ **๗๗๑๑๐**

โทรศัพท์ **๐ ๓๒๖๑ ๖๘๐๐** โทรสาร **๐ ๓๒๖๑ ๖๘๐๑** ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ -

วัน/เวลาทำการ **ตลอด ๒๔ ชั่วโมง**

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. **๒๕๖๗** และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **๒๕๕๖**

ใบแทนใบอนุญาตให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เดือน **กรกฎาคม** พ.ศ. **๒๕๖๐**

ใบอนุญาตฉบับนี้ออกทดแทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่หมดเนื้อที่การต่ออายุให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน **ธันวาคม** พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]

ผู้อนุญาต

(นายวรพร ศรีนิยมภิญโญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายการต่ออายุใบอนุญาต

๑. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๓. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๔. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ ศาลจะสั่งให้ริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑)

เอกสารแนบ 4

รายงานการตรวจเช็คการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

!

รายงานผลการตรวจเช็ค ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

เดือนมกราคม 2568

ทางบริษัท สยาม เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการ ตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย ผลการตรวจเช็คเบื้องต้น มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเครื่องจักร และอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย มีดังนี้

1. ปั๊มสูบน้ำเสียเข้าระบบ ขนาด 1.5 kW จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องเติมอากาศ ขนาด 2.2 kW จำนวน 2 เครื่อง
3. ปั๊มสูบตะกอนย้อนกลับ ขนาด 1.5 kW จำนวน 2 เครื่อง

ผลจากการตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์มีดังนี้

ที่	อุปกรณ์	กระแสไฟฟ้า (แอมป์)			ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		R	S	T	ปกติ	ผิดปกติ	
1	**ปั๊มสูบน้ำเสียเข้าระบบ (Influent Sump Pump)**						
1.1	SP - 1	2.1	2.2	2.3	√		
1.2	SP - 2	2.5	2.4	2.5	√		
2	**เครื่องเติมอากาศ (Aerator)**						
2.1	AT - 1	3.9	3.8	3.9	√		
2.2	AT - 2	3.9	3.7	3.9	√		
3	**ปั๊มสูบตะกอนย้อนกลับ (Return Sludge Pump)**						
3.1	SLP - 1	2.0	2.0	2.1	√		
3.2	SLP - 2	2.1	2.0	2.1	√		
4	**ปั๊มสูบจ่ายสารคลอรีน**				√		
5	**สวิทซ์ On – Off / Selector Switch**				√		
6	**Timer**				√		
7	**หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน**				√		

!

รายงานผลการตรวจเช็ค ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

เดือนกุมภาพันธ์ 2568

ทางบริษัท สยาม เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการ ตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย ผลการตรวจเช็คเบื้องต้น มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเครื่องจักร และอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย มีดังนี้

1. ปั๊มสูบน้ำเสียเข้าระบบ ขนาด 1.5 kW จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องเติมอากาศ ขนาด 2.2 kW จำนวน 2 เครื่อง
3. ปั๊มสูบตะกอนย้อนกลับ ขนาด 1.5 kW จำนวน 2 เครื่อง

ผลจากการตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์มีดังนี้

ที่	อุปกรณ์	กระแสไฟฟ้า (แอมป์)			ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		R	S	T	ปกติ	ผิดปกติ	
1	**ปั๊มสูบน้ำเสียเข้าระบบ (Influent Sump Pump)**						
1.1	SP - 1	2.2	2.3	2.3	√		
1.2	SP - 2	2.6	2.5	2.5	√		
2	**เครื่องเติมอากาศ (Aerator)**						
2.1	AT - 1	4.0	3.9	3.9	√		
2.2	AT - 2	3.9	3.8	3.9	√		
3	**ปั๊มสูบตะกอนย้อนกลับ (Return Sludge Pump)**						
3.1	SLP - 1	2.0	2.0	2.0	√		
3.2	SLP - 2	2.1	2.0	2.1	√		
4	**ปั๊มสูบจ่ายสารคลอรีน**				√		
5	**สวิทซ์ On – Off / Selector Switch**				√		
6	**Timer**				√		
7	**หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน**				√		

!

รายงานผลการตรวจเช็ค ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

เดือนมีนาคม 2568

ทางบริษัท สยาม เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการ ตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย ผลการตรวจเช็คเบื้องต้น มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเครื่องจักร และอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย มีดังนี้

1. ปั๊มสูบน้ำเสียเข้าระบบ ขนาด 1.5 kW จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องเติมอากาศ ขนาด 2.2 kW จำนวน 2 เครื่อง
3. ปั๊มสูบตะกอนย้อนกลับ ขนาด 1.5 kW จำนวน 2 เครื่อง

ผลจากการตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์มีดังนี้

ที่	อุปกรณ์	กระแสไฟฟ้า (แอมป์)			ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		R	S	T	ปกติ	ผิดปกติ	
1	**ปั๊มสูบน้ำเสียเข้าระบบ (Influent Sump Pump)**						
1.1	SP - 1	2.5	2.5	2.5	√		
1.2	SP - 2	2.5	2.4	2.4	√		
2	**เครื่องเติมอากาศ (Aerator)**						
2.1	AT - 1	4.0	3.8	3.9	√		
2.2	AT - 2	4.0	3.9	3.9	√		
3	**ปั๊มสูบตะกอนย้อนกลับ (Return Sludge Pump)**						
3.1	SLP - 1	2.1	1.9	2.0	√		
3.2	SLP - 2	2.1	2.0	2.1	√		
4	**ปั๊มสูบจ่ายสารคลอรีน**				√		
5	**สวิทซ์ On – Off / Selector Switch**				√		
6	**Timer**				√		
7	**หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน**				√		

!

รายงานผลการตรวจเช็ค ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

เดือนเมษายน 2568

ทางบริษัท สยาม เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการ ตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย ผลการตรวจเช็คเบื้องต้น มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเครื่องจักร และอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย มีดังนี้

1. ปั๊มสูบน้ำเสียเข้าระบบ ขนาด 1.5 kW จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องเติมอากาศ ขนาด 2.2 kW จำนวน 2 เครื่อง
3. ปั๊มสูบตะกอนย้อนกลับ ขนาด 1.5 kW จำนวน 2 เครื่อง

ผลจากการตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์มีดังนี้

ที่	อุปกรณ์	กระแสไฟฟ้า (แอมป์)			ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		R	S	T	ปกติ	ผิดปกติ	
1	**ปั๊มสูบน้ำเสียเข้าระบบ (Influent Sump Pump)**						
1.1	SP - 1	2.3	2.2	2.3	√		
1.2	SP - 2	2.6	2.5	2.5	√		
2	**เครื่องเติมอากาศ (Aerator)**						
2.1	AT - 1	4.0	3.8	3.9	√		
2.2	AT - 2	4.0	3.9	3.9	√		
3	**ปั๊มสูบตะกอนย้อนกลับ (Return Sludge Pump)**						
3.1	SLP - 1	2.1	2.0	2.0	√		
3.2	SLP - 2	2.2	2.1	2.1	√		
4	**ปั๊มสูบจ่ายสารคลอรีน**				√		
5	**สวิทซ์ On – Off / Selector Switch**				√		
6	**Timer**				√		
7	**หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน**				√		

!

รายงานผลการตรวจเช็ค ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

เดือนพฤษภาคม 2568

ทางบริษัท สยาม เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการ ตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย ผลการตรวจเช็คเบื้องต้น มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเครื่องจักร และอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย มีดังนี้

1. ปั๊มสูบน้ำเสียเข้าระบบ ขนาด 1.5 kW จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องเติมอากาศ ขนาด 2.2 kW จำนวน 2 เครื่อง
3. ปั๊มสูบตะกอนย้อนกลับ ขนาด 1.5 kW จำนวน 2 เครื่อง

ผลจากการตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์มีดังนี้

ที่	อุปกรณ์	กระแสไฟฟ้า (แอมป์)			ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		R	S	T	ปกติ	ผิดปกติ	
1	ปั๊มสูบน้ำเสียเข้าระบบ (Influent Sump Pump)						
1.1	SP - 1	3.3	3.2	3.2	√		
1.2	SP - 2	2.6	2.5	2.5	√		
2	เครื่องเติมอากาศ (Aerator)						
2.1	AT - 1	3.9	3.7	3.8	√		
2.2	AT - 2	4.0	3.8	3.9	√		
3	ปั๊มสูบตะกอนย้อนกลับ (Return Sludge Pump)						
3.1	SLP - 1	2.0	1.9	2.0	√		
3.2	SLP - 2	2.1	2.0	2.1	√		
4	ปั๊มสูบจ่ายสารคลอรีน				√		
5	สวิทซ์ On – Off / Selector Switch				√		
6	Timer				√		
7	หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน				√		

!

รายงานผลการตรวจเช็ค ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

เดือนมิถุนายน 2568

ทางบริษัท สยาม เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการ ตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย ผลการตรวจเช็คเบื้องต้น มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเครื่องจักร และอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย มีดังนี้

1. ปั๊มสูบน้ำเสียเข้าระบบ ขนาด 1.5 kW จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องเติมอากาศ ขนาด 2.2 kW จำนวน 2 เครื่อง
3. ปั๊มสูบตะกอนย้อนกลับ ขนาด 1.5 kW จำนวน 2 เครื่อง

ผลจากการตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์มีดังนี้

ที่	อุปกรณ์	กระแสไฟฟ้า (แอมป์)			ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		R	S	T	ปกติ	ผิดปกติ	
1	ปั๊มสูบน้ำเสียเข้าระบบ (Influent Sump Pump)						
1.1	SP - 1	2.3	2.2	2.3	√		
1.2	SP - 2	2.6	2.5	2.5	√		
2	เครื่องเติมอากาศ (Aerator)						
2.1	AT - 1	3.9	3.8	3.9	√		
2.2	AT - 2	4.0	3.8	3.9	√		
3	ปั๊มสูบตะกอนย้อนกลับ (Return Sludge Pump)						
3.1	SLP - 1	2.0	1.9	2.0	√		
3.2	SLP - 2	2.1	2.0	2.1	√		
4	สวิทซ์ On – Off / Selector Switch				√		
5	Timer				√		
6	หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน				√		

เอกสารแนบ 5

ปริมาณขยะอันตรายที่ส่งกำจัดในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

PROHAZ

ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย

มาตรฐานงานบริการ ISO9001:2015

Best ISO

Certificate

This is to certify that the Quality Management System of

TREND INTERTRADE CO., LTD.

181/5 Moo 10 Soi 55/2 Phetkasem Khwang Bang Khae, Khet Bang Khae, Bangkok 10160, Thailand

applicable to

Processing of infectious waste and Hazardous Waste

has been assessed and registered by Best ISO against the provisions of

ISO 9001 : 2015

This registration is subject to the company maintaining a quality management system, to the above standard, which will be monitored by Best ISO

Unique Identification Code (UIC)

MSCB-166-321693

Certificate No: TAQ24622
Initial issued: 2021/12/21
Last issued: 2024/11/07
Valid Until: 2027/12/20

IAS ACCREDITED MSCB-166

IAF International Accreditation Forum

Shu-Ling Yang, Manager director
Best ISO Certification Co., Ltd.

you can verify www.iafcertsearch.org

น.5/1

PROHAZ

การจัดการมูลฝอยอันตราย

โรงพยาบาลกรุงเทพ
BANGKOK HOSPITAL
หัวหิน • HUA HIN

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20 มกราคม 2568

โดยบริษัท เทร็นด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ในนาม ProHAM: โทรศัพท์ 0-2454-8040, 0-2801-5414,0-2801-5724

Professional Hazardous Waste Assistant Management

2

PROHAZ

ใบบันทึกน้ำหนักมูลฝอยอันตราย
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 20-1-68

เวลาเข้า 06.20 เวลาออก 06.50

ลำดับที่	แบตเตอรี่ถ่านไฟฉาย	ลำดับที่	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	ลำดับที่	ขวดยาแอมปิยา	ลำดับที่	ภาชนะสารเคมี	ลำดับที่	~~ผ้าหมึก~~ กระจกแตก	ลำดับที่	Clorex-HC
1		1	17.54	1	~~39.32~~ 39.32	1	1.00	1	3.56	1	
2		2		2	47.74 หลอด	2		2		2	
3		3		3	47.50	3		3		3	
4		4		4	49.86	4		4		4	
5		5		5	37.50	5		5		5	
6		6		6	30.04	6		6		6	
7		7		7	30.16	7		7		7	
8		8		8	31.56	8		8		8	
9		9		9	34.00	9		9		9	
10		10		10	28.76	10		10		10	
11		11		11	35.88	11		11		11	
12		12		12	31.62	12		12		12	
13		13		13		13		13		13	
14		14		14		14		14		14	
15		15		15		15		15		15	
16		16		16		16		16		16	
17		17		17		17		17		17	
18		18		18		18		18		18	
19		19		19		19		19		19	

รวมปริมาณทั้งสิ้น 466.04 กิโลกรัม

ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย PROHAZ รับจากโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

[redacted]

( ) ผู้รับของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ PROHAZ

[redacted]

( ) ผู้ส่งของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ

F-TRS-01-09

น.5/2

PROHAZ

ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย

รายงานการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยอันตราย
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20 มกราคม 2568

บริษัท เทร็นด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ในนามศูนย์ PROHAZ ได้ทำการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยอันตรายให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามหลักวิชาการ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังมีมูลฝอยอันตรายจำนวนรวมทั้งสิ้น 466.04 กิโลกรัม ตามรายการข้างท้ายนี้

ลำดับ	วันที่ขนส่ง	รายการ	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	หมายเหตุ
		มูลฝอยอันตรายจากโรงพยาบาล ดังนี้		
1	20/01/2568	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	17.54	
2	20/01/2568	ขวดยา/แอมปิยา	443.94	
3	20/01/2568	ภาชนะสารเคมี	1.00	
4	20/01/2568	กระจกแตก	3.56	
		รวมทั้งสิ้น	466.04	

TREND INTERTRAD

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

โทรศัพท์ 06-1694-2944, 0-2454-8040

จุดพักรวมมูลฝอยอันตราย ณ ที่พักรวมของโรงพยาบาลฯ

PROHAZ
ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย

การจัดการมูลฝอยอันตราย
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มูลฝอยอันตรายถูกลำเลียงออกจากที่พักรวมมูลฝอยอันตรายของโรงพยาบาลฯ โดยมีผู้แทนของศูนย์ฯ และผู้แทนของโรงพยาบาลฯ ร่วมสังเกตการณ์ (ต่อ)



PROHAZ
ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย

มูลฝอยอันตรายถูกลำเลียงออกจากที่พักรวมมูลฝอยอันตรายของโรงพยาบาลฯ โดยมีผู้แทนของศูนย์ฯ และผู้แทนของโรงพยาบาลฯ ร่วมสังเกตการณ์

มูลฝอยอันตรายถูกลำเลียงขึ้นรถเก็บขน เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการต่อไป (ต่อ)

PROHAZ
ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย

มูลฝอยอันตรายถูกลำเลียงขึ้นรถเก็บขน เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการต่อไป

กระบวนการจัดการ
มูลฝอยอันตราย

ผู้แทนของโรงพยาบาลฯ ร่วมสังเกตการณ์ การชั่งน้ำหนัก

PROHAZ

การจัดการมูลฝอยอันตราย

โรงพยาบาลกรุงเทพ
BANGKOK HOSPITAL
หัวหิน • HUA HIN

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6 พฤษภาคม 2568

โดยบริษัท เทร็นด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ในนาม ProHAM: โทรศัพท์ 0-2454-8040, 0-2801-5414,0-2801-5724

Professional Hazardous Waste Assistant Management

น.5/7

PROHAZ

ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย

รายงานการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยอันตราย
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6 พฤษภาคม 2568

บริษัท เทร็นด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ในนามศูนย์ PROHAZ ได้ทำการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยอันตรายให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามหลักวิชาการ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังมีมูลฝอยอันตรายจำนวนรวมทั้งสิ้น 924.00 กิโลกรัม ตามรายการข้างท้ายนี้

ลำดับ	วันที่ขนส่ง	รายการ	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	หมายเหตุ
		มูลฝอยอันตรายจากโรงพยาบาล ดังนี้		
1	06/05/2568	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	45.95	
2	06/05/2568	ขวดยา/แอมป์ยา	873.05	
3	06/05/2568	ภาชนะสารเคมี	3.00	
4	06/05/2568	ผ้าหมึก	2.00	
		รวมทั้งสิ้น	924.00	

ขอแสดงความนับถือ

TREND INTERTRADE CO.,LTD.

(นายธวัชชัย เฮืองบุญ)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 06-1694-2944, 0-2454-8040

น.5/8

PROHAZ

ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย

มาตรฐานงานบริการ ISO9001:2015

Best ISO

Certificate

This is to certify that the Quality Management System of

TREND INTERTRADE CO., LTD.

181/5 Moo 10 Soi 55/2 Phetkasem Khwang Bang Khae, Khet Bang Khae, Bangkok 10160, Thailand

applicable to

Processing of infectious waste and Hazardous Waste

has been assessed and registered by Best ISO against the provisions of

ISO 9001 : 2015

This registration is subject to the company maintaining a quality management system, to the above standard, which will be monitored by Best ISO

Unique Identification Code (UIC)

MSCB-166-321693

Certificate No: TAQ24622
Initial issued: 2021/12/21
Last issued: 2024/11/07
Valid Until: 2027/12/20

IAS ACCREDITED MSCB-166

IAF International Accreditation Forum

Shu-Ling Yang, Manager director
Best ISO Certification Co., Ltd.

you can verify www.iafcertsearch.org

PROHAZ

ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย

การจัดการมูลฝอยอันตราย
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

PROHAZ

ใบบันทึกน้ำหนักมูลฝอยอันตราย
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 6-5-68

เวลาเข้า 07.00 เวลาออก 08:10

ลำดับที่	แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย	ลำดับที่	หลอดไฟ เสื่อมสภาพ	ลำดับที่	ขวดยา แอมปิยา	ลำดับที่	ภาชนะสารเคมี	ลำดับที่	ผ้าหมึก	ลำดับที่	Clorex-HC
1		1	19.15	1	53.30	1	3	1	2	1	
2		2	26.80	2	52.00	2		2		2	
3		3		3	56:10	3		3		3	
4		4		4	44.70	4		4		4	
5		5		5	50.25	5		5		5	
6		6		6	47.20	6		6		6	
7		7		7	44.60	7		7		7	
8		8		8	43.00	8		8		8	
9		9		9	37.00	9		9		9	
10		10		10	36.10	10		10		10	
11		11		11	48.65	11		11		11	
12		12		12	58.30	12		12		12	
13		13		13	39.40	13		13		13	
14		14		14	33.90	14		14		14	
15		15		15	55.65	15		15		15	
16		16		16	43.00	16		16		16	
17		17		17	42.05	17		17		17	
18		18		18	47.25	18		18		18	
19		19		19	40.00	19		19		19	

รวมปริมาณทั้งสิ้น 924 กิโลกรัม

ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย PROHAZ รับจากโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

[redacted]

( ) ผู้รับของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ PROHAZ

[redacted]

( ) ผู้ส่งของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ

F-TRS-01-09

มูลฝอยอันตรายถูกลำเลียงออกจากที่พักรวมมูลฝอยอันตรายของโรงพยาบาลฯ โดยมีผู้แทนของศูนย์ฯ และผู้แทนของโรงพยาบาลฯ ร่วมสังเกตการณ์

PROHAZ
ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย

จุดพักรวมมูลฝอยอันตราย ณ ที่พักรวมของโรงพยาบาลฯ

มูลฝอยอันตรายถูกลำเลียงขึ้นรถเก็บขน เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการต่อไป (ต่อ)

PROHAZ
ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย

มูลฝอยอันตรายถูกลำเลียงขึ้นรถเก็บขน เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการต่อไป

กระบวนการจัดการ
มูลฝอยอันตราย

PROHAZ
ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย

ผู้แทนของโรงพยาบาลฯ ร่วมสังเกตการณ์ การชั่งน้ำหนัก

การบำบัดมูลฝอยอันตราย

- บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ
- บำบัดด้วยวิธีทางเคมี
- บำบัดด้วยวิธีทางกายภาพ
- บำบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ
- บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ
- เข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม
- การปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี

กระบวนการในการกำจัดมูลฝอยอันตราย

- การลดปริมาณมูลฝอยอันตราย
- การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- การบำบัด
- การกำจัด

ขั้นตอนการกำจัดมูลฝอยอันตราย

- การคัดแยกประเภทมูลฝอยอันตราย
- การเก็บรวบรวมหรือเก็บกักมูลฝอยอันตราย
- การขนส่งมูลฝอยอันตราย
- การบำบัดและกำจัดมูลฝอยอันตราย

PROHAZ

ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย

การกำจัดมูลฝอยอันตราย

- การฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure landfill)
- ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำเป็นก้อนแข็งแล้ว (Secure landfill of stabilized and/or solidified wastes)
- การเผาทำลายในเตาเผาอุณหภูมิสูง (Burn for destruction in hazardous waste incinerator)









เอกสารแนบ 6

ผลการตรวจสอบระบบเส้นท่อประปา

40/2

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT SANITARY SHALF	PERIOD : Q

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	9/3/2025
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	อาคารโรงพยาบาล
		BRAND :	-
MEARSUREMENT USED :		MODEL :	-
		CAPACITY :	-

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูช่องชาร์ป	2. ทำความสะอาดช่องชาร์ปประปา	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาหากพบการรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หากพบการรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนของระบบท่อน้ำร้อนชำรุดหรือไม่	6. ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึดท่อ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้ง ของระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
1	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	X-Ray	1	A	BHN-A-1-SS-001	N	N	N	N	N	N	N
2	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	Center Area	2	A	BHN-A-2-SS-002	N	N	N	N	N	N	N
3	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUIDLING	2	A	BHN-A-2-SS-003	N	N	N	N	N	N	N
4	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUIDLING	3	A	BHN-A-3-SS-004	N	N	N	N	N	N	N
5	Doctor' S Lounge	Office	3	A	BHN-A-3-SS-005	N	N	N	N	N	N	N
6	ข้างห้องประชุม 1	Office	3	A	BHN-A-3-SS-006	N	N	N	N	N	N	N
7	หน้าห้องสัมภาษณ์งาน	Office	3	A	BHN-A-3-SS-007	N	N	N	N	N	N	N
8	ตรงข้ามห้องสัมภาษณ์งาน	Office	3	A	BHN-A-3-SS-008	N	N	N	N	N	N	N
9	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-009	N	N	N	N	N	N	N
10	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-010	N	N	N	N	N	N	N
11	หน้าห้องเก็บของการตลาด	Office	3	A	BHN-A-3-SS-011	N	N	N	N	N	N	N
12	ห้องชาร์ปประปาห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-012	N	N	N	N	N	N	N
13	ห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-013	N	N	N	N	N	N	N
14	หน้าห้องน้ำหญิงส่วนกลาง	Center Area	3	A	BHN-A-3-SS-014	N	N	N	N	N	N	N
15	เคาน์เตอร์พยาบาลแผนกสูตินรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-015	N	N	N	N	N	N	N
16	ห้อง Store แผนกสูตินรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-016	N	N	N	N	N	N	N
17	ห้องตรวจ 1 แผนกสูตินรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-017	N	N	N	N	N	N	N
18	เด็กสุขภาพดี	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-018	N	N	N	N	N	N	N
19	ตรวจรักษาโรคเด็ก ห้องชั่งน้ำหนักเด็ก	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-019	N	N	N	N	N	N	N
20	ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-SS-020	N	N	N	N	N	N	N
21	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-021	N	N	N	N	N	N	N
22	หน้าห้อง 422	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-022	N	N	N	N	N	N	N
23	ระหว่างห้อง 424 และ 425	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-023	N	N	N	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT SANITARY SHALF	PERIOD : Q

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 9/3/2025
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
	BRAND : -
MEARSUREMENT USED :	MODEL : -
	CAPACITY : -

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูช่องชาร์ป	2. ทำความสะอาดช่องชาร์ปประปา	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาหากพบการรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หากพบการรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนของระบบท่อน้ำร้อนชำรุดหรือไม่	6. ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึดท่อ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้งของระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
24	ระหว่างห้อง 425 และ VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-024	N	N	N	N	N	N	N
25	หน้าห้อง VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BIIN-A-4-SS-025	N	N	N	N	N	N	N
26	ห้องพักแพทย์กุมารแพทย์ 421	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-026	N	N	N	N	N	N	N
27	ระหว่างห้อง 419 และ 418	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-027	N	N	N	N	N	N	N
28	หน้าห้อง VIP 417	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-028	N	N	N	N	N	N	N
29	ระหว่างห้อง 416 และ 415	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-029	N	N	N	N	N	N	N
30	ระหว่างห้อง 414 และ 412	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-030	N	N	N	N	N	N	N
31	ระหว่างห้อง 411 และ 410	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-031	N	N	N	N	N	N	N
32	หน้าห้อง 409	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-032	N	N	N	N	N	N	N
33	หน้าห้อง 408	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-033	N	N	N	N	N	N	N
34	ระหว่างห้อง 407 และ 406	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-034	N	N	N	N	N	N	N
35	ระหว่างห้อง 405 และ 404	IPD Ward 4	4	A	BIIN-A-4-SS-035	N	N	N	N	N	N	N
36	ระหว่างห้อง 403 และ 402	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-036	N	N	N	N	N	N	N
37	ทางเดินหลังเคาน์เตอร์พยาบาล	IPD Ward 4	4	A	BIIN-A-4-SS-037	N	N	N	N	N	N	N
38	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUIDLING	4	A	BIIN-A-4-SS-038	N	N	N	N	N	N	N
39	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUIDLING	5	A	BHN-A-5-SS-039	N	N	N	N	N	N	N
40	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	IPD Ward 5	5	A	BIIN-A-5-SS-040	N	N	N	N	N	N	N
41	หน้าห้องพักแพทย์อายุรกรรม 522	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-041	N	N	N	N	N	N	N
42	ระหว่างห้อง 524 และ 525	IPD Ward 5	5	A	BIIN-A-5-SS-042	N	N	N	N	N	N	N
43	ระหว่างห้อง 525 และ VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-043	N	N	N	N	N	N	N
44	หน้าห้อง VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-044	N	N	N	N	N	N	N
45	ห้องพักแพทย์ศัลยแพทย์ 521	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-045	N	N	N	N	N	N	N
46	ระหว่างห้อง 519 และ 518	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-046	N	N	N	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 [redacted]		
2		
3		
4		
FIN		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565

pcs

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT SANITARY SHALF

PERIOD : Q

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	**START PM DATE :**	9/3/2025
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	**BUILDING :**	อาคารโรงพยาบาล
		BRAND :	-
MEARSUREMENT USED :		**MODEL :**	-
		CAPACITY :	-

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูช่องชาร์ป	2. ทำความสะอาดช่องชาร์ปประปา	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาหากพบการรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หากพบการรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบท่อหุ่มฉนวนของระบบท่อน้ำร้อนชำรุดหรือไม่	6. ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึดท่อ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้ง ของระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
47	หน้าห้องห้อง VIP 517	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-047	N	N	N	N	N	N	N
48	ระหว่างห้อง 516 และ 515	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-048	N	N	N	N	N	N	N
49	ระหว่างห้อง 514 และ 512	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-049	N	N	N	N	N	N	N
50	ระหว่างห้อง 511 และ 510	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-050	N	N	N	N	N	N	N
51	หน้าห้อง 509	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-051	N	N	N	N	N	N	N
52	หน้าห้อง 508	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-052	N	N	N	N	N	N	N
53	ระหว่างห้อง 507 และ 506	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-053	N	N	N	N	N	N	N
54	ระหว่างห้อง 505 และ 504	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-054	N	N	N	N	N	N	N
55	ระหว่างห้อง 503 และ 502	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-055	N	N	N	N	N	N	N
56	ทางเดินหลังเคาน์เตอร์พยาบาล	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-056	N	N	N	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565

pcs

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT SANITARY SHALF

PERIOD : Q

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	**START PM DATE :** 15/06/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	**BUILDING :** อาคารโรงพยาบาล
	BRAND : -
MEARSUREMENT USED :	**MODEL :** -
	CAPACITY : -

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูช่องชาร์ป	2. ทำความสะอาดช่องชาร์ปประปา	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาหากพบการรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หากพบการรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบก๊อกหมุนวนของระบบท่อน้ำร้อนชำรุดหรือไม่	6. ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึดท่อ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้งของระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
1	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	X-Ray	1	A	BHN-A-1-SS-001	N	N	N	N	N	N	–
2	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	Center Area	2	A	BHN-A-2-SS-002	N	N	N	N	N	N	–
3	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUIDLING	2	A	BHN-A-2-SS-003	N	N	N	N	N	N	–
4	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUIDLING	3	A	BHN-A-3-SS-004	N	N	N	N	N	N	–
5	Doctor' S Lounge	Office	3	A	BHN-A-3-SS-005	N	N	N	N	N	N	–
6	ข้างห้องประชุม 1	Office	3	A	BHN-A-3-SS-006	N	N	N	N	N	N	–
7	หน้าห้องสัมภาษณ์งาน	Office	3	A	BHN-A-3-SS-007	N	N	N	N	N	N	–
8	ตรงข้ามห้องสัมภาษณ์งาน	Office	3	A	BHN-A-3-SS-008	N	N	N	N	N	N	–
9	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-009	N	N	N	N	N	N	–
10	ภายในสำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-SS-010	N	N	N	N	N	N	–
11	หน้าห้องเก็บของการตลาด	Office	3	A	BHN-A-3-SS-011	N	N	N	N	N	N	–
12	ห้องชาร์ปประปาห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-012	N	N	N	N	N	N	–
13	ห้องวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-SS-013	N	N	N	N	N	N	–
14	หน้าห้องน้ำหญิงส่วนกลาง	Center Area	3	A	BHN-A-3-SS-014	N	N	N	N	N	N	–
15	เคาน์เตอร์พยาบาลแผนกสูตินรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-015	N	N	N	N	N	N	–
16	ห้อง Store แผนกสูตินรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-016	N	N	N	N	N	N	–
17	ห้องตรวจ 1 แผนกสูตินรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-SS-017	N	N	N	N	N	N	–
18	เด็กสุขภาพดี	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-018	N	N	N	N	N	N	–
19	ตรวจรักษาโรคเด็ก ห้องชั่งน้ำหนักเด็ก	OPD PED	3	A	BHN-A-3-SS-019	N	N	N	N	N	N	–
20	ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-SS-020	N	N	N	N	N	N	–
21	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-021	N	N	N	N	N	N	–
22	หน้าห้อง 422	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-022	N	N	N	N	N	N	–
23	ระหว่างห้อง 424 และ 425	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-023	N	N	N	N	N	N	–

***SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install**

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติพร้อมใช้งาน		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		
FINISH DATE : 27 / 8 / 68	( )	( )

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT SANITARY SHALF

PERIOD : Q

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 15/06/2568

BUILDING : อาคารโรงพยาบาล

BRAND : -

MODEL : -

CAPACITY : -

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูช่องชาร์ป	2. ทำความสะอาดช่องชาร์ปประปา	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาหากพบการรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หากพบการรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนของระบบท่อน้ำร้อนชำรุดหรือไม่	6. ตรวจสอบปุ่มกรณีฉีดท่อ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้งของระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
24	ระหว่างห้อง 425 และ VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-024	N	N	N	N	N	N	-
25	หน้าห้อง VIP 426	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-025	N	N	N	N	N	N	-
26	ห้องพักแพทย์กุมารแพทย์ 421	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-026	N	N	N	N	N	N	-
27	ระหว่างห้อง 419 และ 418	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-027	N	N	N	N	N	N	-
28	หน้าห้อง VIP 417	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-028	N	N	N	N	N	N	-
29	ระหว่างห้อง 416 และ 415	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-029	N	N	N	N	N	N	-
30	ระหว่างห้อง 414 และ 412	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-030	N	N	N	N	N	N	-
31	ระหว่างห้อง 411 และ 410	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-031	N	N	N	N	N	N	-
32	หน้าห้อง 409	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-032	N	N	N	N	N	N	-
33	หน้าห้อง 408	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-033	N	N	N	N	N	N	-
34	ระหว่างห้อง 407 และ 406	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-034	N	N	N	N	N	N	-
35	ระหว่างห้อง 405 และ 404	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-035	N	N	N	N	N	N	-
36	ระหว่างห้อง 403 และ 402	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-036	N	N	N	N	N	N	-
37	ทางเดินหลังเคาน์เตอร์พยาบาล	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-SS-037	N	N	N	N	N	N	-
38	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUIDLING	4	A	BHN-A-4-SS-038	N	N	N	N	N	N	-
39	SANITARY ROOM	HOSPITAL BUIDLING	5	A	BHN-A-5-SS-039	N	N	N	N	N	N	-
40	ห้องควบคุม ห้องชาร์ปประปา	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-040	N	N	N	N	N	N	-
41	หน้าห้องพักแพทย์อายุรกรรม 522	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-041	N	N	N	N	N	N	-
42	ระหว่างห้อง 524 และ 525	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-042	N	N	N	N	N	N	-
43	ระหว่างห้อง 525 และ VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-043	N	N	N	N	N	N	-
44	หน้าห้อง VIP 526	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-044	N	N	N	N	N	N	-
45	ห้องพักแพทย์ศัลยแพทย์ 521	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-045	N	N	N	N	N	N	-
46	ระหว่างห้อง 519 และ 518	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-046	N	N	N	N	N	N	-

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติดี ไม่มีปัญหา		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT SANITARY SHALF

PERIOD : Q

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 15/06/2568

BUILDING : อาคารโรงพยาบาล

BRAND : -

MODEL : -

CAPACITY : -

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						QUARTERLY MAINTENANCE (No. 1-7)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบการปิด-เปิด ประตูช่องชาร์ป	2. ทำความสะอาดช่องชาร์ปประปา	3. ตรวจสอบสภาพท่อประปาหากพบการรั่วซึมแก้ไขทันที	4. ตรวจสอบวาล์ว ข้อต่อต่างๆ หากพบการรั่วซึมแก้ไขทันที	5. ตรวจสอบท่อหุ้มฉนวนของระบบท่อน้ำร้อนชำรุดหรือไม่	6. ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึดท่อ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด	7. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้งของระบบเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามี)
						N	N	N	N	N	N	N
47	หน้าห้องห้อง VIP 517	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-047	N	N	N	N	N	N	–
48	ระหว่างห้อง 516 และ 515	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-048							
49	ระหว่างห้อง 514 และ 512	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-049	N	N	N	N	N	N	–
50	ระหว่างห้อง 511 และ 510	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-050							
51	หน้าห้อง 509	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-051	N	N	N	N	N	N	–
52	หน้าห้อง 508	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-052							
53	ระหว่างห้อง 507 และ 506	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-053	N	N	N	N	N	N	–
54	ระหว่างห้อง 505 และ 504	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-054							
55	ระหว่างห้อง 503 และ 502	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-055	N	N	N	N	N	N	–
56	ทางเดินหลังเคาน์เตอร์พยาบาล	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-SS-056							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติพร้อมใช้งาน		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		
FINISH DATE : 27 / 6 / 68	( )	( )

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-53	แก้ไขครั้งที่ 1*	วันที่เริ่มใช้ 16 มิถุนายน 2565

เอกสารแนบ 7
เอกสารการรณรงค์เรื่องขยะรีไซเคิล

การจัดการของเสีย
(Waste Management)

Environment Healthcare

ถุงรองรับ:สีดำ	ขยะทั่วไปและเศษอาหาร
ถุงรองรับ:สีแดง	ขยะติดเชื้อ มีคอ ไม่มีคม
ถุงรองรับ:สีส้ม	ขยะอันตราย : ยาเสื่อมสภาพ สารเคมีอันตราย, โลหะหนัก
ถุงรองรับ:สีม่วง	ขยะอันตราย : เคมีบำบัด
ถุงรองรับ:สีใส	ขยะรีไซเคิล : กระดาษ ขวด พลาสติก, กระป๋อง
ถุงรองรับ:สีเขียว	ขยะข้อมูลความลับ : เอกสารข้อมูลผู้ป่วย เอกสารภายในองค์กร

วิธีการแยกขยะรีไซเคิล

ตัวอย่าง การแยกชิ้นส่วนขวดพลาสติก

แยกฝา	แกะฉลาก	เทน้ำทิ้ง	บีบขวด	ใส่ถุง
นำไปขายเพิ่มรายได้	นำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลเผาเป็นพลังงานเชื้อเพลิง	ทำความสะอาด นำไปตากให้แห้ง	เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ	ส่งไปซีไซเคิล หรือส่งไปขาย

REDUCE (ใช้น้อยหรือลดการใช้)

ลดการใช้งานบริโภคแบบพอเพียง ละเว้นของฟุ่มเฟือยเลือกใช้สินค้า ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

เอกสารแนบ 8

เอกสารการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ปี 2568

เลขทะเบียนวุฒิบัตร อฟ.๒-๐๐๐๐๑/๒๕๖๘

โรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ฝึกอบรม อาฟเฟอร์

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๕๙

ขอรับรองว่า

บริษัท **บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน)**

ที่ตั้ง **๘๘๘ ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐ สาขาที่ ๐๐๐๐๑**

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ **๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘** จำนวน **๖๘** คน

ให้ไว้ ณ วันที่ **๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘**

[redacted]

หุ้นส่วนผู้จัดการ

น.8/1

เอกสารแนบ 9
การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเบื้องต้นก่อนการบำบัดคุณภาพ

งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) ตรวจสอบทุกวัน ประจำเดือนมกราคม 2568								
วันที่ตรวจ	เวลา	คลอรีนที่เหลือ	ปริมาณตะกอน	DO	PH	ผู้วิเคราะห์	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกสัปดาห์)	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกวัน)			
1	09.00	0.7	340		6	[redacted]		
2	09.05	0.8	340		6			
3	09.10	0.8	350		5			
4	09.10	0.7	350		6			
5	10.00	0.8	340		6			
6	10.00	1	340	1.5	7			
7	10.00	0.9	330		5			
8	09.00	0.8	350		6			
9	09.00	1	330		6			
10	10.00	0.8	330		6			
11	09.00	0.8	330		7			
12	09.00	0.9	330		7			
13	09.30	1	330	1	6			
14	09.30	0.8	340		6			
15	09.00	0.9	340		6			
16	10.00	0.9	340		6			
17	10.10	1	330		5			
18	10.30	0.7	330		6			
19	10.00	0.6	330	1	6			
20	09.00	0.7	340		6			
21	09.00	0.8	340		6			
22	09:00	1	340		6			
23	09.30	0.9	350		5.5			
24	09.30	1	350		6			
25	10:00	0.8	340		7			
26	10:00	1	330		7			
27	09:00	0.9	340	1.5	6			
28	09:00	1	350		6			
29	10:00	0.8	350		7			
30	10:00	1	330		7			
31	09:30	0.9	350		5.5			

หมายเหตุ	คลอรีน	ค่าปกติ	ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร
	DO ออกซิเจนละลายในน้ำ	ค่าปกติ	ไม่ต่ำกว่า 1 มก/ ล. ไม่เกิน 2 มก/ล.
	PH	ค่าปกติ	5.5 - 9.0
	ปริมาณตะกอน	ค่าปกติ	ไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/ลิตร

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-66	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้งาน 1 สิงหาคม 2564

งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) ตรวจสอบทุกวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568								
วันที่ตรวจ	เวลา	คลอรีนที่เหลือ	ปริมาณตะกอน	DO	PH	ผู้วิเคราะห์	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกสัปดาห์)	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกวัน)			
1	09.00	0.9	330		5.5	[redacted]		
2	09.00	0.9	330		6			
3	09.20	0.8	350	1	6			
4	10.00	0.8	350		6			
5	09.02	0.8	350		6			
6	09.05	1	330		6			
7	09.00	1	330		6			
8	09.00	0.9	350		6			
9	09.20	0.8	350		6			
10	09.30	0.8	330		5.5			
11	10.00	1	350	2	6			
12	10.02	0.9	340		6			
13	09.33	0.8	340		5.5			
14	09.30	0.9	340		6			
15	10.00	0.7	370		6			
16	10.00	0.8	370		6			
17	10.00	0.6	350		6			
18	09.45	1	350		6			
19	09.30	1	330	1	6			
20	09.30	0.9	330		6			
21	10.00	0.8	370		6			
22	10.00	0.7	350		5.5			
23	10.00	0.8	350		6			
24	09.00	1	350		6			
25	09.00	0.9	330		6			
26	10.00	0.7	340		6			
27	10.00	0.8	340	15	6			
28	09.30	0.8	330		6			

หมายเหตุ

คลอรีน	ค่าปกติ	ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร
DO ออกซิเจนละลายในน้ำ	ค่าปกติ	ไม่ต่ำกว่า 1 มก/ ล. ไม่เกิน 2 มก/ล.
PH	ค่าปกติ	5.5 - 9.0
ปริมาณตะกอน	ค่าปกติ	ไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/ลิตร

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-66	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้งาน 1 สิงหาคม 2564

งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) ตรวจสอบทุกวัน ประจำเดือนมีนาคม 2568								
วันที่ตรวจ	เวลา	คลอรีนที่เหลือ	ปริมาณตะกอน	DO	PH	ผู้วิเคราะห์	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกสัปดาห์)	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกวัน)			
1	10.00	0.8	330		6	[redacted]		
2	10.00	1	330		6			
3	09.30	0.9	350		7			
4	09.30	1	350		6			
5	09.30	0.7	350		6			
6	10.00	0.9	330	1	6			
7	10.20	0.8	330		5.5			
8	09.00	0.7	370		6			
9	09.00	0.8	370		6			
10	10.00	1	390		6			
11	10.00	0.9	390		6			
12	09.30	1	370		6			
13	09.30	0.8	370	1.5	6			
14	09.30	0.7	370		6			
15	10:00	0.8	330		6			
16	10:00	0.9	330		6			
17	10:00	0.8	350		6			
18	09:45	1	350		6			
19	09.30	0.9	330		6			
20	09.30	0.8	330		6			
21	10:00	0.9	350		6			
22	10:00	1	350		5.5			
23	10:00	0.8	350		6			
24	09.00	0.8	330	2	6			
25	09.30	0.7	350		6			
26	09.00	0.8	330		6			
27	10.00	1	350		6			
28	10.00	0.8	350		6			
29	09.30	0.7	350		6			
30	09.40	0.9	340		7			
31	09.30	0.8	330		6			

หมายเหตุ

คลอรีน	ค่าปกติ	ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร
DO ออกซิเจนละลายในน้ำ	ค่าปกติ	ไม่ต่ำกว่า 1 มก/ ล. ไม่เกิน 2 มก/ล.
PH	ค่าปกติ	5.5 - 9.0
ปริมาณตะกอน	ค่าปกติ	ไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/ลิตร

งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) ตรวจสอบทุกวัน ประจำเดือนเมษายน 2568								
วันที่ตรวจ	เวลา	คลอรีนที่เหลือ	ปริมาณตะกอน	DO	PH	ผู้วิเคราะห์	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกสัปดาห์)	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกวัน)			
1	09:30	1	330		6	[redacted]		
2	09.35	1	330		6			
3	09.20	0.7	350		6			
4	10.00	0.6	350		6			
5	09.32	0.8	350		7			
6	09.35	0.9	330		7			
7	09.00	0.9	330		6			
8	09.00	0.8	350		6			
9	09.20	1	350		5.5			
10	10.00	0.8	330	1	7			
11	10.00	0.7	330		6			
12	10.00	0.9	330		6			
13	09.30	0.9	340		6			
14	09.30	0.9	340		6			
15	09.30	0.7	340		6			
16	09.05	0.8	330		5.5			
17	09.00	0.9	350		6			
18	10.00	1	350		6			
19	10.00	0.8	330	1.5	6			
20	09.30	0.7	330		6			
21	10:00	0.8	330		6			
22	10:00	0.8	350		5.5			
23	10:00	0.8	350		6			
24	09:00	0.7	350		6			
25	09.30	0.6	330		6			
26	10:00	0.8	340		6			
27	10:00	1	340		6			
28	09.30	0.9	330		6			
29	09.30	0.8	340	2	5.5			
30	09.20	0.9	340		7			
31								

หมายเหตุ	คลอรีน	ค่าปกติ	ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร
	DO ออกซิเจนละลายในน้ำ	ค่าปกติ	ไม่ต่ำกว่า 1 มก/ ล. ไม่เกิน 2 มก/ล.
	PH	ค่าปกติ	5.5 - 9.0
	ปริมาณตะกอน	ค่าปกติ	ไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/ลิตร

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-66	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้งาน 1 สิงหาคม 2564

งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) ตรวจสอบทุกวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2568								
วันที่ตรวจ	เวลา	คลอรีนที่เหลือ	ปริมาณตะกอน	DO	PH	ผู้วิเคราะห์	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกสัปดาห์)	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกวัน)			
1	09:30	1	330		6	[redacted]		
2	09:20	1	330		6			
3	09.35	1	340		6			
4	09.40	1	350		6			
5	09:35	0.8	330	1.5	7			
6	09:32	0.9	350		6			
7	09:30	0.8	340		7			
8	09:30	0.9	340		6			
9	09:40	0.8	330		7			
10	09:50	1	330		7			
11	09.35	1	340		7			
12	0:35	0.9	350		6			
13	09.40	1	345		7			
14	09:35	0.8	350	1	6			
15	09:40	0.8	340		6			
16	09:38	1	350		7			
17	09:35	0.9	330		7			
18	09.40	1	340		6			
19	09.40	1	350		6			
20	10:60	0.7	340		7			
21	9:40	0.8	350		6			
22	9:40	0.8	340		7			
23	9:35	0.9	350	1	7			
24	9:40	1	350		6			
25	09:00	0.8	350		7			
26	09:05	1	340		7			
27								
28								
29								
30								
31								

หมายเหตุ	คลอรีน	ค่าปกติ	ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร
	DO ออกซิเจนละลายในน้ำ	ค่าปกติ	ไม่ต่ำกว่า 1 มก/ ล. ไม่เกิน 2 มก/ล.
	PH	ค่าปกติ	5.5 - 9.0
	ปริมาณตะกอน	ค่าปกติ	ไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/ลิตร

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-66	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้งาน 1 สิงหาคม 2564

งานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) ตรวจสอบทุกวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2568								
วันที่ตรวจ	เวลา	คลอรีนที่เหลือ	ปริมาณตะกอน	DO	PH	ผู้วิเคราะห์	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกสัปดาห์)	มิลลิกรัม/ลิตร (ทุกวัน)			
1	9.30	1	320		6	[redacted]		
2	9.35	1	330		6			
3	9.35	0.8	330		6			
4	10.00	0.8	330		6			
5	10.00	1	350		6			
6	9.30	1	330	1.5	5.5			
7	09.45	0.8	330		6			
8	09.30	1	350		6			
9	09.39	1	320		6			
10	09.40	1	330		7			
11	09.50	1	350		7			
12	10.10	0.8	350	1	5.5			
13	9.30	0.8	340		5.5			
14	9.35	1	340		6			
15	9.46	1	340		6			
16	9.33	0.8	330		6			
17	9.20	0.8	300		7			
18	9.25	0.8	300		7			
19	9.19	0.8	320	1	6.8			
20	9.30	1	320		7			
21	9.30	1	340		7			
22	9.40	1	306		6			
23	9.30	0.9	350		6			
24	9.50	0.9	340		6.9			
25	9.10	0.9	320		6			
26	9.20	0.8	320	1.5	6			
27	9.20	1	350		6			
28	9.15	0.8	330		6			
29	10.10	0.8	340		6			
30	9.00	0.9	330		6			

หมายเหตุ

คลอรีน	ค่าปกติ	ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร
DO ออกซิเจนละลายในน้ำ	ค่าปกติ	ไม่ต่ำกว่า 1 มก/ ล. ไม่เกิน 2 มก/ล.
PH	ค่าปกติ	5.5 - 9.0
ปริมาณตะกอน	ค่าปกติ	ไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/ลิตร

เอกสารแนบ 10
บันทึกปริมาณมูลฝอยของโครงการ

ประจำวันที่ 2/1/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)			ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	2	6	2	7	2	3	1	1				
	8	37	6	32			4	15	3	4	1	4
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	15	5	32			1	2				
LR+Nursery	7	17	5	22	1	1	1	2				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	26	3	12			1	2				
OPDเด็ก/สูติ	3	11	2	4			1	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	24	5	18	1	1	1	1	1	1		
Ward 5	6	31	7	37			1	1	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	2	18										
au bon pain	1	12										
GHCC							1	3				
หอพัก/เขเว้น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	46	197	35	164	4	5	12	31	5	6	1	4

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

แบบฟอร์มชั่งน้ำหนักขยะประเภทต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

ประจำวันที่ 1/1/2025 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นม.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	5	22	5	16	1	1	2	5				
	5	32	4	30	2	3	4	19	3	3	3	10
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นม.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	17	8	34			2	4				
LR+Nursery	7	20	7	24			1	7	3	3		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	15	3	16					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	9	2	3	1	1	1	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นม.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	22	6	23			3	3			1	2
Ward 5	6	30	6	33	7	3	3	3			1	2

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นม.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	2	13										
au bon pain	1	12										
GHCC												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	45	192	41	179	11	8	16	45	7	7	5	14

_____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ _____ ผู้ตรวจสอบ

น.10/1

ประจำวันที่ 4/1/2025 **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	5	27	5	17			4	8	1	1		
	6	27	3	14	1	1	4	16	3	4	2	8
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	13	13	38					1	1		
LR+Nursery	7	15	7	26								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	25	3	11					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	9	1	4			1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง			นน.(กิโล)	ถุง			
Ward 4	5	24	7	30			1		2			
Ward 5	4	27	6	25	3	3						

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC	14	110					1	3				
หอพัก/เชเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	56	285	45	165	4	4	11	30	6	7	2	8

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 3/1/2025 31/1/1900 เดือน-ปีเกิด **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	5	31	5	26			3	4				
	6	23	5	22	2	3	4	18	2	6	2	7
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	16	5	26			3	4				
LR+Nursery	11	24	23	41	1	1			1	1	1	1
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	20	3	13			1	2	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	6	19	3	9	1	1	3	7				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		นน.(กิโล)		ถุง	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นม.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	26	3	15			2	4			1	1
Ward 5	7	32	8	32			3	6			1	1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นม.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	2	16	1	2			1	3				
au bon pain	1	12										
GHCC												
หอพัก/เชเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	54	219	56	186	4	5	20	48	4	8	5	10

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 6/1/2025 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	6	25	5	16			4	11				
	6	22	4	17	1	2	4	12	3	4	2	6
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	14	5	25	2	2						
LR+Nursery	7	18	8	31	2	2	1	3	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	15	2	13								
OPDเด็ก/สูติ	2	10	2	5								
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	29	6	29	1	1	2	2	1	1		
Ward 5	7	28	6	24			1	1				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	12										
GHCC	4	22										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	49	195	38	160	6	7	12	29	5	6	2	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 5/1/2025 **รอบ** เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	6	19	4	11	1	1	2	5				
	4	20	4	20	1	1						
							3	3	3	3	2	8
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นม.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	3	7	5	22					2	3		
LR+Nursery	4	11	4	19			1	1	5	10		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	2	13	2	10					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	7	2	3	1	1	1	1	1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นม.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	31	5	27	2	2	2	2	1	1		
Ward 5	5	27	6	26			1	1				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นม.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	2	12										
au bon pain	1	12										
GHCC	15	125										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	51	284	32	138	5	5	10	13	13	19	2	8

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 8/1/2025 31/1/1900

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	20	5	24	1	2	4	12	3	8	4	8
ห้องยา+	5	27	3	12			2	5				
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	11	8	32	1		1	1	1	1	1	1
LR+Nursery	4	12	7	28								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	2	10	1	4	1	1						
OPDเด็ก/สูติ	4	17	3	12							1	3
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	23	7	28	1	1	2	3				
Ward 5	5	22	6	26	2	2					1	2

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	4	8										
au bon pain	1	15										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	42	165	40	166	6	6	9	21	4	9	7	14

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 7/1/2025 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	5	22	4	14			2	5				
ห้องยา+	6	24	4	24	4	4	3	20				
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	21	8	33					1	1		
LR+Nursery	6	25	11	35			2	4				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	20	3	15					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	9	2	5			1	1				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	24	1	4			2	2				
Ward 5	8	28	7	25	1	1					1	1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	6	37					1	3				
GHCC	1	150					1	3				
หอพัก/เซเว่น												
	52	360	40	155	5	5	12	38	2	2	1	1

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 10/1/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	9	32	4	18			4	20	1	3		
ห้องยา+	5	16	4	16	2	2	3	11			3	11
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	26	7	31	1	1	1	1	1	1		
LR+Nursery	3	9	6	31	1	1	2	9			1	3
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	18	3	9			1	2	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	9	3	6			1	1			1	1
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	31	5	30	3	3	2	4				
Ward 5	6	26	7	30	1	1	1	1				
							2	8				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	2	12	1	2			1	1				
au bon pain	1	8										
GHCC	15	110										
หอพัก/เขเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	61	297	40	173	8	8	18	58	3	5	5	15

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 9/1/2025 **รอบ** เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	27	4	14	1	1	4	16				
ห้องยา+	5	17	4	18	2	3	3	8	2	3	5	8
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	29	9	45					2	2		
LR+Nursery	6	13	8	29	1	1	1	1	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ			
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	28	3	14	1	2			1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	10	1	3	1	1	1	1			1	1
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	37	5	23					1	1	1	1
Ward 5	7	21	7	26	1	1			1	1	1	1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC	18	150										
หอพัก/เขเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	64	342	41	172	7	9	9	26	8	9	8	11

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

น.10/5

ประจำวันที่ 12/1/2025 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	3	19	4	14			1	5				
ห้องยา+	5	17	4	15	2	4	4	10	3	4	2	3
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	10	7	38								
LR+Nursery	2	6	7	45			2	2				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	16	2	10					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	6	2	4								
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	31	4	19			1	1	1	2	1	1
Ward 5	5	22	6	31			1	5	1	1	1	1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	3	12					1	1				
au bon pain	1	10										
GHCC	15	100					1	5				
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	53	249	36	176	2	4	11	29	6	8	4	5

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 11/1/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นม.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	4	15	3	10			2	8				
ห้องยา+	5	17	6	29			3	8	2	2	2	4
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

17+B407:M424

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นม.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	14	6	23								
LR+Nursery	6	17	5	28			1	3	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	9	2	10	2	10						
OPDเด็ก/สูติ	1	5	1	5	1	1	1	3	1	1	1	1
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นม.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	29	4	21			1	4				
Ward 5	5	33	7	28	1	1	1	5				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นม.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	2	17										
au bon pain	1	5										
GHCC	15	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	53	311	34	154	4	12	9	31	4	4	3	5

ลงชื่อ _____ _____

14/1/2025 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	28	5	18	1	1	1	4				
ห้องยา+	6	30	4	20	2	4	4	16	2	4	2	7
เวชระเบียน+OPD การเงิน												
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	9	27	9	33	1	1						
LR+Nursery	7	24	9	36	3	3	2	8	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	19	3	15			1	1	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	12	1	4								
Lab + ห้อง IT						1	1	1	2		1	4
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	22	5	21	1	1	2	4	1	1	1	1
Ward 5	6	25	4	22	1	1	1	2			2	3

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	2	11	1	1								
au bon pain	1	13										
GHCC	15	150					1	2				
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	63	361	41	170	9	12	13	38	7	7	6	15

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 13/1/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	4	18	5	17			1	3				
ห้องยา+	6	27	4	21	1	2	4	17	1	3	3	9
เวชระเบียน+OPD การเงิน												
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	13	6	29					2	3		
LR+Nursery	6	21	8	45		2	6				1	1
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	21	2	12					2	1		
OPDเด็ก/สูติ	4	15	2	6			1	5			1	1
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	33	5	26			1	1			1	1
Ward 5	3	25	7	39	1	1	1	1			1	1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	39	173	39	195	2	5	14	27	5	7	7	13

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

แบบฟอร์มชั่งน้ำหนักขยะประเภทต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

ประจำวันที่ 16/1/2025 _____ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง _____

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	4	17	4	16							1	4
	5	24	4	23	1	1	4	17	3	4	3	8
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	26	9	41					1	2		
LR+Nursery	12	37	9	41	3	5						
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office +Doctor Lounge	4	21	2	13								
OPDเด็ก/สูติ	2	10	2	6			1	12			1	1
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	25	6	22			1	1	1	4		
Ward 5	7	30	5	27	1	1	1	1				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	4	18	1	1			1	4				
au bon pain	1	11										
GHCC	15	150										
หอพัก/เขเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	67	369	42	190	5	7	8	35	5	10	5	13

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 15/1/2025 5 22 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	39	7	35	1	2	5	20	2	3	3	11
	4	16	2	8			2	8				
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง
ICU	7	27	6	24			1	4			2	2
LR+Nursery	7	32	5	24								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office +Doctor Lounge	2	10	1	5								
OPDเด็ก/สูติ	4	18	2	15					1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	24	6	20	1	1	2	2	1	1	1	1
Ward 5	5	19	8	31	2	2	1	1				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	4	20	1	1			1	1				
au bon pain	1	15										
GHCC	18	115										
หอพัก/เขเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	65	335	38	163	4	5	12	36	4	5	6	14

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 18/1/2025 21/1/1900 2 8 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	10	1	6			1	3				
ห้องยา+	6	30	4	20	1	2	5	16	2	3	2	5
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	4	11	5	36								
LR+Nursery	4	16	4	18					1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	14	2	11					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	9	1	7	1	1	2	3	1	1	1	2
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	31	6	22			1	2	1	1		
Ward 5	5	23	6	24	2	2	1	5	1	1	1	1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	5	50	1	1			1	2				
au bon pain	1	8										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	43	202	30	145	4	5	11	31	7	8	4	8

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 17/1/2025 7 32 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		a		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	5	21	4	16			2	5				
ห้องยา+	7	26	5	22	1	2	5	14	2	3	1	5
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	32	7	40					1	2		
LR+Nursery	9	34	9	42	1	1			1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	22	3	43					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	16		1	6		1	2			1	4
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	28	5	24	2	2	1	1	1	1		
Ward 5	4	20	7	33	1	1	1	1	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	1	5										
au bon pain	4	22										
GHCC	15	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	67	376	40	221	11	6	10	23	7	9	2	9

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 20/1/2025 19 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	4	18	4	13			1	3			1	2
	7	24	5	27	1	1	5	18	2	3	3	8
ER + ห้องยา + เวชระเบียน+OPD การเงิน												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	20	7	33					1	1		
LR+Nursery	4	14	4	21			1	3			1	3
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office +Doctor Lounge	3	12	2	10								
OPD เด็ก/สูติ	3	16	1	4			1	3			1	3
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	32	5	25			2	3				
Ward 5	5	30	7	24			1	1			1	1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	Q167Z	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	3	15										
au bon pain	1	12										
GHCC	15	100					1	3				
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	58	293	35	157	1	1	12	34	3	4	7	17

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 19/1/2025 9/2/1900 3 18 เช้า+บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	32	4	17			2	6			1	2
	5	20	3	15	3	5	4	17	2	3	3	7
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	23	14	26			2	6	1	2		
LR+Nursery	6	19	6	26								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office +Doctor Lounge	3	16	2	17					1	1		
OPD เด็ก/สูติ	1	4	1	4	1	1	1	2				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	26	7	29	1	1	2	7			1	2
Ward 5	6	21	4	17	1	1	5	10	2	2		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	3	13	1	1								
au bon pain	1	12										
GHCC	15	150					1	2				
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	62	336	42	152	6	8	17	50	6	8	5	11

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 22/1/2025 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา + เวชระเบียน+OPD การเงิน	4	25	5	19	2	4	1	3				
	6	36	5	17	1	2	4	16	2	3	3	11
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	12	6	23	1	1			1	1		
LR+Nursery	8	27	8	26	1	3	1	1	1	1	1	1
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office +Doctor Lounge	3	12	2	11								
OPD เด็ก/สูติ	3	11	2	5	1	1					2	2
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 5	6	29	5	21			2	3	1	1	1	1
Ward 4	6	26	8	45	2	2	1	1	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	3	16	1	1								
au bon pain	1	10										
GHCC	10	150					1	2				
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	55	354	42	168	8	13	10	26	6	7	7	15

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 21/1/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	5	24	4	18			3	11				
	6	24	4	17	3	5	4	12	2	3	2	6
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	33	6	22								
LR+Nursery	6	21	4	14			1	2	1	2	1	1
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office +Doctor Lounge	5	20	3	23	1	4			1	1		
OPD เด็ก/สูติ	2	9	2	4								
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	21	5	20			1	2	1	1		
Ward 5	7	24	7	37	1		1	1	1	1		
						1						

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	1	7	1	1								
au bon pain	4	22										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	50	205	36	156	5	10	10	28	6	8	3	7

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 24/1/2025 26/1/1900 ชั่วโมง เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา + เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	28	6	11	3	3	4	13	1	3		
	6	25	5	20	1	2	5	12	1	1	1	5
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	10	4	16			2	2				
LR+Nursery	4	19	5	9								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	19	2	14								
OPDเด็ก/สูติ	3	13	2	6			1	1			1	3
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	31	5	21								
Ward 5	5	27	6	25			2	5				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	12										
GHCC	18	145										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	60	329	35	122	4	5	14	33	2	4	2	8

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 23/1/2025 24/1/1900

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	35	5	24	1	1	5	12	1	1		
	6	29	6	19			5	29	1	1	2	6
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	12	8	35			1	6				
LR+Nursery	7	29	9	32			2	4	2	2	2	2
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	18	3	14			1	2	2	2		
OPDเด็ก/สูติ	3	17	1	6			1	6			1	2
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	23	5	26	4	4	4	10	1	1	1	2
Ward 5	6	25	6	35			2	5	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	3	16										
au bon pain	1	16										
GHCC	18	140										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	69	360	43	191	5	5	21	74	8	8	6	12

ลงชื่อ _____ _____

ประจำวันที่ 26/1/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	6	24	4	15	1	1	2	10			1	3
	7	32	4	21	1	1	4	13	1	2	4	9
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	4	6	6	19								
LR+Nursery	6	19	7	31								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	2	12	2	11	1	1			1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	11	1	4	1	1	1	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	26	5	18			3	4	1	2	2	5
Ward 5	7	35	7	39	2	2	2	6			6	31

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	40	175	36	158	6	6	12	37	3	5	13	48

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 25/1/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	5	24	5	18			1	3				
	5	26	4	15			7	18	2	3	2	8
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	5	14	6	26	1	1						
ICU	5	11	7	23	1	2			1	1		
LR+Nursery												
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	2	8	1	10								
OPDเด็ก/สูติ	2	8	1	4			1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	26	45	22			1	1				
Ward 5	4	13	6	35	1	1	1	2	1	2	1	1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	36	138	75	153	3	4	11	27	4	6	3	9

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 28/1/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	9	31	5	21			2	6				
ห้องยา+	6	25	4	19-ม.ค.	1	1	3	10	2	3	2	9
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	14	8	27								
LR+Nursery	8	29	5	27	1	1			1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	14	2	11	1	5						
OPDเด็ก/สูติ	3	16	1	7			1	1			3	7
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	29	5	22			1	1	1	1	1	1
Ward 5	6	28	7	37	1	1						

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	1	10										
au bon pain	15	150					1	2				
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	64	346	37	171	4	8	8	20	4	5	6	17

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 27/1/2025 30/1/1900 4 เช้า+บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	22	3	11	3	4	3	14	2	3	2	8
ห้องยา+	5	23	5	17	1	4	2	6				
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	31	10	48			1	4	1	2	1	1
LR+Nursery	7	12	8	30								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor	3	15	3	6								
Lounge	4					24	2	11				
Office+Doctor Lounge												
OPDเด็ก/สูติ												
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		5	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	
Ward 4	7	37	4	13	1	1			1	1		
Ward 5	7	28	8	40								

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็น		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	12										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	48	180	41	165	5	33	8	35	4	6	8	9

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 30/1/2025 19 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	5	19	3	9	1	1	2	9				
	6	28	5	19	1	1	4	12	1	2	1	9
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	9	21	7	42					1	1		
LR+Nursery	11	31	7	55	1	2	1	2				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	29	3	13	1	1			1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	11	2	8			1	2				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	35	6	22			1	1				
Ward 5	6	30	7	46			1	1				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	13										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	53	217	40	214	4	5	10	27	3	4	1	9

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 29/1/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา3+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	6	26	5	22	1	1	1	4	1	1		
	6	24	7	32			2	8	2	4	3	9
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	13	38	10	45	2	8			3	4		
LR+Nursery	6	27	6	30	2	4	1	3				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	2	10	2	13	1	1						
OPDเด็ก/สูติ	4	15	2	5	1	1	1	3	1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	33	7	21	1	1	1	2	1	2		
Ward 5	7	34	6	21	2	2	1	5				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	12										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	53	219	45	189	10	18	7	25	8	12	3	9

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____

30/11/2023

ถุง

ประจำวันที่ 31/1/2025 รอบ เช้า+บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา1+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	33	6	23			3	13	1	2	1	2
	6	30	4	17	1	2	5	16	1	1	2	10
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	10	58	7	33								
LR+Nursery	6	28	6	25	2	1	5	1	1			
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	23	3	15								
OPDเด็ก/สูติ	6	20	2	8								
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	36	6	23	1	1						
Ward 5	6	31	7	35	4	5	2	7				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	54	259	41	179	8	9	15	37	3	3	3	12
		8323						1042		216		

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 2/2/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)			ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	5	49	3	13			1	6				
	5	16	2	12	1	1	4	11	1	3	2	6
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	20	4	23	1	1			1	1		
LR+Nursery	7	24	6	14			1	1				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	19	2	13								
OPDเด็ก/สูติ	4	1	3	7			1	2	1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	35	7	36			1	2				
Ward 5	6	29	7	34	1	1	1	5				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	43	193	34	152	3	3	9	27	3	5	2	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

น้ำหนักขยะ เดือน เมษายน 2565 - Shortcut

แบบฟอร์มชั่งน้ำหนักขยะประเภทต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

ประจำวันที่ 1/2/2025 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง _____

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	4	8	2	4			1	1				
	7	35	5	13	3	6	6	20	2	5		
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	18	8	29			1	2	1	1		
LR+Nursery	6	16	5	18			1	6				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	18	3	10			1	3				
OPDเด็ก/สูติ	2	7	2	6	1	1	1	4			3	15
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		10+B7:M28	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	36	7	33	2	2	3	7			1	1
Ward 5	6	29	7	41			4	10			1	2

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	44	167	39	154	6	9	18	53	3	6	5	18

_____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 4/2/2025 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	4	17	3	10			2	4				
	8	35	5	25			5	20	1	2	2	6
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	26	9	43	2	5	1	3	1	2		
LR+Nursery												
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	24	2	15					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	7	27	6	26			3	14	2	2	1	1
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง			
Ward 4	6	29	7	23			1	5				
Ward 5	7	32	7	28			3	8			1	2

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	44	190	39	170	2	5	15	49	5	7	4	9

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 3/2/2025 31/1/1900 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	6	31	5	26			3	4				
	6	23	5	22	2	3	4	18	2	6	2	7
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	16	5	26			3	4				
LR+Nursery	11	24	23	41	1	1			1	1	1	1
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	20	3	13			1	2	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	6	19	3	9	1	1	3	7				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		นน.(กิโล)		ถุง	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	26	3	15			2	4			1	1
Ward 5	7	32	8	32			3	6			1	1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	2	16	1	2			1	3				
au bon pain	1	12										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	55	219	56	186	4	5	20	48	4	8	5	10

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 6/2/2068 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	6	31	6	26	2	2	6					
	7	27	5	20	2	4	3	12	2	5	2	10
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	20	6	35								
LR+Nursery												
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	14	3	15								
OPDเด็ก/สูติ	7	25	6	23	1	2	1	3	1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	24	7	30	1	2	1	4				
Ward 5	6	23	7	33			1	2				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	42	174	40	182	6	10	12	21	3	6	2	10
	42	174	40	182	6	10	12	21	3	6	2	10

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 5/2/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	6	24	5	23	3	3	2	4			1	1
	6	22	5	23	2	5	5	18	1	1	2	15
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	26	7	24	1	2						
LR+Nursery	7	29	7	29			1	2	1	2		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	32	2	15	1	5	1	2	1	2		
OPDเด็ก/สูติ	5	21	2	8	1	1						
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	9	21	6	26	1	1	2	8	1	2	1	1
Ward 5	68	29	7	38			3	36	2	4		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	12										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	114	216	41	186	9	17	14	70	6	11	4	17

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 8/2/2025 31/1/1900

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	4	18	3	13			1	6				
ห้องยา+	6	24	5	18	3	5	5	16	1	2	2	15
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	12	6	26								
LR+Nursery	5	24	5	19	3	5	1	4				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	14	3	17					3	4		
OPDเด็ก/สูติ	3	10	1	7	1	2			1	1	1	2
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	32	5	24			1	3				
Ward 5	5	27	7	29			1	6				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	7										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	40	168	35	153	7	12	9	35	5	7	3	17

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 7/2/2025 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	24	7	25	2	2	2	8				
ห้องยา+	6	12	4	19	1	3	4	14	2	5	2	8
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	12	7	31					1	2		
LR+Nursery	6	27	6	32			1	6	1	1	1	2
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	13	3	15								
OPDเด็ก/สูติ	5	25	1	6			1	7			1	2
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	27	6	21			3	9	1	2		
Ward 5	6	27	7	30	2	2	2	7	1	1	1	2

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	12										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น	45	179	41	179	5	7	13	51	6	11	5	14

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 10/2/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	6	35	5	22	1	1	1	6			1	3
	6	29	5	23			6	24	1	6	2	15
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	20	6	28								
LR+Nursery	7	30	5	25	1	2	1	6			1	2
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	9	15	3	14					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	4	19	2	8	1	2	1	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	27	37	6	24			1	6	1	3		
Ward 5	5	28	5	29			1	3	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น	70	213	37	173	3	5	11	49	4	11	4	20
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)												

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 9/2/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	5	21	4	12			3	9			1	3
	5	20	5	20	1	2	5	18	2	4	2	9
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	4	11	4	15	1	1						
LR+Nursery	5	24	3	16			2	9				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ			
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	20	2	10								
OPDเด็ก/สูติ	3	16	2	10			1	2				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	36	7	29	2	4	1	3				
Ward 5	6	29	7	34								

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	40	187	34	146	4	7	12	41	2	4	3	12

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 12/2/2025 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	32	6	22			2	6				
ห้องยา+	7	31	5	22	3	6	6	22	3	7	1	5
เวชระเบียน +OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	7	17	6	29					1	2		
LR+Nursery	11	42	10	35			3	12	1	3		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	12	3	15					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	12	3	15			1	2	1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	33	6	27			1	4	1	2		
Ward 5	5	26	6	32	1	2	2	6				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น	51	205	45	197	4	8	15	52	8	16	1	5
(กิโลกรัม)	51	205	45	197	4	8	15	52	8	16	1	5

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 11/2/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	3	12	2	8			1	4				
ห้องยา+	8	33	5	24			5	16	2	4	2	10
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	36	12	67	1	1						
LR+Nursery	6	30	8	34	2	9	2	10	2	3	3	5
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	15	3	19					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	16	1	6	1	2						
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	33	5	25			1	4				
Ward 5	6	36	6	37	3	6	1	6				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น	46	219	42	220	7	18	10	40	5	8	###	15
รวมทั้งสิ้น												
(กิโลกรัม)												

ลงชื่อ _____ _____

14/2/2025 1 **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	6	27	6	21			2	7				
	6	22	5	21			6	13	1	2	2	7
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	4	31	3	15	1	1			1	1		
LR+Nursery	6	26	7	21	1	5						
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	31	3	15	1	1			1	1		
OPDเด็ก/สูติ	4	12	2	15			1	4			1	5
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	36	6	29	2	4	1	3				
Ward 5	6	25	5	26	2	5	1	6	1	2		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	42	210	37	163	7	16	11	33	4	6	3	12

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 13/2/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	29	5	18			3	12				
	6	26	4	16	3	8	5	212	6	2	10	
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	13	6	25								
LR+Nursery	6	34	8	27			1	6	1	2	1	2
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	30	3	16	2	10			1	1		
OPDเด็ก/สูติ	5	22	2	21	13	2	1	4	1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	31	5	21	2	5	1	3				
Ward 5	6	30	7	33	1	1	1	5				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	49	215	40	177	21	26	12	242	9	6	11	2

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

แบบฟอร์มชั่งน้ำหนักขยะประเภทต่างๆ ภายในโรงพยาบาล

ประจำวันที่ 16/2/2025 _____ เช้า/บ่าย **เวลาที่ชั่ง** _____

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	5	26	4	21			3	10				
	7	29	5	17	3	7	9	22	2	6	2	10
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	17	5	19								
LR+Nursery	9	41	7	28			1	5				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	14	2	10								
OPDเด็ก/สูติ	2	8	2	7			1	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	33	6	31			1	6				
Ward 5	7	33	6	29	1	2	1	4				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	46	201	37	162	4	9	16	51	2	6	2	10

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 15/2/2025 5 22 เช้า/บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	5	32	3	11								
	7	26	5	18	1	2	3	9	2	3	2	9
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง
ICU	6	14	6	24								
LR+Nursery	5	23	7	23			1	4				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	2	12	2	14			1	1				
OPDเด็ก/สูติ	3	1	2	2	6	1	1					
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	36	5	22			1	1				
Ward 5	5	30	4	22			2	5				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	38	174	34	136	7	3	9	20	2	3	2	9

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 18/2/2025 21/1/1900 2 8 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	5	35	3	10	1	1						
ห้องยา+	7	33	4	16	1	4	7	5	1	3	3	12
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	25	5	25	1	1						
LR+Nursery	15	46	16	50	1	3	10	7	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	15	2	10					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	14	2	7								
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	24	5	26			1	2	2	3		
Ward 5	4	18	5	30			1	4				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	49	220	42	174	4	9	19	18	5	8	3	12

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 17/2/2025 7 32 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	38	6	24	2	2	2	6				
ห้องยา+	6	27	5	21			5	14	3	7	2	7
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	18	6	37	1	1						
LR+Nursery	10	35	7	26			2	9			1	1
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	21	2	10					1	1		
OPDเด็ก/สูติ												
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	34	5	26			1	4	2	2		
Ward 5	7	33	6	30	2	6	2	7				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	48	214	37	174	5	9	12	40	6	10	3	8

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 20/2/2025 19 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	4	19	5	18								
	7	19	4	16	1	2	5	11	3		3	9
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	9	25	8	35	1	1						
LR+Nursery	8	18	7	26	1	2	3	9				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	22	3	15								
OPDเด็ก/สูติ	3	8	2	10			1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	37	7	29	1	2	2	4				
Ward 5	6	30	7	29			1	2				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	0167Z	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	1	3	1	2								
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	51	181	44	180	4	7	12	29	3		3	9

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 19/2/2025 9/2/1900 3 18 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	6	31	5	18	1	4						
	7	32	4	16	2	3	7	25	2	3	3	14
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	36	5	24								
LR+Nursery	12	36	23	30			3	9				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	18	3	15								
OPDเด็ก/สูติ	3	8	2	7	1	1	1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	9	36	8	39	1	2	2	6				
Ward 5	7	36	6	27	1	1	2	5	1	2		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	56	241	56	176	6	11	15	48	3	5	3	14

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 22/2/2025

เจ้าหน้าที่ เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	30	4	22	2	2	2	10				
ห้องยา+	6	22	4	13	1	3	5	8	1	2	1	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	16	6	32	1	1						
LR+Nursery	8	33	14	25			2	5	1	1	1	2
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	20	2	12					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	10	2	7			2	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 5	7	32	6	31	3	7	1	4	1	2		
Ward 4	6	30	6	36			2	6				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	1	2	1	3								
au bon pain	1	10										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	51	205	45	181	7	13	14	38	4	6	2	8

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 21/2/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	48	5	28								
ห้องยา+	6	25	4	15	1	2	3	8	1	2	3	9
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	29	8	45	1	1						
LR+Nursery	11	35	8	22	1	2	2	7	1	2		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	18	3	18					1	2		
OPDเด็ก/สูติ	3	10	2	7	3	7	1	4	1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	36	7	39			2	4				
Ward 5	5	27	6	29	1	1	1	2	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	1	4	1	5								
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น	16	108										
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	65	340	44	208	7	13	9	25	5	8	3	9

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 24/2/2025

26/1/1900

เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	31	4	18			2	10				
ห้องยา+	7	25	6	14	1	2	4	8	2	2	1	2
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	13	4	23					1	1		
LR+Nursery	8	23	9	76			1	3	2	2		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	17	2	10					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	8	2	6	1	1						
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	32	6	31								
Ward 5	5	27	5	23	1	1						

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	2	17										
au bon pain	1	8										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	50	201	38	201	3	4	7	21	6	6	1	2

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 23/2/2025

24/1/1900

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	30	5	20	1	1						
ห้องยา+	6	26	4	15			6	13	3	6	1	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	24	7	41								
LR+Nursery	5	23	5	16	2	6	2	6				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	21	2	11	2	7						
OPDเด็ก/สูติ	3	7	2	7	1	2	1	4			1	3
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	36	6	36			2	6	1	3		
Ward 5	6	30	5	28	1	2	2	4	1	2	1	3

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	47	205	36	174	7	18	13	33	5	11	3	12

ลงชื่อ _____ _____

ประจำวันที่ 26/2/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	44	3	15	1	4	3	10	1	2		
	9	38	6	22	2	2	5	11	2	1	2	10
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง		ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	24	6	33	1	1						
LR+Nursery	8	25	11	22	1	1	2	3	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
		นน.(กิโล)		นน.(กิโล)		นน.(กิโล)		นน.(กิโล)		นน.(กิโล)		นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	21	3	15								
OPDเด็ก/สูติ	4	11	3	2	1	1	1	3	1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	9	37	5	27			2	6				
Ward 5	5	22	6	30					1	5		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	12										
GHCC	15	130					1	2				
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	68	364	43	166	6	9	14	35	6	10	2	10

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 25/2/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	9	39	3	15	1	1	7	21	1	1		
	9	32	5	17	2	4	2	6	1	1		
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	8	23	8	40	2	2						
ICU	5	24	6	18			1	2	1	1		
LR+Nursery												
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	21	2	12								
OPDเด็ก/สูติ	2	8	2	5							1	2
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	36	5	25			2	6	1	2		
Ward 5	6	32	5	31			1	5	1	2		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	13										
GHCC	18	120										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	70	348	36	163	5	7	13	40	5	7	1	2

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 28/2/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	38	6	24	1	1			1	1		
	7	20	6	21-ม.ค.	3	5	3	9	2	2	2	7
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	11	6	30								
LR+Nursery	12	34	12	63	1	2	2	3			1	1
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	25	2	9					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	5	18	3	4	2	2	1	2			1	1
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	30	5	21			1	2	1	1		
Ward 5	7	34	6	30	1	1	2	4	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	15	130										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	69	340	46	202	8	11	9	20	6	6	4	9

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 27/2/2025

30/1/1900 4 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	44	5	23	1	1	3	7			1	10
	9	23	6	30	2	3	4	18	2	2	3	12
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	10	34	5	37					1	1		
LR+Nursery	10	30	9	37			1	1	1	2		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	12	2	12					1	1		
	3	12	2	4					1	1	1	2
Office+Doctor Lounge												
OPDเด็ก/สูติ												
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		5	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	
Ward 4	9	34	4	17			1	1	7	7		
Ward 5	6	31	7	36	2	2	1	2	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	3	18					6	32				
au bon pain	1	14										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	62	252	40	196	5	6	16	61	14	15	10	24

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 19 **รอบ** เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน												
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU												
LR+Nursery												
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge												
OPDเด็ก/สูติ												
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4												
Ward 5												

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6241						1290		213		

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ **รอบ** เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน												
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU												
LR+Nursery												
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge												
OPDเด็ก/สูติ												
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4												
Ward 5												

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____

30/11/2023

ถุง

ประจำวันที่ 2/3/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)			ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	29	5	22			2	18				
	6	16	5	18			4	13	2	2	1	2
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	13	6	25					1	2		
LR+Nursery	5	20	5	20								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	16	2	10					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	8	1	3			1	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	37	7	24								
Ward 5	27	40	6	36								

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	4										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	64	183	37	158			7	36	4	5	1	2

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

แบบฟอร์มชั่งน้ำหนักขยะประเภทต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

ประจำวันที่ 1/3/2025 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง _____

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	4	20	3	15					1	1		
	7	20	2	8			3	9	1	1	2	7
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	24	5	31								
LR+Nursery	6	18	6	24								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	20	2	10								
OPDเด็ก/สูติ	3	8	2	7			2	7				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		10+B7:M28	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	34	6	29	2	3	1	3	1	1		
Ward 5	6	33	6	31	2	4	2	5	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	42	177	32	155	4	7	8	24	4	4	2	7

_____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 4/3/2025 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	9	42	4	17			1	4				
ห้องยา+	6	20	5	16			5	12	2	2	2	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	36	6	33					1	1		
LR+Nursery	8	17	9	38	1	2	1	6				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	18	3	15								
OPDเด็ก/สูติ	4	10	3	8			1	5			1	4
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง			นน.(กิโล)	ถุง			
Ward 4	7	36	6	33			1	3				
Ward 5	5	28	5	28	1	21	1	4	1	2		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	1	1	1	1								
au bon pain	1	10										
GHCC	16	160					1	2				
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	68	378	42	189	2	23	11	36	4	5	3	10

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 3/3/2025 31/1/1900 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)		นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	28	4	19	1	1						
ห้องยา+	7	38	7	22	2	3						
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	18	8	39								
LR+Nursery	8	29	8	25	1	1	2	8	1	2	1	7
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	20	2	11								
OPDเด็ก/สูติ	2	7	1	5	1	1	1	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		ถุง	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	34	6	26	2	2	1	4	1	2		
Ward 5	6	29	6	29								

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	12										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	49	215	42	176	7	8	4	16	2	4	1	7

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 6/3/2025 เช้า+บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	40	5	21	1	1			1	3		
ห้องยา+	5	20	5	19	1	2	3	8	2	2	3	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	25	10	45	1	1	1	2				
LR+Nursery	6	21	6	20	2	5	1	1				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	20	3	14					1	2		
OPDเด็ก/สูติ	4	15	2	5			1	1				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	35	5	35			3	9			1	3
Ward 5	7	32	6	36	2	4	4	23			2	12

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	1	5	1	2			4	30				
au bon pain	1	14										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	50	227	43	197	7	13	17	74	4	7	6	21

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 5/3/2025 รอบ เช้า+บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย		
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	
ER +	4	20	6	25			5	17	1	1			79
ห้องยา+	8	33	5	20	3	3			2	2			76
เวชระเบียน+OPD													
การเงิน													
OPD ส่วนกลาง													
+ X-ray													

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย		
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	
ICU	7	21	6	33	1	1							69
LR+Nursery	9	36	6	25			3	54	1	1			135
OR + CSSD													
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง													

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย		
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	
Office+Doctor Lounge	4	26	2	9	3	7			1	1			53
OPDเด็ก/สูติ	4	18	3	8	2	2							37
Lab + ห้อง IT													
Rehab+Skin													

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย		
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	
Ward 4	7	36	5	35			2	7					92
Ward 5	7	38	7	44	2	2	1	2					103

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย		
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	
รอบอาคาร+ห้องน้ำ													
au bon pain	1	10											11
GHCC	16	150					1	2					169
หอพัก/เซเว่น													
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	67	388	40	199	11	15	12	82	5	5			689

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 8/3/2025 31/1/1900

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	35	4	17			3	6	2	4		
	7	27	5	18								
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	24	6	28								
LR+Nursery	6	27	6	29			1	2			1	2
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	14	2	11								
OPDเด็ก/สูติ	3	15	1	3			1	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	32	6	31			1	2				
Ward 5	7	33	8	33	1	2						

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	5										
GHCC	18	150										
หอพัก/เซเว่น	66		38	170	1	2	6	14	2	4	1	2
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)		362										

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 7/3/2025 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	41	5	25					1	1		
	7	15	7	32			2	5	2	3	3	6
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	19	9	36					1	2		
LR+Nursery	8	36	7	43					1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	13	2	10					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	6	12	2	5	1	2	1	1				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	30	7	28			1	2	1	1		
Ward 5	7	36	7	35			2	1				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	4	10										
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
	56	212	46	214	1	2	6	9	7	9	3	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 10/3/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	25	5	21	2	5	1	3	1	2	1	1
ห้องยา+	8	39	8	37	1	2	4	7	1	2		
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	30	6	32	5	16						
LR+Nursery	10	33	10	31	2	4	1	4	1	2		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	20	3	11					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	15	2	6			1	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	28	6	27			1	3	1	2		
Ward 5	8	35	6	34			2	4				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC	16	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	70	385	46	199	10	27	10	25	5	9	1	1

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 9/3/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	33	5	19	2	2						
ห้องยา+	7	19	5	18	2	2	1	1	2	2	2	2
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	17	6	31	1	1						
LR+Nursery	6	16	6	24	2	4	1	1				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ			
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	17	3	9	9							
OPDเด็ก/สูติ	2	5	2	3	1	1	3	5			1	1
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	35	6	27	1	1	3	8			1	2
Ward 5	6	31	7	30			3	11			1	1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	3	7					11	57				
au bon pain	1	5										
GHCC	15	130										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	65	315	40	161	18	11	22	83	2	2	5	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 12/3/2025 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	35	6	28	2	3	3	6				
ห้องยา+	6	29	13	20								
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	7	21	5	27								
LR+Nursery	12	47	13	60								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	15	2	11			2	3	3	7		
OPDเด็ก/สูติ	4	15	2	5			1	5			1	4
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	31	6	25	3	3	1	4			1	3
Ward 5	6	23	6	39			4	13			1	2

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	11										
GHCC	18	125										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	73	352	53	215	5	6	11	31	3	7	3	9

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 11/3/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	9	52	4	13	1	2						
ห้องยา+	5	22	5	20	1	1	2	6	2	4	2	7
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	33	7	29	1	1	1	2				
LR+Nursery	5	24	9	16								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	35	2	11					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	17	2	39	1	1	2	6				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	41	6	21	1	1	2	2	1	2	1	2
Ward 5	7	33	6	30	2	2	3	9	1			
										1	1	2

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ							13	60				
au bon pain												
GHCC	18	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	67	407	41	179	7	8	23	85	5	8	4	11

ลงชื่อ _____ _____

14/3/2025 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	9	35	6	28	1	1	5	20	1	1		
	6	26	5	28			3	9	1	1	1	1
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	25	8	35								
LR+Nursery	9	22	9	28			1	5	3	3		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	21	3	7					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	4	16	2	6	1	2	1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	31	5	25			4	10	1	2	1	3
Ward 5	5	29	5	25			5	13	1	2	1	1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC	10	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	61	365	43	182	2	3	19	60	8	10	3	5

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 13/3/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	10	30	3	15	1	4	5	15				
	6	20	5	16	1	1	2	6	2	3	2	8
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	10	39	8	32					1	1		
LR+Nursery	11	35	14	45	1	1	1	3				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	30	2	9								
OPDเด็ก/สูติ	3	10	2	7			1	4			1	1
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	9	42	6	29			1	3				
Ward 5	7	34	8	40	1	2	1	4			1	3

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	18	135										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	80	375	48	193	4	8	11	35	3	4	4	12

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

แบบฟอร์มชั่งน้ำหนักขยะประเภทต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

ประจำวันที่ 16/3/2025 _____ เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง** _____

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	5	23	3	15	2	2	3	10	1	1		
	3	14	2	5	1	1	3	7	1	2		
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	19	7	29	2	4						
LR+Nursery	3	17	5	31								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	18	2	8					1	2		
OPDเด็ก/สูติ	2	8	2	3			1	2			1	3
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	28	5	24			1	4				
Ward 5	7	33	5	27	2	2	1	2				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	7										
GHCC	9	110	1	2								
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	46	277	32	144	7	9	9	25	3	5	1	3

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 15/3/2025 5 22 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	36	5	19	1	1	3	15				
	5	15	4	13	1	1	3	6	1	1	2	6
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง
ICU	7	28	7	31					1	1		
LR+Nursery	4	8	4	12			2	5			2	6
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	21	2	11					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	10	3	3			1	1				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	29	5	27			1	2				
Ward 5	5	28	4	27	1	1	2	2	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	3	10										
au bon pain	1	12										
GHCC	9	100	1	2								
หอพัก/เซเว่น	54	297	35	145	3	3	12	31	4	4	4	12
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	108	594	70	290	6	6	24	62	8	8	8	24

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 18/3/2025 21/1/1900 2 8 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	10	31	6	34	1	1	1	3	2	2		
ห้องยา+	5	18	6	26			2	2	3	3	4	11
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	23	7	32					2	5		
LR+Nursery	7	25	5	21			1	1				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
2 Office+Doctor Lounge	6	28	1	4					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	10	2	11	2	2	1	1	1	1	1	1
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	29	4	16			1	1	1	1		
Ward 5	6	26	5	23			1	1				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	4	18					1	1				
GHCC	11	120	1	2								
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	65	328	37	169	3	3	8	10	10	13	5	12

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 17/3/2025 7 32 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	9	47	5	22	1	3	3	25				
ห้องยา+	7	27	4	18	1	2	3	9	2	4	2	8
เวชระเบียน+OPD			9									
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	28	9	40								
LR+Nursery	10	35	9	42			2	7	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	27	2	9					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	4	17	2	7			1	5	1	1	1	4
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	31	6	26			2	7				
Ward 5	7	36	5	35			1	3				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	56	258	51	199	2	5	12	56	5	7	3	12

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 20/3/2025 19 **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	7	36	4	16			1	12	1	1	1	6
	13	25	5	21	2	2	3	11	2	2	2	6
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	9	39	7	36	2	5	2	8				
LR+Nursery	8	28	8	41			2	4	2	2		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	21	2	18			2	6	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	8	2	4			1	1				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	30	5	18	2	2	3	3			1	1
Ward 5	7	25	6	24	1	1	4	9	1	1	1	2

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	0167Z	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	4	20					1	1				
GHCC	11	110	1	2								
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	72	342	40	180	7	10	19	55	7	7	5	15

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 19/3/2025 9/2/1900 3 **18** เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	9	49	4	17			3	15	1	2		
	6	37	3	12	1	1	3	10	2	2	3	6
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	9	43	8	38								
LR+Nursery	9	28	13	45	1	1			2	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	28	3	11	1	5			1	1		
OPDเด็ก/สูติ	5	10	2	4							1	2
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	20	4	16	2	2	1	2				
Ward 5	5	29	5	22	1	1	1	1				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	3	17										
au bon pain	1	8										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	57	269	42	165	6	10	8	28	6	6	4	8

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 22/3/2025 เช้า•บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	32	3	14					1	1		
ห้องยา+	6	26	7	16			4	13	1	1	1	3
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	18	7	36					1	1		
LR+Nursery	5	20	5	14	1	1	2	2	1	3		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	8	2	12					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	11	2	5			1	5	1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 5	6	29	5	22	1	1	1	1	1	1		
Ward 4	6	29	7	33			1	1	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	12	108	1	1								
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	55	281	39	153	2	2	9	22	8	10	1	3

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 21/3/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	9	48	5	21	2	4			1	2		
ห้องยา+	6	26	6	22	1	1	3	8	1	2	1	4
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	19	6	26								
LR+Nursery	6	24	6	24								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	27	2	11								
OPDเด็ก/สูติ	2	8	2	4	1	1					1	5
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	21	6	19	1	1						
Ward 5	8	32	7	31	2	3	1	1				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ			1	2								
au bon pain	1	15										
GHCC	12	120										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	60	340	41	160	7	10	4	9	2	4	2	9

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 24/3/2025 26/1/1900 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	35	4	18			3	18	1	1		
ห้องยา+	6	35	5	30			3	13	2	2	2	7
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	26	7	22								
LR+Nursery	8	26	6	15								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	20	2	8					2	1		
OPDเด็ก/สูติ			2	7	1	1	1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	29	6	32			2	4	1	1		
Ward 5	6	27	6	28	1	1	1	2	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	12										
GHCC	12	109	2	2								
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	58	319	40	162	2	2	10	40	7	6	2	7

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 23/3/2025 24/1/1900

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	27	5	16	3	6						
ห้องยา+	5	24	2	9	1	1	2	5	1	1	2	4
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	15	6	25					1	2		
LR+Nursery	5	7	5	14								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	10	3	15					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	1	3	2	3			2	2				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	26	5	22					1	2		
Ward 5	6	28	7	34	1	1			1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	3	17										
au bon pain	1	12										
GHCC	12	120	1	2								
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	53	289	36	140	5	8	4	7	5	7	2	4

ลงชื่อ _____ _____

ประจำวันที่ 26/3/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	9	53	4	22	4	6	3	10	1	1		
ห้องยา+	7	27	5	14	2	3	3	12	2	2	3	15
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง		ถุง	นน.(กิโล)
ICU	9	36	8	30	1	1						
LR+Nursery	5	17	4	11			2	3	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)		นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	28	2	14					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	4	10	2	6			1	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	35	6	28	1	1	1	3	1	1		
Ward 5	7	34	8	36	2	2	2	5	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	17										
GHCC	15	150										
หอพัก/เชเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	68	407	39	161	10	13	12	37	7	7	3	15

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 25/3/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	47	4	18			2	7	1	1		
ห้องยา+	8	22	6	17			4	10	2	3	2	7
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	6	19	6	16								
ICU	8	21	7	19	1	1	2	5			2	7
LR+Nursery												
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	20	3	9	2	6			1	1		
OPDเด็ก/สูติ	4	14	3	6			1	2				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	37	7	35	1	1	1	3	1	1		
Ward 5	6	31	6	35			2	6	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC	16	150										
หอพัก/เชเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	69	369	42	155	4	8	12	33	6	7	4	14

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 28/3/2027

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	28	4	18								
ห้องยา+	6	22	5	21-ม.ค.			3	8	1	1	4	14
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	23	9	61								
LR+Nursery	7	28	5	12			2	6	3	4	3	3
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	26	2	11								
OPDเด็ก/สูติ	4	15	2	5			2	6				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	3	13	4	19	1	1	1	4	1	1		
Ward 5	6	32	6	28	1	1	2	5				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC	12	102	1	2								
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	60	299	38	177	2	2	10	29	5	6	7	17

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 27/3/2025 30/1/1900 4 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	11	62	4	21	1	2			1	1		
ห้องยา+	8	25	5	17	2	2	4	9	1	2	2	8
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	25	5	21	1	2	5	7				
LR+Nursery	8	26	7	24	3	2	6	1	1	3	7	
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor	4	20	3	14					1	1		
Lounge	4	12	2	6	2	5	1	1				
Office+Doctor Lounge												
OPDเด็ก/สูติ												
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin											5	

	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง
Ward 4	6	29	5	24	1	1	2	4	1	1	
Ward 5	6	32	6	30			2	6			1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	11										
GHCC	18	125	3	3								
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	72	367	40	160	10	14	20	28	5	8	15	10

ลงชื่อ _____ _____

ประจำวันที่ 30/3/2025 19 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	8	30	5	20			2	4	1	1		
	5	20	4	10	1	2	4	14	1	1	1	1
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	34	5	18			3	6				
LR+Nursery	5	13	4	20					1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	21	1	14								
OPDเด็ก/สูติ	4	9	3	9			2	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	27	5	16			3	4			1	2
Ward 5	8	39	7	27	2	2	1	2	1	2	2	3

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	1	10										
au bon pain	1	12										
GHCC	11	160										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	63	375	34	134	3	4	15	35	4	5	4	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 29/3/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	40	4	18	1	1						
ห้องยา+	6	12	5	18			2	5	2	4	2	2
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	4	15	4	12								
LR+Nursery	6	10	4	15	1	1	1	3	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	18	2	10					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	6	2	4			2	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	3	14	6	14			1	1	1	1		
Ward 5	5	27	10	24	1	1	1	1				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC	16	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	54	300	37	115	3	3	7	14	5	7	2	2

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____

30/11/2023

ประจำวันที่ 31/3/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	9	47	5	24	1	1			1	1		
ห้องยา+	5	19	6	24	1	1	3	9	3	3	3	12
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	13	5	26								
LR+Nursery	9	32	10	46			2	8	1	2		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	8	32	3	9	1	1						
OPDเด็ก/สูติ	4	13	3	8	1	1	2	7			1	2
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	20	3	9			1	2	1	1		
Ward 5	4	22	4	15								

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC	10	160										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	60	366	39	161	4	4	8	26	6	7	4	14
		10121						1126		203		

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 2/4/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)			ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	9	49	4	20			3	15	1	1		
	6	18	5	17	1	1	3	11	1	1	3	10
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	16	7	30	1	1						
LR+Nursery	6	4	19				1	3	2	4		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	26	2	11	1	2						
OPDเด็ก/สูติ	3	15	2	5			1	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	24	4	15	1	1						
Ward 5	5	26	4	22								

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	12										
GHCC												
หอพัก/เชเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	47	190	47	120	4	5	8	34	4	6	3	10

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

แบบฟอร์มชั่งน้ำหนักขยะประเภทต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

ประจำวันที่ 1/4/2025 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง _____

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	9	44	4	18					1	1		
	8	36	7	35	2	2	4	15	1	2	2	12
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	11	20	10	15	1	1						
LR+Nursery	10	29	10	49	2	2	1	4				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	10	4	20								
OPDเด็ก/สูติ	3	14	2	7	1	1	1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	18	5	27								
Ward 5	5	19	8	40	1	1	1	3				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
	55	190	50	211	7	7	7	25	2	3	2	12
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	110	380		422	14	14	14	50	4	6	4	24

_____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 4/5/2025 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	32	5	14	2	3	3	11	2	2	2	4
	8	44	5	20			7	18				
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	43	7	32			1	4			1	2
LR+Nursery	5	15	6	29								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	9	3	6								
OPDเด็ก/สูติ	7	35	2	15					1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง			นน.(กิโล)	ถุง			
Ward 4	8	26	6	30	1	26	2	3			1	2
Ward 5	6	26	7	27	1	1	4	8			1	2

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	12										
GHCC	16	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	70	392	41	173	4	30	17	44	3	3	5	10

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 3/4/2025 เช้า+บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	4	22	2	8								
	7	27	6	20	2	2	4	9	1	3	2	6
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	16	8	40								
LR+Nursery	6	23	6	28			1	3	1	2		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	27	2	10					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	7	2	6			1	2				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		ถุง	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	30	5	23			2	5	1	1		
Ward 5	7	34	9	45			2	6	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	16	160										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	62	346	40	180	2	2	10	25	5	8	2	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 6/4/2025 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	39	4	16	1	1			1	1		
ห้องยา+	6	27	5	18	1	2	4	9	2	2	2	8
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	23	5	24					1	1		
LR+Nursery	6	20	6	27	5	11	1	6			1	3
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	18	3	14	1	1			1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	16	2	6			1	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	32	6	28	1	1	1	4	1	1	1	3
Ward 5	7	30	6	34	1	1	1	3.3E+15	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	45	205	37	167	10	17	8	3.3E+15	7	7	4	14

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 5/4/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	34	4	15	2	5	5	10	1	1		
ห้องยา+	5	29	5	16			4	11	2	3	2	5
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	4	14	4	18			2	2				
LR+Nursery	5	24	2	3					1	5		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	21	2	16			1	2	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	5	2	4								
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	22	5	20			4	6			1	1
Ward 5	7	23	6	24			4	8			1	2

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	5										
GHCC	16	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	58	327	30	116	2	5	20	39	5	10	4	8

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 8/4/2025 31/1/1900

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	9	56	4	18	1	1	5	31	1	1		
ห้องยา+	6	30	4	11			2	5	1	1	3	17
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	36	2	23			4	14	1	1		
LR+Nursery	12	41	12	44	1	2	4	9				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	26	2	13			4	14	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	9	3	6			1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	29	6	31			3	6				
Ward 5	7	31	7	35	1	1	3	6			1	1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC	16	160										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	71	428	40	181	3	4	26	88	4	4	4	18

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 7/4/2025 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	30	4	18								
ห้องยา+	6	14	4	12	1	2	4					
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	15		20					2	2		
LR+Nursery	7	10	6	18								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	24	2	11					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	2		5								
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	14	5	22			1	2				
Ward 5	6	29	6	32			2	5				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	12										
GHCC	16	170										
หอพัก/เซเว่น												
	59	320	27	138	1	2	7	7	3	3		

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 10/4/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	49	4	19					1	1		
ห้องยา+	8	32	7	28	2	3	3	10	2	2	2	8
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	19	6	25					1	1		
LR+Nursery	10	34	9	39	1	2			2	3	1	3
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	27	3	12					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	112	2	8			1	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	26	4	20								
Ward 5	6	28	5	30	2	2						

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	53	327	40	181	5	7	4	14	7	8	3	11

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 9/4/2025 รอบ เช้า+บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	33	5	19								
ห้องยา+	7	31	7	22	1	1	3	28	2	1	2	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	18	7	38								
LR+Nursery	8	32	8	32			2	8	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ			
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	26	2	10					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	16	2	5	1	1	4	9				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	34	4	20			1	2				
Ward 5	5	30	6	32	1	1	1	4				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	46	230	41	178	3	3	11	51	4	3	2	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 12/4/2025 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	29	5	23	1	4	3	25	1	2		
ห้องยา+	6	30	4	11	4	8	2	5	1	1	1	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	27	7	39					2	2		
LR+Nursery	4	17	4	16	1	2	1	1				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	19	2	69	3	10						
OPDเด็ก/สูติ	2	9	2	8	1	1	1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	27	5	19	1	1	1	1	1	1		
Ward 5	6	30	7	34	2	2	2	4	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	16	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	56	338	36	219	13	28	10	39	6	7	1	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 11/4/2025 รอบ เช้า+บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	4	26	4	27	2	3						
ห้องยา+	6	31	6	32			4	12	12	2	3	17
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	12	50	8	37					1	1		
LR+Nursery	10	35	7	29	1	2	3	7				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	27	2	8					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	10	3	14			3	6				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	22	5	25			1	4				
Ward 5	7	38	7	27			1	2	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC	16	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	68	397	42	199	3	5	12	31	15	5	3	17

ลงชื่อ _____ _____

14/4/2025 1 **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	39	4	21	2	2	6	24	1	1		
	6	25	6	25	1	1	4	11				
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	17	5	28	5	6			2	6		
LR+Nursery	4	10	4	17			1	2			1	2
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	24	2	12								
OPDเด็ก/สูติ	3	7	2	6								
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	24	3	15	1	1	2	3				
Ward 5	6	28	6	29	2	2	2	4				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	12										
GHCC	16	130										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	56	316	32	153	11	12	15	44	3	7	1	2

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 13/4/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	34	4	21	1	1	3	15	1	1		
	4	12	4	14			3	6			2	5
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	4	24	5	26	1	2						
LR+Nursery	5	12	6	16			1	1				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	19	2	10					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	5	2	4			1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	3	17	4	16	1	1	1	2				
Ward 5	5	29	5	22							2	3

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	18	160										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	51	312	32	129	3	4	9	27	2	2	4	8

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

แบบฟอร์มชั่งน้ำหนักขยะประเภทต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

ประจำวันที่ 16/4/2025 _____ เช้า•บ่าย เวลาที่ชั่ง _____

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	10	52	6	27	1	1			1	1		
	6	22	5	18			4	10	2	2	2	6
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	13	6	29	1	1			2	2		
LR+Nursery	6	22	8	33			2	6				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	21	28				1	1				
OPDเด็ก/สูติ	2	8	2	5	1	1			3	7		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	31	5	27	1	2	1	1				
Ward 5	6	37	5	31	1	1	1	3	1	2		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	5										
GHCC	16	160										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	63	371	65	170	5	6	9	21	9	14	2	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 15/4/2025 5 22 เช้า•บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	51	6	29	1	1			1	1		
	6	26	5	16	2	2	3	9	3	5	2	8
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง
ICU	5	12	7	43	2	5						
LR+Nursery	8	35	9	33			2	6	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	26	2	9					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	15	2	8	1	1	1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	28	4	19			1	2	1	1		
Ward 5	6	34	7	36	1	1	2	4	1	2		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC	16	160										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	62	395	42	193	7	10	9	24	8	11	2	8

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 18/4/2025 21/1/1900 2 8 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	41	4	16			8	17	1	1		
ห้องยา+	6	25	5	19			4	14			3	17
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	18	9	38					1	1		
LR+Nursery	14	31	7	34			2	6				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	30	2	10					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	15	2	7			1	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	26	3	15			1	3				
Ward 5	9	37	8	35	1	1	2	5			1	1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	16	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	72	373	40	174	1	1	18	50	3	3	4	18

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 17/4/2025 7 32 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	9	46	6	18	1	1	3	15	2	4	1	6
ห้องยา+	7	35	6	22	1	3	3	7	2	4	2	8
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	29	9	41	1	2			1	1		
LR+Nursery	8	34	8	37			4	13				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	22	33	15								
OPDเด็ก/สูติ	2	7	2	4					1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	30	4	22	2	2						
Ward 5	7	32	7	34			2	5				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	14										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	49	249	75	193	5	8	12	40	6	10	3	14

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 20/4/2025 19 **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	7	31	4	18					1	2		
	5	25	4	18			3	8	2	2	2	6
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	18	6	30					1	1		
LR+Nursery	5	17	7	26			2	4				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	19	2	12					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	11	2	4			2	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	25	4	16							1	1
Ward 5	6	27	5	21	1	1	1	2				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	0167Z	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	4										
GHCC	19	160										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	60	337	34	145	1	1	8	19	5	6	3	7

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 19/4/2025 9/2/1900 3 **18** เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	6	17	3	10	3	2	2	7				
	5	22	4	13	1	1	3	6	3	3	2	8
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	4	12	2	13					1	1		
LR+Nursery	5	19	6	24			1	4				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	18	2	13					1	1		
OPDเด็ก/สูติ		9	2	6	1	1						
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	23	3	13			1	1	1	1		
Ward 5	6	28	5	27			1					
								2				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	36	156	27	119	5	4	8	20	6	6	2	8

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 22/1/1900 22/4/2025 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	35	5	28			4	27	1	1		
ห้องยา+	8	26	7	20	3	5	6	11	2	2	1	3
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	14	6	26	1				1	4		
LR+Nursery	5	21	6	30					2	5	1	2
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	23	2	9					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	4	15	3	5	1	1	2	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 5	4	32	5	17							3	5
Ward 4	6	29	6	33	1	1	1	2	1	1	1	1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	15										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	45	210	40	168	6	7	13	44	8	14	6	11

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 21/4/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	36	6	28			2	10	1	1		
ห้องยา+	3	11	4	14			4	12	2	1	2	7
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	25	6	31	1	2			1	1		
LR+Nursery	4	20	5	23	2	7	2	2				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	22	2	12					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	11	3	6			1	1				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	26	4	17			1	3				
Ward 5	67	30	6	32			1	2				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	101	189	36	163	3	9	11	30	5	4	2	7

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 24/4/2025 26/1/1900 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	41	6	21			3	19	1	1		
ห้องยา+	6	24	5	21	2	64	12	2	3	2	7	
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	35	8	35	4	9	2	3				
LR+Nursery	6	19	5	29			1	3			1	2
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	24	2	10			1	2	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	14	3	8			1	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	36	4	20	1	1	3	8	1	1	1	2
Ward 5	6	34	5	26	1	1	3	11			1	
												3

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	51	235	38	170	8	75	26	52	6	5	10	7

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 23/4/2025 24/1/1900

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	10	51	5	24	1	2	5	26				
ห้องยา+	5	18	6	24			2	5	2	2	3	9
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	8	27	8	30	2	2	2					
LR+Nursery	7	19	8	40		1	2		2	2		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	24	3	15			2	4	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	4	11	1	2	1	1	1	2				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	32	4	20			3	6			1	1
Ward 5	7	32	6	29			3	8				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	18	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	69	364	41	184	4	6	20	51	5	5	4	10

ลงชื่อ _____ _____

ประจำวันที่ 26/4/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	35	5	21	1	1	1	3	2	1		
ห้องยา+	5	18	6	23	3	5	3	10	1	1	2	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง		ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	22	6	30					1	1		
LR+Nursery	7	22	8	28			2	5				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)		นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	16	2	16					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	10	2	7			1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	21	6	30			1	4	1	1		
Ward 5	5	23	5	29								

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	2	17	1	4								
GHCC	16	160										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	58	344	41	188	4	6	8	25	6	5	2	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 25/4/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	32	4	20	1	1	3	8	1	1		
ห้องยา+	6	22	5	27	1	2	5	9	1	1	2	14
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	4	20	7	33								
ICU	6	20	29	29	1	2	11	1	1			
LR+Nursery												
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	22	3	18	2	6						
OPDเด็ก/สูติ	3	14	3	7	1	1						
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	37	5	26	1	2	1	3				
Ward 5	7	35	7	35	2	4	2	7	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	3	6					1	1				
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	47	208	63	195	9	18	23	29	4	3	2	14

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 28/4/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	37	5	21	2		2	8	1	1		
ห้องยา+	6	29	6	21-ม.ค.			4	7	1	1	2	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												
ชั้น 2												
	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	11	6	27	1	1						
LR+Nursery	6	25	7	37			2	5				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												
ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	28	2	11					2	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	10	3	7	1	1						
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												
ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	30	5	24			1	1				
Ward 5	6	30	5	30	1	1	2	4	1	1		
อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC	18	180										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	66	390	39	178	5	3	11	25	5	4	2	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 27/4/2025 30/1/1900 4 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	35	6	27					3	4		
ห้องยา+	5	18	5	13	1	1	2	5	1	1	2	4
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												
ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	13	12	69	1	3	4		1	1		
LR+Nursery	6	35	6	31	1	1			1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												
ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor	2	6	1	5			2	4	1	1		
Lounge	2	7	2	6								
Office+Doctor Lounge												
OPDเด็ก/สูติ												
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		5	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	
Ward 4	6	24	5	22	2	2	1	1				
Ward 5	8	27	7	34			1	2				
อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	1	10										
au bon pain	4	20										
GHCC	16	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	64	345	44	207	5	7	10	12	7	8	7	4

ลงชื่อ _____ _____

ประจำวันที่ 30/3/2025 19 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	8	30	5	20			2	4	1	1		
	5	20	4	10	1	2	4	14	1	1	1	1
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	34	5	18			3	6				
LR+Nursery	5	13	4	20					1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	21	1	14								
OPDเด็ก/สูติ	4	9	3	9			2	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	27	5	16			3	4			1	2
Ward 5	8	39	7	27	2	2	1	2	1	2	2	3

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	1	10										
au bon pain	1	12										
GHCC	11	160										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	63	375	34	134	3	4	15	35	4	5	4	6

9414 192

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 29/4/2024 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	22	3	16			2	6	1	2		
ห้องยา+	6	29	7	28	3	6	5	11	1	2	2	7
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	12	3	18					1	1		
LR+Nursery	8	31	8	48					2	4		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	10	3	12								
OPDเด็ก/สูติ	3	12	4	15			2	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	47	6	61	1	1	4	5	1	1	1	2
Ward 5	6	14	12	13	1	1	2	4			2	1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC	18	180										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	65	365	46	211	5	8	15	31	6	10	5	10

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____

ประจำวันที่ 2/4/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)			ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	9	49	4	20			3	15	1	1		
	6	18	5	17	1	1	3	11	1	1	3	10
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	16	7	30	1	1						
LR+Nursery	6	4	19				1	3	2	4		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	26	2	11	1	2						
OPDเด็ก/สูติ	3	15	2	5			1	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	24	4	15	1	1						
Ward 5	5	26	4	22								

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	12										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	47	190	47	120	4	5	8	34	4	6	3	10

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ม.10/63

แบบฟอร์มชั่งน้ำหนักขยะประเภทต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

ประจำวันที่ 1/4/2025 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง _____

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	9	44	4	18					1	1		
	8	36	7	35	2	2	4	15	1	2	2	12
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	11	20	10	15	1	1						
LR+Nursery	10	29	10	49	2	2	1	4				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	10	4	20								
OPDเด็ก/สูติ	3	14	2	7	1	1	1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	18	5	27								
Ward 5	5	19	8	40	1	1	1	3				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
	55	190	50	211	7	7	7	25	2	3	2	12
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	110	380		422	14	14	14	50	4	6	4	24

_____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 4/5/2025 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	32	5	14	2	3	3	11	2	2	2	4
ห้องยา+	8	44	5	20			7	18				
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	43	7	32			1	4			1	2
LR+Nursery	5	15	6	29								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	9	3	6								
OPDเด็ก/สูติ	7	35	2	15					1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง			นน.(กิโล)	ถุง			
Ward 4	8	26	6	30	1	26	2	3			1	2
Ward 5	6	26	7	27	1	1	4	8			1	2

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	12										
GHCC	16	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	70	392	41	173	4	30	17	44	3	3	5	10

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 3/4/2025 เช้า+บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	4	22	2	8								
ห้องยา+	7	27	6	20	2	2	4	9	1	3	2	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	16	8	40								
LR+Nursery	6	23	6	28			1	3	1	2		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	27	2	10					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	7	2	6			1	2				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		ถุง	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	30	5	23			2	5	1	1		
Ward 5	7	34	9	45			2	6	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	16	160										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	62	346	40	180	2	2	10	25	5	8	2	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 6/4/2025 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	39	4	16	1	1			1	1		
ห้องยา+	6	27	5	18	1	2	4	9	2	2	2	8
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	23	5	24					1	1		
LR+Nursery	6	20	6	27	5	11	1	6			1	3
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	18	3	14	1	1			1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	16	2	6			1	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	32	6	28	1	1	1	4	1	1	1	3
Ward 5	7	30	6	34	1	1	1	3.3E+15	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	45	205	37	167	10	17	8	3.3E+15	7	7	4	14

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 5/4/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	34	4	15	2	5	5	10	1	1		
ห้องยา+	5	29	5	16			4	11	2	3	2	5
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	4	14	4	18			2	2				
LR+Nursery	5	24	2	3					1	5		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	21	2	16			1	2	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	5	2	4								
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	22	5	20			4	6			1	1
Ward 5	7	23	6	24			4	8			1	2

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	5										
GHCC	16	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	58	327	30	116	2	5	20	39	5	10	4	8

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 8/4/2025 31/1/1900

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	9	56	4	18	1	1	5	31	1	1		
ห้องยา+	6	30	4	11			2	5	1	1	3	17
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	36	2	23			4	14	1	1		
LR+Nursery	12	41	12	44	1	2	4	9				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	26	2	13			4	14	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	9	3	6			1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	29	6	31			3	6				
Ward 5	7	31	7	35	1	1	3	6			1	1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC	16	160										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	71	428	40	181	3	4	26	88	4	4	4	18

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 7/4/2025 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	30	4	18								
ห้องยา+	6	14	4	12	1	2	4					
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	15		20					2	2		
LR+Nursery	7	10	6	18								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	24	2	11					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	2		5								
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	14	5	22			1	2				
Ward 5	6	29	6	32			2	5				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	12										
GHCC	16	170										
หอพัก/เซเว่น												
	59	320	27	138	1	2	7	7	3	3		

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 10/4/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	49	4	19					1	1		
ห้องยา+	8	32	7	28	2	3	3	10	2	2	2	8
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	19	6	25					1	1		
LR+Nursery	10	34	9	39	1	2			2	3	1	3
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	27	3	12					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	112	2	8			1	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	26	4	20								
Ward 5	6	28	5	30	2	2						

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	53	327	40	181	5	7	4	14	7	8	3	11

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 9/4/2025 รอบ เช้า+บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	33	5	19								
ห้องยา+	7	31	7	22	1	1	3	28	2	1	2	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	18	7	38								
LR+Nursery	8	32	8	32			2	8	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ			
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	26	2	10					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	16	2	5	1	1	4	9				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	34	4	20			1	2				
Ward 5	5	30	6	32	1	1	1	4				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	46	230	41	178	3	3	11	51	4	3	2	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 12/4/2025 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	29	5	23	1	4	3	25	1	2		
ห้องยา+	6	30	4	11	4	8	2	5	1	1	1	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	27	7	39					2	2		
LR+Nursery	4	17	4	16	1	2	1	1				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	19	2	69	3	10						
OPDเด็ก/สูติ	2	9	2	8	1	1	1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	27	5	19	1	1	1	1	1	1		
Ward 5	6	30	7	34	2	2	2	4	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	16	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	56	338	36	219	13	28	10	39	6	7	1	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 11/4/2025 รอบ เช้า+บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	4	26	4	27	2	3						
ห้องยา+	6	31	6	32			4	12	12	2	3	17
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	12	50	8	37					1	1		
LR+Nursery	10	35	7	29	1	2	3	7				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	27	2	8					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	10	3	14			3	6				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	22	5	25			1	4				
Ward 5	7	38	7	27			1	2	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC	16	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	68	397	42	199	3	5	12	31	15	5	3	17

ลงชื่อ _____ _____

14/4/2025 1 **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	39	4	21	2	2	6	24	1	1		
	6	25	6	25	1	1	4	11				
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	17	5	28	5	6			2	6		
LR+Nursery	4	10	4	17			1	2			1	2
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	24	2	12								
OPDเด็ก/สูติ	3	7	2	6								
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	24	3	15	1	1	2	3				
Ward 5	6	28	6	29	2	2	2	4				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	12										
GHCC	16	130										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	56	316	32	153	11	12	15	44	3	7	1	2

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 13/4/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	34	4	21	1	1	3	15	1	1		
	4	12	4	14			3	6			2	5
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	4	24	5	26	1	2						
LR+Nursery	5	12	6	16			1	1				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	19	2	10					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	5	2	4			1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	3	17	4	16	1	1	1	2				
Ward 5	5	29	5	22							2	3

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	18	160										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	51	312	32	129	3	4	9	27	2	2	4	8

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

แบบฟอร์มชั่งน้ำหนักขยะประเภทต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

ประจำวันที่ 16/4/2025 _____ เช้า•บ่าย เวลาที่ชั่ง _____

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	10	52	6	27	1	1			1	1		
	6	22	5	18			4	10	2	2	2	6
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	13	6	29	1	1			2	2		
LR+Nursery	6	22	8	33			2	6				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	21	28				1	1				
OPDเด็ก/สูติ	2	8	2	5	1	1			3	7		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	31	5	27	1	2	1	1				
Ward 5	6	37	5	31	1	1	1	3	1	2		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	5										
GHCC	16	160										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	63	371	65	170	5	6	9	21	9	14	2	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 15/4/2025 5 22 เช้า•บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	51	6	29	1	1			1	1		
	6	26	5	16	2	2	3	9	3	5	2	8
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง
ICU	5	12	7	43	2	5						
LR+Nursery	8	35	9	33			2	6	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	26	2	9					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	15	2	8	1	1	1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	28	4	19			1	2	1	1		
Ward 5	6	34	7	36	1	1	2	4	1	2		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC	16	160										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	62	395	42	193	7	10	9	24	8	11	2	8

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 18/4/2025 21/1/1900 2 8 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	41	4	16			8	17	1	1		
	6	25	5	19			4	14			3	17
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	18	9	38					1	1		
LR+Nursery	14	31	7	34			2	6				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	30	2	10					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	15	2	7			1	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	26	3	15			1	3				
Ward 5	9	37	8	35	1	1	2	5			1	1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	16	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	72	373	40	174	1	1	18	50	3	3	4	18

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 17/4/2025 7 32 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	9	46	6	18	1	1	3	15	2	4	1	6
	7	35	6	22	1	3	3	7	2	4	2	8
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	29	9	41	1	2			1	1		
LR+Nursery	8	34	8	37			4	13				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	22	33	15								
OPDเด็ก/สูติ	2	7	2	4					1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	30	4	22	2	2						
Ward 5	7	32	7	34			2	5				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	14										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	49	249	75	193	5	8	12	40	6	10	3	14

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 20/4/2025 19 **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	7	31	4	18					1	2		
	5	25	4	18			3	8	2	2	2	6
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	18	6	30					1	1		
LR+Nursery	5	17	7	26			2	4				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	19	2	12					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	11	2	4			2	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	25	4	16							1	1
Ward 5	6	27	5	21	1	1	1	2				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	0167Z	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	4										
GHCC	19	160										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	60	337	34	145	1	1	8	19	5	6	3	7

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 19/4/2025 9/2/1900 3 **18** เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	6	17	3	10	3	2	2	7				
	5	22	4	13	1	1	3	6	3	3	2	8
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	4	12	2	13					1	1		
LR+Nursery	5	19	6	24			1	4				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	18	2	13					1	1		
OPDเด็ก/สูติ		9	2	6	1	1						
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	23	3	13			1	1	1	1		
Ward 5	6	28	5	27			1					
								2				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	36	156	27	119	5	4	8	20	6	6	2	8

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 22/1/1900 22/4/2025 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	35	5	28			4	27	1	1		
ห้องยา+	8	26	7	20	3	5	6	11	2	2	1	3
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	14	6	26	1				1	4		
LR+Nursery	5	21	6	30					2	5	1	2
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	23	2	9					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	4	15	3	5	1	1	2	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 5	4	32	5	17							3	5
Ward 4	6	29	6	33	1	1	1	2	1	1	1	1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	15										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	45	210	40	168	6	7	13	44	8	14	6	11

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 21/4/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	36	6	28			2	10	1	1		
ห้องยา+	3	11	4	14			4	12	2	1	2	7
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	25	6	31	1	2			1	1		
LR+Nursery	4	20	5	23	2	7	2	2				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Lab ส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	22	2	12					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	11	3	6			1	1				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	26	4	17			1	3				
Ward 5	67	30	6	32			1	2				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	101	189	36	163	3	9	11	30	5	4	2	7

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 24/4/2025 26/1/1900 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเต็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	41	6	21			3	19	1	1		
ห้องยา+	6	24	5	21	2	64	12	2	3	2	7	
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเต็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	35	8	35	4	9	2	3				
LR+Nursery	6	19	5	29			1	3			1	2
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเต็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	24	2	10			1	2	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	14	3	8			1	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเต็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	36	4	20	1	1	3	8	1	1	1	2
Ward 5	6	34	5	26	1	1	3	11			1	
												3

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเต็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	51	235	38	170	8	75	26	52	6	5	10	7

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 23/4/2025 24/1/1900

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเต็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	10	51	5	24	1	2	5	26				
ห้องยา+	5	18	6	24			2	5	2	2	3	9
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเต็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	8	27	8	30	2	2	2					
LR+Nursery	7	19	8	40		1	2		2	2		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเต็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	24	3	15			2	4	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	4	11	1	2	1	1	1	2				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเต็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	32	4	20			3	6			1	1
Ward 5	7	32	6	29			3	8				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเต็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	18	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	69	364	41	184	4	6	20	51	5	5	4	10

ลงชื่อ _____ _____

ประจำวันที่ 26/4/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	35	5	21	1	1	1	3	2	1		
ห้องยา+	5	18	6	23	3	5	3	10	1	1	2	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง		ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	22	6	30					1	1		
LR+Nursery	7	22	8	28			2	5				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)		นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	16	2	16					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	10	2	7			1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	21	6	30			1	4	1	1		
Ward 5	5	23	5	29								

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	2	17	1	4								
GHCC	16	160										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	58	344	41	188	4	6	8	25	6	5	2	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 25/4/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	6	32	4	20	1	1	3	8	1	1		
ห้องยา+	6	22	5	27	1	2	5	9	1	1	2	14
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	4	20	7	33								
ICU	6	20	29	29	1	2	11	1	1			
LR+Nursery												
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	22	3	18	2	6						
OPDเด็ก/สูติ	3	14	3	7	1	1						
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	37	5	26	1	2	1	3				
Ward 5	7	35	7	35	2	4	2	7	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเย็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	3	6					1	1				
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	47	208	63	195	9	18	23	29	4	3	2	14

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 28/4/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	37	5	21	2		2	8	1	1		
ห้องยา+	6	29	6	21-ม.ค.			4	7	1	1	2	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												
ชั้น 2												
	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	11	6	27	1	1						
LR+Nursery	6	25	7	37			2	5				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												
ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	28	2	11					2	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	10	3	7	1	1						
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												
ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	30	5	24			1	1				
Ward 5	6	30	5	30	1	1	2	4	1	1		
อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC	18	180										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	66	390	39	178	5	3	11	25	5	4	2	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 27/4/2025 30/1/1900 4 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	35	6	27					3	4		
ห้องยา+	5	18	5	13	1	1	2	5	1	1	2	4
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												
ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	13	12	69	1	3	4		1	1		
LR+Nursery	6	35	6	31	1	1			1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												
ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor	2	6	1	5			2	4	1	1		
Lounge	2	7	2	6								
Office+Doctor Lounge												
OPDเด็ก/สูติ												
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		5	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	
Ward 4	6	24	5	22	2	2	1	1				
Ward 5	8	27	7	34			1	2				
อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	1	10										
au bon pain	4	20										
GHCC	16	150										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	64	345	44	207	5	7	10	12	7	8	7	4

ลงชื่อ _____ _____

ประจำวันที่ 30/3/2025 19 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	8	30	5	20			2	4	1	1		
	5	20	4	10	1	2	4	14	1	1	1	1
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	34	5	18			3	6				
LR+Nursery	5	13	4	20					1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	21	1	14								
OPDเด็ก/สูติ	4	9	3	9			2	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	27	5	16			3	4			1	2
Ward 5	8	39	7	27	2	2	1	2	1	2	2	3

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	1	10										
au bon pain	1	12										
GHCC	11	160										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	63	375	34	134	3	4	15	35	4	5	4	6

9414 192

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 29/4/2024 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	22	3	16			2	6	1	2		
	6	29	7	28	3	6	5	11	1	2	2	7
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	12	3	18					1	1		
LR+Nursery	8	31	8	48					2	4		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	10	3	12								
OPDเด็ก/สูติ	3	12	4	15			2	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	47	6	61	1	1	4	5	1	1	1	2
Ward 5	6	14	12	13	1	1	2	4			2	1

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC	18	180										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	65	365	46	211	5	8	15	31	6	10	5	10

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____

ประจำวันที่ 2/5/2025 รอบ เช้า+บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)			ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	38	5	25	1	2	3	15	1	1		
	5	38	4	17	3	4	3	4	3	2	3	6
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	14	4	20	3	5	1	2	1	1		
LR+Nursery	6	25	6	26			3	18	2	3		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	20	2	11	2	4	2	4	2	2		
OPDเด็ก/สูติ	3	12	2	5	1	1	2	6			1	3
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	33	6	35			2	4	1	1	1	3
Ward 5	5	36	7	33	1	1	3	6	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	16	120										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	59	336	36	172	11	17	19	59	11	11	5	12

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

แบบฟอร์มชั่งน้ำหนักขยะประเภทต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

ประจำวันที่ 1/5/2025 เช้า+บ่าย เวลาที่ชั่ง _____

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	37	5	22	3	15	1	2	1	2	1	1
	7	7	7	22			3	12	2	2	2	6
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	25	9	51			2	4	1	1		
LR+Nursery	6		2	9			1	4	1	1	1	1
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	23	2	12			2	3	2	2		
OPDเด็ก/สูติ			3	6								
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	32	6	28			3	6	1	2		
Ward 5	6	32	6	34			2	3				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC	12	130										
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	57	296	40	184	3	15	14	34	8	10	4	8

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 4/5/2025 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	38	8	31			6	20				
ห้องยา+	6	22	5	19			1	3	1	2	2	4
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	3	10	5	23								
LR+Nursery	3	15	3	12			1	2				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	2	10	2	12					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	11	2	4			2	1				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง			นน.(กิโล)	ถุง			
Ward 4	7	37	6	27								
Ward 5	6	37	6	32			1	2				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC	18	120										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	57	310	37	160			11	28	2	3	2	4

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 3/5/2025 เช้า+บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	36	4	18			2	10	1	1		
ห้องยา+	7	39	5	21	1	2	4	11	1	1	1	4
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	14	6	33								
LR+Nursery	7	8	3	11			1	3			2	5
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	17	1	10					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	3	1	4			1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		ถุง	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	31	4	22	2	2	2	5	1	1		
Ward 5	6	27	5	27	1	1	1	1	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	5										
GHCC	13	148										
หอพัก/เซเว่น	59	328	29	146	4	5	11	33	5	5	3	9
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)												

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

2

ประจำวันที่ 6/5/2025 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	3	15	2	10	1	1	1	1		1	2	
	7	28	5	19			3	7	1	1	2	6
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	43	9	48	1	1			1	1		
LR+Nursery	8	18	9	43	2	3	2	5	1	3		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	21	2	12					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	4	14	3	5			1	2				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	35	7	32			1	4	1	1		
Ward 5	6	31	6	29	1	1	1	3				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	20	148										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	68	353	43	198	5	6	9	22	5	8	4	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 5/5/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	42	6	28	3	2	4	13	1	2		
	6	23	5	14	1	1	3	9	1	1	2	6
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	4	18	5	29	1	1						
LR+Nursery	6	25	7	32	1	2						
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	20	1	5								
OPDเด็ก/สูติ	3	9	2	6	1	1	2	4	1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	30	3	18			1	3	1	1		
Ward 5	6	26	8	39			1	2	1	1	1	2

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC	16	106										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	60	307	37	171	7	7	11	31	5	6	3	8

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 8/5/2025 31/1/1900

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	40	5	14	1	1	2	10	1	1		
ห้องยา+	4	15	6	22	2	5	4	11	1	1	3	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	21	7	26	1	1			1	1		
LR+Nursery	8	18	7	32			3	15				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	27	2	10					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	5	20	2	8			2	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	28	5	12	1	1	1	1				
Ward 5	7	26	7	36			1	1				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	13	109										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	62	304	41	160	5	8	13	42	4	4	3	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 7/5/2025 เช้า+บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	9	46	5	21	1	1	3	14	2	2		
ห้องยา+	7	24	7	15	1	1	3	7	1	0.5	2	5
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	10	39	9	43					3	2		
LR+Nursery	7	27	7	38			1	5				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	17	2	10					1	2		
OPDเด็ก/สูติ	4	17	2	7			2	7				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	28	4	18	2	3	2	5				
Ward 5	5	30	6	29	1	1	3	6				

อาคารบริการ												
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	12	107										
หอพัก/เซเว่น												
	62	335	42	181	5	6	14	44	7	6.5	2	5

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 10/5/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	27	5	15	3	4						
ห้องยา+	6	22	6	23			3	11			1	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	20	7	33								
LR+Nursery	5	16	6	20			1	4	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	7	28	4	18			1	1	1	2	1	1
OPDเด็ก/สูติ	3	14	3	8			2	6	1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	3	11	2	7								
Ward 5	3	16	4	22								

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	16	90										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	57	244	37	146	3	4	7	22	3	4	2	7

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 9/5/2025 รอบ เช้า+บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	28	5	20					1	2		
ห้องยา+	5	17	6	23			4	8	2	2	2	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	17	6	15	1	1						
LR+Nursery	4	12	4	15			1	4				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ			
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	1	7	1	8								
OPDเด็ก/สูติ	3	14	2	6			2	7				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	27	7	26			2	5				
Ward 5	5	10	5	22			1	3				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	11										
GHCC	18	99										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	57	242	36	135	1	1	10	27	3	4	2	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 11/5/2025 รอบ เช้า+บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	23	6	22	1	2			2	1		
ห้องยา+	6	26	5	19	1	1	2	8	2	3	1	4
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	19	4	23								
LR+Nursery	6	22	7	37	1	1			1	1	1	2
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	2	4	2	8					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	8	2	5			1	3	1	1	1	1
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	14	4	21			1	2				
Ward 5	5	21	7	29			1	3				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC	16	85										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	56	232	37	164	3	4	5	16	7	7	3	7

ลงชื่อ _____ _____

ประจำวันที่ 12/5/20257 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	40	5	15			5	10	1	1		
ห้องยา+	6	25	6	23	1	1	4	12	2	2	3	9
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	7	36	11	65			2	4				
LR+Nursery	5	17	4	25			2	5	2	5	1	2
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	23	3	14	2	6	1	1				
OPDเด็ก/สูติ	2	9	1	1	2	3						
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	28	5	16			3	7	1	1		
Ward 5	6	34	7	36	2	2	3	6	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	1	11										
หอพัก/เซเว่น	15	130										
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	59	353	42	195	7	12	20	45	7	10	4	11

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

น.10/83

14/5/2025 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	33	5	16	1	1	5	8	2	1		
	6	15	6	24	1	1	3	14			2	11
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	19	8	38			3	3				
LR+Nursery	7	26	8	52			3	9				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	16	3	11			1	1	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	1	9	3	4			1	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	12	3	11			3	6	1	1		
Ward 5	7	33	6	28	1	1	4	6				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC	16	85										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	63	258	42	184	3	3	23	51	4	3	2	11

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 13/5/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	18	7	24			7	14				
	8	42	5	18	2	4	2	7	1	2	2	5
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	9	40	7	27	1	1	3	6				
LR+Nursery												
OR + CSSD	7	28	12	51	2	4	4	3	10	2	2	
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	23	2	8	1	7	3	6	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	9	1	5			1	7				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	25	4	13			3	7			1	1
Ward 5	6	29	7	32			4	12				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	13										
GHCC	15	72										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	66	299	45	178	6	16	27	62	12	5	5	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

แบบฟอร์มชั่งน้ำหนักขยะประเภทต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

ประจำวันที่ 16/5/2025 _____ เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง** _____

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	22	5	17			4	8	2	2		
	5	15	5	14	1	1	4	8	1	1	2	7
OPD ส่วนกลาง + X-ray												
ชั้น 2	**ขยะทั่วไป**		**ขยะติดเชื้อ**		**ถังเข็ม**		**ขยะรีไซเคิล**		**ขยะพิษ**		**เอกสารทำลาย**	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	4	9	6	27			2	4	1	2		
LR+Nursery	5	15	5	9			1	4	2	2		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												
ชั้น 3	**ขยะทั่วไป**		**ขยะติดเชื้อ**		**ถังเข็ม**		**ขยะรีไซเคิล**		**ขยะพิษ**		**เอกสารทำลาย**	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	12	2	10								
OPDเด็ก/สูติ	3	12	3	7	1	1	2	6				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												
ชั้น 4, ชั้น 5	**ขยะทั่วไป**		**ขยะติดเชื้อ**		**ถังเข็ม**		**ขยะรีไซเคิล**		**ขยะพิษ**		**เอกสารทำลาย**	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	24	3	11	1	1	2	4	1	1		
Ward 5	6	29	7	23			1	2	1	1		
อาคารบริการ	**ขยะทั่วไป**		**ขยะติดเชื้อ**		**ถังเข็ม**		**ขยะรีไซเคิล**		**ขยะพิษ**		**เอกสารทำลาย**	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	5	24					1	6				
au bon pain												
GHCC	18	104										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	60	266	36	118	3	3	17	42	8	9	2	7

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 15/5/2025 5 22 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	6	31	6	14					2	1		
	6	26	7	19	3	4	2	5	2	2	1	4
OPD ส่วนกลาง + X-ray												
ชั้น 2	**ขยะทั่วไป**		**ขยะติดเชื้อ**		**ถังเข็ม**				**ขยะพิษ**		**เอกสารทำลาย**	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง
ICU	6	12	6	23								
LR+Nursery	11	19	12	41	1	2			1	1	1	1
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												
ชั้น 3	**ขยะทั่วไป**		**ขยะติดเชื้อ**		**ถังเข็ม**		**ขยะรีไซเคิล**		**ขยะพิษ**		**เอกสารทำลาย**	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	17	3	12					2	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	8	2	4								
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												
ชั้น 4, ชั้น 5	**ขยะทั่วไป**		**ขยะติดเชื้อ**		**ถังเข็ม**		**ขยะรีไซเคิล**		**ขยะพิษ**		**เอกสารทำลาย**	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	17	4	13							1	1
Ward 5	6	28	7	33	1	1	2	5			1	1
อาคารบริการ	**ขยะทั่วไป**		**ขยะติดเชื้อ**		**ถังเข็ม**		**ขยะรีไซเคิล**		**ขยะพิษ**		**เอกสารทำลาย**	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	7										
GHCC	13	102										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	61	267	47	159	5	7	4	10	7	5	4	7

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 18/5/2025 2 8 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	27	2	7	3	3	2	5	2	3		
	5	18	5	17	1	2	3	6	2	2	1	5
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	9	20	6	24					2	3		
LR+Nursery	5	13	5	15			1	3				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge			2	7								
OPDเด็ก/สูติ	3	10	2	4			1	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	18	6	15			2	4	1	1		
Ward 5	5	12	5	26			1	2				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	5										
GHCC	12	75										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	53	198	33	115	4	5	10	25	7	9	1	5

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 17/5/2025 7 32 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	26	5	12					1	1		
	6	19	5	15	1	1	3	8	1	1	2	6
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	11	28	10	36								
LR+Nursery	7	24	7	31	2	3	1	3	1	3		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	2	5	3	11					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	8	2	3			1	2				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	26	4	12			1	2				
Ward 5	5	20	4	19	1	1	1	3	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	3	17	1	2								
au bon pain	1	6										
GHCC	12	73										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	63	252	41	141	4	5	7	18	5	7	2	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 20/5/2025 19 **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	9	27	6	15								
	7	17	6	18	1	1	6	19	2	1		
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	9	18	6	34	2	3			1	1		
LR+Nursery	5	34	11	42					3	8		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	:R[18]	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	8	3	20					2	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	8	2	17			1	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	3	7	3	8	1	1	3	10				
Ward 5	5	14	5	26			1	3				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	)167Z	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	16	82										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	61	215	42	180	4	5	11	37	8	11		

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 19/5/2025 3 **18** เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	45	6	20					1	2		
	7	22	6	23	1	2	4	8			2	6
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	28	6	29	4	9						
LR+Nursery	3	12	2	28	1	1	2	4				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	19	2	7					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	12	2	4	1	1	2	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	22	2	5			1	4	1	1		
Ward 5	5	33	4	19			1	3				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	7										
GHCC	12	93										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	52	293	30	135	7	13	10	23	3	4	2	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 22/5/2025 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	11	38	8	19	1	2	7	13	1	1		
	6	8	5	13	1	1	5	20	3	2		
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	15	6	24	2	8	3	7				
LR+Nursery	7	20	5	27			1	1	1	8		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	16	3	11			2	3	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	13	2	6			1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 5	5	21	4	13			3	4	1	1		
Ward 4	5	18	7	29	1	1	3	7	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	13	88										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	60	237	40	142	5	12	25	58	8	14		

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 21/5/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	10	27	5	16	1	1			1	1		
	7	20	5	19			5	17	1	1		
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	9	14	6	25			2	4				
LR+Nursery	7	20	17	64	1	1			2	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	16	2	10								
OPDเด็ก/สูติ	4	8	3	6	1	1	2	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	11	4	14	2	2	1	1	1	1	1	2
Ward 5	8	23	7	31			3	6	1	1	1	2

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	2	5	2	6								
au bon pain	1	11										
GHCC	13	86										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	70	241	51	191	5	5	13	31	6	5	2	4

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 24/5/2025 26/1/1900 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	34	6	18	1	1	4	9	1	1		
	6	18	6	16	2	2	3	6	1	1	3	8
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	2	4	4	15	15		3	2				
LR+Nursery	3	15	4	12			2	5				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	10	2	10			1	1	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	9	2	4			1	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	19	5	20			3	8				
Ward 5	8	26	6	28			3	12	1	2		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	13	101										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	52	236	35	123	18	3	20	47	4	5	3	8

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 23/5/2505

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	10	33	5	18	3	10	3	6	1	1		
	7	21	6	18	5	4	4	7	1	1	3	7
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	15	6	24	2	5	3	4	2	3		
LR+Nursery	9	29	7	30			3	9			1	1
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	13	3	13			1	1	5	3		
OPDเด็ก/สูติ	3	10	2	3	1	1	1	3			1	1
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	13	3	9	3	7	3	5				
Ward 5	6	18	6	31	4	5	2	5				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	1	10										
au bon pain	12	96										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	65	258	38	146	18	32	20	40	9	8	5	9

ลงชื่อ _____ _____

ประจำวันที่ 26/5/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	9	33	6	20	3	5	21	3	4	1	2	
ห้องยา+	6	19	4	18	1	1	2	5	1	1	3	7
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง		ถุง	นน.(กิโล)
ICU	9	49	8	34	2	2						
LR+Nursery	5	20	6	15	1	1	2	3	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)		นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	27	3	12	3	9			1	1		
OPDเด็ก/สูติ	5	13	2	5			1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	31	7	29			1	3	1	1		
Ward 5	6	28	6	25	2	2	1	4	1	1	1	2

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	14										
GHCC	14	98										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	67	332	42	158	12	20	28	21	9	6	6	9

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 25/5/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	23	6	22			4	7	1	1		
ห้องยา+	5	14	4	15			3	10	1	1	1	3
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	2	4	3	13			2	5				
ICU	3	10	2	9			1	3			1	2
LR+Nursery												
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	8	2	9			1	1	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	10	2	5	1	1	2	6	1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	20	8	34			3	6	1	1		
Ward 5	7	18	6	20			2	3				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	5										
GHCC	15	90										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	53	202	33	127	1	1	18	41	5	5	2	5

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 28/5/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	21	5	14	1	1	3	8	2	1		
	6	25	5	17-ม.ค.			3	15	1	1	3	13
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	30	7	33	1	2	2	2	2	2		
LR+Nursery	6	24	6	31								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	16	3	11			1	2	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	10	1	4	1	1					1	4
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	21	5	34			2	6	1	1		
Ward 5	5	23	5	26	2	9	3	6				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC	16	100										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	61	278	37	170	5	13	14	39	7	6	4	17

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 27/5/2025 30/1/1900 4 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	26	5	15	1	2	5	10	1	1		
	7	27	5	21	1	1	2	9	1	1	3	11
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	11	6	23	1	1	1	1				
LR+Nursery	5	22	4	18							1	3
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	13	2	10			1	1				
	4	20	3	8	1	2						
Office+Doctor Lounge												
OPDเด็ก/สูติ												
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		5	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	
Ward 4	7	26	6	26	2	2	2	3	1	1		
Ward 5	6	26	6	31	2	2	3	4				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	10										
GHCC	15	85										
หอพัก/เซเว่น	63	266	37	152	8	10	14	28	3	3	9	14
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	63	266	37	152	8	10	14	28	3	3	9	14

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 30/5/2025 19 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	8	26	3	10	1	1	5	7				
	6	27	4	16	1	1	2	7	1	1	2	8
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	13	7	27			1	2				
LR+Nursery	3	15	4	13			1	1	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	11	3	13			1	3	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	4	16	3	4							1	4
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	18	5	25	1	1	4	11			1	2
Ward 5	5	18	6	33	3	3	1	2				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	12	70										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	56	214	35	141	6	6	15	33	3	3	4	14

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 29/5/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	27	4	18	1	1	7	39	3	3		
ห้องยา+	5	20	5	18			2	9	1	1	3	12
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	9	22	6	27	1	2	1	2				
LR+Nursery	6	15	7	27			1	3	1	1	1	1
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	25	3	11			1	10	1	2		
OPDเด็ก/สูติ	4	15	2	3			2	6				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	27	6	26			3	9				
Ward 5	9	41	9	31			3	10	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	11										
GHCC	13	100										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	66	303	42	161	2	3	20	88	7	8	4	13

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____

ประจำวันที่ 31/5/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเต็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	36	3	14	1	1	6	24	2	2		
	5	11	4	17	1	1	2	2	1	1	2	5
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเต็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	10	21	5	22			1	2	1	1		
LR+Nursery	5	13	7	26			1	1				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเต็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	2	5	2	10			2	3				
OPDเด็ก/สูติ	3	6	2	5			1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเต็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	3	10	2	6			2	6	1	1		
Ward 5	3	8	4	19			2	7	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเต็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	5										
GHCC	14	60										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	53	175	29	119	2	2	17	48	6	6	2	5

8430 200.5

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

น.10/93

ประจำวันที่ 2/6/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	9	38	5	19								
	5	25	3	17			3	15	1	1	3	10
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	21	6	24	1	2	2	5	1	3		
LR+Nursery	6	20	5	13					1	3		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	13	2	12			1	2				
OPDเด็ก/สูติ	3	15	3	10			1	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	22	3	12	1	1	3	6	1	1		
Ward 5	6	28	6	28			4	12				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	9										
GHCC	12	85										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	59	276	33	135	2	3	14	45	4	8	3	10

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

น.10/94

แบบฟอร์มชั่งน้ำหนักขยะประเภทต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

ประจำวันที่ 1/6/1968 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง _____

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	28	4	28			4	11	1	1		
	6	27	4	16			3	12	2	2	3	10
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	10	7	31			2	5				
LR+Nursery	3	7	4	11			3	2	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	11	3	8			1	2				
OPDเด็ก/สูติ	3	5	2	3	1	1	1	2				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	3	14	2	7			2	9				
Ward 5	5	22	6	30			3	9	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	5										
GHCC	13	55										
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	51	184	32	134	1	1	19	52	5	5	3	10

_____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 4/6/2025 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	26	4	15	2	4	5	2	3			
	6	18	4	21			5	20	1	1	1	1
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	35	9	35			4	5	2	2		
LR+Nursery	6	19	6	17			2	3				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	18	3	8			1	2				
OPDเด็ก/สูติ	3	15	1	3			1	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	26	6	23	1	1	1	3		1	1	
Ward 5	5	28	11	20			3	11	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	13	81										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	57	266	44	142	3	5	22	51	7	5	2	1

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 3/6/2025 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	6	29	5	19	1	1	3	4	1	1		
	6	22	3	15			2	9	1	1	3	11
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	19	5	19								
LR+Nursery	4	18	5	14			2	5				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	12	2	10	1	4			1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	10	1	4					1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		ถุง	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	27	3	9			1	3			1	4
Ward 5	5	26	5	19			1	4	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	13	78										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	52	241	29	109	2	5	9	25	5	5	4	15

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 6/5/2025 เช้า•บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	3	15	2	10	1	1	1	1		1	2	
	7	28	5	19			3	7	1	1	2	6
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	43	9	48	1	1			1	1		
LR+Nursery	8	18	9	43	2	3	2	5	1	3		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	21	2	12					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	4	14	3	5			1	2				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	35	7	32			1	4	1	1		
Ward 5	6	31	6	29	1	1	1	3				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	20	148										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	68	353	43	198	5	6	9	22	5	8	4	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 5/6/2025 รอบ เช้า•บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	9	49	8	32	2	3	4	11	2	2		
	5	25	4	19			2	9	1	1	2	8
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	15	4	15	2	2	2	5				
LR+Nursery	7	41	8	39			2	9				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	18	4	14			2	4	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	4	20	2	4	1	1	1	5			1	2
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	24	4	19	1	1	1	5				
Ward 5	7	31	7	36	1	1	2	8	1	1	1	3

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	5										
GHCC	13	82										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	61	310	41	178	7	8	16	56	5	5	4	13

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

น.10/96

ประจำวันที่ 8/6/2025 31/1/1900

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	36	4	11			4	7	2	1		
ห้องยา+	4	18	3	15	1	1	2	9	2	2	3	9
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	16	5	18			1	2	1	1		
LR+Nursery	3	6	2	4								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	13	3	8			1	1	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	1	5	1	4			1	2				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	22	3	13			1	2			1	2
Ward 5	4	18	6	25	1	1	1	2			1	3

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	4										
GHCC	15	70										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	48	208	27	98	2	2	11	25	6	5	5	14

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 7/6/2025 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	30	5	14			2	4	1	1		
ห้องยา+	4	22	3	13	2	3	2	8	2	2	3	10
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	15	3	3			2	5				
LR+Nursery	3	10	5	26			2	4				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	2	8	2	3			1	2	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	4	10	3	11								
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	19	5	22			2	7			1	3
Ward 5	7	25	6	24			2	7				

อาคารบริการ												
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	3	15										
au bon pain	1	5										
GHCC	16	75										
หอพัก/เซเว่น												
	58	234	32	116	2	3	13	37	4	4	4	13

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 10/6/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	37	4	14			1	2	1	2		
ห้องยา+	5	27	5	22	1	1	1	5	1	1	2	10
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	5	21	5	22	1	1	1	3				
LR+Nursery	10	50	12	73								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	16	3	10	2	6			1	1		
OPDเด็ก/สูติ	5	21	3	8	1	1	1	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	25	4	22	1	1	1	3	1	1		
Ward 5	7	30	6	23	2	2	1	4				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	7										
GHCC	16	90										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	65	324	42	194	8	12	6	21	4	5	2	10

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 9/6/2505 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	10	39	4	12	1	2	2	7	2	1		
ห้องยา+	6	31	5	18			3	13	2	3	3	11
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	21	4	13			1	3				
LR+Nursery	5	27	5	12			2	7	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ			
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	14	4	13	1	1	1	2	1	2		
OPDเด็ก/สูติ	3	12	2	4	1	1	1	3			1	2
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	18	4	13			3	11			1	2
Ward 5	6	27	8	40	1	1	3	9				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	11										
GHCC	19	82										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	65	282	36	125	4	5	16	55	6	7	5	15

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 12/6/2025 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	25	5	13	1	1			2	2		
ห้องยา+	5	25	3	14			2	9	2	2	2	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	7	21	6	26	1	2	1	1				
LR+Nursery	5	25	3	18			2	6	3	3		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	14	4	11			1	2	2	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	10	2	5			1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	20	4	21			1	4	1	1		
Ward 5	7	27	6	27	1	1	1	5				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	6										
GHCC	11	77										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	58	250	33	135	3	4	9	30	10	9	2	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 11/6/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	31	6	13	2	5	3	4	2	2		
ห้องยา+	6	30	3	12	1	1	3	16	2	2	3	13
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	28	7	33			1	1	2	2		
LR+Nursery	10	57	13	62			2	9				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	19	4	9			2	3	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	15	3	15			1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	28	3	12	4	3	2	3				
Ward 5	8	32	7	27	1	1	3	6	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC	16	85										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	69	333	46	183	8	10	17	45	8	8	3	13

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

14/6/2025 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	27	4	16	2	2			2	2		
ห้องยา+	5	25	3	13	2	4	2	7	2	2	2	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	25	6	17	2	4	1	1	3	2		
LR+Nursery	3	16	5	24	1	1						
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	13	3	9			2	3	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	5	2	4			1	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	16	2	7			1	1				
Ward 5	6	19	6	25	1	1						

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	15	90										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	55	236	31	115	8	12	7	17	8	7	2	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 13/6/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	37	5	16	1	1	2	5	1	1		
ห้องยา+	4	16	4	13			2	7	2	2	2	7
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	26	4	15			1	1				
LR+Nursery	4	16	4	9			2	7				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	15	3	10			2	3	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	10	2	6	1	1						
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	14	3	11			2	4				
Ward 5	6	20	6	27			3	7				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC	14	60										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	53	222	31	107	2	2	14	34	4	4	2	7

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

แบบฟอร์มชั่งน้ำหนักขยะประเภทต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

ประจำวันที่ 16/6/2025 _____ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง _____

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	10	38	5	11			1	3	1	1		
	6	42	3	14	3	3	3	15	1	1	1	5
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	10	48	9	40	1	2	2	5	3	5		
LR+Nursery	6	34	7	22			1	4	1	3		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	26	4	20					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	15	2	5			1	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	27	4	18			3	12				
Ward 5	6	18	7	26	2	2	2	7				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	16	85										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	68	333	41	156	6	7	13	51	7	11	1	5

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 15/6/2025 5 22 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	7	29	4	13			3	6	1	1		
	5	28	2	13			2	7	1	1	1	7
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง
ICU	8	24	8	37					1	1		
LR+Nursery	6	22	7	16			1	3	2	2	1	2
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		1+B567:M582		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	16	3	11			1	2	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	5	2	5							1	1
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	13	3	11			2	4				
Ward 5	4	18	5	24			1	2	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	13	95										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	53	250	34	130			10	24	7	7	3	10

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 18/6/2025 21/1/1900 2 8 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	40	6	18			4	20	3	1		
	6	14	4	13	3	4	3	10	2	2	2	11
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	11	60	9	49								
LR+Nursery	11	43	11	46			2	3	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	35	3	10					2	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	15	2	4	1	1	1	2			1	3
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	4	22	4	9			4	11				
Ward 5	7	35	6	29			2	7	2	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	9										
GHCC	16	90										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	73	363	45	178	4	5	16	53	10	6	3	14

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 17/6/20258

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	40	5	15	1	1	2	3	2	2		
	5	25	3	9			2	8	2	2	2	6
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	10	30	6	24	1	1	1	2	1	1		
LR+Nursery	7	40	6	26			1	2				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	18	3	11			2	7	2	2		
OPDเด็ก/สูติ	4	21	3	5			2	7				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	21	1	2			1	2				
Ward 5	5	17	8	32	1	1	1	2				
								2				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	14	65										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	62	277	35	124	3	3	12	35	7	7	2	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 20/6/2025 19 เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	10	38	5	11			1	3	1	1		
	6	32	3	14	3	3	3	15	1	1	1	5
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	10	48	9	40	1	2	2	5	3	5		
LR+Nursery	6	34	7	22			1	4	1	3		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	26	4	20					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	15	2	5			1	5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	27	4	18			3	12				
Ward 5	6	18	7	26	2	2	2	7				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	16	85										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	68	323	41	156	6	7	13	51	7	11	1	5

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 19/6/2025 3 18 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	8	33	5	14	1	3	6	11	1	1		
	5	16	3	13	1	5	2	10	2	2	4	11
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	9	44	8	42			2	4	1	1		
LR+Nursery	8	20	9	43			3	12				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	23	3	8			2	5	2	1		
OPDเด็ก/สูติ	2	5	1	2							1	1
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	28	4	19			3	6				
Ward 5	7	30	6	29			3	6				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8					3	10				
GHCC	14	88										
หอพัก/เซเว่น	66	295	39	170	2	8	24	64	6	5	5	12
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)												

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 22/6/2025 เช้า•บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	7	36	5	15			2	8	1	1		
ห้องยา+	4	28	3	12			1	10	2	2	1	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	10	30	7	20	3	6	2	3				
LR+Nursery	3	24	3	6	1	1	2	6				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	11	3	12			1	2				
OPDเด็ก/สูติ	3	15	2	3	1	1	1	3	1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 5	9	34	5	23	2	2	2	8				
Ward 4	10	44	8	30	2	2	3	9	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	4										
GHCC	15	67										
หอพัก/เชเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	65	293	36	121	9	12	14	49	5	5	1	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 21/6/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	5	25	2	17	1	1	2	7	2	2	2	10
	5	25	2	7	1	1	2	7	2	2	2	10
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	22	7	22					2	2		
LR+Nursery	4	23	7	24								
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	12	3	23								
OPDเด็ก/สูติ	2	10	1	5	1	1	1	4	1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	35	4	17	1	1	2	7	1	1		
Ward 5	7	34	8	36	1	1	2	5				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC	16	63										
หอพัก/เชเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	57	249	34	151	5	5	9	30	8	8	4	20

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 24/6/2025 เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	29	8	28	1	2	4	7	2	2		
ห้องยา+	9	23	4	11			4	10			2	6
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	7	26	4	8			1	2				
LR+Nursery	9	22	11	45	1	1	1	3				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	12	3	11			2	5	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	5	14	2	4			1	2				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	9	31	5	18			3	5				
Ward 5	7	20	9	29			2	3				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	12										
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	58	189	46	154	2	3	18	37	3	3	2	6

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 23/6/2025 24/1/1900

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	31	4	16	2	2	3	12	1	1		
ห้องยา+	5	35	4	12	1	1	2	7	2	2	1	5
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	19	4	16	1	1						
LR+Nursery	8	45	10	44			2	10				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath												
Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	5	19	3	8					1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	20	2	4			2	4				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	7	33	6	20			1	3	1	1		
Ward 5	8	38	8	32			1	2	1	1		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	8										
GHCC	16	55										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	66	303	41	152	4	4	11	38	6	6	1	5

ลงชื่อ _____ _____

ประจำวันที่ 25/6/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	9	26	5	13			6	11				
ห้องยา+	8	24	5	19.5	1	1.1	7	11.3	2	1.1		
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง		ถุง	นน.(กิโล)
ICU	11	39	9	27	2	2	1	2				
LR+Nursery	8	28	7	33			1	2	2	1.2		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)		นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	13	3	11			1	3	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	4	16	35	20.2			2	3.5				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	9	40	6	21	2	2	4	5.2				
Ward 5	9	33	7	39.5	1	0.7	3	3.7				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain												
GHCC												
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	62	219	77	184.2	6	5.8	25	41.7	5	3.3		

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 25/6/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	8	36	4	16	1	3	3	9				
ห้องยา+	2	3	1	7			1	2				
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	9	47	11	39								
ICU	5	14.1	6	20.9			2	3.4				
LR+Nursery												
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	6	35	4	11	1	5			1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	4	2	5.2			2	3	1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	53	5	17.4			2	5				
Ward 5	7	38.2	6	27.3	2	2.1	3	9				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ	6	10.4	4	8.32			4	3.1	2	2.3		
au bon pain	1	8										
GHCC	14	91										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	69	339.7	43	152.12	4	10.1	17	34.5	4	4.3		

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 28/6/2025

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	10	24	13	12	1	1	2	3	3	2		
ห้องยา+	2	10	2	14-ม.ค.	1	1	1	3	1	1		
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	19	4	9	2	3						
LR+Nursery	3	9	4	8			1	2	1	1		
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	2	9	2	11			2	3				
OPDเด็ก/สูติ	3	15	2	5			1	2	1	1		
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	5	16	4	18			1	3				
Ward 5	5	17	5	27			2	4				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	50										
GHCC	15	95										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	52	264	36	104	4	5	10	20	6	5		

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 27/6/2025 4 เช้า-บ่าย **เวลาที่ชั่ง**

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER +	9	43	6	20	1	7	6	12	1	1		
ห้องยา+	6	35	3	13	1	1	3	14	1	2	2	8
เวชระเบียน+OPD												
การเงิน												
OPD ส่วนกลาง												
+ X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	8	21	11	46	2	2	1	3	1	1		
LR+Nursery	7	43	5	13			1	2				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor	4	14	3	13			1	2	1	2		
Lounge	2	10	1	5			1	4				
Office+Doctor Lounge												
OPDเด็ก/สูติ												
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	8	24	6	19			1	1	1	0.5		
Ward 5	7	31	6	24	2	2	1	2	1	0.5		

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	5										
GHCC	12	75										
หอพัก/เซเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	64	301	41	153	6	12	15	40	6	7	2	8

ลงชื่อ _____ _____

ประจำวันที่ 30/6/2025 19 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
	7	33	5	19			4	7	3	3	2	7
	7	30	6	15	1	2	5	15.1	1	0.46		
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	6	26	6	28					1	1		
LR+Nursery	7	20	6	18.9			3.3					
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	4	26	3	11	2	6	1	4	1	1		
OPDเด็ก/สูติ	3	10.3	1	4.8			1	3.6				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	29	4	14.4			1	1.8	1	0.2		
Ward 5	8	31	6	22.3	1	102	1	1.4				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	6										
GHCC	12	72										
หอพัก/เชเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	61	283.3	37	133.4	4	110	16	32.9	7	5.66	2	7

8173 182.26

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจสอบ

ประจำวันที่ 29/6/2025 รอบ เช้า-บ่าย เวลาที่ชั่ง

ชั้น G	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ER + ห้องยา+ เวชระเบียน+OPD การเงิน	5	3	8	8	1	4						
	4	18	4	15	1	2	4	13	2	3	1	4
OPD ส่วนกลาง + X-ray												

ชั้น 2	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
ICU	4	14	4	9	1	2	1	2				
LR+Nursery	6	13	4	15			1	2				
OR + CSSD												
Dental+Hemo+Cath Labส่วนกลาง												

ชั้น 3	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Office+Doctor Lounge	3	11	2	9	1	2	1	2				
OPDเด็ก/สูติ	2	8	1	3			1	3				
Lab + ห้อง IT												
Rehab+Skin												

ชั้น 4, ชั้น 5	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
Ward 4	6	17	5	15			2	3				
Ward 5	4	15	5	19			2	4				

อาคารบริการ	ขยะทั่วไป		ขยะติดเชื้อ		ถังเข็ม		ขยะรีไซเคิล		ขยะพิษ		เอกสารทำลาย	
	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	ถุง	ถัง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)	ถุง	นน.(กิโล)
รอบอาคาร+ห้องน้ำ												
au bon pain	1	5										
GHCC	12	68										
หอพัก/เชเว่น												
รวมทั้งสิ้น (กิโลกรัม)	47	172	33	93	4	10	12	29	2	3	1	4

ลงชื่อ _____ ผู้รับผิดชอบชั่งน้ำหนัก ลงชื่อ _____

เอกสารแนบ 11

เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

MEARSUREMENT USED :

START PM DATE :

BUILDING :

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องมือ Equipment Code	1. ตรวจสอบแสงสว่างและสายของประตู และประตู	2. ตรวจสอบสลักประตูกับปิดออก ครีบ ดูด และปิดกลับอัตโนมัติ	3. ตรวจสอบประตูต้องปิดสนิท สามารถเปิดประตูได้เพียงทางเดียว ตามทิศทางลูกศรเท่านั้น	4. ไม่พบสิ่งกีดขวางบริเวณประตูเปิด
						N	N	N	N
24	ประตูหนีไฟ 1 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-024	N	N	N	N
25	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-025	N	N	N	N
26	ประตูหนีไฟ 3 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-026	N	N	N	N
27	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-027	N	N	N	N
28	ประตูหนีไฟ คลังยา	N-Heath	1	B	BHN-B-1-EXD-028	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ พร้อมใช้งาน		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 ปรีดา 2 3 4 FINISH DATE : 5 / 1 / 69	( ) DATE: 12 / 1 / 68 ( )	( ) DATE: / / ( )

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35 | แก้ไขครั้งที่ 1 | วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565

น.11/1

48

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 1/1/68

BUILDING :

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องมือ Equipment Code	1. ตรวจสอบแสงสว่างและสายของประตู และประตู	2. ตรวจสอบสลักประตูกับปิดออก ครีบ ดูด และปิดกลับอัตโนมัติ	3. ตรวจสอบประตูต้องปิดสนิท สามารถเปิดประตูได้เพียงทางเดียว ตามทิศทางลูกศรเท่านั้น	4. ไม่พบสิ่งกีดขวางบริเวณประตูเปิด
						N	N	N	N
1	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-EXD-001	N	N	N	N
2	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-002	N	N	N	N
3	ประตูหนีไฟ 1 หน้าโรงพยาบาล	OPD	1	A	BHN-A-1-EXD-003	N	N	N	N
4	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ห้อง 7-11	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-004	-	-	-	-
5	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ OPD	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-005	N	N	N	N
6	ประตูหนีไฟ ER	ER	1	A	BHN-A-1-EXD-006	N	N	N	N
7	ประตูหนีไฟห้องยา	Pharacy	1	A	BHN-A-1-EXD-007	N	N	N	N
8	ประตูหนีไฟ 1 ข้างแผนกทารกแรกเกิด	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-008	N	N	N	N
9	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-009	N	N	N	N
10	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-010	N	N	N	N
11	ประตูหนีไฟ 1 สำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-EXD-011	N	N	N	N
12	ประตูหนีไฟ 3 ผิวหนังและความงาม	SKIN	3	A	BHN-A-3-EXD-012	N	N	N	N
13	ประตูหนีไฟ 3 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู	REHAB	3	A	BHN-A-3-EXD-013	N	N	N	N
14	ประตูหนีไฟ 3 ระเบียงชั้น 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-014	N	N	N	N
15	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-015	N	N	N	N
16	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-016	N	N	N	N
17	ประตูหนีไฟทางออกสุดท้าย W5,4	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-017	N	N	N	N
18	ประตูหนีไฟแผนกวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-EXD-018	ยกเลิก			
19	ประตูหนีไฟทางออกอาคาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-019				
20	ประตูหนีไฟ 1 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-020	N	N	N	N
21	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-021	N	N	N	N
22	ประตูหนีไฟ 3 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-022	N	N	N	N
23	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-023	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ พร้อมใช้งาน		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35 | แก้ไขครั้งที่ 1 | วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	01/02/2025
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
MEARSUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบสภาพที่ และความสะอาด ของประตู และวงกบ	2. ตรวจสอบอุปกรณ์ประตูเปิดออก ดึง ดูด และปิดกลับได้ปกติ	3. ตรวจสอบประตูต้องปิดสนิท สามารถเปิดประตูได้ทั้งทางเดิน คนทั่วไป ป้ายแป้น	4. ไม่พบสิ่งกีดขวางหน้าประตูหนีไฟ
						N	N	N	N
24	ประตูหนีไฟ 1 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-024	N	N	N	N
25	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-025	N	N	N	N
26	ประตูหนีไฟ 3 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-026	N	N	N	N
27	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-027	N	N	N	N
28	ประตูหนีไฟ คลังยา	N-Heath	1	B	BHN-B-1-EXD-028	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติทุกรายการ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565

น.11/2

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	01/02/2025
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
MEARSUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบสภาพที่ และความสะอาด ของประตู และวงกบ	2. ตรวจสอบอุปกรณ์ประตูเปิดออก ดึง ดูด และปิดกลับได้ปกติ	3. ตรวจสอบประตูต้องปิดสนิท สามารถเปิดประตูได้ทั้งทางเดิน คนทั่วไป ป้ายแป้น	4. ไม่พบสิ่งกีดขวางหน้าประตูหนีไฟ
						N	N	N	N
1	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-EXD-001				
2	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-002	N	N	N	N
3	ประตูหนีไฟ 1 หน้าโรงพยาบาล	OPD	1	A	BHN-A-1-EXD-003	N	N	N	N
4	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ชั้น 7-11	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-004				ถอดออก
5	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ OPD	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-005	N	N	N	N
6	ประตูหนีไฟ ER	ER	1	A	BHN-A-1-EXD-006	N	N	N	N
7	ประตูหนีไฟห้องยา	Pharacy	1	A	BHN-A-1-EXD-007	N	N	N	N
8	ประตูหนีไฟ 1 ข้างแผนกการกแรกเกิด	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-008	N	N	N	N
9	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-009	N	N	N	N
10	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-010	N	N	N	N
11	ประตูหนีไฟ 1 สำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-EXD-011	N	N	N	N
12	ประตูหนีไฟ 3 ผิวหนังและความงาม	SKIN	3	A	BHN-A-3-EXD-012	N	N	N	N
13	ประตูหนีไฟ 3 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู	REHAB	3	A	BHN-A-3-EXD-013	N	N	N	N
14	ประตูหนีไฟ 3 ระเบียงชั้น 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-014	N	N	N	N
15	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-015	N	N	N	N
16	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-016	N	N	N	N
17	ประตูหนีไฟทางออกสุดท้าย W5,4	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-017	N	N	N	N
18	ประตูหนีไฟแผนกวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-EXD-018				
19	ประตูหนีไฟทางออกอาคาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-019				
20	ประตูหนีไฟ 1 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-020	N	N	N	N
21	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-021	N	N	N	N
22	ประตูหนีไฟ 3 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-022	N	N	N	N
23	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-023	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติทุกรายการ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 10/03/2568

BUILDING :

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item ลำดับ	ตอนที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจตอนสภาพดี และความสะอาด ของประตู และวงกบ	2. ตรวจตอนล็อคประตูเปิดออก สปริง ดูด และปิดล็อคอัตโนมัติ	3. ตรวจตอนประตูเปิดปิดได้ สามารถ เปิดประตูให้ค้างทางเดิน ความเดือด ตามเป็นไฟ	4. ปรับแต่งอุปกรณ์ประตูและมือจับ
						N	N	N	N
24	ประตูหนีไฟ 1 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-024	N	N	N	N
25	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-025	N	N	N	N
26	ประตูหนีไฟ 3 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-026	N	N	N	N
27	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-027	N	N	N	N
28	ประตูหนีไฟ คลังยา	N-Heath	1	B	BHN-B-1-EXD-028	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565

น.11/3

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 10/03/2568

BUILDING :

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item ลำดับ	ตอนที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจตอนสภาพดี และความสะอาด ของประตู และวงกบ	2. ตรวจตอนล็อคประตูเปิดออก สปริง ดูด และปิดล็อคอัตโนมัติ	3. ตรวจตอนประตูเปิดปิดได้ สามารถ เปิดประตูให้ค้างทางเดิน ความเดือด ตามเป็นไฟ	4. ปรับแต่งอุปกรณ์ประตูและมือจับ
						N	N	N	N
2	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-002	N	N	N	N
3	ประตูหนีไฟ 1 หน้าโรงพยาบาล	OPD	1	A	BHN-A-1-EXD-003	N	N	N	N
4	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ข้าง 7-11	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-004	-	-	-	-
5	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ OPD	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-005	N	N	N	N
6	ประตูหนีไฟ ER	ER	1	A	BHN-A-1-EXD-006	N	N	N	N
7	ประตูหนีไฟห้องยา	Pharacy	1	A	BHN-A-1-EXD-007	N	N	N	N
8	ประตูหนีไฟ 1 ข้างแผนกทารกแรกเกิด	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-008	N	N	N	N
9	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-009	N	N	N	N
10	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-010	N	N	N	N
11	ประตูหนีไฟ 1 สำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-EXD-011	N	N	N	N
12	ประตูหนีไฟ 3 ผิวหนังและความงาม	SKIN	3	A	BHN-A-3-EXD-012	N	N	N	N
13	ประตูหนีไฟ 3 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู	REHAB	3	A	BHN-A-3-EXD-013	N	N	N	N
14	ประตูหนีไฟ 3 ระเบียงชั้น 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-014	N	N	N	N
15	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-015	N	N	N	N
16	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-016	N	N	N	N
17	ประตูหนีไฟทางออกสุดท้าย W5,4	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-017	N	N	N	N
18	ประตูหนีไฟแผนกวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-EXD-018	ยกเลิก			
19	ประตูหนีไฟทางออกอาคาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-019				
20	ประตูหนีไฟ 1 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-020	N	N	N	N
21	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-021	N	N	N	N
22	ประตูหนีไฟ 3 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-022	N	N	N	N
23	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-023	N	N	N	N

ชั้น 2.

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	02/04/2568
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
MEARSUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องมือ Equipment Code	1. ตรวจสอบสภาพทั่วไป และการทำงานของประตูหนีไฟ	2. ตรวจสอบแผ่นประตูหนีไฟปิดสนิท ครบ ทุก และปิดสลักได้โดยปกติ	3. ตรวจสอบประตูต้องปิดสนิท สามารถเปิดประตูได้ง่ายและต้องสามารถปิดสนิทได้	4. ไม่พบสิ่งกีดขวางหน้าประตูหนีไฟ
						N	N	N	N
24	ประตูหนีไฟ 1 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-024	N	N	N	N
25	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-025	N	N	N	N
26	ประตูหนีไฟ 3 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-026	N	N	N	N
27	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-027	N	N	N	N
28	ประตูหนีไฟ คลังยา	N-Heath	1	B	BHN-B-1-EXD-028	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565

น.11/4

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

47

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE :	02/04/2568
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :	
		BRAND :	
MEARSUREMENT USED :		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องมือ Equipment Code	1. ตรวจสอบสภาพทั่วไป และการทำงานของประตูหนีไฟ	2. ตรวจสอบแผ่นประตูหนีไฟปิดสนิท ครบ ทุก และปิดสลักได้โดยปกติ	3. ตรวจสอบประตูต้องปิดสนิท สามารถเปิดประตูได้ง่ายและต้องสามารถปิดสนิทได้	4. ไม่พบสิ่งกีดขวางหน้าประตูหนีไฟ
						N	N	N	N
2	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-002	N	N	N	N
3	ประตูหนีไฟ 1 หน้าโรงพยาบาล	OPD	1	A	BHN-A-1-EXD-003	N	N	N	N
4	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ข้าง 7-11	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-004				
5	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ OPD	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-005	N	N	N	N
6	ประตูหนีไฟ ER	ER	1	A	BHN-A-1-EXD-006	N	N	N	N
7	ประตูหนีไฟห้องยา	Pharacy	1	A	BHN-A-1-EXD-007	N	N	N	N
8	ประตูหนีไฟ 1 ข้างแผนกทารกแรกเกิด	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-008	N	N	N	N
9	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-009	N	N	N	N
10	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-010	N	N	N	N
11	ประตูหนีไฟ 1 สำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-EXD-011	N	N	N	N
12	ประตูหนีไฟ 3 ผิวหนังและความงาม	SKIN	3	A	BHN-A-3-EXD-012	N	N	N	N
13	ประตูหนีไฟ 3 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู	REHAB	3	A	BHN-A-3-EXD-013	N	N	N	N
14	ประตูหนีไฟ 3 ระเบียงชั้น 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-014	N	N	N	N
15	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-015	N	N	N	N
16	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-016	N	N	N	N
17	ประตูหนีไฟทางออกสุดท้าย W5,4	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-017	N	N	N	N
18	ประตูหนีไฟแผนกวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-EXD-018	ยกเลิก			
19	ประตูหนีไฟทางออกอาคาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-019				
20	ประตูหนีไฟ 1 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-020	N	N	N	N
21	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-021	N	N	N	N
22	ประตูหนีไฟ 3 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-022	N	N	N	N
23	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-023	N	N	N	N

ยกเลิก

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	**START PM DATE :**	01/05/2025
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	**BUILDING :**	
		BRAND :	
MEARSUREMENT USED :		**MODEL :**	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบสภาพดี และความสะอาด ของประตู และวงกบ	2. ตรวจสอบอุปกรณ์ประตูที่เปิดออก อาริง ลูก และปิดกลับอัตโนมัติ	3. ตรวจสอบประตูต้องปิดสนิท สามารถ เปิดประตูได้ทั้งทางเดียว ตามทิศทาง ป้ายเปิด	4. ไม่พบสิ่งกีดขวางหน้าประตูหนีไฟ
						N	N	N	N
24	ประตูหนีไฟ 1 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-024	N	N	N	N
25	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-025	N	N	N	N
26	ประตูหนีไฟ 3 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-026	N	N	N	N
27	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-027	N	N	N	N
28	ประตูหนีไฟ คลังยา	N-Heath	1	B	BHN-B-1-EXD-028	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565

น.11/5

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE :	โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	**START PM DATE :**	01/05/2025
ADDRESS :	888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	**BUILDING :**	
		BRAND :	
MEARSUREMENT USED :		**MODEL :**	
		CAPACITY :	

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ตรวจสอบสภาพดี และความสะอาด ของประตู และวงกบ	2. ตรวจสอบอุปกรณ์ประตูที่เปิดออก อาริง ลูก และปิดกลับอัตโนมัติ	3. ตรวจสอบประตูต้องปิดสนิท สามารถ เปิดประตูได้ทั้งทางเดียว ตามทิศทาง ป้ายเปิด	4. ไม่พบสิ่งกีดขวางหน้าประตูหนีไฟ
						N	N	N	N
1	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-EXD-001				ยกเลิก
2	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-002	N	N	N	N
3	ประตูหนีไฟ 1 หน้าโรงพยาบาล	OPD	1	A	BHN-A-1-EXD-003				
4	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ข้าง 7-11	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-004				ยกเลิก
5	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ OPD	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-005	AB	N	N	N
6	ประตูหนีไฟ ER	ER	1	A	BHN-A-1-EXD-006	N	N	N	N
7	ประตูหนีไฟห้องยา	Pharacy	1	A	BHN-A-1-EXD-007	N	N	N	N
8	ประตูหนีไฟ 1 ข้างแผนกทารกแรกเกิด	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-008	N	N	N	N
9	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-009	N	N	N	N
10	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-010	AB	N	N	N
11	ประตูหนีไฟ 1 สำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-EXD-011				
12	ประตูหนีไฟ 3 ผิวหนังและความงาม	SKIN	3	A	BHN-A-3-EXD-012	N	N	N	N
13	ประตูหนีไฟ 3 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู	REHAB	3	A	BHN-A-3-EXD-013	N	N	N	N
14	ประตูหนีไฟ 3 ระเบียงชั้น 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-014				ยกเลิก
15	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-015	N	N	N	N
16	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-016	N	N	N	N
17	ประตูหนีไฟทางออกสุดท้าย W5,4	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-017	N	N	N	N
18	ประตูหนีไฟแผนกวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-EXD-018				ยกเลิก
19	ประตูหนีไฟทางออกอาคาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-019				
20	ประตูหนีไฟ 1 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-020	N	N	N	N
21	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-021	N	N	N	N
22	ประตูหนีไฟ 3 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-022	N	N	N	N
23	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-023	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 19/6/68

BUILDING : อาคารโรงพยาบาล

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสครื่องมือ Equipment Code	1. ตรวจสอบสภาพ และการทำงาน ของอุปกรณ์และระบบ	2. ตรวจสอบแผ่นประตูที่เปิดออก ตรวจสอบ จุด และปิดสนิทอัตโนมัติ	3. ตรวจสอบประตูต้องเปิดสนิท สามารถปิดประตูได้ด้วยตนเอง ความสะดวก มีมาตรปิด	4. ไม่พบสิ่งกีดขวางหน้าประตูและบริเวณ
						N	N	N	N
24	ประตูหนีไฟ 1 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-024	N	N	N	N
25	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-025	N	N	N	N
26	ประตูหนีไฟ 3 Ward 5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-026	N	N	N	N
27	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-EXD-027	N	N	N	N
28	ประตูหนีไฟ คลังยา	N-Heath	1	B	BHN-B-1-EXD-028	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565

น.11/6

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXIT DOOR

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 19/6/68

BUILDING : อาคารโรงพยาบาล

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE No. (1-4)			
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสครื่องมือ Equipment Code	1. ตรวจสอบสภาพ และการทำงาน ของอุปกรณ์และระบบ	2. ตรวจสอบแผ่นประตูที่เปิดออก ตรวจสอบ จุด และปิดสนิทอัตโนมัติ	3. ตรวจสอบประตูต้องเปิดสนิท สามารถปิดประตูได้ด้วยตนเอง ความสะดวก มีมาตรปิด	4. ไม่พบสิ่งกีดขวางหน้าประตูและบริเวณ
						N	N	N	N
2	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-002	N	N	N	N
3	ประตูหนีไฟ 1 หน้าโรงพยาบาล	OPD	1	A	BHN-A-1-EXD-003	N	N	N	N
4	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ข้าง 7-11	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-004				
5	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์ OPD	Corridor	1	A	BHN-A-1-EXD-005	N	N	N	N
6	ประตูหนีไฟ ER	ER	1	A	BHN-A-1-EXD-006	N	N	N	N
7	ประตูหนีไฟห้องยา	Pharacy	1	A	BHN-A-1-EXD-007	N	N	N	N
8	ประตูหนีไฟ 1 ข้างแผนกทารกแรกเกิด	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-008	N	N	N	N
9	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-009	N	N	N	N
10	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	2	A	BHN-A-2-EXD-010	N	N	N	N
11	ประตูหนีไฟ 1 สำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-EXD-011	N	N	N	N
12	ประตูหนีไฟ 3 ผิวหนังและความงาม	SKIN	3	A	BHN-A-3-EXD-012	N	N	N	N
13	ประตูหนีไฟ 3 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู	REHAB	3	A	BHN-A-3-EXD-013	N	N	N	N
14	ประตูหนีไฟ 3 ระเบียงชั้น 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-014	N	N	N	N
15	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-015	N	N	N	N
16	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-016	N	N	N	N
17	ประตูหนีไฟทางออกสุขศาลา W5,4	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-017	N	N	N	N
18	ประตูหนีไฟแผนกวิจัย	LAB	3	A	BHN-A-3-EXD-018	ยกเลิก			
19	ประตูหนีไฟทางออกอาคาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-EXD-019				
20	ประตูหนีไฟ 1 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-020	N	N	N	N
21	ประตูหนีไฟ 2 ข้างลิฟท์ญาติ Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-021	N	N	N	N
22	ประตูหนีไฟ 3 Ward 4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-022	N	N	N	N
23	ประตูหนีไฟทางออกลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-EXD-023	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-35	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 17 มิถุนายน 2565

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 01/05/2568
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องมือ Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. ถังเหล็ก / Tank N
1	หน้าห้องยุกยิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-001	CO2		19.92	N	-	N	N
2	หน้าห้องปฏิบัติการกู้ชีพ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-002	CO2		12.65	N	-	N	N
3	เวรปถ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-003	CO2		13.02	N	-	N	N
4	หน้าเครื่องกระจายเสียง	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-004	CO2		13.63	N	-	N	N
5	ห้องเก็บเอกสารชั้นลอย	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-005	CO2		12.09	N	-	N	N
6	เวชระเบียนชั้นลอย	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-006	CO2		13.11	N	-	N	N
7	Pharacy	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-007	CO2		13.25	N	-	N	N
8	หน้าการเงินรับยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-008	CO2		12.89	N	-	N	N
9	ห้องจ่ายยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-009	CO2		13.29	N	-	N	N
10	หน้าแผนกเอกซเรย์	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-010	CO2		11.59	N	-	N	N
11	หน้าห้องควบคุม แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-011	CO2		13.25	N	-	N	N
12	ห้องแบค OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-012	CO2		11.32	N	-	N	N
13	หน้าห้องตรวจ 19 คลินิกศัลยกรรมฯ แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-013	CO2		13.18	N	-	N	N
14	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	Corridor	1	A	BHN-A-1-FE-014	ทอน-CFC			-	N	-	N
15	หน้าห้องตรวจแมมโปรแกรม	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-015	ทอน-CFC			N	N	N	N
16	หน้าห้องคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-016	[illegible]			N	N	N	N
17	ชาร์ปไฟฟ้า X-Ray	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-017	ทอน-CFC			-	N	-	N
18	ห้องควบคุม MRI 1	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-018	ทอน-CFC			-	N	-	N
19	ห้องควบคุม MRI 2	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-019	ทอน-CFC			-	N	-	N
20	ห้องควบคุม CT SCAN	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-020	ทอน-CFC			-	N	-	N
21	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-021	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
22	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-022	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
23	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-023	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
24	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-024	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
~~25~~	ภายในรถ AMBULANCE 83 เปลี่ยนป้าย ~~แผนก ER~~	1	A	BHN-A-1-FE-025	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
~~26~~	ภายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-026	NON-CFC	-	-	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

น.11/7

46

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 01/05/2568
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องมือ Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. ถังเหล็ก / Tank N
1	ห้องเครื่องดับเพลิงและประปา	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-001	CO2		13.49	N		N	N
2	หน้าห้องเครื่องดับเพลิงและประปา	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-002	CO2		13.17	N		N	N
3	ห้อง Fire pump 1	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-003	ทอน-CFC				N		N
4	ห้อง Fire pump 2	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-004	ทอน-CFC			N	N		N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 01/05/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องมือ Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักการดับ / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานบีบ / Handle	7. ถังเหล็ก / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	Office	3	A	BHN-A-3-FE-001	non-cfc				N		N
2	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 1	Office	3	A	BHN-A-3-FE-002	CO2		11.78	N		N	N
3	หน้าห้องประชุม ๒	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-003	CO2		11.67	N		N	N
4	[illegible]	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-004	CO2		12.83	N		N	N
5	แผนกสถิติโทรศัพท์	IT	3	A	BHN-A-3-FE-005	NON-CFC			N	N	N	N
6	SERVER ROOM	IT	3	A	BHN-A-3-FE-006	NON-CFC			N	N	N	N
7	ห้อง Server 1	IT	3	A	BHN-A-3-FE-007	NON-CFC			-	N	-	N
8	ห้อง Server 2	IT	3	A	BHN-A-3-FE-008	NON-CFC			-	N	-	N
9	ห้อง Server 3	IT	3	A	BHN-A-3-FE-009	NON-CFC			-	N	-	N
10	ห้อง Server 4	IT	3	A	BHN-A-3-FE-010	NON-CFC			-	N	-	N
11	ทางเข้าแผนกผิวหนังและความงาม	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-011	CO2		11.63	N		N	N
12	หน้าห้องเบรก SKIN	Skin	3	A	BHN-A-3-FE-012	CO2		11.70	N		N	N
13	หน้าห้องเก็บของข้างแผนก SKIN	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-013	CO2		11.63	N		N	N
14	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง	กายภาพ	3	A	BHN-A-3-FE-014	CO2		11.94	N		N	N
15	หน้าห้องให้การรักษา 3	กายภาพ	3	A	BHN-A-3-FE-015	CO2		11.63	N		N	N
16	ห้องออกกำลังกาย	กายภาพ	3	A	BHN-A-3-FE-016	CO2		11.79	N		N	N
17	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-017	CO2		11.68	N		N	N
18	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-018	CO2		11.68	N		N	N
19	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ตู้ที่ 1 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-019	CO2		11.62	N		N	N
20	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ตู้ที่ 2 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-020	CO2		11.72	N		N	N
21	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 2	Office	3	A	BHN-A-3-FE-021	CO2		11.95	N		N	N
22	~~ในห้องเก็บเอกสารหน้าประ Regist~~	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-022							
23	[illegible]	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-023	NONREC		11.20	N	N	N	N
24	หน้าห้องชาร์ปประปา Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-024	CO2		11.92	N		N	N
25	[illegible]	Doctor Lounge 3	A		CO2				N	-	N	N
26	หน้าลิฟท์ กลาง	Corridor 3	A		CO2				N	-	N	N

MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	[redacted]	
2		
3		
4		
FINISH		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

น.11/8

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 01/05/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องมือ Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักการดับ / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานบีบ / Handle	7. ถังเหล็ก / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	ทางเดินออกรับจากผู้ป่วยวิกฤต	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-001	CO2		11.86	N		N	N
2	~~ทางเดิน ICU AS~~	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-002	CO2		11.85	N		N	N
3	หน้าห้องคลอด 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FE-003	CO2		11.90	N	-	N	N
4	ทางเดินหน้าแผนก OR	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-004							
5	หน้าห้องผ่าตัด 3	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-005	CO2		11.54	N		N	N
6	ชุดเปลี่ยนเตียงผู้ป่วยนอก	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-006	NON-CFC			N		N	N
7	ทางเดินหลังห้องผ่าตัด 1	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-007	CO2		13.6	N		N	N
8	ทางเดินหน้าห้องถังขยะ	CSSD	2	A	BHN-A-2-FE-008	CO2		12.08	N		N	N
9	แผนก CSSD	CSSD	2	A	BHN-A-2-FE-009	CO2		11.75	N		N	N
10	หน้าลิฟท์ญาติ	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-010	CO2		11.64	N		N	N
11	เคาน์เตอร์แผนกไตเทียม	HEMO	2	A	BHN-A-2-FE-011	CO2		11.67	N		N	N
12	หน้าห้องตรวจ 1 Cath lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-012	CO2		11.28	N		N	N
13	ห้องควบคุม cath lab	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-013	NON-CFC				N		N
14	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-014	NON-CFC			N		N	N
15	ชาร์ปประปาชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-015	NON-CFC				N		N
16	หน้าห้องควบคุม Cath lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-016	CO2		11.62	N		N	N
17	ห้องไฟฟ้า ICU	ICU	2	A	BHN-A-2-FE-017	NON-CFC				N		N
18	หน้าห้องพักฟื้น แผนก Cath lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-018	NON-CFC			N	N	N	N

MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 01/05/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องอัด Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. ถังเหล็ก / Tank N
1	ทางเดินหน้าห้อง 508 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-001	HCFC				N		N
2	ทางเดินหน้าห้อง 515 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-002	CO2		11.83	N		N	N
3	ทางเดินหน้าห้อง 519 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-003	CO2		11.73	N		N	N
4	ทางเดินหน้าห้อง 524 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-004	CO2		11.69	N		N	N
5	ทางเดินหน้าลิฟท์ญาติ IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-005	CO2		12.00	N		N	N
6	ทางเดินหน้าลิฟท์ญาติ IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-006	CO2		12.25	N		N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

น.11/9

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 01/05/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องอัด Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. ถังเหล็ก / Tank N
1	ทางเดินหน้าห้อง 408 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-001	HCFC				N		N
2	ทางเดินหน้าห้อง 415 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-002	CO2		11.88	N		N	N
3	ทางเดินหน้าห้อง 419 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-003	CO2		11.82	N		N	N
4	ทางเดินหน้าห้อง 424 IPD Ward5	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-004	CO2		11.69	N		N	N
5	ทางเดินหน้าลิฟท์ญาติ IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-005	CO2		11.50	N		N	N
6	ทางเดินหน้าลิฟท์ญาติ IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-006	CO2		11.81	N		N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

ACCEPTANCE
[redacted]

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 01/05/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องดับ Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานบีบ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-001	CO2-1	4.54	19.07	N	-	N	N
2	MDB ROOM ถังที่ 1	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-002	non-CFC			N	N	N	N
3	MDB ROOM ถังที่ 2	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-003	non-CFC			N	N	N	N
4	หน้าห้องไฟฟ้า MDB	Corridor	2	B	BHN-B-2-FE-004	non-CFC	4.54	19.94	N	N	N	N
5	ห้องเครื่องมือแพทย์ N-Heath	N-Heath	2	B	BHN-B-2-FE-005	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
6	ระเบียงนอกอาคาร	Corridor	2	B	BHN-B-2-FE-006		ยกเลิก	N-Heath				
7	MDB ถังที่ 1	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-007	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
8	MDB ถังที่ 2	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-008	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
9	MDB ถังที่ 3	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-009	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
10	MDB ถังที่ 4	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-010	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
11	MDB ถังที่ 5	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-011	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
12	MDB ถังที่ 6	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-012	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
13	MDB ถังที่ 7	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-013	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
14	MDB ถังที่ 8	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-014	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
15	MDB ถังที่ 9	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-015	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
16	MDB ถังที่ 10	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-016	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
17	MDB ถังที่ 11	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-017	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
18	MDB ถังที่ 12	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-018	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
19	MDB ถังที่ 13	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-019	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
20	MDB ถังที่ 14	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-020	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
21	ห้อง GENERATOR 1	ห้อง Generator	2	B	BHN-B-2-FE-021	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
22	ห้อง GENERATOR 2	ห้อง Generator	2	B	BHN-B-2-FE-022	NON-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
START PM DATE : 01/05/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
BUILDING :
BRAND :
MEARSUREMENT USED :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องดับ Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานบีบ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	ชุดรับส่งสินค้า	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-001	Co2	4.54	11.74	N	-	N	N
2	หน้าห้องกีฬาทุงตัน	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-002	ผงเคมีแห้ง	-	-	N	N	N	N
3	หน้าห้องกีฬาทุงตัน	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-003	ผงเคมีแห้ง	-	-	N	N	N	N
4	หน้าห้องเก็บศพ	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-004	Co2	4.54	11.79	N	-	N	N
5	หน้าสำนักงานกฎมพ์เส้าส์	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-005	Co2	4.54	13:00	N		N	N
6	ทางเดินหน้าห้องฟ้า	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-006	Co2	4.54	11.77	N		N	N
7	ทางเดินหน้าคลังยา	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-007	Co2	4.54	11.99	N		N	N
8	คลังยา N-Heath	N-Heath	1	B	BHN-B-1-FE-008	Co2	4.54	11.83	N		N	N
9	ห้องครัว GHCC	GHCC	1	B	BHN-B-1-FE-009	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
10	ห้องล้างจาน GHCC	GHCC	1	B	BHN-B-1-FE-010	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
11	ห้อง Medical Gas 1	BME	1	B	BHN-B-1-FE-011	NON-CFC			-	N	-	N
12	ห้อง Medical Gas 2	BME	1	B	BHN-B-1-FE-012	NON-CFC			-	N	-	N
13	ห้อง Medical Gas 3	BME	1	B	BHN-B-1-FE-013	NON-CFC			-	N	-	N
14	โรงพักขยะ ถังที่ 1	Service Building	1	B	BHN-B-1-FE-014	Co2	4.54	11.49	N	-	N	N
15	โรงพักขยะ ถังที่ 2	Service Building	1	B	BHN-B-1-FE-015	Co2	4.54	11.49	N	-	N	N
16	ห้องอาหาร GHCC	GHCC	1	B	BHN-B-1-FE-016	Co2	4.54	11.74	N	-	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 6/1/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. ถังภายนอก / Tank N
1	ห้องเครื่องดับเพลิงและประปา	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-001	Co2	[illegible]	13.30	N	-	N	N
2	หน้าห้องเครื่องดับเพลิงและประปา	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-002	Co2	[illegible]	18.17	N	-	N	N
3	ห้อง Fire pump 1	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-003	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
4	ห้อง Fire pump 2	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-004	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
5	ดาดฟ้า	ดาดฟ้าชั้น6	6	A	BHN-A-A-FE-001	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
6	ดาดฟ้า	ดาดฟ้าชั้น7	6	A	BHN-A-A-FE-002	NON-CFC	-	-	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

น.11/11

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 01/05/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. ถังภายนอก / Tank N
1	สำนักงานบริการ	สำนักงานบริการ	1	C	BHN-C-1-FE-001	อยู่ห้องช่าง						
2	สำนักงานบริการ	สำนักงานบริการ	1	C	BHN-C-1-FE-002							
3	หน้า Conthainer 1	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-003	Co2	4.54	11.80	N	-	N	N
4	หน้า Conthainer 2	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-004	Co2	4.54	11.76	N	-	N	N
5	หน้า Conthainer 3	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-005	Co2	4.54	11.76	N	-	N	N
6	หน้า Conthainer 4	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-006	Co2	4.54	11.76	N	-	N	N
7	ลานจอดรถ B2	Corridor	1	C	BHN-C-1-FE-007	ผงซักฟอก	-	-	N	N	N	N
8	ลานจอดรถ B3	Corridor	1	C	BHN-C-1-FE-008	ผงซักฟอก	-	-	N	N	N	N
9	ลานจอดรถ B4	Corridor	1	C	BHN-C-1-FE-009	ผงซักฟอก	-	-	N	N	N	N
10	ลานจอดรถ B5	Corridor	1	C	BHN-C-1-FE-010	ผงซักฟอก	-	-	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[illegible]	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มกราคม 2568

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 22/6/68
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจัด Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักวาวล์ / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. ถาดพื้น / Tank N
1	ทางเดินหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-001	CO2	4.54	11.71	N	-	N	N
2	ทางเดิน ICU 15	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-002	CO2	4.54	11.87	N	-	N	N
3	หน้าห้องทลอด 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FE-003	CO2	4.54	11.25	N	-	N	N
4	ทางเดินหน้าแผนก OR	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-004	CO2	4.54	11.54	N	-	N	N
5	ทางเดินหลังห้องผ่าตัด	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-005	CO2	4.54	11.22	N	-	N	N
6	หน้าห้องผ่าตัด 3	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-006	NON-CFC			-	-	-	N
7	จุดเปลี่ยนเตียงผู้ป่วยนอก (OR)	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-007	CO2	4.54	13.6	N	-	N	N
8	ทางเดินหน้าห้องถังรถ	CSSD	2	A	BHN-A-2-FE-008	CO2	4.54	11.87	N	-	N	N
9	แผนก CSSD	CSSD	2	A	BHN-A-2-FE-009	CO2	4.54	12.08	N	-	N	N
10	หน้าลิฟท์ฉุกเฉิน	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-010	CO2	4.54	11.24	N	-	N	N
11	เคาน์เตอร์แผนกโลหิตวิทยา	HEMO	2	A	BHN-A-2-FE-011	CO2	4.54	11.47	N	-	N	N
12	หน้าห้องตรวจ 1 Cath lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-012	CO2	4.54	11.58	N	-	N	N
13	ห้องควบคุม cath lab	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-013	NON-CFC			-	-		N
14	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-014	CO2	4.54	11.22	N	-	N	N
15	ชาร์ปประปาชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-015	CO2	4.54	11.24	N	-	N	N
16	หน้าห้องควบคุม Cath lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-016	CO2	4.54	11.35	N	-	N	N
17	ห้องไฟฟ้า ICU	ICU	2	A	BHN-A-2-FE-017	CO2	4.54	11.20	N	-	N	N
18	หน้าห้องพักฟื้น แผนก Cath lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-018	NON-CFC	-	-	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

น.11/12

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 6/6/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจัด Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักวาวล์ / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. ถาดพื้น / Tank N
1	หน้าห้องฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-001	CO2	4.54	12.90	N	N	N	N
2	หน้าห้องปฏิบัติการฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-002	CO2	4.54	12.77	N	N	N	N
3	ราวรถ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-003	CO2	4.54	13.66	N	N	N	N
4	หน้าเครื่องกระจายเสียง	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-004	CO2	4.54	13.63	N	-	N	N
5	ห้องเก็บเอกสารชั้นออก	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-005	CO2	4.54	14.09	N	-	N	N
6	เวทระเบียงชั้นออก	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-006	CO2	4.54	13.11	N	-	N	N
7	Pharacy	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-007	CO2	4.54	13.22	N	-	N	N
8	หน้าการเงิน/รับยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-008	CO2	4.54	12.87	N	-	N	N
9	ห้องจ่ายยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-009	CO2	4.54	13.99	N	-	N	N
10	หน้าแผนกอายุรเวช	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-010	CO2	4.54	11.59	N	-	N	N
11	หน้าห้องตรวจคุม แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-011	CO2	4.54	13.60	N	-	N	N
12	ห้องเบรค OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-012	Cu	4.54	12.11	N		N	N
13	หน้าห้องตรวจ 19 คลินิกศัลยกรรมฯ แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-013	CO2	4.54	12.61	N	-	N	N
14	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	Corridor	1	A	BHN-A-1-FE-014	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
15	หน้าห้องตรวจแม่มโปรแกรม	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-015	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
16	หน้าห้องเคลื่อนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-016	เอมโม	-	-	N	N	N	N
17	ชาร์ปประปา X-RAY	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-017	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
18	ห้องควบคุม MRI 1	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-018	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
19	ห้องควบคุม MRI 2	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-019	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
20	ห้องควบคุม CT SCAN	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-020	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
21	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-021	[illegible]	-	-	-	N	-	N
22	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-022	เอมโม	-	-	-	N	-	N
23	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-023	เอมโม	-	-	-	N	-	N
24	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-024	เอมโม	-	-	-	N	-	N
				A								

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 6/1/2568

BUILDING :

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. ถังเหล็ก / Tank N
1	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4-FE-001	NON-CFC	-	.	-	N	-	N
2	ทางเดินหน้าห้อง 408 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-002	Co2	4.54	11.88	N	-	N	N
3	ทางเดินหน้าห้อง 415 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-003	Co2	4.54	11.82	N	-	N	N
4	ทางเดินหน้าห้อง 419 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-004	Co2	4.54	11.69	N	-	N	N
5	ทางเดินหน้าห้อง 424 IPD Ward5	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-005	Co2	4.54	11.50	N	-	N	N
6	ทางเดินหน้าอิฟฟ์ญาติ IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-006	Co2	4.54	11.81	N	-	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ชำรุด		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

ข.11/13

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 01/06/2568

BUILDING :

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. ถังเหล็ก / Tank N
1	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	Office	3	A	BHN-A-3-FE-001	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
2	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 1	Office	3	A	BHN-A-3-FE-002	Co2	4.54	11.66	N	-	N	N
3	หน้าห้องประชุม 1	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-003	Co2	4.54	11.63	N	-	N	N
4	หน้าคลินิกกูดีนริเวช	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-004	Co2	4.54	11.62	N	-	N	N
5	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-FE-005	NoN-CFC	-	-	N	N	N	N
6	SERVER ROOM	IT	3	A	BHN-A-3-FE-006	NoN-CFC	-	-	N	N	N	N
7	ห้อง Server 1	IT	3	A	BHN-A-3-FE-007	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
8	ห้อง Server 2	IT	3	A	BHN-A-3-FE-008	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
9	ห้อง Server 3	IT	3	A	BHN-A-3-FE-009	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
10	ห้อง Server 4	IT	3	A	BHN-A-3-FE-010	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
11	ทางเข้าแผนกผิวหนังและความงาม	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-011	Co2	4.54	11.63	N	-	N	N
12	หน้าห้องบริการ SKIN	Skin	3	A	BHN-A-3-FE-012	Co2	4.54	11.66	N	-	N	N
13	หน้าห้องเก็บของข้างแผนก SKIN	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-013	Co2	4.54	11.63	N	-	N	N
14	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง	กายภาพ	3	A	BHN-A-3-FE-014	Co2	4.54	11.74	N	-	N	N
15	หน้าห้องให้การรักษา 3	กายภาพ	3	A	BHN-A-3-FE-015	Co2	4.54	11.63	N	-	N	N
16	ห้องออกกำลังกาย	กายภาพ	3	A	BHN-A-3-FE-016	Co2	4.54	11.78	N	-	N	N
17	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-017	Co2	4.54	11.62	N	-	N	N
18	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-018	Co2	4.54	11.69	N	-	N	N
19	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ตึกที่ 1 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-019	Co2	4.54	11.67	N	-	N	N
20	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ตึกที่ 2 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-020	Co2	4.54	11.78	N	-	N	N
21	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 2	Office	3	A	BHN-A-3-FE-021	Co2	4.54	11.79	N	-	N	N
22	ในห้องเก็บเอกสารด้านใน Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-022	Co2	4.54	11.79	N	-	N	N
23	หน้าห้องเจ้าหน้าที่ แผนก Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-023	NoN-CFC	-	-	N	N	N	N
24	หน้าห้องชาร์ปประปา Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-024	NoN-CFC	-	-	N	N	N	N
25	หน้าอิฟฟ์ญาติ	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-025	Co2	4.54	11.80	N	-	N	N
26	Doctor Lounge	Office	3	A	BHN-A-3-FE-026	Co2	4.54	11.82	N	-	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 6/1/2568
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
1	จุดรับส่งสินค้า	Corridor	1	B	BIN-B-1-FE-001	Co2	4.50	4.42	N	N	N	N
2	หน้าห้องก๊าซหุงต้ม	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-002	ผงเคมีแห้ง	-	-	N	N	N	N
3	หน้าห้องก๊าซหุงต้ม	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-003	ผงเคมีแห้ง	-	-	N	N	N	N
4	หน้าห้องแล็บเทค	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-004	Co2	4.50	12.70	N	N	N	N
5	หน้าสำนักงานกฎมณฑ์เล็ส์	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-005	Co2	4.50	12.10	N	N	N	N
6	ทางเดินหน้าห้องดำ	Corridor	1	B	BIN-B-1-FE-006	Co2	4.50	11.70	N	N	N	N
7	ทางเดินหน้าตึงยา	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-007	Co2	4.50	11.85	N	N	N	N
8	ตึงยา N-Heath	N-Heath	1	B	BHN-B-1-FE-008	Co2	4.54	11.69	N	-	N	N
9	ห้องครัว GHCC	GHCC	1	B	BHN-B-1-FE-009	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
10	ห้องอ้างจาน GHCC	GHCC	1	B	BHN-B-1-FE-010	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
11	ห้อง Medical Gas 1	BME	1	B	BHN-B-1-FE-011	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
12	ห้อง Medical Gas 2	BME	1	B	BHN-B-1-FE-012	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
13	ห้อง Medical Gas 3	BME	1	B	BHN-B-1-FE-013	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
14	โรงพักขยะ ตึงที่ 1	Service Building	1	B	BIN-B-1-FE-014	Co2	4.54	11.49	N	-	N	N
15	โรงพักขยะ ตึงที่ 2	Service Building	1	B	BIN-B-1-FE-015	Co2	4.54	11.49	N	-	N	N
16	ห้องอาหาร GHCC	GHCC	1	B	BIN-B-1-FE-016	Co2	4.54	11.74	N	-	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

ACCEPTANCE

[redacted]

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 6/1/2568
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
1	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	Corridor	5	A	BIN-A-5-FE-001	NON-CFC	.		N	N		N
2	ทางเดินหน้าห้อง 508 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-002	.Co2	4.54	11.83	N		N	N
3	ทางเดินหน้าห้อง 515 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-003	Co2	4.54	11.73	N		N	N
4	ทางเดินหน้าห้อง 519 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-004	Co2	4.54	11.69	N	-	N	N
5	ทางเดินหน้าห้อง 524 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-5-FE-005	Co2	4.54	12.00	N		N	N
6	ทางเดินหน้าลิฟท์ญาติ IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BIN-A-5-FE-006	Co2	4.34	12.23	N		N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ชำรุด		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE

[redacted]

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

น.11/14

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 6/1/2568
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารดับ / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
						อยู่ห้องช่าง						
1	สำนักงานบริการ	สำนักงานบริการ	1	C	BHN-C-1-FE-001							
2	สำนักงานบริการ	สำนักงานบริการ	1	C	BHN-C-1-FE-002							
3	หน้า Conthainer 1	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-003 02	CO2	4.54	11.80	N	-	N	N
4	หน้า Conthainer 2	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-004	CO2	4.54	11.34	N	-	N	N
5	หน้า Conthainer 3	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-005	CO2	4.54	11.34	N	-	N	N
6	หน้า Conthainer 4	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-006	CO2	4.54	11.34	N	-	N	N
7	ลานจอดรถ B2	Corridor	1	C	BHN-C-1-FE-007	ถอดซ่อมแล้ว	-	-	N	N	N	N
8	ลานจอดรถ B3	Corridor	1	C	BHN-C-1-FE-008	ถอดซ่อมแล้ว	-	-	N	N	N	N
9	ลานจอดรถ B4	Corridor	1	C	BHN-C-1-FE-009	ถอดซ่อมแล้ว	-	-	N	N	N	N
10	ลานจอดรถ B5	Corridor	1	C	BHN-C-1-FE-010	ถอดซ่อมแล้ว	-	-	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่บังคับใช้ 1 มกราคม 2568

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 6/1/2568
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารดับ / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
1	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-001	Co2	4.54	13.08	N	N	N	N
2	MDB ROOM ชั้นที่ 1	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-002	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
3	MDB ROOM ชั้นที่ 2	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-003	NON-CFC	-	-	N	-	N	N
4	หน้าห้องไฟฟ้า MDB	Corridor	2	B	BHN-B-2-FL-004	Co 2	4.54	13.26	-	N	-	N
5	ห้องเครื่องมือแพทย์ N-Heath	N-Heath	2	B	BHN-B-2-FE-005	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
6	ระเบียงนอกอาคาร	Corridor	2	B	BHN-B-2-FE-006				N	N	N	N
7	MDB ชั้นที่ 1	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-007	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
8	MDB ชั้นที่ 2	MDB	2	B	BHN-B-2-FL-008	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
9	MDB ชั้นที่ 3	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-009	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
10	MDB ชั้นที่ 4	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-010	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
11	MDB ชั้นที่ 5	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-011	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
12	MDB ชั้นที่ 6	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-012	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
13	MDB ชั้นที่ 7	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-013	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
14	MDB ชั้นที่ 8	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-014	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
15	MDB ชั้นที่ 9	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-015	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
16	MDB ชั้นที่ 10	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-016	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
17	MDB ชั้นที่ 11	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-017	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
18	MDB ชั้นที่ 12	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-018	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
19	MDB ชั้นที่ 13	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-019	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
20	MDB ชั้นที่ 14	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-020	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
21	ห้อง4 GENERATOR 1	ห้อง4 Generator	2	B	BHN-B-2-FE-021	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
22	ห้อง4 GENERATOR 2	ห้อง4 Generator	2	B	BHN-B-2-FE-022	NON-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 01/01/2568
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารดับ / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. ด้ามบีบ / Handle N	7. ถังเหล็ก / Tank N
1	หน้าห้องฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-001	CO2	4.54	14.90	N	-	N	N
2	หน้าห้องปฏิบัติการกู้ชีพ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-002	CO2	4.54	12.91	N	-	N	N
3	เวรเปล	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-003	CO2	4.54	13.91	N	-	N	N
4	หน้าเครื่องกระจายเสียง	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-004	CO2	4.54	14.63	N	-	N	N
5	ห้องเก็บเอกสารชั้นลอย	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-005	CO2	4.54	14.08	N	-	N	N
6	เวรระเบียงชั้นลอย	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-006	CO2	4.54	13.11	N	-	N	N
7	Pharacy	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-007	CO2	4.54	13.55	N	-	N	N
8	หน้าการเงินรับยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-008	CO2	4.54	14.08	N	-	N	N
9	ห้องจ่ายยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-009	CO2	4.54	14.38	N	-	N	N
10	หน้าแผนกเอกซเรย์	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-010	CO2	4.54	11.87	N	-	N	N
11	หน้าห้องควบคุม แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-011	CO2	4.54	14.68	N	-	N	N
12	ห้องเบรค OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-012	CO2	4.54	11.92	N	-	N	N
13	หน้าห้องตรวจ 19 คลินิกศัลยกรรมฯ แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-013	CO2	4.54	13.02	N	-	N	N
14	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	Corridor	1	A	BHN-A-1-FE-014	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
15	หน้าห้องตรวจแบบโปรแกรม	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-015	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
16	หน้าห้องสลิ่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-016	Water-Mist	-	-	N	N	N	N
17	ชาร์ปไฟฟ้า X-Ray	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-017	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
18	ห้องควบคุม MRI 1	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-018	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
19	ห้องควบคุม MRI 2	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-019	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
20	ห้องควบคุม CT SCAN	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-020	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
21	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-021	[illegible]	-	-	N	N	N	N
22	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-022	[illegible]	-	-	N	N	N	N
23	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-023	[illegible]	-	-	N	N	N	N
24	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-024	[illegible]	-	-	N	N	N	N
25	ภายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-025	[illegible]	-	-	N	N	N	N
26	ภายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-026	[illegible]	-	-	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

		ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ : สิงหาคม 2564

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 01/01/2568
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารดับ / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. ด้ามบีบ / Handle N	7. ถังเหล็ก / Tank N
1	ห้องเครื่องดับเพลิงและประปา	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-001	CO-2	4.54	13.44	N	-	N	N
2	หน้าห้องเครื่องดับเพลิงและประปา	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-002	CO-2	4.54	13.27	N	-	N	N
3	ห้อง Fire pump 1	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-003	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
4	ห้อง Fire pump 2	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-004	NON-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปลดล็อคใช้งาน		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ : สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 01/01/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจัด Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
1	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	Office	3	A	BHN-A-3-FE-001	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
2	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 1	Office	3	A	BHN-A-3-FE-002	CO2	4.54	11.30	N	-	N	N
3	หน้าห้องประชุม 1	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-003	CO2	4.54	11.64	N	-	N	N
4	หน้าคลินิกกุลินีนิวซ	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-004	CO2	4.54	11.90	N	-	N	N
5	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-FE-005	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
6	SERVER ROOM	IT	3	A	BHN-A-3-FE-006	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
7	ห้อง Server 1	IT	3	A	BHN-A-3-FE-007	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
8	ห้อง Server 2	IT	3	A	BHN-A-3-FE-008	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
9	ห้อง Server 3	IT	3	A	BHN-A-3-FE-009	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
10	ห้อง Server 4	IT	3	A	BHN-A-3-FE-010	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
11	ทางเข้าแผนกผิวหนังและความงาม	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-011	CO2	4.54	11.87	N	-	N	N
12	หน้าห้องเบรค SKIN	Skin	3	A	BHN-A-3-FE-012	CO2	4.50	11.72	N	-	N	N
13	หน้าห้องเก็บของข้างแผนก SKIN	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-013	CO2	4.54	11.65	N	-	N	N
14	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง	กายภาพ	3	A	BHN-A-3-FE-014	CO2	4.54	11.82	N	-	N	N
15	หน้าห้องให้การรักษา 3	กายภาพ	3	A	BHN-A-3-FE-015	CO2	4.54	11.70	N	-	N	N
16	ห้องออกกำลังกาย	กายภาพ	3	A	BHN-A-3-FE-016	CO2	4.54	11.82	N	-	N	N
17	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-017	CO2	4.54	11.79	N	-	N	N
18	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-018	CO2	4.50	12.09	N	-	N	N
19	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ถังที่ 1 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-019	CO2	4.50	11.69	N	-	N	N
20	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ถังที่ 2 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-020	CO2	4.54	11.77	N	-	N	N
21	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 2	Office	3	A	BHN-A-3-FE-021	CO2	4.54	11.11	N	-	N	N
22	ในห้องเก็บเอกสารด้านใน Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-022	CO2	4.54	11.71	N	-	N	N
23	หน้าลิฟท์กุลินี	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-023							
24	Dr. lounge	Off. ชั้น	3	A	BHN-A-3-FE-024							
25												
26												

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติทั้งหมด		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

น.11/17

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 01/01/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจัด Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
1	ห้องไฟฟ้า ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-001	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
2	ทางเดิน ICU 15 แผนกICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-002	CO2	4.50	11.11	N	-	N	N
3	ทางเดินหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-003	CO2	4.54	11.96	N	-	N	N
4	หน้าห้องกลอด 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FE-004	CO2	4.54	13.4	N	-	N	N
5	ห้องผ่าตัด	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-005	CO2	4.54	11.66	N	-	N	N
6	หน้าห้องผ่าตัด 3	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-006	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
7	จุดเปลี่ยนเตียงผู้ป่วยนอก	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-007	CO2	4.54	13.6	N	-	N	N
8	ทางเดินหลังห้องผ่าตัด 1	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-008	CO2	4.54	13.6	N	-	N	N
9	ทางเดินหน้าห้องถังรถ	CSSD	2	A	BHN-A-2-FE-009	CO2	4.54	12.09	N	-	N	N
10	แผนก CSSD	CSSD	2	A	BHN-A-2-FE-010	CO2	4.54	10.96	N	-	N	N
11	หน้าลิฟท์ญาติ	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-011	CO2	4.54	11.70	N	-	N	N
12	เคาน์เตอร์แผนกไตเทียม	HEMO	2	A	BHN-A-2-FE-012	CO2	4.54	11.77	N	-	N	N
13	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-013	NON CFC	-	-	[redacted]	N	-	N
14	ชาร์ปประปาชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-014	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
15	ห้องควบคุม cath lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-015	CO2	4.50	11.70	N	-	N	N
16	หน้าห้องตรวจ 1 CATH-LAB	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-016	CO2	4.54	11.96	N	-	N	N
18	ห้องพักฟื้นผู้ป่วยนอก CATH-LAB	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-017	NON-CFC	-	-	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติทั้งหมด		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

pcs

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 01/01/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องมือ Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานปั๊ม / Handle N	7. ถังเหล็ก / Tank N
1	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	Corridor	5	A	BHN-A-5-FE-001	NON-CFC	-	-	-	✓	-	N
2	ทางเดินหน้าห้อง 508 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-002	CO2	4.54	11.92	N	-	N	N
3	ทางเดินหน้าห้อง 515 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-003	CO2	4.54	11.93	N	-	N	N
4	ทางเดินหน้าห้อง 519 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-004	CO2	4.54	11.73	N	-	N	N
5	ทางเดินหน้าห้อง 524 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-005	CO2	4.54	11.02	N	-	N	N
6	ทางเดินหน้าลิฟท์ญาติ IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-006	CO2	4.54	12.22	N	-	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติพร้อมใช้งาน		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

pcs

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 01/01/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องมือ Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานปั๊ม / Handle N	7. ถังเหล็ก / Tank N
1	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4-FE-001	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
2	ทางเดินหน้าห้อง 408 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-002	CO2	4.54	11.93	N	-	N	N
3	ทางเดินหน้าห้อง 415 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-003	CO2	4.54	11.89	N	-	N	N
4	ทางเดินหน้าห้อง 419 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-004	CO2	4.54	11.76	N	-	N	N
5	ทางเดินหน้าห้อง 424 IPD Ward5	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-005	CO2	4.54	11.55	N	-	N	N
6	ทางเดินหน้าลิฟท์ญาติ IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-006	CO2	4.54	11.18	N	-	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติพร้อมใช้งาน		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 01/01/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารดับ / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
1	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-001	CO2	4.54	13.06	N	-	N	N
2	MDB ROOM ถังที่ 1	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-002	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
3	MDB ROOM ถังที่ 2	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-003	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
4	หน้าห้องไฟฟ้า MDB	Corridor	2	B	BHN-B-2-FE-004	CO2	4.54	13.67	N	-	N	N
5	ห้องเครื่องมือแพทย์ N-Heath	N-Heath	2	B	BHN-B-2-FE-005	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
6	ระเบียงนอกอาคาร	Corridor	2	B	BHN-B-2-FE-006	ถังรั่ว						
7	MDB ถังที่ 1	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-007	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
8	MDB ถังที่ 2	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-008	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
9	MDB ถังที่ 3	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-009	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
10	MDB ถังที่ 4	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-010	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
11	MDB ถังที่ 5	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-011	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
12	MDB ถังที่ 6	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-012	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
13	MDB ถังที่ 7	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-013	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
14	MDB ถังที่ 8	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-014	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
15	MDB ถังที่ 9	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-015	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
16	MDB ถังที่ 10	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-016	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
17	MDB ถังที่ 11	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-017	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
18	MDB ถังที่ 12	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-018	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
19	MDB ถังที่ 13	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-019	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
20	MDB ถังที่ 14	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-020	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
21	ห้อง GENERATOR 1	ห้อง Generator	2	B	BHN-B-2-FE-021	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
22	ห้อง GENERATOR 2	ห้อง Generator	2	B	BHN-B-2-FE-022	NON-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

	SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	[redacted]		
2			
3			
4			
FINISH			

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

น.11/19

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 01/01/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารดับ / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
1	จุดรับส่งสินค้า	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-001	CO2	4.54	11.77	N	-	N	N
2	หน้าห้องถังขยะหมุนเวียน	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-002	ถังเปียก	-	-	N	N	N	N
3	หน้าห้องถังขยะหมุนเวียน	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-003	ถังเปียก	-	-	N	N	N	N
4	หน้าห้องเก็บศพ	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-004	CO-2	4.54	12.10	N	-	N	N
5	หน้าสำนักงานกรุเมท์ เสำส์	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-005	CO-2	4.54	13.05	ชำรุด	-	N	N
6	ทางเดินหน้าห้องผ่า	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-006	CO-2	4.54	12.00	N	-	N	N
7	ทางเดินหน้าคลังยา	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-007	CO-2	4.54	12.13	N	/	N	N
8	คลังยา N-Heath	N-Heath	1	B	BHN-B-1-FE-008	CO-2	4.54	11.59	N	-	N	N
9	ห้องครัว GHCC	GHCC	1	B	BHN-B-1-FE-009	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
10	ห้องล้างจาน GHCC	GHCC	1	B	BHN-B-1-FE-010	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
11	ห้อง Medical Gas 1	BME	1	B	BHN-B-1-FE-011	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
12	ห้อง Medical Gas 2	BME	1	B	BHN-B-1-FE-012	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
13	ห้อง Medical Gas 3	BME	1	B	BHN-B-1-FE-013	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
14	โรงพักขยะ ถังที่ 1	Service Building	1	B	BHN-B-1-FE-014	CO-2	4.54	11.67	N	-	N	N
15	โรงพักขยะ ถังที่ 2	Service Building	1	B	BHN-B-1-FE-015	CO-2	4.54	11.51	N	-	N	N
16	ห้องอาหาร	GHCC	1	B	BHN-B-1-FE-016	CO-2						

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติทุกชั้น		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 01/02/2025
BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge (เข็มชี้) N	6. คานปับ / Handle N	7. ถังภาชนะ / Tank N
1	หน้าห้องฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-001	Co2	4.54	13.36	N	-	N	N
2	หน้าห้องปฏิบัติการภูชีพ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-002	Co2	4.54	13.27	N	-	N	N
3	เวรปอ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-003	Co2	4.54	13.07	N	-	N	N
4	หน้าเครื่องกระจายเสียง	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-004	Co2	4.54	13.48	N	-	N	N
5	ห้องเก็บเอกสารชั้นออก	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-005	Co2	4.54	14.07	N	-	N	N
6	ห้องเก็บเอกสารชั้นออก	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-006	Co2	4.54	13.11	N	-	N	N
7	Pharacy	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-007	Co2	4.54	13.53	N	-	N	N
8	หน้าการเงิน/รับยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-008	Co2	4.54	13.08	N	-	N	N
9	ห้องจ่ายยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-009	Co2	4.54	13.38	N	-	N	N
10	หน้าแผนกเลอกซเรย์	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-010	Co2	4.54	11.87	N	-	N	N
11	หน้าห้องควบคุม แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-011	Co2	4.54	13.68	N	-	N	N
12	ห้องบรรทัดห้องยา OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-012	Co2	4.54	11.32	N	-	N	N
13	หน้าห้องตรวจ 19 คลินิกต้อกกรรมฯ แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-013	Co2	4.54	13.43	-	N	-	N
14	หน้าห้องไฟฟ้า ชั้น1	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-014	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
15	หน้าห้องตรวจแมมโมแกรม	แผนก X-Ray		A	BHN-A-1-FE-015	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
16	หน้าห้องคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	แผนก X-Ray		A	BHN-A-1-FE-016	Water Mist	-	-	N	N	N	N
17	ชาร์ปไฟฟ้า X-Ray	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-017	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
18	ห้องควบคุม MRI 1	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-018	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
19	ห้องควบคุม MRI 2	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-019	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
20	ห้องควบคุม CT SCAN	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-020	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
21	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-021	ผงเคมี	-	-	-	N	-	N
22	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-022	ผงเคมี	-	-	-	N	-	N
23	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-023	ผงเคมี	-	-	-	N	-	N
24	ภายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-024	ผงเคมี	-	-	-	N	-	N
25	ภายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-025	ผงเคมี	-	-	-	N	-	N
26	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	Corridor	1	A	BHN-A-1-FE-026	NON-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 [redacted]		
2		
3		
4		
FINISH		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มกราคม 2568

น.11/20

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 01/01/2568
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานปับ / Handle N	7. ถังภาชนะ / Tank N
1	สำนักงานบริการ	สำนักงานบริการ	1	C	BHN-C-1-FE-001	Co2	4.54	11.80	N	-	N	N
2	หน้า Conthainer 1	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-002	Co2	4.54	11.80	N	-	N	N
3	หน้า Conthainer 2	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-003	Co2	4.54	11.76	N	-	N	N
4	หน้า Conthainer 3	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-004	Co2	4.54	11.82	N	-	N	N
5	หน้า Conthainer 4	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-005	Co2	4.54	11.83	N	-	N	N
6	ถานจอดรถ 1	Corridor	1	C	BHN-C-1-FE-006	เคมีแห้ง	-	-	N	N	N	N
7	ถานจอดรถ 2	Corridor	1	C	BHN-C-1-FE-007	เคมีแห้ง	-	-	N	N	N	N
8	ถานจอดรถ 3	Corridor	1	C	BHN-C-1-FE-008	เคมีแห้ง	-	-	N	N	N	N
9	ถานจอดรถ 4	Corridor	1	C	BHN-C-1-FE-009	เคมีแห้ง	-	-	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		
FI		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 01/01/2568
BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องดับเพลิง Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานบีบ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	Office	3	A	BHN-A-3-FE-001	NoN.CF-	-	-	-	N	-	N
2	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 1	Office	3	A	BHN-A-3-FE-002	Co2	4.54	11.80	N	-	N	N
3	หน้าห้องประชุม 1	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-003	Co2	4.54	11.65	N	-	N	N
4	หน้าคลินิกศูนย์บริเวช	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-004	Co2	4.54	11.92	N	-	N	N
5	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-FE-005	NoN.CF	-	-	N	N	N	N
6	SERVER ROOM	IT	3	A	BHN-A-3-FE-006	NoN-CFC	-	-	N	N	N	N
7	ห้อง Server 1	IT	3	A	BHN-A-3-FE-007	NoN.CFC	-	-	-	N	-	N
8	ห้อง Server 2	IT	3	A	BHN-A-3-FE-008	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
9	ห้อง Server 3	IT	3	A	BHN-A-3-FE-009	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
10	ห้อง Server 4	IT	3	A	BHN-A-3-FE-010	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
11	ทางเข้าแผนกผิวหนังและความงาม	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-011	Co2	4.54	11.62	N	-	N	N
12	หน้าห้องเบรค SKIN	Skin	3	A	BHN-A-3-FE-012	Co2	4.54	11.71	N	-	N	N
13	หน้าห้องเก็บของข้างแผนก SKIN	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-013	Co2	4.54	11.69	N	-	N	N
14	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง	กายภาพ	3	A	BHN-A-3-FE-014	Co2	4.54	11.78	N	-	N	N
15	หน้าห้องให้การรักษา 3	กายภาพ	3	A	BHN-A-3-FE-015	Co2	4.54	11.70	N	-	N	N
16	ห้องออกกำลังกาย	กายภาพ	3	A	BHN-A-3-FE-016	Co2	4.54	11.80	N	-	N	N
17	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-017	Co2	4.54	11.75	N	-	N	N
18	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-018	Co2	4.54	12.09	N	-	N	N
19	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ถังที่ 1 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-019	Co2	4.54	11.69	N	-	N	N
20	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ถังที่ 2 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-020	Co2	4.54	11.96	N	-	N	N
21	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 2	Office	3	A	BHN-A-3-FE-021	Co2	4.54	11.92	N	-	N	N
22	ในห้องเก็บเอกสารด้านใน Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-022	Co2	4.54	11.80	N	-	N	N
23	หน้าห้องเจ้าหน้าที่ แผนก Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-023	NoN-CFC	-	-	N	N	N	N
24	หน้าห้องชาร์ปประปา Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-024	NoN.CFC	-	-	N	N	N	N
25												
26												

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

น.11/21

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 01/02/2568
BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องดับเพลิง Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานบีบ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	ทางเดินหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-001	Co2	4.54	11.26	N	-	N	N
2	ทางเดิน ICU 15	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-002	Co2	4.54	11.11	N	-	N	N
3	หน้าห้องคลอด 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FE-003	Co2	4.54	11.25	N	-	N	N
4	ทางเดินหน้าแผนก OR	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-004	Co2	4.54	11.66	N	-	N	N
5	หน้าห้องผ่าตัด 3	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-005	Co2	-	-	-	N	-	N
6	จุดเปลี่ยนเตียงผู้ป่วยนอก	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-006	Co2	4.54	13.6	N	-	N	N
7	ทางเดินหลังห้องผ่าตัด 1	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-007	Co2	4.54	13.6	N	-	N	N
8	ทางเดินหน้าห้องถังรถ	CSSD	2	A	BHN-A-2-FE-008	Co2	4.54	12.09	N	-	N	N
9	แผนก CSSD	CSSD	2	A	BHN-A-2-FE-009	Co2	4.54	12.26	N	-	N	N
10	หน้าลิฟท์ญาติ	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-010	Co2	4.54	11.70	N	-	N	N
11	เคาน์เตอร์แผนกไตเทียม	HEMO	2	A	BHN-A-2-FE-011	Co2	4.54	11.71	N	-	N	N
12	หน้าห้องตรวจ 1 แผนก Cath Lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-012	Co2	4.54	11.90	N	-	N	N
13	ห้องควบคุม Cath Lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-013	NoN_CFC	-	-	-	N	-	N
14	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-014	NoN CFC	-	-	-	N	-	N
15	ชาร์ปประปาชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-015	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
16	หน้าห้องควบคุม Cath Lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-016	Co2	4.54	11.90	N	-	N	N
17	ห้องไฟฟ้า ICU	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-017	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
18	หน้าห้องพักฟื้น แผนก Cath Lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-018	NoN_CFC	-	-	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1		
2		
3		
4		
FIN		

[redacted]

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 01/02/2025

BUILDING : อาคารโรงพยาบาล

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักการเติม / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge (ถังเช่า) N	6. คานบีบ / Handle N	7. ถังทดลัง / Tank N
1	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-001	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
2	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 1	Office	3	A	BHN-A-3-FE-002	Co2	4.54	11.60	N	-	N	N
3	หน้าห้องประชุม 1	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-003	CO2	4.54	11.65	N	-	N	N
4	หน้าแผนกฐสินิเวช	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-004	CO2	4.54	11.92	N	-	N	N
5	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-FE-005	NoN-CFC	-	-	N	N	N	N
6	SERVER ROOM	IT	3	A	BHN-A-3-FE-006	NoN-CFC	-	-	N	N	N	N
7	ห้อง Server 1	IT	3	A	BHN-A-3-FE-007	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
8	ห้อง Server 2	IT	3	A	BHN-A-3-FE-008	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
9	ห้อง Server 3	IT	3	A	BHN-A-3-FE-009	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
10	ห้อง Server 4	IT	3	A	BHN-A-3-FE-010	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
11	ทางเข้าแผนกผิวหนัง	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-011	CO2	4.54	11.61	N	-	N	N
12	หน้าห้องสบรค SKIN	SKIN	3	A	BHN-A-3-FE-012	CO2	4.54	11.71	N	-	N	N
13	หน้าห้องเก็บของข้างแผนก SKIN	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-013	CO2	4.54	11.69	N	-	N	N
14	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-014	Co2	4.54	11.78	N	-	N	N
15	หน้าห้องให้การรักษา 3 REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-015	Co2	4.54	11.70	N	-	N	N
16	ห้องออกกำลังกาย REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-016	CO2	4.54	11.80	N	-	N	N
17	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-017	Co2	4.54	11.73	N	-	N	N
18	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-018	Co2	4.54	12.09	N	-	N	N
19	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ตึกที่ 1 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-019	CO2	4.54	11.69	N	-	N	N
20	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ตึกที่ 2 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-020	Co2	4.54	11.77	N	-	N	N
21	ในห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3ด้านใน Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-021	Co2	4.54	11.71	N	-	N	N
22	หน้าลิฟท์ญาติ	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-022	CO2	4.54	11.26	N	-	N	N
23	Doctor' S Lounge	Office	3	A	BHN-A-3-FE-023	CO2	4.54	11.92	N	-	N	N
24	หน้าห้องให้การรักษา 3 REHAB	REHAB	3	A	BHN-A-3-FE-024	CO2	4.54	11.60	N	-	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 [redacted]		
2		
3		
4		
FIN		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มกราคม 2568

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 01/02/2025

BUILDING : อาคารโรงพยาบาล

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักการเติม / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge (ถังเช่า) N	6. คานบีบ / Handle N	7. ถังทดลัง / Tank N
1	ห้องเครื่องดับเพลิงและประปา	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-001	Co2	4.52	13.44	N	-	N	N
2	หน้าห้องเครื่องดับเพลิงและประปา	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-002	Co2	4.52	13.27	N	-	N	N
3	ห้อง Fire pump 1	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-003	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
4	ห้อง Fire pump 2	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-004	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

FINISH DATE : 1 / 2 / 68

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มกราคม 2568

น.11/22

pcs

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 01/02/2025
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องดับเพลิง Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตวัด / Gauge (ถังเช้า)	6. คานบีบ / Handle	7. ถังเหล็ก / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	Corridor	5	A	BHN-A-5-FE-001	NoN. CFC	-	-	-	N	-	N
2	ทางเดินหน้าห้อง 508 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-002	Co2	4.54	11.92	N	-	N	N
3	ทางเดินหน้าห้อง 515 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-003	Co2	4.54	12.92	N	-	N	N
4	ทางเดินหน้าห้อง 519 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-004	Co2	4.54	11.78	N	-	N	N
5	ทางเดินหน้าห้อง 524 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-005	Co2	4.54	12.02	N	-	N	N
6	ทางเดินหน้าอิฟท์ญาติ IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-006	Co2	4.54	12.22	N	-	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มกราคม 2568

pcs

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 01/02/2025
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องดับเพลิง Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตวัด / Gauge (ถังเช้า)	6. คานบีบ / Handle	7. ถังเหล็ก / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4-FE-001	NoN.CFC	-	-	-	N	-	N
2	ทางเดินหน้าห้อง 408 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-002	Co2	4.54	11.93	N	-	N	N
3	ทางเดินหน้าห้อง 415 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-003	Co2	4.54	11.69	N	-	N	N
4	ทางเดินหน้าห้อง 419 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-004	Co2	4.54	11.76	N	-	N	N
5	ทางเดินหน้าห้อง 424 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-005	Co2	4.54	11.55	N	-	N	N
6	ทางเดินหน้าอิฟท์ญาติ IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-006	Co2	4.54	11.18	N	-	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มกราคม 2568

น.11/23

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 01/02/2025
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารดับ / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge (ถ้ามี) N	6. คานบีบ / Handle N	7. ถังภายนอก / Tank N
1	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-001	CO2	4.54	13.00	N	-	N	N
2	MDB ROOM ถังที่ 1	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-002	Non-CFC	-	-		N	-	N
3	MDB ROOM ถังที่ 2	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-003	Non-CFC	-	-		N	-	N
4	หน้าห้องไฟฟ้า MDB	Corridor	2	B	BHN-B-2-FE-004	CO2	4.54	12.67	N	-	N	N
5	ห้องเครื่องมือแพทย์ N-Heath	N-Heath	2	B	BHN-B-2-FE-005	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
6	ระเบียงนอกอาคาร	Corridor	2	B	BHN-B-2-FE-006		ไม่มีถัง					
7	MDB ROOM 1	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-007	Non-CFC	-	-		N	-	N
8	MDB ROOM 2	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-008	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
9	MDB ROOM 3	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-009	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
10	MDB ROOM 4	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-010	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
11	MDB ROOM 5	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-011	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
12	MDB ROOM 6	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-012	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
13	MDB ROOM 7	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-013	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
14	MDB ROOM 8	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-014		ว่าง					
15	MDB ROOM 9	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-015	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
16	MDB ROOM 10	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-016	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
17	MDB ROOM 11	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-017	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
18	MDB ROOM 12	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-018	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
19	MDB ROOM 13	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-019	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
20	MDB ROOM 14	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-020	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
21	ห้อง GENERATOR 1	ห้อง Generator	2	B	BHN-B-2-FE-021	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
22	ห้อง GENERATOR 2	ห้อง Generator	2	B	BHN-B-2-FE-022	Non-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มกราคม 2568

น.11/24

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 01/01/2025
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	Location สถานที่	Department แผนก	Floor ชั้น	Building อาคาร	Equipment Code รหัสเครื่องจักร	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารดับ / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge (ถ้ามี) N	6. คานบีบ / Handle N	7. ถังภายนอก / Tank N
1	ชุดรับส่งสินค้า	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-001	CO2	4.50	11.97	N	-	N	N
2	หน้าห้องกีฬาทุงคัม	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-002	เคมีภัณฑ์	-	-	N	-	N	N
3	หน้าห้องกีฬาทุงคัม	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-003	เคมีภัณฑ์	-	-	N	N	N	N
4	หน้าห้องเก็บศพ	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-004	CO2	4.50	12.10	N	-	N	N
5	หน้าสำนักงานกฎมท์เส้าส์	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-005	CO2	4.50	13.00	N	-	N	N
6	ทางเดินหน้าห้องน้ำ	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-006	CO2	4.50	11.78	N	-	N	N
7	ทางเดินหน้าคลังยา	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-007	CO2	4.50	12.11	N	-	N	N
8	คลังยา N-Heath	N-Heath	1	B	BHN-B-1-FE-008	CO2	4.50	14.87	N	-	N	N
9	ห้องครัว GHCC	GHCC	1	B	BHN-B-1-FE-009	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
10	ห้องล้างจาน GHCC	GHCC	1	B	BHN-B-1-FE-010	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
11	ห้องอาหาร GHCC	GHCC	1	B	BHN-B-1-FE-011	CO2	4.50	13.00	N	-	N	N
12	โรงซักขยะ ถังที่ 1	Service Building	1	B	BHN-B-1-FE-012	CO2	4.50	11.67	N	-	N	N
13	โรงซักขยะ ถังที่ 2	Service Building	1	B	BHN-B-1-FE-013	CO2	4.50	11.09	N	-	N	N
14	ห้อง Medical Gas 1	BME	1	B	BHN-B-1-FE-014	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
15	ห้อง Medical Gas 2	BME	1	B	BHN-B-1-FE-015	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
16	ห้อง Medical Gas 3	BME	1	B	BHN-B-1-FE-016	Non-CFC	-	-	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มกราคม 2568

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 01/02/2025
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge (สีเขียว)	6. คานบีบ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	สำนักงานบริการ	สำนักงานบริการ	1	C	BHN-C-1-FE-001	Co2	4.55	11.27	N	-	N	N
2	หน้าห้องแม่บ้าน	สำนักงานบริการ	2	C	BHN-C-1-FE-002	Co2	4.54	11.24	N	-	N	N
3	หน้า Conthainer 1	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-003	Co2	4.54	11.80	N	-	N	N
4	หน้า Conthainer 2	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-004	Co2	4.54	11.76	N	-	N	N
5	หน้า Conthainer 3	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-005	Co2	4.55	11.65	N	-	N	N
6	หน้า Conthainer 4	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-006	Co2	4.55	11.50	N	-	N	N
7	อาคารจอดรถ B2	สำนักงานบริการ	1	C	BHN-C-1-FE-007	ผงเคมีแห้ง	-	-	N	N	N	N
8	อาคารจอดรถ B3	สำนักงานบริการ	1	C	BHN-C-1-FE-008	ผงเคมีแห้ง	-	-	N	N	N	N
9	อาคารจอดรถ B4	สำนักงานบริการ	1	C	BHN-C-1-FE-009	ผงเคมีแห้ง	-	-	N	N	N	N
10	อาคารจอดรถ B5	สำนักงานบริการ	1	C	BHN-C-1-FE-010	ผงเคมีแห้ง	-	-	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มกราคม 2568

น.11/25

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 3/64
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารดับ / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. ก้านบีบ / Handle N	7. ถังเหล็ก / Tank N
1	หน้าห้องขุดเงิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-001	CO2	4.54	13.23	N	-	N	N
2	หน้าห้องปฏิบัติการกู้ชีพ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-002	CO2	4.54	11.91	N	-	N	N
3	เวรปล	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-003	CO2	4.54	13.91	N	-	N	N
4	หน้าเครื่องกระจายเสียง	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-004	CO2	4.54	13.63	N	-	N	N
5	ห้องเก็บเอกสารชั้นบน	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-005	CO2	4.54	14.09	N	-	N	N
6	เวรระเบียงชั้นบน	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-006	CO2	4.54	13.11	N	-	N	N
7	Pharacy	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-007	CO2	4.54	13.32	N	-	N	N
8	หน้าการเงิน/รับยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-008	CO2	4.54	13.08	N	-	N	N
9	ห้องจ่ายยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-009	CO2	4.54	13.33	N	-	N	N
10	หน้าแผนกเอกซเรย์	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-010	CO2	4.54	13.16	N	-	N	N
11	หน้าห้องควบคุม แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-011	CO2	4.54	13.65	N	-	N	N
12	ห้องบวด OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-012	CO2	4.54	11.32	N	-	N	N
13	หน้าห้องตรวจ 19 คลินิกต้อกกระจก แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-013	CO2	4.54	13.12	N	-	N	N
14	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	Corridor	1	A	BHN-A-1-FE-014	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
15	หน้าห้องตรวจแมมโมแกรม	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-015	Non CFC	-	-	N	N	N	N
16	หน้าห้องคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-016	ไอน้ำ	-	-	N	N	N	N
17	ชาร์ปไฟฟ้า X-Ray	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-017	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
18	ห้องควบคุม MRI 1	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-018	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
19	ห้องควบคุม MRI 2	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-019	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
20	ห้องควบคุม CT SCAN	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-020	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
21	ลายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-021	ไอน้ำ	-	-	-	N	-	N
22	ลายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-022	ไอน้ำ	-	-	-	N	-	N
23	ลายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-023	ไอน้ำ	-	-	-	N	-	N
24	ลายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-024	ไอน้ำ	-	-	-	N	-	N
25	ลายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-025	ไอน้ำ	-	-	-	N	-	N
26	ลายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-026	ไอน้ำ	-	-	-	N	-	N
27	ห้องเครื่องไฟฟ้าชั้น 1											

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ : สิงหาคม 2564

น.11/26

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 3/64
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารดับ / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. ก้านบีบ / Handle N	7. ถังเหล็ก / Tank N
1	ห้องเครื่องดับเพลิงและประปา	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-001	CO2	4.54	13.40	N	-	N	N
2	หน้าห้องเครื่องดับเพลิงและประปา	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-002	CO2	4.54	13.27	N	-	N	N
3	ห้อง Fire pump 1	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-003	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
4	ห้อง Fire pump 2	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-004	Non-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติพร้อมใช้งาน		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ : สิงหาคม 2564

4
26.
18
22
6
6
22
10.

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 3/68
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารดับ / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
1	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	Office	3	A	BHN-A-3-FE-001	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
2	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 1	Office	3	A	BHN-A-3-FE-002	CO2	4.54	11.80	N	-	N	N
3	หน้าห้องประชุม 1	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-003	CO2	4.54	11.63	N	-	N	N
4	หน้าคลินิกสุดินิวเวช	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-004	CO2	4.54	13.19	N	-	N	N
5	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	3	A	BHN-A-3-FE-005	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
6	SERVER ROOM	IT	3	A	BHN-A-3-FE-006	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
7	ห้อง Server 1	IT	3	A	BHN-A-3-FE-007	Non-CFC	-	-	~~N~~	N	~~N~~	N
8	ห้อง Server 2	IT	3	A	BHN-A-3-FE-008	Non-CFC	-	-	~~N~~	N	~~N~~	N
9	ห้อง Server 3	IT	3	A	BHN-A-3-FE-009	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
10	ห้อง Server 4	IT	3	A	BHN-A-3-FE-010	Non-CFC	-	-	~~N~~	N	~~N~~	N
11	ทางเข้าแผนกผิวหนังและความงาม	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-011	CO2	4.54	11.57	N	-	N	N
12	หน้าห้องบวด SKIN	Skin	3	A	BHN-A-3-FE-012	CO2	4.54	11.60	N	-	N	N
13	หน้าห้องเก็บของข้างแผนก SKIN	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-013	CO2	4.54	11.63	N	-	N	N
14	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง	กายภาพ	3	A	BHN-A-3-FE-014	CO2	4.54	11.78	N	-	N	N
15	หน้าห้องให้การรักษา 3	กายภาพ	3	A	BHN-A-3-FE-015	CO2	4.54	11.70	N	-	N	N
16	ห้องออกกำลังกาย	กายภาพ	3	A	BHN-A-3-FE-016	CO2	4.54	11.80	N	-	N	N
17	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-017	CO2	4.54	11.75	N	-	N	N
18	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-018	CO2	4.54	12.09	N	-	N	N
19	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ตึกที่ 1 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-019	CO2	4.54	11.69	N	-	N	N
20	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ตึกที่ 2 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-020	CO2	4.54	11.77	N	-	N	N
21	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 2	Office	3	A	BHN-A-3-FE-021	CO2	4.54	11.80	N	-	N	N
22	ในห้องเก็บเอกสารด้านใน Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-022							
23	ห้องพักของผู้ป่วยหนักที่ lab				023							
24	ห้องพักผู้ป่วยหนัก lab.				024							
25	หน้าห้องพักญาติ				025							
26	Dr โดยาณุช				026							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :
START PM DATE : 3/68
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารดับ / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
1	ทางเดินหอผู้ป่วยวิกฤต	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-001	CO2	4.54	11.46	N	-	N	N
2	ทางเดิน ICU 15	แผนก ICU	2	A	BHN-A-2-FE-002	CO2	4.54	11.85	N	-	N	N
3	หน้าห้องคลอด 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FE-003	CO2	4.54	11.4	N	-	N	N
4	ทางเดินหน้าแผนก OR	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-004	CO2	4.54	11.54	N	-	N	N
5	หน้าห้องผ่าตัด 3	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-005	Non-CFC	-	-	N	N	N	N
6	จุดเปลี่ยนเตียงผู้ป่วยนอก	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-006	CO2	4.54	13.6	N	-	N	N
7	ทางเดินหลังห้องผ่าตัด 1	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-007	CO2	4.54	13.6	N	-	N	N
8	ทางเดินหน้าห้องอ้างอร	CSSD	2	A	BHN-A-2-FE-008	CO2	4.54	12.08	N	-	N	N
9	แผนก CSSD	CSSD	2	A	BHN-A-2-FE-009	CO2	4.54	10.26	N	-	N	N
10	หน้าลิฟท์ญาติ	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-010	CO2	4.54	11.60	N	-	N	N
11	คาบ์เตอร์แผนกไตเทียม	HEMO	2	A	BHN-A-2-FE-011	CO2	4.54	11.71	N	-	N	N
12	หน้าห้องตรวจ 1 Cath lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-012	CO2	4.54	11.71	N	-	N	N
13	ห้องควบคุม cath lab	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-013	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
14	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-014	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
15	หน้าปั๊มประปาชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-015	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
16	หน้าห้องควบคุม Cath lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-016	CO2	4.54	11.29	N	-	N	N
17	ห้องไฟฟ้า ICU	ICU	2	A	BHN-A-2-FE-017	Non-CFC	-	-	-	N	-	N
18	หน้าห้องพักฟื้น แผนก Cath lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-018	CO2	4.59	11.62	N	-	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

น.11/27

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 3/68
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานบีบ / Handle	7. ถังสีแดง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	Corridor	5	A	BHN-A-5-FE-001	Non CFE	—	—	✓	✓	✓	✓
2	ทางเดินหน้าห้อง 508 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-002	Co_2	4.54	11.44	✓		N	✓
3	ทางเดินหน้าห้อง 515 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-003	Co_2	4.54	11.98	✓		N	✓
4	ทางเดินหน้าห้อง 519 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-004	Co_2	4.56	11.69	✓		✓	✓
5	ทางเดินหน้าห้อง 524 IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-005	Co_2	4.54	12.00	✓		✓	✓
6	ทางเดินหน้าลิฟท์ญาติ IPD Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FE-006	Co_2	4.54	12.21	✓		✓	✓

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 3/68
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานบีบ / Handle	7. ถังสีแดง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4-FE-001	NOV-C1-L	—	—	-	N	-	N
2	ทางเดินหน้าห้อง 408 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-002	Co_2	[illegible]	11.45	✓		✓	✓
3	ทางเดินหน้าห้อง 415 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-003	Co_2	4.54	11.95	✓		✓	✓
4	ทางเดินหน้าห้อง 419 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-004	Co_2	4.54	11.66	✓		✓	✓
5	ทางเดินหน้าห้อง 424 IPD Ward5	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-005	Co_2	4.54	11.50	✓		✓	✓
6	ทางเดินหน้าลิฟท์ญาติ IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-006	Co_2	4.54	11.91	✓		✓	✓

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 3/68

BUILDING :

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานบีบ / Handle	7. ถังเก็บ / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	สำนักงานบริการ	สำนักงานบริการ	1	C	BHN-C-I-FE-001	~~CO2~~	~~9.59~~	~~77.79~~	N	-	N	N
2	หน้า Conthainer 1	STORE	1	C	BHN-C-I-FE-002	CO2	9.59	77.80	N	-	N	N
3	หน้า Conthainer 2	STORE	1	C	BHN-C-I-FE-003	CO2	9.59	77.76	N	-	N	N
4	หน้า Conthainer 3	STORE	1	C	BHN-C-I-FE-004	Cen	4.55	11.24	N	-	N	
5	หน้า Conthaincr 4	STORE	1	C	BHN-C-I-FE-005	Cen	4.55	11.24	N	-	N	
6	ถานจอดรถ 1	Corridor	1	C	BHN-C-I-FE-006	CO2	-	-	N	N	N	N
7	ถานจอดรถ 2	Corridor	1	C	BHN-C-I-FE-007	CO2	-	-	N	N	N	N
8	ถานจอดรถ 3	Corridor	1	C	BHN-C-I-FE-008	CO2	-	-	N	N	N	N
9	ถานจอดรถ 4	Corridor	1	C	BHN-C-I-FE-009	CO2	-	-	N	N	N	N

MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มกราคม 2568

10

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 3/68

BUILDING :

BRAND :

MODEL :

CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานบีบ / Handle	7. ถังเก็บ / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-001	CO2	9.59	73.02	N	-	N	N
2	MDB ROOM ถังที่ 1	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-002	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
3	MDB ROOM ถังที่ 2	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-003	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
4	หน้าห้องไฟฟ้า MDB	Corridor	2	B	BHN-B-2-FE-004	CO2	9.59	73.68	N	-	N	N
5	ห้องเครื่องมือแพทย์ N-Heath	N-Heath	2	B	BHN-B-2-FE-005	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
6	ระเบียงนอกอาคาร	Corridor	2	B	BHN-B-2-FE-006	ถังดับเพลิงมือถือ						
7	MDB ถังที่ 1	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-007	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
8	MDB ถังที่ 2	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-008	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
9	MDB ถังที่ 3	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-009	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
10	MDB ถังที่ 4	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-010	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
11	MDB ถังที่ 5	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-011	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
12	MDB ถังที่ 6	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-012	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
13	MDB ถังที่ 7	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-013	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
14	MDB ถังที่ 8	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-014	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
15	MDB ถังที่ 9	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-015	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
16	MDB ถังที่ 10	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-016	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
17	MDB ถังที่ 11	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-017	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
18	MDB ถังที่ 12	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-018	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
19	MDB ถังที่ 13	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-019	NONCFC	-	-	-	N	-	N
20	MDB ถังที่ 14	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-020	NONCFC	-	-	-	N	-	N
21	ห้อง GENERATOR 1	ห้อง Generator	2	B	BHN-B-2-FE-021	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
22	ห้อง GENERATOR 2	ห้อง Generator	2	B	BHN-B-2-FE-022	NON-CFC	-	-	-	N	-	N

MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

น.11/29

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 02/04/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)						
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องดับ Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักบรรจุที่ / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานปิด / Handle	7. ถังพลิง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	หน้าห้องฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-001	CO2	4.54	13.27	N	-	N	N
2	หน้าห้องปฏิบัติการกู้ชีพ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-002	CO2	4.54	12.65	N	-	N	N
3	เวรสอ	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-003	CO2	4.54	13.91	N	-	N	N
4	หน้าเครื่องกระจายเสียง	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-004	CO2	4.54	13.63	N	-	N	N
5	ห้องตึกแถวสารชั้นถอย	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-005	CO2	4.54	14.09	N	-	N	N
6	เวรระเบียงชั้นถอย	แผนก Regist	1	A	BHN-A-1-FE-006	CO2	4.54	13.11	N	-	N	N
7	Pharmacy	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-007	CO2	4.54	13.23	N	-	N	N
8	หน้าการเงินรับยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-008	CO2	4.54	12.84	N	-	N	N
9	ห้องจ่ายยา	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-009	CO2	4.54	13.09	N	-	N	N
10	หน้าแผนกเอกซเรย์	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-010	CO2	4.54	11.59	N	-	N	N
11	หน้าห้องควบคุม แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-011	CO2	4.54	13.00	N	-	N	N
12	ห้องเบรค OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-012	CO2	4.54	11.92	N	-	N	N
13	หน้าห้องตรวจ 19 คลินิกศัลยกรรมฯ แผนก OPD	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FE-013	CO2	4.54	13.06	N	-	N	N
14	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	Corridor	1	A	BHN-A-1-FE-014	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
15	หน้าห้องตรวจแมมโมแกรม	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-015	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
16	หน้าห้องตลับเทนาแม่เหล็กไฟฟ้า	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-016	[illegible]	-	-	N	N	N	N
17	ชาร์ปไฟฟ้า X-Ray ประเภท Auto	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-017	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
18	ห้องควบคุม MRI 1	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-018	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
19	ห้องควบคุม MRI 2	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-019	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
20	ห้องควบคุม CT SCAN	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FE-020	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
21	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-021	[illegible]	-	-		N	-	N
22	ภายในรถ AMBULANCE 81	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-022	[illegible]	-	-	-	N	-	N
23	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-023	[illegible]	-	-	-	N	-	N
24	ภายในรถ AMBULANCE 82	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-024	[illegible]	-	-	-	N	-	N
25	ภายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-025	[illegible]	-	-	-	N	-	N
26	ภายในรถ AMBULANCE 83	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FE-026	[illegible]	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0 *	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

น.11/30

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN 46

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :
START PM DATE : 02/04/2568
BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องดับ Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักบรรจุที่ / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานปิด / Handle	7. ถังพลิง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	ห้องเครื่องดับเพลิงและประปา	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-001	CO2	4.54	13.49	N	-	N	N
2	หน้าห้องเครื่องดับเพลิงและประปา	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-002	CO2	4.54	13.27	N	-	N	N
3	ห้อง Fire pump 1	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-003	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
4	ห้อง Fire pump 2	ห้องประปาใต้ดิน	B	A	BHN-A-B-FE-004	NON-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

4+26+16+24+6+6+16+22+10

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 02/04/2568
BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารดับ / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานปับ / Handle N	7. ถังเหล็ก / Tank N
1	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	Office	3	A	BHN-A-3-FE-001	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
2	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 1	Office	3	A	BHN-A-3-FE-002	Co2	4.54	11.78	N	-	N	N
3	หน้าห้องประชุม 1	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-003	Co2	4.54	11.63	N	-	N	N
4	หน้าคลินิกกู้คืนชีวิต	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-004	Co2	4.54	12.89	N	-	N	N
5	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT 1	3	A	BHN-A-3-FE-005	NoN-CFC	-	-	N	N	N	N
6	SERVER ROOM	IT 2	3	A	BHN-A-3-FE-006	NoN-CFC	-	-	N	N	N	N
7	ห้อง4 Server 1	IT 3	3	A	BHN-A-3-FE-007	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
8	ห้อง4 Server 2	IT 4	3	A	BHN-A-3-FE-008	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
9	ห้อง4 Server 3	IT 5	3	A	BHN-A-3-FE-009	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
10	ห้อง4 Server 4	IT 6	3	A	BHN-A-3-FE-010	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
11	ทางเข้าแผนกคิวหนังและความงาม	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-011	Co2	4.54	11.63	N	-	N	N
12	หน้าห้องเบรค SKIN	Skin	3	A	BHN-A-3-FE-012	Co2	4.54	11.70	N	-	N	N
13	หน้าห้องเก็บของข้างแผนก SKIN	Corridor	3	A	BHN-A-3-FE-013	Co2	4.54	11.63	N	-	N	N
14	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง	กายภาพ	3	A	BHN-A-3-FE-014	Co2	4.54	11.74	N	-	N	N
15	หน้าห้องให้การรักษา 3	กายภาพ	3	A	BHN-A-3-FE-015	Co2	4.54	11.63	N	-	N	N
16	ห้องออกกำลังกาย	กายภาพ	3	A	BHN-A-3-FE-016	Co2	4.54	11.78	N	-	N	N
17	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-017	Co2	4.54	11.68	N	-	N	N
18	หน้าห้องเก็บเอกสาร	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-018	Co2	4.54	11.68	N	-	N	N
19	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ตึกที่ 1 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-019	Co2	4.54	11.62	N	-	N	N
20	ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3 ตึกที่ 2 Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-020	Co2	4.54	11.79	N	-	N	N
21	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด 2	Office	3	A	BHN-A-3-FE-021	Co2	4.54	11.78	N	-	N	N
22	ในห้องเก็บเอกสารด้านใน Regist	Regist	3	A	BHN-A-3-FE-022	Co2	4.54	11.72	N	-	N	N
23	หน้าห้องเจ้าหน้าที่ แผนก Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-023	NoN-CFC	-	-	N	N	N	N
24	หน้าห้องชาร์ปประปา Lab	Lab	3	A	BHN-A-3-FE-024	NoN-CFC	-	-	N	N	N	N
25	แก้ไขหน้าห้องชาร์ป											
26	Don ไม่ได้											

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]	

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 02/04/2568
BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารดับ / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานปับ / Handle N	7. ถังเหล็ก / Tank N
1	ทางเดินหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต	แผนก ICU 1	2	A	BHN-A-2-FE-001	Co2	4.54	11.86	N	-	N	N
2	ทางเดิน ICU 15	แผนก ICU 2	2	A	BHN-A-2-FE-002	Co2	4.54	11.85	N	-	N	N
3	หน้าห้องกลอด 2	แผนก LR 1	2	A	BHN-A-2-FE-003	Co2	4.54	11.4	N	-	N	N
4	ทางเดินหน้าแผนก OR	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-004	Co2	4.54	11.54	N	-	N	N
5	หน้าห้องผ่าตัด 3	แผนก OR 4	2	A	BHN-A-2-FE-005	NoN-CFC	-	-	N	N	N	N
6	จุดเปลี่ยนเตียงผู้ป่วยนอก	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-006	Co2	4.54	13.6	N	-	N	N
7	ทางเดินหลังห้องผ่าตัด 1	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FE-007	Co2	4.54	13.6				
8	ทางเดินหน้าห้องล้างข้อ	CSSD 1	2	A	BHN-A-2-FE-008	Co2	4.54	12.08	N	-	N	N
9	แผนก CSSD	CSSD 2	2	A	BHN-A-2-FE-009	Co2	4.54	11.15	N	-	N	N
10	หน้าลิฟท์ญาติ	Corridor 1	2	A	BHN-A-2-FE-010	Co2	4.54	11.66	N	-	N	N
11	เคาน์เตอร์แผนกไตเทียม	HEMO 1	2	A	BHN-A-2-FE-011	Co2	4.54	11.67	N	-	N	N
12	หน้าห้องตรวจ 1 Cath lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-012	Co2	4.54	11.98	N	-	N	N
13	ห้องควบคุม cath lab	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-013	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
14	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-014	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
15	ชาร์ปประปาชั้น 2	Corridor	2	A	BHN-A-2-FE-015	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
16	หน้าห้องควบคุม Cath lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-016	Co2	4.54	11.62	N	-	N	N
17	ห้องไฟฟ้า ICU	ICU 3	2	A	BHN-A-2-FE-017	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
18	หน้าห้องพักฟื้น แผนก Cath lab	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-FE-018	NoN-CFC	-	-	N	N	N	N
		17 ถัง										

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 02/04/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารผู้ป่วยใน
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องดับ Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานบีบ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	จุดรับส่งสินค้า	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-001	CO2	4.54	11.74	N	-	N	N
2	หน้าห้องกีฬาทุงสัม	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-002	เครื่องผ้า	-	-	N	N	N	N
3	หน้าห้องกีฬาทุงสัม	Corridor	1	B	BHN-B-1-FE-003	เครื่องผ้า	-	-	N	N	N	N
4	หน้าห้องเก็บศพ	Corridor	X	B	BHN-B-1-FE-004	CO2	4.54	11.79	N	-	N	N
5	หน้าสำนักงานกฎเมาท์ เล็กส์	Corridor	X	B	BHN-B-1-FE-005	"	"	"				
6	ทางเดินหน้าห้องผ้า	Corridor	X	B	BHN-B-1-FE-006	CO2	4.54	11.77	N	-	N	N
7	ทางเดินหน้าคลังยา	Corridor	X	B	BHN-B-1-FE-007	CO2	4.54	11.90	N	-	N	N
8	คลังยา N-Heath	N-Heath	X	B	BHN-B-1-FE-008	CO2	4.54	11.83	N	-	N	N
9	ห้องครัว GHCC	GHCC	X	B	BHN-B-1-FE-009	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
10	ห้องอ่างจาน GHCC	GHCC	X	B	BHN-B-1-FE-010	NON-CFC	-	-	N	N	N	N
11	ห้อง Medical Gas 1	BME	1	B	BHN-B-1-FE-011	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
12	ห้อง Medical Gas 2	BME	1	B	BHN-B-1-FE-012	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
13	ห้อง Medical Gas 3	BME	1	B	BHN-B-1-FE-013	NON-CFC	-	-	-	N	-	N
14	โรงพักขยะ ถังที่ 1	Service Building	1	B	BHN-B-1-FE-014	CO2	4.54	11.19	N	-	N	N
15	โรงพักขยะ ถังที่ 2	Service Building	1	B	BHN-B-1-FE-015	CO2	4.54	11.40	N	-	N	N
16	ห้องอาหาร GHCC	GHCC	X	B	BHN-B-1-FE-016	CO2	4.54	11.24	N	-	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

	SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1	[redacted]		
2			
3			
4			
FINISH			

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 02/04/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องดับ Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight	4. สายฉีด / Hose	5. มาตรวัด / Gauge	6. คานบีบ / Handle	7. สภาพถัง / Tank
						(ระบุ)	(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	Corridor	4	A	BHN-A-4-FE-001	CFC	-	-	-	N	-	N
2	ทางเดินหน้าห้อง 408 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-002	CO2		11.68	N	-	N	N
3	ทางเดินหน้าห้อง 415 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-003	CO2		11.82	N	-	N	N
4	ทางเดินหน้าห้อง 419 IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-004	CO2		11.69	N	-	N	N
5	ทางเดินหน้าห้อง 424 IPD Ward5	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-005	CO2		11.50	N	-	N	N
6	ทางเดินหน้าลิฟท์ญาติ IPD Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FE-006	CO2		11.81	N	-	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 02/04/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจัด Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
1	สำนักงานบริการ	สำนักงานบริการ	1	C	BHN-C-1-FE-001	อยู่ห้องข่าง						
2	สำนักงานบริการ	สำนักงานบริการ	1	C	BHN-C-1-FE-002							
3	หน้า Conthainer 1	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-003	Co2	4.54	11.80	N	-	N	N
4	หน้า Conthainer 2	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-004	Co2	4.54	11.76	N	-	N	N
5	หน้า Conthainer 3	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-005	Co2	4.52	11.72	N	-	N	N
6	หน้า Conthainer 4	STORE	1	C	BHN-C-1-FE-006	Co2	4.54	11.72	N	-	N	N
7	ถานจอดรถ B2	Corridor	1	C	BHN-C-1-FE-007	เครื่องเดิม	-	-	N	N	N	N
8	ถานจอดรถ B3	Corridor	1	C	BHN-C-1-FE-008	เครื่องเดิม	-	-	N	N	N	N
9	ถานจอดรถ B4	Corridor	1	C	BHN-C-1-FE-009	เครื่องเดิม	-	-	N	N	N	N
10	ถานจอดรถ B5	Corridor	1	C	BHN-C-1-FE-010	เครื่องเดิม	-	-	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มกราคม 2568

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 02/04/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารอรุณ
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจัด Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. น้ำหนักสารเคมี / Weight of agent (ระบุ)	3. น้ำหนักรวม / Gross Weight (ระบุ)	4. สายฉีด / Hose N	5. มาตรวัด / Gauge N	6. คานบีบ / Handle N	7. สภาพถัง / Tank N
1	CHILLER ROOM	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-001	Co2	-	19.07	N	-	N	N
2	MDB ROOM ถังที่ 1	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-002	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
3	MDB ROOM ถังที่ 2	Service Building	2	B	BHN-B-2-FE-003	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
4	หน้าห้องไฟฟ้า MDB	Corridor	2	B	BHN-B-2-FE-004	Co2	4.54	19.24	N	-	N	N
5	ห้องเครื่องมือแพทย์ N-Heath	N-Heath	2	B	BHN-B-2-FE-005	NoN-CFC	-	-	N	N	N	N
6	ระเบียงนอกอาคาร	Corridor	2	B	BHN-B-2-FE-006	ถังหมดอายุ						
7	MDB ถังที่ 1	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-007	NoN-CFC	-	-	N	N	N	N
8	MDB ถังที่ 2	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-008	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
9	MDB ถังที่ 3	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-009	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
10	MDB ถังที่ 4	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-010	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
11	MDB ถังที่ 5	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-011	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
12	MDB ถังที่ 6	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-012	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
13	MDB ถังที่ 7	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-013	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
14	MDB ถังที่ 8	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-014	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
15	MDB ถังที่ 9	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-015	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
16	MDB ถังที่ 10	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-016	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
17	MDB ถังที่ 11	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-017	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
18	MDB ถังที่ 12	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-018	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
19	MDB ถังที่ 13	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-019	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
20	MDB ถังที่ 14	MDB	2	B	BHN-B-2-FE-020	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
21	ห้อง GENERATOR 1	ห้อง Generator	2	B	BHN-B-2-FE-021	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N
22	ห้อง GENERATOR 2	ห้อง Generator	2	B	BHN-B-2-FE-022	NoN-CFC	-	-	-	N	-	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-36	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 07/02/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาดท่อ / Pipe size (ระบุ)	3. วาล์วน้ำ / Valve N	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle N	5. ยางรีงและซีล / Leakage & Seal N	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key N
1	หน้าห้องปฏิบัติการแผนกฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FHC-001			N	N	N	N
2	หน้าแผนกทะเบียน	Regist	1	A	BHN-A-1-FHC-002			N	N	N	N
3	หน้าห้องหน่วยตรวจสมรรถภาพหัวใจ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FHC-003			N	N	N	N
4	โถงลิฟท์หน้างาน	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FHC-004			N	N	N	N
5	โถงทางเดินหน้าแผนกเด็กแรกเกิด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-005			N	N	N	N
6	โถงทางเดินหน้าทางเข้าผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-006			N	N	N	N
7	หน้าห้องกลอด 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FHC-007			N	N	N	N
8	หลังห้องผ่าตัด	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FHC-008			N	N	N	N
9	โถงลิฟท์หน้างาน	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-009			N	N	N	N
10	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด	Office	3	A	BHN-A-3-FHC-010			N	N	N	N
11	หน้าคลินิกศูศินเรีเวช	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-011			N	N	N	N
12	โถงลิฟท์หน้างาน	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-012			N	N	N	N
13	โถงทางเดินหน้าห้อง 408 Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-013			N	N	N	N
14	โถงลิฟท์หน้างาน Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-014			N	N	N	N
15	โถงทางเดินหน้าห้อง 508 Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-015			N	N	N	N
16	โถงลิฟท์หน้างาน Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-016			N	N	N	N
17	จุดรับส่งสินค้า	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-017			N	N	N	N
18	ทางเดินหน้าห้องกัชทางการแพทย์	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-018			N	N	N	N
19	หน้าห้อง CCTV	Center Area	2	B	BHN-B-2-FHC-019			N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ปิดกา		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-37	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 8/01/68
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	1. ชนิด / Type (ระบุ)	2. ขนาดท่อ / Pipe size (ระบุ)	3. วาล์วน้ำ / Valve N	4. สายฉีดน้ำ / หัวฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle N	5. ยางรีงและซีล / Leakage & Seal N	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key N
1	หน้าห้องปฏิบัติการแผนกฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FHC-001			N	N	N	N
2	หน้าแผนกทะเบียน	Regist	1	A	BHN-A-1-FHC-002			N	N	N	N
3	หน้าห้องหน่วยตรวจสมรรถภาพหัวใจ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FHC-003			N	N	N	N
4	โถงลิฟท์หน้างาน	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FHC-004			N	N	N	N
5	โถงทางเดินหน้าแผนกเด็กแรกเกิด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-005			N	N	N	N
6	โถงทางเดินหน้าทางเข้าผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-006			N	N	N	N
7	หน้าห้องกลอด 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FHC-007			N	N	N	N
8	หลังห้องผ่าตัด	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FHC-008			N	N	N	N
9	โถงลิฟท์หน้างาน	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-009			N	N	N	N
10	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด	Office	3	A	BHN-A-3-FHC-010			N	N	N	N
11	หน้าคลินิกศูศินเรีเวช	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-011			N	N	N	N
12	โถงลิฟท์หน้างาน	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-012			N	N	N	N
13	โถงทางเดินหน้าห้อง 408 Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-013			N	N	N	N
14	โถงลิฟท์หน้างาน Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-014			N	N	N	N
15	โถงทางเดินหน้าห้อง 508 Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-015			N	N	N	N
16	โถงลิฟท์หน้างาน Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-016			N	N	N	N
17	จุดรับส่งสินค้า	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-017			N	N	N	N
18	ทางเดินหน้าห้องกัชทางการแพทย์	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-018			N	N	N	N
19	หน้าห้อง CCTV	Center Area	2	B	BHN-B-2-FHC-019			N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ปกติทุกรายการ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-37	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

45

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 06/04/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาลและวิจัย
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องมือ Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. ขนาดท่อ / Pipe size	3. วาล์วน้ำ / Valve	4. สายดับเพลิง / ปากฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle	5. ยางรีวแน่นซีล / Leakage & Seal	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key
	Detail / รายละเอียด					MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)					
						(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	หน้าห้องปฏิบัติการแผนกฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FHC-001	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
2	หน้าแผนกทะเบียน	Regist	1	A	BHN-A-1-FHC-002	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
3	หน้าห้องหน่วยตรวจสมรรถภาพหัวใจ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FHC-003	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
4	โถงลิฟท์หน้างาน	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FHC-004	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
5	โถงทางเดินหน้าแผนกเด็กแรกเกิด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-005	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
6	โถงทางเดินหน้าทางเข้าผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-006	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
7	หน้าห้องคอลอด 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FHC-007	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
8	หลังห้องผ่าตัด	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FHC-008	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
9	โถงลิฟท์หน้างาน	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-009	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
10	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด	Office	3	A	BHN-A-3-FHC-010	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
11	หน้าคลินิกศูนย์ศีรเวช	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-011	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
12	โถงลิฟท์หน้างาน	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-012	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
13	โถงทางเดินหน้าห้อง 408 Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-013	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
14	โถงลิฟท์หน้างาน Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-014	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
15	โถงทางเดินหน้าห้อง 508 Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-015	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
16	โถงลิฟท์หน้างาน Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-016	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
17	จุดรับส่งสินค้า	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-017	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
18	ทางเดินหน้าห้องกำจัดทางการแพทย์	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-018	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
19	หน้าห้อง CCTV	Center Area	2	B	BHN-B-2-FHC-019	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-8/D-5385-37	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ : สิงหาคม 2564

pos

45 BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 10/03/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องมือ Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. ขนาดท่อ / Pipe size	3. วาล์วน้ำ / Valve	4. สายดับเพลิง / ปากฉีดน้ำ / Fire hose / Nozzle	5. ยางรีวแน่นซีล / Leakage & Seal	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key
	Detail / รายละเอียด					MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)					
						(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	หน้าห้องปฏิบัติการแผนกฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FHC-001	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
2	หน้าแผนกทะเบียน	Regist	1	A	BHN-A-1-FHC-002	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
3	หน้าห้องหน่วยตรวจสมรรถภาพหัวใจ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FHC-003	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
4	โถงลิฟท์หน้างาน	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FHC-004	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
5	โถงทางเดินหน้าแผนกเด็กแรกเกิด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-005	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
6	โถงทางเดินหน้าทางเข้าผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-006	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
7	หน้าห้องคอลอด 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FHC-007	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
8	หลังห้องผ่าตัด	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FHC-008	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
9	โถงลิฟท์หน้างาน	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-009	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
10	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด	Office	3	A	BHN-A-3-FHC-010	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
11	หน้าคลินิกศูนย์ศีรเวช	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-011	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
12	โถงลิฟท์หน้างาน	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-012	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
13	โถงทางเดินหน้าห้อง 408 Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-013	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
14	โถงลิฟท์หน้างาน Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-014	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
15	โถงทางเดินหน้าห้อง 508 Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-015	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
16	โถงลิฟท์หน้างาน Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-016	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
17	จุดรับส่งสินค้า	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-017	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
18	ทางเดินหน้าห้องกำจัดทางการแพทย์	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-018	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N
19	หน้าห้อง CCTV	Center Area	2	B	BHN-B-2-FHC-019	สายแข็ง	1 นิ้ว	N	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-8/D-5385-37	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ : สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 19/06/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารใหญ่/อาคารจอด
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องดับเพลิง Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. ขนาดท่อ / Pipe size	3. วาล์วน้ำ / Valve	4. สายดับเพลิง / หัวฉีดน้ำ Fire hose / Nozzle	5. ขอบยางซีล / Leakage & Seal	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key
						(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	หน้าห้องปฏิบัติการแผนกฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FHC-001			N	N	N	N
2	หน้าแผนกทะเบียน	Regist	1	A	BHN-A-1-FHC-002			N	N	N	N
3	หน้าห้องหน่วยตรวจสมรรถภาพหัวใจ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FHC-003			N	N	N	N
4	โถงลิฟท์หน้างาน	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FHC-004			N	N	N	N
5	โถงทางเดินหน้าแผนกเด็กแรกเกิด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-005			N	N	N	N
6	โถงทางเดินหน้าทางเข้าผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-006			N	N	N	N
7	หน้าห้องกลอด 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FHC-007			N	N	N	N
8	หลังห้องผ่าตัด	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FHC-008			N	N	N	N
9	โถงลิฟท์หน้างาน	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-009			N	N	N	N
10	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด	Office	3	A	BHN-A-3-FHC-010			N	N	N	N
11	หน้าคลินิกสุขภาพเรืองรอง	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-011			N	N	N	N
12	โถงลิฟท์หน้างาน	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-012			N	N	N	N
13	โถงทางเดินหน้าห้อง 408 Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-013			N	N	N	N
14	โถงลิฟท์หน้างาน Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-014			N	N	N	N
15	โถงทางเดินหน้าห้อง 508 Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-015			N	N	N	N
16	โถงลิฟท์หน้างาน Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-016			N	N	N	N
17	จุดรับส่งสินค้า	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-017			N	N	N	N
18	ทางเดินหน้าห้องกายภาพทางการแพทย์	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-018			N	N	N	N
19	หน้าห้อง CCTV	Center Area	2	B	BHN-B-2-FHC-019			N	N	N	N

MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

pos

45

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD : M

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 15/05/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องดับเพลิง Equipment Code	1. ชนิด / Type	2. ขนาดท่อ / Pipe size	3. วาล์วน้ำ / Valve	4. สายดับเพลิง / หัวฉีดน้ำ Fire hose / Nozzle	5. ขอบยางซีล / Leakage & Seal	6. กระจกตู้และกุญแจ / Cabinet Glass & Key
						(ระบุ)	(ระบุ)	N	N	N	N
1	หน้าห้องปฏิบัติการแผนกฉุกเฉิน	แผนก ER	1	A	BHN-A-1-FHC-001	แข็ง	ว่าง	N	N	N	N
2	หน้าแผนกทะเบียน	Regist	1	A	BHN-A-1-FHC-002	แข็ง	ว่าง	N	N	N	N
3	หน้าห้องหน่วยตรวจสมรรถภาพหัวใจ	แผนก X-Ray	1	A	BHN-A-1-FHC-003	แข็ง	ว่าง	N	N	N	N
4	โถงลิฟท์หน้างาน	แผนก OPD	1	A	BHN-A-1-FHC-004	แข็ง	ว่าง	N	N	N	N
5	โถงทางเดินหน้าแผนกเด็กแรกเกิด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-005	แข็ง	ว่าง	N	N	N	N
6	โถงทางเดินหน้าทางเข้าผู้ป่วยนอกห้องผ่าตัด	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-006	แข็ง	ว่าง	N	N	N	N
7	หน้าห้องกลอด 2	แผนก LR	2	A	BHN-A-2-FHC-007	ล่วงเสีย	หมด	N	N	N	N
8	หลังห้องผ่าตัด	แผนก OR	2	A	BHN-A-2-FHC-008	ล่วงเสีย	หมด	N	N	N	N
9	โถงลิฟท์หน้างาน	Center Area	2	A	BHN-A-2-FHC-009	แข็ง	ว่าง	N	N	N	N
10	หน้าห้องเก็บของแผนกการตลาด	Office	3	A	BHN-A-3-FHC-010	แข็ง	ว่าง	N	N	N	N
11	หน้าคลินิกสุขภาพเรืองรอง	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-011	แข็ง	ว่าง	N	N	N	N
12	โถงลิฟท์หน้างาน	Center Area	3	A	BHN-A-3-FHC-012	แข็ง	ว่าง	N	N	N	N
13	โถงทางเดินหน้าห้อง 408 Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-013	แข็ง	ว่าง	N	N	N	N
14	โถงลิฟท์หน้างาน Ward4	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-FHC-014	แข็ง	ว่าง	N	N	N	N
15	โถงทางเดินหน้าห้อง 508 Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-015	แข็ง	ว่าง	N	N	N	N
16	โถงลิฟท์หน้างาน Ward5	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-FHC-016	แข็ง	ว่าง	N	N	N	N
17	จุดรับส่งสินค้า	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-017	แข็ง	ว่าง	N	N	N	N
18	ทางเดินหน้าห้องกายภาพทางการแพทย์	Center Area	1	B	BHN-B-1-FHC-018	แข็ง	ว่าง	N	N	N	N
19	หน้าห้อง CCTV	Center Area	2	B	BHN-B-2-FHC-019	แข็ง	ว่าง	N	N	N	N

MONTHLY MAINTENANCE (No. 1-6)

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT MANUAL PULL STATION

PERIOD : Q

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 07/02/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด | ☐ YEARLY (1-3)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	Visual	Signal	Cleaning
						N	N	N
1	ช่างห้องการเงินผู้ป่วยใน	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-001	N	N	N
2	หน้าลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-002	N	N	N
3	ตรงข้ามห้อง 418-419	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-003	N	N	N
4	หน้าห้อง 415-416	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-004	N	N	N
5	หน้าห้อง 408	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-005	N	N	N
6	ช่างห้องทำหัตถการ	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-001	N	N	N
7	หน้าลิฟท์พนักงาน	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-002	N	N	N
8	ตรงข้ามห้อง 518-519	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-003	N	N	N
9	หน้าห้อง 515-516	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-004	N	N	N
10	หน้าห้อง 508	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-005	N	N	N
11	จุดส่งสินค้า	Center Area	1	B	BHN-B-1-MPS-001	N	N	N
12	ทางเดินช่างห้องน้ำหญิง	Center Area	1	B	BHN-B-1-MPS-002	N	N	N
13								
14								
15								
16								
17								
18								

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-48 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ : สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT MANUAL PULL STATION

PERIOD : Q

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : มกราคม 2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด | ☐ YEARLY (1-3)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	Visual	Signal	Cleaning
						N	N	N
1	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง	OR	2	A	BHN-A-2-MPS-009	N	N	N
2	ทางเดินทางเข้าห้องผ่าตัด	OR	2	A	BHN-A-2-MPS-010	N	N	N
3	หน้าห้องผ่าตัด 3	OR	2	A	BHN-A-2-MPS-011	N	N	N
4	แผนก CSSD	CSSD	2	A	BHN-A-2-MPS-012	N	N	
5	หน้าห้องคลอด 2	LR	2	A	BHN-A-2-MPS-013	N	N	N
6	ทางเดินช่างห้องผู้ป่วย ICU 15	ICU	2	A	BHN-A-2-MPS-014	N	N	N
7	หน้าห้องเก็บเครื่องมือแพทย์	ICU	2	A	BHN-A-2-MPS-015	N	N	N
8	LABORATORY DEPARTMENT	LAB	3	A	BHN-A-3-MPS-001	N	N	N
9	หน้าลิฟท์ญาติ	Center Area	3	A	BHN-A-3-MPS-002	N	N	N
10	สำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-MPS-003	N	N	N
11	เคาน์เตอร์คลินิกผิวหนังและความงาม	SKIN	3	A	BHN-A-3-MPS-004	N	N	N
12	หน้าประตูทางหนีไฟ	REHAB	3	A	BHN-A-3-MPS-005	N	N	N
13	ทางเดินช่างห้องประชุม 1	Center Area	3	A	BHN-A-3-MPS-006	N	N	N
14	คลินิกสูตินรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-MPS-007	N	N	N
15	หน้าห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3	Center Area	3	A	BHN-A-3-MPS-008	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ ไม่มีอะไรชำรุด		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-48 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ : สิงหาคม 2564

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT MANUAL PULL STATION

PERIOD : Q

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : เมษายน 2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	Visual	Signal	Cleaning
	Detail / รายละเอียด					☐ YEARLY (1-3)		
						N	N	N
1	หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง	OR	2	A	BHN-A-2-MPS-009	N	N	N
2	ทางเดินหลังห้องผ่าตัด	OR	2	A	BHN-A-2-MPS-010	N	N	N
3	หน้าห้องผ่าตัด 3	OR	2	A	BHN-A-2-MPS-011	N	N	N
4	แผนก CSSD	CSSD	2	A	BHN-A-2-MPS-012	N	N	N
5	หน้าห้องคออด 2	LR	2	A	BHN-A-2-MPS-013	N	N	N
6	ทางเดินข้างห้องผู้ป่วย ICU 15	ICU	2	A	BHN-A-2-MPS-014	N	N	N
7	หน้าห้องเก็บเครื่องมือแพทย์	ICU	2	A	BHN-A-2-MPS-015	N	N	N
8	LABORATORY DEPARTMENT	LAB	3	A	BHN-A-3-MPS-001	N	N	N
9	หน้าลิฟท์ญาติ	Center Area	3	A	BHN-A-3-MPS-002	N	N	N
10	สำนักงานผู้บริหาร	Office	3	A	BHN-A-3-MPS-003	N	N	N
11	เคาน์เตอร์คลินิกผิวหนังและความงาม	SKIN	3	A	BHN-A-3-MPS-004	N	N	N
12	หน้าประตูทางหนีไฟ	REHAB	3	A	BHN-A-3-MPS-005	N	N	N
13	ทางเดินข้างห้องประชุม 1	Center Area	3	A	BHN-A-3-MPS-006	N	N	N
14	คลินิกสูตินรีเวช	OB GYN	3	A	BHN-A-3-MPS-007	N	N	N
15	หน้าห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3	Center Area	3	A	BHN-A-3-MPS-008	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-48	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ : สิงหาคม 2564

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT MANUAL PULL STATION

PERIOD : Q

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 10/03/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	Visual	Signal	Cleaning
	Detail / รายละเอียด					☐ YEARLY (1-3)		
						N	N	N
1	หน้าห้องตรวจอัลตร้าซาวด์	X-RAY	1	A	BHN-A-1-MPS-001	N	N	N
2	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-002	N	N	N
3	โถงพักคอยหน้าแผนกเอกซเรย์	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-003	N	N	N
4	คลินิกศัลยกรรมกระดูก หน้าห้องตรวจ 16	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-004	N	N	N
5	แผนกบริการผู้ป่วยนอก หน้าห้องตรวจ 8-9	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-005	N	N	N
6	โถงพักคอย การเงิน/รับยา	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-006	N	N	N
7	โถงพักคอยหน้าบริการลูกค้าสัมพันธ์	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-007	N	N	N
8	หน้าเคาน์เตอร์พยาบาลแผนกฉุกเฉิน	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-008	N	N	N
9	หน้าห้องเก็บอุปกรณ์การแพทย์	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-009	N	N	N
10	ศูนย์หัวใจกรุงเทพหัวหิน	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-MPS-001	N	N	N
11	แผนกทันตกรรม	DENTAL	2	A	BHN-A-2-MPS-002	N	N	N
12	แผนกไตเทียม	HEMO	2	A	BHN-A-2-MPS-003	N	N	N
13	ทางเดินหน้าลิฟท์ญาติ	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-004	N	N	N
14	ทางเดินหน้าห้องน้ำชาย	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-005	N	N	N
15	ทางเดินหน้าแผนกทันตกรรม	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-006	N	N	N
16	ทางเดินหน้าแผนกทารกแรกเกิด	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-007	N	N	N
17	ทางเดินหน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-008	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติ		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-48	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ : สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT MANUAL PULL STATION

PERIOD : Q

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 6/21/2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	Detail / รายละเอียด: Visual	Signal	Cleaning
						☐ YEARLY (1-3)		
						N	N	N
1	หน้าห้องตรวจตัดสร้าขาวด์	X-RAY	1	A	BHN-A-1-MPS-001	N	N	N
2	หน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-002	N	N	N
3	โถงพักคอยหน้าแผนกเอกซเรย์	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-003	N	N	N
4	คลินิกศัลยกรรมกระดูก หน้าห้องตรวจ 16	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-004	N	N	N
5	แผนกบริการผู้ป่วยนอก หน้าห้องตรวจ 8-9	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-005	N	N	N
6	โถงพักคอย การเงิน/รับยา	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-006	N	N	N
7	โถงพักคอยหน้าบริการลูกค้าสัมพันธ์	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-007	N	N	N
8	หน้าเคาน์เตอร์พยาบาลแผนกอุบัติเหตุ	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-008	N	N	N
9	หน้าห้องเก็บอุปกรณ์การแพทย์	OPD	1	A	BHN-A-1-MPS-009	N	N	N
10	ศูนย์หัวใจกรุงเทพหัวหิน	CATH-LAB	2	A	BHN-A-2-MPS-001	N	N	N
11	แผนกทันตกรรม	DENTAL	2	A	BHN-A-2-MPS-002	N	N	N
12	แผนกโลหิตเวช	HEMO	2	A	BHN-A-2-MPS-003	N	N	N
13	ทางเดินหน้าลิฟต์ญาติ	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-004	N	N	N
14	ทางเดินหน้าห้องน้ำชาย	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-005	N	N	N
15	ทางเดินหน้าแผนกทันตกรรม	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-006	N	N	N
16	ทางเดินหน้าแผนกการกายภาพ	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-007	N	N	N
17	ทางเดินหน้าห้องควบคุมไฟฟ้า	Center Area	2	A	BHN-A-2-MPS-008	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
ปกติพร้อมใช้งาน		

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-48 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ : สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT MANUAL PULL STATION

PERIOD : Q

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 5-5-2568
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	Detail / รายละเอียด: Visual	Signal	Cleaning
						☐ YEARLY (1-3)		
						N	N	N
1	ช้างห้องการเงินผู้ป่วยใน	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-001	N	N	N
2	หน้าลิฟท์หนักงาน	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-002	N	N	N
3	ตรงข้ามห้อง 418-419	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-003	N	N	N
4	หน้าห้อง 415-416	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-004	N	N	N
5	หน้าห้อง 408	IPD Ward 4	4	A	BHN-A-4-MPS-005	N	N	N
6	ช้างห้องทำหัตถการ	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-001	N	N	N
7	หน้าลิฟท์หนักงาน	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-002	N	N	N
8	ตรงข้ามห้อง 518-519	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-003	N	N	N
9	หน้าห้อง 515-516	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-004	N	N	N
10	หน้าห้อง 508	IPD Ward 5	5	A	BHN-A-5-MPS-005	N	N	N
11	จุดส่งสินค้า	Center Area	1	B	BHN-B-1-MPS-001	N	N	N
12	ทางเดินช้างห้องน้ำหญิง	Center Area	1	B	BHN-B-1-MPS-002	N	N	N
13								
14								
15								
16								
17								
18								

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-48 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ : สิงหาคม 2564

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT SMOKE DETECTOR

PERIOD : Y

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 25/02/2025
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						☐ YEARLY (1-3)		
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องหัก Equipment Code	Visual	Signal	Cleaning
						N	N	N
1	ZONE FLOOR 1	HOSPITAL BUIDLING	1	A	BHN-A-1-SD-005	N	N	N
2	ZONE FLOOR 1	HOSPITAL BUIDLING	1	A	BHN-A-1-SD-006	N	N	N
3	ZONE FLOOR 1	HOSPITAL BUIDLING	1	A	BHN-A-1-SD-007	N	N	N
4	ZONE FLOOR 1	HOSPITAL BUIDLING	1	A	BHN-A-1-SD-008	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-55	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ : มีนาคม 2564

44

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT SMOKE DETECTOR

PERIOD : Y

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 21/01/2025
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด						☐ YEARLY (1-3)		
Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องหัก Equipment Code	Visual	Signal	Cleaning
						N	N	N
1	ZONE FLOOR 1	HOSPITAL BUIDLING	1	A	BHN-A-1-SD-001	N	N	N
2	ZONE FLOOR 1	HOSPITAL BUIDLING	1	A	BHN-A-1-SD-002	N	N	N
3	ZONE FLOOR 1	HOSPITAL BUIDLING	1	A	BHN-A-1-SD-003	N	N	N
4	ZONE FLOOR 1	HOSPITAL BUIDLING	1	A	BHN-A-1-SD-004	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-55	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ : มีนาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT SMOKE DETECTOR

PERIOD : Y

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 4/64
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด | ☐ YEARLY (1-3)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	Visual	Signal	Cleaning
						N	N	N
1	ZONE FLOOR 2	HOSPITAL BUIDLING	2	A	BHN-A-2-SD-015	N	N	N
2	ZONE FLOOR 2	HOSPITAL BUIDLING	2	A	BHN-A-2-SD-016	N	N	N
3	ZONE FLOOR 2	HOSPITAL BUIDLING	2	A	BHN-A-2-SD-017	N	N	N
4	ZONE FLOOR 2	HOSPITAL BUIDLING	2	A	BHN-A-2-SD-018	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-55	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT SMOKE DETECTOR

PERIOD : Y

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
MEARSUREMENT USED :

START PM DATE : 3/68
BUILDING :
BRAND :
MODEL :
CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Detail / รายละเอียด | ☐ YEARLY (1-3)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	Visual	Signal	Cleaning
						N	N	N
1	ZONE FLOOR 2	HOSPITAL BUIDLING	2	A	BHN-A-2-SD-011	N	N	N
2	ZONE FLOOR 2	HOSPITAL BUIDLING	2	A	BHN-A-2-SD-012	N	N	N
3	ZONE FLOOR 2	HOSPITAL BUIDLING	2	A	BHN-A-2-SD-013	N	N	N
4	ZONE FLOOR 2	HOSPITAL BUIDLING	2	A	BHN-A-2-SD-014	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-55	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT SMOKE DETECTOR

PERIOD : Y

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 30/06/2025
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING : อาคารโรงพยาบาล
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	Visual (N)	Signal (N)	Cleaning (N)
1	ZONE FLOOR 2	HOSPITAL BUIDLING	2	A	BHN-A-2-SD-023	N	N	N
2	ZONE FLOOR 2	HOSPITAL BUIDLING	2	A	BHN-A-2-SD-024	N	N	N
3	ZONE FLOOR 3	HOSPITAL BUIDLING	3	A	BHN-A-3-SD-025	N	N	N
4	ZONE FLOOR 3	HOSPITAL BUIDLING	3	A	BHN-A-3-SD-026	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-55	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ : มีนาคม 2564

pos

BANGKOK HOSPITAL HUA HIN

PM REPORT SMOKE DETECTOR

PERIOD : Y

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน	START PM DATE : 21/05/2025
ADDRESS : 888 ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	BUILDING :
	BRAND :
MEARSUREMENT USED :	MODEL :
	CAPACITY :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)

Item ลำดับ	สถานที่ Location	แผนก Department	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัสเครื่องจักร Equipment Code	Visual (N)	Signal (N)	Cleaning (N)
1	ZONE FLOOR 2	HOSPITAL BUIDLING	2	A	BHN-A-2-SD-019	N	N	N
2	ZONE FLOOR 2	HOSPITAL BUIDLING	2	A	BHN-A-2-SD-020	N	N	N
3	ZONE FLOOR 2	HOSPITAL BUIDLING	2	A	BHN-A-2-SD-021	N	N	N
4	ZONE FLOOR 2	HOSPITAL BUIDLING	2	A	BHN-A-2-SD-022	N	N	N

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

รหัสเอกสาร CO-S/D-5385-55	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ : มีนาคม 2564

เอกสารแนบ 12

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด และคุณภาพน้ำที่เข้าและออกหอผึ่งเย็น

SES
บริษัท สยาม เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
SIAM ENVIRONMENTAL SERVICE LIMITED
สำนักงานใหญ่ : 126 ซอยรามคำแหง 60/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 088-5542100 E-Mail : ses_1996@yahoo.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539093789

SES-25004/WW

January 16, 2025.

ANALYSIS REPORT

Customer : Bangkok Hospital/HuaHin

Address : 888 Petchkasem Road, HuaHin Sub District, HuaHin District, Prachuapkhirikhan 77110

Sample Type : Wastewater

Sampling Date : January 6, 2025.

Sampling By : SES

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		Standard[1]
				Wastewater Treatment System		
				Influent *	Effluent	
	Sample Description	_	_	brown turbid sediment foul smell	yellow	_
1	pH	_	Electrometric (pH Meter)	6.69	6.71	5.5 - 9.0
2	BOD (Biochemical Oxygen Demand)	mg/L	5 Days BOD test, Azide Modification	147	6	≤20
3	COD (Chemical Oxygen Demand)	mg/L	Close Reflux Titrimetric	_	38	≤120[2]
4	TSS (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105°C	82.1	16.7	≤30
5	TDS (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180°C	_	262	≤1,000
6	Sulfide	mg/L	Iodometric	2.42	<1.0	≤1.0
7	TKN (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/L	Semi Micro Kjeldahl	178.4	13.6	≤35
8	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	10.9	<3.0	≤20
9	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	$>1.6x10^5$	<1.8	≤5,000
10	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	_	<1.8	≤1,000
11	Free Chlorine	mg/L	Iodometric Electrode	_	0.03	≤1.0

Method of analysis based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater,APHA,AWWA,WEF 23rd Edition 2017

Standard : [1] Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment;Building (B.E.2567), ก Building

: [2] Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (B.E.2559)

Remark : TDS in the effluent is increase from TDS in water supply (TDS in water supply = 120 mg/L)

: * Influent no established standard

[redacted]

Approved

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITED SAMPLE ONLY.

ANALYST BY : V CARE ENVIRONMENT SERVICES CO.,LTD. (PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO.ว.210)

SES
บริษัท สยาม เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
SIAM ENVIRONMENTAL SERVICE LIMITED
สำนักงานใหญ่ : 126 ซอยรามคำแหง 60/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 088-5542100 E-Mail : ses_1996@yahoo.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539093789

SES-25029/WW

February 20, 2025.

ANALYSIS REPORT

Customer : Bangkok Hospital/HuaHin

Address : 888 Petchkasem Road, HuaHin Sub District, HuaHin District, Prachuapkhirikhan 77110

Sample Type : Wastewater

Sampling Date : February 10, 2025.

Sampling By : SES

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		Standard[1]
				Wastewater Treatment System		
				Influent *	Effluent	
	Sample Description	_	_	brown turbid sediment foul smell	yellow	_
1	pH	_	Electrometric (pH Meter)	7.69	7.73	5.5 - 9.0
2	BOD (Biochemical Oxygen Demand)	mg/L	5 Days BOD test, Azide Modification	176	5	≤20
3	COD (Chemical Oxygen Demand)	mg/L	Close Reflux Titrimetric	_	31	≤120[2]
4	TSS (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105°C	99.3	<10	≤30
5	TDS (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180°C	_	351	≤1,000
6	Sulfide	mg/L	Iodometric	2.68	<1.0	≤1.0
7	TKN (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/L	Semi Micro Kjeldahl	194.3	12.2	≤35
8	Oil & Grease	mg/L	Liquid Liquid, Partition Gravimetric	14.7	<3.0	≤20
9	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	$>1.6x10^5$	<1.8	≤5,000
10	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	_	<1.8	≤1,000
11	Free Chlorine	mg/L	Iodometric Electrode	_	0.02	≤1.0

Method of analysis based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater,APHA,AWWA,WEF 23rd Edition 2017

Standard : [1] Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment;Building (B.E.2567), ก Building

: [2] Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (B.E.2559)

Remark : TDS in the effluent is increase from TDS in water supply (TDS in water supply = 110 mg/L)

: * Influent no established standard

[redacted]

Approved

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITED SAMPLE ONLY.

ANALYST BY : V CARE ENVIRONMENT SERVICES CO.,LTD. (PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO.ว.210)

SES
บริษัท สยาม เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
SIAM ENVIRONMENTAL SERVICE LIMITED
สำนักงานใหญ่ : 126 ซอยรามคำแหง 60/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 088-5542100 E-Mail : ses_1996@yahoo.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539093789

SES-25043/WW

March 13, 2025.

ANALYSIS REPORT

Customer : Bangkok Hospital/HuaHin

Address : 888 Petchkasem Road, HuaHin Sub District, HuaHin District, Prachuapkhirikhan 77110

Sample Type : Wastewater

Sampling Date : March 3, 2025.

Sampling By : SES

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		Standard[1]
				Wastewater Treatment System		
				Influent *	Effluent	
	Sample Description	_	_	brown turbid foul smell	yellow	_
1	pH	_	Electrometric (pH Meter)	7.18	7.11	5.5 - 9.0
2	BOD (Biochemical Oxygen Demand)	mg/L	5 Days BOD test, Azide Modification	142	12	≤20
3	COD (Chemical Oxygen Demand)	mg/L	Close Reflux Titrimetric	_	96	≤120[2]
4	TSS (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105°C	86	29	≤30
5	TDS (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180°C	_	270	≤1,000
6	Sulfide	mg/L	Iodometric	2.5	<1.0	≤1.0
7	TKN (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/L	Semi Micro Kjeldahl	167.6	34.3	≤35
8	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	15.7	<3.0	≤20
9	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	$>1.6x10^6$	<1.8	≤5,000
10	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	_	<1.8	≤1,000
11	Free Chlorine	mg/L	Iodometric Electrode	_	0.01	≤1.0

Method of analysis based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater,APHA,AWWA,WEF 23rd Edition 2017

Standard : [1] Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment;Building (B.E.2567), ก Building

: [2] Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (B.E.2559)

Remark : TDS in the effluent is increase from TDS in water supply (TDS in water supply = 120 mg/L)

: * Influent no established standard

[redacted]

Approved

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITED SAMPLE ONLY.

ANALYST BY : V CARE ENVIRONMENT SERVICES CO.,LTD. (PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO.ว.210)

SES
บริษัท สยาม เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
SIAM ENVIRONMENTAL SERVICE LIMITED
สำนักงานใหญ่ : 126 ซอยรามคำแหง 60/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 088-5542100 E-Mail : ses_1996@yahoo.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539093789

SES-25071/WW

April 10, 2025.

ANALYSIS REPORT

Customer : Bangkok Hospital/HuaHin

Address : 888 Petchkasem Road, HuaHin Sub District, HuaHin District, Prachuapkhirikhan 77110

Sample Type : Wastewater

Sampling Date : April 2, 2025.

Sampling By : SES

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		Standard[1]
				Wastewater Treatment System		
				Influent *	Effluent	
	Sample Description	_	_	brown turbid foul smell	yellow	_
1	pH	_	Electrometric (pH Meter)	7.15	7.37	5.5 - 9.0
2	BOD (Biochemical Oxygen Demand)	mg/L	5 Days BOD test, Azide Modification	161	9	≤20
3	COD (Chemical Oxygen Demand)	mg/L	Close Reflux Titrimetric	_	58	≤120[2]
4	TSS (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105°C	96	16	≤30
5	TDS (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180°C	_	325	≤1,000
6	Sulfide	mg/L	Iodometric	2.6	<1.0	≤1.0
7	TKN (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/L	Semi Micro Kjeldahl	174.3	31.6	≤35
8	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	19.4	<3.0	≤20
9	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	$>1.6x10^5$	<1.8	≤5,000
10	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	_	<1.8	≤1,000
11	Free Chlorine	mg/L	Iodometric Electrode	_	0.02	≤1.0

Method of analysis based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater,APHA,AWWA,WEF 23rd Edition 2017

Standard : [1] Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment;Building (B.E.2567), ก Building

: [2] Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (B.E.2559)

Remark : TDS in the effluent is increase from TDS in water supply (TDS in water supply = 120 mg/L)

: * Influent no established standard

[redacted]

Approved

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITED SAMPLE ONLY.

ANALYST BY : V CARE ENVIRONMENT SERVICES CO.,LTD. (PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO.ว.210)

SES
บริษัท สยาม เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
SIAM ENVIRONMENTAL SERVICE LIMITED
สำนักงานใหญ่ : 126 ซอยรามคำแหง 60/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 088-5542100 E-Mail : ses_1996@yahoo.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539093789

SES-25093/WW

May 13, 2025.

ANALYSIS REPORT

Customer : Bangkok Hospital/HuaHin

Address : 888 Petchkasem Road, HuaHin Sub District, HuaHin District, Prachuapkhirikhan 77110

Sample Type : Wastewater

Sampling Date : May 2, 2025.

Sampling By : SES

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		Standard[1]
				Wastewater Treatment System		
				Influent *	Effluent	
	Sample Description	_	_	yellow turbid sediment foul smell	yellow sediment	_
1	pH	_	Electrometric (pH Meter)	7.65	7.80	5.5 - 9.0
2	BOD (Biochemical Oxygen Demand)	mg/L	5 Days BOD test, Azide Modification	137	11	≤20
3	COD (Chemical Oxygen Demand)	mg/L	Close Reflux Titrimetric	_	62	≤120[2]
4	TSS (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105°C	104	27	≤30
5	TDS (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180°C	_	532	≤1,000
6	Sulfide	mg/L	Iodometric	3.1	<1.0	≤1.0
7	TKN (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/L	Semi Micro Kjeldahl	156.0	19.0	≤35
8	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	17.6	<3.0	≤20
9	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	$>1.6x10^5$	$6.8x10^2$	≤5,000
10	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	_	<1.8	≤1,000
11	Free Chlorine	mg/L	Iodometric Electrode	_	0.01	≤1.0

Method of analysis based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater,APHA,AWWA,WEF 23rd Edition 2017

Standard : [1] Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment;Building (B.E.2567), ก Building

: [2] Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (B.E.2559)

Remark : TDS in the effluent is increase from TDS in water supply (TDS in water supply = 130 mg/L)

: * Influent no established standard

[redacted]

Approved

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITED SAMPLE ONLY.

ANALYST BY : V CARE ENVIRONMENT SERVICES CO.,LTD. (PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO.ว.210)

SES
บริษัท สยาม เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
SIAM ENVIRONMENTAL SERVICE LIMITED
สำนักงานใหญ่ : 126 ซอยรามคำแหง 60/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 088-5542100 E-Mail : ses_1996@yahoo.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539093789

SES-25113/WW

June 12, 2025.

ANALYSIS REPORT

Customer : Bangkok Hospital/HuaHin

Address : 888 Petchkasem Road, HuaHin Sub District, HuaHin District, Prachuapkhirikhan 77110

Sample Type : Wastewater

Sampling Date : June 2, 2025.

Sampling By : SES

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		Standard[1]
				Wastewater Treatment System		
				Influent *	Effluent	
	Sample Description	_	_	brown turbid sediment	yellow turbid	_
1	pH	_	Electrometric (pH Meter)	7.39	7.22	5.5 - 9.0
2	BOD (Biochemical Oxygen Demand)	mg/L	5 Days BOD test, Azide Modification	274	14	≤20
3	COD (Chemical Oxygen Demand)	mg/L	Close Reflux Titrimetric	_	103	≤120[2]
4	TSS (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105°C	317	25	≤30
5	TDS (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180°C	_	720	≤1,000
6	Sulfide	mg/L	Iodometric	3.8	<1.0	≤1.0
7	TKN (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/L	Semi Micro Kjeldahl	191.2	21.7	≤35
8	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	18.7	<3.0	≤20
9	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	$>1.6x10^5$	$5.4x10^2$	≤5,000
10	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	_	<1.8	≤1,000
11	Free Chlorine	mg/L	Iodometric Electrode	_	0.04	≤1.0

Method of analysis based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater,APHA,AWWA,WEF 23rd Edition 2017

Standard : [1] Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment; Building (B.E.2567), ก Building

: [2] Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment (B.E.2559)

Remark : TDS in the effluent is increase from TDS in water supply (TDS in water supply = 140 mg/L)

: * Influent no established standard

[redacted]

Approved

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITED SAMPLE ONLY.

ANALYST BY : V CARE ENVIRONMENT SERVICES CO.,LTD. (PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO.ว.210)

SES
บริษัท สยาม เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
SIAM ENVIRONMENTAL SERVICE LIMITED
สำนักงานใหญ่ : 126 ซอยรามคำแหง 60/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 088-5542100 E-Mail : ses_1996@yahoo.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539093789

SES-25029/WS February 20, 2025.

ANALYSIS REPORT

Customer : Bangkok Hospital/HuaHin

Address : 888 Petchkasem Road, HuaHin Sub District, HuaHin District, Prachuapkhirikhan 77110

Sample Type : Cooling Tower

Sampling Date : February 10, 2025.

Sampling by : SES

Item	Description	Unit	Method	Result	
				Cooling Tower	
				อ่างรองรับน้ำ (น้ำเข้า)	อ่างน้ำทิ้งจากหอผึ่งเย็น (น้ำออก)
	Sample Description	–	–	clear	clear
1	Legionella pneumophila	CFU/1000 ml.	Direct Count	Not-Detected	Not-Detected

Method of analysis based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

Standard : Notification of the Ministry of Public Health, Department of Health (B.E.2544); Legionella pneumophilla

Remark : Not-Detected = ไม่พบ

[redacted]

Approved

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITED SAMPLE ONLY.

ANALYST BY : V CARE ENVIRONMENT SERVICES CO.,LTD. (PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO.ว.210)

SES
บริษัท สยาม เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
SIAM ENVIRONMENTAL SERVICE LIMITED
สำนักงานใหญ่ : 126 ซอยรามคำแหง 60/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 088-5542100 E-Mail : ses_1996@yahoo.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539093789

SES-25093/WS

May 13, 2025.

ANALYSIS REPORT

Customer : Bangkok Hospital/HuaHin

Address : 888 Petchkasem Road, HuaHin Sub District, HuaHin District, Prachuapkhirikhan 77110

Sample Type : Cooling Tower

Sampling Date : May 2, 2025.

Sampling by : SES

Item	Description	Unit	Method	Result	
				Cooling Tower	
				อ่างรองรับน้ำ (น้ำเข้า)	อ่างน้ำทิ้งจากหอผึ่งเย็น (น้ำออก)
	Sample Description	_	_	clear	clear
1	Legionella pneumophila	CFU/1000 ml.	Direct Count	Not-Detected	Not-Detected

Method of analysis based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

Standard : Notification of the Ministry of Public Health, Department of Health (B.E.2544); Legionella pneumophilla

Remark : Not-Detected = ไม่พบ

[redacted]

Approved

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL.REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITED SAMPLE ONLY.

ANALYST BY : V CARE ENVIRONMENT SERVICES CO.,LTD. (PRIVATE LABORATORY REGISTERED NO.ว.210)

เอกสารแนบ 13

เอกสารอนุญาตห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๘๗๖

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด จำนวน ๒๕ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๓๖ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑/๖ ซอยรามคำแหง ๑๔๕ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) [redacted]
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) [redacted]
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)

๑๓) นายจิรวัฒน์...

๑๓) [redacted]
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)
๒๔)
๒๕)
๒๖)
๒๗)
๒๘)
๒๙)
๓๐)
๓๑)

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย น้ำใต้ดิน อากาศเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๓๖
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๘๗๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๓๓๗ รายการ

<u>น้ำเสีย จำนวน 40 รายการ</u>

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
2	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[4]
3	Barium	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method[4] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[4] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4]
4	α-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
5	γ-BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
6	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method[4]
7	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[4] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4]
8	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method[4]
9	Chlordane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
10	Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[4] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4]
11	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method[4]
12	Copper	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[4] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4]
13	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method[4]
14	4,4'-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
15	4,4'-DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
16	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]

ใช้ในงานวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์

17 Endosulfan I...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
17	Endosulfan I	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
18	Endosulfan II	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
19	Endosulfan Sulfate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
20	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
21	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method[3]
22	Free Chlorine	DPD Ferrous Titrimetric Method[4]
23	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
24	Heptachlor Epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
25	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method[4]
26	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[4] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4]
27	Manganese	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[4] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4]
28	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[4]
29	Nickel	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[4] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4]
30	Oil & Grease	1) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method[4] 2) Soxhlet Extraction Method[4]
31	pH	Electrometric Method[4]
32	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method[4]
33	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[4]
34	Sulfide	1) Iodometric Method[4] 2) Methylene Blue Method[4]
35	Temperature	Laboratory and Field Methods[4]
36	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[4]
37	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method[4]
38	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C[4]

ใช้ในงานวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

39 Trivalent Chromium...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
39	Trivalent Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation[4]
40	Zinc	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[4] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4]

<u>น้ำใต้ดิน จำนวน 122 รายการ</u>

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Acenaphthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
2	Acetone	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
3	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
4	Anthracene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
5	Antimony	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[4] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4]
6	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[4]
7	Atrazine	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
8	Barium	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method[4] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[4] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4]
9	Benz(a)anthracene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
10	Benzene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
11	Benzo(b)fluoranthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
12	Benzo(k)fluoranthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]

ใช้ในงานวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

13 Benzoic acid...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
13	Benzoic acid	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
14	Benzo(a)pyrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
15	Benzo(g,h,i)perylene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
16	Beryllium	1) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4]
17	Bis(2-chloroethyl)ether	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
18	Bis(2-ethylhexyl)phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
19	Bromodichloromethane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
20	Bromoform	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
21	Butanol	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
22	Butyl benzyl phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
23	Cadmium	1) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4]
24	Carbazole	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
25	Carbon disulfide	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
26	Carbon tetrachloride	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
27	Chlordane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
28	p-Chloroaniline	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
29	Chlorobenzene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
30	Chlorodibromomethane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
31	Chloroform	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]

ใช้ในงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

32 Chromium...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
32	Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[4] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4]
33	Chromium (III)	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation[4] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method; Colorimetric Method; Calculation[4] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation[4]
34	Chromium (VI)	Colorimetric Method[4]
35	Chrysene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
36	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method[4]
37	2,4-D	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
38	DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
39	DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
40	DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
41	Dibenz(a,h)anthracene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
42	Di-n-butyl phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
43	1,2-Dichlorobenzene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
44	1,3-Dichlorobenzene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
45	1,4-Dichlorobenzene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
46	1,1-Dichloroethane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
47	1,2-Dichloroethane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
48	1,1-Dichloroethylene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
49	cis-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
50	trans-1,2-Dichloroethylene	

ใช้ในงานวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
50	trans-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
51	1,2-Dichloropopane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
52	1,3-Dichloropropane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
53	1,3-Dichloropropene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
54	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
55	Diethyl phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
56	2,4-Dimethylphenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
57	2,4-Dinitrophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
58	2,4-Dinitrotoluene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
59	2,6-Dinitrotoluene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
60	Di-n-Octyl phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
61	Endosulfan	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
62	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
63	Ethylbenzene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
64	Fluoranthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
65	Fluorene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
66	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
67	Heptachlor epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
68	Hexachloro-1,3-butadiene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
69	n-Hexane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
70	α-HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
71	β-HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
72	γ-HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
73	Hexachlorocyclopentadiene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]

ใช้ในงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

74 Hexachloroethane...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
74	Hexachloroethane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
75	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
76	Isophorone	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
77	Lead	1) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4]
78	Manganese	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[4] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4]
79	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[4]
80	Methanol	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
81	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
82	Methyl bromide	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
83	Methylene chloride	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
84	2-Methylphenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
85	2-Methylnaphthalene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
86	Methyl tert-butyl ether	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
87	Naphthalene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
88	Nickel	1) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4]
89	Nitrobenzene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
90	N-Nitrosodiphenylamine	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]

ใช้ในงานวิเคราะห์ทดสอบภายใน
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

91 N-Nitrosodi-n-propylamine...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
91	N-Nitrosodi-n-propylamine	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
92	Polychlorinated Biphenyls PCB-1016 PCB-1221 PCB-1232 PCB-1242 PCB-1248 PCB-1254 PCB-1260	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
93	Pentachlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
94	pH	Electrometric Method[4]
95	Phenanthrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
96	Phenol	1) Distillation, Direct Photometric Method[4] 2) Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
97	Pyrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
98	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[4]
99	Silver	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[4] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4]
100	Styrene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
101	1,1,2,2-Tetrachloroethane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
102	Tetrachloroethylene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
103	Toluene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
104	Toxaphene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
105	TPH (C_5-C_8)	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[12,22]

ใช้ในงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
106	TPH ($C_{>8}$-C_{16})	Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[9,22]
107	TPH ($C_{>16}$-C_{35})	Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[9,22]
108	1,2,4-Trichlorobenzene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
109	1,1,1-Trichloroethane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
110	1,1,2-Trichloroethane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
111	Trichloroethylene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
112	2,4,5-Trichlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
113	2,4,6-Trichlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[4]
114	1,3,5-Trimethylbenzene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
115	Vanadium	1) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4]
116	Vinyl acetate	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
117	Vinyl chloride	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
118	m-Xylene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
119	o-Xylene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
120	p-Xylene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
121	Xylene (Total)	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[4]
122	Zinc	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[4] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[4]

ใช้ในงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

อากาศเสีย...

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 18 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5] 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[5] 3) Isokinetic Sampling, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[5]
2	Arsenic	Isokinetic Sampling, Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method[5]
3	Carbon monoxide	Instrumental Analyzer Method[5]
4	Chlorine	Absorption Sampling, Ion Chromatographic Method[5]
5	Copper	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5] 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[5]
6	Cresol	Adsorption Sampling, Gas Chromatographic Method[5]
7	Dioxins/Furans	Isokinetic Sampling, Analysis by ISO/IEC 17025 Accredited Laboratory or Analysis by Department of Industrial Works Registered Laboratory (Dioxins/Furans Analysis Approved)[5]
8	Hydrogen Chloride	Absorption Sampling, Ion Chromatographic Method[5]
9	Hydrogen Fluoride	Absorption Sampling, Ion Chromatographic Method[5]
10	Hydrogen Sulfide	Absorption Sampling, Iodometric Method[5]
11	Lead	1) Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[5] 2) Isokinetic Sampling, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[5] 3) Isokinetic Sampling, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[5]
12	Mercury	Isokinetic Sampling, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[5]
13	Opacity	Ringelmann's Method[2]
14	Oxides of Nitrogen	1) Absorption Sampling, Phenoldisulfonic acid Method[5] 2) Instrumental Analyzer Method[5]

ใช้ในงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

15 Sulfur dioxide...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
15	Sulfur dioxide	1) Absorption Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method[5] 2) Instrumental Analyzer Method[5]
16	Sulfuric acid	Isokinetic Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method[5]
17	Total Suspended Particulate	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method[5]
18	Xylene	Adsorption Sampling, Gas Chromatographic Method[5]

<u>สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 36 รายการ</u>

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[1,10,24] 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[10,24] 3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
2	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,15] 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,16] 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,6,14] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
3	Arsenic	1) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,17] 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[7,17]
4	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,15] 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,16] 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,6,14]

ใช้ในงานวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

4) Digestion...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
		4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
5	Beryllium	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,15] 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,16] 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,6,14] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
6	Cadmium	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,15] 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,16] 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,6,14] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
7	Chlordane	1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[1,10,24] 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[10,24] 3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
8	Chromium	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,15] 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,16]

ใช้ในงานวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

3) Waste Extraction...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
		3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,6,14] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
9	Chromium (III)	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation[1,6,15,18] 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation[1,6,16,18] 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation[1,6,14,18] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation[7,8,15,18] 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation[7,8,16,18] 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation[7,8,14,18]
10	Chromium (VI)	1) Waste Extraction, Colorimetric Method[1,18] 2) Alkaline Digestion, Colorimetric Method[8,18]
11	Cobalt	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,15] 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,16] 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,6,14] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]

ใช้ในงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

12 Copper

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
12	Copper	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,15] 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,16] 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,6,14] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
13	2,4-D	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[1,9,24] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
14	DDD	1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[1,10,24] 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[10,24] 3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
15	DDE	1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[1,10,24] 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[10,24] 3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
16	DDT	1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[1,10,24] 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[10,24] 3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
17	Dieldrin	1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[1,10,24] 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[10,24] 3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]

ใช้ในงานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

18 Endrin...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
18	Endrin	1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[1,10,24] 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[10,24] 3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
19	Heptachlor	1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[1,10,24] 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[10,24] 3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
20	Lead	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,15] 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,16] 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,6,14] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
21	Lindane	1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[1,10,24] 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[10,24] 3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
22	Mercury	1) Waste Extraction, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,19] 2) Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[20]
23	Methoxychlor	1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[1,10,24] 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[10,24]

ใช้ในงานวิเคราะห์ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ ภาพ่ำ
โรงพยาบาลสรุงพาพ่ำ

3) Soxhlet...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
		3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
24	Mirex	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[1,9,24] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
25	Molybdenum	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,15] 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,16] 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,6,14] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
26	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,15] 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,16] 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,6,14] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
27	Polychlorinated Biphenyls Aroclor 1016 Aroclor 1221 Aroclor 1232 Aroclor 1242 Aroclor 1248 Aroclor 1254 Aroclor 1260 2,4,4'-Trichlorobiphenyl 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[1,9,25] 2) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[1,10,25] 3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,25]

ใช้ในงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

2,2',4,5,5'...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
	2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl	
28	Pentachlorophenol	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method[1,9,24] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
29	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,21] 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[7,21]
30	Silver	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,15] 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,16] 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,6,14] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
31	Thallium	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,15] 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,16] 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,6,14] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]

ใช้ในงานวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

32 Toxaphene...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
32	Toxaphene	1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[1,10,24] 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method[10,24] 3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
33	Trichloroethylene	1) Waste Extraction, Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method[1,12,26] 2) Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
34	Vanadium	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,15] 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,16] 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,6,14] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
35	Vinyl chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method[13,26]
36	Zinc	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,15] 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[1,6,16] 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[1,6,14] 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]

ใช้ในงานวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ดิน จำนวน 121 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Acenaphthene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
2	Acetone	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
3	Aldrin	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
4	Anthracene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
5	Antimony	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
6	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[7,17]
7	Atrazine	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
8	Barium	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
9	Benz(a)anthracene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
10	Benzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
11	Benzo(b)fluoranthene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
12	Benzo(k)fluoranthene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
13	Benzoic acid	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,23]
14	Benzo(a)pyrene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
15	Benzo(g,h,i)perylene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
16	Beryllium	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15]

ใช้ในงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวเฉิน

2) Digestion...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
		2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
17	Bis(2-chloroethyl)ether	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
18	Bis(2-ethylhexyl)phthalate	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
19	Bromodichloromethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
20	Bromoform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
21	Butanol	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
22	Butyl benzyl phthalate	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
23	Cadmium	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
24	Carbazole	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
25	Carbon disulfide	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
26	Carbon tetrachloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
27	Chlordane	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
28	p-Chloroaniline	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
29	Chlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
30	Chlorodibromomethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
31	Chloroform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
32	Chromium	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15]

ใช้ในงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

2) Digestion...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
		2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
33	Chromium (III)	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation[7,8,15,18] 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation[7,8,16,18] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation[7,8,14,18]
34	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method[8,18]
35	Chrysene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
36	Cyanide	1) Extraction, Distillation, Titrimetric Method[28,29,30] 2) Extraction, Distillation, Colorimetric Method[28,29,30]
37	2,4-D	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
38	DDD	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
39	DDE	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
40	DDT	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
41	Dibenz(a,h)anthracene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
42	Di-n-butyl phthalate	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
43	1,2-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
44	1,3-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
45	1,4-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
46	1,1-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
47	1,2-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
48	1,1-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]

ใช้ในงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
โรงพยาบาลกรุงเทพพัฒนา

49 cis-1,2-Dichloroethylene...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
49	cis-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
50	trans-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
51	1,2-Dichlorpopane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
52	1,3-Dichloropropane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
53	1,3-Dichloropropene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
54	Dieldrin	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
55	Diethyl phthalate	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
56	2,4-Dimethylphenol	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,23]
57	2,4-Dinitrophenol	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,23]
58	2,4-Dinitrotoluene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,23]
59	2,6-Dinitrotoluene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,23]
60	Di-n-Octyl phthalate	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
61	Endosulfan	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
62	Endrin	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
63	Ethylbenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
64	Fluoranthene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
65	Fluorene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
66	Heptachlor	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
67	Heptachlor epoxide	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
68	Hexachloro-1,3-butadiene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
69	n-Hexane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
70	α-HCH	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
71	β-HCH	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
72	γ-HCH	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]

ใช้ในงานวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลศรีสุพรรณ

73 Hexachlorocyclopentadiene...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
73	Hexachlorocyclopentadiene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
74	Hexachloroethane	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
75	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
76	Isophorone	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
77	Lead	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
78	Manganese	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
79	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[20]
80	Methanol	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
81	Methoxychlor	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
82	Methyl bromide	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
83	Methylene chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
84	2-Methylphenol	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,23]
85	2-Methylnaphthalene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
86	Methyl tert-butyl ether	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
87	Naphthalene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
88	Nickel	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]

ใช้ในงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

89 Nitrobenzene

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
89	Nitrobenzene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
90	N-Nitrosodiphenylamine	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
91	N-Nitrosodi-n-propylamine	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
92	Polychlorinated Biphenyls Aroclor 1016 Aroclor 1221 Aroclor 1232 Aroclor 1242 Aroclor 1248 Aroclor 1254 Aroclor 1260 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,25]
93	Pentachlorophenol	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
94	Phenanthrene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
95	Phenol	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,23]
96	Pyrene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[11,27]
97	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[7,21]
98	Silver	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
99	Styrene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]

ใช้ในงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
100	1,1,2,2-Tetrachloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
101	Tetrachloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
102	Toluene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
103	Toxaphene	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,24]
104	TPH (C_5-C_8)	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
105	TPH ($C_{>8}$-C_{16})	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,22]
106	TPH ($C_{>16}$-C_{35})	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,22]
107	1,2,4-Trichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
108	1,1,1-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
109	1,1,2-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
110	Trichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
111	2,4,5-Trichlorophenol	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,23]
112	2,4,6-Trichlorophenol	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method[11,23]
113	1,3,5-Trimethylbenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
114	Vanadium	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]
115	Vinyl acetate	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
116	Vinyl chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
117	m-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
118	o-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
119	p-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
120	Xylene (Total)	

ใช้ในงานวิเคราะห์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
120	Xylene (Total)	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method[13,26]
121	Zinc	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method[7,15] 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method[7,16] 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[7,14]

<u>เอกสารอ้างอิง</u>

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2548. เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว.**ราชกิจจานุเบกษา.** 25 มกราคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 11ง.

2. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2549. เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำโรงสีข้าวที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง. **ราชกิจจานุเบกษา.** 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125ง.

3. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. **คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย.** พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.

4. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

5. United States Environmental Protection Agency. **Standards of Performance for New Stationary Sources.** 40 CFR 60. Appendix A, 2022.

6. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. SW-846,** 1997.

7. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Acid Digestion of Sludges and Sediments and Soils. SW-846 Method 3050B,** 1996.

8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A,** 1996.

9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction. SW-846 Method 3510C,** 1996.

10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Solid Phase Extraction. SW-846 Method 3535A,** 2007.

11. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Soxhlet Extraction. SW-846 Method 3540C,** 1996.

12. United States...

12. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Purge-and-Trap for Aqueous Samples. SW-846 Method 5030C,** 2003.

13. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Closed-System Purge-and-Trap and Extraction for Volatile Organics in Soil and Waste Samples. SW-846 Method 5035A,** 2007.

14. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010D,** 2018.

15. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7000B,** 2007.

16. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7010,** 2007.

17. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Arsenic (Atomic Absorption, Gaseous Hydride). SW-846 Method 7061A,** 1992.

18. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A,** 1992.

19. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Mercury in Liquid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7470A,** 1994.

20. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7471A,** 1994.

21. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Selenium (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7742,** 1994.

22. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Nonhalogenated Organics Using GC/FID. SW-846 Method 8015D,** 2003.

23. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Phenols by Gas Chromatography. SW-846 Method 8041,** 1996.

24. United States...

24. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Organochlorine Pesticides by Gas Chromatography. SW-846 Method 8081B,** 2007.

25. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Polychlorinate Biphenyls (PCBs) by Gas Chromatography. SW-846 Method 8082A,** 2007.

26. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS). SW-846 Method 8260C,** 2006.

27. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry. SW-846 Method 8270D,** 2014.

28. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Total and Amenable Cyanide: Distillation. SW-846 Method 9010C,** 2004.

29. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Cyanide Extraction Procedure for Solids and Oil. SW-846 Method 9013A,** 1996.

30. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Cyanide in Waters and Extracts Using Titrimetric and Manual Spectrophotometric Procedures. SW-846 Method 9014,** 2014.

ไซยินงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน