

ภาคผนวกที่ 13

เอกสารรายงานสรุปการสำรวจเศรษฐกิจและสังคม

รายงานสรุปการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2568

โครงการ บริก ประชาอุทิศ (BRIX Pracha Uthit)
ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร

บริษัท มีสไตล์ โปรเจก จำกัด
37/4 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

จัดทำโดย

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่จิง อำเภอสามพราณ
จังหวัดนครปฐม 73210

รายงานสรุปการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2568

โครงการ บริก ประชาอุทิศ (BRIX Pracha Uthit)

1. บทนำ


บริษัท มีส'ไคส์ โปรเจก จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม โครงการ บริก ประชาอุทิศ (BRIX Pracha Uthit) ตั้งอยู่ที่ ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

2. วัตถุประสงค์การตรวจวัด

เพื่อทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขในระหว่างการก่อสร้างโครงการ

3. ขอบเขตการตรวจวัด

ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม โครงการ บริก ประชาอุทิศ (BRIX Pracha Uthit) พื้นที่โครงการ ตั้งอยู่ที่ ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร (รูปที่ 1) โดยมีรายละเอียดการสำรวจ ดังนี้




รูปที่ 1 แสดงตำแหน่งพื้นที่ตั้ง โครงการ บริก ประชาอุทิศ (BRIX Pracha Uthit)

พิกัด: 13°40'5.98"N 100°30'16.00"E

3.1 พื้นที่ติดโครงการ


ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม บริเวณพื้นที่ติดโครงการ บริก ประชาอุทิศ (BRIX Pracha Uthit) จำนวน 8 ตัวอย่าง (รูปที่ 2)



รูปที่ 2 แสดงพื้นที่ติดโครงการ

3.2 อาคาร/บ้านที่อยู่ถัดจากพื้นที่โครงการ ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ


ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม บริเวณอาคาร/บ้านที่อยู่ถัดจากพื้นที่โครงการ ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการบริก ประชาอุทิศ (BRIX Pracha Uthit) จำนวน 134 ตัวอย่าง (รูปที่ 3)



รูปที่ 3 แสดงอาคาร/บ้านที่อยู่ถัดจากพื้นที่โครงการ ในระยะ 100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

3.3 อาคาร/บ้านที่อยู่ถัดจากพื้นที่โครงการ ในระยะ 100-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม บริเวณอาคาร/บ้านตามแนวเส้นทางขนส่ง ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ บริเวณ ประชาอุทิศ (BRIX Pracha Uthit) จำนวน 32 ตัวอย่าง (รูปที่ 4)



รูปที่ 4 แสดงอาคาร/บ้านตามแนวเส้นทางขนส่ง ในระยะ 1,000 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

4. รายละเอียดการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม

4.1 กำหนดจำนวนแบบสอบถามที่เหมาะสม

4.1.1 กรณีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental impact assessment; EIA) มีการกำหนดจำนวนตัวอย่างครัวเรือนที่จะสำรวจความคิดเห็น

4.1.1.1 กรณีที่กำหนดจำนวนตัวอย่างครัวเรือนไม่มาก (≤ 200 ครัวเรือน) สามารถจัดทำแบบสอบถามตามจำนวนที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กำหนดไว้ได้

4.1.1.2 กรณีที่กำหนดจำนวนตัวอย่างครัวเรือนมาก (> 200 ครัวเรือน) จะอ้างอิงตามหลักการของสังคมศาสตร์ โดยใช้สูตรคำนวณของ Taro Yamane (Yamane, Taro. Statistics: An introductory analysis. 3rd ed. Tokyo: Harper international edition, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เนื่องจากเป็นสูตรที่ใช้คำนวณขนาดตัวอย่างในกรณีที่ทราบจำนวนประชากรแน่นอน ดังสมการต่อไปนี้

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

เมื่อ n คือ ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมต่อการสำรวจความคิดเห็นภายในพื้นที่ศึกษา

N คือ จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา

e คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ กำหนดให้ $e=0.05$

4.1.2 กรณีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มีการกำหนดจำนวนตัวอย่างครัวเรือนที่จะสำรวจความคิดเห็น จะอ้างอิงตามหลักการของสังคมศาสตร์ โดยใช้สูตรคำนวณของ Taro Yamane ตามข้อ 4.1.1.2

4.2 การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ในการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมจะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ
- กลุ่มที่ 2 อาคาร/บ้านที่อยู่ติดจากพื้นที่โครงการ ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
- กลุ่มที่ 3 อาคาร/บ้านตามแนวเส้นทางขนส่ง ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
- กลุ่มที่ 4 พื้นที่อ่อนไหวและหน่วยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
- กลุ่มที่ 5 ผู้นำชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา

จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม โครงการ บริก ประชาอุทิศ ประจำปี 2568 จำนวน 5 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ จำนวน 8 ตัวอย่าง มีการตอบแบบสอบถาม 5 ฉบับ กลุ่มที่ 2 อาคาร/บ้านที่อยู่ถัดจากพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 134 ตัวอย่าง มีการตอบแบบสอบถาม 35 ฉบับ กลุ่มที่ 3 อาคาร/บ้านตามแนวเส้นทางขนส่ง ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 32 ตัวอย่าง มีการตอบแบบสอบถาม 12 ฉบับ กลุ่มที่ 4 พื้นที่อ่อนไหวและหน่วยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 14 ตัวอย่าง มีการตอบแบบสอบถาม 1 ฉบับ และกลุ่มที่ 5 ผู้นำชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา จำนวน 6 ตัวอย่าง มีการตอบแบบสอบถาม 4 ฉบับ ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้เนื่องจากมีครัวเรือนที่ไม่พบผู้พักอาศัย ครัวเรือน/สถานประกอบการ บางส่วนไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น จึงไม่มีการตอบแบบสอบถาม

C.E.M.- Tech.

5. ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม

5.1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมบริเวณโครงการ โครงการ บริก ประชาอุทิศ
ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ แสดงดังตารางที่ 1 และภาคผนวก (ตารางที่ ผ-1)

ตารางที่ 1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
1. เพศ		
- ชาย	22	38.60
- หญิง	32	56.14
- ไม่ระบุ	3	5.26
รวม	57	100
2. อายุ		
- 20-30 ปี	5	8.77
- 31-40 ปี	7	12.28
- 41-50 ปี	13	22.81
- 51-60 ปี	10	17.54
- มากกว่า 60 ปี	10	17.54
- ไม่ระบุ	12	21.05
รวม	57	100
3. สถานภาพการสมรส		
- โสด	22	38.60
- สมรส	31	54.39
- แยกกันอยู่	2	3.51
- ไม่ระบุ	2	3.51
รวม	57	100

ตารางที่ 1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
4. ระดับการศึกษา		
- ประถมศึกษา	-	-
- มัธยมศึกษาตอนต้น	2	3.51
- มัธยมศึกษาตอนปลาย	4	7.02
- อาชีวศึกษา/อนุปริญญา	10	17.54
- ปริญญาตรี	34	59.65
- สูงกว่าปริญญาตรี	7	12.28
- ไม่ได้ศึกษา	-	-
- ไม่ระบุ	-	-
รวม	57	100
5. ศาสนา		
- พุทธ	57	100.00
- อิสลาม	-	-
- คริสต์	-	-
- ไม่ระบุ	-	-
- อื่นๆ ระบุ	-	-
รวม	57	100

5.2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมบริเวณ โครงการ บริก ประชาอุทิศ (BRIX Pracha Uthit)
ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน แสดงดังตารางที่ 2 และภาคผนวก (ตารางที่ ผ-2)

ตารางที่ 2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
1. ปัจจุบันในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีปัญหาสังคมต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- ปัญหาการลักขโมย		
- มี	10	17.54
- ไม่มี	46	80.70
- ไม่ระบุ	1	1.75
รวม	57	100
- ปัญหาอาชญากรรม		
- มี	4	7.02
- ไม่มี	52	91.23
- ไม่ระบุ	1	1.75
รวม	57	100
- ปัญหายาเสพติด		
- มี	12	21.05
- ไม่มี	43	75.44
- ไม่ระบุ	2	3.51
รวม	57	100
- ปัญหาการจราจรติดขัด		
- มี	31	54.39
- ไม่มี	25	43.86
- ไม่ระบุ	1	1.75
รวม	57	100
- ปัญหาความยากจน		
- มี	19	33.33
- ไม่มี	36	63.16
- ไม่ระบุ	2	3.51
รวม	57	100

ตารางที่ 2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
1. ปัจจุบันในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีปัญหาสังคมต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (ต่อ)		
- ปัญหาการว่างงาน		
- มี	18	31.58
- ไม่มี	36	63.16
- ไม่ระบุ	3	5.26
รวม	57	100
- ปัญหาการทะเลาะวิวาท		
- มี	8	14.04
- ไม่มี	46	80.70
- ไม่ระบุ	3	5.26
รวม	57	100
อื่นๆ ระบุ		
- มีปริมาณสัตว์เลื้อยมากขึ้น	1	1.75
- ไม่มี	56	98.25
รวม	57	100
อื่นๆ ระบุ		
- ขยะค่อนข้างล้น	1	1.75
- ไม่มี	56	98.25
รวม	57	100
2. ปัจจุบันท่านเลือกเดินทางไปทำงาน / ทำภารกิจประจำวันด้วยวิธีใด (บ่อยมากที่สุด)		
- รถยนต์ส่วนตัว	33	57.89
- รถจักรยานยนต์	10	17.54
- รถโดยสารประจำทาง	10	17.54
- อื่น ๆ ระบุ		
รถ Taxi / รถสามล้อ	1	1.75
วินมอเตอร์ไซด์	1	1.75
- ไม่ระบุ	2	3.51
รวม	57	100

ตารางที่ 2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
3. ท่านมีความคิดเห็นต่อสาธารณูปโภคพื้นฐานต่อไปนี้ในชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยอย่างไร		
- ไฟฟ้า		
- พึงพอใจ	53	92.98
- ต้องปรับปรุง		
การติดตั้งระบบไฟฟ้าควรแจ้งเวลาและพื้นที่ที่จะทำการตัดไฟให้ชัดเจน	1	1.75
- ไม่ระบุ	3	5.26
รวม	57	100
- น้ำประปา		
- พึงพอใจ	52	91.23
- ต้องปรับปรุง	-	-
ท่อน้ำแตก ระบายน้ำให้สะดวก	1	1.75
น้ำประปาไหลน้อย	2	3.51
- ไม่ระบุ	2	3.51
รวม	57	100
- ระบบกำจัดขยะมูลฝอย		
- พึงพอใจ	50	87.72
- ต้องปรับปรุง		
ไม่มีที่วางถังขยะ	1	1.75
การจัดเก็บขยะไม่เป็นเวลา ไม่มีระบบ	1	1.75
ต้องการถังขยะเพิ่ม ต้องการให้มีจุดแยกขยะรีไซเคิล	1	1.75
- ไม่ระบุ	4	7.02
รวม	57	100
- โรงเรียน, สถานศึกษา		
- พึงพอใจ	54	94.74
- ต้องปรับปรุง		
เด็กนักเรียนจอดรถในซอยมากเกินไป	1	1.75
- ไม่ระบุ	2	3.51
รวม	57	100

ตารางที่ 2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
3. ท่านมีความคิดเห็นต่อสาธารณูปโภคพื้นฐานต่อไปนี้ในชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยอย่างไร		
- โรงพยาบาล		
- พึงพอใจ	51	89.47
- ต้องปรับปรุง		
อยากให้พนักงานโรงพยาบาลทำงานรวดเร็วกว่านี้	1	1.75
เขตทุงครุยังไม่มีโรงพยาบาล อยากให้มีโรงพยาบาลในเขตทุงครุมากที่สุด	1	1.75
- ไม่ระบุ	4	7.02
รวม	57	100



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

5.3 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมบริเวณ โครงการ บริก ประชอุทิศ ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน แสดงดังตารางที่ 3 และภาคผนวก (ตารางที่ ผ-3 ถึงตารางที่ ผ-7)

ตารางที่ 3 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ที่ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ	
	ผศ.ผศ.	ขย.ขย.	ผศ.ผศ.	ขย.ขย.	ผศ.ผศ.	ขย.ขย.	ผศ.ผศ.	ขย.ขย.	ผศ.ผศ.	ขย.ขย.			
1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม													
1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์	21	36.84	36	63.16	12	21.05	12	21.05	12	21.05	2.00	0.83	ปานกลาง
2. เสียงดังจากการก่อสร้างและคมนาคมขนส่ง	19	33.33	38	66.67	17	29.82	13	22.81	8	14.04	1.76	0.79	ปานกลาง
3. กลิ่นเหม็นจากการชะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร	29	50.88	28	49.12	15	26.32	10	17.54	3	5.26	1.57	0.69	ปานกลาง
4. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง	31	54.39	26	45.61	18	31.58	8	14.04	-	-	1.31	0.47	น้อย
5. น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	34	59.65	23	40.35	17	29.82	5	8.77	1	1.75	1.30	0.56	น้อย
6. ความสั่นสะเทือนจากงานเสาเข็มก่อสร้างฐานราก	27	47.37	30	52.63	11	19.30	10	17.54	9	15.79	1.93	0.83	ปานกลาง
7. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้าง	29	50.88	28	49.12	23	40.35	5	8.77	-	-	1.18	0.39	น้อย
8. น้ำท่วมเนื่องจากการปรับพื้นที่โครงการ	32	56.14	25	43.86	18	31.58	7	12.28	-	-	1.28	0.46	น้อย
9. การจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ	19	33.33	38	66.67	13	22.81	19	33.33	6	10.53	1.82	0.69	ปานกลาง
10. อื่นๆ ระบุ													
พื้นที่ดินเกิดการทรุดตัว	56	98.25	1	1.75	-	-	1	1.75	-	-	2.00	-	ปานกลาง
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ													
1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์	25	43.86	32	56.14	11	19.30	13	22.81	8	14.04	1.91	0.78	ปานกลาง
2. ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง	28	49.12	29	50.88	15	26.32	9	15.79	5	8.77	1.66	0.77	ปานกลาง



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ 3 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน (ต่อ)

ผลกระทบ		ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
		ใช่/ใช่	ไม่ใช่/ไม่ใช่	ใช่/ใช่	ไม่ใช่/ไม่ใช่	ใช่/ใช่	ไม่ใช่/ไม่ใช่	ใช่/ใช่	ไม่ใช่/ไม่ใช่	ใช่/ใช่	ไม่ใช่/ไม่ใช่		
2.ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)													
3. มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ		37	64.91	20	35.09	15	26.32	4	7.02	1	1.75	0.57	น้อย
4. ส่งผลด้านความปลอดภัย ความรำคาญ และความวิตกกังวล		29	50.88	28	49.12	15	26.32	10	17.54	3	5.26	0.69	ปานกลาง
5. เพิ่มการให้กับการบริการทางการแพทย์ในบริเวณรอบพื้นที่โครงการ		32	56.14	25	43.86	16	28.07	9	15.79	-	-	0.49	น้อย
6. อื่นๆ ระบุ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.ผลกระทบด้านสังคม													
1. ผลดี		32	56.14	25	43.86	13	22.81	11	19.30	1	1.75	0.59	ปานกลาง
2. เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น		28	49.12	29	50.88	14	24.56	10	17.54	5	8.77	0.76	ปานกลาง
3. ความเดือดร้อนจากคนงานก่อสร้าง		37	64.91	20	35.09	15	26.32	5	8.77	-	-	0.44	น้อย
4. ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด/ลักขโมย เพิ่มขึ้น		39	68.42	18	31.58	15	26.32	3	5.26	-	-	0.38	น้อย
5. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่เพียงพอ		35	61.40	22	38.60	13	22.81	8	14.04	1	1.75	0.60	น้อย
6. แรงงานจากต่างถิ่น/ต่างด้าวมากขึ้น		36	63.16	21	36.84	14	24.56	5	8.77	2	3.51	0.68	น้อย

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ระดับน้อย

5.4 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านการรับรู้และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมบริเวณ โครงการ บริก ประชาอุทิศ ด้านการรับรู้ และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ แสดงดังตารางที่ 4 และภาคผนวก (ตารางที่ ผ-8)

ตารางที่ 4 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านการรับรู้ และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
1. ท่านทราบหรือไม่ว่าจะมีการก่อสร้างโครงการนี้เกิดขึ้น		
- ไม่ทราบ	17	29.82
- ทราบจาก		
- เจ้าหน้าที่โครงการ	14	24.56
- โทรทัศน์	-	-
- วิทยุ	-	-
- โซเชียลมีเดีย	3	5.26
- เว็บไซต์	-	-
- ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์	19	33.33
- เพื่อนบ้าน	3	5.26
- ใบปลิว	-	-
- อื่น ๆ ระบุ		
จับรถผ่านโครงการ	1	1.75
- ไม่ระบุ	-	-
รวม	57	100
2. ท่านคิดว่าอาคารชุดพักอาศัยที่ดีควรมีลักษณะ / องค์ประกอบอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
- มีบ่อน้ำบาดน้ำเสีย	49	85.96
- ไม่ระบุ	8	14.04
รวม	57	100
- มีความปลอดภัย	42	73.68
- ไม่ระบุ	15	26.32
รวม	57	100
- อยู่กลางแหล่งชุมชน	17	29.82
- ไม่ระบุ	40	70.18
รวม	57	100
- มีระบบการจัดขยะมูลฝอย	45	78.95
- ไม่ระบุ	12	21.05
รวม	57	100

ตารางที่ 4 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านการรับรู้ และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ (ต่อ)

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
2. ท่านคิดว่าอาคารชุดพักอาศัยที่ดีควรมีลักษณะ / องค์ประกอบอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (ต่อ)		
- มีร้านค้า/แหล่งบริการต่างๆ	20	35.09
- ไม่ระบุ	37	64.91
รวม	57	100
- มีสาธารณูปโภคครบครัน	25	43.86
- ไม่ระบุ	32	56.14
รวม	57	100
- มีการจัดการจราจรที่ดี	33	57.89
- ไม่ระบุ	24	42.11
รวม	57	100
3. ท่านคิดว่าอาคารชุดพักอาศัยที่ดีควรมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร		
- ปสกต้นไม้จำนวนมาก	28	49.12
- มีพื้นที่ว่าง/เปิดโล่ง	8	14.04
- มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	20	35.09
- อื่น ๆ ระบุ	-	-
- ไม่ระบุ	1	1.75
รวม	57	100
4. ท่านคิดว่าการเกิดขึ้นของโครงการ จะส่งผลกระทบต่อท่านหรือไม่		
- ไม่ส่งผลกระทบ	35	61.40
- ส่งผลกระทบ		
- มากที่สุด	10	17.54
- มาก	2	3.51
- ปานกลาง	8	14.04
- น้อย	1	1.75
- น้อยที่สุด	1	1.75
- ไม่ระบุ	-	-
รวม	57	100

5.5 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมบริเวณโครงการ บริเวณ ประชานิเวศน์ 5 และภาคผนวก (ตารางที่ ผ-9 ถึงตารางที่ ผ-13)

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	เฉลี่ย	สูงสุด	เฉลี่ย	สูงสุด	เฉลี่ย	สูงสุด	เฉลี่ย	สูงสุด	เฉลี่ย	สูงสุด	เฉลี่ย	สูงสุด	เฉลี่ย	สูงสุด			
1. ปัญหาฝุ่นละออง/ อากาศเสีย เขม่าควันจากเครื่องจักร	3	13.64	19	86.36	8	36.36	5	22.73	5	22.73	1	4.55	-	-	4.05	0.97	มาก
2. ปัญหาเสียงดังรบกวน	2	9.09	20	90.91	4	18.18	2	9.09	10	45.45	3	13.64	1	4.55	3.25	1.12	ปานกลาง
3. ปัญหาความสั่นสะเทือน	2	9.09	20	90.91	8	36.36	1	4.55	5	22.73	4	18.18	2	9.09	3.45	1.47	ปานกลาง
4. ปัญหาการทรุดตัว การแตกร้าวของบ้าน / อาคาร	2	9.09	20	90.91	9	40.91	2	9.09	4	18.18	4	18.18	1	4.55	3.70	1.38	มาก
5. ปัญหาน้ำเน่าเสียจากคนงานก่อสร้าง	4	18.18	18	81.82	-	-	2	9.09	4	18.18	10	45.45	2	9.09	2.33	0.84	น้อย
6. ปัญหาขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้างและเศษวัสดุ	4	18.18	18	81.82	-	-	1	4.55	3	13.64	11	50.00	3	13.64	2.11	0.76	น้อย
7. ปัญหาจากวัสดุร่วงหล่นจากการก่อสร้างอาคาร	5	22.73	17	77.27	1	4.55	1	4.55	3	13.64	9	40.91	3	13.64	2.29	1.05	น้อย
8. ปัญหาการจราจรติดขัด	1	4.55	21	95.45	9	40.91	2	9.09	7	31.82	2	9.09	1	4.55	3.76	1.26	มาก
9. ปัญหาการขนส่งดิน วัสดุตกหล่นจากการขนส่ง	3	13.64	19	86.36	2	9.09	-	-	7	31.82	8	36.36	2	9.09	2.58	1.07	ปานกลาง
10. ปัญหาจากการจอร์จนของคคนงาน / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง	3	13.64	19	86.36	-	-	1	4.55	9	40.91	7	31.82	2	9.09	2.47	0.77	น้อย
11. ปัญหาต่อระยะขนย้ายวัสดุจากเขตดินการก่อสร้าง	5	22.73	17	77.27	-	-	-	-	5	22.73	9	40.91	3	13.64	2.12	0.70	น้อย
12. ปัญหาการนำท่วมจากการปรับพื้นที่	5	22.73	17	77.27	1	4.55	-	-	3	13.64	10	45.45	3	13.64	2.18	0.95	น้อย
13. ปัญหาการประปาไม่แรงดันต่ำ	4	18.18	18	81.82	4	18.18	1	4.55	7	31.82	4	18.18	2	9.09	3.06	1.30	ปานกลาง
14. ปัญหาไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ	4	18.18	18	81.82	-	-	4	18.18	8	36.36	4	18.18	2	9.09	2.78	0.94	ปานกลาง

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์			
15. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคนงานก่อสร้าง	4	18.18	18	81.82	1	4.55	8	36.36	5	22.73	3	13.64	2.56	1.04	ปานกลาง
16. ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ระบบการได้ยิน อุบัติเหตุ ฯลฯ	3	13.64	19	86.36	5	22.73	6	27.27	3	13.64	3	13.64	3.16	1.42	ปานกลาง
17. ปัญหาในการเพิ่มภาระให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่	4	18.18	18	81.82	-	-	8	36.36	7	31.82	3	13.64	2.28	0.75	น้อย
18. ปัญหาการเกิดเพลิงไหม้และลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง	4	18.18	18	81.82	-	-	7	31.82	6	27.27	5	22.73	2.11	0.83	น้อย
19. อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 ระดับมากที่สุด
 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 ระดับมาก
 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 ระดับปานกลาง
 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับน้อย
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ระดับน้อยที่สุด

5.6 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อเสนอแนะสำหรับโครงการ

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมบริเวณ โครงการ บริก ประชาอุทิศ ด้านข้อเสนอแนะสำหรับโครงการ แสดงดังตารางที่ 6 และภาคผนวก (ตารางที่ ผ-14)

ตารางที่ 6 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อเสนอแนะสำหรับโครงการ

รายละเอียด	จำนวน	ร้อยละ
- มี ระบุ		
อยากให้มีการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และรักษาความสะอาด บริเวณด้านในซอยไม่ให้มีวัสดุตกหล่นมาได้	1	1.75
ต้องการให้โครงการช่วยเหลือและเยียวยาคนที่บ้านชำรุดจากการสร้างโครงการ	1	1.75
ไม่ควรสร้างอาคารสูงเกิน 8 ชั้น บนถนนประชาอุทิศ เพราะถนนค่อนข้างเล็ก/ซอยในตรอกแคบ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาการจราจรตามมาอย่างหนักมาก	1	1.75
- ไม่มี	54	94.74
รวม	57	100

6. สรุปผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม

จากการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม โครงการ บริก ประชาอุทิศ ประจำปี 2568 จำนวน 5 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ จำนวน 8 ตัวอย่าง มีการตอบแบบสอบถาม 5 ฉบับ กลุ่มที่ 2 อาคาร/บ้านที่อยู่ติดจากพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 134 ตัวอย่าง มีการตอบแบบสอบถาม 35 ฉบับ กลุ่มที่ 3 อาคาร/บ้านตามแนวเส้นทางขนส่ง ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 32 ตัวอย่าง มีการตอบแบบสอบถาม 12 ฉบับ กลุ่มที่ 4 พื้นที่อ่อนไหวและหน่วยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 14 ตัวอย่าง มีการตอบแบบสอบถาม 1 ฉบับ และกลุ่มที่ 5 ผู้นำชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา จำนวน 6 ตัวอย่าง มีการตอบแบบสอบถาม 4 ฉบับ โดยสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการก่อสร้างโครงการ ได้ดังนี้

1. ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และศาสนา โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.14) มีช่วงอายุตั้งแต่ 41-50 ปี (ร้อยละ 22.81) สถานภาพการสมรสส่วนใหญ่เป็นสมรส (ร้อยละ 54.39) การศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 59.65) ด้านการนับถือศาสนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100.00)

2. ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน

2.1 ด้านปัญหาสังคมที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน

อันดับที่ 1 ปัญหาการจราจรติดขัด (ร้อยละ 54.39)

อันดับที่ 2 ปัญหาความยากจน (ร้อยละ 33.33)

อันดับที่ 3 ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 21.05)

2. ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน(ต่อ)

2.2 ด้านการเดินทางไปทำงาน หรือทำภารกิจประจำวัน

อันดับที่ 1 รถยนต์ส่วนตัว (ร้อยละ 57.89)

อันดับที่ 2 รถจักรยานยนต์ และรถโดยสารประจำทาง (ร้อยละ 17.54)

2.3 ด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

อันดับที่ 1 โรงเรียน สถานศึกษา มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 94.74)

อันดับที่ 2 ไฟฟ้า มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 92.98)

อันดับที่ 3 น้ำประปา มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 91.23)

3. ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

3.1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

มีผู้ไม่ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน ร้อยละ 33.33 - ร้อยละ 59.65 และมีผู้ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน 3 อันดับแรก ดังนี้

อันดับที่ 1 เสียงดังจากการก่อสร้างและคมนาคมขนส่ง และการจราจรติดขัดจากรถบรรทุก

เข้า-ออกโครงการ (ร้อยละ 66.67) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง

อันดับที่ 2 ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์ (ร้อยละ 63.16)

ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง

อันดับที่ 3 ความสั่นสะเทือนจากงานเสาเข็มก่อสร้างฐานราก (ร้อยละ 52.63)

ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง

3.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ

มีผู้ไม่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพในแต่ละด้าน ร้อยละ 43.86 - ร้อยละ 64.91 และมีผู้ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน 3 อันดับแรก ดังนี้

อันดับที่ 1 โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์ (ร้อยละ 56.14) ได้รับ

ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง

อันดับที่ 2 ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง (ร้อยละ 50.88) ได้รับ

ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง

อันดับที่ 3 ส่งผลด้านความปลอดภัย ความรำคาญ และความวิตกกังวล(ร้อยละ 49.12) ได้รับ

ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง

3.3 ผลกระทบด้านสังคม

มีผู้ไม่ได้รับผลกระทบด้านสังคมในแต่ละด้าน ร้อยละ 49.12 - ร้อยละ 68.42 และมีผู้ได้รับผลกระทบด้านสังคม 3 อันดับแรก ดังนี้

อันดับที่ 1 เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น (ร้อยละ 50.88) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง

อันดับที่ 2 ผลดี (ร้อยละ 43.86) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง

อันดับที่ 3 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่เพียงพอ (ร้อยละ 38.60) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อย

4. ด้านการรับรู้และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ

4.1 การรับรู้ว่าจะมีการก่อสร้างโครงการนี้เกิดขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ทราบ (ร้อยละ 29.82) และทราบ (ร้อยละ 70.18) ดังนี้

อันดับที่ 1 ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 33.33)

อันดับที่ 2 เจ้าหน้าที่โครงการ (ร้อยละ 24.56)

อันดับที่ 3 เพื่อนบ้าน และโซเชียลมีเดีย (ร้อยละ 5.26)

4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ / องค์ประกอบของอาคารชุดพักอาศัยที่ดี

อันดับที่ 1 มีบ่อน้ำคั่นน้ำเสีย (ร้อยละ 85.96)

อันดับที่ 2 มีระบบการจัดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 78.95)

อันดับที่ 3 มีความปลอดภัย (ร้อยละ 73.68)

4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคารชุดพักอาศัยที่ดี

อันดับที่ 1 ปลูกต้นไม้จำนวนมาก (ร้อยละ 49.12)

อันดับที่ 2 มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 35.09)

อันดับที่ 3 มีพื้นที่ว่าง/เปิดโล่ง (ร้อยละ 14.04)

4.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการเกิดขึ้นของโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ 61.40) และได้รับผลกระทบ (ร้อยละ 38.60)

อันดับ 1 ได้รับผลกระทบระดับมากที่สุด (ร้อยละ 17.54)

อันดับ 2 ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง (ร้อยละ 14.04)

อันดับ 3 ได้รับผลกระทบระดับมาก (ร้อยละ 3.51)

5. ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ

มีผู้ไม่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ร้อยละ 4.55 - ร้อยละ 22.73 และมีผู้ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละ ดังนี้

อันดับที่ 1 ปัญหาการจราจรติดขัด (ร้อยละ 95.45) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับมาก


อันดับที่ 2 ปัญหาการท่วมน้ำ การแตกร้าวของบ้าน/อาคาร (ร้อยละ 90.91) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับมาก ปัญหาเสียงดังรบกวน และปัญหาความสั่นสะเทือน (ร้อยละ 90.91) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง

อันดับที่ 3 ปัญหาฝุ่นละออง/ อากาศเสีย เขม่าควันจากเครื่องจักร (ร้อยละ 86.36) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับมาก ปัญหาการขนส่งดิน วัสดุตกหล่นจากการขนส่งและผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ระบบการได้ยิน อุบัติเหตุ ฯลฯ (ร้อยละ 86.36) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และปัญหาจากการจอดรถของคนงาน / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ร้อยละ 86.36) ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับน้อย

6. ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโครงการ

- อยากให้มีการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และรักษาความสะอาดบริเวณด้านในซอยไม่ให้มีวัสดุตกหล่น
- ต้องการให้โครงการช่วยเหลือและเยียวยาคนที่บ้านชำรุดจากการก่อสร้างโครงการ
- ไม่ควรสร้างอาคารสูงเกิน 8 ชั้น บนถนนประชาอุทิศ เพราะถนนค่อนข้างเล็ก/ซอยในตรอกแคบซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาการจราจรตามมาอย่างหนักมาก

C.E.M.- Tech.



ภาคผนวก

- ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม จำแนกตามกลุ่มตัวอย่าง

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ตารางที่ ผ-1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้าน ในระยะ 100 เมตร		อาคาร/บ้าน ตามแนวเส้นทาง ขนส่งในระยะ 1,000 เมตร		พื้นที่อ่อนไหวและ หน่วยงานราชการ		ผู้นำชุมชนและ หมู่บ้านในพื้นที่ ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เพศ										
- ชาย	-	-	15	42.86	6	50.00	1	100.00	-	-
- หญิง	5	100.00	20	57.14	5	41.67	-	-	2	50.00
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	1	8.33	-	-	2	50.00
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
2. อายุ										
- 20-30 ปี	-	-	1	2.86	4	33.33	-	-	-	-
- 31-40 ปี	1	20.00	2	5.71	3	25.00	1	100.00	-	-
- 41-50 ปี	2	40.00	6	17.14	4	33.33	-	-	1	25.00
- 51-60 ปี	2	40.00	5	14.29	1	8.33	-	-	2	50.00
- มากกว่า 60 ปี	-	-	9	25.71	-	-	-	-	1	25.00
- ไม่ระบุ	-	-	12	34.29	-	-	-	-	-	-
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
3. สถานภาพการ สมรส										
- โสด	2	40.00	11	31.43	8	66.67	-	-	1	25.00
- สมรส	3	60.00	21	60.00	4	33.33	1	100.00	2	50.00
- แยกกันอยู่	-	-	1	2.86	-	-	-	-	1	25.00
- ไม่ระบุ	-	-	2	5.71	-	-	-	-	-	-
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100

ตารางที่ ผ-1 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ (ต่อ)

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้าน ในระยะ 100 เมตร		อาคาร/บ้าน ตามแนวเส้นทาง ขนส่ง ระยะ 1,000 เมตร		พื้นที่อ่อนไหวและ หน่วยงานราชการ		ผู้นำชุมชนและ หมู่บ้านในพื้นที่ ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4. ระดับการศึกษา										
- ประถมศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- มัธยมศึกษาตอนต้น	-	-	1	2.86	-	-	-	-	1	25.00
- มัธยมศึกษาตอนปลาย	-	-	2	5.71	2	16.67	-	-	-	-
- อาชีวศึกษา/ อนุปริญญา	1	20.00	3	8.57	4	33.33	-	-	2	50.00
- ปริญญาตรี	3	60.00	25	71.43	5	41.67	-	-	1	25.00
- สูงกว่าปริญญาตรี	1	20.00	4	11.43	1	8.33	1	100.00	-	-
- ไม่ได้ศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
5. ศาสนา										
- พุทธ	5	100.00	35	100.00	12	100.00	1	100.00	4	100.00
- อิสลาม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- คริสต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน

ตารางที่ ผ-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้าน ในระยะ 100 เมตร		อาคาร/บ้าน ตามแนวเส้นทาง ขนส่งในระยะ 1,000 เมตร		พื้นที่อ่อนไหวและ หน่วยงานราชการ		ผู้นำชุมชนและ หมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ปัจจุบันในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีปัญหาสังคมต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- ปัญหาการลักขโมย										
- มี	1	20.00	5	14.29	1	8.33	1	100.00	2	50.00
- ไม่มี	4	80.00	30	85.71	11	91.67	-	-	1	25.00
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.00
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
- ปัญหาอาชญากรรม										
- มี	-	-	3	8.57	-	-	-	-	1	25.00
- ไม่มี	5	100.00	32	91.43	12	100.00	1	100.00	2	50.00
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.00
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
- ปัญหายาเสพติด										
- มี	1	20.00	6	17.14	2	16.67	1	100.00	2	50.00
- ไม่มี	4	80.00	28	80.00	10	83.33	-	-	1	25.00
- ไม่ระบุ	-	-	1	2.86	-	-	-	-	1	25.00
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
- ปัญหาการจราจร ติดขัด										
- มี	3	60.00	13	37.14	11	91.67	1	100.00	3	75.00
- ไม่มี	2	40.00	22	62.86	1	8.33	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.00
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
- ปัญหาความยากจน										
- มี	1	20.00	8	22.86	7	58.33	1	100.00	2	50.00
- ไม่มี	4	80.00	26	74.29	5	41.67	-	-	1	25.00
- ไม่ระบุ	-	-	1	2.86	-	-	-	-	1	25.00
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100

ตารางที่ ผ-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน (ต่อ)

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้าน ในระยะ100 เมตร		อาคาร/บ้าน ตามแนวเส้นทาง ขนส่ง ในระยะ 1,000 เมตร		พื้นที่อ่อนไหวและ หน่วยงานราชการ		ผู้นำชุมชนและ หมู่บ้านในพื้นที่ ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ปัจจุบันในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีปัญหาสังคมต่อไปนี้หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า1 ข้อ) (ต่อ)										
- ปัญหาการว่างงาน										
- มี	-	-	7	20.00	8	66.67	-	-	3	75.00
- ไม่มี	5	100.00	27	77.14	4	33.33	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	1	2.86	-	-	1	100.00	1	25.00
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
- ปัญหาการทะเลาะ วิวาท										
- มี	1	20.00	5	14.29	1	8.33	-	-	1	25.00
- ไม่มี	4	80.00	30	85.71	11	91.67	-	-	1	25.00
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	1	100.00	2	50.00
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
อื่นๆ ระบุ										
- มีปริมาณสัตว์เลี้ยง มากขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.00
-ไม่มี	5	100.00	35	100.00	12	100.00	1	100.00	3	75.00
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
อื่นๆ ระบุ										
- ขยะค่อนข้างกลิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.00
-ไม่มี	5	100.00	35	100.00	12	100.00	1	100.00	3	75.00
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100

ตารางที่ ผ-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน (ต่อ)

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้าน ในระยะ100 เมตร		อาคาร/บ้าน ตามแนวเส้นทาง ขนส่ง ในระยะ 1,000 เมตร		พื้นที่อ่อนไหวและ หน่วยงานราชการ		ผู้นำชุมชนและ หมู่บ้านในพื้นที่ ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2. ปัจจุบันท่านเลือกเดินทางไปทำงาน / ทำภารกิจประจำวันด้วยวิธีใด (บ่อยมากที่สุด)										
- รถยนต์ส่วนตัว	2	40.00	23	65.71	7	58.33	1	100.00	-	-
- รถจักรยานยนต์	2	40.00	4	11.43	2	16.67	-	-	2	50.00
- รถโดยสารประจำทาง	-	-	6	17.14	3	25.00	-	-	1	25.00
- อื่น ๆ ระบุ										
รถ Taxi / รถสามล้อ	-	-	1	2.86	-	-	-	-	-	-
วินมอเตอร์ไซด์	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.00
- ไม่ระบุ	1	20.00	1	2.86	-	-	-	-	-	-
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
3. ท่านมีความคิดเห็นต่อสาธารณูปโภคพื้นฐานต่อไปนี้ในชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยอย่างไร										
- ไฟฟ้า										
- ฟังพอใจ	4	80.00	33	94.29	12	100.00	1	100.00	3	75.00
- ต้องปรับปรุง										
การติดตั้งระบบ ไฟฟ้าควรแจ้งเวลา และพื้นที่ที่จะทำการ ตัดไฟให้ชัดเจน	-	-	1	2.86	-	-	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	1	20.00	1	2.86	-	-	-	-	1	25.00
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
- น้ำประปา										
- ฟังพอใจ	4	80.00	33	94.29	10	83.33	1	100.00	4	100.00
- ต้องปรับปรุง										
ท่อน้ำแตก อยากให้ ซ่อมดีๆ	-	-	1	2.86	-	-	-	-	-	-
น้ำประปาไหลน้อย	1	20.00	1	2.86	-	-	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	2	16.67	-	-	-	-
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100

ตารางที่ ผ-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน (ต่อ)

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้าน ในระยะ100 เมตร		อาคาร/บ้าน ตามแนวเส้นทาง ขนส่ง ในระยะ 1,000 เมตร		พื้นที่อ่อนไหวและ หน่วยงานราชการ		ผู้นำชุมชนและ หมู่บ้าน ในพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3. ท่านมีความคิดเห็นต่อสาธารณูปโภคพื้นฐานต่อไปนี้ในชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยอย่างไร (ต่อ)										
- ระบบกำจัดขยะมูล ฝอย										
- พึ่งพอใจ	4	80.00	32	91.43	12	100.00	1	100.00	1	25.00
- ต้องปรับปรุง										
- ไม่มีที่วางถังขยะ	-	-	1	2.86	-	-	-	-	-	-
-การจัดเก็บขยะไม่ เป็นเวลา ไม่มีระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.00
ต้องการถังขยะเพิ่ม ต้องการให้มีจุดแยก ขยะรีไซเคิล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.00
- ไม่ระบุ	1	20.00	2	5.71	-	-	-	-	1	25.00
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
- โรงเรียน, สถานศึกษา										
- พึ่งพอใจ	4	80.00	33	94.29	12	100.00	1	100.00	4	100.00
- ต้องปรับปรุง										
เด็กนักเรียนจอดรถใน ซอยมากเกินไป	-	-	1	2.86	-	-	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	1	20.00	1	2.86	-	-	-	-	-	-
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100

ตารางที่ ผ-2 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านความคิดเห็นต่อความเป็นอยู่ของชุมชนหรือหมู่บ้าน (ต่อ)

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้าน ในระยะ100 เมตร		อาคาร/บ้าน ตามแนวเส้นทาง ขนส่ง ในระยะ 1,000 เมตร		พื้นที่อ่อนไหวและ หน่วยงานราชการ		ผู้นำชุมชนและ หมู่บ้าน ในพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3. ท่านมีความคิดเห็นต่อสาธารณูปโภคพื้นฐานต่อไปนี้ในชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยอย่างไร (ต่อ)										
- โรงพยาบาล										
- พึ่งพอใจ	4	80.00	33	94.29	12	100.00	1	100.00	1	25.00
- ต้องปรับปรุง										
อยากให้พนักงาน โรงพยาบาลทำงาน รวดเร็วกว่านี้	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.00
เขตทุ่งครุยังไม่มี โรงพยาบาล อยากให้ มีโรงพยาบาลในเขต ทุ่งครุมากถึงมากที่สุด	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.00
- ไม่ระบุ	1	20.00	2	5.71	-	-	-	-	1	25.00
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

ตารางที่ ผ-3 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน กลุ่มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	ผลลบ	ผลบวก	ผลลบ	ผลบวก	ผลลบ	ผลบวก	ผลลบ	ผลบวก	ผลลบ	ผลบวก		
1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม												
1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์	1	20.00	4	80.00	-	-	2	40.00	2	40.00	1.50	น้อย
2. เสียงดังจากการก่อสร้างและคมนาคมขนส่ง	1	20.00	4	80.00	1	20.00	1	20.00	2	40.00	1.29	น้อย
3. กลิ่นเหม็นจากการชะล้างและไอเสียจากเครื่องจักร	1	20.00	4	80.00	2	40.00	1	20.00	1	20.00	0.75	น้อย
4. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง	2	40.00	3	60.00	2	40.00	1	20.00	-	-	-	น้อย
5. น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	2	40.00	3	60.00	2	40.00	1	20.00	-	-	-	น้อย
6. ความสั่นสะเทือนจากงานเสาเข็มก่อสร้างฐานราก	1	20.00	4	80.00	1	20.00	-	-	3	60.00	2.25	ปานกลาง
7. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้าง	1	20.00	4	80.00	3	60.00	1	20.00	-	-	-	น้อย
8. น้ำท่วมเนื่องจากการปรับพื้นที่โครงการ	1	20.00	4	80.00	3	60.00	1	20.00	-	-	-	น้อย
9. การจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ	1	20.00	4	80.00	-	-	3	60.00	1	20.00	0.75	น้อย
10. อื่นๆ ระบุ												
-พื้นที่ดินเกิดการทรุดตัว	4	80.00	1	20.00	-	-	1	20.00	-	-	-	น้อย
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ												
1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์	1	20.00	4	80.00	1	20.00	1	20.00	2	40.00	1.50	น้อย
2. ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง	1	20.00	4	80.00	1	20.00	1	20.00	2	40.00	1.50	น้อย
3. มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ	2	40.00	3	60.00	3	60.00	-	-	-	-	-	น้อย



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ ผ-3 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน กลุ่มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	ผลกระทบ	ผลกระทบ	ผลกระทบ	ผลกระทบ	ผลกระทบ	ผลกระทบ	ผลกระทบ	ผลกระทบ	ผลกระทบ				
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)													
4. ส่งผลด้านความปลอดภัย ความรำคาญ และความวิตกกังวล	1	20.00	4	80.00	1	20.00	2	40.00	1	20.00	0.75	1.66	น้อย
5. เพิ่มภาระให้กับสถานบริการทางการแพทย์ในบริเวณรอบพื้นที่โครงการ	1	20.00	4	80.00	3	60.00	1	20.00	-	-	-	1.53	น้อย
6.อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ผลกระทบด้านสังคม													
1. ผลดี	3	60.00	2	40.00	2	40.00	-	-	-	-	-	1.41	น้อย
2. เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น	3	60.00	2	40.00	2	40.00	-	-	-	-	-	1.41	น้อย
3. ความเดือดร้อนจากคนงานก่อสร้าง	1	20.00	4	80.00	4	80.00	-	-	-	-	-	1.15	น้อย
4. ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด/ลักขโมย เพิ่มขึ้น	2	40.00	3	60.00	3	60.00	-	-	-	-	-	1.22	น้อย
5. ระบบสาธารณสุข/โรคและสาธารณสุขไม่เพียงพอ	1	20.00	4	80.00	2	40.00	1	20.00	1	20.00	0.75	1.50	น้อย
6. แรงงานจากต่างถิ่น/ต่างด้าวมากขึ้น	2	40.00	3	60.00	3	60.00	-	-	-	-	-	1.22	น้อย

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ระดับน้อย



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ 4-4 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน กลุ่มที่ 2 อาคาร/บ้านที่อยู่ติดจากพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	ผลลบ	ผลดี	ผลลบ	ผลดี	ผลลบ	ผลดี	ผลลบ	ผลดี	ผลลบ	ผลดี			
1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม													
1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์	13	37.14	22	62.86	10	28.57	6	17.14	6	17.14	1.82	0.85	ปานกลาง
2..เสียงดังจากการก่อสร้างและคมนาคมขนส่ง	13	37.14	22	62.86	11	31.43	8	22.86	3	8.57	1.64	0.73	ปานกลาง
3. กลิ่นเหม็นจากการชะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร	20	57.14	15	42.86	10	28.57	4	11.43	1	2.86	1.40	0.63	น้อย
4. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง	21	60.00	14	40.00	11	31.43	3	8.57	-	-	1.21	0.43	น้อย
5. น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	24	68.57	11	31.43	8	22.86	3	8.57	-	-	1.27	0.47	น้อย
6. ความสั่นสะเทือนจากงานเสาเข็มก่อสร้างฐานราก	20	57.14	15	42.86	3	8.57	6	17.14	6	17.14	2.20	0.77	ปานกลาง
7. กระทบขบวนผู้เดินจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้าง	21	60.00	14	40.00	13	37.14	1	2.86	-	-	1.07	0.27	น้อย
8. น้ำท่วมเนื่องจากการปรับพื้นที่โครงการ	23	65.71	12	34.29	9	25.71	3	8.57	-	-	1.25	0.45	น้อย
9. การจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ	14	40.00	21	60.00	8	22.86	11	31.43	2	5.71	1.71	0.64	ปานกลาง
10. อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ													
1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์	18	51.43	17	48.57	6	17.14	9	25.71	2	5.71	1.76	0.66	ปานกลาง
2. ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง	20	57.14	15	42.86	7	20.00	6	17.14	2	5.71	1.67	0.72	ปานกลาง
3. มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ	26	74.29	9	25.71	7	20.00	2	5.71	-	-	1.22	0.44	น้อย



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ ผ-4 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 2 อาคาร/บ้านที่อยู่ติดจากพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	ผลเสีย	ประโยชน์	ผลเสีย	ประโยชน์	ผลเสีย	ประโยชน์	ผลเสีย	ประโยชน์	ผลเสีย	ประโยชน์			
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)													
4.ส่งผลด้านความปลอดภัย ความรำคาญ และความวิตกกังวล	19	54.29	16	45.71	10	28.57	4	11.43	2	5.71	1.50	0.73	น้อย
5.เพิ่มภาระให้กับสถานบริการทางการแพทย์ในบริเวณรอบพื้นที่โครงการ	23	65.71	12	34.29	8	22.86	4	11.43	-	-	1.33	0.49	น้อย
6.อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ผลกระทบด้านสังคม													
1.ผลดี	25	71.43	10	28.57	5	14.29	4	11.43	1	2.86	1.60	0.70	ปานกลาง
2.เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น	24	68.57	11	31.43	6	17.14	4	11.43	1	2.86	1.55	0.69	ปานกลาง
3.ความเดือดร้อนจากคนงานก่อสร้าง	28	80.00	7	20.00	5	14.29	2	5.71	-	-	1.29	0.49	น้อย
4.ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด/ลักขโมย เพิ่มขึ้น	29	82.86	6	17.14	5	14.29	1	2.86	-	-	1.17	0.41	น้อย
5.ระบบสาธารณสุขปลอดภัยและสาธารณสุขไม่เพียงพอ	28	80.00	7	20.00	5	14.29	2	5.71	-	-	1.29	0.49	น้อย
6.แรงงานจากต่างถิ่น/ต่างด้าวมากขึ้น	27	77.14	8	22.86	5	14.29	3	8.57	-	-	1.38	0.52	น้อย

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ระดับน้อย



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

C.E.M.-Tech.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ ผ-5 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน กลุ่มที่ 3 อาคาร/บ้านอาคาร/บ้านตามแนวเส้นทางขนส่ง ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ที่ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	ผ.ค.ผ.ด.	ขย.ผ.ด.	ผ.ค.ผ.ด.	ขย.ผ.ด.	ผ.ค.ผ.ด.	ขย.ผ.ด.	ผ.ค.ผ.ด.	ขย.ผ.ด.	ผ.ค.ผ.ด.	ขย.ผ.ด.			
1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม													
1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์	6	50.00	6	50.00	2	16.67	3	25.00	1	8.33	1.83	0.75	ปานกลาง
2. เสียงดังจากการก่อสร้างและคมนาคมขนส่ง	4	33.33	8	66.67	5	41.67	2	16.67	1	8.33	1.50	0.76	น้อย
3. กลิ่นเหม็นจากการชะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร	7	58.33	5	41.67	3	25.00	2	16.67	-	-	1.40	0.55	น้อย
4. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง	7	58.33	5	41.67	4	33.33	1	8.33	-	-	1.20	0.45	น้อย
5. น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	7	58.33	5	41.67	5	41.67	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
6. ความเสี่ยงเพื่ออนจากงานเสาเข็มก่อสร้างฐานราก	5	41.67	7	58.33	7	58.33	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
7. กระทบขบวนผู้เดินจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้าง	6	50.00	6	50.00	6	50.00	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
8. น้ำท่วมเนื่องจากการปรับพื้นที่โครงการ	7	58.33	5	41.67	5	41.67	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
9. การจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออก โครงการ	3	25.00	9	75.00	4	33.33	4	33.33	1	8.33	1.67	0.71	ปานกลาง
10. อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ													
1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละออง ไอเสียจากเครื่องยนต์	5	41.67	7	58.33	4	33.33	1	8.33	2	16.67	1.71	0.95	ปานกลาง
2. ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง	6	50.00	6	50.00	6	50.00	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
3. มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ	8	66.67	4	33.33	4	33.33	-	-	-	-	1.00	-	น้อย



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ ผ-5 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน กลุ่มที่ 3 อาคาร/บ้านตามแนวเส้นทางขนส่ง ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	ผลลบ	ผลบวก	ผลลบ	ผลบวก	ผลลบ	ผลบวก	ผลลบ	ผลบวก	ผลลบ	ผลบวก			
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)													
4.ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ความรำคาญ และความวิตกกังวล	8	66.67	4	33.33	4	33.33	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
5.เพิ่มการเข้าถึงกับสถานบริการทางการแพทย์ในบริเวณรอบพื้นที่โครงการ	7	58.33	5	41.67	5	41.67	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
6.อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ผลกระทบด้านสังคม													
1.ผลดี	2	16.67	10	83.33	5	41.67	5	41.67	-	-	1.50	0.53	น้อย
2.เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น	-	-	12	100.00	5	41.67	3	25.00	4	33.33	1.92	0.90	ปานกลาง
3.ความเดือดร้อนจากคนงานก่อสร้าง	7	58.33	5	41.67	5	41.67	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
4.ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด/ลักขโมย เพิ่มขึ้น	6	50.00	6	50.00	6	50.00	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
5.ระบบสาธารณสุขปลอดภัยและสาธารณสุขไม่เพียงพอ	4	33.33	8	66.67	5	41.67	3	25.00	-	-	1.38	0.52	น้อย
6.แรงงานจากต่างถิ่น/ต่างด้าวมากขึ้น	5	41.67	7	58.33	6	50.00	-	-	1	8.33	1.29	0.76	น้อย

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 ระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ระดับน้อย



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ 6-6 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน กลุ่มที่ 4 พื้นที่อำเภอห้วยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ระดับ ผลกระทบ
	ผลกระทบ	ผลกระทบ	ผลกระทบ	ผลกระทบ	ผลกระทบ	ผลกระทบ	ผลกระทบ	ผลกระทบ	ผลกระทบ	ผลกระทบ			
1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม													
1.1. ผู้คนละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์	-	-	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	3.00	-	มาก
2. เสียงดังจากการก่อสร้างและคมนาคมขนส่ง	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง
3. กลิ่นเหม็นจากการชะ น้ำเสีย และ ไอเสียจากเครื่องจักร	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง
4. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง	-	-	1	100.00	1	100.00	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
5. น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	-	-	1	100.00	1	100.00	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
6. ความสั่นสะเทือนจากงานเสาเข็มก่อสร้างฐานราก	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง
7. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้าง	-	-	1	100.00	1	100.00	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
8. น้ำท่วมเนื่องจากการปรับพื้นที่โครงการ	-	-	1	100.00	1	100.00	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
9. การจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออก โครงการ	-	-	1	100.00	1	100.00	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
10. อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ													
1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง
2. ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง
3. มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ 6-6 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน กลุ่มที่ 4 พื้นที่อ่อนไหวและหน่วยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	ผลลบ	ผลบวก	ผลลบ	ผลบวก	ผลลบ	ผลบวก	ผลลบ	ผลบวก	ผลลบ	ผลบวก			
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)													
4.ส่งผลด้านความปลอดภัย ความรำคาญ และความวิตกกังวล	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง
5.เพิ่มการเข้าถึงสถานบริการทางการแพทย์ในบริเวณรอบพื้นที่โครงการ	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง
6.อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ผลกระทบด้านสังคม													
1.ผลดี	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง
2.เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง
3.ความเดือดร้อนจากคนงานก่อสร้าง	-	-	1	100.00	1	100.00	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
4.ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด/ลักขโมย เพิ่มขึ้น	-	-	1	100.00	1	100.00	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
5.ระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขไม่เพียงพอ	-	-	1	100.00	1	100.00	-	-	-	-	1.00	-	น้อย
6.แรงงานจากต่างถิ่น/ต่างด้าวมมากขึ้น	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ระดับน้อย



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ ๗-7 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน กลุ่มที่ 5 ผู้นำชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ระดับ ผลกระทบ
	ใช่/ใช่	ไม่ใช่/ไม่ใช่	ใช่/ใช่	ไม่ใช่/ไม่ใช่	ใช่/ใช่	ไม่ใช่/ไม่ใช่	ใช่/ใช่	ไม่ใช่/ไม่ใช่	ใช่/ใช่	ไม่ใช่/ไม่ใช่			
1.ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม													
1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์	1	25.00	3	75.00	-	-	1	25.00	2	50.00	2.67	0.58	มาก
2. เสียงดังจากการก่อสร้างและคมนาคมขนส่ง	1	25.00	3	75.00	-	-	1	25.00	2	50.00	2.67	0.58	มาก
3. กลิ่นเหม็นจากการชะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร	1	25.00	3	75.00	-	-	2	50.00	1	25.00	2.33	0.58	ปานกลาง
4. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง	1	25.00	3	75.00	-	-	3	75.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง
5. น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	1	25.00	3	75.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	2.00	1.00	ปานกลาง
6. ความสั่นสะเทือนจากงานเสาเข็มก่อสร้างฐานราก	1	25.00	3	75.00	-	-	3	75.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง
7. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้าง	1	25.00	3	75.00	-	-	3	75.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง
8. น้ำท่วมเนื่องจากการปรับพื้นที่โครงการ	1	25.00	3	75.00	-	-	3	75.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง
9. การจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออก โครงการ	1	25.00	3	75.00	-	-	1	25.00	2	50.00	2.67	0.58	มาก
10. อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ													
1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์	1	25.00	3	75.00	-	-	1	25.00	2	50.00	2.67	0.58	มาก
2. ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง	1	25.00	3	75.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	2.00	1.00	ปานกลาง
3. มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ	1	25.00	3	75.00	1	25.00	1	25.00	1	25.00	2.00	1.00	ปานกลาง



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ ผ-7 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน กลุ่มที่ 5 ผู้นำชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับน้อย		ระดับปานกลาง		ระดับมาก		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ระดับ ผลกระทบ
	ผลเสีย	ผลดี	ผลเสีย	ผลดี	ผลเสีย	ผลดี	ผลเสีย	ผลดี	ผลเสีย	ผลดี			
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ (ต่อ)													
4.ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ความรำคาญ และความวิตกกังวล	1	25.00	3	75.00	-	-	3	75.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง
5.เพิ่มภาระให้กับสถานบริการทางการแพทย์ในบริเวณรอบพื้นที่โครงการ	1	25.00	3	75.00	-	-	3	75.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง
6.อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ผลกระทบด้านสังคม													
1.ผลดี	2	50.00	2	50.00	1	25.00	1	25.00	-	-	1.50	0.71	น้อย
2.เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น	1	25.00	3	75.00	1	25.00	2	50.00	-	-	1.67	0.58	ปานกลาง
3.ความเดือดร้อนจากคนงานก่อสร้าง	1	25.00	3	75.00	-	-	3	75.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง
4.ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด/ลักขโมย เพิ่มขึ้น	2	50.00	2	50.00	-	-	2	50.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง
5.ระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการไม่เพียงพอ	2	50.00	2	50.00	-	-	2	50.00	-	-	2.00	-	ปานกลาง
6.แรงงานจากต่างถิ่น/ต่างด้าวมากขึ้น	2	50.00	2	50.00	-	-	1	25.00	1	25.00	2.50	0.71	ปานกลาง

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ระดับน้อย

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านการรับรู้ และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ

ตารางที่ ผ-8 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านการรับรู้ และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้านในระยะ 100 เมตร		อาคาร/บ้านตามแนวเส้นทางขนส่งในระยะ 1,000 เมตร		พื้นที่อ่อนไหวและหน่วยงานราชการ		ผู้นำชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<u>1. ท่านทราบหรือไม่ว่าจะมีการก่อสร้างโครงการนี้เกิดขึ้น</u>										
- ไม่ทราบ	-	-	16	45.71	-	-	1	100.00	-	-
- ทราบจาก										
- เจ้าหน้าที่โครงการ	2	40.00	8	22.86	3	25.00	-	-	1	25.00
- โทรทัศน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- วิทยุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โซเชียลมีเดีย	-	-	-	-	3	25.00	-	-	-	-
- เว็บไซต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์	3	60.00	10	28.57	5	41.67	-	-	1	25.00
- เพื่อนบ้าน	-	-	1	2.86	1	8.33	-	-	1	25.00
- ใบปลิว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อื่น ๆ ระบุ										
- ขั้บรุดผ่านโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.00
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
<u>2. ท่านคิดว่าอาคารชุดพักอาศัยที่ดีควรมีลักษณะ / องค์ประกอบอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)</u>										
- มีบ่อน้ำบาดน้ำเสีย	5	100.00	31	88.57	9	75.00	1	100.00	3	75.00
- ไม่ระบุ	-	-	4	11.43	3	25.00	-	-	1	25.00
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านการรับรู้ และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ

ตารางที่ ผ-8 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านการรับรู้ และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้านในระยะ 100 เมตร		อาคาร/บ้านตามแนวเส้นทางขนส่งในระยะ 1,000 เมตร		พื้นที่อ่อนไหวและหน่วยงานราชการ		ผู้นำชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2. ท่านคิดว่าอาคารชุดพักอาศัยที่ดีควรมีลักษณะ / องค์ประกอบอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- มีความปลอดภัย	5	100.00	26	74.29	8	66.67	1	100.00	2	50.00
- ไม่ระบุ	-	-	9	25.71	4	33.33	-	-	2	50.00
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
- อยู่กลางแหล่งชุมชน	1	20.00	13	37.14	1	8.33	-	-	2	50.00
- ไม่ระบุ	4	80.00	22	62.86	11	91.67	1	100.00	2	50.00
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
- มีระบบการจัดขยะมูลฝอย	4	80.00	29	82.86	7	58.33	1	100.00	4	100.00
- ไม่ระบุ	1	20.00	6	17.14	5	41.67	-	-	-	-
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
- มีร้านค้า/แหล่งบริการต่างๆ	1	20.00	13	37.14	4	33.33	-	-	2	50.00
- ไม่ระบุ	4	80.00	22	62.86	8	66.67	1	100.00	2	50.00
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
- มีสาธารณูปโภคครบครัน	2	40.00	15	42.86	4	33.33	1	100.00	3	75.00
- ไม่ระบุ	3	60.00	20	57.14	8	66.67	-	-	1	25.00
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
- มีการจัดการจราจรที่ดี	4	80.00	16	45.71	8	66.67	1	100.00	4	100.00
- ไม่ระบุ	1	20.00	19	54.29	4	33.33	-	-	-	-
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100

ตารางที่ ผ-8 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านการรับรู้ และความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ (ต่อ)

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้าน ในระยะ 100 เมตร		อาคาร/บ้าน ตามแนวเส้นทาง ขนส่ง ในระยะ 1,000 เมตร		พื้นที่อ่อนไหว และหน่วยงาน ราชการ		ผู้นำชุมชนและ หมู่บ้านในพื้นที่ ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2. ท่านคิดว่าอาคารชุดพักอาศัยที่ดีควรมีลักษณะ/องค์ประกอบอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (ต่อ)										
- อื่น ๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ท่านคิดว่าอาคารชุดพักอาศัยที่ดีควรมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร										
- ปลุกต้นไม้จำนวนมาก	2	40.00	20	57.14	6	50.00	-	-	-	-
- มีพื้นที่ว่าง/เปิดโล่ง	-	-	7	20.00	1	8.33	-	-	-	-
- มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	3	60.00	7	20.00	5	41.67	1	100.00	4	100.00
- อื่น ๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	1	2.86	-	-	-	-	-	-
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100
4. ท่านคิดว่าภารกิจเกิดขึ้นของโครงการ จะส่งผลกระทบต่อท่านหรือไม่										
- ไม่ส่งผลกระทบ	-	-	23	65.71	9	75.00	-	-	3	75.00
- ส่งผลกระทบ										
- มากที่สุด	2	40.00	8	22.86	-	-	-	-	-	-
- มาก	1	20.00	-	-	-	-	-	-	1	25.00
- ปานกลาง	2	40.00	4	11.43	2	16.67	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-
- น้อยที่สุด	-	-	-	-	1	2.86	-	-	-	-
- ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

C.E.M.-Tech.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ

ตารางที่ ผ-9 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ กลุ่มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ระดับ ผลกระทบ
	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย			
1. ปัญหาฝุ่นละออง/อากาศเสีย เข้มข้นจากเครื่องจักร	1	20.00	4	80.00	3	60.00	1	20.00	-	-	-	-	4.75	0.50	มากที่สุด
2. ปัญหาเสียงดังรบกวน	1	20.00	4	80.00	2	40.00	1	20.00	1	20.00	-	-	4.25	0.96	มาก
3. ปัญหาความสั่นสะเทือน	1	20.00	4	80.00	2	40.00	1	20.00	-	-	-	-	3.75	1.89	มาก
4. ปัญหาการท่วมน้ำ การแตกตัวของบ้าน / อาคาร	1	20.00	4	80.00	2	40.00	1	20.00	-	-	-	-	3.75	1.89	มาก
5. ปัญหาน้ำเน่าเสียจากคนงานก่อสร้าง	1	20.00	4	80.00	-	-	1	20.00	-	-	2	40.00	2.25	1.26	น้อย
6. ปัญหาขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้างและเศษวัสดุ	1	20.00	4	80.00	-	-	-	-	-	-	3	60.00	1.75	0.50	น้อย
7. ปัญหาจากวัสดุร่วงหล่นจากการก่อสร้างอาคาร	1	20.00	4	80.00	-	-	-	-	1	20.00	2	40.00	2.00	0.82	น้อย
8. ปัญหาการจราจรติดขัด	1	20.00	4	80.00	2	40.00	1	20.00	1	20.00	-	-	4.25	0.96	มาก
9. ปัญหาการขนส่งดิน วัสดุตกหล่นจากการขนส่ง	1	20.00	4	80.00	-	-	-	-	2	40.00	1	20.00	2.25	0.96	น้อย
10. ปัญหาจากการจราจรของถนน / เส้นทางที่ เกี่ยวข้องและรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง	1	20.00	4	80.00	-	-	1	20.00	2	40.00	-	-	2.75	1.26	ปานกลาง
11. ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินการก่อสร้าง	2	40.00	3	60.00	-	-	-	-	-	-	2	40.00	1.67	0.58	น้อย
12. ปัญหาน้ำท่วมจากการปรับพื้นที่	2	40.00	3	60.00	-	-	-	-	-	-	2	40.00	1.67	0.58	น้อย
13. ปัญหาน้ำประปามีแรงดันต่ำลง	1	20.00	4	80.00	2	40.00	1	20.00	-	-	-	-	3.75	1.89	มาก
14. ปัญหาไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟไม่เพียงพอ	1	20.00	4	80.00	-	-	1	20.00	2	40.00	-	-	2.75	1.26	ปานกลาง



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ ผ-9 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ กลุ่มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ระดับ ผลกระทบ
	ผล.ลบ.	ผล.บ.	ผล.ลบ.	ผล.บ.	ผล.ลบ.	ผล.บ.	ผล.ลบ.	ผล.บ.	ผล.ลบ.	ผล.บ.	ผล.ลบ.	ผล.บ.	ผล.ลบ.	ผล.บ.			
15. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจาก คนงานก่อสร้าง	1	20.00	4	80.00	1	20.00	-	-	1	20.00	-	-	2	40.00	2.50	1.91	น้อย
16. ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคเกี่ยวกับทางเดิน หายใจ ระบบการได้ยิน อุบัติเหตุ ฯลฯ	1	20.00	4	80.00	3	60.00	-	-	-	-	-	-	1	20.00	4.00	2.00	มาก
17. ปัญหาในการเพิ่มภาระให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่	1	20.00	4	80.00	-	-	-	-	1	20.00	1	20.00	2	40.00	1.75	0.96	น้อย
18. ปัญหาการเกิดเพลิงไหม้และลุกลามไปยังพื้นที่ ข้างเคียง	1	20.00	4	80.00	-	-	-	-	1	20.00	1	20.00	2	40.00	1.75	0.96	น้อย
19. ปัญหาอื่น ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ :	ค่าเฉลี่ย	4.51-5.00		ระดับมากที่สุด													
	ค่าเฉลี่ย	3.51-4.50		ระดับมาก													
	ค่าเฉลี่ย	2.51-3.50		ระดับปานกลาง													
	ค่าเฉลี่ย	1.51-2.50		ระดับน้อย													
	ค่าเฉลี่ย	1.00-1.50		ระดับน้อยที่สุด													



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ ๙-10 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ กลุ่มที่ 2 อาคาร/บ้านที่อยู่ติดจากพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ระดับ ผลกระทบ
	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์			
1. ปัญหาฝุ่นละออง/อากาศเสีย เข้ามารบกวนเครื่องจักร	-	-	12	100.00	4	33.33	4	33.33	3	25.00	1	8.33	-	-	3.92	1.00	มาก
2. ปัญหาเสียงดังรบกวน	-	-	12	100.00	2	16.67	1	8.33	8	66.67	1	8.33	-	-	3.33	0.89	ปานกลาง
3. ปัญหาความสั่นสะเทือน	-	-	12	100.00	6	50.00	-	-	4	33.33	2	16.67	-	-	3.83	1.27	มาก
4. ปัญหาการทรุดตัว การแตกร้าวของบ้าน / อาคาร	-	-	12	100.00	7	58.33	1	8.33	3	25.00	1	8.33	-	-	4.17	1.11	มาก
5. ปัญหาน้ำเน่าเสียจากคนงานก่อสร้าง	2	16.67	10	83.33	-	-	1	8.33	4	33.33	5	41.67	-	-	2.60	0.70	ปานกลาง
6. ปัญหาขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้างและเศษวัสดุ	2	16.67	10	83.33	-	-	1	8.33	3	25.00	6	50.00	-	-	2.50	0.71	น้อย
7. ปัญหาการก่อสร้างรบกวนการก่อสร้างอาคาร	3	25.00	9	75.00	1	8.33	1	8.33	2	16.67	5	41.67	-	-	2.78	1.09	ปานกลาง
8. ปัญหาการจราจรติดขัด	-	-	12	100.00	7	58.33	1	8.33	4	33.33	-	-	-	-	4.25	0.97	มาก
9. ปัญหาการขนส่งดิน วัสดุขุดกลั่นจากการขนส่ง	1	8.33	11	91.67	2	16.67	-	-	4	33.33	5	41.67	-	-	2.91	1.14	ปานกลาง
10. ปัญหาจากการจราจรของคนงาน / เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องและรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง	1	8.33	11	91.67	-	-	-	-	6	50.00	5	41.67	-	-	2.55	0.52	ปานกลาง
11. ปัญหาต่อระยะขายนื้อดูดดินจากเศษดินการก่อสร้าง	2	16.67	10	83.33	-	-	-	-	5	41.67	5	41.67	-	-	2.50	0.53	น้อย
12. ปัญหาการนำท่วมจากการปรับพื้นที่	2	16.67	10	83.33	1	8.33	-	-	3	25.00	6	50.00	-	-	2.60	0.97	ปานกลาง
13. ปัญหาการนำประปาแม่แรงดินต่ำลง	2	16.67	10	83.33	2	16.67	-	-	6	50.00	2	16.67	-	-	3.20	1.03	ปานกลาง
14. ปัญหาไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ	2	16.67	10	83.33	-	-	3	25.00	5	41.67	2	16.67	-	-	3.10	0.74	ปานกลาง



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ ๙-10 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ กลุ่มที่ 2 อาคาร/บ้านที่อยู่ติดจากพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์				
15. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคนงานก่อสร้าง	2	16.67	10	83.33	-	-	1	8.33	6	50.00	3	25.00	-	2.80	0.63	ปานกลาง
16. ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ระบบการได้ยิน อุบัติเหตุ ฯลฯ	1	8.33	11	91.67	2	16.67	2	16.67	5	41.67	1	8.33	1	8.33	1.19	ปานกลาง
17. ปัญหาในการเพิ่มภาระให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่	2	16.67	10	83.33	-	-	-	-	6	50.00	4	33.33	-	2.60	0.52	ปานกลาง
18. ปัญหาการเกิดเพลิงไหม้และลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง	2	16.67	10	83.33	-	-	-	-	6	50.00	3	25.00	1	8.33	0.71	น้อย
19. ปัญหาอื่น ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ระดับน้อยที่สุด



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

C.E.M.-Tech.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ ผ-11 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ กลุ่มที่ 3 อาคาร/บ้านตามแนวเส้นทางขนส่ง ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ระดับ ผลกระทบ
	ผลลบ	ผลบวก	ผลลบ	ผลบวก	ผลลบ	ผลบวก	ผลลบ	ผลบวก	ผลลบ	ผลบวก	ผลลบ	ผลบวก	ผลลบ	ผลบวก			
1. ปัญหาฝุ่นละออง/อากาศเสีย เข้ามารบกวนจากเครื่องจักร	1	33.33	2	66.67	1	33.33	-	-	1	33.33	-	-	-	-	4.00	1.41	มาก
2. ปัญหาเสียงดังรบกวน	1	33.33	2	66.67	-	-	-	-	-	-	1	33.33	1	33.33	1.50	0.71	น้อยที่สุด
3. ปัญหาความสั่นสะเทือน	1	33.33	2	66.67	-	-	-	-	-	-	1	33.33	1	33.33	1.50	0.71	น้อยที่สุด
4. ปัญหาการทรุดตัว การแตกร้าวของบ้าน / อาคาร	1	33.33	2	66.67	-	-	-	-	1	33.33	1	33.33	-	-	2.50	0.71	น้อย
5. ปัญหาน้ำเน่าเสียจากคนงานก่อสร้าง	1	33.33	2	66.67	-	-	-	-	-	-	1	33.33	1	33.33	1.50	0.71	น้อยที่สุด
6. ปัญหาขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้างและเศษวัสดุ	1	33.33	2	66.67	-	-	-	-	-	-	1	33.33	1	33.33	1.50	0.71	น้อยที่สุด
7. ปัญหาจากวัสดุร่วงหล่นจากการก่อสร้างอาคาร	1	33.33	2	66.67	-	-	-	-	-	-	1	33.33	1	33.33	1.50	0.71	น้อยที่สุด
8. ปัญหาการจราจรติดขัด	-	-	3	100.00	-	-	-	-	1	33.33	2	66.67	-	-	2.33	0.58	น้อย
9. ปัญหาการขนส่งดิน วัสดุตกหล่นจากการขนส่ง	1	33.33	2	66.67	-	-	-	-	1	33.33	1	33.33	-	-	2.50	0.71	น้อย
10. ปัญหาจากการจราจรของคนงาน / เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องและรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง	1	33.33	2	66.67	-	-	-	-	1	33.33	1	33.33	-	-	2.50	0.71	น้อย
11. ปัญหาต่อระบบน้ำดูดดันจากขุดดินการก่อสร้าง	1	33.33	2	66.67	-	-	-	-	-	-	1	33.33	1	33.33	1.50	0.71	น้อยที่สุด
12. ปัญหาน้ำท่วมจากการปรับพื้นที่	1	33.33	2	66.67	-	-	-	-	-	-	1	33.33	1	33.33	1.50	0.71	น้อยที่สุด
13. ปัญหาน้ำประปามีแรงดันต่ำลง	1	33.33	2	66.67	-	-	-	-	1	33.33	1	33.33	-	-	2.50	0.71	น้อย
14. ปัญหาไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ	1	33.33	2	66.67	-	-	-	-	1	33.33	1	33.33	-	-	2.50	0.71	น้อย



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ ผ-11 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ กลุ่มที่ 3 อาคาร/บ้านตามแนวเส้นทางขนส่ง ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์			
15. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคนงานก่อสร้าง	1	33.33	2	66.67	-	-	-	-	1	33.33	1	33.33	-	-	2.50	0.71	น้อย
16. ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ระบบการได้ยิน อุบัติเหตุ ฯลฯ	1	33.33	2	66.67	-	-	-	-	1	33.33	1	33.33	-	-	2.50	0.71	น้อย
17. ปัญหาในการเพิ่มภาระให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่	1	33.33	2	66.67	-	-	-	-	1	33.33	1	33.33	-	-	2.50	0.71	น้อย
18. ปัญหาการเกิดเพลิงไหม้และลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง	1	33.33	2	66.67	-	-	-	-	-	-	1	33.33	1	33.33	1.50	0.71	น้อยที่สุด
19. ปัญหาอื่น ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ระดับน้อยที่สุด



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ 11-12 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ กลุ่มที่ 4 พื้นที่อ่อนไหวและหน่วยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์			
1. ปัญหาฝุ่นละออง/อากาศเสีย เข้มข้นจากเครื่องจักร	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	-	-	-	-	3.00	-	ปานกลาง
2. ปัญหาเสียงดังรบกวน	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	-	-	-	-	3.00	-	ปานกลาง
3. ปัญหาความสั่นสะเทือน	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	-	-	-	-	3.00	-	ปานกลาง
4. ปัญหาการทรุดตัว การแตกร้าวของบ้าน / อาคาร	-	-	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	น้อย
5. ปัญหาน้ำนํ้าเสียจากคนงานก่อสร้าง	-	-	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	น้อย
6. ปัญหาขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้างและเศษวัสดุ	-	-	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	น้อย
7. ปัญหาจากวัสดุร่ว่งหล่นจากการก่อสร้างอาคาร	-	-	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	น้อย
8. ปัญหาการจราจรติดขัด	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	-	-	-	-	3.00	-	ปานกลาง
9. ปัญหาการขนส่งดิน วัสดุทดกล่นจากการขนส่ง	-	-	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	น้อย
10. ปัญหาจากการจราจรของคณงาน / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง	-	-	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	น้อย
11. ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินการก่อสร้าง	-	-	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	น้อย
12. ปัญหาน้ำท่วมจากการปรับพื้นที่	-	-	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	น้อย
13. ปัญหาน้ำประปามีแรงดันต่ำลง	-	-	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	น้อย
14. ปัญหาไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟไม่เพียงพอ	-	-	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	น้อย



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ 14-12 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ กลุ่มที่ 4 พื้นที่อ่อนไหวและหน่วยงานราชการ ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ระดับ ผลกระทบ
	ผล.ลบ.	ผล.บวก.	ผล.ลบ.	ผล.บวก.	ผล.ลบ.	ผล.บวก.	ผล.ลบ.	ผล.บวก.	ผล.ลบ.	ผล.บวก.	ผล.ลบ.	ผล.บวก.	ผล.ลบ.	ผล.บวก.			
15. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจาก คนงานก่อสร้าง	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	น้อย
16. ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคเกี่ยวกับทางเดิน หายใจ ระบบการได้ยิน อุบัติเหตุ ฯลฯ	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	น้อย
17. ปัญหาในการเพิ่มภาระให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	น้อย
18. ปัญหาการเกิดเพลิงไหม้และลุกลามไปยังพื้นที่ ข้างเคียง	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	น้อย
19. ปัญหาอื่น ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ :	ค่าเฉลี่ย	4.51-5.00	ระดับมากที่สุด														
	ค่าเฉลี่ย	3.51-4.50	ระดับมาก														
	ค่าเฉลี่ย	2.51-3.50	ระดับปานกลาง														
	ค่าเฉลี่ย	1.51-2.50	ระดับน้อย														
	ค่าเฉลี่ย	1.00-1.50	ระดับน้อยที่สุด														



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ ผ-13 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ กลุ่มที่ 5 ผู้นำชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	เฉลี่ยร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	เฉลี่ยร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	เฉลี่ยร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	เฉลี่ยร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	เฉลี่ยร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	เฉลี่ยร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	เฉลี่ยร้อยละ	ค่าเฉลี่ย			
1. ปัญหาฝุ่นละออง/อากาศเสีย เข้ามามากวนจากเครื่องจักร	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ปัญหาเสียงดังรบกวน	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	น้อย
3. ปัญหาความสั่นสะเทือน	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	น้อย
4. ปัญหาการทรุดตัว การแตกร้าวของบ้าน / อาคาร	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	น้อย
5. ปัญหาน้ำเน่าเสียจากคานงานก่อสร้าง	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	2.00	-	น้อย
6. ปัญหาขยะมูลฝอยจากคานงานก่อสร้างและเศษวัสดุ	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	1.00	-	น้อยที่สุด
7. ปัญหาจากวัสดุร่วงหล่นจากการก่อสร้างอาคาร	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	1.00	-	น้อยที่สุด
8. ปัญหาการจราจรติดขัด	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	1.00	-	น้อยที่สุด
9. ปัญหาการขนส่งดิน วัสดุตกหล่นจากการขนส่ง	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	1.00	-	น้อยที่สุด
10. ปัญหาจากการจราจรของคนงาน / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	1.00	-	น้อยที่สุด
11. ปัญหาต่อระบบน้ำดูดดันจากขุดดินการก่อสร้าง	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	1.00	-	น้อยที่สุด
12. ปัญหาน้ำท่วมจากการปรับพื้นที่	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	1.00	-	น้อยที่สุด
13. ปัญหาน้ำประปามีแรงดันต่ำลง	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	1.00	-	น้อยที่สุด
14. ปัญหาไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟไม่เพียงพอ	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	1.00	-	น้อยที่สุด



C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตารางที่ 14-13 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ กลุ่มที่ 5 ผู้นำชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา (ต่อ)

ผลกระทบ	ไม่ได้รับ		ได้รับ		ระดับมากที่สุด		ระดับมาก		ระดับปานกลาง		ระดับน้อย		ระดับน้อยที่สุด		ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับผลกระทบ
	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์			
15. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคนงานก่อสร้าง	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	1.00	-	-	น้อยที่สุด
16. ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ระบบการได้ยิน อุบัติเหตุ ฯลฯ	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	1.00	-	-	น้อยที่สุด
17. ปัญหาในการเพิ่มภาระให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ข้างเคียง	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	1.00	-	-	น้อยที่สุด
18. ปัญหาการเกิดเพลิงไหม้และลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	1.00	-	-	น้อยที่สุด
19. ปัญหาอื่น ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ระดับน้อยที่สุด

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อเสนอแนะสำหรับโครงการ

ตารางที่ ผ-14 ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ด้านข้อเสนอแนะสำหรับโครงการ

รายละเอียด	พื้นที่ติดโครงการ		อาคาร/บ้าน ในระยะ 100 เมตร		อาคาร/บ้าน ตามแนวเส้นทาง ขนส่ง ในระยะ 1,000 เมตร		พื้นที่อ่อนไหวและ หน่วยงานราชการ		ผู้นำชุมชนและ หมู่บ้านในพื้นที่ ศึกษา	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
- มี ระบุ										
อยากให้มีการจัดการ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ รักษาความสะอาดบริเวณ ด้านในซอยไม่ให้มีวัสดุ ตกหล่น	-	-	1	2.86	-	-	-	-	-	-
ต้องการให้โครงการ ช่วยเหลือและเยียวยา คนที่บ้านชำรุดจากการ ก่อสร้างโครงการ	-	-	1	2.86	-	-	-	-	-	-
ไม่ควรสร้างอาคารสูง เกิน 8 ชั้น บนถนน ประจักษ์ศิลปาคม เพราะถนน ค่อนข้างเล็ก/ซอยในตรอก แคบ ซึ่งจะทำให้เกิด ปัญหาการจราจรตามมา อย่างหนักมาก	-	-	1	2.86	-	-	-	-	-	-
- ไม่มี	5	100.00	32	91.43	12	100.00	1	100.00	4	100.00
รวม	5	100	35	100	12	100	1	100	4	100