



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	5 มีนาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	6 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 1	Analyzed Date	6-29 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	31 มีนาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6803034 REV.01

Sampling Name ^[3]	น้ำเสียก่อนบำบัด
Sampling Time ^[3]	10.35 น.
Analysis No.	25680900

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.3 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.0	-
2. Biochemical Oxygen Demand ^[2]	mg/L	SM : 5210 B	139	-
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	39.7	-

Physical Appearance Sample 25680900 : ของเหลวขุ่น สีดำมีตะกอนดำ Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไผ่พรรณ ทงขำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไผ่พรรณ ทงขำดี

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

31/3/68

01/3/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/11

Customer/Code	Kecsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	5 มีนาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	6 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 2	Analyzed Date	6-29 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	31 มีนาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6803034 REV.01

Sampling Name ^[3]	น้ำเสียก่อนบำบัด
Sampling Time ^[3]	10.37 น.
Analysis No.	25680901

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.2°C	-	SM : 4500-H ⁻ B	7.0	-
2. Biochemical Oxygen Demand ^[2]	mg/L	SM : 5210 B	64.5	-
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	163	-

Physical Appearance Sample 25680901 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง มีตะกอนน้ำตาล Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ปัทมาพร หนองคำ
นางสาวปัทมาพร หนองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
31 / 3 / 68

ผู้อนุมัติ :

ปัทมาพร หนองคำ
นางสาวปัทมาพร หนองคำ
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
31 / 3 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Superior



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	2 มิถุนายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	3 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 1	Analyzed Date	3-10 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	11 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6806004

Sampling Name ^[3]	น้ำเสียก่อนบำบัด
Sampling Time ^[3]	10.13 น.
Analysis No.	25682054

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.8°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.8	-
2. Biochemical Oxygen Demand ^[2]	mg/L	SM : 5210 B	113	-
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	125	-

Physical Appearance Sample 25682054 : ของเหลวขุ่น สีดำ มีตะกอนดำ Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชพร ทองคำ

ผู้อนุมัติ :

นางสาวไพรัชพร ทองคำ

นางสาวไพรัชพร ทองคำ

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

11/6/68

11/6/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 2/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	2 มิถุนายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	3 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 2	Analyzed Date	3-10 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	11 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาววลลิตตา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6806004

Sampling Name ^[3]	น้ำเสียก่อนบำบัด
Sampling Time ^[3]	10.14 น.
Analysis No.	25682055

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.7 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.9	-
2. Biochemical Oxygen Demand ^[2]	mg/L	SM : 5210 B	97.5	-
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	56.6	-

Physical Appearance Sample 25682055 : ของเหลวใส สีเหลือง มีตะกอนน้ำตาล Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชกร ทองคำ
นางสาวไพรัชกร ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 6 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 6 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	10 มกราคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	10 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 1	Analyzed Date	10-31 มกราคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	1 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6801044 REV.01

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังพักน้ำทิ้ง)
Sampling Time ^[4]	10.15 น.
Analysis No.	25680120

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.8° C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.7	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	15.3 ^[5]	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	24.1 ^[5]	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	671	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	5.3 ^[5]	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0 ^[5]	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	31.6	≤ 35

Physical Appearance Sample 25680120 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกระบบบำบัดน้ำเสีย มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : ได้มีการเก็บตัวอย่าง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 และทำการวิเคราะห์เสร็จ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้ออกรายงาน : นางสาวไพบรณ ทอนาคัด
นางสาวไพบรณ ทอนาคัด (ว-250-จ-0006)

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

1 / 2 / 68



ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

1 / 2 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	10 มกราคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	10 มกราคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 1	Analyzed Date	10-31 มกราคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	1 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6801044 REV.01

Sampling Name ¹³¹	น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังพักน้ำทิ้ง)
Sampling Time ¹³¹	10.15 น.
Analysis No.	25680120

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	0.1	

Physical Appearance	Sample	25680120 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
---------------------	--------	--	--

REMARK [1]: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2]: นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[3]: ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรินทร์ ทองชาติ
นางสาวไพรินทร์ ทองชาติ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 2 / 68

ผู้สมัคร :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เพจ... เจริญดี แอนด์... จำกัด
 100 หมู่ 10 ตำบล...

FM-OP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax (02) 966 6005, 526 5124



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	4 กุมภาพันธ์ 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 1	Analyzed Date	5-28 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	1 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธารินทร์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6802009 REV.01

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังพักน้ำทิ้ง)
Sampling Time ^[4]	09.42 น.
Analysis No.	25680475

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.1 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.9	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	14.5 ^[5]	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	25.1 ^[5]	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	646	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	14.1 ^[5]	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0 ^[5]	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	32.8	≤ 35

Physical Appearance Sample 25680475 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : ได้มีการเก็บตัวอย่าง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 และทำการวิเคราะห์เสร็จ วันที่ 1 มีนาคม 2568

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองชาติ

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองชาติ (ว-250-จ-0006)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

1/3/68

1/3/68

BC & E

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-250

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

BATTAHA Tel. (038) 730 434, 426 860 PHUAMIN Tel. (022) 530 525, 515 423 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNIGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	4 กุมภาพันธ์ 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 1	Analyzed Date	5-28 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	1 มีนาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6802009 REV.01

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังพักน้ำทิ้ง)
Sampling Time ^[3]	09.42 น.
Analysis No.	25680475

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25680475 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำ
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 3 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 3 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/4

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	22 มีนาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	22 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 1	Analyzed Date	22-29 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	31 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6803124

Sampling Name^[4] น้ำทิ้งหลังบำบัด
(ถังพักน้ำทิ้ง)

Sampling Time^[4] 11.00 น.

Analysis No. 25681167

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.3 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.9	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	17.5	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	25.6	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	788	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	15.4	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	27.4	≤ 35

Physical Appearance Sample 25681167 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง มีตะกอนน้ำตา Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไปรษณีย์ ทงชาติ
นางสาวไปรษณีย์ ทงชาติ (ว-250-จ-0006)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
31.3.68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
31.3.68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 8, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/4

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	22 มีนาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	22 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - จุดที่ 1	Analyzed Date	22-29 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	31 มีนาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6803124

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังพักน้ำทิ้ง)
Sampling Time ^[3]	11.00 น.
Analysis No.	25681167

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	0.2	-

Physical Appearance Sample 25681167 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง มีตะกอนน้ำตา Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

31 / 3 / 68

31 / 3 / 68



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/2

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	25 เมษายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	25 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 1	Analyzed Date	25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	3 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[4]	นายภูมิ ท่อทิพย์	Report No.	PKT6804164

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังพักน้ำทิ้ง)
Sampling Time ^[4]	10.50 น.
Analysis No.	25681676

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.5 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	8.0	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	18.0	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	28.0	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	502	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	12.2	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.3	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	15.3	≤ 35
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25681676 : ของเหลว สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชธร ทองคำดี
นางสาวไพรัชธร ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
3 / 5 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
3 / 5 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

FM-QP-13/01 Rev.02

หลังปฏิบัติการวิเคราะห์แล้ว
รายงานรับรองผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีที่ได้นั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	26 พฤษภาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	26 พฤษภาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 1	Analyzed Date	26 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	2 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[4]	นายภูมิ ท่อทิพย์	Report No.	PKT6805128

Sampling Name^[4] น้ำทิ้งหลังบำบัด
(ถังพักน้ำทิ้ง)

Sampling Time^[4] 11.00 น.

Analysis No. 25682002

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.4 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.0	5.9-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	17.5	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	25.6	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	635	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	10.6	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.9	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	10.6	≤ 35
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25682002 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวจันทรีทิพย์ มิตตะกา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

2 / 6 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

2 / 6 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/4

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	17 มิถุนายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	17 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 1	Analyzed Date	17-24 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6806107

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังพักน้ำทิ้ง)
Sampling Time ^[4]	09.52 น.
Analysis No.	25682350

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.6 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.8	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	18.5	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	22.0	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	788	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	18.0	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	16.0	≤ 35

Physical Appearance Sample 25682350 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นกขบขำการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองคำดี

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

25/6/68

25/6/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/4

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	17 มิถุนายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	17 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 1	Analyzed Date	17-24 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	25 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6806107

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังพักน้ำทิ้ง)
Sampling Time ^[3]	09.52 น.
Analysis No.	25682350

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25682350 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำ

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำ

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

25 / 6 / 68

25 / 6 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	10 มกราคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	10 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 2	Analyzed Date	10-31 มกราคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	1 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6801044 REV.01

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อบำบัดน้ำเสีย)
Sampling Time ^[4]	10.18 น.
Analysis No.	25680121

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.9°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.8	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	17.8 ^[5]	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	27.4 ^[5]	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	624	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	1.7 ^[5]	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.4 ^[5]	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	14.4	≤ 35

Physical Appearance Sample 25680121 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : ได้มีการเก็บตัวอย่าง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568 และทำการวิเคราะห์เสร็จ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองชาติ
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองชาติ (ว-250-จ-0006)

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 2 / 68



ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 2 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	10 มกราคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	10 มกราคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 2	Analyzed Date	10-31 มกราคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	1 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6801044 REV.01

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อบำบัดน้ำเสีย)
Sampling Time ^[3]	10.18 น.
Analysis No.	25680121

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25680121 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำ
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 2 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 2 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 880 BUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	4 กุมภาพันธ์ 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 2	Analyzed Date	5-28 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	1 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6802009 REV.01

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อกักน้ำสุดท้าย)
Sampling Time ^[4]	09.48 น.
Analysis No.	25680476

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.9°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.9	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	13.5 ^[5]	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	24.6 ^[5]	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	517	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	10.2 ^[5]	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0 ^[5]	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	26.3	≤ 35

Physical Appearance Sample 25680476 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : ได้มีการเก็บตัวอย่าง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 และทำการวิเคราะห์เสร็จ วันที่ 1 มีนาคม 2568

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวปริญญ์ ทองคำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวปริญญ์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

1, 9, 68

1, 9, 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-250

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ป้อนข้อมูล 02 มกราคม 2567

พื้นที่ประกอบใช้ 02 มกราคม 2567

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidal RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	4 กุมภาพันธ์ 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 2	Analyzed Date	5-28 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	1 มีนาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6802009 REV.01

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อบำบัดน้ำเสีย)
Sampling Time ^[3]	09.48 น.
Analysis No.	25680476

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25680476 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 3 / 68

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 3 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi, 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/4

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	22 มีนาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	22 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 2	Analyzed Date	22-29 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	31 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6803124
Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อกักน้ำสุดท้าย)		
Sampling Time ^[4]	11.15 น.		
Analysis No.	25681168		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.3 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.3	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	18.6	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	21.3	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	424	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	17.5	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	21.6	≤ 35

Physical Appearance Sample 25681168 : ของเหลวใส สีเหลือง มีตะกอนน้ำตา Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นกขบขันข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพรชรัตน์ ทองชาติ

ผู้อนุมัติ :

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองชาติ (ว-250-จ-0006)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

31 / 3 / 68

31 / 3 / 68

BC&E

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/4

Customer/Code	Kcbsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	22 มีนาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	22 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 2	Analyzed Date	22-29 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	31 มีนาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลิตตา ธาณิรัตน์	Report No.	PKT6803124

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อพักน้ำสุดท้าย)
Sampling Time ^[3]	11.15 น.
Analysis No.	25681168

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settlicable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	0.2	-

Physical Appearance Sample 25681168 : ของเหลวใส สีเหลือง มีตะกอนน้ำตาล Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพบรรัตน์ ทองคำดี
นางสาวไพบรรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
31 / 3 / 68

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
31 / 3 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Unit Price 500 Baht per Sample



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/2

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	25 เมษายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	25 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 2	Analyzed Date	25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	3 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[4]	นายภูมิ ท่อทิพย์	Report No.	PKT6804164

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อบำบัดน้ำเสีย)
Sampling Time ^[4]	11.00 น.
Analysis No.	25681677

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.4 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.9	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	17.0	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	26.0	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	638	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	16.2	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.2	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	12.0	≤ 35
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25681677 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชพร ทองคำดี
นางสาวไพรรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
3 / 5 / 68

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
3 / 5 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
รายงานนี้จัดทำขึ้นโดยพนักงานที่ได้รับมอบหมาย

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat Rd., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	6 พฤษภาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	7 พฤษภาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 2	Analyzed Date	7-15 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6805022

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อพักน้ำสุดท้าย)
Sampling Time ^[4]	10.16 น.
Analysis No.	25681735

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.7°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.3	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	13.5	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	8.4	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	566	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	7.1	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.6	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	6.2	≤ 35

Physical Appearance Sample 25681735 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองชาติ

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองชาติ (ว-250-จ-0006)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

16 / 5 / 68

16 / 5 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-250

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat Rd., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	6 พฤษภาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	7 พฤษภาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 2	Analyzed Date	7-15 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	16 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6805022

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อพักน้ำสุดท้าย)
Sampling Time ^[3]	25681735
Analysis No.	25681230

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25681230 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ปรีชรัตน์ ทองคำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวปรีชรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16 / 5 / 68

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16 / 5 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า ที่ 3/4

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	17 มิถุนายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	17 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 2	Analyzed Date	17-24 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6806107

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อพักน้ำสุดท้าย)
Sampling Time ^[4]	09.57 น.
Analysis No.	25682351

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.7°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.0	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	15.0	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	16.8	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	462	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	16.9	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.8	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	12.9	≤ 35

Physical Appearance Sample 25682351 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 2333 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองคำดี
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25 / 6 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25 / 6 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลการวิเคราะห์ที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที 4/4

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	17 มิถุนายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	17 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 2	Analyzed Date	17-24 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	25 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6806107

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อพักน้ำสุดท้าย)
Sampling Time ^[3]	09.57 น.
Analysis No.	25682351

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25682351 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัช ทองคำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

25/6/68

25/6/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	10 มกราคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	10 มกราคม 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	10-31 มกราคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	1 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6801044 REV.01

Sampling Name ^[3]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[3]	10.15 น.
Analysis No.	25680122

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.9°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.9	6.5-8-5

Physical Appearance	Sample 25680122 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24 th Edition 2023 [2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011 [3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองทัต
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองทัต (ว-250-จ-0006)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 2 / 68

ผู้อนุมัติ : ปิยนันท์ หุตกิจ
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 2 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 6/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	10 มกราคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	10 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	10-31 มกราคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	1 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6801044 REV.01

Sampling Name ^[4]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[4]	10.15 น.
Analysis No.	25680122

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	>0.2
3. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	ตรวจพบเชื้อ >1600	ตรวจไม่พบเชื้อ
4. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	ตรวจพบเชื้อ >1600	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25680122 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
 [2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัช ธานีรัตน์
นางสาวไพรัช ธานีรัตน์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 2 / 68

ผู้อนุมัติ :

ปิยนันท์ หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 2 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	4 กุมภาพันธ์ 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	5-28 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	1 มีนาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6802009 REV.01

Sampling Name ^[3]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[3]	09.41 น.
Analysis No.	25680477

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.9°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.4	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25680477 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัช ธานีรัตน์

ผู้อนุมัติ :

ปิยนุช ธานีรัตน์

นางสาวไพรัช ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0006)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

1 / 3 / 68

1 / 3 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 6/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	4 กุมภาพันธ์ 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	5-28 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	1 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6802009 REV.01
Sampling Name ^[4]	น้ำ Reuse		
Sampling Time ^[4]	09.41 น.		
Analysis No.	25680477		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	>0.2
3. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	ตรวจพบเชื้อ >1600	ตรวจไม่พบเชื้อ
4. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	ตรวจพบเชื้อ 47.0	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25680477 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวปริญญ์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 3 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 3 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 7/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	5 มีนาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	6 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	6-29 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	31 มีนาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6803034 REV.01

Sampling Name ^[3]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[3]	10.40 น.
Analysis No.	25680904

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.3 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.2	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25680904 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ปาริชาติ ทองคำดี
นางสาวปาริชาติ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
31 / 3 / 68

ผู้อนุมัติ : Joan Jyotz
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
31 / 3 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 8/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	5 มีนาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	6 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	6-29 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	31 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6803034 REV.01

Sampling Name ^[4]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[4]	10.40 น.
Analysis No.	25680904

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	>0.2
3. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	ตรวจพบเชื้อ >1600	ตรวจไม่พบเชื้อ
4. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	ตรวจพบเชื้อ >1600	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25680904 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
 [2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ป.พรรัตน์ ทองชาติ

นางสาวปริญรัตน์ ทองชาติ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

31 / 3 / 68

ผู้อนุมัติ :

[Signature]

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

31 / 3 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527-4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434-426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575-515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า ที่ 5/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	1 เมษายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	2 เมษายน 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	2-10 เมษายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	11 เมษายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6804009

Sampling Name ^[3]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[3]	09.57 น.
Analysis No.	25681231

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.0 °C	-	SM : 4500-H ⁻ B	7.2	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25681231 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัช ธานีรัตน์

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัช ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0006)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

11 / 4 / 6811 / 4 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 6/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	1 เมษายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	2 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	2-10 เมษายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 เมษายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลิตา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6804009

Sampling Name ^[4]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[4]	09.57 น.
Analysis No.	25681231

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	>0.2
3. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	ตรวจพบเชื้อ >1600	ตรวจไม่พบเชื้อ
4. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	ตรวจพบเชื้อ >1600	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25681231 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพลลลิตา ธานีรัตน์

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพลลลิตา ธานีรัตน์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 4 / 68

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 4 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	6 พฤษภาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	7 พฤษภาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	7-15 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	16 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6805022

Sampling Name ^[3]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[3]	10.144 น.
Analysis No.	25681736

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.7°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.0	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25681736 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ปรีชรัตน์ ทองคำดี
นางสาวปรีชรัตน์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16 / 5 / 68

ผู้อนุมัติ : ลลิตดา ธานีรัตน์
นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16 / 5 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Best Choice Engineering Co., Ltd.



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0548

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 6/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	6 พฤษภาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	7 พฤษภาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	7-15 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6805022

Sampling Name ^[4]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[4]	10.144 น.
Analysis No.	25681736

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	>0.2
3. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	ตรวจพบเชื้อ >1600	ตรวจไม่พบเชื้อ
4. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	ตรวจพบเชื้อ >1600	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25681736 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

[1]: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2]: ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

[3]: นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4]: ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16 / 5 / 68

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16 / 5 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 7/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	2 มิถุนายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	3 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	3-10 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	11 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลัตตา ธารินทร์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6806004

Sampling Name ^[3]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[3]	10.17 น.
Analysis No.	25682058

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.7°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.9	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25682058 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชพร ทองคำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชพร ทองคำดี (ว-250-จ-0006)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

11 / 6 / 68

11 / 6 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-2550

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 8/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	2 มิถุนายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	3 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	3-10 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6806004
Sampling Name ^[4]	น้ำ Reuse		
Sampling Time ^[4]	10.17 น.		
Analysis No.	25682058		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	>0.2
3. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	ตรวจพบเชื้อ >1600	ตรวจไม่พบเชื้อ
4. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	ตรวจพบเชื้อ >1600	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25682058 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำ

ผู้อนุมัติ :

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 6 / 68

นางสาวสาวภา หุ่นแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 6 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd/6K-065	Sampling Date ^[4]	3 มีนาคม 2568
Customer Address	8 Hat Patong Road, Patong Phuket 83150	Receiving Date	4 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	สระเมน	Analyzed Date	4 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	10 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นายสุกสันต์ สวนศรี	Report No.	PKT6803014

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	12.20 น.
Analysis No.	25680843

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	0.2	0.6 - 1.0
2. pH at 25.2 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.8	7.2 - 8.4
3. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	1571	-
4. Turbidity ^[3]	NTU	SM : 2130 B	0.6	-
5. Calcium Hardness ^[3]	mg/L as CaCO ₃	SM : 2340 C	92.0	250 - 600
6. Conductivity ^[3]	µmhos/cm	SM : 2510	3210	-
7. Alkalinity ^[3]	mg/L as CaCO ₃	SM : 2320 B	51.0	80 - 100
8. Chloride ^[3]	mg/L	SM : 4500- Cl ⁻ B	848	≤ 600
9. Iron ^[3]	mg/L	SM : 3500-Fe B	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance	Sample 25680843 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : PE 500 mL
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า	

ผู้ออกรายงาน : จันทร์ทิพย์ มิตรตะกา
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตรตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
10/3/68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
10/3/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 7/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	10 มกราคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	10 มกราคม 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำขึ้นใต้ดิน	Analyzed Date	10-31 มกราคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	1 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวลลิตดา ธาณรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6801044 REV.01

Sampling Name ^[3]	น้ำใช้
Sampling Time ^[3]	10.25 น.
Analysis No.	25680123

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.8°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.1	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25680123 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัช หนองดี

ผู้อนุมัติ :

Sam Kuntz

นางสาวไพรัช หนองดี (ว-250-จ-0006)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

1 / 2 / 68

1 / 2 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 8/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	10 มกราคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	10 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	10-31 มกราคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	1 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6801044 REV.01

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.25 น.
Analysis No.	25680123

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Turbidity ^[3]	NTU	SM : 2130 B	2.1	≤ 4.0
3. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	> 0.2
4. Total Hardness ^[3]	mg/L as CaCO ₃	SM : 2340 C	148	≤ 300
5. Chloride ^[3]	mg/L	SM : 4500- Cl ⁻ B	144	< 250
6. Color ^[3]	Pt - Co Unit	SM : 2120 B	17.0	≤ 15
7. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
8. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25680123 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : ไพรัช หนองคำ
นางสาวไพรัช หนองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 2 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 2 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้าที่ 7/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	4 กุมภาพันธ์ 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	5-28 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	1 มีนาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6802009 REV.01

Sampling Name ^[3]	น้ำใช้
Sampling Time ^[3]	09.54 น.
Analysis No.	25680478

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.0 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.4	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25680478 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองชาติ

ผู้อนุมัติ :

Sam Yant

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองชาติ (ว-250-จ-0006)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

1 / 3 / 681 / 3 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 8/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	4 กุมภาพันธ์ 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Source ^[4]	ตักเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	5-28 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	1 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6802009 REV.01

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	09.54 น.
Analysis No.	25680478

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Turbidity ^[3]	NTU	SM : 2130 B	1.0	≤ 4.0
3. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	> 0.2
4. Total Hardness ^[3]	mg/L as CaCO ₃	SM : 2340 C	124	≤ 300
5. Chloride ^[3]	mg/L	SM : 4500- Cl ⁻ B	170	< 250
6. Color ^[3]	Pt - Co Unit	SM : 2120 B	30.0	≤ 15
7. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
8. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25680478 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวปริญรัตน์ ทองคำดี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

1 มี.ค. 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

1 มี.ค. 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 9/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	5 มีนาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	6 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	6-29 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	31 มีนาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6803034 REV.01

Sampling Name ^[3]	น้ำใช้
Sampling Time ^[3]	10.47 น.
Analysis No.	25680905

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.2 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.3	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25680905 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑๑ / ๑ / ๖๘

๑๑ / ๑ / ๖๘



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 10/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	5 มีนาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	6 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	6-29 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	31 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6803034 REV.01

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.47 น.
Analysis No.	25680905

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Turbidity ^[3]	NTU	SM : 2130 B	0.6	≤ 4.0
3. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	> 0.2
4. Total Hardness ^[3]	mg/L as CaCO ₃	SM : 2340 C	176	≤ 300
5. Chloride ^[3]	mg/L	SM : 4500- Cl ⁻ B	192	< 250
6. Color ^[3]	Pt - Co Unit	SM : 2120 B	10.0	≤ 15
7. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
8. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25680905 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

01/03/68

01/03/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

หัวข้องานไปติดต่อหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE : 10 Phiboonsoongkram Rd., Tambol Suanyai, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000 Tel. (02) 966 6001-4, 521 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079 80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 7/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	1 เมษายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	2 เมษายน 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	2-10 เมษายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	11 เมษายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6804009

Sampling Name ^[3]	น้ำใช้
Sampling Time ^[3]	10.06 น.
Analysis No.	25681232

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.1 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.3	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25681232 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพฑูริย์ ทอนาคี
นางสาวไพฑูริย์ ทอนาคี (ว-250-จ-0006)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 4 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 4 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Best Choice Chemicals & Engineering Co., Ltd.



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 8/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	1 เมษายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	2 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	2-10 เมษายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 เมษายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6804009

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.06 น.
Analysis No.	25681232

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Turbidity ^[3]	NTU	SM : 2130 B	1.0	≤ 4.0
3. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	> 0.2
4. Total Hardness ^[3]	mg/L as CaCO ₃	SM : 2340 C	196	≤ 300
5. Chloride ^[3]	mg/L	SM : 4500- Cl ⁻ B	190	< 250
6. Color ^[3]	Pt - Co Unit	SM : 2120 B	1.0	≤ 15
7. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
8. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25681232 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองคำดี
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 4 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 4 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 7/9

Customer/Code	Kcbsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	6 พฤษภาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	7 พฤษภาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	7-15 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	16 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลัดดา ธารินทร์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6805022

Sampling Name ^[3]	น้ำใช้
Sampling Time ^[3]	10.24 น.
Analysis No.	25681737

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.8 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.4	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25681737 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชธรรม ทองคำ

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชธรรม ทองคำ (ว-250-จ-0006)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

16 / 5 / 68

16 / 5 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumhur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 8/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	6 พฤษภาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	7 พฤษภาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำขึ้นใต้ดิน	Analyzed Date	7-15 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6805022

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.24 น.
Analysis No.	25681737

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Turbidity ^[3]	NTU	SM : 2130 B	0.7	≤ 4.0
3. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	> 0.2
4. Total Hardness ^[3]	mg/L as CaCO ₃	SM : 2340 C	132	≤ 300
5. Chloride ^[3]	mg/L	SM : 4500- Cl ⁻ B	160	< 250
6. Color ^[3]	Pt - Co Unit	SM : 2120 B	ตรวจไม่พบ	≤ 15
7. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
8. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25681737 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำ

ผู้อนุมัติ :

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำ

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16 / 5 / 68

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16 / 5 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 9/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	2 มิถุนายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	3 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	3-10 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	11 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6806004
Sampling Name ^[3]	น้ำใช้		
Sampling Time ^[3]	10.34 น.		
Analysis No.	25682059		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.8°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.4	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25682059 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

11 / 6 / 68

11 / 6 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 10/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	2 มิถุนายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	3 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	3-10 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6806004

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.34 น.
Analysis No.	25682059

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Turbidity ^[3]	NTU	SM : 2130 B	0.8	≤ 4.0
3. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	0.5	> 0.2
4. Total Hardness ^[3]	mg/L as CaCO ₃	SM : 2340 C	136	≤ 300
5. Chloride ^[3]	mg/L	SM : 4500- Cl ⁻ B	168	< 250
6. Color ^[3]	Pt - Co Unit	SM : 2120 B	ตรวจไม่พบ	≤ 15
7. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
8. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25682059 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองคำดี
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 6 / 68

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 6 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำส่วนเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 9/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	10 มกราคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	10 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	ห้องอาหาร	Analyzed Date	10-31 มกราคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	1 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6801044 REV.01

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.21 น.
Analysis No.	25680124

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25680124 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ไปรษณีย์ ทงข้าดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไปรษณีย์ ทงข้าดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 2 / 68

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 2 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 9/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	4 กุมภาพันธ์ 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง	Analyzed Date	5-28 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	1 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6802009 REV.01

Sampling Name ^[4]	น้ำแข็ง
Sampling Time ^[4]	10.00 น.
Analysis No.	25680479

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 2.2
2. Escherichia coli. ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25680479 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำ
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 3 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1 / 9 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปใช้ต่อกล่อหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 11/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	5 มีนาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	6 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ห้องอาหาร	Analyzed Date	6-29 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	31 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6803034 REV.01

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.40 น.
Analysis No.	25680906

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli. ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25680906 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL			
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์			

ผู้ออกรายงาน : ปิยะธรรณ ทนจำดี
นางสาวปิยะธรรณ ทนจำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
31 / 3 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
31 / 3 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 9/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	1 เมษายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	2 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง	Analyzed Date	2-10 เมษายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 เมษายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6804009

Sampling Name ^[4]	น้ำแข็ง
Sampling Time ^[4]	10.04 น.
Analysis No.	25681233

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 2.2
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25681233 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง
[3] : นกอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวปริญญ์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 4 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 4 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปตีตลาดหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat Rd., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 9/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	6 พฤษภาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	7 พฤษภาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ห้องอาหาร	Analyzed Date	7-15 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	16 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6805022
Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม		
Sampling Time ^[4]	10.20 น.		
Analysis No.	25681738		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25681738 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
 [2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
 [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำดี
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16 / 5 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
16 / 5 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 11/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	2 มิถุนายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	3 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง	Analyzed Date	3-10 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6806004

Sampling Name ^[4]	น้ำแข็ง
Sampling Time ^[4]	10.30 น.
Analysis No.	25682060

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25682060 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ปริญธรณ์ ทองคำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวปริญธรณ์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 6 / 68

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 6 / 68

ACCREDITED LABORATORY GL'V/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/2

Customer/Code ^[5]	6K-065 Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[5]	4 กุมภาพันธ์ 2568
Customer Address ^[5]	8 Hat Patong Road, Patong Phuket 83150	Receiving Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Source ^[5]	ห้องพักแขกหมายเลข 5305	Analyzed Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	19 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT68/02/L001

Sampling Name ^[5]	น้ำใช้
Sampling Time ^[5]	09.48 น.
Analysis No.	L6802002

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{[1][2][3]}	Result
1. <i>Legionella</i> spp. ^[4]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6802002 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark

[1] : Pasculle, W.and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14

[2] : DournonE, Isolation Of Legionella from Clinical specimens.. In Harrision TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.

[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevencion, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.

[4] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวชิราลงกรณภูเก็ต

[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำดี
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
19 / 2 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
19 / 2 / 68



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/2

Customer/Code ^[5]	6K-065 Kbsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[5]	4 กุมภาพันธ์ 2568
Customer Address ^[5]	8 Hat Patong Road, Patong Phuket 83150	Receiving Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Source ^[5]	ห้องพักแรมหมายเลข 5305	Analyzed Date	5 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	19 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling By	นางสาวลลิตา ชานรัตน์	Report No.	PKT68/02/L001

Sampling Name ^[5]	น้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศ
Sampling Time ^[5]	09.52 น.
Analysis No.	L6802001

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{[1][2][3]}	Result
1. <i>Legionella</i> spp. ^[4]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample L6802001 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal G 1.0 L
Remark	[1] : Pasculle, W.and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14 [2] : DournonE, Isolation Of Legionella from Clinical specimens,. In Harrsion TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30. [3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta. [4] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต [5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า	

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชพร ทองคำดี
นางสาวไพรัชพร ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
19 / 2 / 68

ผู้อนุมัติ :

ไพรัชพร ทองคำดี
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
19 / 2 / 68



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/2

Customer/Code ^[5]	6K-065 Kepsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[5]	2 มิถุนายน 2568
Customer Address ^[5]	8 Hat Patong Road, Patong Phuket 83150	Receiving Date	3 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[5]	ห้องพักแขกหมายเลข 5206	Analyzed Date	3 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	17 มิถุนายน 2568
Sampling By	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT68/06/L001

Sampling Name ^[5]	น้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศ
Sampling Time ^[5]	10.27 น.
Analysis No.	L6806001

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{[1][2][3]}	Result
1. <i>Legionella</i> spp. ^[4]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6806001 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark

[1] : Pascualle, W.and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14

[2] : DournonE. Isolation Of Legionella from Clinical specimens,. In Harrision TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.

[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.

[4] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำ
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 6 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 6 / 68



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
เลขที่ 72/12 หมู่ 6 ซากดิลก ถนน, ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/2

Customer/Code ^[5]	6K-065 Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[5]	2 มิถุนายน 2568
Customer Address ^[5]	8 Hat Patong Road, Patong Phuket 83150	Receiving Date	3 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[5]	อ่างล้างมือ ห้องพักแขกหมายเลข 5206	Analyzed Date	3 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	17 มิถุนายน 2568
Sampling By	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT68/06/L001

Sampling Name ^[5]	น้ำใช้
Sampling Time ^[5]	10.23 น.
Analysis No.	L6806002

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{[1][2][3]}	Result
1. <i>Legionella</i> spp. ^[4]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6806002 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark [1] : Pasculle, W.and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14
[2] : DourmonE, Isolation Of Legionella from Clinical specimens,. In Harrsion TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.
[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.
[4] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวชิราลงกรณภูเก็ต
[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวปริญรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 6 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 6 / 68



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร