

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1
สำเนาประธานบัตรที่ 25970/15996



ประธานบัตร

เลขที่บัตรที่ ๒๕๕๖๐ / ๐๕๕๕๖
 ประธานบัตรฉบับนี้ออกให้แก่ นริศ ทิลาสามยอด จำกัด อายุ ปี สัญชาติ ไทย
 เลขที่บัตรที่ ๒๕๕๖๐ / ๐๕๕๕๖ ตระกูล/ชื่อย
 นาม ถนนลำพูน-ดี หมู่ที่ ๒ ตำบล/แขวง อำเภอ
 บ้านเลขที่ จังหวัด อำเภอ
 เพื่อให้ทำเหมือง (บนบก/ในทะเล) บนบก
 ณ ตำบล อำเภอ บ้านเลขที่ จังหวัด อำเภอ
 มีอายุ ๑๐ ปี นับแต่วันที่ ๕ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๕
 และสิ้นสุดในวันที่ ๕ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๕
 เป็นเนื้อที่ ๒๕๕๖ ไร่ งาน ๒๕๕ ตารางวา

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประธานบัตร โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ตามลำดับดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| (1) แผนที่แนบท้ายประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 1 |
| (2) เงื่อนไขการอนุญาตประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (3) แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่
ในการทำเหมืองประจำปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (6) การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (7) บันทึกการต่ออายุประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (8) บันทึกการโอนประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (9) บันทึกการหยุดการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |

ออกให้ ณ วันที่ ๕ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๕




ประทับตราประจำตำแหน่ง

แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่ ๒๕๕๖๐ ๑๕๙๖

คำขอที่.....๑๕/๒๕๕๑.....

ระวางที่ 4745 II

อ. 480500 เมตร
น. 2014200 เมตร



เนื้อที่.....๒๒๒.....ไร่.....งาน.....๒๕.....ตารางวา

มาตราส่วน.....๑:๑๐,๐๐๐.....

จากมุมหมายเลข.....๑.....ถึงมุมหมายเลข.....๒.....ทิศ.....๓๕.....องศา.....๒๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๓๔.....๕๓๑.....วา
จากมุมหมายเลข.....๒.....ถึงมุมหมายเลข.....๓.....ทิศ.....๕๖.....องศา.....๔๒.....ลิปดา.....ระยะ.....๕๓.....๔๓๘.....วา
จากมุมหมายเลข.....๓.....ถึงมุมหมายเลข.....๔.....ทิศ.....๗๖.....องศา.....๓๘.....ลิปดา.....ระยะ.....๘๐.....๕๓๐.....วา
จากมุมหมายเลข.....๔.....ถึงมุมหมายเลข.....๕.....ทิศ.....๑๓๓.....องศา.....๑๖.....ลิปดา.....ระยะ.....๘๖.....๔๐๖.....วา
จากมุมหมายเลข.....๕.....ถึงมุมหมายเลข.....๖.....ทิศ.....๑๐๓.....องศา.....๑๖.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๓๘.....๑๒๕.....วา

ใบแทรก

ลำดับที่ 2

เงื่อนไขในการออกประทานบัตร

~~ประทานบัตร~~จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกประทานบัตรเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ชนิดแร่ที่ทำเหมืองและวิธีการทำเหมือง

ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) โดยวิธีเหมืองหาบ

ข้อ 2 วันเปิดการทำเหมืองครั้งแรกหลังได้รับประทานบัตร

ต้องเปิดการทำเหมืองภายในเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับประทานบัตร

ข้อ 3 การให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกที่มีได้กำหนดไว้แล้วในกฎกระทรวง

ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทำเหมือง

และส่งเสริมสวัสดิภาพของคนงาน ตามข้อ 11 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 4 การจัดการกับขุม หลุม ปล่อง น้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทราย ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่และแต่งแร่

ต้องดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ทำเหมืองแล้ว ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ 13 แห่งแผนผังโครงการ
ทำเหมืองแร่ แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

(.....นายวิระศักดิ์..... สาทรานนท์.....)

ข้อ 5 การปรับสภาพพื้นที่ที่เกิดจากการทำเหมืองและแต่งแร่

..... ต้องดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่และการแต่งแร่
การทำเหมือง โดยปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ 13 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แบบที่

ข้อ 6 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

..... ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ปฏิบัติตามวิธีการทำเหมืองและแผน
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4-5 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

..... และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย ถ้ามี

ข้อ 7 การให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ

..... ต้องให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ ตามข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษ
เพื่อประโยชน์แก่รัฐ แบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 8 การใช้ที่ดินในเขตเหมืองแร่

ข้อ 9 การทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ

..... จะไม่ทำเหมืองใกล้ทางน้ำสาธารณะประโยชน์ภายในระยะ 50 เมตร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10
แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

[illegible]

หม้อองแร่ แบบท้าย

เจ้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

อธิบดีประดาน้ำจะต้องได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนทำเหมืองแร่

.....การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

วัดล้อมเพ็ญ

.....
.....
.....

แผนการที่

เงื่อนไขพิเศษสำหรับประธานบัตรทำเหมืองในทะเลตาม มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติแร่

ข้อ 12 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแร่เห็นชอบให้กำหนดเป็นเงื่อนไขในการอนุญาตให้ต่ออายุ
ยี่สิบห้าปีรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) หรือมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
(CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อย่างต่อเนื่อง

การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข

การเพิ่มเติมชนิดของแร่ อธิบดีอนุญาตให้เพิ่มเติมชนิดของแร่
.....ชนิด
.....เดือน พ.ศ. เป็นต้นไป

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง อธิบดีอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองจากวิธี
.....เป็น
.....เดือน พ.ศ. เป็นต้นไป

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

การเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ อธิบดีอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองตามแผนผัง
โครงการทำเหมืองที่แนบท้ายประทานบัตรนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมและแสดงไว้ในลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข อธิบดีอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่แสดงไว้ในลำดับที่ 2 ข้อ
.....เกี่ยวกับ

เป็นดังนี้
ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. เป็นต้นไป

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ครั้งที่ 2

บันทึกการต่ออายุประกันบัตร

ครั้งที่ 1 ประทานบัตรนี้ อธิบดีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....๒๐.....
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๘๗ รวมเป็น ๓๐ ปี

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 2 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
ตั้งแต่วันที่เดือน..... พ.ศ..... ถึงวันที่เดือน.....
พ.ศ..... รวมเป็น.....ปี

ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 3 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
ตั้งแต่วันที่เดือน..... พ.ศ..... ถึงวันที่เดือน.....
พ.ศ..... รวมเป็น.....ปี

ผู้บันทึกการต่ออายุ

ครั้งที่ 4 ประทานบัตรนี้ รัฐมนตรีอนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก.....ปี
ตั้งแต่วันที่เดือน..... พ.ศ..... ถึงวันที่เดือน.....
พ.ศ..... รวมเป็น.....ปี

ผู้บันทึกการต่ออายุ

เอกสารแนบ 2

สำเนาประธานบัตรที่ 25856/14715

(ซึ่งสิ้นอายุประธานบัตรไปตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2567)

ฉบับสำหรับสำเนาใบแทนบัตรประชาชนผู้มีบัตรประชาชน



ประธานบัตร

แบบแรก ๕

ใบแทนนี้ให้ใช้แทนต้นฉบับ
ที่สูญหายหรือถูกทำลายได้

(นายเนตร น. น. น. น.)

ตุลาการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าพนักงานตุลาการประจำท้องที่จังหวัดลำพูน

ประธานบัตรที่ ๒๕๕๕๖/๑๕๓๑๕
ประธานบัตรฉบับนี้ออกให้แก่ นายเนตร น. น. น. น. อายุ ๒๕ ปี สัญชาติ ไทย
บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง เมือง อำเภอ/เขต เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน
เพื่อให้อำเภอ... เป็นเนื้อที่ ๒๓ ไร่ งาน ๕๐ ตารางวา
จังหวัด... เป็นเนื้อที่ ๒๓ ไร่ งาน ๕๐ ตารางวา
ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประธานบัตร โดยกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ผู้ถือประธานบัตรทำเหมืองได้เฉพาะแร่ ฟอสฟอไรต์

โดยวิธี... เหมืองหลวง
ข้อ ๒ ประธานบัตรฉบับนี้มีอายุ ๒๕ ปี นับแต่วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
และสิ้นอายุวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓ ในการทำเหมืองนอกจากที่บังคับไว้ในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ แล้ว ผู้ถือ
ประธานบัตรต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทำเหมืองตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและตามแผนผัง
โครงการ และเงื่อนไขแนบท้ายประธานบัตรฉบับนี้อีกด้วย

ข้อ ๔ ในการทำเหมือง ผู้ถือประธานบัตรต้องปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัย
แก่บุคคลภายนอก ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๕ ผู้ถือประธานบัตรต้องจัดหาและที่พักรับรองพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเกี่ยวกับการทำ
เหมืองตามที่ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่นั้นหมาย

ข้อ ๖ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการถมดิน หรือปล่องที่ไม่ได้ใช้ในการทำเหมือง คือ ให้ปฏิบัติตามคำชี้แจง
ของทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ตามความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐

ข้อ ๗ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้ทำเหมืองใต้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ คือ ให้ทำเหมืองได้เฉพาะในเขต
ที่ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ตามความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐

ข้อ ๘ ผู้ถือประธานบัตรตกลงให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ คือ

ข้อ ๙ เงื่อนไขพิเศษที่ผู้ถือประธานบัตรจะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
คือ


ออกให้ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ประทับตราประจำตำแหน่ง

แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่ ๒๕๕๕๖/๑๕๓๑๕

คำขอที่ ๑/๒๕๕๕

ระหว่างที่ ๒๐๑๔ เหนือ ๕๕๒ ซอก



เนื้อที่ ๒๕๕๕ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา
 มาตราส่วน ๑: ๑๐,๐๐๐
 จากมุมหมายเลข ๑ ถึงมุมหมายเลข ๒ ทิศ ๒๕๕ องศา ระยะ ๑๕๐๐
 จากมุมหมายเลข ๒ ถึงมุมหมายเลข ๓ ทิศ ๒๕๕ องศา ระยะ ๑๕๐๐
 จากมุมหมายเลข ๓ ถึงมุมหมายเลข ๔ ทิศ ๒๕๕ องศา ระยะ ๑๕๐๐
 จากมุมหมายเลข ๔ ถึงมุมหมายเลข ๕ ทิศ ๒๕๕ องศา ระยะ ๑๕๐๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้อนุญาตให้ นายพรศักดิ์ กุศลประเสริฐ
นายศักดิ์ ศิลาสามยอด จำกัด เป็นผู้อนุญาต
 ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้นไป
 โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงสลักหลังประทานบัตร
 ฉบับนี้ไว้เป็นสำคัญ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐

[Redacted Signature]

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติแร่
 พ.ศ. ๒๕๑๐ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอนุญาตให้ผู้ถือประทานบัตรฉบับนี้
 มีสิทธิทำการขุดหาแร่ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) เพิ่มขึ้นอีก นอกจาก
 แร่ชนิดที่ได้รับอนุญาตให้ขุดอยู่แล้วแต่เดิม

อนุญาต ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

[Redacted Signature]

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

Handwritten signature and initials



เงื่อนไขข้อ ๓ แบบทำประโยชน์ที่ ๒๕๕๖/๑๔๓๑๕

ในการทำเหมืองนอกจากที่บังคับไว้ในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขดังนี้

๑. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนินการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตประทานบัตร
โดยต้องปลูกต้นไม้ทดแทน หรือปรับสภาพพื้นที่ หรือฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้ดำเนินการทำเหมืองแล้วให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย นอกเหนือจากต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่สำนักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ แบบทำแผนผังโครงการทำเหมืองฉบับนี้โดยเคร่งครัด

๒. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมป่าไม้ในการอนุมัติให้ผู้ถือ
ประทานบัตรเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าเพื่อขอประทานบัตรทำเหมืองแร่

๓. หากผู้ถือประทานบัตรไม่เปิดการทำเหมืองภายในกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่
วันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือทำเหมืองโดยไม่ปฏิบัติตามวิธีการ
ทำเหมือง แผนผังโครงการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการหรือเงื่อนไขตาม ๑. และ ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะพิจารณา
ใช้อำนาจเพิกถอนประทานบัตรแปลงนี้ต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประทับตราประจำตำแหน่ง

ลำดับที่ 6.1

ครั้งที่ 1

การเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ อธิบดีอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ
ทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองที่แนบท้ายประทานบัตรนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมและแสดง
ไว้ในลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ครั้งที่ ๑	ประทานบัตรแปลงนี้ อธิบดี อนุญาตให้ต่ออายุออกไปอีก ๕ ปี
ตั้งแต่วันที่ ๕	เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓
เดือน กรกฎาคม	พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมเป็น ๓๐ ปี
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	
ผู้บังคับการต่ออายุ	

เอกสารแนบ 3

สำเนาอนุญาตให้เปิดการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 25970/15996



ที่ สพ ๐๐๓๔(๔)/ ๒๐๖๖

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
๘๕ หมู่ ๔ ตำบลบ้านกลาง สพ ๕๑๐๐๐

๐๖๓๕ /๖๔
- 2 ต.ค. 2567
16.30

๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง อนุญาตให้เปิดการทำเหมือง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

อ้างถึง หนังสือที่ SLS ๑๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๓

ที่ ออก ๐๕๑๒/๗๗๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ฉบับ

๓. บัญชีแสดงการผลิตแร่ได้

จำนวน ๓ ฉบับ

๔. บัญชีรายละเอียดการใช้วัตถุระเบิด (พร.๒๓๙)

จำนวน ๑ ฉบับ

๕. รายงานการทำเหมืองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด แจ้งว่ามีความประสงค์ขอเปิดการทำเหมือง โดยยังมิใช้วัตถุระเบิด สำหรับประทานบัตรที่ ๒๕๙๗๐/๑๕๙๙๖ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ที่ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ได้แจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๓ ไปตรวจสอบการขออนุญาตเปิดการทำเหมือง และได้รับแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบได้ ดังนี้

๑. การเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่ พบว่าผู้ถือประทานบัตรได้เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดการทำเหมือง ตามแผนผังโครงการทำเหมืองและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการทำเหมือง โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมเครื่องจักรที่ใช้ในการทำเหมือง การขุดบ่อดักตะกอน การขุดร่องระบายน้ำและ แนวเวนเขตไม่ทำเหมืองจากลำห้วยสามย่าง เรียบร้อยแล้ว

๒. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วนของกองทุนต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

๒.๑ กองทุนเผื่อระวังสุขภาพ ได้จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีการเปิดบัญชีกองทุน และได้นำเงินเข้าบัญชี จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว

๒.๒ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ได้จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์มีการ เปิดบัญชีกองทุน และได้นำเงินเข้าบัญชี จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว

๓. การจัดทำประกันภัย ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการจัดทำประกันภัยของบุคคลภายนอก กับนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร โดยมีวงเงินคุ้มครอง ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว

/๔. การวางหลักประกัน...

๔. การวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง ผู้ถือประทานบัตรได้มีหนังสือคำประกันของธนาคาร สำหรับเป็นหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง เป็นเงินจำนวน ๑,๑๓๐,๖๕๐.๕๐ บาท เรียบร้อยแล้ว

๕. ผู้ถือประทานบัตร ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุระเบิด โดยยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ อย่างไรก็ตามพื้นที่ประทานบัตรแปลงนี้เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อนตามประทานบัตรเดิมที่ได้สิ้นอายุแล้ว และยังมีหินใหญ่คงเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง ดังนั้น ผู้ถือประทานบัตรจึงสามารถทำเหมืองได้ โดยไม่ต้องใช้วัตถุระเบิด

๖. สรุปผลการตรวจสอบ ผู้ถือประทานบัตรได้เตรียมความพร้อมด้านพื้นที่การทำเหมือง และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการทำเหมืองครบถ้วน เรียบร้อยแล้วจึงเห็นควรให้อนุญาตเปิดการทำเหมืองได้ ทั้งนี้ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุระเบิด ห้ามใช้วัตถุระเบิดในการทำเหมืองโดยเด็ดขาด และเมื่อได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุระเบิดแล้วให้ผู้ถือประทานบัตร สำเนาใบอนุญาตฯ แจ้งให้ จรท.จังหวัดลำพูน และ สรช.๓ ทราบก่อนที่จะนำวัตถุระเบิดไปใช้เพื่อการทำเหมือง และให้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมือง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด เงื่อนไขแนบท้าย การอนุญาตโดยเคร่งครัดด้วย

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำท้องที่จังหวัดลำพูน พิจารณาแล้วอนุญาตให้ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด เปิดการทำเหมืองในประทานบัตรแปลงนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป โดยกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตเปิดการทำเหมือง ดังนี้

๑. ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุระเบิด ห้ามใช้วัตถุระเบิดในการทำเหมืองโดยเด็ดขาด และเมื่อได้รับอนุญาตดังกล่าวแล้วให้บริษัทสำเนาใบอนุญาตฯแจ้งให้ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำท้องที่จังหวัดลำพูน และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๓ ทราบก่อนที่จะนำวัตถุระเบิดไปใช้เพื่อการทำเหมือง

๒. ให้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมือง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร และกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด โดยให้วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมือง เข้าทำการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมการทำเหมืองอย่างใกล้ชิด

๓. กรอกรายการให้ถูกต้องตามความเป็นจริงลงในบัญชีการผลิตแร่ได้ และเก็บไว้ในเขตเหมืองแร่ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำรายงานการทำเหมืองประจำปี

๔. ให้รายงานการทำเหมืองประจำปีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมแผนที่แสดงการทำเหมือง ส่งให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดลำพูน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป โดยมีวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาเหมืองแร่ และได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือประทานบัตร ลงชื่อรับรองการตรวจสอบ ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการทำเหมือง หากไม่ส่งรายงานตามกำหนดจะมีบทลงโทษตามมาตรา ๑๖๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน รักษาการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
โทร ๐ ๕๓๕๘ ๑๑๙๙ ต่อ ๑๐๖
โทรสาร ๐ ๕๓๕๘ ๑๔๙๐

เอกสารแนบ 4

สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน



ร.ง. 4
ลำดับที่ 1

ทะเบียนโรงงานเลขที่

บ.จ.จ. (ม.) - ๑/๔๑.๑๗.

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ที่ ๑๗ / ๑๕๔๖

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

อนุญาตให้ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด สัญชาติ ไทย

อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ ๒๖๙/๒ ตรอก/ซอย - ถนน ลำพูน-ดอยติ

หมู่ที่ ๔ ตำบล/แขวง ป่าสัก อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ลำพูน

ชื่อโรงงาน บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ ๓.(๑.)

ประกอบกิจการ ไม่ ผลิต ย่อยหิน

กำลังเครื่องจักร ๑,๘๐๑ แรงม้า จำนวนคนงาน ๔๑ คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ - ตรอก / ซอย - ถนน ลำพูน-ดอยติ

หมู่ที่ - คลอง - แม่น้ำ - ตำบล/แขวง ป่าพล

อำเภอ/เขต เมืองลำปาง จังหวัด ลำพูน


ประกอบกิจการได้โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด ๕๒ วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้มีการสำเนาสำคัญ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------------|
| (๑) เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ ๒ |
| (๒) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสัณฐานใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต | แสดงไว้ในลำดับที่ ๓ |
| (๓) ใบอนุญาตขยายโรงงาน | แสดงไว้ในลำดับที่ ๔ |
| (๔) เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ ๕ |
| (๕) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย | แสดงไว้ในลำดับที่ ๖ |
| (๖) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ | แสดงไว้ในลำดับที่ ๗ |
| (๗) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน | แสดงไว้ในลำดับที่ ๘ |
| (๘) บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี | แสดงไว้ในลำดับที่ ๙ |
| (๙) ลำดับและจำนวนของเอกสาร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๐ |

ลงชื่อ

(



ผู้อนุญาต

)

ลำดับที่ 2

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1 ต้องมีและใช้ระบบบำบัดมลพิษเองที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรในการผลิต ที่มีขนาดประสิทธิภาพ


เพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

1.2 ต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษเองที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการที่

นอกเหนือจากเครื่องจักร ในการผลิต ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

ลงชื่อ

(



เจ้าหน้าที่

)

วิมล ธรรมเมือง

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

(

เจ้าหน้าที่

)

ลำดับที่ 3

การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดลื่นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต

1. แจ้งประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2546
2. เริ่มประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2546
3. กำหนดลื่นอายุใบอนุญาต วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550



ลงชื่อ

([Redacted Signature])

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

4. การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นอายุ ครั้งต่อไป	แรงม้า /คนงาน	ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่	ผู้อนุญาต
					เล่มที่	เลขที่		
1.	31.6.55	1801 41	35,000	-	0581	033 (นาย วิศกรเหมิ		
2.	31.6.๖๐	1801 41	35,000	-	1312	๐๐3 (นาย วิศกรเหมิ		
3	11.ค. 66	3365 /41	45,000	-	2246	006 (นาย วิศกรเหมิ		
<p>ตามมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>ให้ออกใช้มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>หมายความว่าใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานไม่มีกำหนดการลื่นอายุใบอนุญาต</p> <p>จึงไม่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตอีกต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป</p> <p>"การเลิกประกอบกิจการโรงงานให้ปฏิบัติตาม</p> <p>มาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๕"</p>								

ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ครั้งที่.....1.....

ที่ 03-243 / 2558

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

อนุญาตให้ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด สัญชาติ ไทย

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 3 (1)

ประกอบกิจการ.....ไม่ บด หรือย่อยหิน.....

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 1,864แรงม้า รวมเป็น 3,665แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 239ตรอก / ซอย..... ถนน.....

หมู่ที่ 2คลอง..... แม่น้ำ..... ตำบล / แขวง ป่าพล

อำเภอ / เขต บัวชุมจังหวัด.....ลำพูน

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 180วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

(

อธิบดี
กรม

ที่...../.....

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญชาติ.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น.....แรงม้า รวมเป็น.....แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย..... ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง..... แม่น้ำ..... ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด.....วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

(

ผู้อนุญาต

)

เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ครั้งที่.....

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

- 1.1 ต้องมีและใช้ระบบจัดฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรในการผลิต ที่มีขนาดประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
- 1.2 ต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกัน ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการที่นอกเหนือจากเครื่องจักรกลในการผลิต ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
- 1.3 ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่ บด หรือย่อยหิน มีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548

ลงชื่อ

(

เจ้าหน้าที่

)

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ

(

เจ้าหน้าที่

)

การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย

[illegible]

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4</p> <p>5</p>	<p>ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552</p> <p>ได้รับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่วนขยายครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 35,000.-บาท เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2558 ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 1757 เลขที่ 046 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2558</p> <p>ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบับนี้ เปลี่ยนเลขทะเบียนโรงงานใหม่ เดิมทะเบียนโรงงานเลขที่ ๘.3-3(1)-1/46 ถพ. เปลี่ยนเป็นทะเบียนโรงงาน เลขที่ 30510000125460 เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมมีการปรับปรุง การออกเลขทะเบียนโรงงานใหม่</p> <p>ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานเป็นเลขที่ 239 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ตามใบแจ้งทั่วไป เลขรับ สอจ.ลำพูนที่ 2109 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565</p> <p>ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโรงงาน เป็นเลขที่ 239 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน ตามใบแจ้งทั่วไป เลขรับ สอจ.ลำพูนที่ 2109 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565</p>	<p>หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค</p>

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ครั้งที่	วันครบกำหนด	วันชำระเงิน	เครื่องจักร/คนงาน	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่		
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่			
16.	1 ต.ค. 61	29 ก.ย. 61	3665/41 คน	13,500	-	2246	016			
17.	1 ต.ค. 62	26 ก.ย. 62	3665/21 คน	13,500	-	2249	024			
18	1 ต.ค. 63	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2563 ลว. 21 พ.ค. 2563 (10 มิถุนายน 2563 - 9 มิถุนายน 2564)								
19	1 ต.ค. 64	21 ก.ย. 64	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2564 ลว. 27 ก.ค. 2564 (10 มิถุนายน 2564 - 9 มิถุนายน 2565)							
20	1 ต.ค. 65	15 ก.ย. 65	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2565 ลว. 1 ก.ค. 2565 (10 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2566)							
21	1 ต.ค. 66	15 ก.ย. 66	3665/41 คน	13,500	-	Bill pay sheet เลขที่ 1-66090007424				
22	1 ต.ค. 67	19 ก.ย. 67	3665/41 คน	13,500	-	2844	029			
23	1 ต.ค. 68									

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ครั้งที่	วันครบกำหนด	วันชำระเงิน	เครื่องจักร/คนงาน	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่	
1.	1 ต.ค. 46	16 ก.ย. 46	1,801 41 คน	10,500		20151	84	
2.	1 ต.ค. 47	18 ก.ย. 47	1,801 41 คน	10,500		22105	26	
3.	1 ต.ค. 48	14 ก.ย. 48	1,801 41 คน	10,500		22114	15	
4.	1 ต.ค. 49	21 ก.ย. 49	1,801 41 คน	10,500		0725	009	
5.	1 ต.ค. 50	20 ก.ย. 50	1,801 41 คน	10,500		0230	024	
6.	1 ต.ค. 51	10 ต.ค. 51	1,801 41 คน	10,500		0826	002	
7.	1 ต.ค. 52	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552						
8.	1 ต.ค. 53	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 2 กันยายน 2553 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2553)						
9.	1 ต.ค. 54	30 ก.ย. 54	1,801 41 คน	10,500		1306	001	
10.	1 ต.ค. 55	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 20 กันยายน 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2555)						
11.	1 ต.ค. 56	1 ต.ค. 56	1,801 41 คน	10,500		1461	001	
12.	1 ต.ค. 57	1 ต.ค. 57	1,801 41 คน	10,500		1461	001	
13.	1 ต.ค. 58	23 ก.ย. 58	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. 2557 ต. 16 ต. 57 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58)					
14.	1 ต.ค. 59	30 ก.ย. 59	ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. 2557 ต. 16 ต. 57 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 59)					
15.	1 ต.ค. 60	2 ต.ค. 60	366 คน 1 คน	13,500	-	2226	001	

เอกสารแนบ 5

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมิน
ผลสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ 6

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์



คำสั่งบริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ที่ SLS003/2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

อ้างอิงแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ-สังคมของบริษัทฯ เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างเมืองและชุมชนรอบเหมือง ที่มีทั้งการต่อต้านและสนับสนุนการทำเหมือง บริษัทฯจึงแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจกัน และเป็นการสร้างความรู้สึที่ดีต่อกัน อันจะทำให้เหมืองแร่และชุมชนอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ศิลาสามยอด จำกัด ต่อไป

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

1. กรรมการผู้จัดการบริษัท ศิลาสามยอด จำกัด	ประธานคณะกรรมการ
2. ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ศิลาสามยอด จำกัด	กรรมการ
3. เจ้าหน้าที่บัญชีบริษัท ศิลาสามยอด จำกัด	กรรมการ
4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด	กรรมการ
5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำพูน	กรรมการ
6. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหละ	กรรมการ
7. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลบ้านโฮ้ง	กรรมการ
8. อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน	กรรมการ
9. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน	กรรมการ
10. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน	กรรมการ
11. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข(อสม.)หมู่ที่ 1 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน	กรรมการ
12. สมาชิก อบต.บ้านป่าพลู ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน	กรรมการ

หน้าที่

1. ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
2. การพิจารณากรณีพิพาทหรือข้อร้องเรียนระหว่างโครงการกับชุมชน
3. พิจารณานุมัติแผนการพัฒนาพื้นที่รอบโครงการ และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่แท้จริงและนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่รอบโครงการ
5. จัดทำรายงานประจำปีทุกสิ้นปีงบประมาณและเปิดเผยต่อสาธารณชน
6. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น โดยมีหน้าที่หลักในการเสนอแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโครงการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แผนงานดังกล่าว จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่เป็นสำคัญ รวมทั้งการกำกับดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโครงการ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2557



กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด



บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 239 หมู่ 2 ถนนลำพูน-ลี ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านไธสง จังหวัดลำพูน 51130 โทรศัพท์ 053-007501

รายงานการประชุม

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 5 กันยายน 2567 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด (ชั้น 1)

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----|---|
| 1. | นายก อบต.ป่าพลู |
| 2. | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู |
| 3. | สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ป่าพลู |
| 4. | กำนันตำบลป่าพลู |
| 5. | เจ้าอาวาสวัดป่าพลู |
| 6. | เจ้าอาวาสวัดวังหลวง |
| 7. | ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านห้วยหละ |
| 8. | ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดวังหลวง |
| 9. | ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าพลู |
| 10. | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 |
| 11. | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 |
| 12. | ตัวแทนบ้านบ่อแร่ |
| 13. | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 |
| 14. | สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 |
| 15. | จพง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน |
| 16. | รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายอำนวยการ |
| 17. | วิศวกรเหมืองแร่ |
| 18. | เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ |
| 19. | ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ |

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

/วาระที่ 1



วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางขวัญ นนธิ์จันทน์ นายอำเภอบ้านโฮ้ง/ประธานในที่ประชุม
(ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้)

วาระที่ 2 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

วิศวกรเหมืองแร่ เป็นประธานในที่ประชุมแทน พร้อมแจ้งให้ที่ประชุม
 ทราบว่า บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด ได้รับอนุญาตการต่ออายุประทานบัตรที่ 25970/15996 โครงการเหมืองแร่
 ฟลูออไรต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้รับอนุญาตต่ออายุประทานบัตร
 ออกไปอีก 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2587 รวมเป็น 30 ปี และอยู่ระหว่าง
 ดำเนินการขออนุญาตเปิดการทำเหมือง โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรตามมาตรการป้องกัน
 และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ผู้ถือประทานบัตร จัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เพื่อขอ
 พิจารณาจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ สำหรับประกอบการขออนุญาตเปิดการทำเหมือง ดังต่อไปนี้

1. กองทุนเผื่อระวังสภาพ

ชื่อบัญชี บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด เพื่อกองทุนเผื่อระวังสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมเพื่อระงับสุขภาพอนามัยหรือการ
ตรวจสอบสุขภาพของประชาชนรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน

การจัดเก็บเงินเข้ากองทุน เงินที่ผู้ถือประทานบัตรจัดเก็บเข้าบัญชีกองทุน 0.50 บาท / เมตริกตันหรือชั้น
ต่ำปีละ 200,000 บาท

การเบิกจ่ายเงินจากกองทุนเพื่อใช้จ่าย

ผู้มีอำนาจเบิกจ่าย 2 ใน 3 คือ

กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ตัวแทนฝ่ายโครงการ

ผู้ใหญ่น้ำวังหลวง หน้ ๑

ผู้ใหญ่นบ้านป่าพลู หมู่ 2

2. กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

ข้อบัญญัติ บริษัท ศิลาสยามยอด จำกัด เพื่อกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

วัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประทานบัตร หรือพื้นที่อื่นๆ เป็นกาวตัวผนวมนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการมหาชนสัมพันธ์

/การจัดเก็บ....



บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 239 หมู่ 2 ถนนลำพูน-สี ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน 51130 โทรศัพท์ 053-007501

การจัดเก็บเงินเข้ากองทุน เงินที่ผู้ถือประทานบัตรจัดเก็บเข้าบัญชีกองทุน 1.00 บาท / เมตริกตันหรือขึ้น
ค่าปีละ 500,000 บาท

การเบิกจ่ายเงินจากกองทุนเพื่อใช้จ่าย

ผู้มีอำนาจเบิกจ่าย 2 ใบ 3 คือ

กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ตัวแทนฝ่ายโครงการ

ผู้ใหญ่บ้านวังหลวง หมู่ 1

ผู้ใหญ่บ้านป่าพลู หมู่ 2

วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ตาม
ข้อกำหนดการจัดการบริการกองทุน ตามคำสั่ง บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด ที่ SLS 003/2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

คณะกรรมการ

1. ตัวแทนฝ่ายผู้ถือประทานบัตร

1		กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ	ประธานคณะกรรมการ
1		ผู้จัดการทั่วไป บริษัทฯ	กรรมการ
1		รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทฯ	กรรมการ
1	ม	วิศวกรเหมืองแร่ บริษัทฯ	กรรมการ

2. ตัวแทน

2		นายอำเภอบ้านไผ่	กรรมการ
2		นายก อบต.ป่าพลู	กรรมการ
2		ปลัด อบต.ป่าพลู	กรรมการ
2		กำนันตำบลป่าพลู	กรรมการ
2		ผู้ใหญ่บ้านวังหลวง หมู่ที่ 1	กรรมการ
2		ผู้ใหญ่บ้านป่าพลู หมู่ที่ 2	กรรมการ
2		ส.อบต. หมู่ที่ 1 บ้านวังหลวง	กรรมการ
2		ส.อบต. หมู่ที่ 2 บ้านป่าพลู	กรรมการ
2		ตัวแทนชุมชนบ้านป่อแร่	กรรมการ

/3. ตัวแทน.....



บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 239 หมู่ 2 ถนนลำพูน-ถ้ำ ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน 51130 โทรศัพท์ 053-007501

3. ตัวแทนหน่วยงานราชการ

3		ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยหะ	กรรมการ
3		สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
4. ตัวแทน			
4		เจ้าอาวาสวัดวังหลวง	กรรมการ
4		เจ้าอาวาสวัดป่าปาพูล	กรรมการ
5. ตัวแทน			
5		ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังหลวง	กรรมการ
5		ผู้อำนวยการ โรงเรียนป่าพูล	กรรมการ

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งและเปิดบัญชีกองทุนทั้ง 2 กองทุน แต่งตั้งผู้มีอำนาจเบิกจ่าย และแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อบริหารจัดการกองทุนตามที่เสนอขอพิจารณา

2. พิจารณากำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

1. บริหารจัดการเงินกองทุนและการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนฯให้เป็นไปตามที่แผนงานกำหนด ดังนี้

- 1.1 ตรวจสอบควบคุมและดูแลการนำเงินเข้ากองทุนฯให้เป็นไปตามระเบียบ
- 1.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนเสนอขอใช้งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
- 1.3 ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- 1.4 ทำรายงานและนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- 1.5 แต่งตั้งตัวแทนคณะกรรมการกองทุนฯให้เป็นผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ
- 1.6 กำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนฯให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- 1.7 ประสานกรรมการกองทุนฯ มีอำนาจหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และลงนามอนุมัติแผนงาน งบประมาณตามที่คณะกรรมการกองทุนฯมีมติเห็นชอบ

2. ประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนดังนี้

- 2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของโครงการรับฟังความคิดเห็นกับชุมชน
- 2.2 ประสานงานรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
- 2.3 ช่วยงานกิจการของหน่วยงานราชการในท้องถิ่น
- 2.4 จัดจ้างแรงงานในท้องถิ่น

/3.ตรวจสอบ....



บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 239 หมู่ 2 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 โทรศัพท์ 053-007501

3. ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของ บริษัท ศิลา สามยอด จำกัด

4. ข้อกำหนดในการใช้กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

4.1 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้าน ในจำนวนตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านโดยตำแหน่ง ให้มีตำแหน่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และมีบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการ ดังนี้

4.1.1 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

4.1.2 ประธานหรือกรรมการกลุ่ม องค์กรในหมู่บ้าน

4.1.3 อาสาสมัครกลุ่ม/องค์กรชุมชนต่าง ๆ

4.1.4 ตัวแทนชาวบ้าน

4.1.5 ตัวแทนจากบริษัท

4.2 ข้อกำหนดในการใช้เงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

4.2.1 เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน

4.2.2 เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรม/ โครงการที่กำหนดไว้ในแผนชุมชน

4.2.3 เพื่อใช้จ่ายในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนของหมู่บ้าน

4.2.4 เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านหรือสาธารณภัยต่างๆ

4.2.5 อื่นๆ เมื่อคณะกรรมการกองทุนกลางหมู่บ้านมีมติให้จ่ายได้

4.3 ข้อห้ามการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

4.3.1 ห้ามนำเงินกองทุนหมู่บ้านไปให้กู้ยืม

4.3.2 ห้ามนำเงินกองทุนหมู่บ้านไปใช้ส่วนตัว

4.3.3 ห้ามใช้จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านในกิจกรรมที่ไม่มีในแผนชุมชน

4.3.4 อื่นๆ ที่มติคณะกรรมการกองทุนกลางหมู่บ้านห้ามใช้จ่าย

4.4 คณะกรรมการผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงิน

ผู้ที่มีอำนาจในการเบิกจ่ายเงินคือสองในสามของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์หมู่บ้าน ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินกองทุนให้เป็นไปตามแนวทางการบัญชี เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้

5. เงื่อนไขการอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

5.1 การอนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านนั้น หมู่บ้านที่จะของบประมาณ เข้ามาจะต้องทำโครงการเข้ามาให้แก่ทางบริษัทพิจารณาก่อน โดยทางบริษัท

/จะมีคณะ....



บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 239 หมู่ 2 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน 51130 โทรศัพท์ 053-007501

จะมีคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง และติดตามผลงานดังกล่าว โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

5.2 หมู่บ้านหรือชุมชนสามารถเริ่มต้นดำเนินโครงการได้เมื่อทางบริษัทนำงบประมาณ เข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ของหมู่บ้าน หรือชุมชนเรียบร้อยแล้ว

5.3 เมื่อหมู่บ้านหรือชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์แล้ว ให้คณะทำงานของหมู่บ้านหรือ ชุมชนบริหารจัดการเงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร โดยโปร่งใส ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้านหรือ ชุมชนได้ มีมติเห็นชอบ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด

5.4 กรณีมีการตรวจสอบพบว่า หมู่บ้านหรือชุมชนมีการบริหารจัดการ ไม่โปร่งใส โดยดำเนิน โครงการจัดซื้อ แนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนใน หมู่บ้านหรือชุมชน เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามิชอบเพียงพอก ทางบริษัทจะขอระงับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณที่ เบิกจ่ายออกจากบัญชีเงินฝากของหมู่บ้านและชุมชนไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่า จะมีการตรวจสอบชี้แจงเรียบร้อยแล้วเสร็จ จึงจะให้ดำเนินการบริหารจัดการเงินงบประมาณตาม โครงการที่ได้รับอนุมัติได้ตามปกติ

5.5 เมื่อหมู่บ้านหรือชุมชนดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น คณะกรรมการโครงการ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน จะต้องจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการ ดำเนินงาน และทางบริษัทจะจัดเตรียมตัวแทนเพื่อตรวจสอบและประเมินผลโครงการตามแบบ ที่กำหนด

5.6 ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติโครงการและงบประมาณ อันเนื่องมาจากเหตุใดก็ตาม ทาง บริษัทจะชี้แจงให้ทราบถึงสาเหตุ และให้คณะกรรมการชี้แจงให้หมู่บ้านหรือชุมชนทราบ เพื่อ แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ตามที่เสนอขอพิจารณา

วาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ลำพูน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการจัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ต้องจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามข้อกำหนดของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วม

/พิจารณา....



บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 239 หมู่ 2 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 โทรศัพท์ 053-007501

พิจารณาจัดตั้งกองทุนต่างๆ ตามระเบียบประกอบการขออนุญาตเปิดการทำเหมือง เมื่อได้รับอนุญาตให้เปิดการทำเหมืองแล้ว ให้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ และงบประมาณสำหรับโครงการที่หมู่บ้านเสนอขอพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีข้อเสนอดีอีก ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าจะนัดประชุมครั้งต่อไปเมื่อได้รับอนุญาตเปิดการทำเหมืองแล้ว

ปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ ..

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ ..

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

ลงชื่อ ..

ผู้บันทึกการประชุม

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

เอกสารแนบ 7

เอกสารรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดพื้นที่

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)

ผลการวิเคราะห์


วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)	*ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)
17-18 / 3 / 68	0.072	0.330
18-19 / 3 / 68	0.073	
19-20 / 3 / 68	0.074	

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)

ผลการวิเคราะห์

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)	*ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)
17-18 / 3 / 68	0.050	0.120
18-19 / 3 / 68	0.051	
19-20 / 3 / 68	0.049	

หมายเหตุ : *ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547



ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

2 / เม.ย. / 2568



ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดพื้นที่

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณชุมชนบ้านวังหลวง

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)

ผลการวิเคราะห์


วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)	*ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)
20-21 / 3 / 68	0.074	0.330
21-22 / 3 / 68	0.077	
22-23 / 3 / 68	0.076	

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)

ผลการวิเคราะห์

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)	*ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)
20-21 / 3 / 68	0.048	0.120
21-22 / 3 / 68	0.052	
22-23 / 3 / 68	0.051	

หมายเหตุ : *ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547



ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

2 / เม.ย. / 2568



ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดพื้นที่

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณชุมชนบ้านป่าพลู

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)

ผลการวิเคราะห์


วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)	*ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)
17-18 / 3 / 68	0.072	0.330
18-19 / 3 / 68	0.071	
19-20 / 3 / 68	0.073	

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)

ผลการวิเคราะห์

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)	*ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)
17-18 / 3 / 68	0.054	0.120
18-19 / 3 / 68	0.054	
19-20 / 3 / 68	0.055	

หมายเหตุ : *ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547



ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

2 / เม.ย. / 2568



ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดพื้นที่

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณสำนักสงฆ์อรามบ่อแร่

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)

ผลการวิเคราะห์

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)	*ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)
14-15 / 3 / 68	0.081	0.330
15-16 / 3 / 68	0.084	
16-17 / 3 / 68	0.085	

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)

ผลการวิเคราะห์

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)	*ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)
14-15 / 3 / 68	0.058	0.120
15-16 / 3 / 68	0.054	
16-17 / 3 / 68	0.057	

หมายเหตุ : *ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

2 / เม.ย. / 2568



ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดพื้นที่

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณสำนักงานของโครงการ

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)

ผลการวิเคราะห์

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)	*ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)
14-15 / 3 / 68	0.226	0.330
15-16 / 3 / 68	0.224	
16-17 / 3 / 68	0.221	

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)

ผลการวิเคราะห์

วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)	*ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.เมตร)
14-15 / 3 / 68	0.099	0.120
15-16 / 3 / 68	0.095	
16-17 / 3 / 68	0.094	

หมายเหตุ : *ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547



ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

2 / เม.ย. / 2568




ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องแม่เหล็กและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณสำนักงานของโครงการ

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด		
	17-18 / 3 / 68	18-19 / 3 / 68	19-20 / 3 / 68
Lmin dB(A)	46.8	46.7	46.4
Lmax dB(A)	102.5	103.4	103.1
Leq (24 hrs.) dB(A)	67.2	66.7	67.3
* ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด dB(A)	115.0		
* ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง dB(A)	70.0		

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540



ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล
2 / เม.ย. / 2568



ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องแก้ว และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณสำนักสงฆ์อรามบ่อแร่

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด		
	17-18 / 3 / 68	18-19 / 3 / 68	19-20 / 3 / 68
Lmin dB(A)	35.8	35.7	35.4
Lmax dB(A)	80.1	80.4	79.8
Leq (24 hrs.) dB(A)	57.2	56.8	57.4
* ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด dB(A)	115.0		
* ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง dB(A)	70.0		

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540



ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

2 / เม.ย. / 2568




ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด		
	20-21 / 3 / 68	21-22 / 3 / 68	22-23 / 3 / 68
Lmin dB(A)	36.4	36.1	36.2
Lmax dB(A)	82.4	80.7	81.4
Leq (24 hrs.) dB(A)	57.5	56.7	56.5
* ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด dB(A)	115.0		
* ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง dB(A)	70.0		

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540



ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

2 / เม.ย. / 2568



ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด		
	20-21 / 3 / 68	21-22 / 3 / 68	22-23 / 3 / 68
Lmin dB(A)	36.4	36.1	36.2
Lmax dB(A)	82.4	80.7	81.4
Leq (24 hrs.) dB(A)	57.5	56.7	56.5
* ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด dB(A)	115.0		
* ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง dB(A)	70.0		

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540



ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

2 / เม.ย. / 2568




ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณชุมชนบ้านป่าพลู

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด		
	14-15 / 3 / 68	15-16 / 3 / 68	16-17 / 3 / 68
Lmin dB(A)	35.8	35.6	35.5
Lmax dB(A)	78.1	77.5	77.9
Leq (24 hrs.) dB(A)	56.4	55.5	54.9
* ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด dB(A)	115.0		
* ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง dB(A)	70.0		

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540



ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

2 / เม.ย. / 2568



ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องแม่ และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณชุมชนบ้านวังหลวง

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด		
	14-15 / 3 / 68	15-16 / 3 / 68	16-17 / 3 / 68
Lmin dB(A)	36.5	37.4	37.7
Lmax dB(A)	80.7	80.4	81.2
Leq (24 hrs.) dB(A)	57.3	56.5	58.1
* ค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุด dB(A)	115.0		
* ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง dB(A)	70.0		

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540



ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

2 / เม.ย. / 2568




ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพลู อำเภอป่าโมก จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณสำนักงานของโครงการ

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะ/ประเภท ของงาน(๑)	ผลการตรวจวัด (%)	ค่ามาตรฐาน (๒)
17 มีนาคม 2568	เครื่องบดย่อย (Jaw crusher)	การแต่งแร่	10.5	20
	ตะแกรงคัดขนาด	การแต่งแร่	12.4	20

หมายเหตุ (๑) ระบุลักษณะ/ประเภทของกิจกรรมการดำเนินงานในบริเวณตำแหน่งตรวจวัด
(๒) ระบุค่ามาตรฐานตามประเภทงานที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน



ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

2 / เม.ย. / 2568



ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดทำเหมืองแร่

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

วันที่ 16 มีนาคม 2568

สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ


แรงอัดอากาศ

แรงอัดอากาศ (dB(L))	117.5
ความถี่ (Hz)	10.0

ความสั่นสะเทือน

	Transverse	Vertical	Longitudinal
ความถี่ (Hz)	8.6	11.2	8.4
ความเร็วอนุภาค (mm/sec)	1.27	1.27	1.40
การขจัด (mm)	0.0203	0.0195	0.0276

หมายเหตุ: มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548



ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

2 / เม.ย. / 2568



ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องแม่เหล็กและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการเปิดทำเหมืองแร่

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

วันที่ 18 มีนาคม 2568

สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณวัดพระพุทธรูปสามยอด

แรงอัดอากาศ


แรงอัดอากาศ (dB(L))	N/A
ความถี่ (Hz)	N/A

ความสั่นสะเทือน

	Transverse	Vertical	Longitudinal
ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A
ความเร็วอนุภาค (mm/sec)	N/A	N/A	N/A
การขจัด (mm)	N/A	N/A	N/A

N/A: Not Applicable

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548



ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

2 / เม.ย. / 2568



ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องแม่ และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการเปิดทำเหมืองแร่

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

วันที่ 20 มีนาคม 2568

สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

แรงอัดอากาศ


แรงอัดอากาศ (dB(L))	N/A
ความถี่ (Hz)	N/A

ความสั่นสะเทือน

	Transverse	Vertical	Longitudinal
ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A
ความเร็วอนุภาค (mm/sec)	N/A	N/A	N/A
การขจัด (mm)	N/A	N/A	N/A

N/A: Not Applicable

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548



ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

2 / เม.ย. / 2568



ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องแม่เหล็กและปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด


ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพสุ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568


สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณสำนักสงฆ์อรามบ่อแร่

เวลา	14 มีนาคม 2568		15 มีนาคม 2568		16 กุมภาพันธ์ 2568	
	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง
10:00 ~ 11:00	8.8	SE	10.2	SE	5.7	E
11:00 ~ 12:00	6.5	SE	6.6	SSE	8.8	SSE
12:00 ~ 13:00	8.4	E	9.0	S	9.1	SE
13:00 ~ 14:00	7.2	SE	9.4	SE	8.3	SE
14:00 ~ 15:00	8.7	SSE	8.6	SE	6.9	SSE
15:00 ~ 16:00	8.9	SSE	9.3	SE	8.8	SE
16:00 ~ 17:00	7.8	SE	8.6	SE	8.0	SE
17:00 ~ 18:00	7.6	S	8.7	ESE	7.9	SSE
18:00 ~ 19:00	8.7	SE	7.4	SE	9.3	SE
19:00 ~ 20:00	8.9	SSE	9.3	SE	8.7	S
20:00 ~ 21:00	9.0	SE	8.5	S	10.4	SSE
21:00 ~ 22:00	9.8	SE	8.8	SE	8.4	SE
22:00 ~ 23:00	5.2	SSE	11.0	S	8.5	SSE
23:00 ~ 24:00	8.6	SE	9.1	ESE	8.9	SSE
00:00 ~ 01:00	9.0	SE	11.3	SE	9.4	ESE
01:00 ~ 02:00	8.7	ENE	11.2	S	11.2	SSE
02:00 ~ 03:00	10.6	S	8.8	SE	9.4	SE
03:00 ~ 04:00	8.8	SSE	10.5	ESE	9.0	SSE
04:00 ~ 05:00	9.0	ESE	8.2	S	8.8	ESE
05:00 ~ 06:00	9.1	SSE	6.0	SE	8.1	S
06:00 ~ 07:00	8.7	S	9.0	SE	12.6	SE
07:00 ~ 08:00	10.7	SE	8.7	SE	9.1	ESE
08:00 ~ 09:00	8.5	SSE	7.7	SE	5.6	SE
09:00 ~ 10:00	6.7	ESE	8.9	ESE	9.6	SSE

หมายเหตุ: C หมายถึง ลมสงบ (ความเร็วลมน้อยกว่า 0.5 เมตรต่อวินาที)




สถานีตรวจวัด : บริเวณสำนักสงฆ์อารามบ่อแร่	วันที่ตรวจวัด : 14 มีนาคม 2568	ร้อยละของลมสงบ : -
--	-----------------------------------	-----------------------




ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

2 / เม.ย. / 2568



ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

2 / เม.ย. / 2568



ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

2 / เม.ย. / 2568



ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5394-4128 โทรสาร 0-5394-4186

แบบบันทึกผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด



ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

สถานที่เก็บตัวอย่าง บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่



เวลา	17 มีนาคม 2568		18 มีนาคม 2568		19 กุมภาพันธ์ 2568	
	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง
10:00 – 11:00	12.2	ESE	12.3	SSE	15.0	SSE
11:00 – 12:00	15.5	SE	12.4	ESE	12.5	SE
12:00 – 13:00	14.1	SSE	15.1	SSE	12.1	SE
13:00 – 14:00	11.8	SSE	12.2	ESE	12.2	ESE
14:00 – 15:00	11.4	SSE	12.3	SE	14.4	SSE
15:00 – 16:00	13.6	ESE	11.8	SE	12.8	SE
16:00 – 17:00	11.9	E	12.1	SSE	12.3	SE
17:00 – 18:00	12.1	SSE	12.5	SSE	12.1	ESE
18:00 – 19:00	12.3	SSE	17.9	SSE	12.2	SSE
19:00 – 20:00	12.9	SE	12.4	SSE	11.8	SE
20:00 – 21:00	12.4	SE	12.6	SSE	11.3	SE
21:00 – 22:00	12.6	SSE	12.5	ESE	16.1	SSE
22:00 – 23:00	12.5	ESE	12.7	SSE	12.1	SSE
23:00 – 24:00	10.6	SSE	12.1	SE	11.8	SE
00:00 – 01:00	12.1	SSE	10.4	SSE	12.4	SE
01:00 – 02:00	12.0	SSE	11.8	SSE	12.1	SE
02:00 – 03:00	11.6	SSE	12.1	SSE	12.5	SE
03:00 – 04:00	12.3	SE	12.4	SSE	17.7	SSE
04:00 – 05:00	12.1	SSE	12.2	SE	11.3	ESE
05:00 – 06:00	12.5	SSE	18.6	SSE	11.4	E
06:00 – 07:00	17.4	SE	12.6	ESE	11.8	SE
07:00 – 08:00	12.6	SE	12.3	E	12.0	SE
08:00 – 09:00	12.4	SSE	15.5	SE	19.5	SE
09:00 – 10:00	13.1	ESE	12.2	SE	12.5	SE

หมายเหตุ: C หมายถึง ลมสงบ (ความเร็วลมน้อยกว่า 0.5 เมตรต่อวินาที)




ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

2 / เม.ย. / 2568



ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล

2 / เม.ย. / 2568




 ผู้ควบคุมการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล
 2 / เม.ย. / 2568



ศูนย์ทดสอบทางวิศวกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-885640 โทรสาร : 053-885640

ใบรายงานผลการทดสอบ

รายงานผลทดสอบเลขที่ W : 070/2568

โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของ บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด

ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ประธานบัตรเลขที่ : 25970/15996

สถานีตรวจวัด 1. บริเวณห้วยสามอย่างก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ

2. บริเวณห้วยสามอย่างหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ 3. บ่อตกตะกอนในพื้นที่โครงการ 4. แม่น้ำลี้

ชนิดตัวอย่าง : น้ำ

ผู้เก็บตัวอย่าง : ตัวแทนบริษัท

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม พ.ศ. 2568

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 24 มีนาคม พ.ศ. 2568

วิธีเก็บตัวอย่าง : grab

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำ	หน่วย	จุดเก็บน้ำตัวอย่าง	ค่ามาตรฐาน*
		แม่น้ำลี้	
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.57	5.0 - 9.0
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	18.3	-
3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (TDS)	mg/L	195.6	-
4. ปริมาณของแข็งละลาย (TSS)	mg/L	8.23	-
5. ความกระด้างทั้งหมด (TH)	mg/L (CaCO ₃)	98	-
6. เหล็กทั้งหมด (Fe)	mg/L	0.29	-
7. ซัลเฟต (SO ₄)	mg/L	9.5	-
8. สังกะสี (Zn)	mg/L	0.011	<1.0
9. ตะกั่ว (Pb)	mg/L	<0.0010	<0.05
10. แคดเมียม (Cd)	mg/L	Not Detected	<0.005

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน



เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

ผู้ควบคุมการวิเคราะห์

.....29../มี.ค../..2568...

.....29../มี.ค../..2568...

ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าภาคฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจวิเคราะห์ทดสอบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

เอกสารแนบ 8

เอกสารมาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ 9

สำเนาบัญชีกองทุนเผื่อระวางสุขภาพ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

และหนังสือคำประกันการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่



Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2231 4333 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนเลขที่ 0107536000374
Bangkok Bank Public Company Limited 333 Silom Road Bangrak Bangkok 10500 Thailand Tel. +66 2231 4333 Taxpayer ID. No./Registration No. 0107536000374

สาขาลำพูน (0334)

0334 #

522 ถนนอินทขยง

รอบรายการบัญชี/Statement Period

อำเภอเมือง

ลำพูน

51000 0001250

13/06/2024 - 12/09/2024

เรียน

บจ. ศิลาสามยอด

วันที่ออกรายงาน/Statement Date

239 ม.2

24/06/2025

ถ.ลำพูน-สี่

ต.ป่าหูลู

บ้านโฮ้ง

ลำพูน 51130

หน้า/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
เลขบัญชี/Account No. 334-4-98102-6

THB

Savings Account Transaction Record
บจ. ศิลาสามยอด

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
13/06	B/F				302.63	
25/06	Interest Credit			34.02	336.65	Auto
25/06	Federal Tax Wth		0.34		336.31	Auto
15/07	BILL DEPOSIT			200,000.00	200,336.31	Br0334 ลำพูน
15/07	CASH WITHDRAW		200,000.00		336.31	Br0334 ลำพูน
จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits			2	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	200,000.34	
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits			2	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	200,034.02	

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่ก้ำก้นดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน อันจะถือว่าท่านยอมรับว่ารายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ โทรสาร 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Building Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารของบริษัทหลักทรัพย์
จึงถือว่าท่านยอมรับว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารของบริษัทหลักทรัพย์



Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2231 4333 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขบัญชี 0107536000374
Bangkok Bank Public Company Limited 333 Silom Road Bangrak Bangkok 10500 Thailand Tel. +66 2231 4333 Taxpayer ID. No./Registration No. 0107536000374

สาขาลำพูน (0334)

522 ถนนอินทขยงศ

อำเภอเมือง

ลำพูน

51000 0001251

0334 #

รอบรายการบัญชี/Statement Period

13/09/2024 - 12/03/2025

เรียน

บจ. ศิลาสามยอด

239 ม.2

ถ.ลำพูน-ลำ

ต.ป่าหูก

บ้านโฮ้ง

ลำพูน 51130

วันที่ออกรายงาน/Statement Date

24/06/2025

หน้า/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขบัญชี/Account No. 334-4-98102-6

THB

Savings Account Transaction Record
บจ. ศิลาสามยอด

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
13/09 B/F					336.31	
25/12 Interest Credit				0.89	337.20	Auto
25/12 Federal Tax Wth			0.01		337.19	Auto
จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits			1	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount		0.01
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits			1	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount		0.89

เงินฝากนี้ได้รับดอกเบี้ยตรงจากธนาคารผู้คุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่บันทึกไว้ในบัญชีนี้

ถ้าไม่ได้รับแจ้งการแก้ไข Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารถือว่าท่านยอมรับว่ารายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ โทรสาร 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยระบบคอมพิวเตอร์
จึงถือว่าท่านยอมรับข้อมูลข้างต้นแล้ว



Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2231 4333 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนเลขที่ 0107536000374
Bangkok Bank Public Company Limited 333 Silom Road Bangrak Bangkok 10500 Thailand Tel: +66 2231 4333 Taxpayer ID. No./Registration No. 0107536000374

สาขาลำพูน (0334)

522 ถนนอินทขยง

0334 **

อำเภอเมือง

ลำพูน

51000 0000060

รอบรายการบัญชี/Statement Period

13/03/2025 - 23/06/2025

เขียน

บจ. ศิลาสามยอด

239 ม.2

ถ.ลำพูน-ฝั้น

ด.ป่าหล

บ้านโฮ้ง

ลำพูน 51130

วันที่ออกรายงาน/Statement Date

24/06/2025

หน้า/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี/Account No. 334-4-98102-6

THB

Savings Account Transaction Record
บจ. ศิลาสามยอด

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
13/03 B/F					337.19	
จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits			0	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount		0.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits			0	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount		0.00

เงินฝากนี้ได้รับทราบและรับรองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีข้อสงสัยหรือการโต้แย้ง Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่ารายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัญชีโทรฟรี 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เอกสารฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของธนาคาร
จึงถือว่าเป็นเอกสารลับโดยต้องสงวนรักษา



Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2231 4333 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนเลขที่ 0107536000374
Bangkok Bank Public Company Limited 333 Silom Road Bangrak Bangkok 10500 Thailand Tel. +66 2231 4333 Taxpayer ID. No./Registration No. 0107536000374

สาขาลำพูน (0334)

522 ถนนอินทขยงศ

อำเภอเมือง

ลำพูน

51000 0001263

0334 #

รอบรายการบัญชี/Statement Period

08/08/2024 - 12/09/2024

เรียน

บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

239 ม.2

ถ.ลำพูน-ลี้

ถ.ป่าหูก

บ้านโฮ้ง

ลำพูน 51130

วันที่ออกรายงาน/Statement Date

24/06/2025

หน้า/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี/Account No. 334-5-43815-8

THB

Savings Account Transaction Record
บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด (กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน)

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
08/08 B/F					0.00	
08/08	BILL DEPOSIT			500,000.00	500,000.00	Br0334 ลำพูน
จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits			0	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount		0.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits			1	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount		500,000.00

เงินฝากนี้ได้รับท ามหลักฐานรองจา กเลข ยืนยันการจ ึงเงินฝากตามจำนวนที่ท ามท ำไว้ในสมุดบัญชี

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่ารายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัญชีโทร 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Buduang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยระบบคอมพิวเตอร์
จึงถือว่า เป็นสำเนาถูกต้องและใช้เพื่อลงนามได้



Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2231 4333 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนเลขที่ 0107536000374
Bangkok Bank Public Company Limited 333 Silom Road Bangrak Bangkok 10500 Thailand Tel. +66 2231 4333 Taxpayer ID. No./Registration No. 0107536000374

สาขาลำพูน (0334)

0334 #

522 ถนนอินทขยงศ

อำเภอเมือง

ลำพูน

51000 0001264

รอบรายการบัญชี/Statement Period

13/09/2024 - 12/12/2024

เรียน

บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองยูรี)

239 ม.2

ถ.ลำพูน-ลี้

ต.ป่าพลู

บ้านโสง

ลำพูน 51130

วันที่ออกรายงาน/Statement Date

24/06/2025

หน้า/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี/Account No. 334-5-43815-8

THB

Savings Account Transaction Record
บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด (กองทุนพัฒนา)

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
13/09 B/F					500,000.00	
02/10 CASH WITHDRAW			420,000.00		80,000.00	Br0334 ลำพูน

จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits	1	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	420,000.00
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits	0	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	0.00

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กักหนไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่คัดค้านรายการใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าท่านยอมรับว่ารายการใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ บัญชีโทร 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Building Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เอกสารฉบับนี้ จัดทำโดยระบบคอมพิวเตอร์
จึงถือว่า มีผลตามกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อ



Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2231 4333 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนเลขที่ 03107536000374
Bangkok Bank Public Company Limited 333 Silom Road Bangkok Bangkok 10500 Thailand Tel. +66 2231 4333 Taxpayer ID. No./Registration No. 03107536000374

สาขาลำพูน (0334)

0334 #

522 ถนนอินทขยงศ

รอบรายการบัญชี/Statement Period

อำเภอเมือง

ลำพูน

51000 0001265

13/12/2024 - 12/03/2025

เรียน

บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองนุร)

วันที่ออกรายงาน/Statement Date

239 ม.2

24/06/2023

ถ.ลำพูน-คี

ด.ป่าพลู

บ้านโฮ้ง

ลำพูน 51130

หน้า/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี/Account No. 334-5-43615-8

THB

Savings Account Transaction Record
บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด (กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน)

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
13/12 B/F					80,000.00	
25/12 Interest Credit				534.36	80,534.36	Auto
25/12 Federal Tax With			5.34		80,529.02	Auto
จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits			1	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount		5.34
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits			1	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount		534.36

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจาก สสช. ทันทีหลังการเปิดเงินฝาก หากจำนวนที่หักผิดไว้ไม่ผูกมัด

ถ้าไม่มีการคัดค้านรายการใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออก Statement นี้จะถือว่าถูกต้อง
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Us Alltime Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เอกสารนี้เป็นข้อมูลภายในระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งถือว่ามีความลับและใช้โดยพนักงานภายในเท่านั้น



Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2231 4333 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ทะเบียนเลขที่ 0107536000374
Bangkok Bank Public Company Limited 333 Silom Road Bangkok Bangkok 10500 Thailand Tel. +66 2231 4333 Taxpayer ID. No./Registration No. 0107536000374

สาขาสาทร (0334)

0334 **

522 ถนนอินทขยงศ

อำเภอเมือง

สาทร

51000 0000062

รอบรายการบัญชี/Statement Period

13/03/2025 - 23/06/2025

เรียน

บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่)

วันที่ออกรายงาน/Statement Date

239 ม.2

24/06/2025

ถ.สาทร-ถ.

ด.ป่าพลู

บ้านโฮ้ง

ถ.สาทร 51130

หน้า/Page 001/001

รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี/Account No. 334-5-43815-8

THB

Savings Account Transaction Record
บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด (กองทุนพัฒนา หมู่)

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via
13/03 B/F					80,529.02	
จำนวนรายการถอน/Total No. of Debits			0	จำนวนเงินถอน/Total Debit Amount	0.00	
จำนวนรายการฝาก/Total No. of Credits			0	จำนวนเงินฝาก/Total Credit Amount	0.00	

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากธนาคารกรุงเทพหรือเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ถ้าไม่มีคำคัดค้าน กรุณาใส่ใน Statement นี้ ภายใน 7 วัน ธนาคารจะถือว่าข้อมูลใน Statement นี้ถูกต้องแล้ว
If no objection is made within 7 days, all items herein shall be deemed accurate.

สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 1333 หรือ (06) 0-2645-5555
Inquiry: Contact Bualuang Phone Tel. 1333 or (66) 0-2645-5555

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยระบบคอมพิวเตอร์
จึงถือว่า เป็นเอกสารหลักฐานโดยอัตโนมัติ

ต้นฉบับ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

หนังสือค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกันเลขที่...00019/200066/0004/67

ทำที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน...ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรม

ดินเชื้อ พหลโยธิน 39

วันที่ 26 สิงหาคม 2567

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน...ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมดินเชื้อ พหลโยธิน 39 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...1905/5-9 อาคารสาขาพหลโยธิน 39 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย นาย กิตติพงษ์ จันทร์พิลา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ...สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน...ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับประโยชน์" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่...บริษัท...สินค้าสามยอด จำกัด...ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ลูกค้า" ได้...ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับภาระผูกพันที่ได้รับผลกระทบจากการทบทวนและชำระหนี้สินที่ผูกพันกับลูกค้า...กับผู้รับประโยชน์ตามสัญญาเลขที่...ลงวันที่...ซึ่งลูกค้าต้องวางหลักประกันต่อผู้รับประโยชน์ เป็นจำนวนเงิน 1,130,650.50 บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์-)

ข้าพเจ้าขอผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับประโยชน์ จำนวนไม่เกิน 1,130,650.50 บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์-) ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น และลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ได้ทำกับผู้รับประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์และลูกค้ามีข้อพิพาทต่อกัน ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการพิสูจน์ความรับผิดชอบของลูกค้าภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

๒. หนังสือค้ำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2567 จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2587 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้รับประโยชน์ตกลงใช้สิทธิเรียกร้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่หนังสือค้ำประกันฉบับนี้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากผู้รับประโยชน์ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับประโยชน์ยินยอมสละสิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือค้ำประกันฉบับนี้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ค่อนหน้าพยานเป็นสำคัญ



ลงชื่อ...ผู้ค้ำประกัน

ตำแหน่ง...หัวหน้าส่วนศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมดินเชื้อนคร

ลงชื่อ...บ้าน

ลงชื่อ...พยาน

เมื่อธนาคารหมดภาระค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันครบกำหนดอายุแล้ว โปรด
ส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกันคืนธนาคาร

ทะเบียนเลขที่ 0107537000882 35 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ป.ณ 44 ต.ป. 10000 โทร. 0-2255-2222 www.ktb.co.th
Registration No. 0107537000882 35 Sukhumvit Rd., Bangkok 10110 Thailand PO Box 44 BMC.10000 Tel.+66 (0) 2255-2222 www.ktb.co.th

อกป 220360.1000

รหัสพัสดุ ENG.049508

Scanned with CamScanner

หนังสือคำประกัน

หนังสือคำประกันเลขที่...00019/200066/0004/67

ทำที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน...ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรม
สินเชื่อ พหลโยธิน 39

วันที่ 26 สิงหาคม 2567

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน...ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พหลโยธิน 39...สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...1905/5-9
อาคารสาขาสหกรณ์ 39 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900...โดย...นาย กิตติพงษ์ จันทิลา...ผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ให้ไว้คือ...สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน...ซึ่งต่อไปเรียกว่า
“ผู้รับประกัน” ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่...บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด...ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ลูกค้า” ได้...คำประกันการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการ
เมื่อยผู้ได้รับผลประโยชน์จากการทอหม้อ และสำหรับพื้นที่สภาพพื้นที่จากการทอหม้อ...กับผู้รับประกันตามสัญญา
เลขที่...-...ลงวันที่...-...ซึ่งลูกค้าต้องวางหลักประกันต่อผู้รับประกัน เป็นจำนวนเงิน
1,130,650.50 บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์-)

ข้าพเจ้าขอผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ
ผู้รับประกัน จำนวนไม่เกิน...1,130,650.50 บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์-)...ในกรณีที่ลูกค้า
มิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น และลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ
ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ได้ทำกับผู้รับประกัน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับประกันและลูกค้ามีข้อพิพาทก่อน ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิในการพิสูจน์ความรับผิดชอบของลูกค้า
ภายใต้หนังสือคำประกันฉบับนี้

๒. หนังสือคำประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2567...จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2587...และข้าพเจ้าจะ
ไม่เพิกถอนการคำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยผู้รับประกันตกลงใช้สิทธิเรียกร้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่
หนังสือคำประกันฉบับนี้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากผู้รับประกันไม่ใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับ
ประกันยินยอมสละสิทธิเรียกร้องภายใต้หนังสือคำประกันฉบับนี้

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ



ลงชื่อ.....

ผู้รับประกัน

ลงชื่อ.....

พยาน

ลงชื่อ.....

พยาน

เมื่อธนาคารหมดภาระคำประกัน หรือหนังสือคำประกันครบกำหนดอายุแล้ว โปรด
ส่งต้นฉบับหนังสือคำประกันคืนธนาคาร



35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ทะเบียนเลขที่ 0107537000882

ใบเสร็จรับเงินชำระค่าธรรมเนียม

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน LG256700043834 วันที่รับชำระ 26 สิงหาคม 2567
ได้รับเงินจาก บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด Product Type 8004
ที่อยู่ 239 หมู่ที่ 2 ถ.ลำพูน-ลี้ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน 51130
เลขที่บัญชีเงินเชื่อ 100133559184 สกุลเงิน THB
สาขา สาขาโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อสาขา สำนักงานธุรกิจปทุมธานี
ชำระโดยการหักบัญชี/ช่องทาง 514-0-10138-6
ประเภทเงินเชื่อ 4113 หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา
เลขที่หนังสือค้ำประกัน 00019/200066/0004/67
ผู้รับผลประโยชน์ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน
ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1.00000% ต่อปี
ระยะเวลา 239 เดือน ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2587
จำนวนเงินค้ำประกัน 1,130,650.50 บาท

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน	225,187.89

-สองแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์-

บมจ.ธนาคารกรุงไทย



ผู้มีอำนาจลงนาม

Scanned with CamScanner