ภาคผนวกที่ 2

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวกที่ 2-1

ระเบียบการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดการงานซ่อมบำรุง

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Maintenance Management Procedure

Document Title : ALL-AMP-PR-002

Version A

Effective Date: 5 April 2022

	Name	Position	Date	Signature
Prepared by :	[redacted]	DVM AMPD	24 FEB 2022	[redacted]
Reviewed by :		AMD	28 FEB 2022	
Approved by :		DMD	17 MAR 2022	

(Used Only For Rail System)

ภาคผนวกที่ 2-2

ระเบียบการปฏิบัติงาน
เรื่อง การรับข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ระเบียบปฏิบัติงาน
เรื่อง
การรับข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
(Passenger Comment Handling)

หมายเลขเอกสาร : ALL-CRP-PR-004

ฉบับที่ F

วันที่มีผลบังคับใช้ : 31 กรกฎาคม 2564

		ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ลายมือชื่อ
จัดทำโดย	:	[redacted]	DVM	๗ ก.ค. 64	[redacted]
ตรวจสอบโดย	:		AMD	๗ ก.ค. 64	
ตรวจสอบโดย	:		DMD	7/8/2021	
อนุมัติโดย	:		MD	16 ก.ค. 2564	

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)

ภาคผนวกที่ 2-3

เอกสารตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

เดือนมกราคม 2568

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ_สถานี.....

ประจำเดือน มกราคม 2568 เวลา 08.00

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	1				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	1				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	1				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	1				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	1				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

รหัสเอกสาร ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มกราคม 2568 เวลา 14.20 น. สถานี บางโพ BL 09

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มกราคม 2568 เวลา 15.45 น. สถานี หนอง BL 08

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มกราคม 2568 เวลา 13.40 น. สถานี หางพลับ BL 07

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มกราคม 2568 เวลา 07.30 น. สถานี สิรินธร BL 06

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มกราคม 2568 เวลา 11.10 น. สถานี ยางชุมน้อย BL 05

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มกราคม 2568 เวลา 09.50 น. สถานี ยางพาราหนองหาร BL 04

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☒ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มกราคม 2568 เวลา 13.40 น. สถานี ไฟลาย BL 03

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มกราคม 2568 เวลา 15 20 น. สถานี สวัสดี 13 BL 02

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มกราคม 2568 เวลา 1300 น. สถานี ท่าพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

เดือนกุมภาพันธ์ 2568

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ_สถานี PP16

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.00

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

รหัสเอกสาร ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.30 สถานี มบป BL 09

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 15.20 สถานี เกษม BL 08

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.00 สถานี บางพลัด BL 07

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.00 สถานี สิรินธร BL 06

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 17.40 สถานี ยงยิ่งขึ้น BL 05

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 11.00 สถานี มาบุญนนท์ BL 04

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 17.50 สถานี ไฟกลม BL 03

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: -20-				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 12.30 น. สถานี จรัญ 13 BL 02

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.00 น. สถานี ท่าพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	/				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	/				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	/				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	/				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: -20-				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

เดือนมีนาคม 2568

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ_สถานี PP16

ประจำเดือน มีนาคม 2568 เวลา 08.00

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	1				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	1				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	1				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	1				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	1				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

รหัสเอกสาร ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มีนาคม 2568 เวลา 11.00 สถานี สงวน BL 89

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มีนาคม 2568 เวลา 10.00 สถานี ฉ่างอัด BL 08

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	√				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	√				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	√				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	√				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	√				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	70				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:		- 90 -		

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มีนาคม 2568 เวลา 09.00 สถานี บางพลัด BL 87

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	√				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	√				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	√				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	√				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	√				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	90				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:		- 90 -		

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มีนาคม 2568 เวลา 09.00 สถานี สิริมธร BL 01

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	90				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:		90		

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มีนาคม 2568 เวลา 19.00 สถานี ซางผีมัน BL 65

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	90				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:		90		

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มีนาคม 2568 เวลา 13.60 สถานี ศาลอนุสาวรีย์ BL 04

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	70				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 70				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มีนาคม 2568 เวลา 13.00 สถานี ไฟลาย 03

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: - 20 -				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มีนาคม 2568 เวลา 10.00 สถานี สธัง 13 BL 02

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:	-20-			

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มีนาคม 2568 เวลา 08.00 สถานี ท่าพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:	-20-			

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

เดือนเมษายน 2568

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ_สถานี PP16

ประจำเดือน เมษายน 2568 เวลา 08.00

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่นน้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

รหัสเอกสาร ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน เมษายน 2568 เวลา 15.00 สถานี ทรไพ BL 09

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน เมษายน 2568 เวลา 11.00 สถานี บางยี่ BL 08

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน เมษายน 2568 เวลา 13.20 สถานี บางพลี BL 07

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน เมษายน 2568 เวลา 08.00 สถานี ศิรินธร BL 06

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน เมษายน 2568 เวลา 17.20 สถานี หาดใหญ่ BL 05

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน เมษายน 2568 เวลา 09.30 สถานี มาบบุนนาก BL 04

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน เมษายน 2568 เวลา 0900 สถานี ไฟฟ้าย BL 03

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน เมษายน 2568 เวลา 11.15 สถานี สรัง 13 BL 02

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน เมษายน 2568 เวลา 08.05 สถานี ท่าพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

เดือนพฤษภาคม 2568

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ_สถานี PP16

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 เวลา 08.00

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	4				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	4				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

รหัสเอกสาร ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 เวลา 13.50 สถานี บางโพ BL 09

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 เวลา 09.00 สถานี ปางอ้อ BL 08

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 เวลา 15.00 สถานี มางพลัด BL 07

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 เวลา 07.40 สถานี สิรินธร BL 06

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 เวลา 17.20 สถานี เทพธีรัน BL 05

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง:.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 เวลา 10.50 สถานี ฝายขุนแผน BL 04

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 เวลา 10.50 สถานี ไฟฉาย BL 03

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 เวลา 10.25 สถานี สรัก 13 BL 02

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 เวลา 07.15 สถานี ท่าพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

เดือนมิถุนายน 2568

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ_สถานี PP16

ประจำเดือน มิถุนายน 2568 เวลา 08.00

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	4				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	4				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	1				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	1				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	1				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม:				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SC เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

รหัสเอกสาร ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2567

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มิถุนายน 2568 เวลา 17.00 สถานี พาวิพ BL 09

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มิถุนายน 2568 เวลา 15.00 สถานี เทงอ้อ BL 08

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มิถุนายน 2568 เวลา 13.20 สถานี เทวพลัก BL 07

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มิถุนายน 2568 เวลา 08.00 สถานี ศิริมงคล BL 06

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มิถุนายน 2568 เวลา 11.00 สถานี ยาวชีปัน BL 05

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มิถุนายน 2568 เวลา 09.30 สถานี มาบุนนาค BL 04

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มิถุนายน 2568 เวลา 08.50 สถานี ไทยคู่ BL 03

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก.....PCS.....

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มิถุนายน 2568 เวลา 09:45 สถานี สรัง 13 BL 02

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

pcs to be your best

ใบตรวจสอบจุดทิ้งขยะ

ประจำเดือน มิถุนายน 2568 เวลา 09.30 สถานี ท่าพระ BL 01

ผู้ตรวจสอบ [redacted] แผนก PCS

ระดับการประเมิน 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง 0 = ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือมากกว่า 14 คะแนน

รายละเอียด	ดีมาก (4)	ดี (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง(1)	ไม่ผ่าน (0)
1. ความสะอาดโดยรวมบริเวณจุดทิ้งขยะ	✓				
2. ถังขยะ และถุงขยะมีเชือกผูกมัดปากถุง จัดวางเรียบร้อย	✓				
3. ไม่มีกลิ่นเหม็นบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
4. ไม่มีน้ำเปียกที่พื้นหรือท่วมขังบริเวณสถานที่ห้องพักรวมขยะ	✓				
5. การขนส่งขยะ เป็นไปอย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีเศษขยะหกร่วงหล่น/น้ำเปียกที่พื้นตามเส้นทาง	✓				
6. ความเพียงพอของถังพักขยะ ☑ เพียงพอ ☐ ไม่เพียงพอ					
ระดับของคะแนนรวมที่ได้	20				
คะแนนเต็ม 20 คะแนน	คะแนนรวม: 20				

หมายเหตุ : ข้อ 6 กรณีประเมินถังพักขยะไม่เพียงพอ กรุณาแจ้ง SM เจ้าของพื้นที่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง :.....

.....

.....

ภาคผนวกที่ 2-4

เอกสารรายการบันทึกขยะภายในสถานี

เดือนมกราคม 2568

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... PP16 ..... ประจำเดือนมกราคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	1 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
2	2 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
3	3 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
4	4 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
5	5 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
6	6 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
7	7 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
8	8 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
9	9 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
10	10 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
11	11 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
12	12 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
13	13 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
14	14 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
15	15 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
16	16 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
17	17 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
18	18 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
19	19 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
20	20 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
21	21 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
22	22 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
23	23 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
24	24 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
25	25 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
26	26 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
27	27 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
28	28 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
29	29 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
30	30 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
31	31 ม.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
ยอดรวม				2480	62	6.2	2548.2		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... BL09 ..... BL..09.....ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
2	02-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
5	05-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
8	08-Jan-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
9	09-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
12	12-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
13	13-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
14	14-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
15	15-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
16	16-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Jan-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
20	20-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Jan-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
22	22-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Jan-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
24	24-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Jan-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	/	
26	26-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	/	
27	27-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
28	28-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
29	29-Jan-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	/	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	/	
30	30-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	/	
31	31-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	/	
ยอดรวม				324	67	6.8	397.8		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี บางอ้อ BL 08 ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	วัน/ปี	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
3	03-Jan-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
9	09-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jan-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jan-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
21	21-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
26	26-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Jan-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jan-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Jan-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				304	66	6.6	376.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี บางพลัด BL 07 ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	วัน/ปี	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
4	04-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
9	09-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jan-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
17	17-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
18	18-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
23	23-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
25	25-Jan-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Jan-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Jan-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				295	65	6.8	366.8		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี สรินธร BL. 06 ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Jan-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
3	03-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Jan-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
19	19-Jan-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Jan-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
24	24-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jan-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				301	67	6.5	374.5		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS\BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี วารีน้ำ BL. 05 ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jan-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
2	02-Jan-68	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
3	03-Jan-68	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
5	05-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
6	06-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
7	07-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
8	08-Jan-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
9	09-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
10	10-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
17	17-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
18	18-Jan-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
19	19-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
20	20-Jan-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
22	22-Jan-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
23	23-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Jan-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
25	25-Jan-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
26	26-Jan-68	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
27	27-Jan-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
28	28-Jan-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
29	29-Jan-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Jan-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				363	66	6.7	435.7		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS\BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี บางขุนเทียน BL 04 ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jan-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
6	06-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Jan-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jan-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Jan-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
18	18-Jan-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Jan-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jan-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
23	23-Jan-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
25	25-Jan-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
26	26-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
27	27-Jan-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Jan-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Jan-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Jan-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				331	68	6.5	405.5		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ไฟฉาย BL 03 ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
3	03-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				258	62	6.2	326.2		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี สวัสดิ์ 15 BL 02 ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
4	04-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jan-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
31	31-Jan-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				260	62	6.2	328.2		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ทางม้าลาย BL 01 ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jan-68	A	07.00-19.00	14	3	0.1	14.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
2	02-Jan-68	A	07.00-19.00	13	3	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
3	03-Jan-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.1	15.1	✓	
4	04-Jan-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.1	15.1	✓	
5	05-Jan-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.1	15.1	✓	
6	06-Jan-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
7	07-Jan-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
8	08-Jan-68	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.1	16.1	✓	
9	09-Jan-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
10	10-Jan-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
11	11-Jan-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.1	15.1	✓	
12	12-Jan-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.1	16.1	✓	
13	13-Jan-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
14	14-Jan-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
15	15-Jan-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
16	16-Jan-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
17	17-Jan-68	A	07.00-19.00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
18	18-Jan-68	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
19	19-Jan-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
20	20-Jan-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.1	16.1	✓	
21	21-Jan-68	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.2	17.2	✓	
22	22-Jan-68	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Jan-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
24	24-Jan-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
25	25-Jan-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
26	26-Jan-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
27	27-Jan-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
28	28-Jan-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
29	29-Jan-68	A	07.00-19.00	15	2	0.2	17.2	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
30	30-Jan-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
31	31-Jan-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
ยอดรวม				834	82	6.5	922.5		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

เดือนกุมภาพันธ์ 2568

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี 9916 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	1 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
2	2 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
3	3 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
4	4 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
5	5 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
6	6 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
7	7 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
8	8 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
9	9 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
10	10 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
11	11 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
12	12 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
13	13 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
14	14 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
15	15 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
16	16 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
17	17 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
18	18 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
19	19 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
20	20 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
21	21 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
22	22 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
23	23 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
24	24 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
25	25 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
26	26 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
27	27 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
28	28 ก.พ. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
ยอดรวม				2240	56	5.6	2301.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS\BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี 9916 BL 09 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
4	04-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Feb-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Feb-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Feb-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Feb-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
22	22-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
27	27-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
ยอดรวม				303	60	6.1	369.1		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS\BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่	1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ยางอ้อ BL. 04 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
5	05-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Feb-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Feb-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Feb-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Feb-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
21	21-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
24	24-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
27	27-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
ยอดรวม				280	60	6.1	346.1		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ยางพลับ BL. 07 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
5	05-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Feb-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
16	16-Feb-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
21	21-Feb-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
23	23-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
27	27-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				280	59	6.2	345.2		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี สิรินธร ..... BL. 06 .....ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	วัน/ปี	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
4	04-Feb-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Feb-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Feb-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
19	19-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
21	21-Feb-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
25	25-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
27	27-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				278	60	6.2	344.2		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี นางเลิ้ง ..... BL. 05 .....ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	วัน/ปี	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
2	02-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
3	03-Feb-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
4	04-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
5	05-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
6	06-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
7	07-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
8	08-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
9	09-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
10	10-Feb-68	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
11	11-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
12	12-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
13	13-Feb-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
14	14-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
16	16-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
17	17-Feb-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
18	18-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
19	19-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
20	20-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
21	21-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
22	22-Feb-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
23	23-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
24	24-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
25	25-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
27	27-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
28	28-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
ยอดรวม				342	62	6.0	410		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ช้างขุนอนนท์ BL.04 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
2	02-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
3	03-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
6	06-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
9	09-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
10	10-Feb-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
11	11-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
12	12-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
13	13-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
15	15-Feb-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
16	16-Feb-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
17	17-Feb-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
18	18-Feb-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.2	7.2	✓	
19	19-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
23	23-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Feb-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
28	28-Feb-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				311	61	6.5	378.5		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ท่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ไฟลาย BL.03 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				240	56	5.6	301.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ท่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...สริน 19..... BL...02.....ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	วัน/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
2	02-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Feb-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Feb-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				232	56	5.6	293.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ไม้ไม่ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...ท่าพระ..... BL...01.....ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	วัน/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Feb-68	A	07.00-19.00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	17	2	0.1	19.1	✓	
2	02-Feb-68	A	07.00-19.00	16	1	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.1	16.1	✓	
3	03-Feb-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
4	04-Feb-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
5	05-Feb-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.1	16.1	✓	
6	06-Feb-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.1	16.1	✓	
7	07-Feb-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	2	0.1	16.1	✓	
8	08-Feb-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
9	09-Feb-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.1	15.1	✓	
10	10-Feb-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.2	15.2	✓	
11	11-Feb-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
12	12-Feb-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
13	13-Feb-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
14	14-Feb-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.1	15.1	✓	
15	15-Feb-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
16	16-Feb-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	2	0.1	22.1	✓	
17	17-Feb-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	20	1	0.1	21.1	✓	
18	18-Feb-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.1	15.1	✓	
19	19-Feb-68	A	07.00-19.00	14	1	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
20	20-Feb-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
21	21-Feb-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	2	0.1	17.1	✓	
22	22-Feb-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
23	23-Feb-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
24	24-Feb-68	A	07.00-19.00	15	1	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	2	0.2	15.2	✓	
25	25-Feb-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
26	26-Feb-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
27	27-Feb-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
28	28-Feb-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
ยอดรวม				796	76	6.2	878		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ไม้ไม่ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

เดือนมีนาคม 2568

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... PP16 ..... ประจำเดือนมีนาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	1 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	—	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
2	2 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
3	3 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
4	4 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
5	5 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
6	6 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
7	7 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
8	8 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
9	9 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
10	10 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
11	11 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
12	12 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
13	13 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
14	14 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
15	15 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
16	16 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
17	17 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
18	18 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
19	19 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
20	20 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
21	21 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
22	22 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
23	23 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
24	24 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
25	25 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
26	26 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
27	27 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
28	28 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
29	29 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
30	30 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
31	31 มี.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
ยอดรวม				2480	62	6.2	2548.2		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้
ALL-PCS|BEM-18-001	1	1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... มีนาคม ..... BL..09.....ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
2	02-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
3	03-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
4	04-Mar-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
5	05-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
6	06-Mar-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
7	07-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
8	08-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
9	09-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
10	10-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
11	11-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
12	12-Mar-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
13	13-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
14	14-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
15	15-Mar-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
16	16-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
17	17-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
18	18-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
19	19-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
20	20-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
21	21-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
22	22-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
23	23-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
24	24-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
25	25-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
26	26-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
27	27-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
28	28-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	/	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	/	
29	29-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
30	30-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
31	31-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
ยอดรวม				320	66	6.4	392.40		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้
ALL-PCS|BEM-18-001	1	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี....บางข้อ..... BL..08.....ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
4	04-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Mar-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Mar-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
12	12-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
28	28-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				299	66	6.4	376.4		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี....พานพลับ..... BL..07.....ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Mar-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
4	04-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Mar-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
9	09-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
10	10-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
11	11-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
21	21-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
24	24-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
27	27-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				295	68	6.4	369.4		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...ศิริมงคล..... BL...06.....ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Mar-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
15	15-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
22	22-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	LP	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	LP	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Mar-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	LP	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	LP	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	7.1	✓	
29	29-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				293	68	6.6	367.60		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS[BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...นาวีชัน..... BL...05.....ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Mar-68	A	07.00-19.00	6	2	0.5	8.5	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Mar-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
6	06-Mar-68	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
7	07-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Mar-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Mar-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Mar-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Mar-68	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Mar-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Mar-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Mar-68	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Mar-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
26	26-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	LP	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Mar-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
28	28-Mar-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Mar-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				336	69	6.9	410.90		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS[BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...หวยขุนนนท์ 1..... BL...04.....ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Mar-68	A	07.00-19.00	4	2	0.5	6.5	/	[redacted]
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
2	02-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
3	03-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
4	04-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
5	05-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
6	06-Mar-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
7	07-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
8	08-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
9	09-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
10	10-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
11	11-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
12	12-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
13	13-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	/	
14	14-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
15	15-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	/	
16	16-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
17	17-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
18	18-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
19	19-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
20	20-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
21	21-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
22	22-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
23	23-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	6.1	/	
24	24-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
25	25-Mar-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
26	26-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
27	27-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
28	28-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
29	29-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
30	30-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
31	31-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
ยอดรวม				322	67	6.8	395.8		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ท่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...ไฟฉาย..... BL...03.....ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
2	02-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	/	
3	03-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
4	04-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
5	05-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
6	06-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
7	07-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
8	08-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
9	09-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
10	10-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
11	11-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
12	12-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
13	13-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
14	14-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
15	15-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
16	16-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
17	17-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
18	18-Mar-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
19	19-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
20	20-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	/	
21	21-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
22	22-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
23	23-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
24	24-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
25	25-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
26	26-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.2	4.2	/	
27	27-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
28	28-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
29	29-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
30	30-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
31	31-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	/	
ยอดรวม				259	62	6.6	327.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ท่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี สรัญ 13 ..... BL 02 .....ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	4.1	✓	
18	18-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
20	20-Mar-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
27	27-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
28	28-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
30	30-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
31	31-Mar-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
ยอดรวม				247	62	6.3	3153		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS[BEM-IK-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ตำบล188 ..... BL 01 .....ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Mar-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
2	02-Mar-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.2	15.2	✓	
3	03-Mar-68	A	07.00-19.00	13	2	0.5	15.5	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.2	14.2	✓	
4	04-Mar-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
5	05-Mar-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
6	06-Mar-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
7	07-Mar-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
8	08-Mar-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
9	09-Mar-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
10	10-Mar-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
11	11-Mar-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	14	1	0.1	15.1	✓	
12	12-Mar-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
13	13-Mar-68	A	07.00-19.00	12	1	0.4	13.4	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
14	14-Mar-68	A	07.00-19.00	12	3	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
15	15-Mar-68	A	07.00-19.00	11	3	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
16	16-Mar-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
17	17-Mar-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
18	18-Mar-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
19	19-Mar-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
20	20-Mar-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-Mar-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
22	22-Mar-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
23	23-Mar-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
24	24-Mar-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
25	25-Mar-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
26	26-Mar-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
27	27-Mar-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
28	28-Mar-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
29	29-Mar-68	A	07.00-19.00	13	1	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
30	30-Mar-68	A	07.00-19.00	10	1	0.1	11.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
31	31-Mar-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				760	71	7.5	838.5		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS[BEM-IK-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

เดือนเมษายน 2568

pcs

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี PP16 ประจำเดือนเมษายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	1 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
2	2 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
3	3 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
4	4 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
5	5 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
6	6 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
7	7 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
8	8 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
9	9 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
10	10 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
11	11 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
12	12 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
13	13 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
14	14 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
15	15 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
16	16 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
17	17 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
18	18 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
19	19 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
20	20 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
21	21 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
22	22 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
23	23 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
24	24 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
25	25 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
26	26 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
27	27 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
28	28 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
29	29 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
30	30 เม.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
ยอดรวม				2400	60	6	2466		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้
ALL-PCS|BEM-18-001	1	1 ตุลาคม 2567

pcs

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ขนาดใหญ่ BL 001 ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.3	6.3	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
2	02-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
3	03-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
4	04-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	6.1	/	
5	05-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
6	06-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
7	07-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
8	08-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
9	09-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	/	
10	10-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	/	
11	11-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
12	12-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
13	13-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
14	14-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
15	15-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
16	16-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
17	17-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
18	18-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
19	19-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	/	
20	20-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
21	21-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
22	22-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
23	23-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
24	24-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
25	25-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	/	
26	26-Apr-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
27	27-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
28	28-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	/	
29	29-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	/	
30	30-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
ยอดรวม				309	63	6.6	378.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้
ALL-PCS|BEM-18-001	1	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...บางพลัด..... BL...G4.....ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
2	02-Apr-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
7	07-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
11	11-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
20	20-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
27	27-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
30	30-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				278	65	6.3	349.3		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...บางพลัด..... BL...G7.....ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Apr-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
10	10-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Apr-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
20	20-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
26	26-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
30	30-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				281	64	6.6	351.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ศิริมงคล BL 06 ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Apr-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
19	19-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
25	25-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
26	26-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
27	27-Apr-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
29	29-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				290	63	6.6	359.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS\BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ศิริมงคล BL 05 ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
3	03-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Apr-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Apr-68	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Apr-68	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
11	11-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Apr-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Apr-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Apr-68	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Apr-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
24	24-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	2	0.1	8.1	✓	
25	25-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
26	26-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Apr-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				353	66	6.4	425.4		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS\BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....ชางคุนเซ่งบ้าท..... BL.....04.....ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Apr-68	A	07.00-19.00	5	2	0.5	7.5	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
5	05-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Apr-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
18	18-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
21	21-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Apr-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
27	27-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Apr-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
30	30-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				335	66	6.7	407.7		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....ไฟฉาย..... BL.....03.....ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Apr-68	A	07.00-19.00	5	2	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Apr-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Apr-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
16	16-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Apr-68	A	07.00-19.00	8	1	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Apr-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
29	29-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
30	30-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
ยอดรวม				265	63	6.2	334.2		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...สรัย 13..... BL...02.....ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.2	4.2	✓	
8	08-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Apr-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
24	24-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
25	25-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
26	26-Apr-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Apr-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				252	61	6.2	319.2		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS\BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...สาขาพระ..... BL...01.....ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Apr-68	A	07.00-19.00	13	5	0.2	18.2	✓	
		B	19.00-07.00	12	3	0.2	15.2	✓	
2	02-Apr-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
3	03-Apr-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
4	04-Apr-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
5	05-Apr-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.1	13.1	✓	
6	06-Apr-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.2	12.2	✓	
7	07-Apr-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	✓	
8	08-Apr-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
9	09-Apr-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
10	10-Apr-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Apr-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
12	12-Apr-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
13	13-Apr-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	✓	
14	14-Apr-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
15	15-Apr-68	A	07.00-19.00	14	3	0.3	17.3	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
16	16-Apr-68	A	07.00-19.00	12	3	0.3	15.3	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.2	12.2	✓	
17	17-Apr-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
18	18-Apr-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
19	19-Apr-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
20	20-Apr-68	A	07.00-19.00	13	3	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	3	0.1	14.1	✓	
21	21-Apr-68	A	07.00-19.00	14	3	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
22	22-Apr-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
23	23-Apr-68	A	07.00-19.00	14	3	0.3	17.3	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
24	24-Apr-68	A	07.00-19.00	13	3	0.3	16.3	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
25	25-Apr-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
26	26-Apr-68	A	07.00-19.00	12	3	0.3	15.3	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Apr-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Apr-68	A	07.00-19.00	13	2	0.4	15.4	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
29	29-Apr-68	A	07.00-19.00	15	2	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
30	30-Apr-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
ยอดรวม				728	84	7.9	819.9		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS\BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

เดือนพฤษภาคม 2568

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี PP16 ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	1 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
2	2 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
3	3 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
4	4 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
5	5 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
6	6 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
7	7 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
8	8 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
9	9 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
10	10 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
11	11 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
12	12 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
13	13 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
14	14 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
15	15 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
16	16 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
17	17 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
18	18 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
19	19 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
20	20 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
21	21 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
22	22 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
23	23 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
24	24 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
25	25 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
26	26 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
27	27 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
28	28 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
29	29 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
30	30 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
31	31 พ.ค. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	/	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	/	
ยอดรวม				2480	62	6.2	2548.2		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้
ALL-PCS|BEM-18-001	1	1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ยางโจง BL 09 ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-May-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
7	07-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-May-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-May-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
30	30-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
31	31-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				308	67	6.6	381.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	แก้ไขครั้งที่	วันที่เริ่มใช้
ALL-PCS|BEM-18-001	1	1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....มางอ้อ..... BL.04.....ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
3	03-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
7	07-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
8	08-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-May-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-May-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
30	30-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				291	67	6.7	364.7		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....มางมดิ..... BL.07.....ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
10	10-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-May-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-May-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-May-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-May-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-May-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				285	69	6.6	360.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...สิรินธร..... BL..06.....ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-May-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
9	09-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-May-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-May-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-May-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-May-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				302	68	6.6	376.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...วงษ์ยิ้น..... BL..05.....ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
3	03-May-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-May-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
8	08-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
12	12-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-May-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-May-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-May-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-May-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	7	1	0.1	8.1	✓	
29	29-May-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
31	31-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
ยอดรวม				347	71	6.8	424.8		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...กงหนหน่า..... BL..04.....ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-May-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
7	07-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.2	8.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
8	08-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
11	11-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
14	14-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
21	21-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
27	27-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
29	29-May-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-May-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
31	31-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				344	66	6.7	416.7		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS\BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...ไฟฉาย..... BL..03.....ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
4	04-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	3	1	0.1	4.1	✓	
13	13-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-May-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
26	26-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
31	31-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				275	62	6.4	343.4		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS\BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ครัง 13 ..... BL 02 .....ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
2	02-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
3	03-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
4	04-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
5	05-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
6	06-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
7	07-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
8	08-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
9	09-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
10	10-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
11	11-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
12	12-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
15	15-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
16	16-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
18	18-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
19	19-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
20	20-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
21	21-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
22	22-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
23	23-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
24	24-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
25	25-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
26	26-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
27	27-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
28	28-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	/	
29	29-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
30	30-May-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	/	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
31	31-May-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	/	
ยอดรวม				264	62	6.2	332		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ชัทศรย์ ..... BL 01 .....ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-May-68	A	07.00-19.00	14	3	0.1	17.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	/	
2	02-May-68	A	07.00-19.00	14	3	0.1	17.1	/	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	/	
3	03-May-68	A	07.00-19.00	14	2	0.1	16.1	/	
		B	19.00-07.00	12	2	0.1	14.1	/	
4	04-May-68	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	/	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	/	
5	05-May-68	A	07.00-19.00	12	3	0.3	15.3	/	
		B	19.00-07.00	10	2	0.2	12.2	/	
6	06-May-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
7	07-May-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	/	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	/	
8	08-May-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	/	
9	09-May-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.2	11.2	/	
10	10-May-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	/	
11	11-May-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	/	
12	12-May-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	/	
13	13-May-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	/	
14	14-May-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1		
15	15-May-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	/	
16	16-May-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	/	
17	17-May-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	/	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	/	
18	18-May-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	/	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	/	
19	19-May-68	A	07.00-19.00	11	1	0.1	12.1	/	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	/	
20	20-May-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
21	21-May-68	A	07.00-19.00	14	2	0.1	16.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	/	
22	22-May-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	/	
23	23-May-68	A	07.00-19.00	13	3	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	/	
24	24-May-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	2	0.2	14.2	/	
25	25-May-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	/	
26	26-May-68	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	/	
27	27-May-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	/	
28	28-May-68	A	07.00-19.00	14	1	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	/	
29	29-May-68	A	07.00-19.00	12	1	0.2	13.2	/	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	/	
30	30-May-68	A	07.00-19.00	13	2	0.2	15.2	/	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
31	31-May-68	A	07.00-19.00	14	2	0.5	16.5	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
ยอดรวม				740	83	7.2	830.4		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS/BEM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

เดือนมิถุนายน 2568

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี..... PP16 ..... ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	1 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
2	2 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
3	3 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
4	4 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
5	5 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
6	6 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
7	7 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
8	8 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
9	9 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
10	10 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
11	11 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
12	12 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
13	13 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
14	14 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
15	15 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
16	16 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
17	17 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
18	18 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
19	19 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
20	20 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
21	21 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
22	22 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
23	23 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
24	24 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
25	25 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
26	26 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
27	27 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
28	28 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
29	29 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
30	30 มิ.ย. 68	A	17.00	40	1	0.1	41.1	✓	
		B	04.00	40	1	0.1	41.1	✓	
ยอดรวม				2400	60	6	2466		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ท่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัดB ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....มาบโป่ง..... BL..09.....ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jun-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Jun-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jun-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
22	22-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				290	64	6.2	360.2		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ท่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...บางขัน..... BL...08.....ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jun-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jun-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Jun-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
15	15-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jun-68	A	07.00-19.00	4	2	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jun-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				273	66	6.3	345.3		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...บางพลัด..... BL..07.....ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jun-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Jun-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
13	13-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
16	16-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Jun-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Jun-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.2	5.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Jun-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
29	29-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				275	67	6.3	348.3		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...สิรินธร..... BL..06.....ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	วัน/ค/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jun-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jun-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jun-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Jun-68	A	07.00-19.00	5	2	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
21	21-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Jun-68	A	07.00-19.00	4	2	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				290	65	6.2	361.2		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี...หมู่บ้าน..... BL..05.....ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	วัน/ค/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Jun-68	A	07.00-19.00	7	2	0.1	9.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
4	04-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
5	05-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Jun-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
8	08-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
9	09-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
10	10-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
11	11-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
12	12-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
15	15-Jun-68	A	07.00-19.00	6	2	0.2	8.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
16	16-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
18	18-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
19	19-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
20	20-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
21	21-Jun-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
25	25-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
28	28-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
29	29-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
30	30-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	6	1	0.1	7.1	✓	
ยอดรวม				332	65	6.4	403.4		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี....บางบุนนาค 2..... BL..04.....ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	วัน/ค.ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
2	02-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
3	03-Jun-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
6	06-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
7	07-Jun-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
11	11-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jun-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
13	13-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
14	14-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	2	0.1	7.1	✓	
16	16-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
17	17-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.2	7.2	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
19	19-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	2	0.1	6.1	✓	
21	21-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
22	22-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
23	23-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
24	24-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Jun-68	A	07.00-19.00	6	1	0.1	7.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
26	26-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
28	28-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.2	6.2	✓	
29	29-Jun-68	A	07.00-19.00	6	2	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
30	30-Jun-68	A	07.00-19.00	7	1	0.1	8.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	6.1	✓	
ยอดรวม				319	66	6.4	391.4		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี.....ไฟฉาย..... BL.....03.....ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	วัน/ค.ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	[redacted]
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
5	05-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.2	5.2	✓	
20	20-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				249	60	6.1	315.1		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี สลัย 13 ..... BL 02 .....ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
2	02-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
3	03-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
4	04-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	5	1	0.1	4.1	✓	
5	05-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
6	06-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
7	07-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
8	08-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
9	09-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
10	10-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
11	11-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
12	12-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
13	13-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
14	14-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
15	15-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
16	16-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
17	17-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
18	18-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
19	19-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
20	20-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
21	21-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
22	22-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.1	6.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
23	23-Jun-68	A	07.00-19.00	5	1	0.2	6.2	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
24	24-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
25	25-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
26	26-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
27	27-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
28	28-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
29	29-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
30	30-Jun-68	A	07.00-19.00	4	1	0.1	5.1	✓	
		B	19.00-07.00	4	1	0.1	5.1	✓	
ยอดรวม				245	60	6.1	311.1		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

pcs
to be your best

บัญชีรายการบันทึกขยะภายในสถานี

สถานี ราชพฤกษ์ ..... BL 01 .....ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	ว/ด/ป	ผลัด	เวลา	น้ำหนัก(กิโลกรัม) ขยะมูลฝอยทั่วไป	ขยะมูลฝอยย่อยสลาย	ขยะอันตราย	รวมน้ำหนัก (กิโลกรัม)	ความเพียงพอของถังขยะในสถานี	ผู้ตรวจสอบ (แม่บ้าน)
1	01-Jun-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
2	02-Jun-68	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
3	03-Jun-68	A	07.00-19.00	12	2	0.2	14.2	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
4	04-Jun-68	A	07.00-19.00	13	3	0.3	16.3	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
5	05-Jun-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
6	06-Jun-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
7	07-Jun-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	15	1	0.2	16.2	✓	
8	08-Jun-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
9	09-Jun-68	A	07.00-19.00	12	3	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	13	1	0.1	14.1	✓	
10	10-Jun-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
11	11-Jun-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
12	12-Jun-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
13	13-Jun-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
14	14-Jun-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
15	15-Jun-68	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
16	16-Jun-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	12	1	0.1	13.1	✓	
17	17-Jun-68	A	07.00-19.00	13	2	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
18	18-Jun-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
19	19-Jun-68	A	07.00-19.00	13	1	0.1	14.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
20	20-Jun-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	11	1	0.1	12.1	✓	
21	21-Jun-68	A	07.00-19.00	13	3	0.2	16.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
22	22-Jun-68	A	07.00-19.00	12	3	0.2	15.2	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
23	23-Jun-68	A	07.00-19.00	12	3	0.1	15.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	2	0.1	12.1	✓	
24	24-Jun-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
25	25-Jun-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
26	26-Jun-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
27	27-Jun-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
28	28-Jun-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
29	29-Jun-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
30	30-Jun-68	A	07.00-19.00	12	1	0.1	13.1	✓	
		B	19.00-07.00	10	1	0.1	11.1	✓	
ยอดรวม				705	78	6.6	789.6		

หมายเหตุ

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม แก้วน้ำ ขวดแก้ว
2. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ได้แก่ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เนื้อสัตว์ กระดาษทิชชู่
3. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ น้ำยาลบคำผิด กระป๋องสีสเปรย์ เป็นต้น
4. ผลัด A ช่วงเวลา 07:00 - 19:00 น. / ผลัด B ช่วงเวลา 19:00 - 07:00 น.

รหัสเอกสาร	ALL-PCS|BEM-18-001	แก้ไขครั้งที่ 1	วันที่เริ่มใช้	1 ตุลาคม 2567

ภาคผนวกที่ 2-5

ตารางการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
สำหรับศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตารางการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
สำหรับงานศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ

ฉบับที่ 03/2568

BWE29a

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

จัดทำโดย :	[redacted]	OF/PL	25/02/68	[redacted]
ตรวจสอบโดย :		STM/PL	25/02/68	
ตรวจสอบโดย :		DVM/RAP	25/02/68	
อนุมัติโดย :		DT/TSD	25/02/68	
	ชื่อ	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	วันที่	ลายเซ็น

ภาคผนวกที่ 2-6

ขั้นตอนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันพื้นผิวโครงสร้างเสาคอนกรีตและโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า (BL)

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำสั่งปฏิบัติงาน
เรื่อง
ขั้นตอนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันพื้นผิวโครงสร้างเสาคอนกรีตและโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า (BL)

Work Instruction for Repair Column Surface and Viaduct System

หมายเลขเอกสาร : BLL-IFP-WI-018

ฉบับที่ A

วันที่มีผลบังคับใช้ : 8 พฤศจิกายน 2564

จัดทำโดย :	[redacted]	ENG	15/9/64	[redacted]
ตรวจสอบโดย :		MGR-IFD	20.09.64	
ตรวจสอบโดย :		DVM-IFD	20/9/64	
	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)

ภาคผนวกที่ 2-7

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบ Parapet และ Noise Barrier

บำรุงและตรวจสอบ Parapet & Noise Barrier ประจำปี 2568

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย)

Planned Date	Maintenance item description	Functional Location	Location	Due Packages
1/30/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0001-ARC-TR01-PARAPE	V0001	Y1
1/30/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0001-ARC-TR02-PARAPE	V0001	Y1
1/7/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0102-ARC-TR01-PARAPE	V0102	Y1
1/7/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0102-ARC-TR02-PARAPE	V0102	Y1
3/29/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0133-ARC-TR01-PARAPE	V0133	Y1
3/29/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0133-ARC-TR02-PARAPE	V0133	Y1
7/1/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0203-ARC-TR01-PARAPE	V0203	Y1
7/1/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0203-ARC-TR02-PARAPE	V0203	Y1
8/3/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0304-ARC-TR01-PARAPE	V0304	Y1
8/3/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0304-ARC-TR02-PARAPE	V0304	Y1
2/7/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0405-ARC-TR01-PARAPE	V0405	Y1
2/7/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0405-ARC-TR02-PARAPE	V0405	Y1
8/8/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0506-ARC-TR01-PARAPE	V0506	Y1
8/8/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0506-ARC-TR02-PARAPE	V0506	Y1
4/8/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0607-ARC-TR01-PARAPE	V0607	Y1
4/8/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0607-ARC-TR02-PARAPE	V0607	Y1
4/3/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0708-ARC-TR01-PARAPE	V0708	Y1
4/3/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0708-ARC-TR02-PARAPE	V0708	Y1
10/5/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0809-ARC-TR01-PARAPE	V0809	Y1
10/5/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0809-ARC-TR02-PARAPE	V0809	Y1
10/6/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0910-ARC-TR01-PARAPE	V0910	Y1
10/6/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V0910-ARC-TR02-PARAPE	V0910	Y1
1/17/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V1011-STR-TR01-PARAPE	V1011	Y1
1/17/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V1011-STR-TR02-PARAPE	V1011	Y1
9/23/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3201-ARC-TR01-PARAPE	V3201	Y1
9/23/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3201-ARC-TR02-PARAPE	V3201	Y1
3/20/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3334-ARC-TR01-PARAPE	V3334	Y1
3/20/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3334-ARC-TR02-PARAPE	V3334	Y1
11/14/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3435-ARC-TR01-PARAPE	V3435	Y1
11/14/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3435-ARC-TR02-PARAPE	V3435	Y1
5/29/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3536-ARC-TR01-PARAPE	V3536	Y1
5/29/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3536-ARC-TR02-PARAPE	V3536	Y1
11/30/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3637-ARC-TR01-PARAPE	V3637	Y1
11/30/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3637-ARC-TR02-PARAPE	V3637	Y1
6/27/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3738-ARC-TR01-PARAPE	V3738	Y1
6/27/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3738-ARC-TR02-PARAPE	V3738	Y1
12/20/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3839-ARC-TR01-PARAPE	V3839	Y1
12/20/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-V3839-ARC-TR02-PARAPE	V3839	Y1
6/24/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-VDEPE-ARC-TRCE-PARAPE	VDEPE	Y1
6/24/2025	C_Check Parapet & Noise Barrier	CIV-VDEPW-ARC-TRCW-PARAPE	VDEPW	Y1

ภาคผนวกที่ 2-8

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ประจำปี 2568													
Description	Period	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25
เก็บตัวอย่างน้ำพื้นที่ Depot (รางพักน้ำก่อนปล่อยลงคลอง 4 จุด)													
PM Grabbing WWTP (M1) DBL01	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1
เก็บตัวอย่างน้ำพื้นที่ Depot (บ่อบำบัด 13 บ่อ)													
PM Grabbing WWTP (M3P1) DBL02	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3P2) DBL02	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3P3) DBL02	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) DBL05	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) DBL06	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) DBL07	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3P1) DBL08	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3P2) DBL08	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) DBL10	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) DBL15	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) DBL16	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) DBL17	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BSS04	M3	M3			M3			M3			M3		
เก็บตัวอย่างน้ำสถานี BL01-BL08 & BL31-BL32													
PM Grabbing WWTP (M3P1) BL01	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3P2) BL01	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BL02	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BL03	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BL04	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BL05	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BL06	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BL07	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BL08	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BL31	M3	M3			M3			M3			M3		
PM Grabbing WWTP (M3) BL32	M3	M3			M3			M3			M3		

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ประจำปี 2568													
Description	Period	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25
ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย													
PM Waste Water Treatment (01) BL01	M6	M6						M6					
PM Waste Water Treatment (02) BL01	M6	M6						M6					
PM Waste Water Treatment BL02	M6		M6						M6				
PM Waste Water Treatment BL03	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment BL04	M6				M6						M6		
PM Waste Water Treatment BL05	M6					M6						M6	
PM Waste Water Treatment BL06	M6						M6						M6
PM Waste Water Treatment BL07	M6	M6						M6					
PM Waste Water Treatment BL08	M6		M6						M6				
PM Waste Water Treatment BL09	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment (01) BL29	M6				M6						M6		
PM Waste Water Treatment (02) BL29	M6				M6						M6		
PM Waste Water Treatment (03) BL29	M6				M6						M6		
PM Waste Water Treatment BL30	M6					M6						M6	
PM Waste Water Treatment BL31	M6				M6						M6		
PM Waste Water Treatment BL32	M6	M6						M6					
PM Waste Water Treatment BL33	M6		M6						M6				
PM Waste Water Treatment BL34	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment BL35	M6				M6						M6		
PM Waste Water Treatment BL36	M6					M6						M6	
PM Waste Water Treatment BL37	M6						M6						M6
PM Waste Water Treatment BL38	M6	M6						M6					
PM Waste Water Treatment BSS04	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment (01) DBL02	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment (02) DBL02	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment (03) DBL02	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment DBL05	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment DBL06	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment DBL07	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment (01) DBL08	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment (02) DBL08	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment DBL10	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment DBL15	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment DBL16	M6			M6						M6			
PM Waste Water Treatment DBL17	M6			M6						M6			

แผนซ่อมบำรุงและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ประจำปี 2568

Description	Period	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25
แผนการสูบกากตะกอนบ่อบำบัด													
H_PM Waste Water Treatment (01) BL01	Y1	Y1											
H_PM Waste Water Treatment (02) BL01	Y1	Y1											
H_PM Waste Water Treatment BL02	Y1		Y1										
H_PM Waste Water Treatment BL03	Y1			Y1									
H_PM Waste Water Treatment BL04	Y1				Y1								
H_PM Waste Water Treatment BL05	Y1					Y1							
H_PM Waste Water Treatment BL06	Y1						Y1						
H_PM Waste Water Treatment BL07	Y1							Y1					
H_PM Waste Water Treatment BL08	Y1								Y1				
L_PM Waste Water Treatment BL09	Y1									Y1			
L_PM Waste Water Treatment (01) BL29	Y1										Y1		
L_PM Waste Water Treatment (02) BL29	Y1										Y1		
L_PM Waste Water Treatment (03) BL29	Y1										Y1		
L_PM Waste Water Treatment BL30	Y1											Y1	
H_PM Waste Water Treatment BL31	Y1										Y1		
H_PM Waste Water Treatment BL32	Y1	Y1											
L_PM Waste Water Treatment BL33	Y1		Y1										
L_PM Waste Water Treatment BL34	Y1			Y1									
L_PM Waste Water Treatment BL35	Y1				Y1								
L_PM Waste Water Treatment BL36	Y1					Y1							
L_PM Waste Water Treatment BL37	Y1						Y1						
L_PM Waste Water Treatment BL38	Y1							Y1					
H_PM Waste Water Treatment BSS04	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment (01) DBL02	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment (02) DBL02	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment (03) DBL02	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment DBL05	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment DBL06	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment DBL07	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment (01) DBL08	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment (02) DBL08	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment DBL10	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment DBL15	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment DBL16	Y1									Y1			
H_PM Waste Water Treatment DBL17	Y1									Y1			

ภาคผนวกที่ 2-9

ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำสั่งปฏิบัติงาน
เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ระบบบำบัดน้ำเสีย (สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย)

(Work Instruction for Preventive Maintenance Waste Water Treatment Plant)

หมายเลขเอกสาร : BLL-SFP-WI-040

ฉบับที่ : B

วันที่มีผลบังคับใช้ : 27 ตุลาคม 2564

	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ลายมือชื่อ
จัดทำโดย :	[redacted]	ENG	16/9/2021	[redacted]
ตรวจสอบโดย :		CE WAT-BL2	16/9/2021	
:		MGR-BL2	27/9/64	
อนุมัติโดย :		DVM	1/10/2021	

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)

ภาคผนวกที่ 2-10

ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

ระบบ Sanitary Ware and Kitchen sink

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำสั่งปฏิบัติงาน
เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
ระบบ Sanitary Ware And Kitchen Sink
(สายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย)

(Work Instruction for Preventive Maintenance Sanitary Ware And Kitchen Sink)

หมายเลขเอกสาร : BLL-SFP-WI-038

ฉบับที่ A

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 สิงหาคม 2562

	ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่	ลายมือชื่อ
จัดทำโดย :	[redacted]	CT	18-7-62	[redacted]
ตรวจสอบโดย :		ENG	18-7-62	
		CE	22 ก.ค. 62	
อนุมัติโดย :		Act.DVM	31/07/2019	

เอกสารสำหรับงานระบบรางเท่านั้น (Used Only For Rail System)

ภาคผนวกที่ 2-11

หนังสือสำนักการโยธา ที่ กท 0902/037

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เลขที่รับ 241 วันที่ 11 ม.ค. 64 เวลา 13.41 น.

ด่วนที่สุด
ที่ กท ๐๙๐๒/ ๐๓๗

สำนักการโยธา
๑๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๖ ม.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งมอบคืนพื้นที่ก่อสร้างของกรุงเทพมหานครตามแนวถนนสาธารณะโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ (สัญญาที่ ๓ และ ๔)

เรียน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

อ้างถึง ๑. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ รฟม ๐๑๒ (นง)/ส๔/๑๗๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓
๒. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ รฟม ๐๑๒ (นง)/ส๓/๑๘๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
๓. หนังสือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ รฟม ๐๑๒ (นง)/ส๓/๒๔๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยกิจการร่วมค้า SH-UN และบริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานโยธาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขและจัดซ่อมคืนสภาพถาวร เพื่อส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างและรายการบัญชีทรัพย์สินให้กับกรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ (สัญญาที่ ๓ และ ๔) และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักการโยธาขอแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโยธา ๓ ชั้น ๗ อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของงานสัญญาที่ ๓ และงานสัญญาที่ ๔ แล้วเสร็จทั้งหมด และได้เปิดใช้งานแล้ว คงเหลือการพิจารณาความกว้างของทางเท้าตลอดแนวโครงการฯ ยังมีความกว้างไม่ได้ ๑.๕๐ เมตร ตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยพร บัวสรวง)
ผู้อำนวยการกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
สำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา

กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๓๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ฉบับแก้ไข)
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโยธา ๓ ชั้น ๗ อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง)

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยพร	บัวสรวง	ผู้อำนวยการกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค	ประธานที่ประชุม
๒. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต	เพ็ชร์ศรี	ผู้แทนสำนักการจราจรและขนส่ง	กรรมการ
๓. นายบรรเลง	นราพินิจ	ผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๔. นายชูพงศ์	วีระพันธ์	ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ	กรรมการ
๕. นายอาดัม	คัมภิรานนท์	ผู้แทนสำนักงานเขตบางกอกน้อย	กรรมการ
๖. นายนพชล	ปริญญาณ	ผู้แทนสำนักงานเขตบางซื่อ	กรรมการ
๖. นายกฤตวัฒน์	นาคเกตุ	ผู้แทนสำนักงานเขตบางพลัด	กรรมการ
๗. นายเกรียงศักดิ์	เนตรมณี	ผู้แทนสำนักงานเขตบางกอกใหญ่	กรรมการ
๘. นายนรินทร์	อยู่สุข	ผู้แทนสำนักงานเขตภาษีเจริญ	กรรมการ
๘. นายศักรินทร์	ดีแจ่ม	ผู้แทนสำนักงานเขตบางแค	กรรมการ
๙. นายวีรวิชญ์	ตรีประสิวะพล	ผู้แทนสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ	กรรมการ
๑๐. นายปัญญวัตร	แก้วกุดั่น	ผู้แทนสำนักงานวิศวกรรมทาง	กรรมการ
๑๑. นายชัยณรงค์	โชติวรรธกวณิช	หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานโยธา กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	กรรมการ
๑๒. นางสาวอมราพร	จิตประไพ	หัวหน้ากลุ่มงานอนุญาตระบบสาธารณูปโภค กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	กรรมการ
๑๓. นายอนุวิชญ์	แสงกฤช	หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นายอุดม	สิริพฤกษา	นายช่างโยธาอาวุโส กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นายชัชชัย	วงษ์นวม	นายช่างโยธาชำนาญงาน กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นายคมสัน	คงเฟื่อง	นายช่างโยธาชำนาญงาน กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นายธิณันชัย	กำมา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางนงลักษณ์	หงษ์โต	นายช่างโยธาชำนาญงาน กลุ่มงานแผนงานโยธา	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักการระบายน้ำ

๑. นายพีระพัฒศ์	ชวานย์นนท์	นายช่างโยธา
๒. นายวิบูลย์	อินทรปัญญา	นายช่างโยธาอาวุโส

สำนักสิ่งแวดล้อม

๑. นางสาววลัยลักษณ์	ภูริยากร	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติงาน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (สายสีน้ำเงิน)

๑. นายสรยุทธ	วงษ์ช่างหล่อ	วิศวกรโครงการ (งานโยธา) สัญญา ๔
๒. นายชิณวิทย์	แย้มควญ	วิศวกรโครงการ (งานโยธา) สัญญา ๓

ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า (สายสีน้ำเงิน)

๑. นายประพนธ์	ธารทรรศนีย์	รองผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษา PMCBL
๒. นางสาวสุวรรณี	มากสุนทรทรัพย์	เลขานุการฯ ที่ปรึกษา PMCBL
๓. นายสถิตย์	แสงรัศมี	วิศวกรโครงการ ที่ปรึกษา PMCBL

ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า (สายสีน้ำเงิน)

๑. นายมาณพ	ตั้นพันธุ์	ผู้อำนวยการโครงการ
๒. นายปริญญา	วีระพันธ์	ผู้จัดการโครงการ
๓. นายอานันทพล	พุ่งดี	วิศวกรโครงการ
๔. นายหรินทร์	จิตต์งามกุศล	วิศวกรโครงการ
๕. นายจักรกฤษณ์	ราชสี	วิศวกรโครงการ
๖. นายสมพงษ์	นาคสุทธิ	วิศวกรไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง

๑. นายทิวารัตน์	นวลแก้วเกียรติ์	วิศวกรโยธา ๗

การประปานครหลวง

๑. นายภาคภูมิ	วิลัยหงษ์	ผู้อำนวยการกองประสานงานก่อสร้าง

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

๑. นายรัชฎพงศ์	จินดาประเสริฐศรี	วิศวกร ๗

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ขอให้ดำเนินการจัดซ่อมผิวจราจรและทางเท้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร และเตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในช่วงวันหยุดปีใหม่ เพื่อลดปัญหาการจราจร

ระเบียบวาระที่ ๒ **รับรองรายงานการประชุม**

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม **รับรองรายงานการประชุม**

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

๓.๑.๑ ความก้าวหน้าโครงการ

นายสรยุทธฯ นายชิณวิทย์ฯ ผู้แทน รฟม.ฯ รายงานความก้าวหน้าผลงานรวมที่ทำได้ ๑๐๐ % โดยเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตในการใช้ชื่อเส้นทางส่วนต่อขยาย ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร ระยะแรกนี้ว่า “โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล” โดยนำเสนอวีดีทัศน์และมอบผู้รับจ้างนำเสนอ

๓.๑.๑ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินคืนให้กับกรุงเทพมหานคร

นายปริญญาฯ ผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้า SH-UN)

สัญญาที่ ๓ เตาปูน – ท่าพระ

- ผู้รับจ้างฯ ได้ดำเนินงานจัดซ่อมคืนสภาพพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและติดตั้งทรัพย์สินตามพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครกลับคืนสู่สภาพเดิมบริเวณโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ ๓ ช่วงเตาปูน - ท่าพระ แล้วเสร็จทั้งหมด

นายมาณพฯ ผู้รับจ้าง (บมจ.ชิโน-ไทย)

สัญญาที่ ๔ ท่าพระ – หลักสอง

- ผู้รับจ้างฯ ได้ดำเนินงานจัดซ่อมคืนสภาพพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและติดตั้งทรัพย์สินตามพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครกลับคืนสู่สภาพเดิมบริเวณโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ ๔ ช่วงท่าพระ - หลักสอง แล้วเสร็จทั้งหมด

ผู้แทนฯ สำนักการระบายน้ำ

- เร่งยกขอบบ่อ เก็บเศษวัสดุก่อสร้างและบ่อพัก

นายอานันทพลฯ (กิจการร่วมค้า SH-UN)

ผู้รับจ้างไปดำเนินการเรื่องขอบบ่อและเก็บเศษวัสดุก่อสร้างภายในบ่อพัก

ผู้แทนฯ สำนักสิ่งแวดล้อม

สัญญาที่ ๓ เตาปูน – ท่าพระ

- บริเวณเกาะกลาง เดิมให้ปลูกต้นโมก ขอให้เปลี่ยนเป็นต้นพลับพลึง เนื่องจากง่ายต่อการดูแลรักษา และปลูกต้นข่อยบริเวณรอยต่อของตอม่อ

สัญญาที่ ๔ ท่าพระ–หลักสอง

- ต้นไม้เกาะกลางมีเสียหาย ไม่โต ได้มีการแก้ไขและได้มีการเปลี่ยนดินที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้แล้ว

นายสรยุทธฯ ผู้แทน รฟม.

- ในส่วนของการคืนสภาพทางเท้าให้ได้ความกว้าง ๑.๕๐ เมตร นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

นายชิณวิทย์ฯ ผู้แทน รฟม.	- โดยภาพรวมผู้รับจ้างของ รฟม. ทั้งงานสัญญาที่ ๓ โดยกิจการร่วมค้า SH-UN และสัญญาที่ ๔ โดยบริษัท ชิโน-ไทย ได้เนินการคืนสภาพและติดตั้งทรัพย์สินตามแนวถนนสาธารณะของกรุงเทพมหานครกลับคืนสภาพเดิมแล้วทั้งหมด
มติที่ประชุม	รับทราบ ผลการดำเนินงานของงานสัญญาที่ ๓ และงานสัญญาที่ ๔ ช่วงท่าพระ - หลักสอง แล้วเสร็จทั้งหมด คงเหลือการพิจารณาความกว้างของทางเท้าตลอดแนวโครงการฯ ยังมีความกว้างไม่ได้ ๑.๕๐ เมตร ตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานคร

<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u> เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

<u>เลิกประชุมเวลา</u> ๑๒.๐๐ น.

(นายธิณัณชัย กำมา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค
กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค
ผู้จดรายงานการประชุม