

# SWIMMING POOL DAILY CHECKLIST RECORDING

บันทึกการตรวจสอบสระน้ำเป็นประจำทุกวัน (เช้า)

PROJECT TITLE: Winds hell

OF MONTH: April 2020

ADDRESS: 101/101 หมู่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 10140

BUILDING: Winds hell

Date	Time	Status Record		ค่าเฉลี่ย		Adding / การเติม		Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded by
		ค่ามาตรฐาน		No.1	No.2	เกลือ (kg.)	เบส โซล (L)	Pump Set		Filter Set				
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)					จุดเริ่มต้น		จุดตรวจสอบ		จุดสิ้นสุด		
วันที่	เวลา							1	2	1	2	1	2	ผู้บันทึก
1	06.00	1.5	7.8	3100	3100	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	06.00	1.5	7.8	3100	3100	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	06.00	1.5	7.8	3100	3100	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	06.00	1.5	7.8	3100	3100	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	06.00	1.5	7.8	3100	3100	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	06.00	1.5	7.8	3000	3000	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	06.00	1.5	7.8	3000	3000	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	06.00	1.5	7.8	3000	3000	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	06.00	1.5	7.8	3100	3100	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	06.00	1.5	7.8	1700	1700	300	5L	/	/	/	/	/	/	
11	06.00	1.5	7.8	3100	3100	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	06.00	1.5	7.8	3100	3100	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	06.00	1.5	7.8	3100	3100	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	06.00	1.5	7.8	3100	3100	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	06.00	1.5	7.8	3100	3100	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	06.00	1.5	7.8	3000	3000	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	06.00	1.5	7.8	3000	3000	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	06.00	1.5	7.8	3000	3000	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	06.00	1.5	7.8	3100	3100	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	06.00	1.5	7.8	3100	3100	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	06.00	1.5	7.8	3100	3100	300	5L	/	/	/	/	/	/	
22	06.00	1.5	7.8	3100	3100	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	06.00	1.5	7.8	3100	3100	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	06.00	1.5	7.8	3100	3100	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	06.00	1.5	7.8	3000	3000	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	06.00	1.5	7.8	3000	3000	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	06.00	1.5	7.8	3000	3000	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	06.00	1.5	7.8	3000	3000	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	06.00	1.5	7.8	3100	3100	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	06.00	1.5	7.8	3100	3100	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	06.00	1.5	7.8	3100	3100	300	5L	/	/	/	/	/	/	

Symbol for Result (✓) = Normal/ปกติ, (x) = Abnormal/ผิดปกติ

Record By	Approved By Supervisor	Approved By Site Engineer
		Signature: _____ Date: _____

# SWIMMING POOL DAILY CHECKLIST RECORDING

บันทึกการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน

(จวน ๒๕)

PROJECT TITLE: N/A

OF MONTH: ๒๕๖๖

ADDRESS: ๕๖ ถนนสายวิเศษวิทยาคม (๖๖) ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

BUILDING: N/A

Date	Time	Status Record		ค่าเกลือ		Adding / การเติม		Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded by
		ค่ามาตรฐาน				Pump Set		Filter Set						
		วันที่	เวลา	CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	No.1	No.2	เกลือ (kg.)	กันตะไคร้ (Lt.)	ชุดปั๊มน้ำ	ชุดกรองหน้าปั๊ม	ชุดถังกรอง		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	3L	/	/	/	/	/	/	
2	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	18.06	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	3L	/	/	/	/	/	/	
8	18.00	1.5	7.2	2,900	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	18.00	1.5	7.2	2,900	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	18.00	1.5	7.2	2,900	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	18.00	1.5	7.2	2,900	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	18.00	1.5	7.2	2,900	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	18.00	1.5	7.2	4,700	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	18.00	1.5	7.2	2,900	3,000	10	3L	/	/	/	/	/	/	
15	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	3L	/	/	/	/	/	/	
22	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	18.06	1.5	7.2	3,000	2,900	/	3L	/	/	/	/	/	/	
29	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	18.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	

Symbol for Result (/) = Normal/ปกติ, (x) = Abnormal/ผิดปกติ

Record By	Approved By Site Engineer
	Signature :
	Date :

# SWIMMING POOL DAILY CHECKLIST RECORDING

บันทึกการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน เข้า

PROJECT TITLE : WINDSHELL	OF MONTH : กรกฎาคม 2566
ADDRESS : 53 ถนน พาราไดซ์ฮิลล์ 66007, นนทบุรี	BUILDING : WINDSHELL
เลขที่ 10120	

Date	Time	Status Record		ค่าเฉลี่ย		Adding / การเติม		Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded by
								Pump Set		Filter Set				
		วันที่	เวลา	CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	No.1	No.2	เกลือ (kg.)	กันตะไคร้ (Lt)	ชุดปั๊มน้ำ	ชุดกรองหน้าปั๊ม	ชุดถังกรอง		
								1	2	1	2	1	2	
1	06:00	1.5	7.5	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	06:00	1.5	7.8	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	06:00	1.5	7.8	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	06:00	1.5	7.8	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	06:00	1.5	7.8	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	06:00	1.5	7.8	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	06:00	1.5	7.8	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	06:00	1.5	7.8	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	06:00	1.5	7.8	3,800	3,800	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	06:00	1.5	7.8	3,800	3,800	371	5L.	/	/	/	/	/	/	
11	06:00	1.5	7.8	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	06:00	1.5	7.8	3,200	3,200	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	06:00	1.5	7.8	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	06:00	1.5	7.8	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	06:00	1.5	7.8	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	06:00	1.5	7.8	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	06:00	1.5	7.8	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	06:00	1.5	7.8	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	06:00	1.5	7.8	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	06:00	1.5	7.8	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	06:00	1.5	7.8	3,800	3,800	371	5L.	/	/	/	/	/	/	
22	06:00	1.5	7.8	3,800	3,800	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	06:00	1.5	7.8	3,700	3,700	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	06:00	1.5	7.8	3,700	3,700	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	06:00	1.5	7.8	3,200	3,200	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	06:00	1.5	7.8	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	06:00	1.5	7.8	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	06:00	1.5	7.8	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
29														
30														
31														

Symbol for Result (/) = Normal/ปกติ, (x) = Abnormal/ผิดปกติ

Record By	Approved By Supervisor	Approved By Site Engineer
		Signature : _____
		Date : _____



# SWIMMING POOL DAILY CHECKLIST RECORDING

บันทึกการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน ( ๑๖๖ )

PROJECT TITLE : <u>Winds Hotel</u>	OF MONTH : <u>ธันวาคม</u>
ADDRESS : <u>57 ถนน ทอริทราธรรมรินทร์ แขวง วัฒนา/ม.9 เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110</u>	BUILDING : <u>Winds Hotel</u>

Date	Time	Status Record		ค่าเกลือ		Adding / การเติม		Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded by
		ค่ามาตรฐาน				เกลือ (kg.)	กันตะไคร้ (Lt)	Pump Set		Filter Set				
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	No.1	No.2			ชุดปั๊มน้ำ		ชุดกรองหน้าบ่ม		ชุดถังกรอง		
วันที่	เวลา							1	2	1	2	1	2	ผู้บันทึก
1	18.00	1.5	7.2	/	/	/	7L	/	/	/	/	/	/	
2	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	18.00	1.5	7.2	/	/	/	7L	/	/	/	/	/	/	
8	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	18.00	1.5	7.2	/	/	/	7L	/	/	/	/	/	/	
15	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	18.00	1.5	7.2	/	/	/	7L	/	/	/	/	/	/	
22	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	18.00	1.5	7.2	/	/	/	7L	/	/	/	/	/	/	
29														
30														
31														

Symbol for Result (/) = Normal/ปกติ, (x) = Abnormal/ผิดปกติ

Record By	Approved By Supervisor	Approved By Site Engineer
		Signature : _____ Date : _____


# SWIMMING POOL DAILY CHECKLIST RECORDING

บันทึกการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน เช้า

PROJECT TITLE: Windsheer Naradhiwan OF MONTH: สิงหาคม ๒๕๖  
 ADDRESS: 55 Naradhiwan Rajasingarajendra Road Thungmahamek BUILDING: Windsheer  
Sathorn Bangkok 10120

Date	Time	Status Record		ค่าเฉลี่ย		Adding / การเติม		Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded by
วันที่	เวลา	ค่ามาตรฐาน		No.1	No.2	เกลือ (kg.)	กันตะไคร้ (Lt.)	Pump Set		Filter Set				ผู้บันทึก
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)					ชุดปั๊มน้ำ		ชุดกรองหน้าปั๊ม		ชุดถังกรอง		
								1	2	1	2	1	2	
1	06.00	1.5	7.5	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	<div></div>
2	06.00	1.5	7.5	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	06.00	1.5	7.5	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	06.00	1.5	7.5	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	06.00	1.5	7.5	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	06.00	1.5	7.5	2,800	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	06.00	1.5	7.5	2,800	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	06.00	1.5	7.5	2,800	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	06.00	1.5	7.5	3,000	3,000	3 kg	5 Lt.	/	/	/	/	/	/	
10	06.00	1.5	7.5	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	06.00	1.5	7.5	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	06.00	1.5	7.5	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	06.00	1.5	7.5	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	06.00	1.5	7.5	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	06.00	1.5	7.5	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	06.00	1.5	7.5	2,800	2,800	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	06.00	1.5	7.5	2,800	2,800	3 kg	5 Lt.	/	/	/	/	/	/	
18	06.00	1.5	7.5	2,800	2,800	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	06.00	1.5	7.5	3,200	3,200	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	06.00	1.5	7.5	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	06.00	1.5	7.5	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	06.00	1.5	7.5	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	06.00	1.5	7.5	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	06.00	1.5	7.5	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	06.00	1.5	7.5	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	06.00	1.5	7.5	2,900	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	06.00	1.5	7.5	2,900	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	06.00	1.5	7.5	2,900	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	06.00	1.5	7.5	2,800	2,800	3 kg	5 Lt.	/	/	/	/	/	/	
30	06.00	1.5	7.5	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	06.00	1.5	7.5	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	

Symbol for Result (/) = Normal/ปกติ, (x) = Abnormal/ผิดปกติ

Record By	Approved By Supervisor	Approved By Site Engineer
		Signature: _____ Date: _____



# SWIMMING POOL DAILY CHECKLIST RECORDING

บันทึกการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน

PROJECT TITLE: N/ndg cell

OF MONTH: 11/2020

ADDRESS: 57 ม. 5 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 46000

BUILDING: 11/2020

Date	Time	Status Record		ค่าเกลือ		Adding / การเติม		Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded by
		ค่ามาตรฐาน				เกลือ (kg.)	กันตะไคร้ (L.)	Pump Set		Filter Set				
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	No.1	No.2			ชุดปั๊มน้ำ	ชุดกรองหน้าปั๊ม	ชุดถังกรอง	ผู้บันทึก			
วันที่	เวลา							1	2	1	2	1	2	
1	8.00	1.5	7.2	/	/		3L	/	/	/	/	/	/	
2	9.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	10.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	11.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	12.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	13.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	14.00	1.5	7.2	/	/	/	3L	/	/	/	/	/	/	
8	15.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	16.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	17.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	18.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	20.00	1.5	7.2	/	/	/	3L	/	/	/	/	/	/	
14	21.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	22.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	23.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	24.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	25.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	26.00	1.5	7.2	/	/	/	3L	/	/	/	/	/	/	
20	27.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	28.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	29.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	30.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	31.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	1.00	1.5	7.2	/	/	/	3L	/	/	/	/	/	/	
26	2.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	3.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	4.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	5.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	7.00	1.5	7.2	/	/	/	3L	/	/	/	/	/	/	

Symbol for Result (/) = Normal/ปกติ, (x) = Abnormal/ผิดปกติ

Record By	Approved By Supervisor	Approved By Site Engineer
		Signature : _____ Date : _____


# SWIMMING POOL DAILY CHECKLIST RECORDING

บันทึกการตรวจสอบสระว่าน้ำประจำวัน ใช้

PROJECT TITLE: <u>WINDSHELL</u>	OF MONTH: <u>September 25/66</u>
ADDRESS: <u>53 หมู่ 4 ต.บึงบัว อ.บึงบัว จ.ยโสธร 45120</u>	BUILDING: <u>WINDSHELL</u>

Date	Time	Status Record		ค่าเฉลี่ย		Adding / การเติม		Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded by
		ค่ามาตรฐาน		No.1	No.2	เกลือ (kg.)	กันตะไคร้ (Lt)	Pump Set		Filter Set				
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)					ชุดปั๊มน้ำ	ชุดกรองหน้าปั๊ม	ชุดกรองรอง		ผู้บันทึก		
วันที่	เวลา							1	2	1	2		1	2
1	06.00	1.5	7.2	3,100	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	<div></div>
2	06.00	1.5	7.2	3,100	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	06.00	1.5	7.2	3,100	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	06.00	1.5	7.2	3,100	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	06.00	1.5	7.2	3,100	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	06.00	1.5	7.2	3,100	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	06.00	1.5	7.2	3,100	3,000	/	3L	/	/	/	/	/	/	
8	06.00	1.5	7.2	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	06.00	1.5	7.2	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	06.00	1.5	7.2	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	06.00	1.5	7.2	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	06.00	1.5	7.2	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	06.00	1.5	7.2	2,900	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	06.00	1.5	7.2	2,900	3,000	10	3L	/	/	/	/	/	/	
15	06.00	1.5	7.2	2,900	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	06.00	1.5	7.2	2,900	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	06.00	1.5	7.2	2,900	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	06.00	1.5	7.2	2,900	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	06.00	1.5	7.2	2,900	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	06.00	1.5	7.2	3,100	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	06.00	1.5	7.2	3,100	3,100	/	7L	/	/	/	/	/	/	
22	06.00	1.5	7.2	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	06.00	1.5	7.2	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	06.00	1.5	7.2	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	06.00	1.5	7.2	3,100	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	06.00	1.5	7.2	3,100	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	06.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	06.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	9L	/	/	/	/	/	/	
29	06.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	06.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	0													

Symbol for Result (/) = Normal/ปกติ, (x) = Abnormal/ผิดปกติ

Record By	Approved By Supervisor	Approved By Site Engineer
		Signature: _____ Date: _____

## บันทึกการตรวจสอบสระว่ายนํ้าประจำวัน ... ๒๗๕

OF MONTH: 1949

BUILDING: Windshell

Symbol for Result (✓) = Normal/ปกติ, (x) = Abnormal/ผิดปกติ

Date :



# SWIMMING POOL DAILY CHECKLIST RECORDING

บันทึกการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน เข้า

PROJECT TITLE: <u>WINDSHELL</u>	OF MONTH: <u>พฤษภาคม 2566</u>
ADDRESS: <u>53 ถนนพหลโยธินซอย 1020 แขวง พุทธบูชา เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 1020</u>	BUILDING: <u>WINDSHELL</u>

Date	Time	Status Record		ค่าเฉลี่ย		Adding / การเติม		Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded by
		ค่ามาตรฐาน				เกลือ (kg.)	กันตะไคร้ (Lt)	Pump Set		Filter Set				
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	No.1	No.2			ชุดปั๊มน้ำ	ชุดกรองหน้าปั๊ม	ชุดถังกรอง	ผู้บันทึก			
วันที่	เวลา							1	2	1	2	1	2	
1	6.00	1.5	7.2	3,000	3,100	/	3L	/	/	/	/	/	/	
2	6.00	1.5	7.2	3,000	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	6.00	1.5	7.2	3,000	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	6.06	1.5	7.2	3,000	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	6.00	1.5	7.2	3,000	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	6.00	1.5	7.2	3,000	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	6.00	1.5	7.2	3,000	3,100	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	6.00	1.5	7.2	3,000	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	6.00	1.5	7.2	3,100	3,000	/	7L	/	/	/	/	/	/	
10	6.00	1.5	7.2	3,100	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	6.00	1.5	7.2	3,100	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	6.00	1.5	7.2	3,100	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	6.00	1.5	7.2	3,100	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	6.00	1.5	7.2	3,100	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	6.00	1.5	7.2	3,100	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	6.00	1.5	7.2	3,100	3,000	/	7L	/	/	/	/	/	/	
17	6.00	1.5	7.2	2,900	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	6.06	1.5	7.2	2,900	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	6.00	1.5	7.2	2,900	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	6.00	1.5	7.2	2,900	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	6.00	1.5	7.2	2,900	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	6.00	1.5	7.2	2,900	3,000	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	6.00	1.5	7.2	2,900	3,000	10	3L	/	/	/	/	/	/	
24	6.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	6.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	6.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	6.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	6.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	6.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	6.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	7L	/	/	/	/	/	/	
31	6.00	1.5	7.2	3,000	2,900	/	/	/	/	/	/	/	/	

Symbol for Result (/) = Normal/ปกติ, (x) = Abnormal/ผิดปกติ

Record By	Approved By Supervisor	Approved By Site Engineer
		Signature : _____ Date : _____

# SWIMMING POOL DAILY CHECKLIST RECORDING

บันทึกการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน

PROJECT TITLE: Windsheh

OF MONTH: พฤษภาคม ๖๕

ADDRESS: 53 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110

BUILDING: Windsheh

Date	Time	Status Record		ค่าเกลือ		Adding / การเติม		Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded by
		ค่ามาตรฐาน	PH	No.1	No.2	เกลือ (kg.)	กันตะไคร้ (Lt)	Pump Set		Filter Set				
								ชุดปั๊มน้ำ	ชุดกรองหน้าปั๊ม	ชุดถังกรอง		ผู้บันทึก		
วันที่	เวลา	CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)					1	2	1	2		1	2
1	18.00	1.5	7.2	/	/	/	3L	/	/	/	/	/	/	
2	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	19.00	1.5	7.2	/	/	/	3.5	/	/	/	/	/	/	
9	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	19.00	1.5	7.2	/	/	/	3L	/	/	/	/	/	/	
16	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	19.00	1.5	7.2	/	/	/	3L	/	/	/	/	/	/	
23	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	19.00	1.5	7.2	/	/	/	3L	/	/	/	/	/	/	
30	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Symbol for Result (/) = Normal/ปกติ, (x) = Abnormal/ผิดปกติ

Record By	Approved By Supervisor	Approved By Site Engineer
[Redacted]	[Redacted]	Signature: _____ Date: _____



# SWIMMING POOL DAILY CHECKLIST RECORDING

บันทึกการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน เช้า

PROJECT TITLE: Windsell

OF MONTH: มิถุนายน 68

ADDRESS: 55 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

BUILDING: Windsell

Date	Time	Status Record		ค่าเฉลี่ย		Adding / การเติม		Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded by	
								Pump Set		Filter Set					
		วันที่	เวลา	CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	No.1	No.2	เกลือ (kg.)	กันตะไคร้ (L)	ชุดปั๊มน้ำ 1	ชุดปั๊มน้ำ 2	ชุดกรองหน้าบับ 1	ชุดกรองหน้าบับ 2	ชุดถังกรอง 1	ชุดถังกรอง 2
1	6.00	1.5	7.2	/	/	/	3L	/	/	/	/	/	/	/	
2	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	6.00	1.5	7.2	/	/	/	3L	/	/	/	/	/	/	/	
9	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	6.00	1.5	7.2	/	/	/	3L	/	/	/	/	/	/	/	
16	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	6.00	1.5	7.2	/	/	/	3L	/	/	/	/	/	/	/	
23	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	6.00	1.5	7.2	/	/	/	3L	/	/	/	/	/	/	/	
30	6.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31															

Symbol for Result (/) = Normal/ปกติ, (x) = Abnormal/ผิดปกติ

Record By	Approved By Supervisor	Approved By Site Engineer
		Signature: _____ Date: _____



# SWIMMING POOL DAILY CHECKLIST RECORDING

บันทึกการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน 27/4

PROJECT TITLE: Windsheer

OF MONTH: April 2018

ADDRESS: วังใหม่ บางพลี กรุงเทพมหานคร 10710 โทร 02-012-1111

BUILDING: Windsheer

Date	Time	Status Record		ค่าเกลือ		Adding / การเติม		Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded by
		ค่ามาตรฐาน						Pump Set		Filter Set				
		วันที่	เวลา	CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	No.1	No.2	เกลือ (kg.)	กันตะไคร้ (Lt)	ชุดปั๊มน้ำ		ชุดกรองหน้าปั๊ม		ชุดถังกรอง
								1	2	1	2	1	2	
1	19.00	1.4	7.2	/	/	/	3L	/	/	/	/	/	/	
2	19.00	1.4	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	19.00	1.4	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	19.00	1.5	7.2	/	/	/	3L	/	/	/	/	/	/	
9	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	19.00	1.4	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	19.00	1.4	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	19.00	1.4	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	19.00	1.4	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	19.00	1.4	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	19.00	1.5	7.2	/	/	/	3L	/	/	/	/	/	/	
16	19.00	1.4	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	19.00	1.4	7.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	19.00	1.5	7.4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	19.00	1.5	7.2	/	/	/	3L	/	/	/	/	/	/	
23	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	19.00	1.4	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	19.00	1.4	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	19.00	1.5	7.2	/	/	/	3L	/	/	/	/	/	/	
30	19.00	1.5	7.2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31														

Symbol for Result (/) = Normal/ปกติ, (x) = Abnormal/ผิดปกติ

Record By	Approved By Supervisor	Approved By Site Engineer
		Signature : _____ Date : _____