

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวกรีน เซาท์เทิร์น จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ซิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม (ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง) ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 มีรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1) สภาพภูมิประเทศ	1) จัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	1) มีจัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	ไม่มี	-
	2) กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม รวมถึงกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อย่างเคร่งครัด	2) ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม รวมถึงกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	-
1.2) ธรณีวิทยา	1) จากการตรวจสอบกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2564 พบว่า จังหวัดสงขลา อยู่ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่า อาคารอาจได้รับผลกระทบทางด้านความมั่นคงแข็งแรง และเสถียรภาพเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว อย่างไรก็ตาม กำหนดให้โครงการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานอนุญาตอย่างเคร่งครัด	1) โครงการได้มีดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานอนุญาตอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	-
1.3) คุณภาพอากาศ	มาตรการด้านฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างต่อพื้นที่โดยรอบโครงการ			
	1) ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้าง/ปรับปรุงใช้เวลานานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	1) โครงการจัดให้มีรถบรรทุกมารับเก็บเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างไปกำจัด	ไม่มี	ภาพที่ 2-1 พื้นที่โครงการปัจจุบัน
	2. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความเป็นระเบียบและความสะอาด บริเวณพื้นที่กองเศษวัสดุอย่างสม่ำเสมอ	2) มีพนักงานคอยดูแลความเป็นระเบียบและความสะอาด	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3) คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ 1) จัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Line กลุ่ม) หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น โดยติดตั้งบริเวณด้านหน้าโครงการ ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่ อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทาง แก้ไขทันที	1) มีกล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณหน้าโครงการ	ไม่มี	-
	มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง 1) จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และ ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่ สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าวเมื่อมีการร้องขอหรือ ตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องระบุชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียนรวมทั้ง กิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว	1) มีการจัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง	ไม่มี	-
	2) จัดทำระบบบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่น โดย ระบุสาเหตุและเวลา	2) ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่น จึงยังไม่มีระบบบันทึก	ไม่มี	-
	ด้านการติดตามตรวจสอบ 1) ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และความ สั่นสะเทือนประจำวัน พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ และ รายงานผลต่อ สผ. และหน่วยงานอนุญาต	1) ไม่มีการติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และความ สั่นสะเทือนประจำวัน	ติดตั้งระบบตรวจวัดและ บันทึกฝุ่น เสียง และความ สั่นสะเทือนตามมาตรการ กำหนด	-
	2) ตรวจสอบการทำงานทั่วไป และหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีผู้ ร้องเรียน	2) มีการตรวจสอบการทำงานทั่วไป และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน จากการตรวจสอบ ระหว่างเดือนมกราคม- มีนาคม 2568 ไม่มีผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3) คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง			
	1) ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้าง/ปรับปรุงที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย	1) มีการใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้าง/ปรับปรุงที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย	ไม่มี	-
	2) จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้เพียงพอ	2) มีแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นอย่างเพียงพอ	ไม่มี	-
	3) ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด	3) มีการใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด	ไม่มี	-
	4) จัดให้มีระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น	4) มีพนักงานคอยทำความสะอาด ในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นอยู่เสมอ	ไม่มี	-
	มาตรการด้านการเดินรถและใช้เครื่องจักร			
	1) ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน	1) ไม่มีการเดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน	ไม่มี	-
	2) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงถ้าเป็นไปได้ ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า	2) มีการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในบางกิจกรรมการก่อสร้าง	ไม่มี	-
	3) ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	3) มีการควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	ไม่มี	-
	4) วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุเพื่อลดปัญหาฝุ่น และจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภทและเวลา ตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่	4) โครงการจะใช้เส้นทางถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 2051 ในการขนส่งวัสดุและจะใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกเพื่อลดปัญหา ฝุ่นและจราจร	ไม่มี	ภาพที่ 2-2 ถนนองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสงขลา 2051
	5) ลดการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่โดยการใชัการขนส่งรวม	5) โครงการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่โดยการใชัการขนส่งรวม	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3) คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มาตรการด้านการจัดการของเสีย 1) ละเว้นการเผามูลฝอยและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	1) ไม่มีการเผามูลฝอยและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	-
	มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง 1) หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทำให้ผิวคอนกรีต เปียกก่อน	1) ไม่มีการขุดผิวคอนกรีต บริเวณโครงการ	ไม่มี	-
	2) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบ้น (Bund) และ ฉีดพรมน้ำให้เปียก	2) มีการฉีดพรมน้ำกองทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจาย	ไม่มี	-
	3) การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามา โดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด	3) มีการใช้ผ้าปิดคลุมปูนซีเมนต์ผงอย่างมิดชิด	ไม่มี	ภาพที่ 2-3 ผ้าใบคลุมวัสดุ ก่อสร้าง
	4) ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้ หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด	4) มีการเก็บปูนซีเมนต์ผงอย่างมิดชิด	ไม่มี	ภาพที่ 2-3 ผ้าใบคลุมวัสดุ ก่อสร้าง
	มาตรการลดผลกระทบความเข้มข้นของมลสารที่ระบายออก จากยานพาหนะที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างภายในโครงการจะ ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ 1) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างและ อื่นๆให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ	1) มีการตรวจสอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ไม่มี	-
	2) กำหนดเวลาในการใช้เครื่องจักรแต่ละชนิดภายในระยะเวลา ก่อสร้าง ไม่ให้ทำงานในเวลาเดียวกัน	2) มีการวางแผนการใช้เครื่องจักร ไม่ให้เครื่องจักรทำงาน พร้อมกัน	ไม่มี	-
	3) ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ	3) มีการตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ	ไม่มี	-
	4) ต้องดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้ง กรณีหยุดใช้งาน	4) หัวหน้าคนงานกำชับให้พนักงานดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง หลังจากหยุดใช้งานทุกครั้ง	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3) คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มาตรการความเข้มข้นของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ในช่วงก่อสร้าง/ปรับปรุง 1) จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เท่าที่จำเป็น	1) โครงการมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกองเศษวัสดุก่อสร้าง	ไม่มี	-
	2) การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ต้องจัดทำในพื้นที่ที่ คลุมผ้าใบหรือในท้องที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน	2) มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะ	ไม่มี	-
	3) ฉีดพรมน้ำภายในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างบริเวณที่เป็น แหล่งกำเนิดฝุ่นละออง เช่นทางเดินรถ จุดกองเศษวัสดุ เป็นต้น ทุกวัน ทั้งนี้ต้องฉีดพรมน้ำให้มีความชื้นตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ฝุ่น ละอองฟุ้งกระจาย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง/ปรับปรุง โดย จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป พร้อมทั้งกวาดฝุ่นละอองและตะกอนภายหลังการฉีดพรมน้ำ เพื่อ ป้องกันการอุดตันท่อระบายน้ำ และการฟุ้งกระจายอีกครั้ง	3) โครงการมีการจัดเตรียมรถฉีดน้ำ ไล่ฉีดพรมบริเวณก่อสร้าง และบริเวณโดยรอบโครงการ	ไม่มี	-
1.4) เสียง	1) กำหนดช่วงเวลาทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง วันจันทร์-เสาร์ ในช่วง 8.00-18.00 น. โดยโครงการสามารถเข้าพื้นที่โครงการได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยหลีกเลี่ยงการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง จะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. แต่ช่วงหลังจากนั้นจะเป็นการ เก็บงาน รวมถึงการทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้ คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการทำงานใดๆ	1) มีการก่อสร้างในวันจันทร์-วันเสาร์ ในเวลา 08.00- 18.00 น. และไม่ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4) เสียง (ต่อ)	2) ติดตั้งอุปกรณ์ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร เพื่อลดเสียงดัง	2) โครงการใช้อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่มีเสียงรบกวนน้อยที่สุด	ไม่มี	-
	3) ตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีในการใช้งานและมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปิดครอบ เพื่อลดระดับเสียงเท่าที่จะสามารถทำได้	3) มีการดูแลรักษา ทำความสะอาดเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ หลังการใช้งานเสร็จทุกครั้ง	ไม่มี	-
	4) จัดให้มีกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยรอบแหล่งกำเนิดเสียงเป็น Aluminium, Sheet หนา 1.59 มิลลิเมตร สามารถลดเสียงลงได้ 23 dB(A) (หรือเทียบเท่า) ออกแบบให้ประกอบและถอดได้ โดยนำไปวางรอบแหล่งกำเนิดเสียง แต่ละช่วง ดังนี้ - ช่วงปรับปรุงบ่อน้ำและบ่อกักน้ำ กำแพงกันเสียงสูงประมาณ 3 เมตรติดตั้งด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากแนวอาคาร 1 เมตร	4) จากการตรวจสอบ ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว 30 มีนาคม 2568 จึงไม่มีกำแพงกันเสียงชั่วคราว เพื่อลดเสียงรบกวนขณะทำกิจกรรมการก่อสร้าง	ไม่มี	-
	5) วางแผน เวลา และวิธีการก่อสร้าง เพื่อลดเสียง และแรงสั่นสะเทือนให้มากที่สุดโดยจัดช่วงเวลาให้เหมาะสม และเลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่สามารถลดระดับความดังของเสียงและความสั่นสะเทือนได้ดี	5) โครงการมีการวางแผนการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียง และแรงสั่นสะเทือน โดยจะเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.	ไม่มี	-
	6) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงชื่อโครงการ พร้อมทั้งระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	6) ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จึงได้มีการถอดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการออกจากพื้นที่โครงการ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.4) เสียง (ต่อ)	7) เลือกตำแหน่งติดตั้งเครื่องจักรกลให้ห่างจากอาคาร/บ้านพักอาศัยใกล้เคียงให้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงจากการทำงานของเครื่องจักรไปยังผู้พักอาศัยข้างเคียง	7) มีการวางแผนในการติดตั้งเครื่องจักรกลให้ห่างจากบ้านพักอาศัยบริเวณใกล้เคียงให้มากที่สุด	ไม่มี	-
	8) ตรวจสอบ และดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีฝาครอบเพื่อลดระดับเสียง	8) มีการดูแลรักษา ทำความสะอาดเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ หลังการใช้งานเสร็จทุกครั้ง	ไม่มี	-
	9) กรณีผู้พักอาศัยข้างเสียงได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างปรับปรุงโครงการเจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปพูดคุยประสานงานกับบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อหาแนวทาง และวิธีแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วที่สุด ซึ่งสามารถยอมรับได้กับทั้งสองฝ่าย เช่น การจัดหาที่พักชั่วคราวให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและเด็กเล็ก โดยจะจัดหาที่พักชั่วคราวตามความประสงค์ของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จนกว่าจะจบกิจกรรมการก่อสร้างที่มีเสียงดัง โดยพิจารณาเป็นแต่ละราย	9) โครงการมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหา กรณีมีผู้ร้องเรียน หรือผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบโครงการเดือดร้อนจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ จากการตรวจสอบไม่พบเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด	ไม่มี	-
1.5) ความสั่นสะเทือน	1) จัดให้มีการควบคุมการขนส่งที่ใช้รถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง (Loaded trucks) เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการขนส่งที่ใช้รถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง (Loaded trucks) ต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง	1) มีการใช้รถบรรทุกขนส่ง (Loaded trucks) วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ก่อสร้างและโครงสร้างอาคารข้างเคียง	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.5) ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	2) ก่อนการขนส่งที่ใช้รถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง (Loaded trucks) ในช่วงปรับปรุงบ่อหน้าและบ่อพักน้ำ และช่วงเก็บงานและตกแต่ง ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าพบผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการการขนส่งที่ใช้รถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง (Loaded trucks) โดยระบุวัน และช่วงเวลาให้ชัดเจน	2) มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้อาศัยบริเวณโดยรอบโครงการเพื่อแจ้งการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง พร้อมทั้งให้ช่องทางการติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โยทำการขนส่ง ช่วงเวลา 10.00-16.00 น.	ไม่มี	-
	3) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากแรงสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นคอยตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	3) มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	ไม่มี	-
1.6) ทรัพยากรน้ำ	1) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	1) มีห้องส้วมสำหรับคนงานอย่างเพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง	ไม่มี	-
	2) จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ	2) มีการจัดคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม	ไม่มี	-
	3) ประสานให้รถสูบล้างปฏิภาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาสูบล้างก่อนไปกำจัดพื้นที่ที่เต็ม	3) มีการประสานให้รถสูบล้างปฏิภาณเข้ามาสูบล้างก่อนไปกำจัดพื้นที่เมื่อเต็ม	ไม่มี	-
	4) รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น	4) มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
2.1) ทรัพยากรชีวภาพ บนบก	1) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง เคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	1) มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพียงบางส่วน	ไม่มี	-
2.2) ทรัพยากรชีวภาพ ในน้ำ	1) ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง เคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	1) มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพียงบางส่วน	ไม่มี	-
3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1) การใช้น้ำ	1) กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัดเช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ ใช้งาน เป็นต้น	1) มีการประชาสัมพันธ์ ณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	ไม่มี	-
	2) จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคความจุไม่น้อย กว่า 1 วัน ไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	2) มีถังน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภคไว้ภายในพื้นที่บ้านพัก คนงาน	ไม่มี	-
	3) ตรวจสอบจุดรั่วซึมทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน หากพบให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	3) มีการตรวจสอบจุดรั่วซึมบริเวณบ้านพักงานเป็นประจำ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.2) การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	1) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	1) มีห้องส้วมสำหรับคนงานอย่างเพียงพอต่อจำนวนคนงาน ก่อสร้าง	ไม่มี	-
	2) จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาด อยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการกำจัดกลิ่น เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น รบกวนต่อผู้พักอาศัยที่ติดกับโครงการ	2) มีการจัดคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม	ไม่มี	-
	3) ประสานให้รถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสูบน้ำทิ้งไปกำจัด ทันทีที่เต็ม	3) มีการประสานให้รถสูบน้ำสิ่งปฏิกูลเข้ามาสูบน้ำทิ้งไปกำจัด ทันทีที่เมื่อเต็ม	ไม่มี	-
	4) จัดเจ้าหน้าที่คอยทำหน้าที่เก็บกวาดมูลฝอยต่อออกจากระบบ ระบายน้ำภายในโครงการทุกวัน	4) มีการจัดคนงานเก็บกวาดมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ บ้านพักคนงานเป็นประจำทุกวัน	ไม่มี	-
3.3) การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม	1) ระบายน้ำทิ้งลงสู่รางระบายน้ำของโครงการ พร้อมติดตั้ง ตะแกรงดักมูลฝอย ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนน สาธารณะด้านหน้าโครงการ	1) โครงการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อ ระบายสาธารณะ	ไม่มี	-
	2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำหน้าที่เก็บเศษมูลฝอย เศษอาหาร หิน ทรายและตะกอนดินอุดตันในรางระบายน้ำ และบ่อดัก ตะกอนดิน	2) มีการจัดคนงานเก็บกวาดมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ บ้านพักคนงานเป็นประจำทุกวัน	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3) การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	3) จัดเจ้าหน้าที่ คอยตรวจสอบระดับน้ำในบ่อพักน้ำและท่อ ระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ถ้าพื้นที่ใดมีน้ำท่วมขังให้แก้ไขทันที <u>มาตรการการระบายน้ำบนถนนสาธารณะประโยชน์</u> โครงการจะดำเนินการพัฒนาโครงการเมื่อท่อระบายน้ำบน ถนนสาธารณะประโยชน์มีสภาพการระบายน้ำได้ และถนน สาธารณะประโยชน์มีความสะดวกและปลอดภัยในการจราจร ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและพื้นที่โดยรอบ	3) มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ่อพักน้ำ และท่อระบายน้ำอย่าง สม่ำเสมอ	ไม่มี	-
3.4) การจัดการมูลฝอย	1) จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 5 ถัง ไว้ ตามจุดต่างๆ เพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน ก่อนให้รถเก็บขนมูล ฝอยของเทศบาลเมืองเขารูปช้างเข้ามาจัดเก็บไปกำจัด	1) โครงการมีการจัดวางถังรองรับมูลฝอยไว้ในพื้นที่โครงการและ บริเวณบ้านพักคนงาน	ไม่มี	ภาพที่ 2-4 ภาชนะรองรับ มูลฝอย
	2) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด	2) มีการกำชับคนงานก่อสร้างให้ทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับมูล ฝอยที่โครงการจัดเตรียมไว้	ไม่มี	-
	3) ทำการตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่ อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุด หรือเสียหายต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้ แทน	3) มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแล สำนวณภาชนะรองรับมูลฝอยอย่าง สม่ำเสมอ	ไม่มี	ภาพที่ 2-4 ภาชนะรองรับ มูลฝอย
	4) กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บรวบรวมไว้เป็น สัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสม และจัดให้มีระบบการคัดแยกและนำ กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับถมระดับ พื้นที่โครงการ ไม่แบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่สามารถ นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้รับเหมาก็จะทิ้งลงถังรองรับ เพื่อ จะขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป	4) ผู้รับเหมามีการแยกเศษวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วนภายใน บริเวณภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4) การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>5) จัดหาถังมุลย่อยขนาด 240 ลิตร จำนวน 5 ถัง วางไว้ในบริเวณก่อสร้าง แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง สามารถรองรับมูลฝอยได้ 0.24 ลูกบาศก์เมตร - ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลาย 1 ถัง สามารถรองรับมูลฝอยได้ 0.24 ลูกบาศก์เมตร - ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง สามารถรองรับมูลฝอยได้ 0.24 ลูกบาศก์เมตร - ถังรองรับมูลฝอยอันตราย 1 ถัง สามารถรองรับมูลฝอยได้ 0.24 ลูกบาศก์เมตร - ถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ 1 ถัง สามารถรองรับมูลฝอยได้ 0.24 ลูกบาศก์เมตร <p>ซึ่งเป็นภาชนะรองรับที่ไม่มีการรั่วซึม พร้อมทั้งมีฝาปิดป้องกันน้ำฝนและการส่งกลิ่นเหม็น ตั้งไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง และในแต่ละวันต้องจัดให้ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง มาเก็บขนไปกำจัดต่อไป</p>	<p>5) โครงการมีการจัดวางภาชนะรองรับมูลฝอย ที่มีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว้ทั่วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และมีเจ้าหน้าที่คอยรวบรวมตามจุดต่างๆ มากองไว้บริเวณหน้าโครงการ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป</p>	ไม่มี	ภาพที่ 2-4 ภาชนะรองรับมูลฝอย
	<p>6) จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย) ขนาด 240 ลิตรจำนวน 1 ถังไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน ก่อนจะติดต่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานเข้ามารับไปกำจัดต่อไป</p>	<p>6) โครงการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ ไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตเข้ามารับไปกำจัด</p>	ไม่มี	ภาพที่ 2-4 ภาชนะรองรับมูลฝอย

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4) การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	7) ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่ อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆ	7) ผู้รับเหมากำชับคนงานก่อสร้างให้ทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างใน บริเวณที่จัดเตรียมไว้	ไม่มี	-
	8) ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่ง อาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายต้อง ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทน	8) มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแล สำนวณภาชนะรองรับมูลฝอย อย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี	-
	9) กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บและรวบรวมไว้ เป็นสัดส่วนที่ที่เหมาะสมและจัดให้มีระบบการคัดแยกและนำ กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับถม ระดับพื้นที่โครงการ ไม่แบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกผู้รับเหมาก็จะทิ้งลงถัง รองรับ เพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป	9) ผู้รับเหมามีการแยกเศษวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วนภายใน บริเวณภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	-
3.5) พลังงานและไฟฟ้า	1) กำชับให้คนงานมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น เปิดไฟเท่าที่ ใช้งาน เป็นต้น	1) มีการควบคุมและกำชับให้คนงานก่อสร้างใช้ไฟฟ้าอย่าง ประหยัด	ไม่มี	-
	2) ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ สำนักงานก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อม แซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย	2) มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ ซึ่งมีการตรวจสอบทุก วันหลังใช้งานเสร็จ	ไม่มี	-
	3) ติดสติ๊กเกอร์ "ช่วยประหยัดไฟ" บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ บริเวณพื้นที่สำนักงานก่อสร้าง ในจุดที่สามารถมองเห็น	3) เจ้าหน้าที่ได้มีการติดสติ๊กเกอร์ “ ช่วยประหยัดไฟ ” ในพื้นที่ โครงการ และบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6) การจราจร	1) จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้นออกมานอกพื้นที่โครงการ	1) ผู้รับเหมาก่อสร้างกำหนดพื้นที่กองเก็บวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างเฉพาะภายในขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น โดยพบว่าไม่มีเศษวัสดุก่อสร้างล้นออกมาจากโครงการ	ไม่มี	-
	2) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในโครงการโดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ	2) ผู้รับเหมาก่อสร้างได้กำหนดพื้นที่สำหรับขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่จอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง โดยไม่กีดขวางการจราจรสาธารณะ	ไม่มี	-
	3) กำหนดมาตรการควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกทุกเข้า-ออกหน่วยงาน โดยจะมีการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยไม่ให้รถบรรทุก เข้า-ออกพื้นที่โครงการพร้อมๆ กันหลายคัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด	3) มีการวางแผนในการให้รถบรรทุกทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด	ไม่มี	-
	4) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน และมีการกวดขันเรื่องเวลาการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง โดยจะให้มีการขนย้ายวัสดุในช่วงเวลา 10.00-15.00 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบางเพื่อลดผลกระทบต่อจราจรภายนอกโครงการ	4) มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างเฉพาะเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบาง	ไม่มี	-
	5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ในขณะที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการและเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่บนถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ	5) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาพที่ 2-5 ป้อมยามบริเวณโครงการ
	6) กำหนดให้รถบรรทุกทุกขนส่งของโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เมื่อขับผ่านเขตชุมชน	6) มีการกำชับรถบรรทุกขนส่งของโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เมื่อขับผ่านเขตชุมชน	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6) การจราจร (ต่อ)	อุบัติเหตุจากการจราจร 1) กำหนดให้รถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ ต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้าง อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ร่วมใช้ถนน	1) มีการปิดคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ ตามที่มาตรการกำหนด	ไม่มี	-
	2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ในขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการและเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่บนถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ	2) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาพที่ 2-5 ป้อมยามบริเวณโครงการ
	3. จัดเตรียมป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนขณะทำงานติดตั้งในจุดที่มองเห็นได้อย่างปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง และนอกพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเพื่อให้ชุมชนและผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนหน้าทางเข้า ออกโครงการได้เห็นและมีความระมัดระวังมากขึ้น	3) มีป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางเข้า- ออกโครงการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	ไม่มี	ภาพที่ 2-6 ป้ายชื่อโครงการ
	4) จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุ กระเด็นตก ร่วงหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย และหากมีเศษวัสดุหรือดินของรถร่วงหล่นนอกพื้นที่โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่คอยเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อย	4) มีการปิดคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ ตามที่มาตรการกำหนด	ไม่มี	-
	มาตรการการบริหารจัดการด้านการจราจรในช่วงก่อสร้างที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทางสาธารณประโยชน์และบริเวณใกล้เคียง 1) กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสจราจร	1) มีการควบคุมและกำชับให้รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ ใช้ความระมัดระวังในการขับรถขนส่ง	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6) การจราจร (ต่อ)	2) กำชับให้พนักงานขนส่งวัสดุก่อสร้าง ไม่จอดรถขนส่งวัสดุ ก่อสร้างบนถนนสาธารณะประโยชน์	2) โครงการจัดพื้นที่สำหรับจอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ โครงการ	ไม่มี	-
	3) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อ อำนวยความสะดวกรวดเร็วด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง	3) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาพที่ 2-5 ป้อมยาม บริเวณโครงการ
	4) จัดระเบียบรถบรรทุกขนส่งดินหรือขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอด อยู่ในพื้นที่โครงการจัดไว้เท่านั้น	4) โครงการจัดพื้นที่สำหรับจอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ โครงการ	ไม่มี	-
	5) กำหนดให้รถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการต้องจัดให้มีผ้าใบ คลุมกระบะรถบรรทุกให้มิดชิด เพื่อป้องกันการรบกวนของวัสดุ ก่อสร้าง อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ร่วมใช้ถนน	5) มีการปิดคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกพื้นที่ โครงการ ตามที่มาตรการกำหนด	ไม่มี	-
	6) ติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามรูปแบบและแนว ทางการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณสำหรับการก่อสร้าง โครงการทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน	6) มีลูกศรแสดงทิศทางเข้า- ออกโครงการ สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน	ไม่มี	-
	7) ติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบและป้ายจราจรทั่วคราว บริเวณทางเข้า-ออกโครงการในระหว่างการก่อสร้าง	7) มีป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางเข้า- ออกโครงการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	ไม่มี	ภาพที่ 2-6 ป้ายชื่อ โครงการ
	8) ตรวจสอบสภาพยานพาหนะที่นำมาใช้งานก่อสร้างให้มีสภาพ ดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้น เกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน	8) ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการตรวจสอบสภาพยานที่ใช้ในการ ก่อสร้างอยู่เสมอ	ไม่มี	-
	9) ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออก โครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นประจำ สม่ำเสมอโดยหากพบว่าการชำรุดให้รีบซ่อมแซมแก้ไข	9) มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางเข้า- ออกโครงการอยู่อย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี	-
	10) จัดให้มีการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุของการเกิด อุบัติเหตุ และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง กับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง/ ปรับปรุง	10) มีการรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างทำการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.7) การสื่อสาร	<p>1) โครงการต้องทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยอาคาร/บ้านพักอาศัยพื้นที่ติดโครงการและโดยรอบ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างปรับปรุง โดยหนังสือดังกล่าว จะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง แต่เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจจะรับผลกระทบไม่เท่ากันและแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ โดยโครงการจะปรับตำแหน่งปรับปรุงอุปกรณ์รับสัญญาณเดิม หรือติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรศัพท์ใหม่ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในทันทีที่ได้รับการติดต่อและพิสูจน์ได้ว่าการรับสัญญาณโทรศัพท์ได้รับบดบังคลื่นสัญญาณอันเกิดจากอาคารของโครงการ โดยโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการแก้ไขให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม โดยมีกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการ ตั้งแต่ช่วงดำเนินการ 1 ปีแรกนับจากที่โครงการเปิดดำเนินการ 	1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ ในการก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการ พร้อมทั้งระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อแจ้งปัญหา หรือผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการ	ไม่มี	-
3.8) การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1) ควบคุมดูแลการก่อสร้าง/ปรับปรุงให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้อนุญาตจากหน่วยงานราชการ	1) มีผู้รับเหมาก่อสร้างคอยดูแลควบคุมการทำงานของแรงงานในการก่อสร้างให้ตรงตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต	ไม่มี	-
	2) ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน	2) มีผู้รับเหมาก่อสร้างคอยดูแลควบคุมการทำงานของแรงงานในการก่อสร้างให้ตรงตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1) เศรษฐกิจและสังคม	มาตรการด้านเศรษฐกิจ			
	1) โครงการจัดให้มีแผนประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนโดยรอบทราบแผนการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างโครงการ โดยประสานงานกับผู้นำชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ	1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหนังสือชี้แจงผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ ในการก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการ พร้อมทั้งระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อแจ้งปัญหา หรือผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการ	ไม่มี	-
	2) โครงการจัดให้มีคณะกรรมการประสานงานจากการพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการเปิดโครงการ โดยมีหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากการพัฒนาโครงการ เพื่อรับเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญ ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบ/ผู้ร้องเรียนรับทราบ	2) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	ไม่มี	-
	3) จัดเจ้าหน้าที่โครงการออกตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พักคนงานของผู้รับเหมาย่างสม่ำเสมอ	3) มีเจ้าหน้าที่โครงการตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านพักคนงานอยู่เสมอ	ไม่มี	-
	4) ติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงการ และข้อความแสดงการขอภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากการก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน	4) ผู้รับเหมามีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ พร้อมแสดงรายละเอียดในการก่อสร้างโครงการ	ไม่มี	-
	5) ให้นำข้อคิดเห็นจากการสำรวจความคิดเห็นมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหากมีการร้องเรียนขณะดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที	5) จากการสำรวจไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นจากผู้พักอาศัยโดยรอบ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.1) เศรษฐกิจและ สังคม(ต่อ)	6) ให้มีการแสดงรายละเอียดการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดติดไว้ บริเวณพื้นที่โครงการตลอดช่วงระยะก่อสร้างให้ประชาชนที่ อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการสามารถเห็นได้ชัดเจน	6) เนื่องจากโครงการทำการก่อสร้าง/ปรับปรุง เสร็จแล้ว จึงไม่ สามารถแสดงรายละเอียดของมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมได้	ไม่มี	-
	7) ออกกฎระเบียบการปฏิบัติในพื้นที่ก่อสร้าง อาทิเช่น - ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไว้ในครอบครองเพื่อ ความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ผู้รับเหมาทุกกรณี - ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง - ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณีเพื่อความสงบเรียบร้อย ภายใน บริเวณพัก - คนงาน หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ออก ทั้งสองฝ่าย - ห้ามทำลาย เคลื่อนย้ายตัดแปลง ต่อเติมทรัพย์สินของ บริษัท - ห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่ง ดำเนินคดี	7) ผู้รับเหมามีการออกกฎระเบียบการปฏิบัติในพื้นที่ก่อ สร้างและบ้านพักคนงาน พร้อมทั้งกำชับให้คนงานปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.1) เศรษฐกิจและสังคม(ต่อ)	มาตรการด้านสังคม 1) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดบ้านพักคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแบบบ้านพักชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	1) ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	ไม่มี	-
	2) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น จ้างแรงงานในท้องถิ่น เพื่อลดการอพยพโยกย้ายแรงงานและเป็นการสร้างรายได้ และเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น	2) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อบรมมาตรการรักษาความปลอดภัยในการทำงานให้แก่หัวหน้าคนงานและคนงานก่อสร้าง	ไม่มี	-
	3) จ้างแรงงานในท้องถิ่น เพื่อลดการอพยพโยกย้ายแรงงานและเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ และเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น	3) มีการเลือกจ้างคนในท้องถิ่นเข้าทำงานในโครงการเพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน และป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชน	ไม่มี	-
	4) ว่าจ้างคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อป้องกันการเป็น พานะนำโรค เช่น โรคไข้หวัด โรคฉี่หนู โรค เป็นต้น	4) มีการเลือกจ้างงานคนในท้องถิ่นและแรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น	ไม่มี	-
	5) ไม่ให้มีการค้างคืนของคนงานในพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด	5) ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้คนงานพักบริเวณบ้านพักคนงาน ซึ่งอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ	ไม่มี	-
	6) จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	6) มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลคนงานบริเวณบ้านพักคนงานไม่ให้เดือดร้อนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.1) เศรษฐกิจและ สังคม(ต่อ)	7) ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน	7) มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลความเรียบร้อยบริเวณบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	8) ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคทุกชนิด	8) โครงการไม่อนุญาตให้คนงานนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	9) การกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะต้องทำในพื้นที่คลุมผ้าหรือในหอนที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน	9) ผู้รับเหมาก่อสร้างกำชับคนงานทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะในพื้นที่ที่ก่อสร้าง	ไม่มี	-
	10) จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด	10) ผู้รับเหมามีการใช้รถคอนกรีตเข้ามาใช้ในการก่อสร้าง	ไม่มี	-
	11) เศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องไม่มีการกองหรือกักไว้ที่หน้างานโดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	11) มีรถจากเทศบาลเขารูปช้างเข้ามาจัดเก็บวัสดุที่เหลือใช้ไปกำจัดอย่างถูกวิธี	ไม่มี	-
	12) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดกวาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่นอยู่บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดนในกรณีพิเศษดิน เปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่ให้สะอาดทันที	12) มีพนักงานคอยทำความสะอาด กวาดเศษดิน ทราาย ที่ตกหล่นบริเวณโดยรอบโครงการ	ไม่มี	-
	13) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียน ต้องค้นหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหที่พบทันที	13) มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.1) เศรษฐกิจและสังคม(ต่อ)	14) จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุม คุณภาพงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบอย่าง เคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน	14) โครงการมี บริษัท สุชาติาชีวิล จำกัด เป็นผู้รับเหมาในการ ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบ อย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและ ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน	ไม่มี	-
	15) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำหรับคนงานที่ ทำงานจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้น อย่างครบถ้วน	15) โครงการมีการติดตั้งกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ	ไม่มี	-
	16) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง และ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร	16) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ คอยอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	-
4.2) การสาธารณสุข	<u>มาตรการป้องกันโรคจากคนงานก่อสร้าง</u> 1) ผู้รับเหมา (นายจ้าง) ต้องนำคนงาน (ลูกจ้าง) ทั้งแรงงานไทย และต่างด้าว เข้ารับการตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพตาม กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่มาพร้อมกับ แรงงานต่างด้าวรวมทั้งคนไทยด้วย	1) มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานโดยใช้ใบรับรอง แพทย์ และมีการตรวจสุขภาพประจำปี	ไม่มี	-
	2) ตรวจสอบสวัสดิการรักษายาบาลหลักประกันสุขภาพของ คนงานทั้งแรงงานไทยและต่างด้าว	2) มีการทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตามที่มาตรการ กำหนด	ไม่มี	-
	3) พิจารณาเลือกบริษัทรับเหมา ที่มีการจัดการด้านความ ปลอดภัยประกอบด้วยและในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของ โครงการและบริษัทรับเหมา จะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการ คุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ ปฏิบัติงานในโครงการ	3) โครงการมี บริษัท สุชาติาชีวิล จำกัด เป็นผู้รับเหมาในการ ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบ อย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและ ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2) การสาธารณสุข (ต่อ)	มาตรการป้องกันโรคจากแมลงและสัตว์นำโรค 1) ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ บ้านพักคนงานเพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือแหล่ง เชื้อโรคต่างๆ	1) มีการปิดปากภาชนะเก็บอย่างมิดชิด รวมทั้งเก็บทำลายเศษ วัสดุต่างๆ เช่น ขวด โห กระจบอง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิด เพื่อ ไม่ให้รองรับน้ำได้จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี	ไม่มี	-
	2) ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหายต้อง ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ ใช้แทนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง/ปรับปรุง	2) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอย เป็นประจำ	ไม่มี	-
	3) ตรวจสอบจุดรั่วซึมของถังเก็บน้ำดื่ม หากพบให้รีบแก้ไขโดยทันที	3) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลถังน้ำดื่มในพื้นที่โครงการ	ไม่มี	-
	4) กำจัดหนู และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพัก คนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ - ฉีดพ่นยากำจัดยุง แมลงสาบ และแมลงวันบริเวณบ้าน บ้านพักคนงาน ห้องน้ำ-ห้องส้วมก่อนและหลังการรื้อ ถอน โดยทำการฉีดพ่นภายหลังมือคนงานทั้งหมดย้าย ออกไปหมดแล้ว - ปิดล้อมบริเวณบ้านพักคนงาน โดยทำการอุดรูต่างๆ ที่หนู อาจจะใช้เป็นทางหนีออกสู่ภายนอกโครงการระหว่างทำ การรื้อถอน เช่น ท่อระบายน้ำ รุดตามผนังและจัดทำทาง หนีให้หนูโดยเฉพาะ เพื่อกันไว้กำจัดต่อไป	4) โครงการมีการกำจัดหนู และแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์หลังจากการ รื้อถอนบ้านพักคนงานแล้ว	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2) การสาธารณสุข (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้เหลือตกค้าง - สูบสิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะออก โดยให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสูบไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และทำการฝังกลบในทันที - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที - ใส่ทรายอะเบทในบ่อตกตะกอน เพื่อกำจัดลูกน้ำ ก่อนระบายน้ำออก และกลบบ่อในทันที 			
	5) กำจัดแมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นกำจัดแมลงสาบโดยรอบบริเวณที่พักอาศัยทุกเดือน - สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณที่พักอาศัยเป็นประจำทุกสัปดาห์ - ฉีดพ่นยากำจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวันชุม 	5) โครงการมีการกำจัดแมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์หลังจากการรื้อถอนบ้านพักคนงานแล้ว	ไม่มี	-
	6) ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที	6) โครงการจัดให้คนงานทำความสะอาดพื้นที่หลังจากรื้อถอนบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2) การสาธารณสุข (ต่อ)	7) จัดห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำอยู่เสมอ	7) มีการจัดคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม	ไม่มี	-
	8) ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	8) โครงการไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์บริเวณพื้นที่โครงการ	ไม่มี	-
	มาตรการลดผลกระทบจากกิจกรรมที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด โรคระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง 1) จัดเจ้าหน้าที่โครงการพบปะกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับ ความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการ ชี้แจงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รวมทั้งการ แก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาก่อสร้าง/ปรับปรุง	1) โครงการจัดเจ้าหน้าที่พบปะผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง โครงการ	ไม่มี	-
	2) ต้องดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้ง กรณีหยุดใช้งาน	2) ผู้รับเหมาก่อสร้างกำชับคนงานให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง หลังจากหยุดใช้งาน	ไม่มี	-
	3) จัดวางแผนหลักไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงบริเวณ ทางเข้า-ออก และมีการล้างล้อรถบรรทุกทุกดินก่อนวิ่งออกสู่ทาง สาธารณะประโยชน์	3) มีการวางแผนหลักบริเวณทางเข้า-ออกโครงการและมีคนงาน ฉีดน้ำล้อรถบรรทุกที่เข้า-ออกบริเวณพื้นที่โครงการ	ไม่มี	-
	4) หมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์รถบรรทุกโดยเฉพาะเครื่องยนต์ ดีเซล เพื่อให้การระบายควันเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด	4) ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการตรวจสอบเครื่องยนต์รถบรรทุกอยู่ เสมอ	ไม่มี	-
	5) จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเก็บกวาด เศษดิน เศษทราย ที่ตก หล่นบริเวณพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบโครงการ ในกรณีมีเศษดิน เศษทราย ที่เปื้อกตกหล่นทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาด พื้นที่ให้สะอาดโดยทันที	5) มีคนงานทำหน้าที่ทำความสะอาด เก็บกวาดเศษหิน เศษทราย บริเวณโดยรอบโครงการ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2) การสาธารณสุข (ต่อ)	6) จัดให้มีบัน (Bund) สำหรับกองทรายในพื้นที่ก่อสร้าง/ ปรับปรุง และจัดให้มีคนงานคอยฉีดน้ำให้เปียกชื้นอยู่เสมอ	6) ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้คนงานคอยฉีดพรมน้ำบริเวณกอง ทรายอยู่เสมอ	ไม่มี	-
	มาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วง 1) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงและบ้านพักคนงานในโครงการ บริเวณชั้น 1 พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป ซึ่ง สามารถบำบัดน้ำเสียได้จนเหลือค่าความสกปรก (BOD) 20 มิลลิกรัม/ลิตร เพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม	1) โครงการมีการเตรียมห้องน้ำห้องส้วมในพื้นที่โครงการให้แก่ คนงานก่อสร้าง	ไม่มี	-
	2) สุบกากระบายน้ำในถังระบายตามความเหมาะสม	2) โครงการประสานงานให้รถสูบล้างถังระบายน้ำไปกำจัดต่อไป	ไม่มี	-
	3) จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และกำจัดกลิ่นภายในห้องส้วม อย่างสม่ำเสมอ	3) มีคนงานทำหน้าที่ดูแลห้องน้ำห้องส้วมเป็นประจำทุกวัน	ไม่มี	-
	มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก 1) ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง และบ้านพักคนงานเพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือ แหล่งเชื้อโรคต่างๆ	1) มีการปิดปากภาชนะเก็บอย่างมิดชิด รวมทั้งเก็บทำลายเศษ วัสดุต่างๆ เช่น ขวด ไห กระจกร้าว ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิด เพื่อ ไม่ให้ยุงรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี	ไม่มี	-
	2) ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง และฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบ บริเวณบ้านพักคนงานห้องน้ำ ห้องส้วม โดยฉีดพ่นภายหลังที่ คนงานย้ายออกไปหมดแล้ว	2) โครงการมีการฉีดพ่นกำจัดยุง และฉีดพ่นแมลงสาบบริเวณ ห้องน้ำคนงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง บ้านพักงาน หลังจากมีการรื้อ ถอนแล้ว	ไม่มี	-
	3) ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยาแล้ว เสร็จทันที	3) โครงการจัดคนงานให้ทำความสะอาดพื้นที่หลังรื้อถอนบ้านพัก	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2) การสาธารณสุข (ต่อ)	มาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1) ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงและ บ้านพักคนงาน	1) โครงการไม่อนุญาตให้คนงานนำสัตว์เข้ามาในพื้นที่โครงการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล	ไม่มี	-
	2) หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกสัตว์กัด โดยไม่เหย่หรือรังแกให้สัตว์โมโห รวมทั้งไม่เข้าใกล้สัตว์ที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ	2) โครงการไม่อนุญาตให้คนงานนำสัตว์เข้ามาในพื้นที่โครงการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล	ไม่มี	-
	มาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 1) จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกตผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ จามมีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและพบ แพทย์ทันที	1) มีเจ้าหน้าที่โครงการคัดกรองคนงานเบื้องต้น ก่อนเข้าพื้นที่ โครงการทุกวัน	ไม่มี	-
	2) มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ทุก ครั้งก่อนการออกเดินทาง	2) มีเจ้าหน้าที่โครงการคัดกรองคนงานเบื้องต้น ก่อนเข้าพื้นที่ โครงการทุกวัน	ไม่มี	-
	3) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ สำหรับคนงานอย่างเพียงพอ ทั้งในพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และที่ พักคนงาน	3) โครงการมีการติดตั้งจุดล้างมือ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ใน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	4) จัดที่นั่งรับประทานอาหารในแคมป์ หรือสถานที่ก่อสร้าง ให้ ถูกสุขลักษณะ	4) มีการกำชับไม่ให้นักงานนั่งรับประทานอาหารรวมกันเป็นกลุ่ม	ไม่มี	-
	5) การรับ - ส่งคนงาน ควรจำกัดจำนวนคนในรถไม่ให้แออัด	5) มีรถรับ-ส่ง เพียงพอต่อจำนวนคนงาน	ไม่มี	-
	6) ให้ความสำคัญสะอาดยานพาหนะโดยสารทุกครั้ง และเปิดการ ระบายอากาศ	6) คนขับรถรับ-ส่งคนงานจะทำความสะอาดรถทุกสัปดาห์	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2) การสาธารณสุข (ต่อ)	7) จัดหาสื่อความรู้ และข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการป้องกันโรค COVID-19 ด้วยภาษาที่ คนงานเข้าใจได้ และให้มี จุดประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค COVID-19 ที่ชัดเจน	7) โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการ ป้องกันโรค COVID-19	ไม่มี	-
	8) ให้ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้างาน จัดให้มี safety talk กับคนงาน เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ช่วงก่อนเข้างานทุกวัน และมี การกำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรค COVID-19 อย่างสม่ำเสมอ	8) โครงการจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กับผู้ควบคุมงาน คนงาน เกี่ยวกับการป้องกันโรค COVID-19 ก่อนเริ่มทำงานทุกวัน	ไม่มี	-
	9) มอบหมายหัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป) รับผิดชอบตามมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด	9) มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป) ดูแลการเคลื่อนย้ายแรงงาน ก่อสร้างในโครงการ	ไม่มี	-
	10) บันทึกหรือจัดข้อมูลจำนวนแรงงานที่ต้องมีการเดินทางและ เคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง และทำความเข้าใจกับคนงานในการ ปฏิบัติตนในระหว่างเดินทางอย่างถูกต้อง	10) มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป) ดูแลการเคลื่อนย้ายแรงงาน ก่อสร้างในโครงการ	ไม่มี	-
	11) เตรียมวางแผนปฏิบัติการและทำความเข้าใจกับคนงาน กรณี ที่มีการยืนยันว่าพบผู้ป่วย เช่น 11.1 การโยกย้ายคนงานที่ไม่ป่วยเพื่อลดการสัมผัสกับ ผู้ป่วย สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรวมถึงครอบครัวผู้สัมผัส เสี่ยงสูงจะถูกแยกไปกักตัว 11.2 จัดระบบการรองรับการดำเนินชีวิตประจำวันใน ระหว่างการกักกันตัวคนงานหรือกรณีที่มีการปิดพื้นที่ แคมป์ เช่น การจัดหาอาหาร และของใช้ประจำวัน ของคนงาน เป็นต้น 11.3 การกำจัดการเดินทางเข้า-ออกจากแคมป์ หรือที่พัก	11) มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป) ดูแลในกรณีที่พบผู้ป่วย COVID-19 ในพื้นที่โครงการ ประสานงานกับหน่วยการ สาธารณสุขในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เข้าควบคุมพื้นที่เป็นพื้นที่ ควบคุมโรค	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2) การสาธารณสุข (ต่อ)	11.4 ประสานงานกับหน่วยงานการปิดพื้นที่แคมป์ เพื่อใช้ เป็นพื้นที่ควบคุมโรค หรือเพื่อการรักษาพยาบาล ภาครัฐในพื้นที่ทันที เพื่อรับทราบคำแนะนำ			
	12) โครงการกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนสำหรับคนงานทุกคนที่มี ความเสี่ยง กรณีมีวัคซีนที่ได้รับยืนยันว่าช่วยในการป้องกันโรค COVID-19	12) โครงการมีการจัดการในผู้รับเหมา หัวหน้าคนงาน คนงาน ก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค COVID-19 ทุกคน	ไม่มี	-
	มาตรการด้านการใช้น้ำในการก่อสร้าง 1) ตรวจสอบการใช้น้ำตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้รั่วไหลทิ้ง	1) มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก๊อกน้ำบริเวณพื้นที่โครงการอยู่เป็น ประจำ	ไม่มี	-
	2) ผู้รับเหมาต้องควบคุมการใช้น้ำ กิจกรรมการก่อสร้างและ คนงานก่อสร้าง	2) หัวหน้าคนงานกำชับคนงานเรื่องการใช้น้ำในกิจกรรมก่อสร้าง	ไม่มี	-
	มาตรการด้านการจัดการระบบสุขาภิบาลในพื้นที่ก่อสร้าง/ ปรับปรุงและบ้านพักคนงานก่อสร้าง 1) ผู้รับเหมาเก็บรวบรวมมูลฝอยที่เกิดขึ้นโดยติดต่อประสานให้ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ให้เขามารับมูลฝอยไปกำจัดตามหลัก สุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	1) โครงการมีการประสานงานให้เทศบาลเมืองเขารูปช้างเข้ามา รับมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล	ไม่มี	-
	2) ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ เพียงพอ และบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ ภายในที่พักคนงาน สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง ใช้ห้องน้ำ บริเวณชั้น 1 ของอาคาร	2) โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ในพื้นที่ โครงการ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2) การสาธารณสุข (ต่อ)	มาตรการด้านคนงานก่อสร้าง 1) พิจารณารับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ในกรณีแรงงานดังกล่าวไม่ได้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง ต้องนำแรงงานดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องก่อนรับเข้าทำงานหรือนำไปต่ออายุใบอนุญาตกรณีใบอนุญาตดังกล่าวหมดอายุ	1) มีการรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตการทำงานอย่างถูกต้องเท่านั้น	ไม่มี	-
	2) กำหนดให้ผู้รับเหมาของโครงการจัดการอบรมให้ความรู้และคำแนะนำแก่คนก่อสร้างในการป้องกันโรค โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานให้บริการสาธารณสุขในพื้นที่	2) โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค แก่ผู้รับเหมา หัวหน้าคนงาน และคนงานก่อสร้าง	ไม่มี	-
	3) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างและที่ทุกคนงานตลอด 24 ชม.	3) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	-
	4) กำหนดระเบียบปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลแรงงานต่างถิ่นไม่ให้ก่อความเดือดร้อนหรือก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชน	4) มีการตั้งกฎกติกา ระเบียบการปฏิบัติ ในการดูแลแรงงานต่างถิ่นไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยข้างเคียง	ไม่มี	-
	5) กำหนดให้ผู้รับเหมาพิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก หากไม่ได้จ้างแรงงานท้องถิ่นที่ต้องมีการตรวจสอบสุขภาพก่อน	5) มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเข้าทำงานเป็นอันดับแรก แล้วจึงพิจารณาจ้างแรงงานต่างถิ่นเข้าทำงาน	ไม่มี	-
	6) กำหนดให้ผู้รับเหมาพิจารณาจ้างคนในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน เข้าทำงานในโครงการเป็นอันดับแรก หากไม่ทำให้จ้างแรงงานต่างถิ่นที่ต้องตรวจสอบสุขภาพก่อน และห้ามไม่ให้รับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานเพื่อลดปัญหาจากการแพร่กระจายโรคจากบุคคลกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ชุมชน	6) ผู้รับเหมาพิจารณาจ้างคนในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน เข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2) การสาธารณสุข (ต่อ)	7) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ ประสานงานกับหน่วยงานให้บริการสาธารณสุขในพื้นที่ในกรณีที่ ต้องส่งต่อผู้ป่วย	7) โครงการจัดให้มีตู้ยาสามัญในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน พื้นที่โครงการ และบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	8) จัดเตรียมและควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด	8) เจ้าหน้าที่โครงการจัดเตรียมและดูแลการใช้งานอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแก่คนงานก่อสร้าง	ไม่มี	-
	มาตรการด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลของคนงานก่อสร้าง 1) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงานอย่าง เพียงพอและเหมาะสม พร้อมควบคุมให้มีการใช้ขณะปฏิบัติงาน ทุกครั้งอย่างเคร่งครัด	1) เจ้าหน้าที่โครงการจัดเตรียมและดูแลการใช้งานอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแก่คนงานก่อสร้าง	ไม่มี	-
	2) อบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในเขตก่อสร้าง และ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่างๆ	2) มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป) ประจำโครงการ คอยอบรม ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับคนงานก่อสร้าง	ไม่มี	-
	3) จัดทำป้ายหรือสัญญาณไฟแสดงเขตการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างให้ชัดเจน	3) มีสัญญาณไฟแสดงรอบบริเวณโครงการก่อสร้างอย่างชัดเจน	ไม่มี	-
	4) กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการให้คนงานก่อสร้างทุกคนรับทราบ	4) มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) ประจำโครงการดูแลด้าน ความปลอดภัยของคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	-
	มาตรการเกี่ยวกับโรคจากสัตว์เลี้ยง 1) ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดภายในพื้นที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง และบ้านพักคนงานดูแลให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง ทั้งในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงานเพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงหรือแหล่งเชื้อโรคต่างๆ	1) โครงการไม่อนุญาตให้นำสัตว์ทุกชนิด เข้าในพื้นที่ก่อสร้าง และมีหัวหน้าคนงานดูแลบริเวณก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ไม่ให้มีแหล่งน้ำท่วมขัง เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ และเชื้อโรคต่างๆ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2) การสาธารณสุข (ต่อ)	2) จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพัก คนงานเป็นประจำทุกวัน	2) มีคนงานรับผิดชอบในการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน	ไม่มี	-
	3) จัดระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการให้แก่งานอย่าง ถูกสุขลักษณะ	3) โครงการจัดให้มีระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการให้ คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ	ไม่มี	-
	4) นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่บริษัทผู้รับเหมาต้องนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดระบุ ไว้ในสัญญาจ้างอย่างชัดเจน	4) ผู้รับเหมามีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	-
	5) จัดห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล พร้อมจัด เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำอยู่เสมอ	5) มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ให้สะอาด และถูกหลักสุขาภิบาลอยู่เสมอ	ไม่มี	-
	มาตรการป้องกันผลกระทบจากกิจกรรมการทาสีภายใน โครงการต่อชุมชน			
	1) จัดหาอุปกรณ์หน้ากากป้องกันละอองและไอของสารพิษจากสี ทาอาคารพร้อมกำหนดให้คนงานสวมใส่ทุกครั้งตลอดเวลาที่ ดำเนินกิจกรรมทาสีอาคาร	1) มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) กำชับคนงานก่อสร้างให้สวม หน้ากากเพื่อป้องกันละอองและไอของสารพิษจากสี ขณะ ดำเนินงานทาสีอาคาร	ไม่มี	-
	2) ห้ามคนงานก่อสร้างรับประทานอาหารภายในอาคารที่มี กิจกรรมทาสี	2) โครงการติดป้ายห้ามคนงาน รับประทานอาหารภายในอาคาร ที่มีการทาสี	ไม่มี	-
4.3) ระบบป้องกันอัคคีภัย	1) ตรวจสอบสภาพสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊ก ให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ ก่อนเริ่มใช้งาน กรณีที่พบจุดที่ชำรุด ให้รีบซ่อมแซมโดย ทันที เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ ไฟฟ้าลัดวงจรและอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดกับคนงานก่อสร้างได้	1) มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟ ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3) ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	2. ติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและภายในอาคารก่อสร้างที่มีกิจกรรมก่อสร้าง ในตำแหน่งที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและใช้ได้สะดวก	2) มีถังดับเพลิงแบบมือถือ วางไว้ในตำแหน่งต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และภายในอาคารก่อสร้าง	ไม่มี	ภาพที่ 2-7 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง
	3. ห้ามสูบบุหรี่ และนำวัตถุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย	3) โครงการมีการติดป้าย ห้ามสูบบุหรี่ ในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	-
	4. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ละวัน ควรตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง	4) มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในพื้นที่โครงการก่อสร้างในแต่ละวัน	ไม่มี	-
	5) จัดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่างๆ ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมิดชิดเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น	5) โครงการจัดเตรียมพื้นที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟให้อยู่ในที่ปลอดภัย	ไม่มี	-
	6) จัดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุวัตถุไวไฟให้มิดชิดและปิดสนิทเพื่อป้องกันการกระจายของไอระเหย	6) หัวหน้าคนงานกำชับให้คนงานปิดฝาภาชนะที่บรรจุวัตถุไวไฟให้สนิททุกครั้ง	ไม่มี	-
	7) ติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณที่โครงการไว้ในสำนักงานประสานเพื่อติดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	7) มีป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	ไม่มี	-
	8) กำหนดมาตรการบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างโครงการ	8) มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการทำหน้าที่ในการดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ไม่มี	-
	9) จัดหัวหน้าคนงานคอยดูแลความเรียบร้อยและรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุไวไฟ จำพวกทินเนอร์หรืออื่นๆ รวมทั้งการต่อสายไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าของคนก่อสร้าง	9) มีหัวหน้าคนงานดูแลความเรียบร้อยและรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุไวไฟ และการใช้ไฟฟ้าของคนงานก่อสร้าง	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3) ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	10) ติดป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเตือน เพื่อให้คนงาน ก่อสร้างปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีหัวหน้างานเป็นผู้ควบคุม เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า หรือน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมีการ เดินสายไฟอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มตลอด	10) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ติดป้ายการใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อันตรายที่เกิดจากการทำงาน	ไม่มี	-
	11) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง	11) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำการอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาพที่ 2-5 ป้อมยาม บริเวณโครงการ
4.4) อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	มาตรการด้านความปลอดภัยในสถานที่ 1) วางแผนป้องกันอุบัติเหตุ ตั้งแต่การวางแผนงานก่อสร้าง หรือ ตั้งแต่การกำหนดตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว แบ่งพื้นที่ บริเวณก่อสร้างออกเป็นส่วนๆ ทั้งนี้ต้องให้เกิดความสะดวกในการ ก่อสร้าง ง่ายต่อการควบคุม และให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด	1) โครงการมีการวางแผนงานก่อสร้างและแผนป้องกันอุบัติเหตุใน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้สะดวกแก่การควบคุมและป้องกัน อุบัติเหตุ	ไม่มี	-
	2) สถานที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง ต้องมีป้ายสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนภัยต่างๆ หรือควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่เข้าไปใน บริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งป้ายสัญลักษณ์นี้ต้องมีขนาดพอเหมาะ และเห็นได้ชัดเจน ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อสากลที่ทุก คนสามารถเข้าใจได้ง่าย	2) โครงการมีการติดป้ายเตือน เช่น ป้ายห้ามเข้า ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ทั่วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	-
	3) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง และ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร	3) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ไม่มี	ภาพที่ 2-5 ป้อมยาม บริเวณโครงการ
	4) การขุดพื้นดิน คู ที่มีความลึกมากกว่า 1.50 เมตร ต้องมีการค้ำ ยันหรือทำให้ลาดเอียง	4) มีการค้ำยันในพื้นที่ที่มีการขุดดิน ที่มีความลึกมากกว่า 1.50 เมตร	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.4) อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	มาตรการความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร 1) จัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ	1) มีการอบรมคนงานก่อสร้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อตระหนักถึงอันตรายในการทำงาน แนะนำวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	ไม่มี	-
	2) การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในคนงานทุกคน เพื่อให้ตระหนักถึงการทำงานด้วยความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเสมอ	2) มีการอบรมคนงานก่อสร้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อตระหนักถึงอันตรายในการทำงาน แนะนำวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	ไม่มี	-
	3) จัดวางวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	3) มีการจัดทำพื้นที่สำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์	ไม่มี	-
	4) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด	4) มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมและให้คำแนะนำในการทำงานอย่างใกล้ชิด	ไม่มี	-
	5) กำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการทำงานของคนงานก่อสร้างเช่น สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้างและไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด เป็นต้น	5) มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ให้คำแนะนำข้อปฏิบัติในการทำงานของคนงานก่อสร้างที่ถูกต้องและปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน	ไม่มี	-
	มาตรการด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล 1) จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ	1) มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) จัดอบรมคนงานก่อสร้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อตระหนักถึงอันตรายในการทำงาน แนะนำวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	ไม่มี	-
	2) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด	2) มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมและให้คำแนะนำในการทำงานอย่างใกล้ชิด	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.4) อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	มาตรการด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล 1) จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติ อย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ	1) มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) จัดอบรมคนงานก่อสร้าง ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อตระหนักถึงอันตรายในการทำงาน แนะนำวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	ไม่มี	-
	2) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อ คนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด	2) มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมและให้คำแนะนำในการทำงาน อย่างใกล้ชิด	ไม่มี	-
	3) ผู้ควบคุมงานต้องสอดส่องดูแลให้คนงานสวมใส่เครื่องป้องกัน อันตรายและกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	3) มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) กำชับคนงานก่อสร้างให้สวม ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน	ไม่มี	-
	4) จัดเตรียมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล เช่น หมวกนิรภัย ที่ครอบหู รองเท้านิรภัย เป็นต้น โดย จัดเตรียมให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนของคนงานก่อสร้างและ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	4) มีการจัดเตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล สำหรับคนงานก่อสร้างให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ไม่มี	-
	5) ควบคุมคนงานให้สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน	5) มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) กำชับคนงานก่อสร้างให้สวม ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน	ไม่มี	-
	6) ห้ามดื่มสุรา หรือเสพเครื่องดื่ม ของมีเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่น หรือหยอกล้อกันในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืน ต้องได้รับการลงโทษ	6) มีป้ายเตือน ห้ามดื่มสุราและสิ่งเสพติด ขณะปฏิบัติงาน ผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับการลงโทษ	ไม่มี	-
	7) จัดหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยฉุกเฉินภายในหน่วยก่อสร้าง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ เพื่อเป็นการระงับเหตุ อันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น	7) โครงการจัดให้มีกล่องปฐมพยาบาล และมีเจ้าหน้าที่ดูแลใน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.4) อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	มาตรการด้านพื้นที่ก่อสร้างต่อพื้นที่โดยรอบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง โดยระบุ ชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลข โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง ได้รับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน ได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่ก่อสร้าง 1) จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตาราง กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ผู้รับเหมาก่อสร้างได้มีการติดป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ โดย ระบุชื่อโครงการ ลักษณะการก่อสร้าง ชื่อบริษัท ผู้รับเหมา เลขที่ สัญญา ระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานพร้อมทั้งเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ ตามมาตรการกำหนด	ไม่มี	-
	2) ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิด และแน่นหนาเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง	2) มีการใช้ผ้าใบคลุมท้ายรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอย่าง มิดชิด	ไม่มี	-
	3) จัดไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอภายในพื้นที่ก่อสร้าง	3) มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	-
	4) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของ เจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ ความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	4) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ไม่มี	ภาพที่ 2-5 ป้อมยาม บริเวณโครงการ
	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากแรงงานต่างด้าว 1) พิจารณาเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่ใช้แรงงานต่างด้าวที่ ได้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายและที่มี การจัดการด้านความปลอดภัยประกอบด้วย อีกทั้งในสัญญา ว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมาจะต้องระบุ ครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย ของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ ดังนี้ 1.1) แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องมีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง	1) มีการจ้างคนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก และคนงานต่างด้าวมิ ใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.4) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	1.2) วางกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน - ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท - ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง - ห้ามนำสุราและยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาดื่มหรือเสพภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน - ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท - ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในบ้านพักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต - ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด - ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด - ช่วยกันรักษาความสะอาด - ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต	1.2) หัวหน้าคนงานกำชับให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบการอยู่ร่วมกันอย่างเคร่งครัด	ไม่มี	-
	1.3) การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย	1.3) มีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน	ไม่มี	-
	1.4) การตรวจสอบสภาพเครื่อง/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน	1.4) มีการตรวจสอบสภาพเครื่อง/อุปกรณ์ทุกชนิดก่อนการใช้งาน	ไม่มี	-
	2) ผู้รับเหมาต้องควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	2) ผู้รับเหมามีการควบคุมดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน	ไม่มี	-
	3) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน หลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	3) มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานโดยใช้ใบรับรองแพทย์ และมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ	รายละเอียดการป ฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.4) อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	4) จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงาน ก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น 4.1) บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่ กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับทึบ อีกทั้ง จะจัดให้คนงานพักภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อห้องที่ เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป 4.2) จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ คนงาน 15 คน 4.3) จัดให้มีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่ คนงานก่อสร้าง 4.4) ให้มีการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม และน้ำ ใช้ไม่พื้นที่ก่อสร้าง 4.5) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสมและ จำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงานและควบคุม ให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่าง เคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง 5) จัดระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	4) มีการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงาน ก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ ตามมาตรการกำหนด	ไม่มี	-
	6) จัดระบบบันทึกการเข้าออกของคนงาน เช่น ติดตั้งเครื่องบับ ที่การเข้า-ออกเป็นต้น ไว้บริเวณเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	6) มีการเช็คชื่อคนงานก่อสร้างก่อนเริ่มทำงานทุกวัน	ไม่มี	-
	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากข้อมูลอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด 1) พิจารณารับแรงงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีที่ต้องรับ แรงงานต่างด้าวต้องเป็นแรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมแรงงาน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	1) มีการจ้างคนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก และคนงานต่างด้าวมี ใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.4) อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	2) จัดบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด	2) มีการจัดให้มีบ้านพักคนงานตามที่มาตรฐานกำหนด	ไม่มี	-
	3) จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงาน ก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น 3.1 บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่ กฎหมายกำหนดมีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับทึบ อีกทั้ง จะจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวน คนต่อห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป 3.2 จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ คนงาน 15 คน 3.3 จัดให้น้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคที่สะอาด แก่คนงานก่อสร้าง 3.4 ให้มีการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม และน้ำ ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง 3.5 จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่ จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรวบรวมนำไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอย เหลือตกค้าง	3) มีการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงาน ก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ ตามมาตรการกำหนด	ไม่มี	-

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ ชิกซ์เซนส์ คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2568 (ต่อ)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการและแนว ทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.4) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	4) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	4) มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ไม่มี	-
	5) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องคอยควบคุมและตรวจสอบการทำงานของของคนงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐาน และถูกหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขณะปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาก่อสร้าง/ปรับปรุง นอกจากนี้ต้องคอยสอดส่องพฤติกรรมของคนงานอยู่เสมอ	5) ผู้รับเหมาก่อสร้างคอยดูแลควบคุมและตรวจสอบการทำงานของของคนงานก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน	ไม่มี	-
	6) กำหนดเวลาทำงานของแรงงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง	6) มีการกำหนดระยะเวลาการทำงานของแรงงานก่อสร้างในช่วง 08.00-17.00 น.	ไม่มี	-
	7) จัดระบบบันทึกการเข้าออกของแรงงานก่อสร้าง บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	7) มีการเช็คชื่อคนงานก่อสร้างก่อนเริ่มทำงานทุกวัน	ไม่มี	-
	8) ติดตั้งกล้อง CCTV ไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	8) มีการติดตั้งกล้อง CCTV ในบริเวณพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาพที่ 2-8 กล้อง CCTV ภายในโครงการ
	9) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ตลอด 24 ชั่วโมง	9) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ไม่มี	-
	10) จัดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ไว้ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	10) โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่โครงการ	ไม่มี	-
	11) กำหนดให้ตรวจปัสสาวะของคนงานโครงการ ทุกๆ 6 เดือน เพื่อหาสารเสพติด	11) มีการตรวจปัสสาวะของคนงานในพื้นที่โครงการทุกๆ 6 เดือน	ไม่มี	-
4.5) สุขภาพ	1) จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมคนงานขณะปฏิบัติงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	1) มีหัวหน้างานคอยควบคุมดูแลคนงานในขณะที่ปฏิบัติงานก่อสร้าง	ไม่มี	-



ภาพที่ 2-1 พื้นที่โครงการปัจจุบัน



ภาพที่ 2-2 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 2051



ภาพที่ 2-3 ผ้าใบคลุมวัสดุก่อสร้าง



ภาพที่ 2-4 ภาชนะรองรับมูลฝอย




ภาพที่ 2-5 ป้อมยามบริเวณโครงการ



ภาพที่ 2-6 ป้ายชี้โครงการ



ภาพที่ 2-7 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง



ภาพที่ 2-8 กล้อง CCTV ภายในโครงการ

ภาพที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)