ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



คุณภาพอากาศ



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 – 08 February 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	04 – 09 February 2025
Analytical Date	:	04 – 13 February 2025
Report Date	:	14 February 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68032/1	01-02/02/2025	0.0788	0.0391
2.	-	02-03/02/2025	*	*
3.	S68032/3	03-04/02/2025	0.0720	0.0356
4.	S68032/5	04-05/02/2025	0.0843	0.0419
5.	S68032/7	05-06/02/2025	0.0754	0.0375
6.	S68032/9	06-07/02/2025	0.0667	0.0329
7.	S68032/11	07-08/02/2025	0.0779	0.0385
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 15 February 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	11 – 18 February 2025
Analytical Date	:	11 February – 12 March 2025
Report Date	:	13 March 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68032/13	08-09/02/2025	0.0969	0.0480
2.	-	09-10/02/2025	*	*
3.	S68032/15	10-11/02/2025	0.0217	0.0105
4.	S68032/17	11-12/02/2025	0.0750	0.0369
5.	-	12-13/02/2025	**	**
6.	S68032/19	13-14/02/2025	0.0694	0.0339
7.	S68032/21	14-15/02/2025	0.765	0.0379
Standard			**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark :
- Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
- Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
- Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025
- * Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.
- ** Not have monitoring environment because 12 – 13 February 2025 is Makha Bucha Day.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669080 E 1519835 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 – 22 February 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	18 - 23 February 2025
Analytical Date	:	18 February- 05 March 2025
Report Date	:	06 March 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68032/21	15-16/02/2025	0.0541	0.0268
2.	-	16-17/02/2025	*	*
3.	S68032/25	17-18/02/2025	0.0659	0.0326
4.	S68032/27	18-19/02/2025	0.0637	0.0314
5.	S68032/29	19-20/02/2025	0.0553	0.0272
6.	S68032/31	20-21/02/2025	0.0574	0.0285
7.	S68032/33	21-22/02/2025	0.0426	0.0210
Standard			**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

* *Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.*

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669080 E 1519835 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 February – 01 March 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	24 February - 03 March 2025
Analytical Date	:	24 February - 05 March 2025
Report Date	:	06 March 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68032/35	22-23/02/2025	0.0305	0.0149
2.	-	23-24/02/2025	*	*
3.	S68032/37	24-25/02/2025	0.0687	0.0341
4.	S68032/39	25-26/02/2025	0.0728	0.0362
5.	S68032/41	26-27/02/2025	0.0635	0.0316
6.	S68032/43	27-28/02/2025	0.1192	0.0594
7.	S68032/45	28/02-01/03/2025	0.0731	0.0363
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

* *Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.*

[redacted]

DO NOT COPY PA

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/25
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 – 18 February 2025
Received Date	:	21 February 2025
Analytical Date	:	21 – 25 February 2025
Report Date	:	26 February 2025
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8985
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9423
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.4543
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.8542
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.9323
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9562
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8563
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.4523
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8562
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5462
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9542
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.2532
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.6521
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8932
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.0123
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.5462
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.8653
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.9562
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.0353
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.3653
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.9633
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.4542
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.2332
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.4542
8 Hour Average	**1.8024**
1 Hour Maximum	**2.3653**
1 Hour Minimum	**0.8562**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expir[redacted]

DO NOT COPY PARTIA[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/27
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 – 19 February 2025
Received Date	:	21 February 2025
Analytical Date	:	21 – 25 February 2025
Report Date	:	26 February 2025
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.0123
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8963
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.4521
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9235
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1653
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.4583
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.6535
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8453
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9562
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8475
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.3563
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4575
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.8953
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.6254
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.3562
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2652
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.6532
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9563
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.2123
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.4013
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.4542
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.6232
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.0103
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.2132
8 Hour Average	**1.6957**
1 Hour Maximum	**2.3563**
1 Hour Minimum	**0.8475**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67713-358

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/29
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 – 20 February 2025
Received Date	:	21 February 2025
Analytical Date	:	21 – 25 February 2025
Report Date	:	26 February 2025
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9562
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9843
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8562
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8591
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8542
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0213
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.1546
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.4543
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6532
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9896
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8591
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8322
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.1032
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.8456
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.6523
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.1032
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9562
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8451
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8751
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.3562
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.4581
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.6523
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.0213
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.4862
8 Hour Average	**1.5115**
1 Hour Maximum	**2.4581**
1 Hour Minimum	**0.8322**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Conc
Expire

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/25
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 – 18 February 2025
Received Date	:	21 February 2025
Analytical Date	:	21 – 25 February 2025
Report Date	:	26 February 2025
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0183
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0182
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0181
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0186
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0195
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0152
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0163
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0154
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0175
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0172
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0182
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0193
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0184
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0172
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0156
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0162
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0180
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0173
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0185
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0189
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0165
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0164
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0175
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0182
24 Hour Average	**0.0175**
1 Hour Maximum	**0.0195**
1 Hour Minimum	**0.0152**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311

Concentration (ppm) ; EB0129027

Calib [redacted]

Expi

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/27
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 – 19 February 2025
Received Date	:	21 February 2025
Analytical Date	:	21 – 25 February 2025
Report Date	:	26 February 2025
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0188
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0196
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0184
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0162
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0185
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0165
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0184
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0192
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0153
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0169
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0172
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0182
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0188
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0165
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0169
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0182
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0183
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0165
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0181
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0162
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0160
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0153
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0154
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0156
24 Hour Average	**0.0173**
1 Hour Maximum	**0.0196**
1 Hour Minimum	**0.0153**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311
Concentration (ppm) ; EB0129027
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 55.47
Expir [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/29
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 – 20 February 2025
Received Date	:	21 February 2025
Analytical Date	:	21 – 25 February 2025
Report Date	:	26 February 2025
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0180
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0162
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0154
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0157
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0169
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0156
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0164
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0185
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0192
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0175
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0183
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0182
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0184
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0184
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0163
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0164
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0168
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0172
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0176
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0178
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0182
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0186
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0194
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0154
24 Hour Average	**0.0174**
1 Hour Maximum	**0.0194**
1 Hour Minimum	**0.0154**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311

Concentration (ppm) ; EB0129027

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/25
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 – 18 February 2025
Received Date	:	21 February 2025
Analytical Date	:	21 – 25 February 2025
Report Date	:	26 February 2025
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0026
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0025
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0013
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0015
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0011
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0021
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0023
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0025
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0013
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0015
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0014
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0032
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0035
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0036
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0034
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0038
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0019
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0029
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0027
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0025
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0021
24 Hour Average	**0.0023**
1 Hour Maximum	**0.0038**
1 Hour Minimum	**0.0011**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E .2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C-0427408948
Concentration (ppm) ; EB0129027
Ca
Ex

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/27
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 – 19 February 2025
Received Date	:	20 February 2025
Analytical Date	:	20 – 25 February 2025
Report Date	:	26 February 2025
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0010
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0028
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0027
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0029
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0024
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0023
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0026
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0036
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0035
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0034
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0039
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0023
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0028
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0024
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0027
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0020
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0016
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0018
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0019
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0011
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0023
24 Hour Average	**0.0024**
1 Hour Maximum	**0.0039**
1 Hour Minimum	**0.0010**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C-0427408948
Concentration (ppm) : FB0129027
C
E

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/29
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 – 20 February 2025
Received Date	:	21 February 2025
Analytical Date	:	21 – 25 February 2025
Report Date	:	26 February 2025
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0032
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0029
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0029
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0032
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0031
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0036
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0035
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0034
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0037
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0031
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0032
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0023
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0025
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0021
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0020
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0028
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0015
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0018
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0019
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0028
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0030
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0029
24 Hour Average	**0.0027**
1 Hour Maximum	**0.0037**
1 Hour Minimum	**0.0013**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C-0427408948
Concentration (ppm) ; EB0129027

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 – 20 February 2025
Sampling Time	:	11.00 a.m.
Received Date	:	24 February 2025
Analytical Date	:	24 February – 04 March 2025
Report Date	:	05 March 2025
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68032/25	18/02/2025	0.828	1.286	2.114
S68032/27	19/02/2025	0.806	1.225	2.031
S68032/29	20/02/2025	0.791	1.196	1.987

Remark : Model and Serial No. : *APHA-360CE and 423740300209*
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0123130
Concentration (ppm) : 181.0
Expire Date : Oct 03, 2027

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 - 08 March 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	04 – 09 March 2025
Analytical Date	:	04 – 19 March 2025
Report Date	:	20 March 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68032/1	01-02/03/2025	0.1032	0.0514
2.	-	02-03/03/2025	*	*
3.	S68032/3	03-04/03/2025	0.0756	0.0375
4.	S68032/5	04-05/03/2025	0.0743	0.0369
5.	S68032/7	05-06/03/2025	0.0664	0.0331
6.	S68032/9	06-07/03/2025	0.0767	0.0382
7.	S68032/11	07-08/03/2025	0.0633	0.0314
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

* *Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.*

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 15 March 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	10 – 16 March 2025
Analytical Date	:	10 – 19 March 2025
Report Date		20 March 2025
Sampling Method		High-Volume Air Sampler

ผลการทดสอบ

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68032/13	08-09/03/2025	0.1309	0.0652
2.	-	09-10/03/2025	*	*
3.	S68032/15	10-11/03/2025	0.0784	0.0388
4.	S68032/17	11-12/03/2025	0.0762	0.0377
5.	S68032/19	12-13/03/2025	0.0724	0.0359
6.	S68032/21	13-14/03/2025	0.0771	0.0382
7.	S68032/23	14-15/03/2025	0.0643	0.0320
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

* *Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.*

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669080 E 1519835 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 – 22 March 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	17 - 23 March 2025
Analytical Date	:	17 – 29 March 2025
Report Date	:	30 March 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68032/25	15-16/03/2568	0.0682	0.0339
2.	-	16-17/03/2568	*	*
3.	S68032/27	17-18/03/2568	0.0847	0.0422
4.	S68032/29	18-19/03/2568	0.1711	0.0853
5.	S68032/31	19-20/03/2568	0.1614	0.0805
6.	S68032/33	20-21/03/2568	0.0937	0.0466
7.	S68032/35	21-22/03/2568	0.1381	0.0688
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

* *Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.*



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669080 E 1519835 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 – 29 March 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	25 – 30 March 2025
Analytical Date	:	25 March – 02 April 2025
Report Date	:	03 April 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68032/37	22-23/03/2568	0.2259	0.1125
2.	-	23-24/03/2568	*	*
3.	S68032/39	24-25/03/2568	0.1036	0.0514
4.	S68032/41	25-26/03/2568	0.0473	0.0234
5.	S68032/43	26-27/03/2568	0.0571	0.0283
6.	S68032/45	27-28/03/2568	0.0545	0.0269
7.	S68032/47	28-29/03/2568	0.0462	0.0228
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669080 E 1519835 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 March – 01 April 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	02 – 19 April 2025
Analytical Date	:	02 – 23 April 2025
Report Date	:	24 April 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68032/49	29-30/03/2025	0.0562	0.0278
2.	-	30-31/03/2025	*	*
3.	S68032/51	31/03-01/04/2025	0.0523	0.0259
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669099 E 1519853 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/41
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 – 26 March 2025
Received Date	:	31 March 2025
Analytical Date	:	31 March – 02 April 2025
Report Date	:	03 April 2025
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.8456
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9653
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.3663
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.2032
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.3023
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.6952
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8542
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.4658
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9568
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8546
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9823
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6592
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.9654
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6592
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7681
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.3654
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.9653
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9362
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9631
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.4576
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.1013
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.6583
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.4681
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.5634
8 Hour Average	**2.0270**
1 Hour Maximum	**2.7681**
1 Hour Minimum	**0.8546**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358

Calibrat[redacted]

Concen

Expire D

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669099 E 1519853 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/43
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 – 27 March 2025
Received Date	:	31 March 2025
Analytical Date	:	31 March – 02 April 2025
Report Date	:	03 April 2025
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.6650
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.1653
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.6582
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.2632
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9862
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.6595
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.3265
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9563
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8122
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8633
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.1246
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6584
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.8994
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6583
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.4695
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.3512
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.3652
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4585
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.6582
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.2130
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.3654
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.2695
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.0321
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.0692
8 Hour Average	**2.0674**
1 Hour Maximum	**2.6583**
1 Hour Minimum	**0.8122**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere

Remark :

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669099 E 1519853 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/45
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 – 28 March 2025
Received Date	:	31 March 2025
Analytical Date	:	31 March – 02 April 2025
Report Date	:	03 April 2025
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.8426
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.3256
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.4586
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.3652
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.8546
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.2456
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.6954
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.3652
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9862
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8451
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9562
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.0121
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.3623
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.6254
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.9562
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8123
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3210
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.0123
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.3253
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9573
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8560
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.3665
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.6984
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9865
8 Hour Average	**2.1123**
1 Hour Maximum	**2.6984**
1 Hour Minimum	**0.8123**
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358

Ca
Co
Ex

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669099 E 1519853 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/41
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 – 26 March 2025
Received Date	:	31 March 2025
Analytical Date	:	31 March – 02 April 2025
Report Date	:	03 April 2025
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0195
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0184
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0182
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0176
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0165
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0162
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0152
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0169
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0174
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0152
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0198
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0183
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0162
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0182
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0174
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0159
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0184
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0162
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0198
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0187
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0193
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0182
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0164
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0183
24 Hour Average	**0.0176**
1 Hour Maximum	**0.0198**
1 Hour Minimum	**0.0152**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standar Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311

Conce[redacted]

Calibra

Expire

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669099 E 1519853 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/43
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 – 27 March 2025
Received Date	:	31 March 2025
Analytical Date	:	31 March – 02 April 2025
Report Date	:	03 April 2025
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0162
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0185
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0165
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0195
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0185
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0150
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0175
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0193
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0185
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0166
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0185
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0163
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0167
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0153
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0154
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0153
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0164
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0152
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0186
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0195
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0185
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0175
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0173
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0152
24 Hour Average	**0.0172**
1 Hour Maximum	**0.0195**
1 Hour Minimum	**0.0150**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311
Concentration (ppm) ; EB0129027

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669099 E 1519853 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/45
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 – 28 March 2025
Received Date	:	31 March 2025
Analytical Date	:	31 March – 02 April 2025
Report Date	:	03 April 2025
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0159
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0182
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0186
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0162
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0186
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0185
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0192
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0162
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0157
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0153
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0182
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0162
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0183
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0156
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0175
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0182
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0156
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0182
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0189
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0162
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0172
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0176
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0175
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0185
24 Hour Average	**0.0173**
1 Hour Maximum	**0.0192**
1 Hour Minimum	**0.0153**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669099 E 1519853 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/41
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 – 26 March 2025
Received Date	:	31 March 2025
Analytical Date	:	31 March – 02 April 2025
Report Date	:	03 April 2025
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0035
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0016
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0014
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0015
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0016
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0026
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0023
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0025
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0024
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0026
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0015
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0018
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0019
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0025
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0026
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0024
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0028
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0026
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0032
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0035
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0033
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0036
24 Hour Average	**0.0024**
1 Hour Maximum	**0.0036**
1 Hour Minimum	**0.0014**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E .2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C-0427408948
Conc
Calib
Expir

[redacted]

DO NOT COPY PARTI

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวิทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669099 E 1519853 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/43
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 – 27 March 2025
Received Date	:	31 March 2025
Analytical Date	:	31 March – 02 April 2025
Report Date	:	03 April 2025
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0028
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0024
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0026
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0029
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0025
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0026
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0025
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0024
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0029
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0028
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0036
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0035
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0034
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0036
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0032
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0038
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0016
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0029
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0026
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0019
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0017
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0016
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0025
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0021
24 Hour Average	**0.0027**
1 Hour Maximum	**0.0038**
1 Hour Minimum	**0.0016**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C-0427408948

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669099 E 1519853 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/45
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 – 28 March 2025
Received Date	:	31 March 2025
Analytical Date	:	31 March – 02 April 2025
Report Date	:	03 April 2025
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0026
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0033
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0034
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0016
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0018
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0019
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0015
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0016
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0014
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0013
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0026
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0025
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0024
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0023
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0021
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0022
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0032
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0037
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0035
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0031
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0036
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0029
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0029
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0024
24 Hour Average	**0.0025**
1 Hour Maximum	**0.0037**
1 Hour Minimum	**0.0013**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Mod[redacted]
Conc
Calib
Expir

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 – 27 March 2025
Sampling Time	:	11.00 a.m.
Received Date	:	28 March 2025
Analytical Date	:	28 March – 03 April 2025
Report Date	:	05 April 2025
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68032/41	25/03/2025	0.821	1.217	2.038
S68032/43	26/03/2025	0.834	1.246	2.008
S68032/45	27/03/2025	0.811	1.232	2.043

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 - 08 April 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	03 – 10 April 2025
Analytical Date	:	03 – 23 April 2025
Report Date	:	24 April 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68032/1	01-02/04/2025	0.0494	0.0245
2.	S68032/3	02-03/04/2025	0.0538	0.0267
3.	S68032/5	03-04/04/2025	0.0359	0.0117
4.	S68032/7	04-05/04/2025	0.0624	0.0310
5.	S68032/9	05-06/04/2025	0.0651	0.0323
6.	-	06-07/04/2025	*	*
7.	-	07-08/04/2025	**	**
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 07- 08 April 2025 is public holiday

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 15 April 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	10 – 18 April 2025
Analytical Date	:	10 – 23 April 2025
Report Date	:	24 April 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68032/13	08-09/04/2025	0.0780	0.0388
2.	S68032/15	09-10/04/2025	0.0644	0.0319
3.	S68032/17	10-11/04/2025	0.0892	0.0443
4.	-	11-12/04/2025	**	**
5.	-	12-13/04/2025	**	**
6.	-	13-14/04/2025	**	**
7.	-	14-15/04/2025	**	**
Standard			**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

** Not have monitoring environment because 12 - 16 April 2025 is Songkran Thai Festival Day.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 – 22 April 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	19 - 23 April 2025
Analytical Date	:	19 – 23 April 2025
Report Date	:	24 April 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	15-16/04/2025	**	**
2.	-	16-17/04/2025	**	**
3.	S68032/29	17-18/04/2025	0.0855	0.0426
4.	S68032/31	18-19/04/2025	0.0793	0.0394
5.	S68032/33	19-20/04/2025	0.0748	0.0371
6.	-	20-21/04/2025	*	*
7.	S68032/35	21-22/04/2025	0.0824	0.0410
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12


Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 12 - 16 April 2025 is Songkran Thai Festival Day.



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 – 29 April 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	24 – 30 April 2025
Analytical Date	:	24 April – 08 May 2025
Report Date	:	09 May 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68032/37	22-23/04/2025	0.0608	0.0302
2.	S68032/39	23-24/04/2025	0.0629	0.0313
3.	S68032/41	24-25/04/2025	0.0769	0.0382
4.	S68032/43	25-26/04/2025	0.0737	0.0366
5.	S68032/45	26-27/04/2025	0.1335	0.0664
6.	-	27-28/04/2025	*	*
7.	S68032/47	28-29/04/2025	0.1093	0.0542
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 April – 01 May 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	01 - 05 May 2025
Analytical Date	:	01 – 08 May 2025
Report Date	:	09 May 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68032/49	29-30/04/2025	0.1425	0.0710
2.	S68032/51	30/04-01/05/2025	0.1237	0.0616
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด	Report No.	:	S68032
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES	Sample No.	:	S68032/1
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	01 – 02 April 2025
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Received Date	:	07 April 2025
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N	Analytical Date	:	07 - 09 April 2025
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	10 April 2025
			Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.6594
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.2568
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.8950
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.6552
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8936
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.5694
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.1540
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.0232
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.2146
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.6582
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.6253
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.9563
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.0302
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.8562
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4546
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.8953
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9562
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9851
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8453
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.3256
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.6953
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.2123
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8932
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9453
8 Hour Average	**2.0289**
1 Hour Maximum	**2.9563**
1 Hour Minimum	**0.8453**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358

C[redacted]

C

E

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	02 – 03 April 2025
Received Date	:	07 April 2025
Analytical Date	:	07 - 09 April 2025
Report Date	:	10 April 2025
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.2563
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.6253
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.6532
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.1323
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9562
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9893
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8451
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9562
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5483
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.8462
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.3653
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.4983
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.9895
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.3486
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.6592
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5843
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9851
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.4584
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9892
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8453
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.6583
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.4842
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.1653
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9851
8 Hour Average	**2.1111**
1 Hour Maximum	**2.6592**
1 Hour Minimum	**0.8451**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Conc[redacted]

Expire[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	03 – 04 April 2025
Received Date	:	07 April 2025
Analytical Date	:	07 – 09 April 2025
Report Date	:	10 April 2025
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.9458
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.5462
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.5485
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.9896
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7545
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9823
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.6585
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.1543
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.8653
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.5643
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.9523
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.9562
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8453
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8623
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.0023
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.3265
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.9562
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.5482
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.6253
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.6595
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.3569
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9853
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8542
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1654
8 Hour Average	**2.1151**
1 Hour Maximum	**2.8653**
1 Hour Minimum	**0.8453**
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358

Cali
Cor
Exp

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/1
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 – 02 April 2025
Received Date	:	07 April 2025
Analytical Date	:	07 - 09 April 2025
Report Date	:	10 April 2025
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0162
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0182
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0185
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0163
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0169
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0182
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0156
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0165
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0175
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0189
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0153
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0194
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0178
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0184
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0173
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0185
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0165
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0184
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0180
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0182
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0194
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0183
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0184
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0175
24 Hour Average	**0.0177**
1 Hour Maximum	**0.0194**
1 Hour Minimum	**0.0153**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	02 – 03 April 2025
Received Date	:	07 April 2025
Analytical Date	:	07 - 09 April 2025
Report Date	:	10 April 2025
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0176
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0165
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0165
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0185
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0192
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0174
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0173
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0185
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0196
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0185
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0155
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0163
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0157
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0174
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0182
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0183
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0194
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0182
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0162
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0150
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0151
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0185
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0189
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0184
24 Hour Average	**0.0175**
1 Hour Maximum	**0.0196**
1 Hour Minimum	**0.0150**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic

Remark : Model and Serial No : 42C and 42C-56817-311

Conc [redacted]

Calib

Expir

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	03 – 04 April 2025
Received Date	:	07 April 2025
Analytical Date	:	07 - 09 April 2025
Report Date	:	10 April 2025
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0189
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0172
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0175
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0186
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0172
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0185
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0163
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0154
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0152
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0165
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0164
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0192
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0171
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0162
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0182
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0162
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0193
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0175
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0180
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0163
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0192
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0185
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0176
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0165
24 Hour Average	**0.0174**
1 Hour Maximum	**0.0193**
1 Hour Minimum	**0.0152**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311

Co[redacted]

Ca[redacted]

Ex[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/1
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 – 02 April 2025
Received Date	:	07 April 2025
Analytical Date	:	07 - 09 April 2025
Report Date	:	10 April 2025
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0029
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0024
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0038
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0035
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0031
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0032
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0026
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0024
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0028
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0026
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0016
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0018
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0015
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0019
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0028
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0024
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0026
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0022
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0035
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0032
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0034
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0033
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0034
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0032
24 Hour Average	**0.0028**
1 Hour Maximum	**0.0038**
1 Hour Minimum	**0.0015**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E .2547 (2004).

Remark : Model and
Concentra
Calibratio
Expire Dat

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	02 – 03 April 2025
Received Date	:	07 April 2025
Analytical Date	:	07 - 09 April 2025
Report Date	:	10 April 2025
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0036
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0034
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0028
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0024
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0026
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0025
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0032
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0033
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0036
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0036
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0035
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0027
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0026
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0018
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0017
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0018
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0025
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0021
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0023
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0020
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0030
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0031
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0037
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0035
24 Hour Average	**0.0028**
1 Hour Maximum	**0.0037**
1 Hour Minimum	**0.0017**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Concent
Calibrati
Expire D

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS.	:	47 P 669093 E 1519841 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	03 – 04 April 2025
Received Date	:	07 April 2025
Analytical Date	:	07 - 09 April 2025
Report Date	:	10 April 2025
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0014
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0015
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0036
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0032
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0035
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0034
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0023
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0026
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0024
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0021
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0019
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0015
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0016
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0015
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0033
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0034
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0039
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0036
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0026
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0024
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0021
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0028
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0016
24 Hour Average	**0.0025**
1 Hour Maximum	**0.0039**
1 Hour Minimum	**0.0014**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Mode
Conc
Calib
Expire

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 – 03 April 2025
Sampling Time	:	11.00 a.m.
Received Date	:	26 April 2025
Analytical Date	:	26 April – 06 May 2025
Report Date	:	07 May 2025
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68032/1	01/04/2025	0.821	1.282	2.103
S68032/2	02/04/2025	0.796	1.236	2.032
S68032/5	03/04/2025	0.778	1.213	1.991

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0123130
Concentration (ppm) : 183.0
Expire Date : Oct 03, 2027

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 - 08 May 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	04 – 09 May 2025
Analytical Date	:	04 – 15 May 2025
Report Date	:	16 May 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	01-02/05/2025	**	**
2.	S68032/3	02-03/05/2025	0.0748	0.0370
3.	S68032/5	03-04/05/2025	0.0913	0.0454
4.	-	04-05/05/2025	*	*
5.	-	05-06/05/2025	**	**
6.	S68032/9	06-07/05/2025	0.0780	0.0387
7.	S68032/11	07-08/05/2025	0.0761	0.0376
Standard			**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark :
- Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
- Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
- Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 01-02 May 2025 is Labour Day.

** Not have monitoring environment because 05-06 May 2025 is Public boliday.



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 15 May 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	14 – 16 May 2025
Analytical Date	:	14 – 21 May 2025
Report Date	:	22 May 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68032/13	08-09/05/2025	0.0795	0.0394
2.	-	09-10/05/2025	**	**
3.	S68032/17	10-11/05/2025	0.0596	0.0295
4.	-	11-12/05/2025	*	*
5.	-	12-13/05/2025	**	**
6.	S68032/19	13-14/05/2025	0.0662	0.0330
7.	S68032/21	14-15/05/2025	0.0714	0.0335
Standard			**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark :
Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 09 - 10 May 2025 is Royal Ploughing Ceremony Day.

** Not have monitoring environment because 12 - 13 May 2025 is Public holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 – 22 May 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	17 - 23 May 2025
Analytical Date	:	17 – 28 May 2025
Report Date	:	29 May 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68032/23	15-16/05/2025	0.0868	0.0432
2.	S68032/25	16-17/05/2025	0.0695	0.0344
3.	S68032/27	17-18/05/2025	0.0811	0.0403
4.	-	18-19/05/2025	*	*
5.	S68032/29	19-20/05/2025	0.0772	0.0384
6.	S68032/31	20-21/05/2025	0.0755	0.0366
7.	S68032/33	21-22/05/2025	0.0642	0.0312
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark :
- Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
- Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
- Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025
- * Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 – 29 May 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	24 – 30 May 2025
Analytical Date	:	24 May – 04 June 2025
Report Date	:	05 June 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68032/35	22-23/05/2025	0.0728	0.0360
2.	S68032/37	23-24/05/2025	0.0654	0.0325
3.	S68032/39	24-25/05/2025	0.0734	0.0366
4.	-	25-26/05/2025	*	*
5.	S68032/41	26-27/05/2025	0.0719	0.0357
6.	S68032/43	27-28/05/2025	0.0613	0.0304
7.	S68032/45	28-29/05/2025	0.0977	0.0485
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 May – 01 June 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	03 June 2025
Analytical Date	:	03 – 12 June 2025
Report Date	:	13 June 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68032/47	29-30/05/2025	0.0809	0.0400
2.	S68032/49	30-31/05/2025	0.0987	0.0491
3.	S68032/51	31/05-01/06/2025	0.0824	0.0410
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/29
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 – 20 May 2025
Received Date	:	23 May 2025
Analytical Date	:	23 – 27 May 2025
Report Date	:	28 March 2025
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.6592
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.4542
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.6592
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.2121
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.3620
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.6592
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.8592
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.7543
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.5482
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6582
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9893
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9411
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5140
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.6582
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.4571
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.6583
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.5482
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.9895
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.9892
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.7652
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.8523
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9564
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8561
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8736
8 Hour Average	**2.1148**
1 Hour Maximum	**2.9895**
1 Hour Minimum	**0.8561**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
C[redacted]
E[redacted]

DO NOT COPY PAR[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/31
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 – 21 May 2025
Received Date	:	23 May 2025
Analytical Date	:	23 – 27 May 2025
Report Date	:	28 March 2025
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8513
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9563
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.7875
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.6595
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.8783
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.6995
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.6842
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.6592
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8795
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9895
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8763
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.6595
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.4582
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.1213
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6594
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.5482
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2120
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.6594
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.6593
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.5983
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.9890
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.8792
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.6264
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9563
8 Hour Average	**2.1222**
1 Hour Maximum	**2.6595**
1 Hour Minimum	**0.8513**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358

Cal[redacted]

Cor

Exp

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/33
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 – 22 May 2025
Received Date	:	23 May 2025
Analytical Date	:	23 – 27 May 2025
Report Date	:	28 May 2025
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.6593
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.8455
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9563
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.2451
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9843
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.6595
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.3563
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.6584
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.1542
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9892
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8542
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6523
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8982
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.9561
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.9423
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.8872
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.8453
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.6823
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.2143
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.6523
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9564
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8523
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.5412
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.9896
8 Hour Average	**1.8601**
1 Hour Maximum	**2.8455**
1 Hour Minimum	**0.8523**
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358

Calibrati
Concentr
Expire Da

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OR

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/29
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 – 20 May 2025
Received Date	:	23 May 2025
Analytical Date	:	23 – 27 May 2025
Report Date	:	28 May 2025
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0192
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0186
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0191
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0194
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0183
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0183
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0152
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0153
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0162
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0151
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0184
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0182
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0195
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0196
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0181
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0173
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0172
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0152
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0162
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0168
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0182
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0181
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0176
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0185
24 Hour Average	**0.0177**
1 Hour Maximum	**0.0196**
1 Hour Minimum	**0.0151**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/31
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 – 21 May 2025
Received Date	:	23 May 2025
Analytical Date	:	23 – 27 May 2025
Report Date	:	28 May 2025
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0175
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0152
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0156
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0181
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0192
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0180
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0163
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0152
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0172
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0185
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0186
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0184
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0194
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0183
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0192
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0194
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0161
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0153
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0164
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0182
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0173
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0175
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0171
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0176
24 Hour Average	**0.0175**
1 Hour Maximum	**0.0194**
1 Hour Minimum	**0.0152**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/33
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 – 22 May 2025
Received Date	:	23 May 2025
Analytical Date	:	23 – 27 May 2025
Report Date	:	28 May 2025
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0164
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0169
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0192
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0182
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0165
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0175
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0172
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0176
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0172
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0183
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0182
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0186
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0192
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0195
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0169
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0162
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0153
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0158
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0184
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0186
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0156
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0175
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0183
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0153
24 Hour Average	**0.0174**
1 Hour Maximum	**0.0195**
1 Hour Minimum	**0.0153**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311
Concentration (ppm) ; EB0129027
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/29
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 – 20 May 2025
Received Date	:	23 May 2025
Analytical Date	:	23 – 27 May 2025
Report Date	:	28 May 2025
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0028
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0026
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0013
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0015
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0017
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0019
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0016
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0015
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0014
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0012
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0023
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0026
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0025
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0024
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0033
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0032
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0037
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0035
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0035
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0035
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0034
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0023
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0024
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0026
24 Hour Average	**0.0024**
1 Hour Maximum	**0.0037**
1 Hour Minimum	**0.0012**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E .2547 (2004).

Remark : Model [redacted]
Concer
Calibra
Expire

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/31
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 – 21 May 2025
Received Date	:	23 May 2025
Analytical Date	:	23 – 27 May 2025
Report Date	:	28 May 2025
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0035
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0031
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0020
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0023
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0026
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0025
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0033
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0032
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0031
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0026
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0024
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0036
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0034
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0036
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0034
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0035
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0014
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0018
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0032
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0026
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0032
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0036
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0034
24 Hour Average	**0.0029**
1 Hour Maximum	**0.0036**
1 Hour Minimum	**0.0014**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C-0427408948
Cor
Cal
Exp
[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS.	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/33
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 – 22 May 2025
Received Date	:	23 May 2025
Analytical Date	:	23 – 27 May 2025
Report Date	:	28 May 2025
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0024
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0021
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0023
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0020
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0026
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0025
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0026
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0025
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0037
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0023
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0021
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0026
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0033
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0038
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0035
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0035
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0034
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0016
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0015
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0018
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0019
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0018
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0026
24 Hour Average	**0.0025**
1 Hour Maximum	**0.0038**
1 Hour Minimum	**0.0015**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Conc
Calib
Expire

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 – 21 May 2025
Sampling Time	:	11.00 a.m.
Received Date	:	24 May 2025
Analytical Date	:	24 May - 04 June 2025
Report Date	:	05 June 2025
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68032/29	19/05/2025	0.826	1.246	2.072
S68032/31	20/05/2025	0.783	1.177	1.960
S68032/33	21/05/2025	0.780	1.196	1.976

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	01 - 08 June 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	04 – 09 June 2025
Analytical Date	:	04 – 18 June 2025
Report Date	:	19 June 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	01-02/06/2025	*	*
2.	S68032/2	02-03/06/2025	0.0642	0.0319
3.	-	03-04/06/2025	**	**
4.	S68032/6	04-05/06/2025	0.0769	0.0382
5.	S68032/8	05-06/06/2025	0.0834	0.0414
6.	S68032/10	06-07/06/2025	0.0752	0.0374
7.	S68032/12	07-08/06/2025	0.1364	0.0680
Standard			**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 03-04 June 2025 is H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalak Shana's Birthday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 – 15 June 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	11 – 17 June 2025
Analytical Date	:	11 – 27 June 2025
Report Date	:	30 June 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	08-09/06/2025	*	*
2.	S68032/14	09-10/06/2025	0.0778	0.0387
3.	S68032/16	10-11/06/2025	0.0805	0.0400
4.	S68032/18	11-12/06/2025	0.0782	0.0389
5.	S68032/20	12-13/06/2025	0.0734	0.0365
6.	S68032/22	13-14/06/2025	0.0616	0.0306
7.	S68032/24	14-15/06/2025	0.0729	0.0361
Standard			**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025
* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 – 22 June 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	18 - 23 June 2025
Analytical Date	:	18 – 28 June 2025
Report Date	:	29 June 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	15-16/06/2025	*	*
2.	S68032/26	16-17/06/2025	0.0751	0.0367
3.	S68032/28	17-18/06/2025	0.0801	0.0394
4.	S68032/30	18-19/06/2025	0.0937	0.0466
5.	S68032/32	19-20/06/2025	0.0695	0.0336
6.	S68032/34	20-21/06/2025	0.0769	0.0381
7.	S68032/36	21-22/06/2025	0.0744	0.0360
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 – 29 June 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	25 June – 01 July 2025
Analytical Date	:	02 June – 07 July 2025
Report Date	:	09 July 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	-	22-23/06/2025	*	*
2.	S68032/38	23-24/06/2025	0.0661	0.0328
3.	S68032/40	24-25/06/2025	0.0745	0.0369
4.	S68032/42	25-26/06/2025	0.0635	0.0316
5.	S68032/44	26-27/06/2025	0.0724	0.0357
6.	S68032/46	27-28/06/2025	0.0710	0.0345
7.	S68032/48	28-29/06/2025	0.0852	0.0421
Standard			**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 June – 01 July 2025
Sampling Time	:	10.00 a.m.
Received Date	:	03 July 2025
Analytical Date	:	03 July – 07 July 2025
Report Date	:	09 July 2025
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68032/49	29-30/06/2025	*	*
2.	S68032/50	30/06-01/07/2025	0.0987	0.0491
Standard			**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/29
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 – 13 June 2025
Received Date	:	16 June 2025
Analytical Date	:	16 – 18 June 2025
Report Date	:	19 June 2025
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.6543
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.2450
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8755
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9126
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.5462
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8782
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.6254
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.3653
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9564
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8423
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8520
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.2456
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.5482
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2363
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.1216
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.4576
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.2876
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.9895
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9895
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.4876
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.5876
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.3656
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.1545
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.2546
8 Hour Average	**2.2899**
1 Hour Maximum	**2.9895**
1 Hour Minimum	**0.8423**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere

Remark : M[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/31
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	13 – 14 June 2025
Received Date	:	16 June 2025
Analytical Date	:	16 – 18 June 2025
Report Date	:	19 June 2025
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9895
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.5482
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.6592
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.2156
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.4783
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.2456
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.5692
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.4536
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.1216
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.5456
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5486
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.3262
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.2142
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3662
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8983
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8452
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9231
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9032
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6592
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.2145
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8756
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.5472
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.1263
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.6985
8 Hour Average	**1.9111**
1 Hour Maximum	**2.6592**
1 Hour Minimum	**0.8452**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/33
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	14 – 15 June 2025
Received Date	:	16 June 2025
Analytical Date	:	16 –18 June 2025
Report Date	:	19 June 2025
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.4543
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.2156
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.3262
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1451
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1253
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.2023
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.6592
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.2456
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8956
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6532
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.9123
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8456
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.9232
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.5462
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2332
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.6594
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.6592
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.8453
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.6594
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.1232
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6562
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.5465
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.2443
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9863
8 Hour Average	**2.0492**
1 Hour Maximum	**2.6594**
1 Hour Minimum	**0.8456**
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/29
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 – 13 June 2025
Received Date	:	16 June 2025
Analytical Date	:	16 – 18 June 2025
Report Date	:	19 June 2025
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0172
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0176
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0173
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0172
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0162
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0163
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0165
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0185
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0192
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0172
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0173
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0152
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0193
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0182
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0172
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0153
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0162
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0182
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0192
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0191
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0190
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0186
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0184
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0175
24 Hour Average	**0.0176**
1 Hour Maximum	**0.0193**
1 Hour Minimum	**0.0152**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311

Concentration (ppm) ; FB0129027

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/31
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	13 – 14 June 2025
Received Date	:	16 June 2025
Analytical Date	:	16 – 18 June 2025
Report Date	:	19 June 2025
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0153
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0192
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0182
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0173
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0165
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0185
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0174
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0176
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0175
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0169
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0156
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0158
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0159
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0162
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0182
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0186
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0162
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0163
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0169
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0165
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0182
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0172
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0176
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0182
24 Hour Average	**0.0172**
1 Hour Maximum	**0.0192**
1 Hour Minimum	**0.0153**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311

Concentration (ppm) ; EB0129027

Calib [redacted]

Expir

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/33
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	14 – 15 June 2025
Received Date	:	16 June 2025
Analytical Date	:	16 –18 June 2025
Report Date	:	19 June 2025
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0172
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0183
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0182
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0162
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0162
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0151
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0174
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0182
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0176
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0182
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0186
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0184
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0162
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0156
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0159
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0154
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0185
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0178
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0172
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0156
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0162
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0163
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0168
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0155
24 Hour Average	**0.0169**
1 Hour Maximum	**0.0186**
1 Hour Minimum	**0.0151**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311

Co[redacted]
Cal
Exp

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/29
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 – 13 June 2025
Received Date	:	16 June 2025
Analytical Date	:	16 – 18 June 2025
Report Date	:	19 June 2025
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0038
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0034
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0036
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0032
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0026
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0025
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0024
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0023
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0026
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0032
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0032
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0036
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0035
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0032
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0016
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0015
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0018
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0019
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0018
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0025
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0024
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0028
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0026
24 Hour Average	**0.0027**
1 Hour Maximum	**0.0038**
1 Hour Minimum	**0.0015**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E .2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C-0427408948
Co[redacted]
Cal
Exp

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/31
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	13 – 14 June 2025
Received Date	:	16 June 2025
Analytical Date	:	16 – 18 June 2025
Report Date	:	19 June 2025
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0034
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0026
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0034
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0032
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0016
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0015
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0014
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0019
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0026
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0025
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0029
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0028
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0024
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0036
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0035
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0038
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0034
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0033
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0033
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0026
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0029
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0036
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0035
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0039
24 Hour Average	**0.0029**
1 Hour Maximum	**0.0039**
1 Hour Minimum	**0.0014**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model a
Concent
Calibrati
Expire D

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS.	:	47 P 669084 E 1519833 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/33
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	14 – 15 June 2025
Received Date	:	16 June 2025
Analytical Date	:	16 –18 June 2025
Report Date	:	19 June 2025
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0024
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0025
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0036
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0035
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0016
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0019
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0026
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0025
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0024
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0036
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0035
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0034
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0032
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0031
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0032
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0025
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0029
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0024
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0028
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0017
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0016
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0034
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0023
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0029
24 Hour Average	**0.0027**
1 Hour Maximum	**0.0036**
1 Hour Minimum	**0.0016**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C-0427408948

[redacted]

DO NOT COPY PA

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519841 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 – 14 June2025
Sampling Time	:	11.00 a.m.
Received Date	:	20 June2025
Analytical Date	:	20 – 24 June2025
Report Date	:	25 June2025
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68032/20	12/06/2025	0.838	1.204	2.042
S68032/21	13/06/2025	0.722	1.091	2.027
S68032/24	14/06/2025	0.815	1.214	1.939

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

ระดับเสียงโดยทั่วไป



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/1
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 – 02 February 2025
Received Date	:	03 February 2025
Analytical Date	:	03 – 12 February 2025
Report Date	:	13 February 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	96.5	68.5	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.4	93.8	66.5	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	95.1	68.2	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	84.3	65.5	60.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.1	79.5	64.7	60.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.9	80.2	64.2	60.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.4	81.3	63.4	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.1	78.1	63.5	58.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.4	83.3	63.2	58.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.7	83.3	62.1	56.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	80.6	58.6	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	87.1	62	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	71.1	58.3	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	84.5	58.4	55.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	72.5	58.5	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	74.1	59.7	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	89.6	64.5	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.5	90.7	64.2	59.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.6	92.8	64.3	59.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	86.2	66.3	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.3	83.9	65.2	59.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.3	81.3	64.6	59.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	89.6	64.5	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.5	90.7	64.2	59.2
24 Hours Average	**61.9**	-	**66.4**	**55.7**
Lmax	-	**96.5**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

C[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	02 - 03 February 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	*	*	*

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Cali[redacted]

* Not[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/3
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 - 04 February 2025
Received Date	:	05 February 2025
Analytical Date	:	05 – 12 February 2025
Report Date	:	13 February 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	53.2	84.5	56.2	51.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	54.2	84.2	55.2	52.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.8	80.2	56.8	52.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.2	78.3	55.6	51.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.4	74.1	53.2	48.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.7	75.6	54.5	48.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.6	76.1	55.6	50.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.9	78.7	52.3	47.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	48.5	81.6	51.2	46.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.7	64.8	51.2	47.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.5	80.9	51.6	46.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	81.3	50.3	45.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.2	74.2	49.8	44.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.5	70.3	48.7	45.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.8	75.8	50.9	46.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.6	77.7	52.3	48.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.6	78.9	54.6	50.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	52.3	76.7	54.9	49.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	50.5	77.2	52.6	48.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	53.2	82.2	55.3	50.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.2	70.1	56.9	51.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.7	75.0	54.5	50.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	54.2	84.5	56.3	51.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.6	82.6	57.5	53.2
24 Hours Average	**52.3**	-	**56.7**	**45.8**
Lmax	-	**84.5**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**56.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/5
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 - 05 February 2025
Received Date	:	06 February 2025
Analytical Date	:	06 – 12 February 2025
Report Date	:	13 February 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	81.4	68.5	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	89.6	67.8	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	87.5	66.8	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	83.6	65.9	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.4	89.6	65.6	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.1	82.5	64.5	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	82.7	62.8	58.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.5	82.4	65.7	61.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.1	81.7	60.2	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	77.7	59.6	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.5	73.8	58.1	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.1	76.6	57.3	53.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.7	70.8	57.1	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.9	78.1	58.4	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	80.3	60.7	56.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.6	79.3	63.9	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	85.9	65.5	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	95.2	66.9	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	77.9	65.3	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	72.1	68.5	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	71.9	66.7	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.6	77.5	65.2	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	78.5	68.2	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	73.0	69.2	64.2
24 Hours Average	**63.1**	-	**68.4**	**53.3**
Lmax	-	**95.2**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PA[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/7
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 - 06 December 2024
Received Date	:	07 February 2025
Analytical Date	:	07 – 12 February 2025
Report Date	:	13 February 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	86.6	70.6	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.8	80.2	63.1	58.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.5	75.1	64.5	59.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	79.5	66.5	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.1	75.6	59.6	53.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.9	85.6	58.6	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.7	70.2	58.1	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	71.9	57.8	53.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.9	76.3	57.8	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.3	75.3	54.6	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	79.2	56.5	51.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.7	95.3	54.5	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.4	70.2	55.4	52.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.3	75.4	56.1	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	71.4	57.6	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	72.9	61.4	56.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	73.1	66.6	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.9	80.2	63.4	59.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.6	79.5	63.1	59.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	84.8	66.8	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.8	85.1	63.6	59.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	93.3	65.3	60.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.7	82.8	62.8	58.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	86.9	67.8	62.3
24 Hours Average	**61.4**	-	**66.7**	**50.8**
Lmax	-	**95.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PART

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/9
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 - 07 February 2025
Received Date	:	10 February 2025
Analytical Date	:	10 – 12 February 2025
Report Date	:	13 February 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	88.6	68.5	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	86.8	68.5	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	84.2	69.3	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	71.9	66.5	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.4	95.6	69.5	64.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.2	72.1	67.5	62.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.8	94.2	66.5	62.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.5	78.5	55.7	50.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.4	80.7	55.1	49.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	77.1	55.3	48.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.9	78.2	54.5	48.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.6	85.2	55.9	50.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	95.3	58.7	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.9	76.5	54.7	49.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.3	85.2	56.7	50.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	84.2	61.2	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.9	80.3	65.2	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	75.3	64.2	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	81.7	65.3	60.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.9	80.3	64.6	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.3	79.2	62.6	57.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.9	79.9	63.4	59.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	87.3	68.9	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	87.8	69.5	65.2
24 Hours Average	**63.4**	-	**69.2**	**49.5**
Lmax	-	**95.6**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Cali[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/11
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 - 08 February 2025
Received Date	:	10 February 2025
Analytical Date	:	10 – 12 February 2025
Report Date	:	13 February 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.9	90.6	68.9	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	92.4	68.2	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	76.1	66.3	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	77.7	66.8	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	76.9	62.3	57.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	75.7	59.6	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.9	79.3	58.3	54.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.2	75.4	56.5	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.6	77.2	56.9	51.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.5	72.5	53.8	49.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.7	74.1	54.8	49.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.1	72.7	53.3	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.3	89.5	56.3	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.8	78.2	55.8	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.3	78.6	59.3	54.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	78.6	62.3	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	92.9	64.3	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.3	95.6	65.3	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	97.1	65.6	61.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	97.5	67.8	62.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.2	88.1	58.2	53.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	82.8	63.5	59.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	96.8	67.5	61.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	95.4	66.8	62.5
24 Hours Average	**61.5**	-	**67.7**	**50.0**
Lmax	-	**97.5**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PART

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/13
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 – 09 February 2025
Received Date	:	10 February 2025
Analytical Date	:	10 – 19 February 2025
Report Date	:	20 February 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.6	86.4	64.5	61.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	86.2	68.5	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	95.2	70.0	64.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	86.3	67.2	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.7	83.1	65.1	59.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.0	82.6	59.8	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.2	68.4	47.2	43.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.2	72.4	46.2	44.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	45.0	53.5	45.7	44.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.2	62.2	46.0	43.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.9	55.6	44.0	41.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.9	50.9	44.6	42.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.4	69.9	48.5	43.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.0	74.2	51.5	47.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.1	74.9	50.5	46.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.3	76.8	58.3	52.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.1	79.5	65.3	61.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	86.2	71.7	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.5	88.0	67.9	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.0	85.4	69.8	64.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	82.7	67.0	60.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.6	86.9	65.5	60.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	88.9	67.7	62.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	86.3	66.3	60.8
24 Hours Average	**62.0**	-	**69.4**	**43.2**
Lmax	-	**95.2**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Cali[redacted]

DO NOT COPY PART[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 - 10 February 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	*	*	*

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

* Not hav[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/15
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 - 11 February 2025
Received Date	:	12 February 2025
Analytical Date	:	12 – 19 February 2025
Report Date	:	20 February 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.2	80.2	66.9	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	78.7	66.7	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	77.7	68.5	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	77.9	65.2	61.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.6	83.6	63.5	57.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	84.9	60.9	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.8	72.8	60.5	55.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	75.5	59.2	54.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.5	83.6	58.6	54.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	88.6	60.2	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.5	79.5	57.6	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	76.1	58.1	52.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	79.4	59.8	53.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	85.2	61.2	56.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.5	82.7	62.1	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	74.6	63.2	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	88.1	64.5	59.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.2	88.4	65.2	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	97.5	66.7	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	105.5	64.2	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.5	98.2	66.9	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	89.4	65.2	60.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	84.8	66.4	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	83.6	65.8	60.1
24 Hours Average	**62.0**	-	**66.8**	**53.3**
Lmax	-	**105.5**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIA

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/17
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 - 12 February 2025
Received Date	:	13 February 2025
Analytical Date	:	13 – 19 February 2025
Report Date	:	20 February 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	99.6	69.5	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	86.8	66.2	61.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	80.9	68.5	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	84.4	67.3	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.6	81.4	69.2	63.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.4	82.1	65.3	60.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.3	74.9	62.8	58.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	81.1	60.2	56.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.8	72.9	63.2	56.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.5	84.7	58.2	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	78.9	60.1	55.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	89.5	62.3	56.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	74.3	60.3	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.5	74.8	61.3	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	72.6	62.5	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.6	80.8	63.6	59.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.1	76.3	65.2	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.2	83.9	64.2	59.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.2	77.5	66.9	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	79.8	67.5	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.3	80.2	65.2	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.9	80.2	65.4	59.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	84.8	66.4	60.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	77.3	68.2	62.4
24 Hours Average	**62.7**	-	**68.4**	**55.9**
Lmax	-	**99.6**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 - 13 February 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	**	**	**	**
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	**	**
Lmax	-	**	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Ca[redacted]

** No[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/19
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	13 - 14 February 2025
Received Date	:	17 February 2025
Analytical Date	:	17 – 19 February 2025
Report Date	:	20 February 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	101.6	68.5	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	88.5	66.2	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	82.5	67.2	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	86.1	68.5	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	89.5	65.2	59.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	83.7	63.2	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	76.4	62.5	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	82.7	60.2	56.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.3	74.4	62.7	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	86.4	60.3	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	80.5	58.5	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	87.7	60.3	56.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	75.8	59.5	55.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	76.3	60.4	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.5	74.1	62.1	57.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	82.4	62.3	56.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	77.8	64.9	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	85.6	65.3	59.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.3	78.5	65.4	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	81.4	66.4	64.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	81.8	66.2	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	102.1	64.5	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	106.2	66.8	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	90.7	65.2	61.2
24 Hours Average	**62.4**	-	**67.1**	**55.3**
Lmax	-	**106.2**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibr

Calibr

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/21
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	14 - 15 February 2025
Received Date	:	17 February 2025
Analytical Date	:	17 – 19 February 2025
Report Date	:	20 February 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.4	94.6	73.1	70.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.2	99.5	75.4	71.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	91.9	72.6	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.6	80.7	73.6	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.4	77.3	68.7	62.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.4	80.9	66.2	61.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.3	78.8	64.9	60.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.9	75.8	63.3	59.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.6	77.3	63.4	58.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.6	78.7	63.2	58.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.2	84.8	66.4	60.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.7	79.8	63.4	58.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.4	70.6	60.5	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.3	86.8	61.2	60.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.3	80.9	63.8	58.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.5	86.2	66.5	62.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.3	89.7	74.5	69.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.5	107.9	76.5	71.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.4	102.2	73.5	69.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.6	95.8	74.2	70.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.2	92.5	75.6	71.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.7	98.2	73.5	69.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	95.5	72.4	68.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	103.2	73.6	67.5
24 Hours Average	**69.6**	-	**75.1**	**58.6**
Lmax	-	**107.9**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Calibra [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/23
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 – 16 February 2025
Received Date	:	17 February 2025
Analytical Date	:	17 – 26 February 2025
Report Date	:	27 February 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.5	102.4	64.5	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.1	102.9	65.3	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.4	82.5	65.5	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.4	80.7	65.2	59.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.9	74.6	63.8	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	73.6	63.2	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.9	85.5	61.5	56.5
10.00 p.m. - 11.00 pm.	59.1	75.7	60.4	55.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	63.3	85.3	67.1	60.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.9	85.6	62.9	58.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	74.3	59.3	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	67.3	58.3	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.5	72.8	57.6	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	75.9	59.3	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	79.5	62.1	58.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.6	82.1	64.5	59.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	81.6	66.5	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.2	82.6	63.6	59.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.7	81.6	63.6	58.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.9	89.5	66.5	60.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.9	83.3	66.0	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	79.1	64.3	59.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.7	87.5	65.2	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.1	89.4	65.6	61.5
24 Hours Average	**61.9**	-	**66.4**	**55.3**
Lmax	-	**102.9**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Cal [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 – 17 February 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025
* Not H[redacted]

DO NOT COPY PARTIA[redacted]
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/25
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 - 18 February 2025
Received Date	:	19 February 2025
Analytical Date	:	19 - 26 February 2025
Report Date	:	27 February 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.1	89.4	65.6	61.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.7	88.3	65.8	60.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.8	81.5	63.8	59.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	81.4	65.9	60.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	85.5	62.8	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.9	78.1	62.9	57.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.7	76.8	62.5	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	84.9	62.3	57.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.9	73.6	59.5	54.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	74.5	59.9	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	80.6	58.9	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	73.1	58.1	53.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	88.4	57.2	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	73.1	58.4	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	85.3	61.2	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.9	88.5	63.8	57.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	83.0	66.1	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.8	93.5	66.2	62.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.9	88.1	66.0	62.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	79.7	68.6	62.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.8	77.7	66.0	59.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	80.1	65.8	59.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	85.4	68.9	63.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.8	83.8	66.5	63.3
24 Hours Average	**62.2**	-	**66.4**	**53.4**
Lmax	-	**93.5**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY P

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/27
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 – 19 February 2025
Received Date	:	20 February 2025
Analytical Date	:	20 - 26 February 2025
Report Date	:	27 February 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	54.6	91.9	57.5	52.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	53.2	89.7	56.9	51.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	52.1	90.8	55.2	49.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.2	92.5	54.6	50.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.6	91.0	53.2	48.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.2	89.6	54.6	47.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.3	88.9	53.6	46.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.5	85.7	54.2	46.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	48.3	80.1	50.4	46.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.1	80.5	50.6	45.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.2	71.3	49.2	45.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.2	76.3	49.1	45.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.5	85.4	49.2	44.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.2	79.0	50.3	45.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.5	88.8	51.4	46.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.6	84.9	52.4	47.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.3	90.6	55.4	49.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	51.6	90.6	53.2	48.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	53.6	89.8	55.4	50.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.6	95.8	56.5	51.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	53.2	93.3	54.2	50.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.2	85.8	54.5	48.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	54.6	92.1	56.5	52.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	53.2	96.4	55.2	51.6
24 Hours Average	**51.7**	-	**56.5**	**45.3**
Lmax	-	**96.4**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**55.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/29
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 -20 February 2025
Received Date	:	21 February 2025
Analytical Date	:	21 - 26 February 2025
Report Date	:	27 February 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	106.4	66.9	61.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.3	83.3	64.2	59.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	83.9	66.8	61.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	92.4	67.1	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	81.5	63.4	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.2	78.7	53.2	48.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.3	77.2	54.2	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.1	84.1	57.8	51.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.3	78.9	54.6	49.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.6	82.8	53.2	48.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.1	75.4	54.6	49.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.1	90.5	55.1	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.2	73.6	53.2	47.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.2	93.1	53.4	48.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	79.6	56.2	49.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.9	86.6	63.2	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.7	95.4	64.5	59.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.7	91.7	63.2	57.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.7	94.3	64.5	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	89.8	65.2	59.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	90.5	63.2	58.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	91.4	64.5	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	77.9	66.5	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	85.0	65.8	60.4
24 Hours Average	**60.7**	-	**66.7**	**48.2**
Lmax	-	**106.4**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY P[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/31
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 - 21 February 2025
Received Date	:	24 February 2025
Analytical Date	:	24 - 26 February 2025
Report Date	:	27 February 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.3	97.8	65.8	59.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	84.9	67.1	60.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.8	87.5	65.2	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.6	93.6	67.5	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	87.3	64.5	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.5	79.4	64.6	60.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	74.2	62.3	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	75.4	59.4	56.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.2	75.3	59.1	54.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	91.3	60.1	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	81.5	62.3	56.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.4	86.5	63.1	57.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.8	81.2	62.1	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	89.2	59.4	54.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	84.1	62.1	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	89.9	63.2	58.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	99.8	65.2	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.8	96.2	64.6	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.4	99.3	66.5	60.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.5	92.7	65.2	59.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	108.8	66.3	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	89.7	65.4	59.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	91.9	64.5	60.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.2	88.7	63.5	58.4
24 Hours Average	**61.7**	-	**66.4**	**55.5**
Lmax	-	**108.8**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68032
Sample No. : S68032/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 February 2025
Received Date : 24 February 2025
Analytical Date : 24 - 26 February 2025
Report Date : 27 February 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.5	101.7	64.3	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.3	95.3	65.8	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.3	95.2	68.2	62.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	89.8	65.2	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.6	81.8	63.4	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	93.5	62.5	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.2	78.9	62.3	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	82.3	60.4	55.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.5	74.7	59.4	54.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	77.7	60.1	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.3	83.6	62.1	55.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.5	72.4	59.6	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	86.3	58.4	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	75.9	62.3	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	83.4	63.2	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	91.8	63.5	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.9	89.7	64.5	59.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	104.3	66.2	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.2	106.2	67.3	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	92.1	65.3	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	100.4	65.9	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.4	108.3	65.7	59.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	91.9	66.8	60.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.6	103.3	63.5	59.4
24 Hours Average	**61.4**	-	**66.6**	**54.5**
Lmax	-	**108.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E .2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/35
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 – 23 February 2025
Received Date	:	24 February 2025
Analytical Date	:	24 February - 05 March 2025
Report Date	:	06 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.2	95.9	63.5	58.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	91.1	67.4	61.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.8	82.2	65.9	60.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	84.7	65.5	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	82.3	64.1	59.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	80.1	62.1	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	86.5	60.3	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	73.3	59.8	54.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.4	85.3	60.4	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	78.3	63.4	56.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	88.5	57.4	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.1	72.9	59.6	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	77.7	62.1	56.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	79.2	61.5	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	80.6	63.7	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	87.9	63.4	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	78.5	65.2	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	78.5	63.5	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	82.8	66.4	62.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.6	84.7	65.1	59.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	86.7	66.3	61.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.6	89.7	65.6	60.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	82.4	66.5	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	82.4	64.2	60.1
24 Hours Average	**61.7**	-	**66.4**	**55.0**
Lmax	-	**95.9**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM 42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	23 –24 February 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Calibrat[redacted]

* Not hav[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/37
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 - 25 February 2025
Received Date	:	26 February 2025
Analytical Date	:	24 February - 05 March 2025
Report Date	:	06 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.2	82.9	65.1	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	88.6	66.2	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.2	82.2	63.2	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	82.6	65.1	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	98.5	64.2	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.2	80.5	66.5	61.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.9	75.9	65.7	61.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.3	74.3	53.6	48.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.2	73.6	54.5	49.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.6	82.2	55.4	49.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	86.2	56.5	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	88.5	56.3	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.6	84.4	53.2	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	87.5	53.6	50.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.2	81.1	55.4	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.2	86.9	57.8	54.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	95.6	65.2	59.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.2	90.2	63.2	59.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.6	90.4	64.2	58.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	97.4	65.2	59.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	86.4	65.9	60.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	85.5	64.5	59.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	78.1	66.1	61.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.3	79.7	62.3	58.6
24 Hours Average	**61.1**	-	**66.0**	**49.3**
Lmax	-	**98.5**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PART

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/39
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 – 26 February 2025
Received Date	:	27 February 2025
Analytical Date	:	24 February - 05 March 2025
Report Date	:	06 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.2	80.3	63.2	59.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.6	78.2	64.8	59.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.6	80.3	65.3	59.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	83.6	65.1	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	76.5	60.6	55.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.6	89.0	59.8	55.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.2	75.6	53.7	49.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.8	76.8	50.5	46.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	47.7	72.4	49.8	45.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.0	64.0	48.3	44.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.4	69.4	49.2	46.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.7	66.9	48.5	45.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.4	73.0	51.0	47.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.5	78.9	54.9	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.0	76.0	58.4	51.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	80.3	60.1	54.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	84.8	64.5	59.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.8	81.7	63.8	58.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.6	78.3	65.5	59.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.3	79.2	65.2	62.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.2	81.3	67.8	56.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.1	102.7	62.3	59.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	90.6	65.3	60.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	83.3	66.3	64.2
24 Hours Average	**60.7**	-	**65.4**	**45.8**
Lmax	-	**102.7**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**62.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68032
Sample No. : S68032/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 -27 February 2025
Received Date : 28 February 2025
Analytical Date : 24 February - 05 March 2025
Report Date : 06 March 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	83.4	67.5	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.3	86.1	65.2	59.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	87.4	65.2	60.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	84.2	66.1	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.2	86.9	59.3	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	80.1	61.2	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.6	78.6	56.2	52.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	75.6	60.3	57.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.2	82.8	59.3	54.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	86.2	57.4	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	86.4	58.2	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.3	77.2	54.6	49.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.6	78.9	56.2	50.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.6	85.7	55.4	51.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	84.9	58.4	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.5	83.5	62.4	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	91.1	65.5	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.6	90.6	63.6	58.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.2	88.2	65.4	59.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	87.9	66.5	60.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.9	90.7	66.5	59.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	94.1	65.2	60.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	89.2	66.9	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.5	87.3	66.2	59.0
24 Hours Average	**61.2**	-	**66.5**	**51.8**
Lmax	-	**94.1**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/43
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	27 - 28 February 2025
Received Date	:	03 March 2025
Analytical Date	:	03 - 05 March 2025
Report Date	:	06 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.2	86.8	65.1	60.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.2	88.9	63.2	59.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.3	91.2	62.5	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	83.7	65.8	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	83.7	64.5	61.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	83.4	63.2	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	80.1	61.2	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	80.6	62.1	56.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	72.4	61.7	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.3	80.5	60.2	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	81.1	58.6	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	88.1	56.4	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	80.9	59.5	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.2	75.3	60.2	56.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	82.5	60.3	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	89.7	61.2	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	89.9	64.5	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	89.9	65.2	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.6	90.8	63.5	58.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.6	87.8	64.5	57.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	83.1	66.5	60.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	78.5	65.2	59.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.5	89.2	65.2	59.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	89.8	65.2	61.2
24 Hours Average	**60.9**	-	**65.2**	**55.0**
Lmax	-	**91.2**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibra



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/45
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 February – 01 March 2025
Received Date	:	03 March 2025
Analytical Date	:	03 - 05 March 2025
Report Date	:	06 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	80.4	70.3	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	85.2	69.9	61.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	79.8	68.8	62.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	80.1	67.6	61.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.0	82.7	66.5	60.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.2	75.4	63.2	60.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	78.6	63.6	58.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	80.9	60.6	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.8	79.3	60.4	56.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	81.8	59.8	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.1	89.6	62.3	56.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	82.1	61.4	56.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	78.3	62.5	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.7	84.9	61.6	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	80.7	59.6	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.5	85.7	65.3	60.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	86.6	66.9	61.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	84.1	68.6	62.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	90.6	67.8	61.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	95.2	68.9	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.1	87.5	65.4	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	85.6	68.5	61.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	87.5	69.1	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	85.7	65.3	60.8
24 Hours Average	**63.2**	-	**69.0**	**56.2**
Lmax	-	**95.2**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E .2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL C

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	01 – 08 February 2025
Received Date	:	03 - 10 February 2025
Analytical Date	:	03 – 12 February 2025
Report Date	:	13 February 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68032/1	01-02/02/2025	65.2 1/	60.5 2/	58.5 2/	9.9	10.0
-	02-03/02/2025	*	*	*	*	-
S68032/3	03-04/02/2025	55.6 3/	52.6 4/	50.3 4/	7.3	10.0
S68032/5	04-05/02/2025	66.8 5/	62.5 6/	59.8 6/	10.0	10.0
S68032/7	05-06/02/2025	76.8 7/	72.4 8/	70.2 8/	9.6	10.0
S68032/9	06-07/02/2025	77.6 9/	73.3 10/	70.8 10/	9.8	10.0
S68032/11	07-08/02/2025	65.3 11/	62.0 12/	58.2 12/	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 01 February 2025
2/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 02 February 2025
3/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 04 February 2025
4/ Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 04 February 2025
5/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 05 February 2025
6/ Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 05 February 2025
7/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 06 February 2025
8/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 06 February 2025
9/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 07 February 2025
10/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 07 February 2025
11/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 08 February 2025
12/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 08 February 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	08 – 15 February 2025
Received Date	:	10 - 17 February 2025
Analytical Date	:	10 – 19 February 2025
Report Date	:	20 February 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68032/13	08-09/02/2025	66.9 1/	62.1 2/	60.4 2/	9.8	10.0
-	09-10/02/2025	*	*	*	*	-
S68032/15	10-11/02/2025	65.5 3/	62.3 4/	60.7 4/	7.0	10.0
S68032/17	11-12/02/2025	66.2 5/	62.6 6/	59.5 6/	9.2	10.0
-	12-13/02/2025	**	**	**	**	-
S68032/19	13-14/02/2025	65.2 7/	62.5 8/	60.1 8/	6.8	10.0
S68032/21	14-15/02/2025	73.5 9/	71.5 10/	68.9 10/	5.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 09 February 2025
2/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 09 February 2025
3/ Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 11 February 2025
4/ Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 11 February 2025
5/ Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 11 February 2025
6/ Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 12 February 2025
7/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 13 February 2025
8/ Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 14 February 2025
9/ Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 15 February 2025
10/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 15 February 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 12 – 13 February 2025 is Makha Bucha Day.



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	15 – 22 February 2025
Received Date	:	17 - 24 February 2025
Analytical Date	:	17 - 26 February 2025
Report Date	:	27 February 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68032/23	15-16/02/2025	64.4 1/	61.4 2/	58.4 2/	8.0	10.0
-	16-17/02/2025	*	*	*	*	-
S68032/25	17-18/02/2025	65.7 3/	62.2 4/	59.1 4/	9.0	10.0
S68032/27	18-19/02/2025	54.6 5/	51.9 6/	48.6 6/	7.7	10.0
S68032/29	19-20/02/2025	64.8 7/	61.3 8/	59.5 8/	7.7	10.0
S68032/31	20-21/02/2025	64.4 9/	61.2 10/	59.5 10/	7.1	10.0
S68032/33	21-22/02/2025	64.3 11/	60.3 12/	59.2 12/	7.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 15 February 2025
2/ Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 16 February 2025
3/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 18 February 2025
4/ Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 18 February 2025
5/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 18 February 2025
6/ Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 19 February 2025
7/ Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 19 February 2025
8/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 20 February 2025
9/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 February 2025
10/ Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 21 February 2025
11/ Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 21 February 2025
12/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 22 February 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	22 February - 01 March 2025
Received Date	:	24 February - 03 March 2025
Analytical Date	:	24 February - 05 March 2025
Report Date	:	06 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68032/35	22-23/02/2025	64.5 1/	62.6 2/	59.5 2/	5.5	10.0
-	23-24/02/2025	*	*	*	*	-
S68032/37	24-25/02/2025	64.5 3/	62.4 4/	59.1 4/	6.2	10.0
S68032/39	25-26/02/2025	65.3 5/	61.1 6/	59.6 6/	8.6	10.0
S68032/41	26-27/02/2025	65.3 7/	64.0 8/	60.3 8/	4.1	10.0
S68032/43	27-28/02/2025	63.5 9/	62.1 10/	58.6 10/	4.3	10.0
S68032/45	28/02-01/03/2025	66.2 11/	62.1 12/	59.4 12/	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 23 February 2025
2/ Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 23 February 2025
3/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 25 February 2025
4/ Measurement on 12.20 p.m. – 12.25 p.m., 25 February 2025
5/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 26 February 2025
6/ Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 26 February 2025
7/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 26 February 2025
8/ Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 27 February 2025
9/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 28 February 2025
10/ Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 28 February 2025
11/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 28 February 2025
12/ Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 01 March 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/1
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 – 02 March 2025
Received Date	:	03 March 2025
Analytical Date	:	03 – 12 March 2025
Report Date	:	13 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	95.1	66.3	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	84.3	65.5	60.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.1	79.5	64.7	60.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.9	80.2	64.2	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	81.3	63.4	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.1	78.1	63.5	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	83.3	63.2	58.3
10.00 p.m. - 11.00 a.m.	59.7	83.3	62.1	56.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.3	80.6	58.6	54.2
00.00 a.m. - 01.00 p.m.	58.3	87.1	62	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.2	71.1	58.3	55.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	84.5	58.4	55.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.9	72.5	58.5	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	74.1	59.7	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	81.9	63.5	58.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	86.5	62.4	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	89.6	64.5	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.5	90.7	64.2	59.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.6	92.8	64.3	59.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	86.2	66.3	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.3	83.9	65.2	59.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.3	81.3	64.6	59.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.2	96.5	64.2	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.4	93.8	66.5	62.5
24 Hours Average	**61.6**	-	**66.1**	**55.7**
Lmax	-	**96.5**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	02 - 03 March 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/3
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 - 04 March 2025
Received Date	:	05 March 2025
Analytical Date	:	05 – 12 March 2025
Report Date	:	13 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.3	73.8	64.2	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	76.6	67.5	61.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	71.3	65.9	62.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	95.3	66.8	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.8	74.7	59.8	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	73.8	55.4	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	71.8	59.4	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	78.2	57.8	54.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.8	74.2	57.4	53.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	98.2	57.4	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	78.3	59.4	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	91.5	57.3	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	70.2	59.4	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.5	70.8	60.2	56.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	82.9	62.3	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	78.8	63.6	57.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	78.8	64.5	59.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	79.3	65.3	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.7	84.3	66.3	60.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	88.3	66.7	62.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.1	81.1	65.1	61.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.4	80.1	64.3	59.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	88.2	65.2	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.1	82.3	66.9	62.3
24 Hours Average	**61.5**	-	**66.8**	**53.7**
Lmax	-	**98.2**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Calib[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/5
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 - 05 March 2025
Received Date	:	06 March 2025
Analytical Date	:	06 – 12 March 2025
Report Date	:	13 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	81.4	68.5	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	89.6	67.8	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	87.5	66.8	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	83.6	65.9	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.4	89.6	65.6	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.1	82.5	64.5	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	82.7	62.8	58.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.5	82.4	65.7	61.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.1	81.7	60.2	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	77.7	59.6	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.5	73.8	58.1	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.1	76.6	57.3	53.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.7	70.8	57.1	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.9	78.1	58.4	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	80.3	60.7	56.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.6	79.3	63.9	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	85.9	65.5	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	95.2	66.9	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	77.9	65.3	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	72.1	68.5	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	71.9	66.7	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.6	77.5	65.2	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	78.5	68.2	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	73.0	69.2	64.2
24 Hours Average	**63.1**	-	**68.4**	**53.3**
Lmax	-	**95.2**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68032
Sample No. : S68032/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 March 2025
Received Date : 07 March 2025
Analytical Date : 07 – 12 March 2025
Report Date : 13 March 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.2	91.3	64.2	59.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.2	94.5	66.1	60.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	86.8	67.2	61.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	83.3	65.9	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.9	85.2	65.3	61.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.6	92.6	64.5	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	80.2	62.3	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.3	78.6	61.2	58.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.3	71.7	59.2	54.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.9	87.8	58.1	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.1	82.1	59.2	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.9	85.7	57.8	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	86.5	59.9	54.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	86.9	62.1	56.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	83.1	62.3	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.6	90.3	63.2	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.9	88.7	65.2	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.2	97.1	66.2	59.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.2	85.1	67.2	60.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	91.5	63.5	58.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	96.9	63.2	57.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	91.1	65.3	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	90.3	67.3	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	92.7	65.2	60.1
24 Hours Average	**61.6**	-	**66.9**	**54.2**
Lmax	-	**97.1**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/9
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 - 07 March 2025
Received Date	:	10 March 2025
Analytical Date	:	10 – 12 March 2025
Report Date	:	13 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.5	100.5	64.5	59.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	92.4	66.2	59.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.2	84.5	68.5	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	95.5	67.9	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.8	78.3	54.6	49.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.7	79.5	53.6	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.7	95.6	54.4	50.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.7	84.5	54.6	50.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.8	89.2	53.4	47.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.6	87.2	54.2	49.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.5	95.3	53.6	48.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	94.2	56.2	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	81.5	56.9	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.2	71.6	53.6	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	75.2	54.2	49.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	95.3	62.1	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	89.3	65.2	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	98.7	64.6	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.5	105.4	63.8	58.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.5	97.7	62.5	59.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	91.4	65.9	59.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.3	94.2	65.2	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.4	102.6	67.5	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	107.1	66.9	62.3
24 Hours Average	**60.6**	-	**67.3**	**48.7**
Lmax	-	**107.1**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/11
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 - 08 March 2025
Received Date	:	10 March 2025
Analytical Date	:	10 – 12 March 2025
Report Date	:	13 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	79.5	66.9	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.6	80.5	65.2	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	76.4	64.2	60.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	81.4	64.2	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	87.8	63.2	59.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	81.2	62.1	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.1	74.2	59.2	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.9	75.2	58.4	52.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.9	72.1	57.2	51.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	75.9	57.2	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.4	77.8	55.2	51.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.5	69.2	54.6	49.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.8	70.9	53.8	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	80.9	56.8	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.9	70.3	56.6	51.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.9	74.7	61.8	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	79.8	64.5	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	86.6	65.3	61.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.2	84.2	66.2	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	82.3	64.5	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	87.5	65.2	61.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.8	75.8	63.2	59.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	79.7	64.8	59.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.3	77.3	63.2	58.6
24 Hours Average	**60.8**	-	**65.3**	**51.2**
Lmax	-	**87.8**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Ca [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/13
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 - 09 March 2025
Received Date	:	10 March 2025
Analytical Date	:	10 – 19 March 2025
Report Date	:	20 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.6	86.3	64.5	61.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	77.7	65.1	60.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.1	74.3	67.5	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.6	74.2	65.3	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	82.2	62.3	57.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	76.4	60.2	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	80.5	59.4	55.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	83.8	59.2	54.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.6	72.1	58.2	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.7	86.6	59.3	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	78.5	57.4	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.7	71.9	55.4	49.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.1	81.1	56.2	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.6	72.5	55.8	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	84.5	58.4	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	74.2	60.6	54.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	78.9	65.2	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	79.2	65.2	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.7	81.9	66.4	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.6	96.3	63.2	59.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	85.1	65.1	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.4	86.5	65.2	58.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	84.6	66.2	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	84.7	66.9	62.3
24 Hours Average	**61.2**	-	**66.3**	**52.2**
Lmax	-	**96.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Calibra [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 - 10 March 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/15
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 – 11 March 2025
Received Date	:	12 March 2025
Analytical Date	:	12 - 19 March 2025
Report Date	:	20 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	89.1	73.9	67.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.7	96.5	74.3	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.7	97.9	71.7	67.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	91.1	71.3	66.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.7	85.7	70.6	64.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.2	84.2	70.1	64.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	68.4	86.4	70.6	64.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	68.3	87.1	70.5	66.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	67.5	86.7	69.6	64.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	66.3	83.2	68.6	65.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.8	80.3	67.7	62.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	64.9	81.6	67.8	61.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	64.2	78.9	66.8	62.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	65.5	81.7	68.2	63.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.5	88.9	65.2	61.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.5	86.2	70.1	64.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.8	84.3	71.8	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	96.1	71.8	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	99.3	73.5	67.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	94.4	72.2	66.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.1	83.8	72.4	66.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.4	82.5	70.3	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	84.6	71.4	66.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	83.6	65.8	60.1
24 Hours Average	**68.7**	-	**73.2**	**61.7**
Lmax	-	**99.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**73.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibr

Calibr



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/17
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 - 12 March 2025
Received Date	:	13 March 2025
Analytical Date	:	13 - 19 March 2025
Report Date	:	20 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.2	107.1	66.5	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	99.9	66.3	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	98.7	65.1	60.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	98.9	65.4	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.5	92.9	61.2	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	97.8	59.3	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	96.2	60.3	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	94.7	59.5	54.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.2	90.2	56.3	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	95.2	58.4	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.1	91.8	57.1	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	89.5	56.1	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	93.7	56.3	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	91.4	57.5	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.2	95.1	58.4	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	90.6	60.3	56.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	103.3	64.5	59.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.4	98.8	63.2	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.3	100.4	62.5	58.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	102.3	65.4	59.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.8	103.7	66.2	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.4	92.5	64.5	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.2	93.8	63.9	58.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.3	94.8	64.5	57.6
24 Hours Average	**60.6**	-	**66.0**	**52.8**
Lmax	-	**107.1**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/19
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 - 13 March 2025
Received Date	:	14 March 2025
Analytical Date	:	14 – 19 March 2025
Report Date	:	20 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	94.7	68.2	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	97.1	66.3	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	100.3	68.1	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	90.7	66.2	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	94.2	65.2	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	92.4	63.2	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	94.5	61.2	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	97.4	62.3	56.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.3	92.9	61.8	57.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	94.5	60.3	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	85.4	59.4	54.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	91.7	60.1	56.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	92.5	61.4	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	95.9	60.3	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.5	96.9	61.4	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	96.3	62.4	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	96.1	66.3	59.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	95.2	64.5	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.3	94.5	66.8	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	99.1	67.5	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	75.4	66.3	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.9	98.9	65.2	60.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	91.8	67.1	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	104.3	65.2	61.3
24 Hours Average	**62.4**	-	**67.4**	**55.0**
Lmax	-	**104.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KEM-42C and S/N 160100568

Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/21
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	13 - 14 March 2025
Received Date	:	17 March 2025
Analytical Date	:	17 - 19 March 2025
Report Date	:	20 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	86.6	70.6	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.8	80.2	63.1	58.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.5	75.1	64.5	59.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	79.5	66.5	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.1	75.6	59.6	53.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.9	85.6	58.6	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.7	70.2	58.1	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	71.9	57.8	53.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.9	76.3	57.8	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.3	75.3	54.6	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	79.2	56.5	51.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.7	95.3	54.5	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.4	70.2	55.4	52.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.3	75.4	56.1	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	71.4	57.6	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	72.9	61.4	56.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	73.1	66.6	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.9	80.2	63.4	59.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.6	79.5	63.1	59.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	84.8	66.8	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.8	85.1	63.6	59.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	93.3	65.3	60.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.7	82.8	62.8	58.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	86.9	67.8	62.3
24 Hours Average	**61.4**	-	**66.7**	**50.8**
Lmax	-	**95.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Calibrato [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68032
Sample No. : S68032/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 March 2025
Received Date : 17 March 2025
Analytical Date : 17 - 19 March 2025
Report Date : 20 March 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	88.6	67.5	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	104.1	68.5	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	89.2	68.9	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.9	93.5	70.5	65.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.2	84.6	67.6	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.7	77.9	66.2	62.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.8	80.7	65.3	60.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.9	84.1	64.9	59.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.8	83.6	62.1	57.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.4	79.4	62.4	56.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.4	86.6	63.5	58.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.8	81.5	67.5	60.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.5	87.9	64.5	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.6	91.6	62.1	57.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.3	77.4	62.3	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.1	84.7	66.3	62.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	89.6	66.9	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.3	83.2	66.6	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.3	82.7	66.8	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	89.4	70.7	66.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	89.5	70.0	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	85.4	68.1	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	83.2	67.4	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	89.5	67	62.1
24 Hours Average	**64.9**	-	**69.7**	**57.3**
Lmax	-	**104.1**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/25
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 - 16 March 2025
Received Date	:	17 March 2025
Analytical Date	:	17 - 26 March 2025
Report Date	:	27 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.1	89.8	68.3	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	81.3	66.5	61.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	75.2	64.3	59.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	79.6	66.8	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.6	76.4	63.1	59.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.6	82.5	61.7	57.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.1	86.3	62.3	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.1	86.1	63.5	59.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.4	86.4	62.1	56.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	79.8	61.2	55.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	76.8	59.2	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	74.6	58.7	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	70.4	59.6	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.3	100.9	61.9	56.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	85.9	60.1	56.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	90.3	64.5	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	91.2	64.5	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	88.9	65.3	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	92.2	66.8	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	91.8	65.1	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	87.8	67.3	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.9	91.1	64.5	60.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	90.9	65.4	61.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	89.4	66.1	62.3
24 Hours Average	**62.4**	-	**66.8**	**55.6**
Lmax	-	**100.9**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Calibr [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 – 17 March 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

*

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/27
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 - 18 March 2025
Received Date	:	19 March 2025
Analytical Date	:	19 - 26 March 2025
Report Date	:	27 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	89.4	67.2	61.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	88.3	65.8	60.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	81.5	65.4	59.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	81.4	65.9	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	85.5	62.8	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	78.1	60.3	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	76.8	58.5	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	84.9	60.5	54.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	73.6	59.5	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	75.8	59.3	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	83.8	60.1	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.2	87.1	61.3	56.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.1	73.9	59.1	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	89.2	59.3	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.5	81.1	62.4	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.2	92.9	66.5	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	83.0	66.1	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	93.5	66.2	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	88.1	66.0	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	79.7	68.6	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	77.7	66.0	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.3	80.1	65.8	60.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	85.4	67.5	63.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	83.8	66.5	61.3
24 Hours Average	**62.2**	-	**67.0**	**54.4**
Lmax	-	**93.5**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibr[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/29
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 - 19 March 2025
Received Date	:	20 March 2025
Analytical Date	:	20 - 26 March 2025
Report Date	:	27 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	54.6	91.9	57.5	52.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	53.2	89.7	56.9	51.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	52.1	90.8	55.2	49.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.2	92.5	54.6	50.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.6	91.0	53.2	48.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.2	89.6	54.6	47.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.3	88.9	53.6	46.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.5	85.7	54.2	46.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	48.3	80.1	50.4	46.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.1	80.5	50.6	45.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.2	71.3	49.2	45.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.2	76.3	49.1	45.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.5	85.4	49.2	44.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.2	79.0	50.3	45.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.5	88.8	51.4	46.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.6	84.9	52.4	47.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.3	90.6	55.4	49.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	51.6	90.6	53.2	48.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	53.6	89.8	55.4	50.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.6	95.8	56.5	51.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	53.2	93.3	54.2	50.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.2	85.8	54.5	48.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	54.6	92.1	56.5	52.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	53.2	96.4	55.2	51.6
24 Hours Average	**51.7**	-	**56.5**	**45.3**
Lmax	-	**96.4**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**55.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrato [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/31
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 - 20 March 2025
Received Date	:	21 March 2025
Analytical Date	:	21 - 26 March 2025
Report Date	:	27 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	106.4	66.9	61.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.3	83.3	64.2	59.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	83.9	66.8	61.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	92.4	67.1	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	81.5	63.4	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.2	78.7	53.2	48.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.3	77.2	54.2	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.1	84.1	57.8	51.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.3	78.9	54.6	49.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.6	82.8	53.2	48.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.1	75.4	54.6	49.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.1	90.5	55.1	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.2	73.6	53.2	47.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.2	93.1	53.4	48.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	79.6	56.2	49.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.9	86.6	63.2	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.7	95.4	64.5	59.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.7	91.7	63.2	57.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.7	94.3	64.5	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	89.8	65.2	59.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	90.5	63.2	58.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	91.4	64.5	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	77.9	66.5	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	85.0	65.8	60.4
24 Hours Average	**60.7**	-	**66.7**	**48.2**
Lmax	-	**106.4**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/33
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 - 21 March 2025
Received Date	:	24 March 2025
Analytical Date	:	24 - 26 March 2025
Report Date	:	27 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.3	97.8	65.8	59.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	84.9	67.1	60.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.8	87.5	65.2	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.6	93.6	67.5	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	87.3	64.5	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.5	79.4	64.6	60.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	74.2	62.3	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	75.4	59.4	56.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.2	75.3	59.1	54.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	91.3	60.1	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	81.5	62.3	56.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.4	86.5	63.1	57.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.8	81.2	62.1	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	89.2	59.4	54.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	84.1	62.1	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	89.9	63.2	58.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	99.8	65.2	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.8	96.2	64.6	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.4	99.3	66.5	60.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.5	92.7	65.2	59.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	108.8	66.3	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	89.7	65.4	59.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	91.9	64.5	60.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.2	88.7	63.5	58.4
24 Hours Average	**61.7**	-	**66.4**	**55.5**
Lmax	-	**108.8**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Cali [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/35
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 - 22 March 2025
Received Date	:	24 March 2025
Analytical Date	:	24 - 26 March 2025
Report Date	:	27 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	88.3	71.5	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.6	85.2	66.2	61.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	80.4	66.9	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	81.6	66.5	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.9	72.5	59.3	54.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.5	73.6	55.9	51.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.6	81.8	57.5	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.4	70.5	55.2	48.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.3	78.9	56.2	48.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	95.2	55.8	51.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.6	75.4	51.9	47.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.4	85.4	50.9	46.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.3	84.2	52.1	46.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.3	73.7	53.6	47.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.5	72.1	55.5	50.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.9	76.1	58.3	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.9	92.5	67.8	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	85.4	68.5	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	85.2	70.1	60.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	86.9	65.5	61.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	86.1	66.5	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.6	81.1	63.5	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.2	87.7	70.2	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	80.5	69.5	63.2
24 Hours Average	**62.0**	-	**69.9**	**47.4**
Lmax	-	**95.2**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E .2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/37
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 – 23 March 2025
Received Date	:	24 March 2025
Analytical Date	:	24 March – 02 April 2025
Report Date	:	03 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.2	95.9	63.5	58.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	91.1	67.4	61.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.8	82.2	65.9	60.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	84.7	65.5	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	82.3	64.1	59.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	80.1	62.1	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	86.5	60.3	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	73.3	59.8	54.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.4	85.3	60.4	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	78.3	63.4	56.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	88.5	57.4	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.1	72.9	59.6	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	77.7	62.1	56.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	79.2	61.5	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	80.6	63.7	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	87.9	63.4	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	78.5	65.2	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	78.5	63.5	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	82.8	66.4	62.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.6	84.7	65.1	59.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	86.7	66.3	61.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.6	89.7	65.6	60.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	82.4	66.5	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	82.4	64.2	60.1
24 Hours Average	**61.7**	-	**66.4**	**55.0**
Lmax	-	**95.9**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Calibra[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	23 –24 March 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Cali

Cali

* Not

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68032
Sample No. : S68032/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 March 2025
Received Date : 26 March 2025
Analytical Date : 26 - 02 April 2025
Report Date : 03 April 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	82.9	66.9	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	88.6	66.2	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.4	82.2	65.4	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	82.6	68.5	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	98.5	64.2	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.2	80.5	66.5	61.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.9	75.9	65.7	61.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.3	74.3	53.6	48.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.2	73.6	54.5	49.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	70.4	55.4	51.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	82.5	56.2	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.1	76.9	54.2	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.1	85.6	52.3	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	78.2	54.2	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.1	84.4	55.1	50.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.5	85.3	54.6	50.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	86.4	65.2	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.8	85.9	66.3	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.6	86.1	67.5	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	86.7	66.2	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	86.4	65.9	60.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	85.5	64.5	59.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	78.1	66.1	61.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	79.7	67.5	64.2
24 Hours Average	**62.3**	-	**67.3**	**49.6**
Lmax	-	**98.5**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibr [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/41
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 – 26 March 2025
Received Date	:	27 March 2025
Analytical Date	:	27 - 02 April 2025
Report Date	:	03 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	89.4	68.5	61.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	85.3	66.1	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	85.3	70.1	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	81.7	68.9	63.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.8	85.4	68.6	63.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	84.6	62.1	56.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	86.8	60.3	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	75.6	59.8	54.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	79.7	61.9	55.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	80.7	61.2	56.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	82.8	57.5	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	90.8	60.1	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	70.6	62.1	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	86.2	62.6	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.9	80.6	62.7	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	86.9	64.5	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	86.5	67.5	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	88.4	66.5	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	91.6	67.5	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	88.7	65.2	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	85.8	66.9	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.4	102.7	67.8	61.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	90.6	68.4	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	83.3	66.3	60.3
24 Hours Average	**63.4**	-	**68.6**	**54.8**
Lmax	-	**102.7**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68032
Sample No. : S68032/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 -27 March 2025
Received Date : 28 March 2025
Analytical Date : 28 - 02 April 2025
Report Date : 03 April 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	87.5	65.3	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.2	86.2	69.6	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.5	81.1	69.5	64.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	84.1	70.3	63.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.7	85.1	68.5	63.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.6	84.3	67.4	62.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.6	75.2	65.2	61.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.1	86.8	64.1	60.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	62.9	87.4	64.2	60.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.2	80.9	64.3	60.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.9	82.8	66.8	62.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.2	89.5	65.2	59.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.2	82.3	63.5	59.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.5	85.7	65.2	60.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.2	84.9	67.5	61.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.5	83.5	64.5	60.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	91.1	65.5	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	90.6	66.8	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	88.2	67.3	61.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	87.9	66.5	60.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	90.7	63.5	59.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	87.5	65.8	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.8	86.4	68.5	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.6	87.6	69.5	65.6
24 Hours Average	**64.3**	-	**69.8**	**59.9**
Lmax	-	**91.1**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calib [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/45
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	27 - 28 March 2025
Received Date	:	31 March 2025
Analytical Date	:	31 March – 02 April 2025
Report Date	:	03 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.2	86.8	65.1	60.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.2	88.9	63.2	59.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.3	91.2	62.5	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	83.7	65.8	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	83.7	64.5	61.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	83.4	63.2	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	80.1	61.2	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	80.6	62.1	56.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	72.4	61.7	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.3	80.5	60.2	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	81.1	58.6	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	88.1	56.4	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	80.9	59.5	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.2	75.3	60.2	56.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	82.5	60.3	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	89.7	61.2	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	89.9	64.5	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	89.9	65.2	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.6	90.8	63.5	58.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.6	87.8	64.5	57.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	83.1	66.5	60.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	78.5	65.2	59.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.5	89.2	65.2	59.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	89.8	65.2	61.2
24 Hours Average	**60.9**	-	**65.2**	**55.0**
Lmax	-	**91.2**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrato[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/47
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 -29 March 2025
Received Date	:	31 March 2025
Analytical Date	:	31 March – 02 April 2025
Report Date	:	03 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	80.4	70.3	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	85.2	69.9	61.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	79.8	68.8	62.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	80.1	67.6	61.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.0	82.7	66.5	60.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.2	75.4	63.2	60.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	78.6	63.6	58.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	80.9	60.6	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.8	79.3	60.4	56.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	81.8	59.8	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.1	89.6	62.3	56.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	82.1	61.4	56.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	78.3	62.5	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.7	84.9	61.6	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	80.7	59.6	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	87.3	62.4	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	85.7	65.3	60.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.3	86.6	66.9	61.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	84.1	68.6	62.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	90.6	67.8	61.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	95.2	68.9	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	87.5	65.4	60.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.2	85.6	68.5	61.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	87.5	69.1	62.4
24 Hours Average	**63.2**	-	**69.0**	**56.2**
Lmax	-	**95.2**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E .2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

* On [redacted] hocks.

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/49
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 -30 March 2025
Received Date	:	31 March 2025
Analytical Date	:	31 March – 04 April 2025
Report Date	:	07 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	89.6	65.4	60.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	84.9	69.8	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	84.9	66.4	60.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	81.3	67.8	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.5	72.6	65.3	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.2	76.4	66.9	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.5	86.4	67.5	61.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	75.2	62.3	56.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	79.3	61.5	55.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	80.3	62.3	56.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.1	82.4	60.1	55.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.6	90.4	56.3	52.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.5	70.2	57.5	52.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.6	85.8	58.5	53.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.4	80.2	63.4	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	86.5	64.6	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	86.1	66.3	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.6	88.5	64.2	59.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.3	91.2	67.9	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.8	88.3	65.5	60.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.2	87.2	69.6	64.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	93.5	67.8	62.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.8	86.3	65.5	59.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.3	87.5	68.6	61.2
24 Hours Average	**63.0**	-	**68.4**	**53.9**
Lmax	-	**93.5**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

C[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	30 – 31 March 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

*

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/51
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	31 March – 01 April 2025
Received Date	:	02 April 2025
Analytical Date	:	02 – 04 April 2025
Report Date	:	07 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.3	88.3	64.5	59.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	86.2	66.9	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.1	84.8	62.5	58.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	84.2	65.6	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	83.5	65.8	57.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	80.3	62.5	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.3	80.1	61.3	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	75.2	60.1	54.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.2	77.4	59.6	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	89.3	62.3	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	78.6	59.3	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	85.1	58.5	54.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	74.3	61.2	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	75.6	62.3	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	89.5	62.1	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	90.9	60.9	56.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	84.1	66.5	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	84.1	67.5	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.5	89.5	64.5	59.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.2	84.7	63.5	58.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	82.2	65.9	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	85.4	65.2	58.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	96.1	66.9	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	101.2	67.5	63.4
24 Hours Average	**61.5**	-	**66.9**	**54.5**
Lmax	-	**101.2**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	01 – 08 March 2025
Received Date	:	03 - 10 March 2025
Analytical Date	:	03– 12 March 2025
Report Date	:	13 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68032/1	01-02/03/2025	64.5 1/	60.5 2/	58.5 2/	8.8	10.0
-	02-03/03/2025	*	*	*	*	-
S68032/3	03-04/03/2025	64.3 3/	62.7 4/	59.1 4/	5.1	10.0
S68032/5	04-05/03/2025	66.8 5/	62.5 6/	59.8 6/	10.0	10.0
S68032/7	05-06/03/2025	64.2 7/	62.6 8/	59.6 8/	4.5	10.0
S68032/9	06-07/03/2025	64.6 9/	62.1 10/	59.6 10/	6.4	10.0
S68032/11	07-08/03/2025	64.5 11/	61.5 12/	58.6 12/	7.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 01 March 2025
2/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 02 March 2025
3/ Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 03 March 2025
4/ Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 04 March 2025
5/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 05 March 2025
6/ Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 05 March 2025
7/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 06 March 2025
8/ Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 06 March 2025
9/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 07 March 2025
10/ Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 07 March 2025
11/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 07 March 2025
12/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 08 March 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	08 – 15 March 2025
Received Date	:	10 - 17 March 2025
Analytical Date	:	10 – 19 March 2025
Report Date	:	20 March 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68032/13	08-09/03/2025	64.7 1/	61.2 2/	58.6 2/	8.5	10.0
-	09-10/03/2025	*	*	*	*	-
S68032/15	10-11/03/2025	71.7 3/	67.3 4/	65.4 4/	9.3	10.0
S68032/17	11-12/03/2025	64.8 5/	62.0 6/	59.8 6/	6.8	10.0
S68032/19	12-13/03/2025	65.3 7/	62.4 8/	60.9 8/	6.3	10.0
S68032/21	13-14/03/2025	68.4 9/	62.9 10/	59.8 10/	7.2	10.0
S68032/23	14-15/03/2025	68.9 11/	64.2 12/	62.4 12/	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 09 March 2025
2/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 09 March 2025
3/ Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 10 March 2025
4/ Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 11 March 2025
5/ Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 12 March 2025
6/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 12 March 2025
7/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 12 March 2025
8/ Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 13 March 2025
9/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 13 March 2025
10/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 14 March 2025
11/ Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 15 March 2025
12/ Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 15 March 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68032
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 – 22 March 2025
Received Date : 17 - 24 March 2025
Analytical Date : 17 - 26 March 2025
Report Date : 27 March 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68032/25	15-16/03/2025	65.1 1/	62.3 2/	60.2 2/	6.7	10.0
-	16-17/03/2025	*	*	*	*	-
S68032/27	17-18/03/2025	65.4 3/	62.3 4/	60.3 4/	7.2	10.0
S68032/29	18-19/03/2025	54.6 5/	51.9 6/	48.6 6/	7.7	10.0
S68032/31	19-20/03/2025	64.8 7/	61.3 8/	59.5 8/	7.7	10.0
S68032/33	20-21/03/2025	64.4 9/	61.2 10/	59.5 10/	7.1	10.0
S68032/35	21-22/03/2025	66.3 11/	62.5 12/	59.6 12/	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 March 2025
2/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 16 March 2025
3/ Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 18 March 2025
4/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 18 March 2025
5/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 18 March 2025
6/ Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 19 March 2025
7/ Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 19 March 2025
8/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 20 March 2025
9/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 March 2025
10/ Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 21 March 2025
11/ Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 21 March 2025
12/ Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 22 March 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	22 – 29 March 2025
Received Date	:	24 – 31 March 2025
Analytical Date	:	24 March - 02 April 2025
Report Date	:	03 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68032/37	22-23/03/2025	64.5 [1/]	62.6 [2/]	59.5 [2/]	5.5	10.0
-	23-24/03/2025	*	*	*	*	-
S68032/39	24-25/03/2025	65.6 [3/]	62.2 [4/]	59.1 [4/]	8.8	10.0
S68032/41	25-26/03/2025	66.8 [5/]	63.5 [6/]	61.5 [6/]	7.6	10.0
S68032/43	26-27/03/2025	66.6 [7/]	62.3 [8/]	59.6 [8/]	10.0	10.0
S68032/45	27-28/03/2025	63.5 [9/]	59.5 [10/]	60.0 [10/]	6.3	10.0
S68032/47	28-29/03/2025	66.2 [11/]	62.1 [12/]	59.4 [12/]	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 23 March 2025
[2/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 23 March 2025
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 25 March 2025
[4/] Measurement on 12.20 p.m. – 12.25 p.m., 25 March 2025
[5/] Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 25 March 2025
[6/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 26 March 2025
[7/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 27 March 2025
[8/] Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 27 March 2025
[9/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 28 March 2025
[10/] Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 28 March 2025
[11/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 28 March 2025
[12/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 29 March 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S67075
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	29 March – 01 April 2025
Received Date	:	31 March - 02 April 2025
Analytical Date	:	31 March – 04 April 2025
Report Date	:	07 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68032/49	29-30/03/2025	67.4 [1/]	64.8 [2/]	62.0 [2/]	6.9	10.0
-	30-31/03/2025	*	*	*	*	-
S68032/51	31/03-01/04/2025	65.3 [3/]	61.9 [4/]	58.3 [4/]	9.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 31 March 2025

[3/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 01 April 2025

[4/] Measurement on 12.45 p.m. - 12.55 p.m., 31 March 2025

[4/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 01 April 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/1
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 – 02 April 2025
Received Date	:	03 April 2025
Analytical Date	:	03 – 10 April 2025
Report Date	:	11 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.3	80.4	64.2	58.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	77.2	65.9	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.1	79.4	64.8	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	76.6	66.3	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.8	79.5	64.2	60.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.5	77.3	65.9	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	78.4	60.8	57.4
10.00 p.m. - 11.00 a.m.	58.6	83.9	62.3	56.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.6	76.2	58.6	53.1
00.00 a.m. - 01.00 p.m.	57.3	76.3	60.3	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	79.6	61.3	55.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.4	91.2	62.4	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.9	77.5	59.7	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.8	75.3	60.8	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.5	77.2	63.5	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.5	79.7	68.2	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	96.2	65.3	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	94.5	68.1	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	93.6	68.9	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	98.1	65.4	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.3	83.9	64.5	59.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.8	81.3	63.8	58.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.2	96.5	65.9	60.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.4	93.8	66.4	62.5
24 Hours Average	**62.3**	-	**67.6**	**54.9**
Lmax	-	**98.1**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PART

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/3
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	02 – 03 April 2025
Received Date	:	04 April 2025
Analytical Date	:	04 – 10 April 2025
Report Date	:	11 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.8	79.8	66.9	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.6	76.6	67.5	61.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.7	78.8	64.2	59.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	74.5	65.7	60.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	78.9	63.6	60.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.6	76.7	62.6	59.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.2	77.8	60.2	56.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.4	83.3	62.7	58.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.7	75.6	61.5	55.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.9	75.7	61.1	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.5	95.4	60.8	55.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.5	90.6	61.3	57.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	76.9	59.3	54.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	74.7	60.2	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.1	76.6	62.9	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.4	79.1	67.6	63.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	95.6	67.5	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	93.9	65.1	60.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	95.4	65.2	59.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.6	97.5	66.9	61.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.9	99.7	67.4	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	76.7	66.8	60.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	95.1	66.8	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	94.3	68.9	62.3
24 Hours Average	**62.8**	-	**67.5**	**55.4**
Lmax	-	**99.7**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/5
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 - 04 April 2025
Received Date	:	07 April 2025
Analytical Date	:	07 – 10 April 2025
Report Date	:	11 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.9	80.1	69.5	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	76.9	66.9	61.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	79.1	67.4	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	76.3	66.8	60.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.6	79.2	63.9	60.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.8	77.2	62.9	59.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	78.1	60.5	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.6	83.6	63.5	58.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.9	75.9	61.8	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.1	89.5	61.4	55.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	79.3	59.6	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.2	90.9	62.3	56.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	77.2	59.5	54.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	75.1	60.5	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.3	76.9	63.2	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.6	79.4	67.9	63.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	95.9	66.8	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	94.2	67.2	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	93.3	68.4	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	97.8	69.5	64.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.8	81.1	67.8	61.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	80.1	66.2	60.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.6	88.2	68.4	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.9	82.3	68.5	62.3
24 Hours Average	**63.6**	-	**68.5**	**55.7**
Lmax	-	**97.8**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Apr 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68032
Sample No. : S68032/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 April 2025
Received Date : 07 April 2025
Analytical Date : 07 – 10 April 2025
Report Date : 11 April 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	81.4	68.5	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	89.6	67.8	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	87.5	66.8	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	83.6	65.9	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.4	89.6	65.6	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.1	82.5	64.5	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	82.7	62.8	58.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.5	82.4	65.7	61.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.1	81.7	60.2	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	77.7	59.6	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.5	73.8	58.1	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.1	76.6	57.3	53.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.7	70.8	57.1	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.9	78.1	58.4	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	80.3	60.7	56.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.6	79.3	63.9	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	85.9	65.5	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	95.2	66.9	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	77.9	65.3	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	72.1	68.5	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	71.9	66.7	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.6	77.5	65.2	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	78.5	68.2	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	73.0	69.2	64.2
24 Hours Average	**63.1**	-	**68.4**	**53.3**
Lmax	-	**95.2**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/9
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 - 06 April 2025
Received Date	:	07 April 2025
Analytical Date	:	07 – 10 April 2025
Report Date	:	11 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.2	91.3	64.2	59.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.2	94.5	66.1	60.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	86.8	67.2	61.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	83.3	65.9	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.9	85.2	65.3	61.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.6	92.6	64.5	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	80.2	62.3	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.3	78.6	61.2	58.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.3	71.7	59.2	54.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.9	87.8	58.1	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.1	82.1	59.2	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.9	85.7	57.8	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	86.5	59.9	54.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	86.9	62.1	56.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	83.1	62.3	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.6	90.3	63.2	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.9	88.7	65.2	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.2	97.1	66.2	59.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.2	85.1	67.2	60.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	91.5	63.5	58.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	96.9	63.2	57.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	91.1	65.3	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	90.3	67.3	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	92.7	65.2	60.1
24 Hours Average	**61.6**	-	**66.9**	**54.2**
Lmax	-	**97.1**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 - 07 April 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

* N



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68032
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 April 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	**	**	**	**
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	**	**
Lmax	-	**	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

** Not have monitoring environment because 07- 08 April 2025 is public holiday

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/13
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 - 09 April 2025
Received Date	:	10 April 2025
Analytical Date	:	10 – 17 April 2025
Report Date	:	18 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	88.7	70.3	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	88.4	69.3	64.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	85.9	70.9	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.9	82.3	68.5	64.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.1	82.1	67.7	62.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.3	78.7	66.1	59.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.6	76.7	67.5	63.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.2	91.3	67.8	63.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	64.3	82.7	65.5	62.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	66.1	86.1	67.7	63.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.6	85.4	66.5	62.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.6	84.5	63.8	60.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.2	74.2	65.4	60.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.9	87.7	65.3	61.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.4	91.1	67.6	63.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.4	83.2	70.4	65.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.5	89.7	67.2	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	93.6	69.3	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	92.1	72.8	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	105.3	68.5	62.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	85.7	65.3	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	86.5	68.5	63.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	84.6	66.2	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	84.7	66.9	62.3
24 Hours Average	**66.1**	-	**70.4**	**60.6**
Lmax	-	**105.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**72.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

C[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/15
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 - 10 April 2025
Received Date	:	11 April 2025
Analytical Date	:	11 – 17 April 2025
Report Date	:	18 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.4	91.9	67.5	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	93.6	68.5	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.4	89.4	65.3	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	87.4	66.9	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.5	72.1	57.5	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.3	78.9	56.7	53.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	80.6	57.2	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.4	72.6	56.5	52.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.5	96.3	55.6	50.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.9	77.1	54.5	49.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.1	76.5	53.4	49.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.9	81.6	54.2	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	82.4	53.1	47.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.2	72.3	55.2	50.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.5	73.4	57.9	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.8	78.4	68.2	61.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	85.4	68.5	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	93.9	66.3	61.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.3	89.4	64.5	60.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	89.7	68.5	62.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.6	79.3	66.3	61.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	88.6	67.2	61.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	89.4	69.3	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	86.3	68.5	62.3
24 Hours Average	**62.3**	-	**68.5**	**49.4**
Lmax	-	**96.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/17
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 – 11 April 2025
Received Date	:	17 April 2025
Analytical Date	:	17 April 2025
Report Date	:	18 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	97.7	70.2	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	97.4	69.2	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.3	87.6	67.4	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	71.7	68.5	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.7	70.6	57.8	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.7	71.7	55.9	51.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.9	71.4	56.6	49.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.4	85.6	55.3	51.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.6	70.3	54.3	50.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.9	72.5	53.5	48.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.3	74.1	55.2	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.3	98.5	51.5	46.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.9	94.2	51.3	46.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.9	86.5	48.3	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.5	81.2	56.2	50.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.4	86.6	68.2	64.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.2	97.2	69.3	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	95.4	68.5	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	95.9	69.2	64.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	97.2	66.3	61.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	96.1	68.5	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	82.5	67.9	62.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	84.6	68.5	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.4	83.6	69.2	64.5
24 Hours Average	**63.2**	-	**69.2**	**48.3**
Lmax	-	**98.5**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Calibra [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวิทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 - 12 April 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	**	**	**	**
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	**	**
Lmax	-	**	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

** Not h

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 - 13 April 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	**	**	**	**
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	**	**
Lmax	-	**	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

** Not [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	13 - 14 April 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

* Not [redacted]

DO NOT COPY PARTIA

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	14 - 15 April 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	**	**	**	**
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	**	**
Lmax	-	**	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

** Not have monitoring environment because 12-16 April 2025 is Songkran Thai Festival Day.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 - 16 April 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	**	**	**	**
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	**	**
Lmax	-	**	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

** Not ha[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 – 17 April 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	**	**	**	**
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	**	**
Lmax	-	**	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Calibrato[redacted]

** Not have[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/29
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 - 18 April 2025
Received Date	:	21 April 2025
Analytical Date	:	21 - 24 April 2025
Report Date	:	25 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	89.5	68.3	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	84.2	66.9	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.8	76.2	65.3	60.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	95.3	68.5	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.7	96.2	59.3	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.9	85.4	58.5	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	86.2	57.6	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.9	94.5	56.2	51.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.3	87.6	59.2	54.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	70.7	55.8	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	83.8	60.1	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.2	87.1	61.3	56.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.1	73.9	59.1	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	89.2	59.3	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.5	81.1	62.4	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.2	92.9	66.5	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	83.0	66.1	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	93.5	66.2	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	88.1	66.0	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	79.7	68.6	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	77.7	66.0	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	80.1	65.8	60.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	85.4	67.5	63.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	83.8	66.5	61.3
24 Hours Average	**62.2**	-	**68.1**	**53.5**
Lmax	-	**96.2**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/31
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 - 19 April 2025
Received Date	:	21 April 2025
Analytical Date	:	21 - 24 April 2025
Report Date	:	25 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.1	89.8	68.3	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	81.3	66.5	61.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	75.2	64.3	59.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	79.6	66.8	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.6	76.4	63.1	59.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.6	82.5	61.7	57.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.1	86.3	62.3	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.1	86.1	63.5	59.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.4	86.4	62.1	56.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	79.8	61.2	55.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	76.8	59.2	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	74.6	58.7	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	70.4	59.6	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.3	100.9	61.9	56.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	85.9	60.1	56.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	90.3	64.5	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	91.2	64.5	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	88.9	65.3	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	92.2	66.8	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	91.8	65.1	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	87.8	67.3	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.9	91.1	64.5	60.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	90.9	65.4	61.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	89.4	66.1	62.3
24 Hours Average	**62.4**	-	**66.8**	**55.6**
Lmax	-	**100.9**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/33
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 - 20 April 2025
Received Date	:	21 April 2025
Analytical Date	:	21 - 24 April 2025
Report Date	:	25 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.8	100.1	66.9	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.2	99.4	65.4	61.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	72.7	66.3	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	84.5	65.4	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.1	86.1	59.3	54.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.6	71.5	58.4	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.3	74.2	56.4	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	91.4	57.2	54.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.8	72.3	56.6	52.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.6	85.4	58.4	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	95.1	56.5	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	85.3	56.2	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	74.5	57.4	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.8	88.3	57.4	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.1	95.4	56.3	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.9	84.2	58.5	54.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	96.5	65.2	59.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	74.5	66.3	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.3	84.2	64.5	60.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.6	82.3	68.5	62.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	71.3	66.8	61.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.5	85.3	63.2	58.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.8	84.1	64.2	59.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.6	95.3	63.3	58.6
24 Hours Average	**60.8**	-	**66.7**	**52.4**
Lmax	-	**100.1**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calib [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 - 21 April 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Calib[redacted]

* Not H[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/35
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 - 22 April 2025
Received Date	:	23 April 2025
Analytical Date	:	23 - 24 April 2025
Report Date	:	25 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.4	87.8	66.3	62.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	90.3	66.3	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	71.3	68.6	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	72.6	67.2	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.4	95.2	55.2	51.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.1	84.2	53.6	50.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.2	74.3	53.3	49.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.1	85.1	52.2	48.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.4	95.3	52.2	47.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	85.4	59.3	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	81.2	57.5	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	85.3	58.3	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	95.3	56.5	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.5	84.7	59.2	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.7	76.2	54.9	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.2	73.4	59.3	55.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.9	92.5	67.8	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	85.4	68.5	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	85.2	65.2	60.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	86.9	65.5	61.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	86.1	66.5	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	81.1	65.3	59.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.2	87.7	68.5	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	80.5	69.5	63.2
24 Hours Average	**62.4**	-	**68.5**	**49.5**
Lmax	-	**95.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E .2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Cali[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/37
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 – 23 April 2025
Received Date	:	24 April 2025
Analytical Date	:	24 April – 02 May 2025
Report Date	:	05 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.1	95.9	65.3	58.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.8	77.3	66.2	58.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.3	70.2	62.3	56.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	72.3	63.4	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	70.7	59.6	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	71.6	59.2	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	85.4	61.3	56.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.2	70.9	59.3	54.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.5	85.3	57.8	54.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	74.1	59.4	56.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.5	95.3	57.8	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	85.4	57.4	54.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.8	95.3	57.8	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	94.1	59.5	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	85.3	60.1	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	74.1	61.3	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	72.3	63.8	58.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	99.3	65.5	61.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	89.4	66.3	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	80.8	64.5	60.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.1	81.9	62.3	58.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.3	70.2	62.6	58.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	97.9	65.3	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	87.2	66.5	61.2
24 Hours Average	**60.7**	-	**66.0**	**54.5**
Lmax	-	**99.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIA
REPORTED RESULTS R

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/39
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	23 – 24 April 2025
Received Date	:	25 April 2025
Analytical Date	:	25 April – 02 May 2025
Report Date	:	05 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	99.2	66.9	62.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	99.5	68.8	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	72.3	68.5	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	71.1	67.5	63.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.8	70.1	60.3	55.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.2	72.4	57.2	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.8	74.5	58.6	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	96.6	57.9	54.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.5	85.5	56.5	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.8	70.3	58.4	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	71.4	59.5	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	85.5	60.1	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.1	73.9	62.3	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	77.6	61.4	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.6	71.9	59.6	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	81.6	62.3	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	97.9	65.2	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.9	98.6	67.4	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	84.4	65.8	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	97.9	66.8	62.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.7	96.3	71.2	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.9	85.5	65.5	60.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	78.1	69.1	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	92.6	65.3	60.3
24 Hours Average	**63.2**	-	**68.7**	**54.3**
Lmax	-	**99.5**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrato

Calibrato

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/41
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 - 25 April 2025
Received Date	:	28 April 2025
Analytical Date	:	28 April – 02 May 2025
Report Date	:	05 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	92.4	66.2	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	95.2	68.4	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	82.7	65.3	61.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	74.7	68.5	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	73.3	60.6	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.9	71.2	60.2	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.6	79.7	59.5	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.5	85.6	56.3	52.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.2	94.2	57.5	54.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.5	75.3	58.5	52.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	71.5	58.5	51.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	91.4	60.1	55.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	85.6	62.3	56.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	94.5	60.4	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.3	74.3	58.6	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	85.1	62.4	56.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	96.2	69.6	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	96.1	68.5	64.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	100.5	72.2	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	99.6	68.5	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	78.7	66.3	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	85.5	68.5	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	78.1	69.5	64.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	79.7	65.5	61.2
24 Hours Average	**63.4**	-	**69.2**	**53.4**
Lmax	-	**100.5**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Cal

Cal

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/43
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 – 26 April 2025
Received Date	:	28 April 2025
Analytical Date	:	28 April – 02 May 2025
Report Date	:	05 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.6	98.5	65.2	61.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.4	99.9	66.9	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	78.7	65.2	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	81.5	64.5	61.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.5	79.7	60.3	55.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	77.1	61.2	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.8	71.9	59.3	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	95.3	59.8	54.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.8	72.3	59.3	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	75.8	56.5	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	81.7	58.9	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	84.5	58.4	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	70.8	59.6	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.9	85.3	58.4	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	73.2	60.2	56.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	78.6	61.2	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.9	89.4	64.6	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.2	98.9	65.3	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	108.8	68.5	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	100.6	66.2	62.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	87.5	67.5	62.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	102.3	65.4	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	95.9	65.2	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	88.7	66.3	62.5
24 Hours Average	**61.8**	-	**66.7**	**54.2**
Lmax	-	**108.8**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/45
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 -27 April 2025
Received Date	:	28 April 2025
Analytical Date	:	28 April – 02 May 2025
Report Date	:	05 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	98.9	68.5	62.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	107.3	66.9	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	76.7	68.4	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	71.6	66.4	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.4	73.6	56.6	53.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.6	85.5	59.2	53.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	80.4	58.9	53.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.5	74.8	56.6	53.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.6	66.9	55.8	53.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.4	69.2	56.5	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.7	79.5	58.4	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.4	73.1	57.3	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.3	71.5	55.3	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.3	90.4	57.8	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.9	95.6	56.9	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.3	75.2	58.4	53.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	91.1	65.5	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	90.6	66.8	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	88.2	67.3	61.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.5	87.9	66.5	62.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	90.7	63.5	59.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	87.5	65.8	60.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.8	86.4	68.5	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	87.6	69.5	62.3
24 Hours Average	**62.0**	-	**68.5**	**52.9**
Lmax	-	**107.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Calibrator [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	27 - 28 April 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025
* Not [redacted]

DO NOT COPY PARTI[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/47
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 -29 April 2025
Received Date	:	30 April 2025
Analytical Date	:	30 April – 02 May 2025
Report Date	:	05 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.7	87.5	67.6	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	86.7	65.8	61.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	88.7	67.4	60.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.6	83.7	68.5	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	76.2	59.4	55.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	71.5	60.3	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	95.3	61.2	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	88.3	59.5	52.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.6	72.4	58.5	54.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	75.6	59.3	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	70.2	58.5	53.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.5	72.8	59.1	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	86.2	59.5	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.5	91.2	58.4	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.1	85.3	60.3	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	75.5	61.6	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	76.3	65.2	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.7	87.7	68.5	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.8	83.5	64.6	58.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	85.6	68.2	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	79.4	69.2	64.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.9	80.6	65.2	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	81.4	68.8	64.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	78.6	68.2	63.2
24 Hours Average	**62.5**	-	**68.5**	**53.4**
Lmax	-	**95.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E .2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT WRITTEN APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/49
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 -30 Apil 2025
Received Date	:	02 May 2025
Analytical Date	:	02 – 06 May 2025
Report Date	:	07 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.4	100.1	65.3	60.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	99.8	66.8	61.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	86.1	66.3	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	86.5	69.5	63.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.3	71.1	60.2	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	77.7	61.4	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.1	73.3	58.6	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	95.6	58.4	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.2	94.2	54.6	51.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	88.2	58.2	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	98.3	56.3	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	81.4	58.4	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.7	87.3	57.4	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.4	85.2	56.3	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.5	96.3	58.4	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.2	85.5	58.5	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	98.3	65.6	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	87.7	65.4	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.3	83.5	66.9	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	85.6	67.5	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	79.4	69.5	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.3	80.6	65.1	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	81.4	66.3	62.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	78.6	67.4	62.3
24 Hours Average	**61.8**	-	**67.5**	**51.5**
Lmax	-	**100.1**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTI

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/51
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	30 Apil - 01 May 2025
Received Date	:	02 May 2025
Analytical Date	:	02 – 06 May 2025
Report Date	:	07 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.1	91.8	66.1	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.5	79.7	64.5	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	88.6	65.7	61.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	79.9	68.9	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.5	74.1	56.8	52.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.4	75.5	54.5	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.2	75.9	58.5	52.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	65.6	57.9	53.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.1	67.5	58.4	54.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	68.9	59.4	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	68.7	58.7	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	64.4	60.3	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	63.1	59.7	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.2	73.9	61.3	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	84.6	61.8	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	84.9	63.5	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	92.4	70.2	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	88.8	68.2	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.3	90.6	65.5	62.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.7	91.6	65.3	60.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.4	85.4	62.5	58.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.0	80.3	68.5	63.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	94.4	69.6	66.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	88.1	67.9	62.3
24 Hours Average	**62.8**	-	**68.8**	**52.6**
Lmax	-	**94.4**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTI

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	01 – 08 April 2025
Received Date	:	03 – 09 April 2025
Analytical Date	:	03 – 10 April 2025
Report Date	:	11 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68032/1	01-02/04/2025	65.3 1/	61.8 2/	58.6 2/	9.1	**10.0**
S68032/3	02-03/04/2025	65.9 3/	64.8 4/	60.4 4/	4.0	**10.0**
S68032/5	03-04/04/2025	66.9 5/	63.0 6/	60.1 6/	9.5	**10.0**
S68032/7	04-05/04/2025	66.8 7/	62.5 8/	59.8 8/	10.0	**10.0**
S68032/9	05-06/04/2025	64.2 9/	62.6 10/	59.6 10/	4.5	**10.0**
-	06-07/04/2025	*	*	*	*	-
-	07-08/04/2025	**	**	**	**	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 02 April 2025
2/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 02 April 2025
3/ Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 03 April 2025
4/ Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 03 April 2025
5/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 03 April 2025
6/ Measurement on 12.35 p.m. – 12.40 p.m., 04 April 2025
7/ Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 05 April 2025
8/ Measurement on 12.20 p.m. – 12.25 p.m., 05 April 2025
9/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 06 April 2025
10/ Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 06 April 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 07- 08 April 2025 is public holiday



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	08 – 15 April 2025
Received Date	:	10 - 17 April 2025
Analytical Date	:	10 – 17 April 2025
Report Date	:	18 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68032/13	08-09/04/2025	69.3 1/	65.3 2/	62.7 2/	9.4	**10.0**
S68032/15	09-10/04/2025	66.3 3/	63.8 4/	60.5 4/	7.2	**10.0**
S68032/17	10-11/04/2025	67.3 5/	64.2 6/	62.1 6/	7.3	**10.0**
-	11-12/04/2025	**	**	**	**	-
-	12-13/04/2025	**	**	**	**	-
-	13-14/04/2025	**	**	**	**	-
-	14-15/04/2025	**	**	**	*	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 08 April 2025
2/ Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 09 April 2025
3/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 10 April 2025
4/ Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 10 April 2025
5/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 10 April 2025
6/ Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 11 April 2025

** Not have monitoring environment because 12 - 16 April 2025 is Songkran Thai Festival Day.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	15 – 22 April 2025
Received Date	:	21 - 23 April 2025
Analytical Date	:	21 - 24 April 2025
Report Date	:	25 April 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	15-16/04/2025	**	**	**	**	-
-	16-17/04/2025	**	**	**	**	-
S68032/29	17-18/04/2025	65.4 1/	62.3 2/	60.3 2/	7.2	10.0
S68032/31	18-19/04/2025	65.1 3/	62.3 4/	60.2 4/	6.2	10.0
S68032/33	19-20/04/2025	64.8 5/	60.2 6/	58.3 6/	9.7	10.0
-	20-21/04/2025	*	*	*	*	-
S68032/35	21-22/04/2025	66.9 7/	63.9 8/	59.8 8/	9.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 18 April 2025
2/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 18 April 2025
3/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 19 April 2025
4/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 19 April 2025
5/ Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 19 April 2025
6/ Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 20 April 2025
7/ Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 21 April 2025
8/ Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 22 April 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 12 - 16 April 2025 is Songkran Thai Festival Day.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	22 – 29 April 2025
Received Date	:	24 – 30 April 2025
Analytical Date	:	24 April - 02 May 2025
Report Date	:	05 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68032/37	22-23/04/2025	64.5 [1/]	60.4 [2/]	58.5 [2/]	8.9	10.0
S68032/39	23-24/04/2025	67.7 [3/]	63.5 [4/]	61.2 [4/]	9.4	10.0
S68032/41	24-25/04/2025	68.4 [5/]	64.9 [6/]	61.5 [6/]	9.3	10.0
S68032/43	25-26/04/2025	65.3 [7/]	63.6 [8/]	60.2 [8/]	5.2	10.0
S68032/45	26-27/04/2025	65.6 [9/]	62.3 [10/]	59.6 [10/]	8.3	10.0
-	27-28/04/2025	*	*	*	*	-
S68032/47	28-29/04/2025	66.5 [11/]	63.2 [12/]	59.2 [12/]	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 23 April 2025
[2/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 23 April 2025
[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 24 April 2025
[4/] Measurement on 12.35 p.m. – 12.40 p.m., 24 April 2025
[5/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 25 April 2025
[6/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 25 April 2025
[7/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 26 April 2025
[8/] Measurement on 12.45 p.m. – 12.50 p.m., 26 April 2025
[9/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 27 April 2025
[10/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 27 April 2025
[11/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 29 April 2025
[12/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 29 April 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	29 April – 01 May 2025
Received Date	:	02 May 2025
Analytical Date	:	02 – 06 May 2025
Report Date	:	07 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68032/49	29-30/03/2025	65.8 [1/]	63.1 [2/]	59.6 [2/]	7.9	**10.0**
S68032/51	30/04-01/04/2025	68.6 [3/]	65.8 [4/]	63.0 [4/]	7.4	**10.0**

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 30 April 2025

[2/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 30 April 2025

[3/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 01 April 2025

[4/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 01 April 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 – 02 May 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	**	**	**	**
00.00 a.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	**	**
Lmax	-	**	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

** [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68032
Sample No. : S68032/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 May 2025
Received Date : 05 May 2025
Analytical Date : 05 – 13 May 2025
Report Date : 14 May 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.7	82.5	64.4	59.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.8	80.6	64.8	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.6	83.0	65.2	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	89.2	66.2	62.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	91.2	66.6	62.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.5	89.7	66.5	62.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.3	86.0	66.0	62.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.5	88.5	66.4	61.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.7	86.5	63.2	59.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.0	88.8	66.3	62.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	83.6	59.5	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.1	79.3	59.2	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	76.1	56.6	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.2	77.9	58.4	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.0	90.3	62.2	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	87.3	63.4	57.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.1	86.9	63.8	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	83.3	65.6	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	93.7	68.4	62.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	86.4	66.6	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	80.5	68.5	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.0	88.8	63.5	59.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.7	83.4	64.8	58.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.6	86.9	65.0	61.2
24 Hours Average	**62.8**	-	**66.6**	**55.2**
Lmax	-	**93.7**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Cali[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/5
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 - 04 May 2025
Received Date	:	05 May 2025
Analytical Date	:	05 – 13 May 2025
Report Date	:	14 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.0	86.1	64.4	59.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.2	83.6	64.8	59.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.7	85.0	66.2	61.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	83.4	67.6	61.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	86.4	64.2	59.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.4	91.6	66.3	62.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.3	85.8	64.2	60.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.3	78.1	61.4	57.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.4	75.8	59.6	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.9	78.1	58.6	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	78.1	58.5	52.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.0	71.8	54.8	49.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	74.2	54.2	49.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.6	79.9	56.8	53.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.2	78.0	58.8	55.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.5	79.6	61.4	58.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	83.6	62.4	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	89.1	64.2	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.6	89.4	66.2	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	88.0	66.4	63.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.1	84.7	65.8	62.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	85.1	65.4	61.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.8	82.5	64.6	59.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	85.0	64.8	59.4
24 Hours Average	**62.0**	-	**66.3**	**52.4**
Lmax	-	**91.6**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Calib [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 - 05 May 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68032
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 May 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	**	**	**	**
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	**	**
Lmax	-	**	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

** Not [redacted]

DO NOT COPY PARTIA

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/9
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 - 07 May 2025
Received Date	:	08 May 2025
Analytical Date	:	08 – 13 May 2025
Report Date	:	14 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.5	100.5	64.5	59.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	92.4	66.2	59.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.2	84.5	68.5	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	95.5	67.9	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.8	78.3	54.6	49.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.7	79.5	53.6	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.7	95.6	54.4	50.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.7	84.5	54.6	50.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.8	89.2	53.4	47.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.6	87.2	54.2	49.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.5	95.3	53.6	48.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	94.2	56.2	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	81.5	56.9	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.2	71.6	53.6	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	75.2	54.2	49.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	95.3	62.1	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	89.3	65.2	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	98.7	64.6	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.5	105.4	63.8	58.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.5	97.7	62.5	59.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	91.4	65.9	59.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.3	94.2	65.2	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.4	102.6	67.5	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	107.1	66.9	62.3
24 Hours Average	**60.6**	-	**67.3**	**48.7**
Lmax	-	**107.1**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/11
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 - 08 May 2025
Received Date	:	09 May 2025
Analytical Date	:	09 – 14 May 2025
Report Date	:	13 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.3	90.8	64.5	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	87.4	66.6	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	83.1	65.2	60.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.4	85.8	65.3	59.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.6	71.2	57.8	54.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	72.1	59.5	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	70.4	59.6	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.7	95.6	56.8	54.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.7	71.5	58.4	54.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.3	87.5	62.3	56.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.9	70.4	61.4	54.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.8	80.3	63.2	56.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.4	95.3	62.3	57.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	79.5	57.6	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.2	83.7	56.8	53.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	83.6	60.4	55.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.7	82.3	63.6	58.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	89.5	64.5	59.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.4	91.5	66.8	61.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	88.4	68.6	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.5	87.5	65.5	60.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.7	89.8	64.5	58.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	89.9	65.6	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	93.2	68.5	62.8
24 Hours Average	**61.5**	-	**66.7**	**54.5**
Lmax	-	**95.6**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Calibrato [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68032
Sample No. : S68032/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 May 2025
Received Date : 12 May 2025
Analytical Date : 12 – 20 May 2025
Report Date : 21 May 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.6	86.3	64.5	61.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.4	83.6	62.5	58.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	78.2	64.5	59.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	70.5	66.5	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	95.6	59.6	54.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.6	74.5	58.5	54.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	73.9	56.8	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	75.3	56.4	52.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.7	75.9	60.2	54.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.1	85.6	61.6	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	74.5	58.6	53.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.1	70.8	56.4	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.4	75.2	56.5	53.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.6	75.6	55.6	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.3	93.2	56.4	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.6	85.9	60.2	55.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.4	86.7	63.2	58.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	81.1	65.2	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.7	81.9	66.4	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.6	96.3	63.2	59.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	85.1	65.1	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.4	86.5	65.2	58.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	84.6	66.2	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	84.7	66.9	62.3
24 Hours Average	**60.8**	-	**66.3**	**53.3**
Lmax	-	**96.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68032
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 May 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	**	**	**	**
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	**	**
Lmax	-	**	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

** [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/17
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 – 11 May 2025
Received Date	:	12 May 2025
Analytical Date	:	12 - 20 May 2025
Report Date	:	21 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	89.1	65.8	59.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	96.5	68.6	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	97.9	66.4	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	91.1	65.1	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	85.7	62.3	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	84.2	63.1	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	86.4	62.1	56.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	87.1	59.6	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	86.7	60.3	56.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	83.2	62.1	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.9	80.3	59.6	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	81.6	61.2	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.4	78.9	62.3	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	81.7	61.4	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	88.9	60.3	54.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	86.2	63.2	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	84.3	66.3	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	96.1	65.6	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	99.3	67.5	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	94.4	69.3	63.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.6	83.8	65.4	61.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	82.5	65.1	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.9	84.6	66.2	62.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	83.6	64.5	59.6
24 Hours Average	**62.3**	-	**67.2**	**54.7**
Lmax	-	**99.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Cali [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 - 12 May 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025
* N

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 - 13 May 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	**	**	**	**
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	**	**
Lmax	-	**	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

** Not [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68032
Sample No. : S68032/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 May 2025
Received Date : 15 May 2025
Analytical Date : 15 – 20 May 2025
Report Date : 21 May 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	86.6	70.6	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.8	80.2	63.1	58.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.5	75.1	64.5	59.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	79.5	66.5	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.1	75.6	59.6	53.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.9	85.6	58.6	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.7	70.2	58.1	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	71.9	57.8	53.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.9	76.3	57.8	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.3	75.3	54.6	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	79.2	56.5	51.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.7	95.3	54.5	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.4	70.2	55.4	52.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.3	75.4	56.1	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	71.4	57.6	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	72.9	61.4	56.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	73.1	66.6	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.9	80.2	63.4	59.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.6	79.5	63.1	59.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	84.8	66.8	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.8	85.1	63.6	59.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	93.3	65.3	60.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.7	82.8	62.8	58.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	86.9	67.8	62.3
24 Hours Average	**61.4**	-	**66.7**	**50.8**
Lmax	-	**95.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/21
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	14 - 15 May 2025
Received Date	:	16 May 2025
Analytical Date	:	16 – 20 May 2025
Report Date	:	21 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	88.6	67.5	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	104.1	68.5	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	89.2	68.9	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.9	93.5	70.5	65.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.2	84.6	67.6	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.7	77.9	66.2	62.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.8	80.7	65.3	60.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.9	84.1	64.9	59.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.8	83.6	62.1	57.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.4	79.4	62.4	56.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.4	86.6	63.5	58.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.8	81.5	67.5	60.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.5	87.9	64.5	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.6	91.6	62.1	57.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.3	77.4	62.3	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.1	84.7	66.3	62.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	89.6	66.9	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.3	83.2	66.6	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.3	82.7	66.8	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	89.4	70.7	66.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	89.5	70.0	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	85.4	68.1	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	83.2	67.4	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	89.5	67.0	62.1
24 Hours Average	**64.9**	-	**69.7**	**57.3**
Lmax	-	**104.1**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIA

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/23
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 - 16 May 2025
Received Date	:	19 May 2025
Analytical Date	:	19 – 27 May 2025
Report Date	:	28 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.8	86.2	62.8	58.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.6	89.1	64.6	59.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	76.5	65.2	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	73.9	67.5	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	75.9	60.2	55.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.8	78.2	59.2	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.1	76.1	59.3	54.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.5	95.3	58.4	52.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.9	71.2	57.4	52.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	82.4	58.5	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	84.3	57.4	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	82.6	57.9	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.2	83.6	56.8	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	94.5	57.4	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.2	85.7	58.4	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	83.5	60.5	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	91.2	64.5	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	88.9	65.3	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	92.2	66.8	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	91.8	65.1	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	87.8	67.3	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.9	91.1	64.5	60.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	90.9	65.4	61.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	89.4	66.1	62.3
24 Hours Average	**61.5**	-	**66.6**	**52.5**
Lmax	-	**95.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIA

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/25
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 – 17 May 2025
Received Date	:	19 May 2025
Analytical Date	:	19 – 27 May 2025
Report Date	:	28 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	89.2	66.8	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.7	81.7	67.8	59.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	71.7	67.2	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	75.8	68.7	62.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	70.3	59.4	56.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	98.2	58.6	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	74.6	60.9	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	72.4	61.1	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.5	85.4	59.5	54.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	96.5	61.4	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	97.5	59.3	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.6	85.3	58.4	53.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	81.4	58.4	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.5	76.2	59.1	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	84.2	58.4	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	85.9	62.1	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	85.6	66.2	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	86.2	68.2	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.3	82.2	66.5	61.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.9	86.2	68.6	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.7	94.2	67.4	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.4	107.6	65.4	59.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	85.3	65.8	61.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.4	80.7	67.4	62.4
24 Hours Average	**62.1**	-	**68.1**	**53.3**
Lmax	-	**107.6**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Calib [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68032
Sample No. : S68032/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 May 2025
Received Date : 19 May 2025
Analytical Date : 19 - 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.9	87.9	65.5	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.4	80.4	66.5	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	70.4	66.3	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	74.5	65.8	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.9	96.5	58.1	53.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.9	85.4	57.1	52.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.8	81.2	59.3	52.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	82.6	59.2	54.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.6	75.6	59.6	54.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	71.2	58.4	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	91.5	57.2	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	92.3	58.4	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.5	85.4	61.2	53.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.2	81.2	56.3	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.3	78.3	57.6	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.5	84.2	61.3	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.9	84.3	67.5	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.6	84.9	66.9	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.5	80.9	64.7	59.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.6	84.9	67.3	62.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	92.9	65.3	61.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	106.3	67.3	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.2	84.5	64.5	59.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.1	79.4	65.7	60.2
24 Hours Average	**61.4**	-	**67.2**	**52.6**
Lmax	-	**106.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 - 19 May 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025
* No

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/29
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 - 20 May 2025
Received Date	:	21 May 2025
Analytical Date	:	21 - 27 May 2025
Report Date	:	28 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.3	87.6	65.4	58.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	79.9	65.6	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	75.6	65.3	59.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	71.1	66.3	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.5	96.3	62.3	55.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	88.4	57.4	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	81.2	59.6	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	71.4	57.5	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.4	78.9	58.4	54.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	70.1	58.9	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.9	78.3	57.4	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	79.2	57.8	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.9	72.9	57.8	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.6	95.4	55.6	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.6	86.4	59.6	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.1	84.9	59.4	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	80.9	68.5	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.1	83.9	67.6	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.1	82.9	64.6	60.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.7	89.5	66.5	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	90.5	64.5	59.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	91.4	64.5	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	77.9	66.5	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	85.0	65.8	60.4
24 Hours Average	**61.3**	-	**66.5**	**52.3**
Lmax	-	**96.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Calibra[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/31
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 - 21 May 2025
Received Date	:	22 May 2025
Analytical Date	:	22 - 27 May 2025
Report Date	:	28 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.1	88.5	65.1	59.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.9	91.4	66.9	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.3	78.8	62.7	59.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.4	76.2	64.7	58.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.9	78.2	60.9	58.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	71.8	63.5	57.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	78.4	61.2	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	89.5	58.5	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	84.2	60.2	54.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	96.3	60.3	57.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	85.2	58.9	56.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	70.8	58.7	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	71.2	60.3	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	74.3	61.4	56.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.5	77.5	62.3	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	85.8	63.2	58.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	99.8	65.2	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.8	96.2	64.6	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.4	99.3	66.5	60.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.5	92.7	65.2	59.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	108.8	66.3	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	89.7	65.4	59.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	91.9	64.5	60.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.2	88.7	63.5	58.4
24 Hours Average	**61.4**	-	**66.0**	**54.6**
Lmax	-	**108.8**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PAR

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/33
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 - 22 May 2025
Received Date	:	23 May 2025
Analytical Date	:	23 - 27 May 2025
Report Date	:	28 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	88.3	68.5	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.6	85.2	66.2	61.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	80.4	66.9	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	81.6	66.5	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.9	72.5	59.3	54.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.5	73.6	55.9	51.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.6	81.8	57.5	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.4	70.5	55.2	48.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.3	78.9	56.2	48.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	95.2	55.8	51.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.6	75.4	51.9	47.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.4	85.4	50.9	46.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.3	84.2	52.1	46.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.3	73.7	53.6	47.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.5	72.1	55.5	50.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.9	76.1	58.3	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.9	92.5	67.8	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	85.4	68.5	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	85.2	65.3	60.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	86.9	65.5	61.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	86.1	66.5	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.6	81.1	65.8	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.2	87.7	68.5	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	80.5	69.5	63.2
24 Hours Average	**62.0**	-	**68.5**	**47.4**
Lmax	-	**95.2**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E .2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Ca[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/35
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 – 23 May 2025
Received Date	:	26 May 2025
Analytical Date	:	26 May – 03 June 2025
Report Date	:	04 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.6	70.2	68.4	60.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	81.3	69.6	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	95.2	66.2	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	78.7	65.4	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.7	84.2	61.3	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.4	77.7	56.3	52.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.5	82.4	55.5	51.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	82.3	58.3	54.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.3	70.2	56.3	52.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	96.3	60.2	56.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	91.3	60.1	54.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	78.7	61.7	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.7	97.3	61.3	55.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.4	77.7	56.3	52.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	82.4	62.1	56.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	82.3	62.3	56.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	89.5	67.3	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	86.1	66.5	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	81.8	65.3	61.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.4	84.5	64.2	59.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.9	96.3	67.3	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.7	70.8	64.2	59.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	77.3	68.5	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.3	85.2	66.3	61.2
24 Hours Average	**61.9**	-	**68.1**	**52.5**
Lmax	-	**97.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTI

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/37
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	23 – 24 May 2025
Received Date	:	26 May 2025
Analytical Date	:	26 May – 03 June 2025
Report Date	:	04 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.7	88.2	65.3	59.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.4	84.8	64.2	58.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	80.5	68.3	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.6	83.2	65.1	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.2	92.3	58.2	52.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.9	84.5	55.6	52.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.4	71.5	56.4	52.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.1	75.3	57.4	51.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.1	95.2	56.3	50.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.7	85.4	59.4	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	75.3	58.8	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.2	77.4	60.4	54.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	92.5	59.5	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.1	76.4	55.6	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.1	81.1	54.2	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.1	81.4	58.5	52.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	79.4	65.3	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.6	86.9	66.2	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.8	88.4	67.2	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	85.8	66.3	60.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	84.9	68.5	63.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	87.2	66.5	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.4	87.3	64.2	58.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	90.6	68.3	60.1
24 Hours Average	**61.2**	-	**68.0**	**51.3**
Lmax	-	**95.2**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Cal [redacted]

DO NOT COPY PART

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/39
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 - 25 May 2025
Received Date	:	26 May 2025
Analytical Date	:	26 May – 03 June 2025
Report Date	:	04 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.9	90.7	65.3	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	85.7	64.1	59.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	80.3	66.3	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	72.6	67.5	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	71.3	59.1	56.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.7	76.3	61.2	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	76.2	60.3	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	77.4	58.5	56.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.8	78.5	62.1	56.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.2	88.3	63.7	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.8	70.6	60.7	55.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.2	72.9	58.5	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	77.3	59.3	55.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.7	77.1	59.4	55.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	71.6	60.2	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.7	88.9	62.3	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	88.8	65.3	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	83.2	67.5	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.6	86.1	67.5	61.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	86.7	66.2	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	86.4	65.9	60.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	85.5	64.5	59.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	78.1	66.1	61.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	79.7	67.5	64.2
24 Hours Average	**61.9**	-	**67.5**	**55.6**
Lmax	-	**90.7**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 – 26 May 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Calibra[redacted]

* Not ha[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/41
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 -27 May 2025
Received Date	:	28 May 2025
Analytical Date	:	28 May – 03 June 2025
Report Date	:	04 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.4	92.9	63.2	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	89.5	68.7	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.3	85.2	61.3	58.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.9	87.9	62.3	57.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	71.2	60.3	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	74.2	61.6	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.1	72.5	61.2	56.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.8	98.5	59.3	56.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.8	73.6	60.2	56.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	70.7	62.3	56.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.6	72.5	63.5	56.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.5	82.1	59.3	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	71.9	61.2	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	81.1	62.3	56.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.3	85.8	61.2	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	85.7	62.3	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	84.1	65.7	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.3	91.6	68.5	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	93.1	67.5	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	90.5	70.7	64.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.1	89.6	65.3	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	91.9	66.2	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	92.5	68.5	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	95.3	69.5	64.5
24 Hours Average	**62.7**	-	**68.6**	**56.0**
Lmax	-	**98.5**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PART[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิทแขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/43
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	27 - 28 May 2025
Received Date	:	29 May 2025
Analytical Date	:	29 May - 03 June 2025
Report Date	:	04 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	87.5	65.5	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	84.5	68.5	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.8	75.3	64.5	59.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	79.2	69.5	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.2	77.1	59.9	53.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.6	95.3	55.4	52.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.9	81.2	54.6	51.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.6	72.5	53.8	50.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.5	93.5	55.6	51.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	71.6	56.5	51.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.6	82.5	55.8	51.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.9	75.9	54.1	51.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.7	79.2	56.2	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.6	88.4	54.9	51.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.5	81.5	57.4	51.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	80.7	61.2	55.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	89.6	65.5	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	87.4	66.3	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	91.6	65.2	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.9	90.3	68.5	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	87.9	70.2	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	87.3	65.3	60.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.2	84.9	68.4	63.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	87.6	66.3	62.5
24 Hours Average	**62.0**	-	**68.5**	**51.1**
Lmax	-	**95.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**63.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/45
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 -29 May 2025
Received Date	:	30 May 2025
Analytical Date	:	30 May – 03 June 2025
Report Date	:	04 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.9	88.5	68.5	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.8	86.2	64.5	60.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.5	76.8	68.5	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	80.5	66.9	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.5	78.6	61.2	56.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.1	71.4	58.6	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.4	81.3	56.5	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.6	73.8	54.3	50.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.2	95.3	56.3	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.5	73.1	57.5	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.7	70.6	58.4	51.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.4	77.4	56.3	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	78.6	57.4	50.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.5	95.2	55.2	50.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.5	86.4	58.6	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	82.2	61.3	55.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	91.1	66.3	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	88.9	65.5	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.2	93.1	67.4	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	91.8	65.3	61.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.5	89.4	64.5	59.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	88.8	66.9	60.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	86.4	66.5	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.6	89.1	65.2	61.3
24 Hours Average	**61.7**	-	**67.3**	**51.0**
Lmax	-	**95.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E .2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

Calibra [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/47
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 -30 May 2025
Received Date	:	02 June 2025
Analytical Date	:	02 – 04 June 2025
Report Date	:	05 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	89.6	67.4	61.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	89.2	70.2	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.8	82.7	65.4	59.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	76.3	66.2	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	77.6	62.1	56.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	76.6	63.3	55.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	98.6	61.4	56.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	70.9	59.4	55.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	83.2	61.2	54.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.9	71.1	61.4	56.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	74.6	59.6	54.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	70.4	59.6	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	87.8	62.3	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	92.6	60.4	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.8	75.4	62.4	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.6	82.5	63.5	59.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	83.9	67.5	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	85.5	68.5	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	100.8	68.5	64.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	101.2	69.5	63.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.1	86.9	67.4	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	88.1	66.5	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.6	91.5	65.2	61.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	89.9	69.5	62.8
24 Hours Average	**62.9**	-	**69.2**	**54.8**
Lmax	-	**101.2**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68032
Sample No. : S68032/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 - 31 May 2025
Received Date : 02 June 2025
Analytical Date : 02 – 04 June 2025
Report Date : 05 June 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	92.1	68.4	64.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	90.5	70.6	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	86.6	72.4	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	91.6	70.1	64.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.5	77.3	62.3	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	72.3	61.7	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.9	94.5	61.4	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	71.6	63.4	54.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.2	74.9	62.8	58.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.9	75.3	62.9	57.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	72.6	61.4	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	89.5	60.8	56.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	92.3	62.9	54.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.2	97.2	61.7	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	76.6	62.3	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.7	89.1	63.4	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	89.3	70.2	65.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	90.4	70.6	66.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	92.2	69.8	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	90.1	71.4	67.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.5	82.6	65.8	59.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	91.9	70.8	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	90.6	72.2	66.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	88.8	71.4	65.8
24 Hours Average	**65.5**	-	**71.4**	**55.3**
Lmax	-	**97.2**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/51
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	31 May - 01 June 2025
Received Date	:	02 June 2025
Analytical Date	:	02 – 04 June 2025
Report Date	:	05 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.4	87.7	69.6	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	90.5	70.6	62.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	83.9	65.4	58.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	71.7	66.3	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.5	88.3	59.5	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.3	84.2	57.6	52.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.2	78.8	56.6	51.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	92.6	58.1	54.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.2	81.2	57.3	51.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.1	91.3	58.3	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.6	75.6	57.1	51.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	77.4	57.6	50.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.1	79.2	54.6	48.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.9	85.4	57.3	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	77.9	58.4	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.9	81.1	61.8	56.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.1	80.6	66.4	61.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.6	81.6	67.4	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.8	87.4	65.8	59.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.8	83.4	65.1	60.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.7	77.1	65.3	61.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	86.9	66.6	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.2	81.4	66.8	59.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	86.9	67.8	62.3
24 Hours Average	**62.0**	-	**67.7**	**51.3**
Lmax	-	**92.6**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIA

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	01 – 08 May 2025
Received Date	:	05 - 10 May 2025
Analytical Date	:	05– 13 May 2025
Report Date	:	14 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/05/2025	**	**	**	**	-
S68032/3	02-03/05/2025	65.1 1/	60.2 2/	58.4 2/	10.0	**10.0**
S68032/5	03-04/05/2025	65.1 3/	63.2 4/	61.2 4/	5.6	**10.0**
-	04-05/05/2025	*	*	*	*	-
-	05-06/05/2025	**	**	**	**	-
S68032/9	06-07/05/2025	64.6 5/	62.1 6/	59.6 6/	6.4	**10.0**
S68032/11	07-08/05/2025	65.2 7/	61.5 8/	58.2 8/	9.6	**10.0**

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 03 May 2025
2/ Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 03 May 2025
3/ Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 04 May 2025
4/ Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 04 May 2025
5/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 07 May 2025
6/ Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 07 May 2025
7/ Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 08 May 2025
8/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 08 May 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 01-02 May 2025 is Labour Day.

** Not have monitoring environment because 05-06 May 2025 is Public boliday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	08 – 15 May 2025
Received Date	:	12 - 16 May 2025
Analytical Date	:	12 – 20 May 2025
Report Date	:	21 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68032/13	08-09/05/2025	64.7 [1/]	61.2 [2/]	58.6 [2/]	8.5	10.0
-	09-10/05/2025	**	**	**	**	-
S68032/17	10-11/05/2025	65.6 [3/]	62.7 [4/]	62.3 [4/]	6.2	10.0
-	11-12/05/2025	*	*	*	*	-
-	12-13/05/2025	**	**	**	**	-
S68032/19	13-14/05/2025	68.4 [5/]	62.9 [6/]	59.8 [6/]	7.2	10.0
S68032/21	14-15/05/2025	68.9 [7/]	64.2 [8/]	62.4 [8/]	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 09 May 2025
[2/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 09 May 2025
[3/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 10 May 2025
[4/] Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 11 May 2025
[5/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 13 May 2025
[6/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 14 May 2025
[7/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 15 May 2025
[8/] Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 15 May 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 09 - 10 May 2025 is Royal Ploughing Ceremony Day.

** Not have monitoring environment because 12 - 13 May 2025 is Public boliday.



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	15 – 22 May 2025
Received Date	:	19 - 23 May 2025
Analytical Date	:	19 - 27 May 2025
Report Date	:	28 May 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68032/23	15-16/05/2025	65.1 [1/]	62.3 [2/]	60.2 [2/]	6.7	10.0
S68032/25	16-17/05/2025	65.9 [3/]	62.3 [4/]	58.5 [4/]	9.9	10.0
S68032/27	17-18/05/2025	64.6 [5/]	62.3 [6/]	59.3 [6/]	6.4	10.0
-	18-19/05/2025	*	*	*	*	-
S68032/29	19-20/05/2025	64.3 [7/]	63.5 [8/]	59.6 [8/]	2.0	10.0
S68032/31	20-21/05/2025	64.9 [9/]	61.2 [10/]	59.5 [10/]	8.0	10.0
S68032/33	21-22/05/2025	66.3 [11/]	62.5 [12/]	59.6 [12/]	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 May 2025 [2/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 16 May 2025

[3/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 17 May 2025 [4/] Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 17 May 2025

[5/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 18 May 2025 [6/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 18 May 2025

[7/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 19 May 2025 [8/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 20 May 2025

[9/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 20 May 2025 [10/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 21 May 2025

[11/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 21 May 2025 [12/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 22 May 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	22 – 29 May 2025
Received Date	:	26 – 30 May 2025
Analytical Date	:	26 May – 03 June 2025
Report Date	:	04 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68032/35	22-23/05/2025	65.3 [1/]	62.1 [2/]	58.3 [2/]	9.2	10.0
S68032/37	23-24/05/2025	65.3 [3/]	63.4 [4/]	59.6 [4/]	6.2	10.0
S68032/39	24-25/05/2025	65.2 [5/]	62.2 [6/]	59.1 [6/]	8.1	10.0
-	25-26/05/2025	*	*	*	*	-
S68032/41	26-27/05/2025	67.2 [7/]	63.4 [8/]	60.2 [8/]	9.7	10.0
S68032/43	27-28/05/2025	66.5 [9/]	62.3 [10/]	60.0 [10/]	9.4	10.0
S68032/45	28-29/05/2025	65.5 [11/]	63.1 [12/]	61.0 [12/]	5.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 23 May 2025 [2/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 23 May 2025

[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 24 May 2025 [4/] Measurement on 12.20 p.m. – 12.25 p.m., 24 May 2025

[5/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 25 May 2025 [6/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 25 May 2025

[7/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 27 May 2025 [8/] Measurement on 12.25 p.m. – 12.30 p.m., 27 May 2025

[9/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 28 May 2025 [10/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 28 May 2025

[11/] Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 28 May 2025 [12/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 29 May 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	29 May – 01 June 2025
Received Date	:	02 June 2025
Analytical Date	:	02 – 04 June 2025
Report Date	:	05 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68032/47	29-30/05/2025	66.2 [1/]	64.9 [2/]	60.9 [2/]	4.4	10.0
S68032/49	30-31/05/2025	69.4 [3/]	66.5 [4/]	63.5 [4/]	7.8	10.0
S68032/51	30/05-01/06/2025	66.4 [5/]	62.4 [6/]	59.4 [6/]	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 30 May 2025
[2/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 30 May 2025
[3/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 31 May 2025
[4/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 31 May 2025
[5/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 31 May 2025
[6/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 01 June 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	01 – 02 June 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

*

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/2
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	02 - 03 June 2025
Received Date	:	04 June 2025
Analytical Date	:	04 – 11 June 2025
Report Date	:	12 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.7	82.5	64.4	59.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	91.1	67.9	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	95.4	68.5	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	110.1	67.2	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	87.5	64.5	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.1	85.5	65.1	59.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	75.5	62.3	56.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	80.8	61.4	55.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.2	89.6	58.8	54.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	72.4	61.6	55.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	71.2	58.6	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.7	84.2	60.5	54.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	75.7	60.3	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	72.9	61.4	54.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	73.5	62.3	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	79.2	63.7	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.9	87.2	68.5	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.8	83.4	65.8	58.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.9	79.5	64.5	57.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	86.4	66.6	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	80.5	68.5	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.7	88.8	66.6	59.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.7	83.4	64.8	58.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.6	86.9	65.0	61.2
24 Hours Average	**62.2**	-	**68.3**	**54.5**
Lmax	-	**110.1**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 - 04 June 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	**	**	**	**
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**
24 Hours Average	**	-	**	**
Lmax	-	**	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

** [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/6
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	04 - 05 June 2025
Received Date	:	06 June 2025
Analytical Date	:	06 – 11 June 2025
Report Date	:	12 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	87.5	67.8	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.7	89.4	67.2	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.9	85.4	66.8	59.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	83.4	66.6	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	77.5	62.5	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	70.4	61.6	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	71.8	60.3	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	84.5	58.4	55.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.4	91.6	58.6	53.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	85.4	60.3	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	92.6	59.4	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	85.4	58.4	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.1	77.5	58.4	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	85.4	61.3	54.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.3	92.4	62.9	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	84.6	64.4	57.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	82.6	66.6	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	84.5	68.2	64.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	92.7	70.6	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	90.6	67.5	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	87.9	70.6	64.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	86.5	66.8	61.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.5	87.9	68.4	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.4	90.5	66.6	59.6
24 Hours Average	**63.7**	**-**	**68.3**	**54.5**
Lmax	**-**	**92.7**	**-**	**-**
Standard	**≤70**	**≤115**	**-**	**-**
Ldn	**66.6**	**-**	**-**	**-**

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 - 06 June 2025
Received Date	:	09 June 2025
Analytical Date	:	09 – 11 June 2025
Report Date	:	12 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	86.4	70.2	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	91.7	69.2	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	83.4	68.4	63.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	82.1	68.1	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	74.7	62.3	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	105.7	63.2	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.4	79.9	65.8	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.8	76.9	62.5	55.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.9	73.1	59.6	54.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.7	71.1	60.2	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	77.1	57.8	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.6	91.5	59.2	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	94.6	56.8	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	73.6	58.4	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.1	84.6	60.1	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	84.8	62.7	56.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	90.4	70.2	65.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	91.3	68.8	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	85.1	69.2	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	82.3	69.2	62.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	91.1	67.4	61.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	88.2	68.4	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	98.2	67.8	62.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	92.7	65.2	60.1
24 Hours Average	**63.8**	-	**69.2**	**53.4**
Lmax	-	**105.7**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/10
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	06 - 07 June 2025
Received Date	:	09 June 2025
Analytical Date	:	09 – 11 June 2025
Report Date	:	12 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	89.7	68.4	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.9	83.3	69.2	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	84.1	67.8	62.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	81.1	68.4	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.9	97.2	66.4	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.6	85.1	63.5	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	81.8	61.4	54.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	80.7	59.4	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.8	72.8	59.4	52.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.9	75.8	58.4	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	94.6	59.1	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.5	73.5	58.4	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	96.5	58.2	52.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	73.4	61.2	54.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	80.9	61.4	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	85.1	64.6	58.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	94.4	67.4	60.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	89.5	69.5	65.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.6	93.6	67.4	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	93.5	68.5	64.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	91.2	69.2	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	90.4	67.4	62.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.8	85.8	68.5	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.8	86.3	66.2	60.8
24 Hours Average	**64.0**	-	**69.0**	**52.9**
Lmax	-	**97.2**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/12
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 - 08 June 2025
Received Date	:	09 June 2025
Analytical Date	:	09 – 11 June 2025
Report Date	:	12 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.9	90.1	65.8	60.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.9	87.4	67.5	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	93.5	68.5	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	85.8	65.3	60.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	84.6	64.4	60.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.9	80.4	62.8	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	75.9	63.2	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	74.6	60.8	55.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.6	71.4	60.2	55.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.5	95.2	59.6	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.1	91.6	57.4	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	85.6	58.9	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	84.1	62.3	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	72.6	60.4	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	71.5	62.4	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	75.7	63.9	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	72.8	68.5	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	76.2	67.2	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	77.1	68.9	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.9	70.7	65.4	59.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.9	96.5	66.1	61.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.7	70.5	67.5	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.6	75.4	64.3	58.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	93.2	66.9	60.4
24 Hours Average	**62.5**	-	**68.2**	**54.7**
Lmax	-	**96.5**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 - 09 June 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

* Not H[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/14
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 - 10 June 2025
Received Date	:	11 June 2025
Analytical Date	:	11 – 18 June 2025
Report Date	:	19 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.9	86.9	65.3	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.5	78.8	63.4	59.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.4	74.8	61.4	59.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	75.6	67.4	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	72.2	62.3	57.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	73.2	61.9	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.8	74.5	60.4	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.9	85.6	58.8	52.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.8	88.7	58.2	51.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	75.4	59.4	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	87.6	58.4	54.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.9	82.4	60.3	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.1	92.6	61.9	55.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	72.4	62.4	54.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	81.5	62.4	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	76.8	63.1	56.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	80.2	65.8	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.1	87.9	69.5	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	93.9	71.2	65.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	82.9	65.2	59.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.5	97.8	68.5	60.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	88.9	66.4	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	92.3	67.8	64.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	87.9	66.4	61.2
24 Hours Average	**62.3**	-	**68.3**	**53.6**
Lmax	-	**97.8**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
[redacted]

DO NOT COPY

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/16
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 - 11 June 2025
Received Date	:	12 June 2025
Analytical Date	:	12 – 18 June 2025
Report Date	:	19 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.2	101.1	65.2	60.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.6	87.6	64.6	58.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.9	80.1	66.8	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	76.6	67.4	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	78.6	63.2	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	75.9	64.6	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	77.3	59.5	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	84.5	60.1	55.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.8	88.2	62.1	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	89.2	59.6	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	77.3	57.3	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	76.5	58.5	53.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.8	74.5	58.9	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	85.4	57.4	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	95.2	59.2	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	75.8	62.3	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	86.3	64.5	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.6	86.6	65.6	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.8	93.9	64.5	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.2	78.7	61.2	58.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.1	79.6	62.8	58.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.5	75.9	65.4	58.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	86.1	68.2	61.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	88.9	66.9	61.4
24 Hours Average	**61.2**	-	**66.9**	**52.6**
Lmax	-	**101.1**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/18
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 – 12 June 2025
Received Date	:	13 June 2025
Analytical Date	:	13 - 18 June 2025
Report Date	:	19 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	89.3	68.2	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	89.2	67.2	61.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	80.4	68.5	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	74.4	69.5	63.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	70.7	63.2	56.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.8	74.6	61.4	56.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	71.7	57.8	52.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	92.6	59.4	54.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.1	84.5	61.2	55.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.9	76.2	59.4	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.2	84.1	60.3	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	82.1	61.6	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	92.3	62.4	54.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	78.9	60.8	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.5	88.4	61.4	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	76.7	62.8	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	88.9	66.5	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.4	92.6	68.5	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.7	84.5	66.2	59.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.5	84.5	67.8	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.4	79.6	62.8	58.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.4	92.5	64.5	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.2	93.8	66.9	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.3	94.8	64.5	57.6
24 Hours Average	**62.1**	-	**68.4**	**54.2**
Lmax	-	**94.8**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrato [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/20
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 - 13 June 2025
Received Date	:	16 June 2025
Analytical Date	:	16 – 18 June 2025
Report Date	:	19 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	77.8	66.3	60.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	83.9	64.6	59.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.5	76.5	65.8	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	76.1	66.4	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	76.5	63.4	57.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	71.9	64.9	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	84.5	61.2	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	71.9	59.3	54.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.4	83.3	58.4	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	72.6	57.4	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.5	74.2	60.6	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	89.2	61.4	55.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.9	91.5	59.6	54.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	84.6	58.4	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.5	70.1	60.4	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	75.4	63.5	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	86.8	67.4	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	98.8	69.2	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.3	81.1	66.9	61.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	87.3	67.4	60.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	81.8	68.5	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	91.5	66.2	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.8	74.9	69.5	62.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.9	84.2	68.2	62.3
24 Hours Average	**62.8**	-	**68.4**	**52.8**
Lmax	-	**98.8**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/22
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	13 - 14 June 2025
Received Date	:	16 June 2025
Analytical Date	:	16 – 18 June 2025
Report Date	:	19 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.7	84.4	64.5	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	85.2	68.5	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.4	81.2	64.6	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	79.5	67.4	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	74.9	64.5	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	69.6	63.5	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.7	70.2	58.1	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	71.9	57.8	53.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.9	76.3	57.8	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.3	75.3	54.6	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	79.2	56.5	51.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.7	95.3	54.5	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.4	70.2	55.4	52.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.3	75.4	56.1	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	71.4	57.6	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	72.9	61.4	56.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	73.1	66.6	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.9	80.2	63.4	59.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.3	79.5	65.4	59.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.9	84.8	69.5	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.8	85.1	63.6	59.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	93.3	65.3	60.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.7	82.8	62.8	58.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	86.9	67.8	62.3
24 Hours Average	**61.5**	-	**67.7**	**50.8**
Lmax	-	**95.3**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/24
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	14 - 15 June 2025
Received Date	:	16 June 2025
Analytical Date	:	16 – 18 June 2025
Report Date	:	19 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	88.6	67.5	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	104.1	68.5	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	89.2	68.9	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.9	93.5	70.5	65.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.2	84.6	67.6	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.7	77.9	66.2	62.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.8	80.7	65.3	60.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.9	84.1	64.9	59.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.8	83.6	62.1	57.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.4	79.4	62.4	56.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.4	86.6	63.5	58.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.8	81.5	67.5	60.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.5	87.9	64.5	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.6	91.6	62.1	57.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.3	77.4	62.3	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.1	84.7	66.3	62.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	89.6	66.9	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.3	83.2	66.6	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.3	82.7	66.8	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	89.4	70.7	66.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	89.5	70.0	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	85.4	68.1	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	83.2	67.4	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	89.5	67.0	62.1
24 Hours Average	**64.9**	-	**69.7**	**57.3**
Lmax	-	**104.1**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 - 16 June 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

* Not have

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/26
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 – 17 June 2025
Received Date	:	18 June 2025
Analytical Date	:	18 – 25 June 2025
Report Date	:	26 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	89.2	66.8	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.7	81.7	67.8	59.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	71.7	67.2	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	75.8	68.4	62.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	70.3	59.4	56.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	98.2	58.4	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	74.6	60.4	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	72.4	61.4	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.5	85.4	59.5	54.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	96.5	61.4	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	97.5	59.3	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.6	85.3	58.4	53.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	81.4	58.4	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.5	76.2	59.1	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	84.2	58.4	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	85.9	62.1	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	85.6	66.2	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	86.2	68.2	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.3	82.2	66.5	61.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	86.2	68.6	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.7	94.2	67.4	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.4	107.6	65.4	59.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	85.3	65.8	61.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.4	80.7	67.4	62.4
24 Hours Average	**62.0**	-	**68.1**	**53.3**
Lmax	-	**107.6**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/28
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 - 18 June 2025
Received Date	:	19 June 2025
Analytical Date	:	19 - 25 June 2025
Report Date	:	26 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.6	90.5	68.8	63.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.6	79.7	64.8	59.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.7	79.6	62.6	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	73.6	68.4	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.5	74.5	60.3	56.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	75.4	61.4	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	85.4	62.3	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	94.2	58.6	54.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.9	86.5	57.6	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	87.1	58.6	54.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	82.1	57.8	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.5	91.3	59.4	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	95.4	59.1	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	88.9	61.2	54.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.5	92.1	62.6	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.8	77.4	62.7	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.1	86.2	68.2	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.1	99.9	71.4	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.9	92.4	69.8	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	93.6	68.8	64.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.1	90.3	66.4	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	85.2	67.5	61.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	92.5	69.4	64.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.6	86.6	68.8	62.5
24 Hours Average	**63.4**	-	**69.2**	**53.8**
Lmax	-	**99.9**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/30
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 - 19 June 2025
Received Date	:	20 June 2025
Analytical Date	:	20 - 25 June 2025
Report Date	:	26 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	91.4	69.4	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.8	82.8	65.6	60.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	77.1	65.9	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.6	74.3	68.1	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	72.2	61.2	56.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	72.2	60.4	54.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	95.3	59.4	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	82.9	59.8	53.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.5	71.5	56.8	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	92.5	60.3	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	93.3	57.4	52.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.3	70.4	54.5	48.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.4	81.4	56.4	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.8	74.3	62.4	58.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	78.9	62.3	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.6	82.9	63.8	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	87.7	69.2	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	84.4	70.5	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.3	87.8	69.5	64.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.8	80.7	65.2	60.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.7	82.3	63.4	59.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	76.5	66.7	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	92.1	65.4	60.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.9	96.4	68.4	63.6
24 Hours Average	**63.0**	-	**69.3**	**52.2**
Lmax	-	**96.4**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/32
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 - 20 June 2025
Received Date	:	23 June 2025
Analytical Date	:	23 - 25 June 2025
Report Date	:	26 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	91.4	68.4	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.2	96.1	65.2	61.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	75.3	67.5	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	78.3	69.5	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	77.6	62.3	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	76.7	64.5	58.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.8	75.4	59.4	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	71.3	59.5	55.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.4	76.9	58.5	54.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	85.6	57.6	51.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	71.3	56.8	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	95.2	59.2	55.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	70.5	58.4	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	75.2	58.6	54.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.5	77.8	61.4	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	86.6	63.5	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	82.7	65.2	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.9	85.6	68.4	64.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	92.9	69	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.7	86.6	66.0	62.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.7	80.1	67.0	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	91.4	64.5	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	77.9	66.5	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	85.0	65.8	60.4
24 Hours Average	**62.5**	-	**68.4**	**53.3**
Lmax	-	**96.1**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/34
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 - 21 June 2025
Received Date	:	23 June 2025
Analytical Date	:	23 - 25 June 2025
Report Date	:	26 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	94.3	67.5	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.4	78.9	67.8	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.3	79.5	62.4	58.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	72.3	66.6	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	96.5	60.6	57.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.7	84.2	60.2	56.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.8	71.5	59.4	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	85.2	60.3	56.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	92.3	59.8	55.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.5	88.4	59.5	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	74.4	58.4	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.4	71.6	58.2	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	70.4	57.8	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	85.4	57.6	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	89.3	60.1	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	80.5	61.2	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.9	85.7	66.5	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	97.4	68.6	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	91.9	69.2	64.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	89.5	67.5	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.1	95.5	68.9	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	79.7	66.5	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	91.9	65.8	60.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.2	88.7	64.2	58.4
24 Hours Average	**62.1**	-	**68.4**	**52.3**
Lmax	-	**97.4**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/36
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 - 22 June 2025
Received Date	:	23 June 2025
Analytical Date	:	23 - 25 June 2025
Report Date	:	26 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	84.2	67.2	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	99.5	69.4	63.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	76.6	68.5	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	70.9	69.1	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	76.1	63.2	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	95.2	60.6	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.2	74.3	58.4	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.6	73.1	56.2	52.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.2	70.4	59.4	54.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	85.6	58.2	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	81.2	57.1	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	93.1	59.3	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	95.2	57.8	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	84.3	61.2	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.5	78.4	60.1	54.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	85.2	63.4	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	75.2	68.5	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	77.4	66.2	59.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.2	74.3	69.1	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.4	72.5	68.2	64.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.2	70.8	69.1	65.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	96.5	66.5	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	75.4	69.1	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	86.8	70.3	64.5
24 Hours Average	**63.3**	-	**69.1**	**53.0**
Lmax	-	**99.5**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E .2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	22 – 23 June 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025
* Not have m

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/38
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	23 – 24 June 2025
Received Date	:	25 June 2025
Analytical Date	:	25 June - 02 July 2025
Report Date	:	03 July 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.2	93.4	64.5	59.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.2	84.1	65.3	59.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.3	87.3	65.4	60.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	78.4	68.4	61.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.6	71.6	64.4	58.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	71.5	63.8	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	71.6	60.2	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	79.9	63.4	57.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.4	85.6	59.3	54.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	92.4	61.2	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	96.4	59.3	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	84.2	56.4	52.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	92.5	54.6	51.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.1	76.4	55.6	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.1	81.1	54.2	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.1	81.4	58.5	52.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	79.4	68.2	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	86.9	69.2	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	88.4	67.2	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.8	85.8	66.3	60.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	84.9	68.5	60.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	87.2	66.5	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.9	87.3	64.2	58.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	90.6	68.3	60.1
24 Hours Average	**61.6**	-	**68.4**	**51.6**
Lmax	-	**96.4**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/40
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 - 25 June 2025
Received Date	:	26 June 2025
Analytical Date	:	26 June - 02 July 2025
Report Date	:	03 July 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.9	90.7	65.3	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	85.7	64.1	59.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	80.3	66.3	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	72.6	67.5	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	71.3	59.1	56.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.7	76.3	61.2	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	76.2	60.3	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	77.4	58.5	56.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.8	78.5	62.1	56.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.2	88.3	63.7	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.8	70.6	60.7	55.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.2	72.9	58.5	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	77.3	59.3	55.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.7	77.1	59.4	55.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	71.6	60.2	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.7	88.9	62.3	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	88.8	65.3	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	83.2	67.5	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.6	86.1	67.5	61.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	86.7	66.2	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	86.4	65.9	60.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	85.5	64.5	59.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	78.1	66.1	61.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	79.7	67.5	64.2
24 Hours Average	**61.9**	-	**67.5**	**55.6**
Lmax	-	**90.7**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/42
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 - 26 June 2025
Received Date	:	27 June 2025
Analytical Date	:	27 June - 02 July 2025
Report Date	:	03 July 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	89.4	68.5	61.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	85.3	66.1	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	85.3	70.1	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	81.7	68.9	63.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.8	85.4	68.6	63.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	84.6	62.1	56.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	86.8	60.3	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	75.6	59.8	54.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	79.7	61.9	55.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	80.7	61.2	56.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	82.8	57.5	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	90.8	60.1	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	70.6	62.1	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	86.2	62.6	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.9	80.6	62.7	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	86.9	64.5	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	86.5	67.5	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	88.4	66.5	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	91.6	67.5	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	88.7	65.2	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	85.8	66.9	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.4	102.7	67.8	61.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	90.6	68.4	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	83.3	66.3	60.3
24 Hours Average	**63.4**	-	**68.6**	**54.8**
Lmax	-	**102.7**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/44
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 - 27 June 2025
Received Date	:	30 June 2025
Analytical Date	:	30 June - 02 July 2025
Report Date	:	03 July 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.4	92.9	63.2	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	89.5	68.7	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.3	85.2	65.2	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	87.9	66.9	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	71.2	60.3	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	74.2	61.6	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.1	72.5	61.2	56.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.8	98.5	59.3	56.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.8	73.6	60.2	56.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	70.7	62.3	56.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.6	72.5	63.5	56.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.5	82.1	59.3	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	71.9	61.2	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	81.1	62.3	56.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.3	85.8	61.2	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	85.7	62.3	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	84.1	65.7	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.3	91.6	68.5	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	93.1	67.5	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	90.5	70.7	64.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.1	89.6	65.3	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	91.9	66.2	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	92.5	68.5	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	95.3	69.5	64.5
24 Hours Average	**62.9**	-	**68.6**	**56.0**
Lmax	-	**98.5**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิทแขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/46
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	27 - 28 June 2025
Received Date	:	30 June 2025
Analytical Date	:	30 June - 02 July 2025
Report Date	:	03 July 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.6	90.4	66.8	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.9	105.9	69.2	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.5	83.3	64.5	59.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	71.6	65.3	58.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.9	72.4	62.3	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	72.6	63.1	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	70.6	59.5	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.8	72.5	57.4	51.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.3	74.9	59.6	52.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	95.2	60.3	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	84.2	59.4	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	85.2	58.5	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.3	96.5	54.6	50.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	71.5	56.2	51.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	85.2	58.1	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	74.3	63.2	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	83.1	65.2	59.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.1	87.5	66.3	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.6	88.2	65.2	59.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.6	86.7	67.6	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.3	88.8	67.4	59.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.8	78.4	65.2	58.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	91.4	68.3	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	87.6	66.3	62.5
24 Hours Average	**61.3**	-	**67.5**	**51.5**
Lmax	-	**105.9**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/48
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 -29 June 2025
Received Date	:	30 June 2025
Analytical Date	:	30 June – 02 July 2025
Report Date	:	03 July 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.1	88.1	69.2	63.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.8	81.6	67.4	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	95.2	65.1	60.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	93.1	65.6	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	75.2	62.3	58.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	71.6	63.2	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	82.5	61.3	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	81.3	61.2	54.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.3	71.2	59.6	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.5	85.2	56.3	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	74.3	56.4	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	76.2	58.4	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	92.3	56.9	52.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	85.4	55.8	49.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	71.5	61.2	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.6	75.1	62.3	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	87.3	66.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	87.2	68.5	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	90.3	67.1	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.3	89.6	65.2	60.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	80.9	66.3	62.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.9	88.3	64.5	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	86.4	68.2	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.6	89.1	65.3	60.4
24 Hours Average	**62.1**	-	**68.0**	**52.5**
Lmax	-	**95.2**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**65.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E .2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/50
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 - 30 June 2025
Received Date	:	01 July 2025
Analytical Date	:	01 – 04 July 2025
Report Date	:	05 July 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.8	89.2	68.2	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	88.2	65.3	61.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	86.7	69.5	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	79.2	67.2	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	91.2	63.1	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	74.2	62.4	57.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.1	70.4	55.4	49.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.2	73.2	55.4	49.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.4	73.1	55.4	49.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.5	67.9	52.6	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.1	72.6	53.3	47.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.6	72.9	51.3	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	93.5	56.2	51.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.1	92.5	53.4	48.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.9	78.1	58.4	50.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	77.9	61.9	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.2	87.2	68.2	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	89.6	66.9	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.8	86.6	67.1	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.9	86.5	63.5	59.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.1	86.9	68.5	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	88.1	66.4	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.6	91.5	65.2	61.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	89.9	69.5	62.8
24 Hours Average	**62.1**	-	**68.4**	**48.8**
Lmax	-	**93.5**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/52
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	30 June - 01 July 2025
Received Date	:	02 July 2025
Analytical Date	:	02 – 04 July 2025
Report Date	:	07 July 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.9	89.1	67.4	60.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.2	82.4	65.2	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.8	81.4	63.4	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	78.7	62.2	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	83.9	65.2	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.1	71.7	60.1	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	85.8	61.3	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	81.4	62.4	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.9	75.2	60.2	56.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	73.9	59.6	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	86.3	62.3	55.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	75.3	62.1	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.9	91.1	59.2	54.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.7	70.4	61.2	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	70.5	59.4	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	79.2	62.8	58.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	78.7	65.2	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.3	84.8	63.6	60.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	86.2	69.4	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	79.9	64.4	59.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	89.4	64.6	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	96.9	65.2	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	89.6	64.3	59.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	86.9	67.8	62.3
24 Hours Average	**62.2**	-	**66.7**	**55.5**
Lmax	-	**96.9**	-	-
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**66.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	01 – 08 June 2025
Received Date	:	04 – 09 June 2025
Analytical Date	:	04 – 11 June 2025
Report Date	:	12 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/06/2025	*	*	*	*	-
S68032/2	02-03/06/2025	65.8 [1/]	63.1 [2/]	58.4 [2/]	9.1	**10.0**
-	03-04/06/2025	**	**	**	**	-
S68032/6	04-05/06/2025	68.4 [3/]	63.8 [4/]	60.7 [4/]	10.0	**10.0**
S68032/8	05-06/06/2025	68.1 [5/]	65.9 [6/]	61.6 [6/]	7.5	**10.0**
S68032/10	06-07/06/2025	67.9 [7/]	65.3 [8/]	62.5 [8/]	6.9	**10.0**
S68032/12	07-08/06/2025	65.9 [9/]	62.4 [10/]	59.5 [10/]	8.8	**10.0**

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 02 May 2025
[2/] Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 03 May 2025
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 05 May 2025
[4/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 05 May 2025
[5/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 05 May 2025
[6/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 06 May 2025
[7/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 06 May 2025
[8/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 07 May 2025
[9/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 07 May 2025
[10/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 08 May 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

** Not have monitoring environment because 03-04 June 2025 is H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalak Shana's Birthday.



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	08 - 15 June 2025
Received Date	:	10 - 16 June 2025
Analytical Date	:	10 – 18 June 2025
Report Date	:	19 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	08-09/06/2025	*	*	*	*	-
S68032/14	09-10/06/2025	67.5 [1/]	63.5 [2/]	60.3 [2/]	10.0	**10.0**
S68032/16	10-11/06/2025	64.2 [3/]	61.6 [4/]	57.6 [4/]	8.1	**10.0**
S68032/18	11-12/06/2025	66.5 [5/]	62.0 [6/]	59.8 [6/]	9.8	**10.0**
S68032/20	12-13/06/2025	66.9 [7/]	63.1 [8/]	61.6 [8/]	8.0	**10.0**
S68032/22	13-14/06/2025	65.9 [9/]	62.9 [10/]	59.8 [10/]	8.1	**10.0**
S68032/24	14-15/06/2025	68.9 [11/]	64.2 [12/]	62.4 [12/]	9.7	**10.0**

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 10 June 2025
[2/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 10 June 2025
[3/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 11 June 2025
[4/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 11 June 2025
[5/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 11 June 2025
[6/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 12 June 2025
[7/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 13 June 2025
[8/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 13 June 2025
[9/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 14 June 2025
[10/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 14 June 2025
[11/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 15 June 2025
[12/] Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 15 June 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	15 – 22 June 2025
Received Date	:	17 - 23 June 2025
Analytical Date	:	17 - 25 June 2025
Report Date	:	26 June 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	15-16/06/2025	*	*	*	*	-
S68032/26	16-17/06/2025	65.3 1/	62.3 2/	58.5 2/	8.8	**10.0**
S68032/28	17-18/06/2025	68.1 3/	64.2 4/	61.4 4/	9.4	**10.0**
S68032/30	18-19/06/2025	67.5 5/	62.8 6/	60.9 6/	9.8	**10.0**
S68032/32	19-20/06/2025	66.2 7/	63.5 8/	59.6 8/	8.3	**10.0**
S68032/34	20-21/06/2025	66.5 9/	63.4 10/	59.5 10/	9.1	**10.0**
S68032/36	21-22/06/2025	67.5 11/	64.1 12/	61.3 12/	8.5	**10.0**

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 16 June 2025
2/ Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 17 June 2025
3/ Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 18 June 2025
4/ Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 18 June 2025
5/ Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 19 June 2025
6/ Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 19 June 2025
7/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 20 June 2025
8/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 20 June 2025
9/ Measurement on 08.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 June 2025
10/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 21 June 2025
11/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 22 June 2025
12/ Measurement on 12.25 p.m. – 12.30 p.m., 22 June 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	22 – 29 June 2025
Received Date	:	25 – 30 June 2025
Analytical Date	:	25 June – 02 July 2025
Report Date	:	03 July 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	22-23/06/2025	*	*	*	*	-
S68032/38	23-24/06/2025	64.6 1/	63.4 2/	59.6 2/	3.8	10.0
S68032/40	24-25/06/2025	65.2 3/	62.2 4/	59.1 4/	8.1	10.0
S68032/42	25-26/06/2025	66.8 5/	63.5 6/	61.5 6/	7.6	10.0
S68032/44	26-27/06/2025	67.2 7/	63.4 8/	60.2 8/	9.7	10.0
S68032/46	27-28/06/2025	64.9 9/	60.8 10/	58.1 10/	9.7	10.0
S68032/48	28-29/06/2025	65.8 11/	63.9 12/	60.2 12/	6.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 24 June 2025
2/ Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 24 June 2025
3/ Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 25 June 2025
4/ Measurement on 12.20 p.m. – 12.25 p.m., 25 June 2025
5/ Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 25 June 2025
6/ Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 26 June 2025
7/ Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 27 June 2025
8/ Measurement on 12.25 p.m. – 12.30 p.m., 27 June 2025
9/ Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 27 June 2025
10/ Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 28 June 2025
11/ Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 29 June 2025
12/ Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 29 June 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	29 June – 01 July 2025
Received Date	:	01 – 02 July 2025
Analytical Date	:	01 – 04 July 2025
Report Date	:	07 July 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68032/50	29-30/06/2025	65.8 [1/]	64.9 [2/]	60.9 [2/]	2.6	**10.0**
S68032/52	30/06-01/07/2025	66.2 [3/]	62.4 [4/]	59.4 [4/]	9.5	**10.0**

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 30 June 2025

[2/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 30 June 2025

[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 01 July 2025

[4/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 01 July 2025

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

ความสั่นสะเทือน



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/1
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	01 – 02 February 2025
Received Date	:	03 February 2025
Analytical Date	:	03 – 12 February 2025
Report Date	:	13 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.136	2.3	1.236	2.9	0.365	1.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.301	1.3	0.047	5.6	0.772	6.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.025	4.6	1.434	5.9	0.654	8.9	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.009	2.7	0.236	2.9	1.553	9.6	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.315	5.9	0.899	3.8	1.001	7.5	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.244	1.3	0.265	2.3	1.445	8.4	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.649	5.9	1.356	3.9	0.434	5.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.221	5.1	1.466	4.3	0.347	3.7	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.245	8.1	1.947	8.6	0.638	3.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.119	5.0	1.852	4.8	0.497	2.4	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.947**	**8.6**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	02 - 03 February 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak
* Not have m

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/3
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	03 - 04 February 2025
Received Date	:	05 February 2025
Analytical Date	:	05 – 12 February 2025
Report Date	:	13 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.315	15.5	0.969	3.9	0.520	3.7	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.205	2.9	0.544	4.3	0.426	2.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.394	4.6	0.717	5.6	0.741	5.6	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.284	5.6	0.659	8.6	0.658	3.7	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.292	3.7	0.968	8.1	0.958	3.9	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.260	3.9	1.340	7.3	0.300	4.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.591	25.0	1.639	6.0	0.938	6.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.426	8.8	0.875	4.1	0.560	15.5	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.851	60.3	0.701	68.0	0.512	49.0	50 < f ≤ 10	16.030
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.307	4.5	0.977	4.5	0.229	4.8	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.639**	**6.0**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/5
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	04 - 05 February 2025
Received Date	:	06 February 2025
Analytical Date	:	06 – 12 February 2025
Report Date	:	13 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.623	5.3	1.236	12.3	0.956	8.5	10 < f ≤ 50	5.575
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.395	7.5	0.658	5.6	1.023	2.3	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.276	4.8	0.835	3.7	0.284	4.7	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.386	9.6	1.088	5.7	0.323	8.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.631	3.3	0.985	5.6	0.236	< 0.1	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.958	12.6	0.268	9.6	0.568	8.5	10 < f ≤ 50	5.650
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.315	8.6	0.658	9.6	0.458	9.2	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.268	8.3	0.659	7.6	0.859	10.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.024	10.2	0.236	5.3	0.656	8.3	10 <f ≤ 50	5.050
24 Hour Maximum	-	-	**1.236**	**12.3**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**5.575**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = P [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวิทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/7
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	05 - 06 February 2025
Received Date	:	07 February 2025
Analytical Date	:	07 – 12 February 2025
Report Date	:	13 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.315	15.5	0.969	9.6	0.520	3.5	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.205	2.9	0.544	4.3	0.426	2.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.370	4.3	1.365	8.6	0.769	11.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.449	4.9	1.017	5.0	0.583	4.9	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.481	3.4	1.190	3.0	0.804	4.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.386	4.4	1.025	9.6	0.394	13.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.426	8.8	0.875	4.1	0.560	15.5	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.851	13.2	0.701	9.6	0.512	5.3	10 < f ≤ 50	5.800
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.307	4.5	0.977	4.5	0.229	8.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.365**	**8.6**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Pe[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/9
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	06 - 07 February 2025
Received Date	:	10 February 2025
Analytical Date	:	10 – 12 February 2025
Report Date	:	13 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.268	5.9	0.859	4.0	0.229	5.4	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.355	2.3	0.555	6.3	0.749	2.1	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.550	5.2	0.024	2.3	0.567	5.3	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.063	1.2	0.063	1.3	0.071	3.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.632	2.3	0.071	2.6	0.054	2.6	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.326	8.6	0.985	5.3	1.325	5.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.895	5.3	0.456	5.3	0.236	6.2	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.646	5.2	0.701	6.5	0.568	8.1	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.891	5.2	0.047	2.6	1.237	6.9	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.325**	**5.4**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/11
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	07 - 08 February 2025
Received Date	:	10 February 2025
Analytical Date	:	10 – 12 February 2025
Report Date	:	13 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.323	9.7	0.772	4.1	0.339	7.5	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.632	2.3	0.071	2.6	0.054	2.6	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.985	3.6	1.025	4.3	1.256	11.0	$10 < f \leq 50$	5.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.325	1.0	0.024	2.6	0.717	5.2	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.047	5.3	0.395	2.3	0.536	2.0	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.646	6.3	1.111	4.7	1.017	2.3	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.725	4.9	0.875	8.6	0.646	7.9	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.236	5.2	0.132	6.3	0.785	8.6	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.788	11.0	0.379	2.6	0.701	3.6	$10 < f \leq 50$	5.250
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.256**	**11.0**	**$10 < f \leq 50$**	**5.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Pea[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/13
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	08 – 09 February 2025
Received Date	:	10 February 2025
Analytical Date	:	10 – 19 February 2025
Report Date	:	20 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.646	26.0	0.323	23.0	0.489	47.0	$10 < f \leq 50$	9.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.993	51.0	1.434	51.0	1.397	45.0	$50 < f \leq 100$	15.100
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.323	60.0	0.315	49.0	0.780	35.0	$10 < f \leq 50$	11.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.520	43.0	0.236	49.0	0.370	57.0	$10 < f \leq 50$	13.250
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.497	28.0	0.142	19.7	0.284	39.0	$10 < f \leq 50$	9.500
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.260	68.0	0.426	60.0	0.567	52.0	$50 < f \leq 100$	15.200
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.237	68.0	1.080	64.0	0.914	60.0	$50 < f \leq 100$	16.800
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.442	51.0	1.379	64.0	2.136	47.0	$10 < f \leq 50$	14.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.269	64.0	0.725	57.0	1.758	64.0	$50 < f \leq 100$	16.400
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.181	4.7	1.135	3.9	0.315	4.4	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.876	31.0	0.481	47.0	1.040	28.3	$10 < f \leq 50$	10.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.772	60.0	0.733	73.0	0.954	60.0	$50 < f \leq 100$	16.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.245	8.1	1.947	8.6	0.638	3.7	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.119	5.0	1.852	4.8	0.497	2.4	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**2.136**	**47.0**	**$10 < f \leq 50$**	**14.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวิทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	09 - 10 February 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak P[redacted]
* Not have mo[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/15
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	10 - 11 February 2025
Received Date	:	12 February 2025
Analytical Date	:	12 – 19 February 2025
Report Date	:	20 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.088	21.0	0.607	28.0	2.041	21.0	$10 < f \leq 50$	7.750
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.301	57.0	0.875	57.0	1.789	43.0	$10 < f \leq 50$	13.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.851	39.0	0.544	14.4	0.835	21.0	$10 < f \leq 50$	12.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.623	35.0	0.402	47.0	1.632	26.0	$10 < f \leq 50$	9.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.892	18.3	1.237	39.0	2.443	4.6	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.646	60.0	0.567	68.0	1.135	47.0	$10 < f \leq 50$	14.250
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.662	54.0	1.277	49.0	1.103	51.0	$10 < f \leq 50$	14.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.497	1.4	0.985	6.3	2.554	7.6	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.946	34.0	0.426	1.3	1.308	26.0	$10 < f \leq 50$	9.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.781	64.0	0.512	51.0	1.632	21.0	$50 < f \leq 100$	16.400
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.307	4.5	0.977	4.5	0.229	4.8	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**2.554**	**7.6**	**$f \leq 10$**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/17
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	11 - 12 February 2025
Received Date	:	13 February 2025
Analytical Date	:	13 – 19 February 2025
Report Date	:	20 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.182	64.0	1.324	85.0	1.427	60.0	50 < f ≤ 100	16.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.395	7.5	0.658	5.6	1.023	2.3	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.835	79.0	1.056	79.0	1.521	64.0	50 < f ≤ 100	16.400
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.749	85.0	0.977	73.0	1.119	57.0	50 < f ≤ 100	15.700
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.356	64.0	0.769	43.0	1.829	38.0	10 < f ≤ 50	12.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.749	64.0	2.372	9.6	1.442	8.4	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.135	60.0	0.851	73.0	0.804	38.0	50 < f ≤ 100	16.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.033	54.0	0.631	68.0	0.930	41.0	50 < f ≤ 100	15.400
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.183	57.0	1.639	56.0	1.789	60.0	50 < f ≤ 100	15.700
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.403	79.0	1.695	56.0	1.600	79.0	50 < f ≤ 100	15.600
24 Hour Maximum	-	-	**2.372**	**9.6**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV = Pe

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	12 - 13 February 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = Pea[redacted]

** Not have

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/19
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	13 - 14 February 2025
Received Date	:	17 February 2025
Analytical Date	:	17 – 19 February 2025
Report Date	:	20 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.655	15.5	0.969	9.6	0.520	10.0	$10 < f \leq 50$	6.375
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.659	5.4	1.326	10.0	0.659	2.0	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.012	10.0	1.326	14.0	0.569	11.0	$10 < f \leq 50$	6.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.449	4.9	1.017	5.0	0.583	4.9	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.451	13.2	1.190	3.0	0.804	4.0	$10 < f \leq 50$	5.800
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.386	4.4	1.025	9.6	0.394	13.5	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.426	8.8	0.875	4.1	0.560	15.5	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.851	13.2	0.701	9.6	0.512	5.3	$10 < f \leq 50$	5.800
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.307	4.5	0.977	4.5	0.229	8.5	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	**1.655**	**15.5**	-	-	-	-	**$10 < f \leq 50$**	**6.375**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Pea[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/21
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	14 - 15 February 2025
Received Date	:	17 February 2025
Analytical Date	:	17 – 19 February 2025
Report Date	:	20 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.326	16.2	1.023	10.0	0.895	5.4	$10 < f \leq 50$	6.550
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.325	21.0	0.895	41.0	0.895	2.3	$10 < f \leq 50$	7.750
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.550	5.2	0.024	2.3	0.567	5.3	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.425	21.3	0.659	51.2	1.214	23.0	$10 < f \leq 50$	7.825
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.632	2.3	0.071	2.6	0.054	2.6	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.326	8.6	0.985	5.3	1.325	5.4	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.365	42.0	0.895	10.0	1.265	6.2	$10 < f \leq 50$	13.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.646	5.2	0.701	6.5	0.568	8.1	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.891	5.2	0.047	2.6	1.237	6.9	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	**1.425**	**21.3**	-	-	-	-	**$10 < f \leq 50$**	**7.825**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับบ้านพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/23
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	15 – 16 February 2025
Received Date	:	17 February 2025
Analytical Date	:	17 – 26 February 2025
Report Date	:	27 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.631	2.3	0.914	7.3	0.938	6.4	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.205	3.0	0.662	2.7	0.205	3.6	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.118	5.2	0.497	4.1	0.118	8.1	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.150	9.4	0.749	3.7	0.229	5.2	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.236	4.7	0.883	4.7	0.221	4.7	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.134	4.0	0.465	3.5	0.158	3.3	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.110	6.3	0.804	4.3	0.166	4.4	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.938**	**6.4**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับบ้านพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 – 17 February 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = Peak P[redacted]

* Not have mo[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับบ้านพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/25
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	17 - 18 February 2025
Received Date	:	19 February 2025
Analytical Date	:	19 - 26 February 2025
Report Date	:	27 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.229	8.5	0.434	8.5	0.229	4.3	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.670	2.5	0.102	3.6	0.591	2.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.307	5.6	0.799	8.5	0.473	9.6	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.394	3.1	0.071	5.0	0.914	3.1	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.331	7.5	0.679	5.6	0.465	8.5	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.229	5.6	0.930	5.0	0.355	6.3	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.567	3.5	0.087	5.4	0.292	5.2	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.355	8.5	0.790	7.3	0.544	7.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.410	5.2	0.623	9.8	0.552	5.3	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.930**	**5.0**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับบ้านพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/27
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	18 – 19 February 2025
Received Date	:	20 February 2025
Analytical Date	:	20 - 26 February 2025
Report Date	:	27 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.118	2.0	0.804	3.7	0.229	2.2	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.134	2.6	0.883	3.1	0.221	2.4	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.181	2.6	0.962	2.8	0.189	2.1	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.150	2.8	1.048	3.5	0.268	2.6	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.725	2.4	0.102	7.8	0.465	2.2	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.993	2.1	0.118	6.5	0.465	2.7	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.749	1.2	0.374	1.3	0.347	1.4	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.048**	**3.5**	-	-	**$f \leq 10$**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับบ้านพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/29
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	19 -20 February 2025
Received Date	:	21 February 2025
Analytical Date	:	21 - 26 February 2025
Report Date	:	27 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.560	9.7	1.064	8.5	0.607	8.4	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.292	3.4	0.835	4.7	0.394	2.2	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.142	7.5	0.355	7.5	0.205	9.3	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.347	8.5	0.835	4.2	0.486	7.5	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.363	2.3	0.284	2.6	0.583	2.7	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.064	5.6	0.370	2.3	0.536	2.4	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.465	8.6	0.845	2.6	0.686	5.5	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.304	5.6	0.678	8.9	0.497	8.5	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.205	3.0	0.662	2.7	0.206	1.0	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.481	7.3	0.749	5.1	0.583	2.4	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.360	1.8	0.520	7.4	1.474	5.8	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.474**	**5.8**	**$f \leq 10$**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวิทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับบ้านพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/31
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	20 - 21 February 2025
Received Date	:	24 February 2025
Analytical Date	:	24 - 26 February 2025
Report Date	:	27 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.512	2.6	0.110	6.5	0.709	3.5	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.757	1.6	0.213	1.6	0.623	2.7	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.820	3.4	0.118	4.4	0.426	4.2	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.591	2.9	0.276	8.7	0.418	4.4	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.152	2.5	0.095	6.3	0.355	2.9	f ≤ 10	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.654	2.7	0.110	6.0	0.686	3.6	f ≤ 10	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.906	2.6	0.150	9.5	0.772	8.7	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.778	2.7	0.150	5.6	0.599	3.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.835	2.6	0.276	4.5	0.335	3.9	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.678	2.5	0.120	4.4	0.402	2.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.441	2.7	0.087	6.2	0.552	3.7	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.567	5.3	0.197	8.0	0.300	4.2	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.307	2.3	0.213	6.2	0.544	6.2	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.678	3.0	0.110	8.3	0.457	2.9	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	**0.906**	**2.6**	-	-	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับบ้านพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/33
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	21 - 22 February 2025
Received Date	:	24 February 2025
Analytical Date	:	24 - 26 February 2025
Report Date	:	27 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.134	2.9	0.977	3.1	0.205	2.6	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.126	1.4	0.733	3.0	0.221	1.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.087	4.1	0.512	3.2	0.102	3.5	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.071	5.7	0.646	3.1	0.063	34.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.375	8.1	0.552	6.0	0.124	7.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.071	5.1	0.536	3.3	0.071	9.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.126	2.9	0.843	3.3	0.229	2.2	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.134	2.1	0.843	2.8	0.260	2.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.977**	**3.1**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = P

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับบ้านพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/35
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	22 – 23 February 2025
Received Date	:	24 February 2025
Analytical Date	:	24 February - 05 March 2025
Report Date	:	06 March 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.835	60.0	0.725	79.0	0.567	45.0	50 < f ≤ 100	16.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.339	29.0	0.733	37.0	0.615	45.0	10 < f ≤ 50	11.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.891	57.0	0.788	68.0	0.694	60.0	50 < f ≤ 100	15.700
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.567	64.0	0.946	43.0	0.701	45.0	10 < f ≤ 50	13.250
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.717	57.0	1.096	64.0	0.678	49.0	50 < f ≤ 100	16.400
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.883	60.0	0.678	79.0	0.757	63.0	50 < f ≤ 100	16.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.780	49.0	0.922	35.0	0.560	68.0	10 < f ≤ 50	11.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.355	62.0	0.804	36.0	0.695	11.0	10 < f ≤ 50	11.500
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**1.096**	**64.0**	-	-	**50 < f ≤ 100**	**16.400**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับบ้านพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	23 – 24 February 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak
* Not have m



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับบ้านพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/37
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	24 - 25 February 2025
Received Date	:	26 February 2025
Analytical Date	:	26 February - 05 March 2025
Report Date	:	06 March 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.497	62.0	0.891	23.0	0.552	14.0	$10 < f \leq 50$	8.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.575	21.0	0.977	45.0	0.733	25.0	$10 < f \leq 50$	13.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.965	21.0	0.458	23.0	0.625	10.0	$10 < f \leq 50$	7.750
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.659	12.0	1.565	54.0	0.658	23.0	$50 < f \leq 100$	15.400
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.548	52.0	1.033	36.0	0.956	51.0	$10 < f \leq 50$	11.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.125	40.0	1.326	52.0	1.021	46.0	$50 < f \leq 100$	15.200
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.659	12.0	1.035	52.0	0.326	12.0	$50 < f \leq 100$	15.200
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.457	36.0	0.946	46.0	0.615	49.0	$10 < f \leq 50$	14.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.379	44.0	0.772	41.0	0.567	51.0	$10 < f \leq 50$	12.750
24 Hour Maximum	-	-	**1.565**	**54.0**	-	-	**$50 < f \leq 100$**	**15.400**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับบ้านพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/39
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	25 – 26 February 2025
Received Date	:	27 February 2025
Analytical Date	:	27 February - 05 March 2025
Report Date	:	06 March 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.701	51.0	0.654	23.0	0.583	62.0	$50 < f \leq 100$	15.100
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.501	23.0	0.780	41.0	0.623	45.0	$10 < f \leq 50$	12.750
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.504	32.0	0.772	39.0	0.473	41.0	$10 < f \leq 50$	12.250
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.741	57.0	0.701	43.0	0.497	21.0	$50 < f \leq 100$	15.700
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.410	47.0	0.765	52.0	0.512	51.0	$50 < f \leq 100$	15.200
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.355	52.0	0.749	45.0	0.560	49.0	$10 < f \leq 50$	13.750
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.754	12.0	1.326	51.0	0.659	21.0	$50 < f \leq 100$	15.100
24 Hour Maximum	-	-	**1.326**	**51.0**	-	-	**$50 < f \leq 100$**	**15.100**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับบ้านพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/41
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	26 -27 February 2025
Received Date	:	28 February 2025
Analytical Date	:	28 February - 05 March 2025
Report Date	:	06 March 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.607	46.0	0.741	52.0	0.599	54.0	$50 < f \leq 100$	15.200
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.017	47.0	1.245	23.0	0.694	52.0	$10 < f \leq 50$	8.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.859	21.0	0.845	32.0	0.741	62.0	$10 < f \leq 50$	7.750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.528	21.0	0.956	23.0	0.658	42.0	$10 < f \leq 50$	8.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.835	52.0	0.725	62.0	0.567	34.0	$50 < f \leq 100$	15.200
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.812	23.0	0.654	21.0	0.670	13.0	$10 < f \leq 50$	8.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.497	51.0	0.883	41.0	0.598	52.0	$10 < f \leq 50$	12.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.622	60.0	0.780	41.0	0.512	60.0	$10 < f \leq 50$	12.750
24 Hour Maximum	-	-	**1.245**	**23.0**	-	-	**$10 < f \leq 50$**	**8.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Pe[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับบ้านพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/43
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	27 - 28 February 2025
Received Date	:	03 March 2025
Analytical Date	:	03 - 05 March 2025
Report Date	:	06 March 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.772	51.0	0.859	23.0	0.796	49.0	$10 < f \leq 50$	8.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.495	62.0	0.891	41.0	0.552	47.0	$10 < f \leq 50$	12.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.497	23.0	1.012	21.0	0.365	51.0	$10 < f \leq 50$	7.750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.065	12.0	1.326	51.0	0.569	21.0	$50 < f \leq 100$	15.100
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.575	10.0	0.694	21.0	0.956	21.0	$10 < f \leq 50$	7.750
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.512	12.0	1.088	21.0	0.465	13.0	$10 < f \leq 50$	7.750
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.339	56.0	0.733	23.0	0.244	21.0	$10 < f \leq 50$	8.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.300	10.0	0.623	15.0	0.348	21.0	$10 < f \leq 50$	6.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.828	21.0	1.025	20.0	0.355	32.0	$10 < f \leq 50$	7.500
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.402	23.0	0.757	14.0	0.457	23.0	$10 < f \leq 50$	6.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.326**	**51.0**	-	-	**$50 < f \leq 100$**	**15.100**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ใกล้กับบ้านพักอาศัยเลขที่ 48
GPS. Coordinate	:	47 P 669093 E 1519818 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/45
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	28 February – 01 March 2025
Received Date	:	03 March 2025
Analytical Date	:	03 - 05 March 2025
Report Date	:	06 March 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.302	56.0	0.598	15.0	1.024	52.0	$50 < f \leq 100$	15.600
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.956	21.0	0.265	54.0	1.021	21.0	$10 < f \leq 50$	7.750
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.653	20.0	0.985	23.0	1.325	41.0	$10 < f \leq 50$	12.750
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.696	24.0	1.151	12.0	0.623	23.0	$10 < f \leq 50$	5.500
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.386	12.0	0.686	21.0	0.466	36.0	$10 < f \leq 50$	7.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.386	12.0	0.796	21.0	0.552	32.0	$10 < f \leq 50$	7.750
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.544	10.0	0.765	15.0	0.331	12.0	$10 < f \leq 50$	6.250
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.325**	**41.0**	**$10 < f \leq 50$**	**12.750**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = [redacted]m

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate	:	47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/1
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	01 – 02 February 2025
Received Date	:	03 February 2025
Analytical Date	:	03 – 12 February 2025
Report Date	:	13 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.230	4.2	0.497	3.9	1.490	5.3	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.456	2.0	0.236	3.8	1.639	5.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.567	2.6	0.244	3.2	0.662	2.5	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.947	6.6	0.789	4.6	1.308	4.5	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.363	2.6	0.410	5.9	1.679	2.2	f ≤ 10	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.394	2.8	0.300	4.1	1.080	6.3	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.205	6.3	0.254	8.6	2.175	4.2	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.126	1.2	0.198	4.2	1.364	2.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.402	3.6	0.347	4.8	1.236	6.2	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.009	17.0	0.646	5.6	1.072	3.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.103	4.9	1.316	64.0	0.843	4.7	10 < f ≤ 50	16.400
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.969	2.5	0.284	4.2	0.528	6.3	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.441	2.6	0.300	5.6	0.540	3.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**2.175**	**4.2**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak P[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate	:	47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	02 - 03 February 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak
* Not have m



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate	:	47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/3
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	03 - 04 February 2025
Received Date	:	05 February 2025
Analytical Date	:	05 – 12 February 2025
Report Date	:	13 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.230	4.2	0.497	3.9	1.490	5.3	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.456	2.0	0.236	3.8	1.639	5.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.567	2.6	0.244	3.2	0.662	2.5	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.326	5.3	0.236	2.3	0.326	5.3	f ≤ 10	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.653	9.3	0.458	8.2	1.210	5.3	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.205	6.3	1.012	8.6	0.236	4.2	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.126	1.2	0.198	4.2	1.364	2.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.402	3.6	0.347	4.8	1.236	6.2	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.236	17.0	0.569	9.6	1.072	3.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.103	4.9	1.316	11.0	0.843	4.7	10 < f ≤ 50	5.250
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.993	5.6	0.441	6.3	0.899	7.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.995	8.9	1.236	11.0	0.325	8.5	10 < f ≤ 50	5.250
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.639**	**5.1**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).
PPV = Peak [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate	:	47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/5
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	04 - 05 February 2025
Received Date	:	06 February 2025
Analytical Date	:	06 – 12 February 2025
Report Date	:	13 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.819	5.6	0.256	6.0	0.410	2.6	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.562	17.0	0.252	5.3	0.563	10.0	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.182	6.4	0.063	3.6	1.072	6.2	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.567	3.6	0.158	5.3	0.320	9.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.199	10.0	0.555	3.6	0.765	5.3	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.256	11.3	0.658	8.6	1.256	2.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.502	2.3	0.695	5.2	0.326	5.3	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.402	5.3	0.426	3.6	0.615	5.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.012	11.0	1.026	5.9	1.326	6.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.326**	**6.2**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate	:	47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/7
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	05 - 06 February 2025
Received Date	:	07 February 2025
Analytical Date	:	07 – 12 February 2025
Report Date	:	13 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.047	6.4	1.039	2.6	0.056	25.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.654	8.5	0.326	10.0	0.615	7.9	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.418	5.9	0.425	5.2	0.965	9.3	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.757	4.1	0.654	5.5	1.546	4.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.032	5.3	0.569	5.3	1.265	3.6	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.047	8.5	0.047	2.0	0.938	5.3	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.364	13.0	0.544	4.6	0.963	5.3	10 < f ≤ 50	5.750
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.292	3.6	0.452	3.6	0.654	5.9	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.546**	**4.3**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Pe[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate : 47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68032
Sample No. : S68032/9
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 06 - 07 February 2025
Received Date : 10 February 2025
Analytical Date : 10 – 12 February 2025
Report Date : 13 February 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.654	3.3	1.124	6.3	0.985	2.7	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.236	2.0	0.039	5.9	1.316	5.2	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.457	9.8	0.457	4.3	0.544	2.6	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.504	19.0	0.339	7.6	0.467	3.2	$10 < f \leq 50$	7.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.552	6.3	0.300	4.5	0.631	8.5	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.654	2.3	0.039	5.6	0.393	6.2	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.465	4.9	0.586	11.0	0.639	5.3	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.772	4.3	1.317	12.3	1.195	10.0	$10 < f \leq 50$	5.575
24 Hour Maximum	-	-	**1.317**	**12.3**	-	-	**$10 < f \leq 50$**	**5.575**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Pea[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate	:	47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/11
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	07 - 08 February 2025
Received Date	:	10 February 2025
Analytical Date	:	10 – 12 February 2025
Report Date	:	13 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.798	5.6	0.648	5.6	0.956	8.5	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.956	8.6	0.226	8.6	1.325	6.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.798	17.0	0.695	5.6	1.072	3.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.326	4.9	1.316	64.0	0.843	4.7	50< f ≤ 10	16.400
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.741	8.9	1.182	2.6	0.985	39.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.906	3.5	1.268	5.4	1.088	4.1	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.325**	**6.3**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Pea



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate	:	47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/14
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	08 – 09 February 2025
Received Date	:	10 February 2025
Analytical Date	:	10 – 19 February 2025
Report Date	:	20 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.230	4.2	0.497	3.9	1.490	5.3	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.456	2.0	0.236	3.8	1.639	5.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.567	2.6	0.244	3.2	0.662	2.5	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.947	6.6	0.789	4.6	1.308	4.5	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.121	12.0	0.845	13.0	1.679	2.2	$f \leq 10$	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.394	2.8	0.300	4.1	1.080	6.3	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.265	13.0	0.956	8.6	1.654	4.2	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.126	1.2	0.198	4.2	1.364	2.3	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.402	3.6	0.347	4.8	1.236	6.2	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.009	17.0	0.646	5.6	1.072	3.0	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.103	4.9	1.316	64.0	0.843	4.7	$50 < f \leq 100$	16.400
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.322	10.0	0.626	5.3	1.012	14.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.326	10.0	0.965	4.3	0.563	10.0	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.679**	**2.2**	**$f \leq 10$**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate	:	47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	09 - 10 February 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak
* Not have m

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate	:	47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/16
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	10 - 11 February 2025
Received Date	:	12 February 2025
Analytical Date	:	12 – 19 February 2025
Report Date	:	20 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.265	4.2	0.497	3.9	1.490	5.3	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.456	2.0	0.236	3.8	1.639	5.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.326	12.0	0.658	13.0	1.254	10.0	$10 < f \leq 50$	5.500
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.956	10.0	1.325	4.2	1.236	6.2	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.236	17.0	0.569	9.6	1.072	3.0	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.103	4.9	1.316	11.0	0.843	4.7	$10 < f \leq 50$	5.250
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.993	5.6	0.441	6.3	0.899	7.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.995	8.9	1.236	11.0	0.325	8.5	$10 < f \leq 50$	5.250
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.639**	**5.1**	**$f \leq 10$**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate	:	47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/18
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	11 - 12 February 2025
Received Date	:	13 February 2025
Analytical Date	:	13 – 19 February 2025
Report Date	:	20 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.210	32.0	1.032	10.0	0.965	12.0	$10 < f \leq 50$	10.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.253	17.0	1.125	5.8	0.326	10.0	$10 < f \leq 50$	6.750
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.256	13.0	0.898	10.0	1.072	6.2	$10 < f \leq 50$	5.750
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.956	3.6	0.823	5.3	0.320	9.3	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.199	10.0	0.956	3.6	0.765	5.3	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.256	11.3	0.658	8.6	1.121	2.5	$10 < f \leq 50$	5.325
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.502	2.3	0.695	5.2	0.326	5.3	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.402	5.3	0.426	3.6	0.615	5.9	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.012	11.0	1.026	5.9	1.226	6.2	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	**1.256**	**11.3**	-	-	-	-	**$10 < f \leq 50$**	**5.325**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate	:	47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	12 - 13 February 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	**	**	**	**	**	**	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV =

** Not h

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate	:	47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/20
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	13 - 14 February 2025
Received Date	:	17 February 2025
Analytical Date	:	17 – 19 February 2025
Report Date	:	20 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.312	11.0	1.039	2.6	0.985	25.0	$10 < f \leq 50$	5.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.956	10.0	1.265	10.0	0.615	7.9	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.326	11.0	0.956	12.0	1.102	9.3	$10 < f \leq 50$	5.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.452	4.1	1.121	9.5	1.235	4.3	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.032	5.3	0.569	5.3	1.265	3.6	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.047	8.5	0.047	2.0	0.938	5.3	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.364	13.0	0.544	4.6	0.963	5.3	$10 < f \leq 50$	5.750
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.292	3.6	0.452	3.6	0.958	10.0	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	**1.364**	**13.0**	-	-	-	-	**$10 < f \leq 50$**	**5.750**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).
PPV = Pe[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate	:	47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/22
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	14 - 15 February 2025
Received Date	:	17 February 2025
Analytical Date	:	17 – 19 February 2025
Report Date	:	20 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.121	9.6	0.956	6.3	1.012	2.7	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.236	2.0	0.039	5.9	1.316	5.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.316	2.3	0.659	6.3	1.122	6.3	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.457	9.8	0.457	4.3	0.544	2.6	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.504	11.0	0.339	7.6	0.467	3.2	10 < f ≤ 50	5.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.552	6.3	0.300	4.5	0.631	8.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.654	2.3	0.039	5.6	0.393	6.2	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.465	4.9	0.586	11.0	0.639	5.3	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.772	4.3	0.985	12.3	1.195	10.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.316**	**5.2**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Appli[redacted]
PPV = Peak Part[redacted]

Mi[redacted]

P[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate	:	47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/24
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	15 – 16 February 2025
Received Date	:	17 February 2025
Analytical Date	:	17 – 26 February 2025
Report Date	:	27 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.512	5.0	0.962	8.3	0.268	10.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.181	2.8	0.591	2.9	0.110	2.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.158	3.9	0.512	3.3	0.173	4.1	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.315	3.5	0.812	3.0	0.229	3.4	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.166	3.5	0.914	1.7	0.166	3.8	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.268	3.7	0.796	3.3	0.213	3.9	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.221	3.2	0.772	3.3	0.276	3.3	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.615	2.8	0.221	3.6	0.638	2.5	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.307	2.1	0.725	3.5	0.268	3.8	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.828	1.7	0.331	4.0	0.473	1.9	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.962**	**8.3**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate	:	47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	-
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	16 – 17 February 2025
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

* Not have

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate	:	47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/26
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	17 - 18 February 2025
Received Date	:	19 February 2025
Analytical Date	:	19 - 26 February 2025
Report Date	:	27 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.142	3.7	0.331	3.2	0.118	3.8	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.560	2.8	0.150	5.0	0.323	2.7	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.410	2.5	1.127	2.8	0.300	3.3	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.102	3.9	0.426	3.3	0.260	3.8	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.426	2.5	1.639	2.9	0.229	2.6	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.150	3.6	0.860	3.3	0.095	3.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.118	3.3	0.331	3.3	0.102	3.4	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.150	3.5	0.363	2.9	0.118	3.3	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.639**	**2.9**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate	:	47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/28
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	18 – 19 February 2025
Received Date	:	20 February 2025
Analytical Date	:	20 - 26 February 2025
Report Date	:	27 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.142	4.1	0.575	3.0	0.118	3.3	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.181	2.9	0.599	2.9	0.465	2.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.268	6.0	0.473	5.1	0.205	4.5	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.142	3.5	0.394	3.2	0.095	5.0	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.899	2.9	0.134	5.1	0.370	2.8	f ≤ 10	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.575	2.7	0.087	3.6	0.441	3.0	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.820	4.2	0.213	4.9	0.607	4.3	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.646	2.5	0.181	6.6	0.662	3.4	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.426	2.6	2.049	3.1	0.229	2.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.173	3.0	1.293	2.1	0.252	2.7	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**2.049**	**3.1**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Pe[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name : โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project : ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate : 47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68032
Sample No. : S68032/30
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 -20 February 2025
Received Date : 21 February 2025
Analytical Date : 21 - 26 February 2025
Report Date : 27 February 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.749	1.7	0.213	4.6	0.434	1.4	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.181	9.0	0.835	6.9	0.449	4.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.363	4.7	1.293	3.7	0.181	4.7	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.386	4.5	0.883	4.1	0.489	5.7	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.236	6.6	0.717	6.2	0.173	5.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.757	6.1	1.135	6.0	0.300	8.4	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.284	4.7	0.638	4.7	0.229	5.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.118	4.0	0.307	3.5	0.095	4.3	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.355	4.2	1.182	4.5	0.386	4.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.394	4.9	1.371	5.0	0.583	6.3	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.371**	**5.0**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV = Pe



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท พี.เอส. สวีทส์ จำกัด
Project Name	:	โครงการ 23 LUXURY SUITES
Address Project	:	ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่า 2 ชั้น บริษัท พัชรนันท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 64
GPS. Coordinate	:	47 P 669054 E 1519814 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68032
Sample No.	:	S68032/32
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	20 - 21 February 2025
Received Date	:	24 February 2025
Analytical Date	:	24 - 26 February 2025
Report Date	:	27 February 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.780	4.0	0.197	4.3	0.465	3.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.835	2.6	0.276	5.5	0.355	3.9	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.465	2.2	0.126	6.0	0.686	3.2	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.197	3.8	0.347	3.5	0.142	3.5	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.166	3.7	0.441	2.9	0.189	4.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.347	4.1	0.906	8.5	0.181	3.5	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.205	3.7	0.772	3.3	0.197	3.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.454	3.5	0.071	6.4	0.504	3.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.441	2.7	0.087	6.2	0.552	3.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.497	5.1	0.126	6.6	0.363	3.3	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.906**	**8.5**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV = P[redacted]