

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการ The Next Sukhumvit 52
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 52 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 31/03/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 01-08/24/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/04/2568
รหัสลูกค้า : JP 029-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				น้ำก่อนการบำบัด	น้ำหลังการบำบัด	
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	7.5	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	59	39	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	54	20	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	6.0	3.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	85	75	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	1.6	1.2	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	>160,000	-
Residue Chloride	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	0.10	<0.10	<0.10	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0659	WW 0660	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:05 น.	12:53 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาว์น ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์

Tel:

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการ The Next Sukhumvit 52

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 52 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 23/04/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 25/04-06/05/2568

วันเดือนปีที่รายงานผล : 07/05/2568

รหัสลูกค้า : JP 029-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				น้ำก่อนการบำบัด	น้ำหลังการบำบัด	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	7.8	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	235	59	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	46	18	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	5.0	2.3	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	78	73	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	1.5	1.1	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	>160,000	-
Residue Chloride	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	0.10	<0.10	<0.10	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0805	WW 0806	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:20 น.	13:14 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์

Tel: 0

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการ The Next Sukhumvit 52
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 52 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 19/05/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20-30/05/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 05/06/2568
รหัสลูกค้า : JP 029-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				น้ำก่อนการบำบัด	น้ำหลังการบำบัด	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	7.3	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	150	95	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	31	20	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	73	62	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	2.7	1.7	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	>160,000	-
Residue Chloride	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	0.10	<0.10	<0.10	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1069	WW 1070	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:45 น.	11:50 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์

Tel:


ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : โครงการ The Next Sukhumvit 52
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 52 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 18/06/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 19-27/06/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 01/07/2568
รหัสลูกค้า : JP 029-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				น้ำก่อนการบำบัด	น้ำหลังการบำบัด	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	7.3	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	225	68	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	34	19	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	9.7	5.7	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	84	69	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	1.7	1.2	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.8	>160,000	>160,000	-
Residue Chloride	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	0.10	<0.10	<0.10	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1321	WW 1322	
เวลาเก็บตัวอย่าง				09:52 น.	09:46 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager

