

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางมอญ) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์

โทรสาร

Tel:

Fax:

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เอดจ์ พัทธกลาง
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 89/9 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/01/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง


วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 31/01-07/02/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 10/02/2568
รหัสลูกค้า : JP 158-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	7.8	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	378	<2.0	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	23	3.6	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	398	162	1,000
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	4.5	4.5	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	69	<1.5	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	1.7	1.8	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 0144	WW 0145	
เวลาเก็บตัวอย่าง				16:26 น.	16:30 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	


หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1: บ่อน้ำบ่อน้ำเสียก่อนระบายออกระบบบำบัด

St.2: บ่อน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ



Analyst



Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์

โทรสาร

Tel:

Fax:

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เอดจ์ พัทยากลาง
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 89/9 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/01/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำส้วม

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 31/01-07/02/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 10/02/2568
รหัสลูกค้า : JP 158-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				สรว่ายน้ำส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	10
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	Not detected
<i>E. Coli</i> ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	Not detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				VW 0146	
เวลาเก็บตัวอย่าง				17:00 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสรว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED]

Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED]

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เอดจ์ พัทยากลาง
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 89/9 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 20/02/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/02-06/03/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 10/03/2568
รหัสลูกค้า : JP 158-2-00


ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	8.1	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	127	<2.0	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	20	<2.5	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	306	182	1,000
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	14	7.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	78	<1.5	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	3.1	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 0351	WW 0352	
เวลาเก็บตัวอย่าง				16:10 น.	16:20 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1: บ่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกระบบบำบัด

St.2: บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ



Analyst



Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิฆทาว์น ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED]

Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED]

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เอดจ์ พัทยากลาง
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 89/9 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 20/02/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้ำ

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/02-06/03/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 10/03/2568
รหัสลูกค้า : JP 158-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
			ที่วิเคราะห์ได้	ระวายน้ำส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	10
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	Not detected
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0353	
เวลาเก็บตัวอย่าง				16:30 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED]
Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED]

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เอดจ์ พัทธกลาง
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 89/9 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/03/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-29/03/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 29/03/2568
รหัสลูกค้า : JP 158-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	7.4	8.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	86	<2.0	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	24	4.7	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	198	102	1,000
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	60	<1.5	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 0513	WW 0514	
เวลาเก็บตัวอย่าง				16:00 น.	16:10 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	


หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1: บ่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกระบบบำบัด


St.2: บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ



Analyst



Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED]

Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED]

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เอดจ์ พัทยากลาง
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 89/9 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/03/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 21/03-01/04/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09/04/2568
รหัสลูกค้า : JP 158-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				สระว่ายน้ำส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	10
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	Not detected
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0515	
เวลาเก็บตัวอย่าง				16:30 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	


หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์: [REDACTED] โทรสาร: [REDACTED]
Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED]

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เอดจ์ พัทธกลาง
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 89/9 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 22/04/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง


วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 30/04-08/05/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09/05/2568
รหัสลูกค้า : JP 158-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	7.7	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	64	<2.0	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	37	<2.5	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	238	240	1,000
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	57	<1.5	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	1.6	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 0867	WW 0868	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:35 น.	10:30 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น ดำ ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1: บ่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกระบบบำบัด

St.2: บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ



Analyst



Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิฆทาว์น ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED]
Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED]

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เอดจ์ พัทยากลาง
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 89/9 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 24/04/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 30/04-08/05/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09/05/2568
รหัสลูกค้า : JP 158-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ระเหยน้ำส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	10
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	Not detected
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0869	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:00 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED]
Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED]

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เอดจ์ พัทยากลาง
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 89/9 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 15/05/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 16-30/05/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 05/06/2568
รหัสลูกค้า : JP 158-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	7.6	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	88	<2.0	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	46	2.6	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	248	100	1,000
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	<2.0	3.7	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	48	<1.5	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	<1.0	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 1063	WW 1064	
เวลาเก็บตัวอย่าง				16:00 น.	16:10 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1: บ่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกระบบบำบัด

St.2: บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ



Analyst



Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางมัย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์

โทรสาร

Tel:

Fax:

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เอดจ์ พัทยากลาง
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 89/9 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/05/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 16-30/05/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 05/06/2568
รหัสลูกค้า : JP 158-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ระเหยน้ำส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	5.1	10
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	Not detected
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 1065	
เวลาเก็บตัวอย่าง				16:00 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED]

Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED]

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เอดจ์ พัทธกลาง
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 89/9 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 19/06/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง


วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20/06-09/07/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09/07/2568
รหัสลูกค้า : JP 158-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	8.1	5.5-9.0
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	2.0	420	<2.0	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	88	<2.5	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	424	154	1,000
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	2.0	8.0	4.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Kjeldahl Method	1.5	69	<1.5	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	1.0	3.9	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 1349	WW 1350	
เวลาเก็บตัวอย่าง				15:00 น.	15:10 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE

St.1: บ่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกระบบบำบัด

St.2: บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ



Analyst



Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED]

Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED]

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร เอดจ์ พัทยากลาง
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 89/9 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 19/06/2568
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ


วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20/06-04/07/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/07/2568
รหัสลูกค้า : JP 158-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				สระว่ายน้ำส่วนลึก	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	10
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	1.1	<1.1	Not detected
<i>E. Coli</i> ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	Not detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				VW 1351	
เวลาเก็บตัวอย่าง				15:20 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
: ²⁾ วิเคราะห์โดย UAE



Analyst



Laboratory Manager

