

เอกสารแนบที่ 5  
บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

---







ตรวจเช็คกล้องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)

สาขา	Northaburi Changwatana			MONTH			มีนาคม 2568
ลำดับ	รายละเอียด	AC. (RED) ไฟแดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟเขียว	ดับไฟกลางคืน ระหว่าง 15 นาที	ทดสอบไฟฉุกเฉิน	หมายเหตุ
1	ลิ้นชัก	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ชั้นที่ 1 Office HM	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ชั้นที่ 1 นอนห้องพักงาน	OK	OK	OK	OK	OK	
4	ชั้นที่ 2 นอนห้องพัก 203	OK	OK	OK	OK	OK	
5	ชั้นที่ 2 นอนห้องพัก 224	OK	OK	OK	OK	OK	
6	ชั้นที่ 3 นอนห้องพัก 303	OK	OK	OK	OK	OK	
7	ชั้นที่ 3 นอนห้องพัก 324	OK	OK	OK	OK	OK	
8	ชั้นที่ 4 นอนห้องพัก 403	OK	OK	OK	OK	OK	
9	ชั้นที่ 4 นอนห้องพัก 424	OK	OK	OK	OK	OK	
10	ชั้นที่ 5 นอนห้องพัก 503	OK	OK	OK	OK	OK	
11	ชั้นที่ 5 นอนห้องพัก 524	OK	OK	OK	OK	OK	
12	ชั้นที่ 6 นอนห้องพัก 603	OK	OK	OK	OK	OK	
13	ชั้นที่ 6 นอนห้องพัก 624	OK	OK	OK	OK	OK	
14	ชั้นที่ 7 นอนห้องพัก 703	OK	OK	OK	OK	OK	
15	ชั้นที่ 7 นอนห้องพัก 724	OK	OK	OK	OK	OK	
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	OK	OK	OK	OK	OK	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	OK	OK	OK	OK	OK	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	OK	OK	OK	OK	OK	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	OK	OK	OK	OK	OK	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	OK	OK	OK	OK	OK	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	OK	OK	OK	OK	OK	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	OK	OK	OK	OK	OK	
26	บันไดกลางชั้นที่ 1 หรือ 8	OK	OK	OK	OK	OK	
27	ห้อง MOB	OK	OK	OK	OK	OK	
28	โถงบัน	OK	OK	OK	OK	OK	
29	ในห้องพัก	OK	OK	OK	OK	OK	

ชื่อตำแหน่ง

.....

.....

.....

ตรวจเช็คกล้องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)							
สาขา	Northaburi Changwatana			MONTH			
	มกราคม 2569						
ลำดับ	รายละเอียด	AC (RED) ไฟแดง	CHARGE	FULL (GREE N) ไฟเขียว	สิ่งผิดปกติ ระหว่าง 15 นาที	ผลการ TEST	หมายเหตุ
1	ลิ้นชัก	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ชั้นที่ 1 Office HM	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ชั้นที่ 1 นอนห้องพักงาน	OK	OK	OK	OK	OK	
4	ชั้นที่ 2 นอนห้องพัก 203	OK	OK	OK	OK	OK	
5	ชั้นที่ 2 นอนห้องพัก 226	OK	Not OK	Not OK	OK	Not OK	แบตเตอรี่ ไม่ใช้งานได้
6	ชั้นที่ 3 นอนห้องพัก 303	OK	OK	OK	OK	OK	
7	ชั้นที่ 3 นอนห้องพัก 326	OK	Not OK	Not OK	OK	Not OK	แบตเตอรี่ ไม่ใช้งานได้
8	ชั้นที่ 4 นอนห้องพัก 403	OK	OK	OK	OK	OK	
9	ชั้นที่ 4 นอนห้องพัก 424	OK	OK	OK	OK	OK	
10	ชั้นที่ 5 นอนห้องพัก 503	OK	OK	OK	OK	OK	
11	ชั้นที่ 5 นอนห้องพัก 524	OK	OK	OK	OK	OK	
12	ชั้นที่ 6 นอนห้องพัก 603	OK	OK	OK	OK	OK	
13	ชั้นที่ 6 นอนห้องพัก 624	OK	OK	OK	OK	OK	
14	ชั้นที่ 7 นอนห้องพัก 703	OK	Not OK	Not OK	OK	OK	แบตเตอรี่ ไม่ใช้งานได้
15	ชั้นที่ 7 นอนห้องพัก 724	OK	OK	OK	OK	OK	
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	OK	OK	OK	OK	OK	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	OK	OK	OK	OK	OK	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	OK	Not OK	Not OK	Not OK	Not OK	แบตเตอรี่เสื่อม ไม่สามารถใช้
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	OK	Not OK	Not OK	Not OK	Not OK	แบตเตอรี่ ไม่ใช้งานได้
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	OK	Not OK	Not OK	Not OK	Not OK	แบตเตอรี่เสื่อม ไม่สามารถใช้
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	OK	OK	OK	OK	OK	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	OK	OK	OK	OK	OK	
26	บันไดกลางชั้นที่ 1 หรือ 8	OK	Not OK	Not OK	OK	Not OK	แบตเตอรี่ ไม่ใช้งานได้
27	ห้อง MOB	OK	OK	OK	OK	OK	
28	ห้องรับ	OK	OK	OK	OK	OK	
29	ในห้องพัก	OK	OK	OK	OK	OK	

ชื่อตำแหน่ง

.....

.....

.....



ตรวจเช็คกล้องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)

สาขา	รหัสแบบฟอร์ม HI-A-006					MONTH	หมายเหตุ
ลำดับ	รายละเอียด	AC (RED) ไฟแดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟเขียว	สังเกตภายใน 15 นาที	ทดสอบ	หมายเหตุ
1	ลิ้นบี้	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ชั้นที่ 1 Office HM	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพนักงาน	OK	OK	OK	OK	OK	
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพักรับ 203	OK	OK	OK	OK	OK	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพักรับ 226	OK	OK	OK	OK	OK	
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพักรับ 303	OK	OK	OK	OK	OK	
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพักรับ 326	OK	OK	OK	OK	OK	
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพักรับ 403	OK	OK	OK	OK	OK	
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพักรับ 424	OK	OK	OK	OK	OK	
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพักรับ 503	OK	OK	OK	OK	OK	
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพักรับ 524	OK	OK	OK	OK	OK	
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพักรับ 603	OK	OK	OK	OK	OK	
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพักรับ 624	OK	OK	OK	OK	OK	
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพักรับ 703	OK	OK	OK	OK	OK	
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพักรับ 724	OK	OK	OK	OK	OK	
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	OK	OK	OK	OK	OK	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	OK	OK	OK	OK	OK	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	OK	OK	OK	OK	OK	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	OK	OK	OK	OK	OK	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	OK	OK	OK	OK	OK	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	OK	OK	OK	OK	OK	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	OK	OK	OK	OK	OK	
26	บันไดกลางบันได ทุกระดับ	OK	OK	OK	OK	OK	
27	ห้อง MOB	OK	OK	OK	OK	OK	
28	ลิ้นบี้	OK	OK	OK	OK	OK	
29	ในห้องพัก	OK	OK	OK	OK	OK	

ผู้ทดสอบ: .....

.....

.....

ตรวจเช็คกล้องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)

สาขา	รหัสแบบฟอร์ม HI-A-006					MONTH	หมายเหตุ
ลำดับ	รายละเอียด	AC (RED) ไฟแดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟเขียว	สังเกตภายใน 15 นาที	ทดสอบ	หมายเหตุ
1	ลิ้นบี้	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ชั้นที่ 1 Office HM	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพนักงาน	OK	OK	OK	OK	OK	
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพักรับ 203	OK	OK	OK	OK	OK	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพักรับ 226	OK	OK	OK	OK	OK	
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพักรับ 303	OK	OK	OK	OK	OK	
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพักรับ 326	OK	OK	OK	OK	OK	
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพักรับ 403	OK	OK	OK	OK	OK	
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพักรับ 424	OK	OK	OK	OK	OK	
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพักรับ 503	OK	OK	OK	OK	OK	
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพักรับ 524	OK	OK	OK	OK	OK	
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพักรับ 603	OK	OK	OK	OK	OK	
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพักรับ 624	OK	OK	OK	OK	OK	
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพักรับ 703	OK	OK	OK	OK	OK	
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพักรับ 724	OK	OK	OK	OK	OK	
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	OK	OK	OK	OK	OK	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	OK	OK	OK	OK	OK	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	OK	OK	OK	OK	OK	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	OK	OK	OK	OK	OK	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	OK	OK	OK	OK	OK	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	OK	OK	OK	OK	OK	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	OK	OK	OK	OK	OK	
26	บันไดกลางบันได ทุกระดับ	OK	OK	OK	OK	OK	
27	ห้อง MOB	OK	OK	OK	OK	OK	
28	ลิ้นบี้	OK	OK	OK	OK	OK	
29	ในห้องพัก	OK	OK	OK	OK	OK	

ผู้ทดสอบ: .....

.....

.....







[illegible]

\_\_\_\_\_







ตรวจสอบรายการไฟฟ้า (Code M. ประจำเดือน)

สาขา		Nonhaburi Changwatana		MONTH		ม.ค.-68	
ชั้น	รายละเอียด	ไฟแจ้งเตือน ไฟแดง	CHARGE	แบตเตอรี่ (สีเขียว) ไฟแดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ	
1	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 1 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 117 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
2	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 2 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 217 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
3	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 3 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 317 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
4	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 4 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 417 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
5	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 5 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 517 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
6	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 6 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 617 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
7	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 7 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 717 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
8	ในห้องจักร	OK	OK	OK	OK		

ข้อเสนอแนะ:

ตรวจสอบรายการไฟฟ้า (Code M. ประจำเดือน)

สาขา		Nonhaburi Changwatana		MONTH		กุมภาพันธ์ 2568	
ชั้น	รายละเอียด	ไฟรั่ว(แดง) 1 ฟเฟดง	CHARGE	แบบเดิม (สีเขียว) 1 ไฟแสดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ	
1	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 1 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 117 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
2	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 2 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 217 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
3	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 3 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 317 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
4	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 4 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 417 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
5	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 5 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 517 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
6	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 6 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 617 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
7	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 7 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 717 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
8	ในห้องจักร	OK	OK	OK	OK		

ข้อเสนอแนะ:

ตรวจสอบรายการจ่ายบอกรางหนี้ไฟ (Code M. ประจำเดือน)

สาขา		Northaburi Changwatana		MONTH		มีนาคม 2568	
ชั้น	รายละเอียด	ไฟเข้า(แดง) 1 ไฟแดง	CHARGE	แบบเต็ม ( & ริช) ไฟแดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ	
1	หนี้สินต้นเดือนที่ 1 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนี้สิน พักงาน (FX2)	OK	OK	OK	OK		
2	หนี้สินต้นเดือนที่ 2 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนี้ที่ 217 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
3	หนี้สินต้นเดือนที่ 3 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนี้ที่ 317 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
4	หนี้สินต้นเดือนที่ 4 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนี้ที่ 417 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
5	หนี้สินต้นเดือนที่ 5 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนี้ที่ 517 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
6	หนี้สินต้นเดือนที่ 6 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนี้ที่ 617 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
7	หนี้สินต้นเดือนที่ 7 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนี้ที่ 717 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
8	หนี้สิน 8	OK	OK	OK	OK		

ข้อมูลและ

ตรวจสอบรายการจ่ายบอกรางหนี้ไฟ (Code M. ประจำเดือน)

สาขา		Nonhaburi Changwatana		MONTH		มีนาคม 2568	
ชั้น	รายละเอียด	ไฟเข้า(แดง) ไม่ ไฟแดง	CHARGE	แบบเต็ม (เ ริช) ไฟแดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ	
1	หนี้สินต้นเดือนกลุ่ม 1 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนี้สินต้นเดือนกลุ่ม 2 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
2	หนี้สินต้นเดือนกลุ่ม 3 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนี้สินต้นเดือนกลุ่ม 4 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
3	หนี้สินต้นเดือนกลุ่ม 5 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนี้สินต้นเดือนกลุ่ม 6 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
4	หนี้สินต้นเดือนกลุ่ม 7 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนี้สินต้นเดือนกลุ่ม 8 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
5	หนี้สินต้นเดือนกลุ่ม 9 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนี้สินต้นเดือนกลุ่ม 10 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
6	หนี้สินต้นเดือนกลุ่ม 11 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนี้สินต้นเดือนกลุ่ม 12 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
7	หนี้สินต้นเดือนกลุ่ม 13 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนี้สินต้นเดือนกลุ่ม 14 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
8	หนี้สินต้นเดือนกลุ่ม 15 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนี้สินต้นเดือนกลุ่ม 16 (FX2)	OK	OK	OK	OK		

ข้อมูลและ



ตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ (Code M. ประจำเดือน)

สาขา	Northaburi Changwatana		MONTH		พฤษภาคม 2568	
ชั้น	รายละเอียด	ไฟ(แดง) 1 ไฟแดง	CHARGE	แบบเตือน (เสียง) ไฟแดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	หนีลิฟต์ขึ้นได้อลิ้น 1 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หนีห้อง พนักงาน (FX2)	OK	OK	OK	OK	
2	หนีลิฟต์ขึ้นได้อลิ้น 2 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หนีห้อง 217 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
3	หนีลิฟต์ขึ้นได้อลิ้น 3 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หนีห้อง 317 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
4	หนีลิฟต์ขึ้นได้อลิ้น 4 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หนีห้อง 417 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
5	หนีลิฟต์ขึ้นได้อลิ้น 5 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หนีห้อง 517 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
6	หนีลิฟต์ขึ้นได้อลิ้น 6 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หนีห้อง 617 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
7	หนีลิฟต์ขึ้นได้อลิ้น 7 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หนีห้อง 717 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
8	ในชั้น 8	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

ตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ (Code M. ประจำเดือน)

สาขา		Northaburi Changwatana		MONTH		มิถุนายน 2568	
ชั้น	รายละเอียด	ไฟเข้า(แดง) 1 ไฟแดง	CHARGE	แบตเตอรี่ (ลิ ลิตร) ไฟแดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ	
1	หนีลิฟต์ขึ้นได้อลิ้น 1 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนีห้อง พนักงาน (FX2)	OK	OK	OK	OK		
2	หนีลิฟต์ขึ้นได้อลิ้น 2 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนีห้อง 217 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
3	หนีลิฟต์ขึ้นได้อลิ้น 3 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนีห้อง 317 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
4	หนีลิฟต์ขึ้นได้อลิ้น 4 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนีห้อง 417 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
5	หนีลิฟต์ขึ้นได้อลิ้น 5 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนีห้อง 517 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
6	หนีลิฟต์ขึ้นได้อลิ้น 6 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนีห้อง 617 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
7	หนีลิฟต์ขึ้นได้อลิ้น 7 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หนีห้อง 717 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
8	ในชั้น 8	OK	OK	OK	OK		

ข้อเสนอแนะ:



เอกสารแนบที่ 6  
บันทึกการตรวจสอบปั้มน้ำ


---



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-002

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....



ระบบบ่มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Nonthaburi-Changwatana

MONTH ม.ค.-68

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบบ่มเติมอากาศ (Air pump)	ตัวที่ 1	ตัวที่ 2	ตัวที่ 3	ตัวที่ 4	ตัวที่ 5	ตัวที่ 6	ตัวที่ 7	ตัวที่ 8	ตัวที่ 9	หมายเหตุ
1	มอเตอร์บ่ม										
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.2	ล้างทำความสะอาดถังกรอง	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.4	เช็คไทมเมอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB										
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)										
	(กรณี 3 เฟส R..... S..... T ..... Amp.)										
	ดูตามเนมเพลทของบ่ม (ข้อ2.3)										
1.6	ระดับน้ำในถังบ่ม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ:

1. บ่มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOH& SATO, อื่นๆ) 1 เฟส

2. บ่มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละครั้ง (น้ำมันเกรด # 90) กบ 1 ลิตร

3. บ่มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี 3 เฟส ใช้น้ำมันหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเกรด # 45.68)

4. ให้งานสาขาทำสัญลักษณ์หมายเลข ติดที่ตัวบ่ม

ข้อเสนอแนะ:


มีค่าเฉลี่ยของ...

HOPINN PUBLIC

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-002

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....



ระบบบ่มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Nonthaburi-Changwatana

MONTH กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบบ่มเติมอากาศ (Air pump)	ตัวที่ 1	ตัวที่ 2	ตัวที่ 3	ตัวที่ 4	ตัวที่ 5	ตัวที่ 6	ตัวที่ 7	ตัวที่ 8	ตัวที่ 9	หมายเหตุ
1	มอเตอร์บ่ม										
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	OK	OK								
1.2	ล้างทำความสะอาดถังกรอง	OK	OK								
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	OK	OK								
1.4	เช็คไทมเมอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	OK	OK								
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB										
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า	OK	OK								
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)										
	(กรณี 3 เฟส R..... S..... T ..... Amp.)										
	ดูตามเนมเพลทของบ่ม (ข้อ2.3)										
1.6	ระดับน้ำในถังบ่ม	OK	OK								

หมายเหตุ:

1. บ่มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOH& SATO, อื่นๆ) 1 เฟส

2. บ่มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละครั้ง (น้ำมันเกรด # 90) กบ 1 ลิตร

3. บ่มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี 3 เฟส ใช้น้ำมันหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเกรด # 45.68)


4. ให้งานสาขาทำสัญลักษณ์หมายเลข ติดที่ตัวบ่ม

ข้อเสนอแนะ:

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-002

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ระบบปั๊มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Nonthaburi Changwatwattana

MONTH มีนาคม 2568

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบปั๊มเติมอากาศ (Air pump)	ตัวที่ 1	ตัวที่ 2	ตัวที่ 3	ตัวที่ 4	ตัวที่ 5	ตัวที่ 6	ตัวที่ 7	ตัวที่ 8	ตัวที่ 9	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	OK	OK								
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	OK	OK								
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	OK	OK								
1.4	เช็คไทม์เมอร์ทำงาน 3 ชม. (ชุด 1 ชม.)	OK	OK								
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB										
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า										
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ 1)										
	(กรณี 3 เฟส R..... S..... T ..... Amp.)										
	ดูตามเนมเพลจของปั๊ม (ข้อ 2,3)										
1.6	ระดับน้ำในถังล้น	OK	OK								

หมายเหตุ

1. ปั๊มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOH& SATO, อีโคโน๊ท) 1 เฟส

2. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ 1 ครั้ง (น้ำมันเกียร์ # 30) กบ. 1 ลิตร

3. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี 3 เฟส ใช้น้ำมันหล่อลื่น กรเพอร์ระดับน้ำมันตัว (น้ำมันเกรดตัว # 43, 63)


4. ให้ทางสาขาทำสัญลักษณ์หมายเลข ติดที่ตัวปั๊ม

ข้อเสนอแนะ

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-002

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ระบบปั๊มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Nonthaburi Changwatwattana

MONTH เมษายน 2568

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบปั๊มเติมอากาศ (Air pump)	ตัวที่ 1	ตัวที่ 2	ตัวที่ 3	ตัวที่ 4	ตัวที่ 5	ตัวที่ 6	ตัวที่ 7	ตัวที่ 8	ตัวที่ 9	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	OK	OK								
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	OK	OK								
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	OK	OK								
1.4	เช็คไทม์เมอร์ทำงาน 3 ชม. (ชุด 1 ชม.)	OK	OK								
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB										
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า										
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ 1)										
	(กรณี 3 เฟส R..... S..... T ..... Amp.)										
	ดูตามเนมเพลจของปั๊ม (ข้อ 2,3)										
1.6	ระดับน้ำในถังล้น	OK	OK								

หมายเหตุ

1. ปั๊มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOH& SATO, อีโคโน๊ท) 1 เฟส

2. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ 1 ครั้ง (น้ำมันเกียร์ # 30) กบ. 1 ลิตร

3. ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี 3 เฟส ใช้น้ำมันหล่อลื่น กรเพอร์ระดับน้ำมันตัว (น้ำมันเกรดตัว # 43, 63)

4. ให้ทางสาขาทำสัญลักษณ์หมายเลข ติดที่ตัวปั๊ม

ข้อเสนอแนะ



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-002  
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....



ระบบบ่มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Northburi Changwatana

MONTH พฤษภาคม 2568

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบบ่มเติมอากาศ (Air pump)	ตัวที่ 1	ตัวที่ 2	ตัวที่ 3	ตัวที่ 4	ตัวที่ 5	ตัวที่ 6	ตัวที่ 7	ตัวที่ 8	ตัวที่ 9	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ										
1.1	ตรวจสอบเครื่องบด	OK	OK								
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	OK	OK								
1.3	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมัน	OK	OK								
1.4	เติมน้ำมันเชื้อเพลิง 3 ชม. (ชุด 1 ชม.)	OK	OK								
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB										
1.5	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า										
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ 1)										
	(กรณี 3 เฟส R..... S..... T ..... Amp.)										
	ดูตามแผนผังของบ่ม (ข้อ 2.3)										
1.6	ระดับน้ำในถัง	OK	OK								

- หมายเหตุ
1. บ่มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOH& SATO, อีโคโนมิก) 1 เฟส
  2. บ่มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB) รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ 1 ครั้ง (น้ำมันเกรด ๓0) 1 ลิตร
  3. บ่มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB) รุ่นโรตารี 3 เฟส ให้เติมน้ำมันหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเกรด ๓0 = 48.66)
  4. ให้ทางสาขาทำสัญลักษณ์หมายเลข ติดที่ตัวบ่ม

ข้อเสนอแนะ

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-002  
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....



ระบบบ่มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Northburi Changwatana

MONTH มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบบ่มเติมอากาศ (Air pump)	ตัวที่ 1	ตัวที่ 2	ตัวที่ 3	ตัวที่ 4	ตัวที่ 5	ตัวที่ 6	ตัวที่ 7	ตัวที่ 8	ตัวที่ 9	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ										
1.1	ตรวจสอบเครื่องบด	OK	OK								
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	OK	OK								
1.3	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมัน	OK	OK								
1.4	เติมน้ำมันเชื้อเพลิง 3 ชม. (ชุด 1 ชม.)	OK	OK								
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB										
1.5	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า										
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ 1)										
	(กรณี 3 เฟส R..... S..... T ..... Amp.)										
	ดูตามแผนผังของบ่ม (ข้อ 2.3)										
1.6	ระดับน้ำในถัง	OK	OK								


- หมายเหตุ
1. บ่มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOH& SATO, อีโคโนมิก) 1 เฟส
  2. บ่มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB) รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ 1 ครั้ง (น้ำมันเกรด ๓0) 1 ลิตร
  3. บ่มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB) รุ่นโรตารี 3 เฟส ให้เติมน้ำมันหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเกรด ๓0 = 48.66)
  4. ให้ทางสาขาทำสัญลักษณ์หมายเลข ติดที่ตัวบ่ม

ข้อเสนอแนะ

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



สาขา Nonthaburi Changwatana

MONTH

ม.ค.-68

ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1	Transfer 2	Booster 1	Booster 2	หมายเหตุ
1	ด้านท่อ					
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	OK	OK	OK	OK	
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (บาร์)			3		มาตรฐาน < 2.5-3.0 > บาร์
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการอัด-ต่อของบีม	OK	OK	OK	OK	
	(แรงดันที่บีมต่อการทำงาน(บาร์)			3.1		มาตรฐาน 3.5 > บาร์
	(แรงดันที่บีมตัดการทำงาน(บาร์)			4		มาตรฐาน 4.0 > บาร์
1.4	ตรวจสภาพของ เฟลิกซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)	OK	OK	OK	OK	
2	ด้านมอเตอร์					
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ บีม	OK	OK	OK	OK	
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น เสียงผิดปกติ, การสั่นสะเทือน	OK	OK	OK	OK	
	- ส่วนของบีม เช่น การรั่วของแมคฯ ซีล (ของแกนเพล่าบีม)	OK	OK	OK	OK	
3	ทดสอบการทำงานของโซมบีม (บีมสีเหลือง)	OK	OK	OK	OK	


ข้อเสนอแนะ:

HOPINN PUBLIC

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



สาขา Nonthaburi Changwatana

MONTH

กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1	Transfer 2	Booster 1	Booster 2	หมายเหตุ
1	ด้านท่อ					
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	OK	OK			
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (บาร์)			2.5		มาตรฐาน < 2.5-3.0 > บาร์
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการอัด-ต่อของบีม					
	(แรงดันที่บีมต่อการทำงาน(บาร์)			3.2		มาตรฐาน 3.5 > บาร์
	(แรงดันที่บีมตัดการทำงาน(บาร์)			3.2		มาตรฐาน 4.0 > บาร์
1.4	ตรวจสภาพของ เฟลิกซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)	OK	OK			
2	ด้านมอเตอร์					
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ บีม	OK	OK			
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น เสียงผิดปกติ, การสั่นสะเทือน	OK	OK			
	- ส่วนของบีม เช่น การรั่วของแมคฯ ซีล (ของแกนเพล่าบีม)	OK	OK			
3	ทดสอบการทำงานของโซมบีม (บีมสีเหลือง)	OK	OK			


ข้อเสนอแนะ:



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



สาขา Nonthaburi Changwattana

MONTH มีนาคม 2568


ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1	Transfer 2	Booster 1	Booster 2	หมายเหตุ
		OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1	ด้านท่อน้ำ					
1.1	ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	OK	OK			
1.2	ตรวจสอบแรงดันลมในถังลม (บาร์)			2.5		มาตรฐาน < 2.5-3.0 > บาร์
1.3	ตรวจสอบแรงดันการติด-ต่อของปั้มน้ำ					
	(แรงดันที่ปั้มน้ำต่อการทำงาน(บาร์)			3		มาตรฐาน 3.5 > บาร์
	(แรงดันที่ปั้มน้ำตัดการทำงาน(บาร์)			3.2		มาตรฐาน 4.0 > บาร์
1.4	ตรวจสอบสภาพของ เฟลิกซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)	OK	OK			
2	ด้านมอเตอร์					
2.1	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์+ ปั้ม	OK	OK			
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น เสียงผิดปกติ, การสั่นสะเทือน	OK	OK			
	- ส่วนของปั้ม เช่น การรั่วของแมคฯ ซีล (ของแกนเพลาน้ำ)	OK	OK			
3	ทดสอบการทำงานของโอเอ็ม (ปั้มสีเหลือง)	OK	OK			

ข้อเสนอแนะ:

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



สาขา Nonthaburi Changwattana

MONTH เมษายน 2568


ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1	Transfer 2	Booster 1	Booster 2	หมายเหตุ
		OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1	ด้านท่อน้ำ					
1.1	ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	OK	OK			
1.2	ตรวจสอบแรงดันลมในถังลม (บาร์)			3		มาตรฐาน < 2.5-3.0 > บาร์
1.3	ตรวจสอบแรงดันการติด-ต่อของปั้มน้ำ		OK			
	(แรงดันที่ปั้มน้ำต่อการทำงาน(บาร์)			3		มาตรฐาน 3.5 > บาร์
	(แรงดันที่ปั้มน้ำตัดการทำงาน(บาร์)			3.2		มาตรฐาน 4.0 > บาร์
1.4	ตรวจสอบสภาพของ เฟลิกซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)	OK	OK			
2	ด้านมอเตอร์					
2.1	ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์+ ปั้ม	OK	OK			
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น เสียงผิดปกติ, การสั่นสะเทือน	OK	OK			
	- ส่วนของปั้ม เช่น การรั่วของแมคฯ ซีล (ของแกนเพลาน้ำ)	OK	OK			
3	ทดสอบการทำงานของโอเอ็ม (ปั้มสีเหลือง)	OK	OK			

ข้อเสนอแนะ:

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



สาขา Nonthaburi Changwattana

MONTH พฤษภาคม 2568


ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1	Transfer 2	Booster 1	Booster 2	หมายเหตุ
		OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1	ด้านท่อน้ำ					
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	OK	OK			
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (บาร์)			3		มาตรฐาน < 2.5-3.0 > บาร์
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการดูด-ส่งของปั้มน้ำ	OK				
	(แรงดันที่ปั้มต่อการทำงาน(บาร์)			3		มาตรฐาน 3.5 > บาร์
	(แรงดันที่ปั้มตัดการทำงาน(บาร์)			3.2		มาตรฐาน 4.0 > บาร์
1.4	ตรวจสอบสภาพของ เฟลิกซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)	OK	OK			
2	ด้านมอเตอร์					
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั้ม	OK	OK			
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น เสียงผิดปกติ, การสั่นสะเทือน	OK	OK			
	- ส่วนของปั้ม เช่น การรั่วของแมคฯ ซีล (ของแกนเพลาน้ำ)	OK	OK			
3	ทดสอบการทำงานของปั้ม (ปั้มสีเหลือง)	OK	OK			

ข้อเสนอแนะ:

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



สาขา Nonthaburi Changwattana

MONTH มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1	Transfer 2	Booster 1	Booster 2	หมายเหตุ
		OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1	ด้านท่อน้ำ					
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	OK	OK			
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (บาร์)			3		มาตรฐาน < 2.5-3.0 > บาร์
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการดูด-ส่งของปั้มน้ำ	OK				
	(แรงดันที่ปั้มต่อการทำงาน(บาร์)			3		มาตรฐาน 3.5 > บาร์
	(แรงดันที่ปั้มตัดการทำงาน(บาร์)			3.2		มาตรฐาน 4.0 > บาร์
1.4	ตรวจสอบสภาพของ เฟลิกซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)	OK	OK			
2	ด้านมอเตอร์					
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั้ม	OK	OK			
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น เสียงผิดปกติ, การสั่นสะเทือน	OK	OK			
	- ส่วนของปั้ม เช่น การรั่วของแมคฯ ซีล (ของแกนเพลาน้ำ)	OK	OK			
3	ทดสอบการทำงานของปั้ม (ปั้มสีเหลือง)	OK	OK			

ข้อเสนอแนะ:



เอกสารแนบที่ 7  
ใบเสร็จมูลฝอย

---



## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-03654/68

วันที่ 27 มกราคม 2568

เทศบาลนครปากเกร็ด

ได้รับเงินจาก บริษัท เอรಾವัตน์ ซีโอปอีนน์ จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 1/79 ม.4 ม.- ซ.- ถ.- ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,700.00	ประจำเดือน ม.ค. - ก.ย. 68
รวมเงิน			2,700.00	

ตัวอักษร (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากเกร็ด เลขที่บัญชี 856-0-16182-1 : 2,700.00 บาท  
วันที่ 24 มกราคม 2568

รวม : 2,700.00 บาท





## ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-03655/68

วันที่ 27 มกราคม 2568


เทศบาลนครปากเกร็ด

ได้รับเงินจาก บริษัท เอรಾವัน อีโคโนมิกส์ จำกัด (จุดลานจอดรถ)

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 1/79 ม.4 ม.- ซ.- ถ.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	900.00	ประจำเดือน ม.ค. - ก.ย. 68
	รวมเงิน		900.00	

ตัวอักษร (เก้าร้อยบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว



เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากเกร็ด เลขที่บัญชี 856-0-16182-1 : 900.00 บาท  
วันที่ 24 มกราคม 2568

รวม : 900.00 บาท

เอกสารแนบที่ 8

รายงานการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค

---



ข้อเสนอนี้






รหัสแบบฟอร์ม HI-A-001

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา Nonthaburi Changwatana

MONTH พฤษภาคม 2568

		ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	Public	
ลำดับ	รายละเอียด	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)									
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(จึงมี)ว่าสกปรกหรือไม่		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ.....Amp.		5.1-5.1	4.5-6.0	5.9-6.1	5.0-6.1	4.8-6.1	5.5-6.1	5.5-6.1	
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยส่ายตา)		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI		R32/140	R32/140	R32/140	R32/140	R32/140	R32/140	R32/140	
1.4	ตรวจเช็คการสันตะเหือน		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.5	ตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์ที่ลมระบาย 8ใบพัดลม		OK	OK	OK	OK	OK	OK	Not OK	Activity ตรวจ
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ด้านคอยล์เย็น (FCU)									
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรีโม้) ว่าสกปรกหรือไม่		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.4	ตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์ที่ลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.5	เปิดช่องเซอร์วิสตรวจเช็คว่ามีรอยน้ำหยดจากท่อแอร์หรือไม่		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ Public คือ สถานที่ ที่อบบี่ ห้องผู้จัดการ ห้องระยะ ห้องพักค่อนทานอาหาร


ข้อเสนอแนะ

แปรงล้าง คัดที่ 3 มม. หลังที่ ลอยน้ำเย็น - กำจัดรอยเปื้อนบนแผงไฟ

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-001

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา Nonthaburi Changwaitana

MONTH มิถุนายน 2568

		ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	Public	
ลำดับ	รายละเอียด	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)									
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(จึงมี)ว่าสกปรกหรือไม่		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ.....Amp.		5.1-6.1	4.5-6.0	5.9-6.1	5.0-6.1	4.8-6.1	5.5-6.1	5.5-6.1	
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยส่ายตา)		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI		R32/140	R32/140	R32/140	R32/140	R32/140	R32/140	R32/140	
1.4	ตรวจเช็คการสันตะเหือน		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.5	ตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์ที่ลมระบาย 8ใบพัดลม		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ด้านคอยล์เย็น (FCU)									
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรีโม้) ว่าสกปรกหรือไม่		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.4	ตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์ที่ลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.5	เปิดช่องเซอร์วิสตรวจเช็คว่ามีรอยน้ำหยดจากท่อแอร์หรือไม่		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ Public คือ สถานที่ ที่อบบี่ ห้องผู้จัดการ ห้องระยะ ห้องพักค่อนทานอาหาร

ข้อเสนอแนะ



เอกสารแนบที่ 9  
รายงานการฉีดพ่นแมลง

---



Service Report  
รายงานการเข้าใช้บริการ

วันที่ : 09/01/2025  
เลขที่สัญญา : CT25-0001471  
ชื่อผู้จ้าง : บริษัท เยาวดี สื่อบริการ จำกัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ : [REDACTED]  
วันที่เข้าบริการ : 09/01/2025 เวลา : 13.00 เวลาออก : 14.00 ระยะสัญญา : 01/01/2025 - 31/12/2025  
หมายเหตุ :

[illegible]

จุดที่	พื้นที่เป้าหมายกลุ่มย่อยพิเศษ	เหลือปลูก กิน(กิโล)	เหลือไม่ปลูก กิน(กิโล)	เหลือชำรูป (กิโล)	รวมเหลือที่ ใส่ (กิโล)	หมายเหตุ
1	ภายนอกอาคาร	0	5	-	5	
2	ภายในอาคาร	0	5	-	5	
3	ภายนอกอาคาร	0	5	-	5	
4	ภายในอาคาร	2	3	-	6	
5	ภายนอกอาคาร	1	4	-	5	
6	ภายนอกอาคาร	0	5	-	5	
7	ภายในอาคาร	0	5	-	5	
8	ภายนอกอาคาร	2	3	-	5	
9	ภายในอาคาร	1	4	-	5	
10	ภายนอกอาคาร	0	5	-	5	
ปริมาณเหลือพื้นที่ปลูกมะกอก		6 กิโล				
ตรวจเช็คโดย						
รับทราบโดย						

[illegible]



Room No.	ห้องว่าง	ห้องลูกค้า	Room No.	ห้องว่าง	ห้องลูกค้า	Room No.	ห้องว่าง	ห้องลูกค้า
201	✓		401	✓		601	✓	
203	✓		403	✓		603	✓	
205	✓		405	✓		605	✓	
207	✓		407	✓		607	✓	
209	✓		409	✓		609	✓	
211	✓		411	✓		611	✓	
215	✓		415	✓		615	✓	
216	✓		416	✓		616	✓	
217	✓		417	✓		617	✓	
218	✓		418	✓		618	✓	
219	✓		419	✓		619	✓	
220	✓		420	✓		620	✓	
221	✓		421	✓		621	✓	
222	✓		422	✓		622	✓	
223	✓		423	✓		623	✓	
224	✓		424	✓		624	✓	
225	✓		425	✓		625	✓	
226	✓		426	✓		626	✓	
301	✓		501	✓		701	✓	
303	✓		503	✓		703	✓	
305	✓		505	✓		705	✓	
307	✓		507	✓		707	✓	
309	✓		509	✓		709	✓	
311	✓		511	✓		711	✓	
315	✓		515	✓		715	✓	
316	✓		516	✓		716	✓	
317	✓		517	✓		717	✓	
318	✓		518	✓		718	✓	
319	✓		519	✓		719	✓	
320	✓		520	✓		720	✓	
321	✓		521	✓		721	✓	
322	✓		522	✓		722	✓	
323	✓		523	✓		723	✓	
324	✓		524	✓		724	✓	
325	✓		525	✓		725	✓	
326	✓		526	✓		726	✓	
Store เก็บของ	✓		คำขวัญ Lobby	✓		ห้องแม่บ้าน 4/5	✓	
ห้องผ้า	✓		ห้องแม่บ้าน	✓		ห้องแม่บ้าน 6/7	✓	
ห้องพักรับ	✓		Office HM	✓		ด้านฟ้า	✓	
พนักงาน	✓		ห้องแม่บ้าน 2/3	✓		ของกินขยะ	✓	
บันไดทางเดิน	✓							

ผู้สำรวจ by

HM report



บริษัท แอ็ดวานซ์ กริป เอเชี่ย จำกัด  
234/9 ถนนเสรีไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10230  
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancgroupasia.com

## Service Report

วันที่ : 05/02/2025 เลขที่ : 05/02/2025 ชื่อผู้จ้าง : บริษัท เกรวี่น เอ็ม อินน์ จำกัด สำนักงานใหญ่  
เลขที่สัญญา : CT25-0001471 ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนเสรีไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ : [redacted] โทร : 13-00 เวลาออก : 14.30 ระยะสัญญา : 01/01/2025 - 31/12/2025  
หมายเลข : [redacted]

พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
Hop Inn แจ้งวัฒนะ ✓ จัดพนักงานทำความสะอาด โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด เพื่องานสาร, รัง, ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ □ มีแมลงใบไม้บริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้	มด	-เมทิลฟอร์ด คิวบิติน -บ้านแมลงสาบ Hoy Hoy		
✓ วางเพื่อกำจัดหนู ประเภทย่อยออกฤทธิ์ช้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร ✓ จัดพนักงานทำความสะอาด โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ เพื่องานสาร, รัง, ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ □ มีแมลงใบไม้บริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้	หนู	-เจลแมลงสาบ Maxforce Fusion -เพื่อกำจัดหนู สะดอม (ใบไม้)		
□ ไม่มีการตรวจสอบในการตรวจเช็คปริมาณ	แมลงสาบ	-พรีแม็กซ์ 250 EC		

Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม C	[redacted]	- ควบคุมฉีดพ่น/แมลง/วัช - ควบคุมแมลง/วัช



ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

CHANDLER, JOHN

1. What is the purpose of the study?  
 2. What are the research questions?  
 3. What is the significance of the study?  
 4. What are the limitations of the study?  
 5. What are the conclusions of the study?

29/12/79

[illegible]

โรงเรียนวัดบ้านดอนทราย (โรงเรียนวัดบ้านดอนทราย)

๒๕๖๕

1888






ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

การตรวจเช็ค และทำบัตรเข้าห้องพัก

บริษัท อควาเน็กซ์ อิมพี จำกัด สาขา เชียงใหม่

วันที่ทำบัตร 6 / 2 / 6๕

ชั้นที่	ห้องพัก										หมายเหตุ
	201	203 ✓	205	207 ✓	209	211 ✓	213 ✓	215 ✓	217	219	
2	221 ✓	222 ✓	223 ✓	224	225	226	227	228	229	230	9 ห้อง
	301	303 ✓	305 ✓	307	309 ✓	311	313	315	317	319	
	321 ✓	322 ✓	323	324 ✓	325	326	327	328	329	330	
3	401 ✓	403 ✓	405 ✓	407	409	411	413	415	417	419	10 ห้อง
	421 ✓	422	423 ✓	424	425 ✓	426	427	428	429	430	
	501	503 ✓	505 ✓	507	509 ✓	511 ✓	513	515	517	519	
4	601 ✓	603 ✓	605 ✓	607 ✓	609	611 ✓	613	615	617	619	8 ห้อง
	621 ✓	622	623 ✓	624 ✓	625 ✓	626	627	628	629	630	
	701	703 ✓	705 ✓	707	709 ✓	711 ✓	713	715	717	719	
5	721	722	723	724	725	726 ✓	727	728	729	730	10 ห้อง
	801	803 ✓	805 ✓	807	809	811 ✓	813	815	817	819	
	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	
6	901	903 ✓	905 ✓	907	909	911 ✓	913	915	917	919	9 ห้อง
	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	
	1001	1003 ✓	1005 ✓	1007	1009	1011 ✓	1013	1015	1017	1019	
7	1101	1103 ✓	1105 ✓	1107	1109	1111 ✓	1113	1115	1117	1119	11 ห้อง
	1121	1122	723	724	725	726 ✓	727	728	729	730	
	ทำบัตรห้องพักทั้งหมด(ห้อง)										
ทำบัตร และตรวจเช็คโดย											
ผู้ทำบัตรโดย											





บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด  
234/9 ถนนเสรีไทยแขวงคันนายาวเขตคันนายาว 10230  
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com



Service Report  
รายงานการเข้าหน้าบริการ

วันที่ : 05/03/2025 เลขที่สัญญา : CT25-0001471 ชื่อผู้จ้าง : บริษัท ฮีป โฮเทล จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ชั้น 5 อาคารพาณิชย์ เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ : [redacted] เลขที่ : 13.00 เวลาออก : 01/01/2025 - 31/12/2025  
หมายเลข : [redacted] เลขที่ : A2025-086534 ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : ผจก

พื้นที่หน้าบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแปลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
<input checked="" type="checkbox"/> ใช้พื้นที่หน้าอาคารในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด แหล่งอาหาร รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	มด	-เม็กฟอรัค ควินตัม -บ้านแมลงสาบ Hoy Hoy		
<input type="checkbox"/> ขยายจุดในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้ เพราะเกิดจากจุดที่น้ำ ประเภทย่อยออกอากาศ	หนู	-เจลแมลงสาบ เขกสึรา -เหยื่อพิษกำจัดหนู สะดอม (ไม่มี)		
<input checked="" type="checkbox"/> ใช้พื้นที่หน้าอาคารในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ แหล่งอาหาร รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	แมลงสาบ	-พรีแม็กซ์ 250 EC		
<input type="checkbox"/> ขยายจุดในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้ เพราะเกิดจากจุดที่น้ำ ประเภทย่อยออกอากาศ				
<input type="checkbox"/> ไม่พบแมลงสาบในการตรวจเช็ค				
Team	พนักงาน	หมายเหตุ		
ทีม C	[redacted]	- มดบริเวณหน้าอาคาร 10230 - มดบริเวณ 10230 - มดบริเวณ 10230		

ADVANCE GROUP ASIA

ADVANCE GROUP ASIA  
รายงานการเข้าหน้าบริการ การให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ

บริษัท ฮีป โฮเทล จำกัด สาขา เซ็นทรัล

วันที่ 6 / 3 / 65 เวลา 13.00

สถานที่บริการ	สำรวจพื้นที่	ชนิดของแมลงในการบริการ						หมายเหตุ
		มด	หนู	แมลงสาบ	กิ้งก่า	แมลงสาบ	แมลงสาบ	
พื้นที่หน้าอาคาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ห้องควบคุมไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
พื้นที่ภายในอาคาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
lobby	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
mini bar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
counter check in	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ห้องผู้โดยสาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
พื้นที่ HOB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ห้องน้ำ 14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ห้องน้ำ 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ห้องพักรับรอง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สวนกลางแจ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
อาคาร 14 อาคาร 15 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 14 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 15 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 16 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 17 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 18 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 19 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 20 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 21 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 22 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 23 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 24 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 25 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 26 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 27 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 28 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 29 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 30 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 31 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 32 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 33 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 34 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 35 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 36 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 37 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 38 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 39 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 40 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 41 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 42 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 43 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 44 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 45 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 46 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 47 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 48 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 49 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 50 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 51 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 52 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 53 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 54 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 55 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 56 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 57 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 58 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 59 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 60 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 61 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 62 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 63 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 64 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 65 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 66 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 67 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 68 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 69 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 70 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 71 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 72 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 73 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 74 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 75 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 76 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 77 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 78 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 79 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 80 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 81 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 82 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 83 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 84 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 85 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 86 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 87 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 88 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 89 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 90 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 91 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 92 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 93 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 94 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 95 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 96 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 97 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 98 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 99 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	
อาคาร 100 (เดย์)	-	-	-	-	-	-	-	



การตรวจและขอทำบัตรประชาชน

นายแพทย์ เสน่ห์ภักดิ์

รับทำเรื่องร้องเรียน

บริษัท เหว่ยชานอินเตอร์ จำกัด สาขา กรุงเทพฯ

6/3/68

**เลขที่บัญชี** 891019

จุดที่	พื้นที่การวางกล่องเชื้อยีส	หยอด กิน(กรัม)	หย่อนไข กิน(กรัม)	หย่อยจืด (กรัม)	รวมเชื้อที่ ใส่ (กรัม)	หมายเหตุ
1	ภายนอกอาคาร	5	0	0	5	
2	ภายในอาคาร	5	0	0	5	
3	ภายนอกอาคาร	0	5	0	5	
4	ภายนอกอาคาร	0	5	0	5	
5	ภายในอาคาร	5	0	0	5	
6	ภายนอกอาคาร	5	0	0	5	
7	ภายนอกอาคาร	3	2	0	5	
8	ภายนอกอาคาร	3	2	0	5	
9	ภายนอกอาคาร	5	0	0	5	
10	ภายนอกอาคาร	0	5	0	5	
<b>ปริมาณเชื้อทั้งหมดที่เหลือ(กรัม)</b>						
รวม ๖๑ กรัม						
<b>ตรวจสอบโดย</b>						
<b>วันที่ทำ โดย</b>						

[illegible]



บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด  
234/9 ถนนเสรีไทยแขวงคันนายาวเขตคันนายาว 10230  
234/9 Seri Thai Road, Khammayao Subdistrict, Khammayao District, Thailand, Bangkok 10230  
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com



## Service Report

### รายงานการเข้าใช้บริการ



วันที่ : 09/04/2025

เลขที่ : A2025-133246

เลขที่สัญญา : CT25-0001471

ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : ผจก

ชื่อผู้จ้าง : บริษัท สียิป อินน์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : ผจก

โทรศัพท์ : 2 ชั้น 5 อาคารพาณิชย์ เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 2 ชั้น 5 อาคารพาณิชย์ เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110


วันที่เข้าบริการ : 10/04/2025 เวลา : 13.00 เวลาออก : 15.00

ระยะเวลา : 01/01/2025 - 31/12/2025

หมายเหตุ : แก้ไขตามนัด

พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
Hop Ink แสงวัดระยะ <input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด แหล่งอาหาร / วัสดุ , ที่ลมชื้นและแหล่งน้ำ <input type="checkbox"/> ป้ายแสดงบริเวณที่ฉีดพ่นยาเข้าไปได้	มด	-แบ็กฟลอร์ด ครีนิคัม -พรีแม็กซ์ 250 EC		

Team	พนักงาน	หมายเหตุ
ทีม C		- 13.00 น. 13.00 น. 13.00 น.





Service Report  
รายงานการปฏิบัติงาน

วันที่ : 09/04/2025  
เลขที่สัญญา : CT25-0001471  
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ชั้น 5 อาคารเพสิมิลี เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ : ██████████  
วันทำการ : 30/04/2025 เวลา : 13.00  
วันสิ้นสุดการ : 01/01/2025 - 31/12/2025 เวลาออก : 15.00  
เลขที่ : A2025-133223 ผู้รับ/ผู้ติดต่อ : ผศก

พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแหล่ง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
<p>Hop อก นังวิธณะ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยแบ่งจุดที่สำรวจพบคด</p> <p><input type="checkbox"/> แหล่งอาหาร วัสดุ, ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ</p> <p><input type="checkbox"/> ป้ายเจลาในบริเวณที่จัดพ่นน้ำยาไม่ได้</p> <p><input type="checkbox"/> วางหมื่อกำจัดหนูประเภทออกฤทธิ์ช้า</p> <p>ในบริเวณรอบนอกอาคาร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยแบ่งจุดที่สำรวจพบแหล่งสาบ</p> <p><input type="checkbox"/> แหล่งอาหาร วัสดุ, ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ</p> <p><input type="checkbox"/> ป้ายเจลาในบริเวณที่จัดพ่นน้ำยาไม่ได้</p> <p><input type="checkbox"/> ไม้กั้นแหล่งสาบในการตรวจเช็คบริเวณ</p>	<p>นค</p> <p>หนู</p> <p>แหล่งสาบ</p>	<p>-แม็กฟอร์ด ครุ่นดื่ม</p> <p>-บ้านแมลงสาบ Hoya Hoya</p> <p>-เจลาแมลงสาบ เซกส์รา</p> <p>-เหยื่อพิษกำจัดหนู สะดอม (ใบฝิ่ง)</p> <p>-พรีมิกซ์ 250 EC</p>		
<p>Team</p> <p>พนักงาน</p>	<p>หมายเหตุ</p> <p>รณพร เติมสมบูรณ์ ภาววิชัย</p> <p>รณพร เติมสมบูรณ์ ภาววิชัย</p> <p>รณพร เติมสมบูรณ์ ภาววิชัย</p>			

ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

આવેશવિગ્રહીયતાના સ્વરૂપો

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

วันที่	วันที่	วันที่
13.08	29/7/08	10/4/68

[illegible]

[illegible]

ข้อ ข้อที่	ข้อที่						หมายเหตุ
	201 ✓	203 ✓	205 ✓	207 ✓	209 ✕	211 ✓	
2	215 ✓	216 ✕	217 ✓	218 ✓	219 ✓	220 ✕	14 ข้อ
	221 ✓	222 ✓	223 ✓	224 ✓	225 ✕	226 ✓	
	301 ✓	303 ✓	305 ✓	307 ✓	309 ✓	311 ✓	
3	315 ✓	316 ✓	317 ✓	318 ✓	319 ✓	320 ✓	18 ข้อ
	321 ✓	322 ✓	323 ✓	324 ✓	325 ✓	326 ✓	
	401 ✓	403 ✓	405 ✓	407 ✓	409 ✓	411 ✓	
4	415 ✓	416 ✓	417 ✓	418 ✓	419 ✓	420 ✓	17 ข้อ
	421 ✓	422 ✓	423 ✕	424 ✓	425 ✓	426 ✓	
	501 ✕	503 ✓	505 ✓	507 ✓	509 ✓	511 ✓	
5	515 ✓	516 ✓	517 ✓	518 ✓	519 ✕	520 ✓	15 ข้อ
	521 ✕	522 ✓	523 ✓	524 ✓	525 ✓	526 ✓	
	601 ✓	603 ✓	605 ✓	607 ✓	609 ✓	611 ✓	
6	615 ✓	616 ✓	617 ✓	618 ✓	619 ✓	620 ✓	19 ข้อ
	621 ✓	622 ✓	623 ✓	624 ✓	625 ✓	626 ✓	
	701 ✓	703 ✓	705 ✓	707 ✓	709 ✓	711 ✓	
7	715 ✓	716 ✓	717 ✓	718 ✓	719 ✓	720 ✓	18 ข้อ
	721 ✓	722 ✓	723 ✓	724 ✓	725 ✓	726 ✓	
	จำนวนข้อที่ทำได้(ข้อ)						
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ (๑๐๐ ข้อ)							
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ (๑๐๐ ข้อ)							
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ (๑๐๐ ข้อ)							
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ (๑๐๐ ข้อ)							
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ (๑๐๐ ข้อ)							
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ (๑๐๐ ข้อ)							
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ (๑๐๐ ข้อ)							
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ (๑๐๐ ข้อ)							
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ (๑๐๐ ข้อ)							
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ (๑๐๐ ข้อ)							
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ (๑๐๐ ข้อ)							
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ (๑๐๐ ข้อ)							
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ (๑๐๐ ข้อ)							
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ (๑๐๐ ข้อ)							





บริษัท แอดวานซ์ กรีน เอเซีย จำกัด  
234/9 ถนนเสรีไทย แขวงถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10230  
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com




### Service Report



วันที่ : 07/05/2025 เลขที่ : A2025-160185  
เลขที่สัญญา : CT25-0001471 ชื่อลูกค้า : บริษัท สีมี่ อินโดนีเซีย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ชั้น 5 อาคารพาณิชย์ เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ : [redacted] ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : ผศ.  
วันที่เข้าบริการ : 08/05/2025 เวลา : 13:00 ระยะสัญญา : 01/01/2025 - 31/12/2025

หมายเหตุ :

พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
Hop 001 แสงวิเศษ <input checked="" type="checkbox"/> จัดพนักงานในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลง แหล่งอาหาร รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ <input checked="" type="checkbox"/> มีกลิ่นในบริเวณที่พนักงานเข้าไปได้ <input checked="" type="checkbox"/> รังเหยื่อกำจัดหนู ประเภทหลอดกึ่งไฟฟ้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร <input checked="" type="checkbox"/> จัดพนักงานภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ แหล่งอาหาร รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ <input checked="" type="checkbox"/> มีกลิ่นในบริเวณที่พนักงานเข้าไปได้ <input type="checkbox"/> ใช้กับแมลงสาบในการตรวจสอบเบื้องต้น	ชนิด หนู แมลงสาบ	-แม็กฟอส คิวแตน -บ้านแมลงสาบ Hoya Hoya  -เจลแมลงสาบ เซกส์รา -เหยื่อพิษกำจัดหนู สะดอม (ไม่ติด)  -พริแม็กซ์ 250 EC		
Team	พนักงาน	หมายเหตุ		
ทีม C		-ส่งใบสำรวจจุดที่พบแมลง 8 จุด -ส่งใบสำรวจจุดที่พบแมลง 6 จุด -นำสินค้ามาฉีดพ่น		




[illegible][illegible]



8/5/08

ข้อที่	ข้อที่ 4						หมายเหตุ
2	201	203 ✓	205 ✓	207 ✓	209 ✓	211	10 ข้อ
	215	216	217	218	219	220	
	221 ✓	222 ✓	223 ✓	224 ✓	225 ✓	226 ✓	
3	301	303 ✓	305 ✓	307 ✓	309 ✓	311 ✓	12 ข้อ
	315 ✓	316 ✓	317 ✓	318 ✓	319	320 ✓	
	321	322	323 ✓	324 ✓	325	326	
4	401 ✓	403 ✓	405 ✓	407 ✓	409	411 ✓	14 ข้อ
	415 ✓	416	417 ✓	418	419 ✓	420 ✓	
	421	422 ✓	423	424 ✓	425	426 ✓	
5	501 ✓	503 ✓	505 ✓	507 ✓	509	511 ✓	13 ข้อ
	515 ✓	516 ✓	517	518 ✓	519 ✓	520	
	521 ✓	522	523 ✓	524 ✓	525	526 ✓	
6	601 ✓	603	605 ✓	607	609 ✓	611 ✓	12 ข้อ
	615 ✓	616	617 ✓	618	619 ✓	620 ✓	
	621 ✓	622 ✓	623 ✓	624 ✓	625	626	
7	701 ✓	703 ✓	705 ✓	707 ✓	709 ✓	711 ✓	15 ข้อ
	715 ✓	716 ✓	717 ✓	718	719 ✓	720	
	721 ✓	722 ✓	723 ✓	724	725 ✓	726 ✓	
ทำรายการข้อที่ 4 (ข้อ 4 ข้อ 4)							
ทำรายการ และตรวจข้อสอบ							
บันทึกผล							



ประเภทกิจการ	ตัวระบุพื้นที่	ชนิดของแหล่งให้บริการ				หมายเหตุ
		ชนิดของสถานที่		พื้นที่		
		พื้นที่สาธารณะ	พื้นที่ส่วนตัว	พื้นที่สาธารณะ	พื้นที่ส่วนตัว	
ร้านอาหาร	✓	✓				
เครื่องดื่ม	✓	✓				
ห้องอาหาร/บาร์	✓	✓				
พื้นที่ภายในอาคาร						
lobby	✓	✓				
mini bar	✓	✓				
counter check in	✓	✓				
ห้องผู้จัดการ	✓	✓				
ห้องนั่งเล่น	✓	✓				
พื้นที่ hotel						
ห้องนอน	✓	✓				
ห้องนั่งเล่น	✓	✓				
ห้องพักผ่อน	✓	✓				
ห้องพักผ่อน	✓	✓				
สระว่ายน้ำ	✓	✓				
อื่น ๆ						
อื่น ๆ						

วันที่ ๑๒/๖/๖๔

[illegible]






အသံအသွယ်အသံအသွယ်

[illegible]

સામંતના પાસેથી સુવર્ણ મુદ્રા મેળવીને

29/9/71

ข้อที่	ข้อที่											หมายเหตุ
	201	203	205	207	209	211	213	215	217	219	221	
2	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
	301	303	305	307	309	311	315	316	317	318	319	320
	321	322	323	324	325	326	401	403	405	407	409	411
4	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426
	501	503	505	507	509	511	515	516	517	518	519	520
	521	522	523	524	525	526	601	603	605	607	609	611
6	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626
	701	703	705	707	709	711	715	716	717	718	719	720
	721	722	723	724	725	726						
ห้ามมีการเพิ่มข้อนี้ขึ้น(ข้อ)												
ทำเนียบ และควรจัดทำ												
รับทราบโดย												



Service Report  
รายงานการปฏิบัติงาน

วันที่: 11/06/2025  
เลขที่สัญญา: CT25-0001471  
ชื่อผู้ว่าจ้าง: บริษัท ซ็อม อีพี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  
ที่อยู่: เลขที่ 2 ชั้น 5 อาคารเฟสวันบี เอ็มเคเอ็ม ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์: [REDACTED]  
วันที่เข้าบริการ: 12/06/2025 เวลา: 13.00  
หมายเหตุ: ระยะสัญญา: 01/01/2025 - 31/12/2025  
เลขที่: A2025-198688  
ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ: ผศก

พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแปลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
<p>Hop itk นวรัตน์</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดใบและร่อนแอก</p> <p>โดยมุ่งจุดที่สำรวจพบผล</p> <p>เพลี้ยอาหาร, ไร,</p> <p>ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ</p> <p><input type="checkbox"/> ป้ายเจลใบบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> วางเหล็กกำจัดหนู</p> <p>ประเภทออกฤทธิ์ช้า</p> <p>ในบริเวณรอบนอกอาคาร</p> <p><input type="checkbox"/> จัดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก</p> <p>โดยมุ่งจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ</p> <p>เพลี้ยอาหาร, ไร,</p> <p>ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ</p> <p><input type="checkbox"/> ป้ายเจลใบบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้</p> <p><input type="checkbox"/> ใช้ก้านแมลงสาบในการตรวจเก็บปริมาณ</p>	<p>มด</p> <p>หนู</p> <p>แมลงสาบ</p>	<p>- แอ็กพอร์ค คิวคิม</p> <p>- ปานแมลงสาบ Hoy Hoy</p> <p>- เจลแมลงสาบ เซกสึรา</p> <p>- เหยื่อพิษกำจัดหนู สะดอม (ปัสตุ)</p> <p>- ฟันแม็กซ์ 250 EC</p>		
ทีม G	พนักงาน	พนักงาน	หมายเหตุ	<p>- เปลี่ยนพ่นฉีดพ่นรอบ 1094</p> <p>- สัมภาษณ์ อนุชนก กองคัพพัค</p>



เอกสารแนบที่ 10  
ใบเสร็จไฟฟ้า/น้ำ

---





การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี  
(Receipt / Tax Invoice)

อาคารวัฒนาวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0994000165200

เลขที่ (No.) : 0016802363278  
สำนักงานใหญ่  
วันที่ (Date) : 17 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้ชำระเงิน (Name) : บ. เอร่าวัน อีโอบ อินน์ จก.  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0105555113101 สาขาที่ (Branch) : 00033  
ที่อยู่ผู้ชำระเงิน (Address) : 1/79 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120  
ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) : บริษัทเอร่าวัน อีโอบ อินน์ จำกัด  
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) : 1/79 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120  
บัญชีแสดงสัญญา (Contract Account) : 015960446 รหัสเครื่องวัด (Meter No.) : 96650594

วันที่จดเลขอ่าน (Meter Reading Date)	เลขที่ใบแจ้งฯ (Invoice No.)	จำนวนหน่วย (Unit)	ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	จำนวนเงิน (Amount)	จำนวนวันคิดเบี้ยปรับ (No. of Penalty Days)	เบี้ยปรับคิดนัด (Penalty Charge)	ค่า Ft (Ft)
31/01/2568	23121035571	17,000	65,630.90	4,594.16	70,225.06	0	0.00	0.3672

วันที่พิมพ์เอกสาร (Print Date) : 18 กุมภาพันธ์ 2568  
ชำระผ่าน : ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี (Account No.) : 468078XXXX  
FICA DOC. 618018793059 TIV001

รวมเงิน (Amount) :	65,630.90	บาท (Baht)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT Amount) :	4,594.16	บาท (Baht)
รวม (Total) :	70,225.06	บาท (Baht)
เบี้ยปรับคิดนัด (Penalty Charge) :	0.00	บาท (Baht)
รวมทั้งสิ้น (Total Amount) :	70,225.06	บาท (Baht)

(เจ็ดหมื่นสองร้อยยี่สิบห้าบาทหกสตางค์)  
\*เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี  
(Receipt / Tax Invoice)

อาคารวัฒนาวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0994000165200

เลขที่ (No.) : 0016803357860  
สำนักงานใหญ่  
วันที่ (Date) : 17 มีนาคม 2568

ผู้ชำระเงิน (Name) : บ. เอร่าวัน อีโอบ อินน์ จก.  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0105555113101 สาขาที่ (Branch) : 00033  
ที่อยู่ผู้ชำระเงิน (Address) : 1/79 โรงแรม Hop Inn แจ้งวัฒนะ ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120  
ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) : บริษัทเอร่าวัน อีโอบ อินน์ จำกัด  
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) : 1/79 โรงแรม Hop Inn แจ้งวัฒนะ ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120  
บัญชีแสดงสัญญา (Contract Account) : 015960446 รหัสเครื่องวัด (Meter No.) : 96650594

วันที่จดเลขอ่าน (Meter Reading Date)	เลขที่ใบแจ้งฯ (Invoice No.)	จำนวนหน่วย (Unit)	ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	จำนวนเงิน (Amount)	จำนวนวันคิดเบี้ยปรับ (No. of Penalty Days)	เบี้ยปรับคิดนัด (Penalty Charge)	ค่า Ft (Ft)
28/02/2568	23885800390	21,000	80,291.07	5,620.37	85,911.44	0	0.00	0.3672

วันที่พิมพ์เอกสาร (Print Date) : 18 มีนาคม 2568  
ชำระผ่าน : ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี (Account No.) : 468078XXXX  
FICA DOC. 610015650577 TIV001

รวมเงิน (Amount) :	80,291.07	บาท (Baht)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT Amount) :	5,620.37	บาท (Baht)
รวม (Total) :	85,911.44	บาท (Baht)
เบี้ยปรับคิดนัด (Penalty Charge) :	0.00	บาท (Baht)
รวมทั้งสิ้น (Total Amount) :	85,911.44	บาท (Baht)

(แปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)  
\*เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์





การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี  
(Receipt / Tax Invoice)

อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0994000165200

เลขที่ (No.) : 0016804360532  
สำนักงานใหญ่  
วันที่ (Date) : 17 เมษายน 2568

ผู้ชำระเงิน (Name) : บ. เอรารัตน์ อีโอบ อินน์ จก.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0105555113101 สาขาที่ (Branch) : 00033

ที่อยู่ผู้ชำระเงิน (Address) : 1/79 โรงแรมอีโอบ อินน์ แจ้งวัฒนะ ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) : บริษัทเอรารัตน์ อีโอบ อินน์ จำกัด

สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) : 1/79 โรงแรมอีโอบ อินน์ แจ้งวัฒนะ ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

บัญชีแสดงสัญญา (Contract Account) : 015960446 รหัสเครื่องวัด (Meter No.) : 96650594

วันที่จดเลขอ่าน (Meter Reading Date)	เลขที่ใบแจ้งฯ (Invoice No.)	จำนวนหน่วย (Unit)	ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	จำนวนเงิน (Amount)	จำนวนวันคิดเบี้ยปรับ (No. of Penalty Days)	เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge)	ค่า Ft (Ft)
31/03/2568	24695434035	26,000	101,230.43	7,086.13	108,316.56	0	0.00	0.3672

วันที่พิมพ์เอกสาร (Print Date) : 18 เมษายน 2568

ชำระผ่าน : ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี (Account No.) : 468078XXXX  
FICA DOC. 612015303093 TIV001

รวมเงิน (Amount) : 101,230.43 บาท (Baht)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT Amount) : 7,086.13 บาท (Baht)

รวม (Total) : 108,316.56 บาท (Baht)

เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge) : 0.00 บาท (Baht)

รวมทั้งสิ้น (Total Amount) : 108,316.56 บาท (Baht)

(หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยสิบหกบาทห้าสิบบาทสตางค์)

\*เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี  
(Receipt / Tax Invoice)

อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0994000165200

เลขที่ (No.) : 0016805362435  
สำนักงานใหญ่  
วันที่ (Date) : 19 พฤษภาคม 2568

ผู้ชำระเงิน (Name) : บ. เอรารัตน์ อีโอบ อินน์ จก.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0105555113101 สาขาที่ (Branch) : 00033

ที่อยู่ผู้ชำระเงิน (Address) : 1/79 โรงแรมอีโอบ อินน์ แจ้งวัฒนะ ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) : บริษัทเอรารัตน์ อีโอบ อินน์ จำกัด

สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) : 1/79 โรงแรมอีโอบ อินน์ แจ้งวัฒนะ ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

บัญชีแสดงสัญญา (Contract Account) : 015960446 รหัสเครื่องวัด (Meter No.) : 96650594

วันที่จดเลขอ่าน (Meter Reading Date)	เลขที่ใบแจ้งฯ (Invoice No.)	จำนวนหน่วย (Unit)	ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	จำนวนเงิน (Amount)	จำนวนวันคิดเบี้ยปรับ (No. of Penalty Days)	เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge)	ค่า Ft (Ft)
30/04/2568	23346077773	25,000	95,881.75	6,711.72	102,593.47	0	0.00	0.3672

วันที่พิมพ์เอกสาร (Print Date) : 20 พฤษภาคม 2568

ชำระผ่าน : ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี (Account No.) : 468078XXXX  
FICA DOC. 616015368526 TIV001

รวมเงิน (Amount) : 95,881.75 บาท (Baht)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT Amount) : 6,711.72 บาท (Baht)

รวม (Total) : 102,593.47 บาท (Baht)

เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge) : 0.00 บาท (Baht)

รวมทั้งสิ้น (Total Amount) : 102,593.47 บาท (Baht)

(หนึ่งแสนสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์)

\*เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์



การไฟฟ้านครหลวง  
Metropolitan Electricity Authority

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี  
(Receipt / Tax Invoice)

อาคารวัฒนาวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0994000165200

เลขที่ (No.) : 0016806363971  
สำนักงานใหญ่  
วันที่ (Date) : 17 มิถุนายน 2568

ผู้ชำระเงิน (Name) : บ. เอรารัตน์ อีโอบ อินน์ จก.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0105555113101 สาขาที่ (Branch) : 00033

ที่อยู่ผู้ชำระเงิน (Address) : 1/79 โรงแรมอีโอบ อินน์ แจ้งวัฒนะ ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) : บริษัทเอรารัตน์ อีโอบ อินน์ จำกัด

สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) : 1/79 โรงแรมอีโอบ อินน์ แจ้งวัฒนะ ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

บัญชีแสดงสัญญา (Contract Account) : 015960446 รหัสเครื่องวัด (Meter No.) : 96650594

วันที่จดเลขอ่าน (Meter Reading Date)	เลขที่ใบแจ้งฯ (Invoice No.)	จำนวนหน่วย (Unit)	ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	จำนวนเงิน (Amount)	จำนวนวันคิดเบี้ยปรับ (No. of Penalty Days)	เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge)	ค่า Ft (Ft)
31/05/2568	24335718817	24,000	88,166.20	6,171.63	94,337.83	0	0.00	0.1972

วันที่พิมพ์เอกสาร (Print Date) : 18 มิถุนายน 2568

ชำระผ่าน : ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี (Account No.) : 468078XXXX  
FICA DOC. 618019109993 TIV001

รวมเงิน (Amount) : 88,166.20 บาท (Baht)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT Amount) : 6,171.63 บาท (Baht)

รวม (Total) : 94,337.83 บาท (Baht)

เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge) : 0.00 บาท (Baht)

รวมทั้งสิ้น (Total Amount) : 94,337.83 บาท (Baht)

(กำหนดคืนเงินสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์)

\*เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

<





การประปานครหลวง

Metropolitan Waterworks Authority

400 ถนนประชาชื่น พุ่งสองห้อง หลักลี กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th

400 Prachachuen RD. Thungsonghong Laksi Bangkok 10210

หมายเลขประจำตัวเสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00004

ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท เรววัฒน์ อีโพร อินน์ จำกัด

ที่อยู่ (Address) 1/79 โรงแรมอีโพร อินน์ แจ้งวัฒนะ หมู่ 4 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

หมายเลขประจำตัวเสียภาษี (TAX ID.) 0105555113101 สาขาที่ 00033

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท เรววัฒน์ อีโพร อินน์ จำกัด

ที่ใช้น้ำ (Location) 1/79 หมู่ 4 ตรอก/ซอย แจ้งวัฒนะ 23 ต.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ชำระโดย (Paid By) หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

เดือน	จำนวนน้ำใช้	ค่าน้ำและค่าบริการ	ส่วนลด	ยอดเงินก่อนรวมภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเงินที่ชำระ
(Bill Date)	(Consumption)	(Water Charges)	(Discount)	(Sub Total)	(Vat)	(Total)
01/2568	616	9,563.76	0.00	9,563.76	669.46	10,233.22

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 10,233.22

ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Sub Total) 9,563.76

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 669.46

(บาท/Baht)

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Digitally signed by การประปานครหลวง  
Date: 2025.01.21 21:44:16 +07  
Reason: เพื่อแสดงมูลค่าสินค้าและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
Location: ประเทศไทย



การประปานครหลวง

Metropolitan Waterworks Authority

400 ถนนประชาชื่น พุ่งสองห้อง หลักลี กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th

400 Prachachuen RD. Thungsonghong Laksi Bangkok 10210

หมายเลขประจำตัวเสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00004

ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท เรววัฒน์ อีโพร อินน์ จำกัด

ที่อยู่ (Address) 1/79 โรงแรมอีโพร อินน์ แจ้งวัฒนะ หมู่ 4 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

หมายเลขประจำตัวเสียภาษี (TAX ID.) 0105555113101 สาขาที่ 00033

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท เรววัฒน์ อีโพร อินน์ จำกัด

ที่ใช้น้ำ (Location) 1/79 หมู่ 4 ตรอก/ซอย แจ้งวัฒนะ 23 ต.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ชำระโดย (Paid By) หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

เดือน	จำนวนน้ำใช้	ค่าน้ำและค่าบริการ	ส่วนลด	ยอดเงินก่อนรวมภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเงินที่ชำระ
(Bill Date)	(Consumption)	(Water Charges)	(Discount)	(Sub Total)	(Vat)	(Total)
02/2568	604	9,372.24	0.00	9,372.24	656.06	10,028.30

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 10,028.30

ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Sub Total) 9,372.24

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 656.06

(บาท/Baht)

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Digitally signed by การประปานครหลวง  
Date: 2025.02.25 12:04:58 +07  
Reason: เพื่อแสดงมูลค่าสินค้าและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
Location: ประเทศไทย



การประปานครหลวง

Metropolitan Waterworks Authority

400 ถนนประชาชื่น พุ่งสองห้วย หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th

400 Prachachuen RD. Thungsonghong Laksi Bangkok 10210

หมายเลขประจำตัวเสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00004

ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท อีป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (Address) 1/79 หมู่ 4 อาคารโรงแรมอีป อินน์ แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หมายเลขประจำตัวเสียภาษี (TAX ID.) 0107568000035 สาขาที่ 00033

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท อีป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ที่ใช้น้ำ (Location) 1/79 หมู่ 4 ตรอก/ซอย แจ้งวัฒนะ 23 ถ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ชำระโดย (Paid By) หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

เดือน	จำนวนน้ำใช้	ค่าน้ำและค่าบริการ	ส่วนลด	ยอดเงินก่อนรวมภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเงินที่ชำระ
(Bill Date)	(Consumption)	(Water Charges)	(Discount)	(Sub Total)	(Vat)	(Total)
03/2568	622	9,659.52	0.00	9,659.52	676.17	10,335.69

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 10,335.69

ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Sub Total) 9,659.52

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 676.17

(บาท/Baht)

\*\* เป็นการยกเลิกและออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่ E0461360234 วันที่ 19/3/2568 เนื่องจาก ที่อยู่ผิด

Signed by การประปานครหลวง  
Date: 2025/04/11 10:30:41 +07  
Reason: เปลี่ยนเลขที่ค่าน้ำและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
Location: ประมว.ไทย

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์



การประปานครหลวง

Metropolitan Waterworks Authority

400 ถนนประชาชื่น พุ่งสองห้วย หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th

400 Prachachuen RD. Thungsonghong Laksi Bangkok 10210

หมายเลขประจำตัวเสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00004

ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท อีป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (Address) 1/79 หมู่ 4 อาคารโรงแรมอีป อินน์ แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หมายเลขประจำตัวเสียภาษี (TAX ID.) 0107568000035 สาขาที่ 00033

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท อีป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ที่ใช้น้ำ (Location) 1/79 หมู่ 4 ตรอก/ซอย แจ้งวัฒนะ 23 ถ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ชำระโดย (Paid By) หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

เดือน	จำนวนน้ำใช้	ค่าน้ำและค่าบริการ	ส่วนลด	ยอดเงินก่อนรวมภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเงินที่ชำระ
(Bill Date)	(Consumption)	(Water Charges)	(Discount)	(Sub Total)	(Vat)	(Total)
04/2568	581	9,005.16	0.00	9,005.16	630.36	9,635.52

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 9,635.52

ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Sub Total) 9,005.16

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 630.36

(บาท/Baht)

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Digital - signed by การประปานครหลวง  
Date: 2025/04/22 22:04:43 +07  
Reason: เปลี่ยนเลขที่ค่าน้ำและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
Location: ประมว.ไทย





การประปานครหลวง

Metropolitan Waterworks Authority

400 ถนนประชาชื่น ห้างสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th

400 Prachachuen RD. Thungsonghong Laksi Bangkok 10210

หมายเลขประจำตัวเสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00004

ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท อีป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (Address) 1/79 หมู่ 4 อาคารโรงแรมอีป อินน์ แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หมายเลขประจำตัวเสียภาษี (TAX ID.) 0107568000035 สาขาที่ 00033

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท อีป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ที่ใช้น้ำ (Location) 1/79 หมู่ 4 ตรอก/ซอย แจ้งวัฒนะ 23 ถ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ชำระ โดย (Paid By) หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

เดือน	จำนวนน้ำใช้	ค่าน้ำและค่าบริการ	ส่วนลด	ยอดเงินก่อนรวมภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเงินที่ชำระ
(Bill Date)	(Consumption)	(Water Charges)	(Discount)	(Sub Total)	(Vat)	(Total)
06/2568	614	9,531.84	0.00	9,531.84	667.23	10,199.07

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 10,199.07

ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Sub Total) 9,531.84

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 667.23

(บาท/Baht)

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Digitally signed by การประปานครหลวง  
Date: 2025.06.20 21:33:45 +07  
Reason: เพื่อแสดงมูลค่าเงินค่าและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
Location: ประเทศไทย



การประปานครหลวง

Metropolitan Waterworks Authority

400 ถนนประชาชื่น ห้างสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th

400 Prachachuen RD. Thungsonghong Laksi Bangkok 10210

หมายเลขประจำตัวเสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00004

ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท อีป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (Address) 1/79 หมู่ 4 อาคารโรงแรมอีป อินน์ แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หมายเลขประจำตัวเสียภาษี (TAX ID.) 0107568000035 สาขาที่ 00033

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท อีป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ที่ใช้น้ำ (Location) 1/79 หมู่ 4 ตรอก/ซอย แจ้งวัฒนะ 23 ถ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ชำระ โดย (Paid By) หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

เดือน	จำนวนน้ำใช้	ค่าน้ำและค่าบริการ	ส่วนลด	ยอดเงินก่อนรวมภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเงินที่ชำระ
(Bill Date)	(Consumption)	(Water Charges)	(Discount)	(Sub Total)	(Vat)	(Total)
06/2568	614	9,531.84	0.00	9,531.84	667.23	10,199.07

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 10,199.07

ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Sub Total) 9,531.84

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 667.23

(บาท/Baht)

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Digitally signed by การประปานครหลวง  
Date: 2025.06.20 21:33:45 +07  
Reason: เพื่อแสดงมูลค่าเงินค่าและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
Location: ประเทศไทย

เอกสารแนบที่ 11  
ใบเสร็จสุบตะกอน

---



## ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 17/67 เลขที่ 36

พนักงาน.....เทศบาลนครปากเกร็ด

ได้รับเงินค่า.....๑๑๕๒/๑๐๑

๑๓. ๒๕/๗/๖๕

เป็นเงิน 600 บาท - สดต่าง อ. ช่างกรร

(ตัวอักษร)..... (นางอัมพิกา)

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 18 เดือน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๕

(2104)

№001	СЛУБЕ	№002	СЛУБЕ	№003	СЛУБЕ	№004	СЛУБЕ	№005	СЛУБЕ	№006	СЛУБЕ	№007	СЛУБЕ	№008	СЛУБЕ
------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

เอกสารแนบที่ 12  
รายงานการซ่อมพยุพดับเพลิง

---



## รายงานสรุป “ การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ”

โรงแรม ฮีลอป อินน์ จังหวัดนะ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567



หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ใบอนุญาตเลขที่ 0101-03-2565-0004

หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2565-0004

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐาน

ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกาป้องกัน

และ ระวังอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

## แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

### ๑. ข้อมูลสถานประกอบการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ ..... โรงแรม ฮีลอป อินน์ จังหวัดนะ  
สาขา .....  
ที่อยู่ เลขที่ ..... 1/79 หมู่ที่ ..... 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 ถนน .....  
แขวง/ตำบล ..... คลองเตล็ด อำเภอ ..... ปทุมธานี จังหวัด ..... นนทบุรี  
รหัสไปรษณีย์ ..... 11120 โทรศัพท์ ..... 0-2655-2899  
๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ..... รวม ..... 17 คน  
๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ .....

☒ เป็นสถานประกอบการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

☐ ถูกจ้างทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น  
หากการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ถูกจ้างทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น  
ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

### ๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปีที่ทำการฝึกซ้อม ..... 22 พฤศจิกายน 2567  
๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ..... 24 พฤศจิกายน 256๕  
๒.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อม ..... 13 คน  
๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☒ ดีมาก

### ๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  
ตามหนังสือ ..... เลขที่ ..... ลงวันที่ ..... โดยได้แนบเอกสารไว้ให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☒ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ บริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด  
เลขที่ใบอนุญาต ..... 0102-03-2565-0004 โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองผลการฝึกซ้อมมา มด้วยแล้ว



เป็นต้นบุคคล<sup>๒</sup>ให้บริการ<sup>๓</sup>ไม่<sup>๔</sup>ยอม<sup>๕</sup>ด<sup>๖</sup>เบ<sup>๗</sup>ถึง<sup>๘</sup>และ<sup>๙</sup>ฝัก<sup>๑๐</sup>ข้อ<sup>๑๑</sup>ขอ<sup>๑๒</sup>พ<sup>๑๓</sup>พ<sup>๑๔</sup>

ใบงานนักเรียน

อนุญาตให้ บริษัท. ถิ่นสวักกัน ไพร่แอนเดเซฟต์ จำกัด

[illegible]

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ให้วัน วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

உள்ளே போகிறார்கள்

12 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ่งกำหนดการ<sup>๕</sup>ที่<sup>๖</sup>เชื่อม<sup>๗</sup>ดับเพลิง<sup>๘</sup>และ<sup>๙</sup>ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ<sup>๑๐</sup>

ทฤษฎีผู้จำหน่ายการลงความปลอตกัยแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ตารางรายละเอียดการฝึกซ้อมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ฉบับ

2.แผนที่แสดงที่ตั้ง จำนวน 1 ฉบับ

### 3.แบบแสดงการแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กก.จ.๒)

ด้วยบริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนดเพทท์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อม  
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จากการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน หมายเลขใบอนุญาตเลขที่ 0102-  
03-2565-0004 คำนวณค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้ 2 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ มิถุนายน 2568

ขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โรงเรียน ซ้อป อินน์ แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. โดยสถานที่ไปจัดอบรมทางแดงมีและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับ โรงเรียน ซ้อป อินน์ แจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่เลขที่ 1/79 ม.4 ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 23 คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โดยวิทยากร นายพศศักดิ์ แก่นรัตน์ ทั้งนี้ผู้ดูแลกาฝึกอบรมคือ นายณณทัต อินนิม รายละเอียดกำหนดการฝึกซ้อมและแผนผังสถานที่ซ้อมพร้อมทั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

உள்ளேயே இருக்கிறேன்



# กำหนดการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


โรงแรม ฮิลล์ อินน์ แจ้งวัฒนะ

เลขที่ 1/79 ม.4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

โดย บริษัท อินส์ตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2565-0004

เวลา	หัวข้อการฝึกอบรม	วิทยากร
08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียน / ปฐมนิเทศ	
09.00 - 11.00 น.	<p>ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้เกี่ยวข้อง หัวข้อ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ</li> <li>แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ</li> <li>การค้นหา ช่วยเหลือ และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย</li> </ol>	
11.00 น. เป็นต้นไป	ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยจำลองเหตุการณ์และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	



การแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่บริษัท อีแมสส์ จำกัด

วันที่ 12... เดือน... พุทธศักราช ๒๕๖7

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต..... บริษัท อีแมสส์ จำกัด  
เลขทะเบียนบุคคล 0-12345-61003-07-2  
ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2565-0004..... วันอนุญาต 2 มิถุนายน 2565..... วันหมดอายุ 1 มิถุนายน 2568  
ที่อยู่ เลขที่ 79/132 หมู่ที่ 6 ต.ดอน/ซอย..... ถนน.....  
แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ 11140.....  
โทรศัพท์ 08-1556-2638 โทรสาร..... E-mail instructionfire@hotmail.com

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย / ในช่อง O)

☑ กรณีสถานที่ประกอบกิจการเดียว ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ..... ให้บริการห้องซัก  
ประเภทกิจการ.....  
ตั้งอยู่ เลขที่ 1/79 หมู่ที่ 4 ต.ดอน/ซอย..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ 11120.....  
โทรศัพท์ 02-659-2899 โทรสาร..... E-mail.....  
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 17 คน

○ กรณีสถานที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่..... หมู่ที่..... ต.ดอน/ซอย..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
ตั้งอยู่ เลขที่..... โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน..... แห่ง ประกอบด้วย.....

- ชื่อสถานประกอบการ.....  
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน..... คน
- ชื่อสถานประกอบการ.....  
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน..... คน
- ชื่อสถานประกอบการ.....  
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน..... คน

(กรณีมีสถานประกอบการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 22... เดือน... พุทธศักราช ๒๕๖7

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

- กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- รายชื่อวิทยากร
- แผนผังของสถานประกอบการที่ได้รับการให้บริการ



หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องประทับตราประทับพร้อมลงนาม  
๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้ง ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับแต่วันที่  
เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา  
๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แจ้งตามแบบ  
กก.๒ ต่อการให้บริการ ๓ ครั้ง



INST.601/2567

6 ธันวาคม 2567

เรื่อง นำส่งรายงานผลการจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

อ้างถึง หนังสือบริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด เลขที่ INST.523/2567

ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสรุปผลการจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กก.จ.๒)

2. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดการจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กก.จ.๒)


3. รายงานผลการจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ฉบับ

4. ภาพแสดงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ที่จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับ โรงแรม ฮีป อินน์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00 น.-12.00 น. โดยสถานที่ในจัดอบรมภาคทฤษฎีและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับ โรงแรม ฮีป อินน์ จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 1779 ม.4 ซอยแจ้งวัฒนะ -ปากเกร็ด 23 ดคลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โดยวิทยากร นายพงศ์ศักดิ์ แทนรัตน์ และผู้ดูแลการฝึกอบรมคือนายณัฏฐ์ ยังนิยม นั้น

บัดนี้การจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงขอส่งรายงานผลการจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



## การรายงานสรุปผลการจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ บริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด  
วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด  
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-1-2-5-5-6-1-0-0-5-0-7-2  
ใบอนุญาตเลขที่.....0102-03-2565-0004.....วันอนุญาต.....2 มิถุนายน 2565.....วันหมดอายุ.....1 มิถุนายน 2568  
ตั้งอยู่ เลขที่ 79/132 หมู่ที่ 6.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....  
แขวง/ตำบล.....บางมด.....เขต/อำเภอ.....บางใหญ่.....จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11140  
โทรศัพท์.....08-1556-2658.....โทรสาร.....E-mail.....instructionfire@hotmail.com

### ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย / ในช่อง O)

O กรณีสถานประกอบการเกิดการเตรียม ฝึกอบรม/ซ้อม.....โรงแรม ฮีป อินน์ จังหวัดนนทบุรี.....  
ตั้งอยู่ เลขที่ 1779 หมู่ที่ 4.....ตรอก/ซอย.....แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23.....ถนน.....  
แขวง/ตำบล.....คลองเกลือ.....เขต/อำเภอ.....ปากเกร็ด.....จังหวัด.....นนทบุรี.....  
รหัสไปรษณีย์.....11120.....โทรศัพท์.....0-2659-2899.....โทรสาร.....  
ประกอบกิจการ.....ให้บริการห้องพักรับรอง.....  
ลูกค้าทั้งหมด จำนวน 13.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน 13.....คน

#### O กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....  
ตั้งอยู่ เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....รหัสไปรษณีย์.....  
แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....โทรสาร.....  
โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-mail.....

สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน.....แห่ง ประกอบด้วย.....  
๑. ชื่อสถานประกอบการ.....

ลูกค้าทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

๒. ชื่อสถานประกอบการ.....

ลูกค้าทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

๓. ชื่อสถานประกอบการ.....

ลูกค้าทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

(กรณีมีสถานประกอบการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดซื้อติดตั้งและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กก.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



(ถ้ามี)

- หมายเหตุ** ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่นำส่งรับรองมีใบอนุญาตระบุไฟประทักษิณตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม  
๒. ใ้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ กก.จ.๒  
ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการฝึกอบรม : บริษัท อีเอสที จำกัด  
หมายเลขใบอนุญาต : ๐๑๐-๐๕-๒๕๕๕-๐๐๐๔ ว่างเลขที่ ๑ มีอายุสิ้นสุด ๒๕๕๗  
ดำเนินการฝึกซ้อมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ : วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ส่วนที่ ๑ รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
ชื่อผู้ประสานงาน : นายสมชาย ใจดี  
ชื่อสถานที่ฝึกซ้อม : บริษัท อีเอสที จำกัด  
ประเภทการฝึกซ้อม : ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ : ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา : ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

สถานที่ : บริษัท อีเอสที จำกัด

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ๑๐ คน

1. ชื่อวิทยากร : นายสมชาย ใจดี
2. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม : ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
3. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ๑๐ คน
4. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ๑๐ คน
5. รายละเอียดการฝึกซ้อม : ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
6. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อม : นายสมชาย ใจดี





บริษัท อินstrukชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้ จำกัด

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๐๔

ขอแจ้งข้อควรระวังไว้เพื่อแสดงว่า

โครงการนี้ เป็นโครงการ


ได้ดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบเรียบร้อยแล้ว

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๖

ณ กรุงเทพมหานคร



## การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


ประชุมชี้แจงแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ






## การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

### การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



## การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

### การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ





เอกสารแนบที่ 13

แผนฉุกเฉิน


---




# Fire Safety Manual and Emergency Procedure

10<sup>th</sup> November 2020

SUCCESS WITH INTEGRITY







## วิธีปฏิบัติการดับเพลิง

## ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้โรงแรมฮิโชนันมีดังนี้

1. **ตัวตรวจจับความร้อน/ควัน** ติดตั้งทั่วบริเวณห้องพักแขก ทางเดินหน้าห้อง และห้องซักรีด ตัวตรวจจับความร้อนหรือตัวตรวจจับควัน ทั้งหมดแบ่งเป็นกลุ่มการแจ้งเตือนและส่งสัญญาณแจ้งไปที่แผงควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (อยู่ในห้องผู้จัดการ)
2. **สัญญาณอพยพ(สัญญาณกระดิ่ง)** เสียงสัญญาณกระดิ่งครอบคลุมตลอดอาคารโรงแรม ทั้งในชั้นห้องพัก ล็อบบี้ และห้องซักรีด เมื่อระบบตรวจจับเพลิงไหม้ทำงานนาน 5 นาทีหรือเปิดสวิตช์สัญญาณฯ จะดังขึ้นตลอดทั้งอาคาร
3. **สวิตช์ดึง** ติดตั้งใกล้กับกระดิ่งสัญญาณบริเวณทางเดินหน้าห้องพักสัญญาณสวิตช์จะถูกส่งไปที่แผงควบคุมเช่นเดียวกับตัวตรวจจับความร้อน หรือตัวตรวจจับควัน
4. **แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้** ติดตั้งที่ห้องทำงานของผู้จัดการ เมื่อมีการตรวจจับเพลิงไหม้ในโรงแรม หลอดไฟบนแผงควบคุม จะแสดงสถานที่ที่เกิดเหตุ

## อุปกรณ์ดับเพลิง

**ถังดับเพลิง** ถังดับเพลิงติดตั้งตลอดอาคารตามทางเดินหน้าห้องพัก ถังดับเพลิงทั้งหมดเป็นแบบผงเคมีแห้ง

วิธีการใช้งานถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง (นิยาม) ดึง ปลด กด สาย

1. ยกถังดับเพลิงที่แขวนอยู่ออกมาจาก
2. ดึงสลักคว่ำลวดึง
3. ดึงซิลพลาสติกสีแดงแดงถ้ามี
4. ดึงสายฉีดออก
5. ถือหัวฉีดด้วยมือซ้ายชี้ไปข้างหน้าจุดที่เกิดไฟ
6. มือขวาหัวถังตรงก้านวาล์ว
7. นำถังดับเพลิงไปที่เกิดเหตุ
8. กดวาล์วด้วยมือขวา มือซ้ายจับหัวฉีด ฉีดผงเคมีสายไปมาให้ทั่วบริเวณที่ฐานของเพลิง

## ลำดับการทำงานของระบบสัญญาณเตือนเพลิง

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบ่งการแจ้งเตือนเป็นพื้นที่โดยแบ่งแต่ละชั้นของอาคารเป็นแต่ละพื้นที่ และห้องซักรีด สัญญาณแจ้งเหตุจะแสดงการแจ้งเตือนเป็นแยกเป็นแต่ละพื้นที่

## การทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของโรงแรมมีลำดับการทำงานดังต่อไปนี้

1. เมื่อตัวตรวจจับความร้อนหรือสวิตช์ดึงของระบบทำงาน
2. เสียงออด(Buzzer) จะดังขึ้นโดยอัตโนมัติหมายถึงระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่แผงควบคุมจะมีปฏิกิริยาตอบสนองการแจ้งเตือน ถ้ากดปุ่มนี้เสียงออดจะหยุดชั่วคราวและจะกลับมามีเสียงดังขึ้นอีกทุก ๆ 5 นาที จนกว่าระบบได้รับการรีเซ็ตคืนสู่สภาวะปกติ ขณะที่เสียงออดดัง หลอดไฟแสดงสถานที่แจ้งเตือนบนแผงกราฟฟิกจะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีแจ้งเตือนมาจากพื้นที่ใด
3. เจ้าหน้าที่โรงแรมที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปตรวจสอบที่สถานที่เกิดเหตุเพื่อดูว่าเป็นการแจ้งเหตุเพลิงไหม้จริงหรือเตือนหลอก พนักงานต้อนรับหนึ่งคนเตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ
4. หากตรวจพบว่าสัญญาณแจ้งเหตุเป็นการเตือนหลอกให้รีเซ็ตสวิตช์ดึงแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้รีเซ็ตที่แผงควบคุมระบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
5. หากตรวจพบว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่จุดแจ้งเตือนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฯ เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้เปิดสัญญาณแจ้งอพยพ เสียงกระดิ่งจะดังทั้งอาคารเพื่อแจ้งให้ลูกค้าและพนักงานออกจากอาคาร
6. นำถังดับเพลิงที่ติดตั้งบริเวณทางเดินหน้าห้องพักในแต่ละชั้นมาทำการดับเพลิง
7. ถังดับเพลิงได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ รีเซตระบบฯ หากดับไม่ได้ ให้ติดต่อสถานีดับเพลิงเทศบาลหรือท้องถิ่นเพื่อให้เข้าช่วยดับเพลิง หรือแจ้ง 199 แล้วให้ไปรวมกันที่จุดรวมพล



### ความหมายของสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแรมทั้งหมดจำเป็นต้องทราบและแยกแยะเสียงสัญญาณเตือนภัยเพื่อการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป

### สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Buzzer Alarm) จะดังขึ้นที่แผงควบคุมสัญญาณเพลิงไหม้ ติดตั้งที่ห้องสำนักงาน ผู้จัดการ สัญญาณแจ้งเหตุดังขึ้นหมายถึงพนักงานทุกคนต้องเตรียมเพื่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เหตุแจ้งเตือนดังกล่าวยังไม่สามารถแจ้งได้ว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น ยังต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ๆแจ้งเหตุก่อน

### สัญญาณแจ้งอพยพ

สัญญาณแจ้งอพยพคือสัญญาณเสียงกระดิ่งที่ดังทั่วอาคารโรงแรม เสียงสัญญาณกระดิ่งเมื่อดังขึ้นหมายถึงพนักงานและผู้เข้าพักทุกคนจะต้องอพยพออกนอกอาคารโรงแรมโดยทันที และดำเนินขั้นตอนตามแผนอพยพต่อไป

การเปิดสัญญาณเปิดโดยกดปุ่มอพยพ (Evacuation หรือ Drill) ที่แผงควบคุม เมื่อมีการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจริงในอาคาร และสัญญาณจะดังตลอดจนกว่าจะอพยพผู้คนออกจากอาคารหมด

### พนักงานที่ทำงานในกรณีฉุกเฉิน

ลำดับ	ตำแหน่ง	เวลา			จำนวน	หมายเหตุ
		เริ่มงาน	เลิกงาน	วันหยุด		
1	ผู้จัดการโรงแรม				1	
2	พนักงานช่าง				1	
3	พนักงานต้อนรับคนที่ 1				1	
4	พนักงานต้อนรับคนที่ 2				1	
5	พนักงานต้อนรับคนที่ 3				1	
6	พนักงานต้อนรับคนที่ 4				1	ทดแทนวันหยุด
7	พนักงานแม่บ้านคนที่ 1				1	
8	พนักงานแม่บ้านคนที่ 2				1	
9	พนักงานแม่บ้านคนที่ 3				1	
10	พนักงานแม่บ้านคนที่ 4				1	
11	พนักงาน ร.ป.ภ.			-	1	

### สถานที่ราชการ

ลำดับ	ชื่อสถานที่ติดต่อฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพท์
1	สถานีดับเพลิงท้องถิ่น	
2	สถานีตำรวจ	
3	ที่ว่าการอำเภอ	
4	โรงพยาบาลท้องถิ่น	
5	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา...	
6	การประปาสาขา.....	
7	เทศบาล	
8	ตำรวจท่องเที่ยว	
9	ตำรวจทางหลวง	
10	สถานทูต.....	
11	สถานทูต.....	
12	สถานกงสุล.....	
13	สถานกงสุล.....	

### การดำเนินการของพนักงานกรณีเกิดเพลิงไหม้

- เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้พนักงานโรงแรมจะต้องทำการดับเพลิงเบื้องต้นก่อนจนกว่าชุดดับเพลิงของเทศบาลหรือห้องที่เข้ามาทำการดับเพลิงในโรงแรม
- พนักงานโรงแรมต้องเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณแจ้งเตือนต่าง ๆ (เสียงออกแจ้งเหตุหรือได้รับการแจ้งกรณีเกิดเหตุจากเจ้าหน้าที่ๆเคาน์เตอร์ต้อนรับ)

### เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนให้ถือปฏิบัติโดยทันทีดังต่อไปนี้:

1. หยุดปฏิบัติงานที่กำลังทำอยู่ทันที
2. พนักงานทุกคนเข้าตรวจสอบพื้นที่ๆได้รับการแจ้งเหตุ
3. พนักงานต้อนรับคนหนึ่งที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเพื่อคอยเปิดสัญญาณอพยพเมื่อพนักงานที่เข้าตรวจสอบเหตุแล้วพบว่าเกิดเพลิงไหม้จริง หรือคอยรีเซตระบบเมื่อ ไม่พบเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจริง
4. พนักงานตรวจสอบพื้นที่แจ้งเหตุเพื่อทราบที่เกิดเหตุจริงหรือไม่และประเมินความรุนแรงของเพลิง
5. หากไม่พบเหตุเพลิงไหม้จริง ให้รีเซตที่สวิตช์ตั้ง(ที่อยู่บริเวณทางเดิน) แล้วแจ้งให้พนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้รีเซตระบบ (ดูควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้)
6. หากพบเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งพนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเพื่อเปิดสัญญาณแจ้งอพยพ (General Alarm)
7. นำถังดับเพลิงที่ติดตั้งบริเวณใกล้เคียงทำการดับเพลิง (ดับเพลิงขั้นต้น)
8. หากไม่สามารถดับได้หรือประเมินว่าเหตุรุนแรงเกินที่จะควบคุมได้ให้แจ้งพนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้ติดต่อแจ้งชุดดับเพลิงเทศบาลหรือห้องที่เข้าทำการดับเพลิง หรือแจ้ง 199 และเปิดสัญญาณแจ้งอพยพ (General Alarm)

**หมายเหตุ** การติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานติดต่อผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ.

### **แผนวิธีปฏิบัติการอพยพ**



## วัตถุประสงค์ของการอพยพ

- การอพยพเพื่อเคลื่อนย้ายแขกผู้เข้าพัก หรือผู้ที่มาติดต่อตลอดพนักงานออกจากอาคารในเส้นทางที่ปลอดภัย ใกล้ที่สุดและใช้เวลาสั้นที่สุดในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
- หากเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าช่วงเวลาไหน กลางวันหรือกลางคืนหากมีการเตรียมแผนอพยพ อบรมพนักงานและดำเนินการตามแผนจะช่วยบรรเทาความสูญเสียและการได้รับบาดเจ็บของผู้เข้าพักและพนักงาน
- การอพยพจะดำเนินการเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงแรมดังต่อไปนี้;
  1. เกิดเหตุเพลิงไหม้.
  2. การลอบวางระเบิด.
  3. เหตุสุดวิสัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอื่น ๆ

## การอพยพผู้คนออกนอกอาคาร

- การอพยพผู้คนออกนอกอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ:

การอพยพพื้นที่ส่วนรวม

การอพยพผู้เข้าพักในชั้นห้องพัก

การอพยพทั้งสองส่วนมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ต่างกันเพื่อความเหมาะสมและรวดเร็วในแต่ละส่วนโดยมีวิธีการดังนี้

## การอพยพพื้นที่ส่วนรวม

- พื้นที่ส่วนรวมหมายถึง ห้องอาหาร ล็อบบี้ ทางเดินและพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ พื้นที่ดังกล่าวข้างต้นพนักงานที่ทำงานที่บริเวณดังกล่าวรับผิดชอบการอพยพลูกค้าก่อนที่จะทำการปิดพื้นที่

หลักการอพยพพื้นที่ส่วนรวมมีดังนี้:

1. อพยพผู้คนที่อยู่ใกล้บริเวณทางออกก่อนแล้วค่อยตามด้วยคนที่อยู่ด้านในเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดด้านหน้าทางออก.
2. กรณีห้องอาหารใช้มือตบไปที่โต๊ะอาหารแล้วแจ้งลูกค้าให้ออกจากห้องอาหารโดยเร็วและไปรวมตัวที่จุดรวมพล.
3. ชี้ทางออกที่ใกล้ที่สุดให้ลูกค้า
4. หากมีลูกค้าทุพพลภาพหรือเด็กให้รื้อพื้นที่ว่างและปลอดภัยก่อนค่อยนำลูกค้าเหล่านั้นออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
5. ไม่ควรเสียเวลาโต้เถียงหรืออธิบายใด ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ สำรวจทั่วบริเวณจนมั่นใจว่าไม่มีใครตกค้างอยู่แล้วค่อยออกจากพื้นที่
6. การดำเนินการทุกขั้นตอนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับต้นๆ


## การอพยพขึ้นห้องพัก

ในช่วงเวลาระหว่าง 07.00 น. ถึง 23.00 น. ส่วนมากผู้เข้าพักในชั้นพักแขกจะน้อยเนื่องจากออกจากห้องพัก แต่ช่วงเวลาระหว่าง 23.00 – 07.00 น. จำนวนผู้เข้าพักจะมากเนื่องจากเป็นช่วงเวลาหลับนอนจึงทำให้อาจมีความยุ่งยากในการอพยพในช่วงเวลาดังกล่าว

- เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งอพยพให้นำกุญแจมาสเตอร์ทำการเปิดห้องพักทุกห้องแล้วแจ้งผู้เข้าพักให้ออกนอกอาคารโดยใช้ทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดหลังจากเปิดห้องและตรวจในห้องพักแล้วให้ปิดประตูห้องพักทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินลูกค้าจนกระทั่งลูกค้าออกจากห้องพักหมดแล้วจึงไปรวมตัวที่จุดรวมพล ในการเปิดประตูห้องพักต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเหตุฉุกเฉินที่ต้องอพยพออกจากอาคาร ลูกค้าและพนักงานทุกคนจะต้องใช้ทางหนีไฟในการออกจากอาคาร ลิฟต์จะไม่สามารถใช้งานตามปกติได้ จะใช้ได้เพียงเพื่อการดับเพลิงเท่านั้น

## การอพยพผู้เข้าพักในห้องพัก

- การอพยพผู้เข้าพักในห้องพักแขกควรใช้เวลาไม่เกิน 20 วินาที/ห้อง แม้ว่าจะมีผู้เข้าพักในห้องพักหรือไม่ก็ตาม การตรวจสอบห้องพักเพื่อแจ้งให้อพยพมีขั้นตอนดังนี้:  
เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งอพยพให้ดำเนินการอพยพผู้เข้าพักที่ค้างชั้นตอนต่อไป:
  1. ใช้กุญแจมาสเตอร์เปิดห้องพักทุกห้องโดยไม่จำเป็นต้องเกาะประตูก่อน ก่อนเปิดประตูห้องพักควรตรวจสอบที่ประตูห้องก่อนว่าประตูห้องร้อนหรือมีควันออกมาจากห้องหรือไม่ ถ้ารู้สึกว่าประตูร้อนหรือมีควันออกมาจากห้องให้สันนิษฐานว่าห้องดังกล่าวกำลังเกิดไฟไหม้ อย่าเปิดประตูห้องโดยเด็ดขาดให้ดำเนินการเปิดห้องถัดไป
  2. หากไม่พบผู้เข้าพักในห้องพักให้ตรวจสอบในห้องน้ำ
  3. หากพบว่าไม่มีผู้เข้าพักให้ดำเนินการตรวจสอบยังห้องถัดไปด้วยขั้นตอนแบบเดิม
  4. ปิดประตูห้องพักทุกครั้งก่อนออกจากห้องหลังแจ้งเสร็จเพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินผู้เข้าพัก หากไม่สามารถเปิดห้องได้เนื่องจากห้องติดดับเบิ้ลล็อค ให้ใช้กุญแจฉุกเฉินเปิด
  5. หากพบมีผู้เข้าพักอยู่ในห้องพัก แจ้งว่ามีเหตุฉุกเฉินและให้อพยพออกจากอาคารโดยทันที




## วิธีปฏิบัติที่จุดรวมพล

- หลังจากอพยพออกจากอาคารแล้วให้ผู้อพยพทุกคนรวมตัวกันที่จุดรวมพลที่ถูกกำหนดไว้ในพื้นที่ปลอดภัยนอกอาคาร เพื่อตรวจสอบนับรายชื่อและจำนวนของผู้เข้าพักและรายชื่อพนักงานที่เข้าทำงานในช่วงเวลาเกิดเหตุ เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าทั้งหมดออกจากอาคารแล้ว หากตรวจไม่พบบางรายชื่อให้สันนิษฐานว่ายังติดค้างอยู่ในอาคารและดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

เมื่อเปิดสัญญาณแจ้งอพยพแล้วให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:


1. ผู้จัดการโรงแรมหรือพนักงานต้อนรับรวบรวมรายชื่อผู้เข้าพักหมายเลขห้องพักและรายชื่อพนักงานทำงานในช่วงเวลาเกิดเหตุไปที่จุดรวมพล
2. เมื่อผู้เข้าพักและพนักงานทั้งหมดมารวมกันที่จุดรวมพลแล้วให้ตรวจรายชื่อตามรายการทั้งหมดว่ามาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วหรือไม่
3. หากตรวจพบว่าผู้เข้าพักและพนักงานที่มีรายชื่อไม่ได้อยู่ที่จุดรวมพลให้ตรวจสอบซ้ำและหากมีความปลอดภัยพอให้ดำเนินการเข้าตรวจสอบในอาคารอีกครั้ง
4. ผู้จัดการโรงแรมหรือพนักงานต้อนรับนำอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปที่จุดรวมพลเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออพยพออกจากอาคาร
5. หากเพลิงสงบให้ตรวจสอบความเสียหายและประเมินว่าผู้เข้าพักสามารถกลับเข้าพักได้หรือไม่ หากไม่สามารถเข้าพักได้ให้ติดต่อโรงแรมใกล้เคียงเพื่อให้ผู้เข้าพักได้มีที่พัก
6. เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ราชการหรือสถานทูตต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้เข้าพักที่ต้องการติดต่อเรื่องที่จำเป็น





ขั้นตอนวิธีการใช้งานชุดควบคุม FIRE ALARM CONTROL PANEL

"NOTIFIER" Model SFP-5UD & SFP-10UD



A. การทำงานในสภาวะปกติ (Normal Standby Operation)

- หลอด LED สีเขียวที่ AC POWER จะสว่างอยู่ตลอดเวลา และถ้าเข้าจอแสดง
- หลอด LED สีแดงที่ตำแหน่ง ALARM และหลอด LED สีเหลืองที่ตำแหน่ง TROUBLE จะดับสนิทหมด

B. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- หลอด LED สีแดงที่ตำแหน่ง FIRE ALARM จะกระพริบมีเสียง TONE ดังยาวต่อเนื่องตลอดเวลาที่จอแสดง
- กดสวิทช์ 1 ACKNOWLEDGE เพื่อยกเลิกเสียง TONE เท่านั้นสำหรับพื้นที่เกิดเหตุ
- เมื่อไม่เกิดเหตุ กดสวิทช์ 2 ALARM SILENCE เพื่อยกเลิกการทำงานของฆานฆาจะฆาฆา (กดเพื่อฆาฆา BELL)
- เกิดไฟไหม้กดสวิทช์ 3 RESET เพื่อทำการ RESET การทำงานของระบบ

กดสวิทช์ 4 DRILL (กดค้าง 2 วินาที) ระบบจะเข้าสู่โปรแกรมฝึกซ้อมภัยพิบัติ

THE ERAWAN GROUP

SUCCESS WITH INTEGRITY