



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/3

Customer/Code	บริษัท ดารารัตน์และบุตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[4]	16 มกราคม 2568
Customer Address	14/18, 14/21 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	17 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	17-24 มกราคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 มกราคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6801084

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	10.30 น.
Analysis No.	25680268

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.4°C	-	SM : 4500-H ⁻ B	6.8	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	39.0	≤ 30.0
3. Total Suspended Solids ^[3]	mg/L	SM : 2540 D	16.0	≤ 40.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	356	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	10.1	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.5	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	24.1	≤ 35.0

Physical Appearance Sample 25680268 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๒๕/๑/๖๘

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๒๕/๑/๖๘



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/3

Customer/Code	บริษัท คารารัตน์และบุตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[4]	16 มกราคม 2568
Customer Address	14/18,14/21 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	17 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	17-24 มกราคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 มกราคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลิดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6801084

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	10.30 น.
Analysis No.	25680268

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-
9. Total Coliform Bacteria ^[3]	mg/L	SM : 9221 B	ตรวจพบเชื้อ > 1600	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25680268 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ศิริกัญญา มีตะกน
นางสาวจันทร์ทิพย์ มีตะกน
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25/1/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25/1/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
หลังปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/3

Customer/Code	บริษัท ดารารัตน์และบุตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[4]	19 กุมภาพันธ์ 2568
Customer Address	14/18,14/21 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	20 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	20-28 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	1 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6802103

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	10.50 น.
Analysis No.	25680701

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.4 °C	-	SM : 4500-H ⁻ B	6.9	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	88.5	≤ 30.0
3. Total Suspended Solids ^[3]	mg/L	SM : 2540 D	29.3	≤ 40.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	491	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	18.2	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.7	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	10.5	≤ 35.0

Physical Appearance Sample 25680701 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ศุภกวีภรณ์ มิตรตะกา
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตรตะกา (ว-250-จ-0004)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
.....1.....2.....68.....

ผู้อนุมัติ :

ปิยนันท์ หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
.....1.....2.....68.....



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/3

Customer/Code	บริษัท ดารารัตน์และบุตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[4]	19 กุมภาพันธ์ 2568
Customer Address	14/18,14/21 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	20 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	20-28 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	1 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวสลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6802103

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	10.50 น.
Analysis No.	25680701

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-
9. Total Coliform Bacteria ^[3]	mg/L	SM : 9221 B	ตรวจพบเชื้อ > 1600	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25680701 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มิตตะคา

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะคา

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

1/3/68

1/3/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้าที่ 1/3

Customer/Code	บริษัท คารารัตน์และบุตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[4]	13 มีนาคม 2568
Customer Address	14/18,14/21 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	13 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	13-20 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	21 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6803105

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	09.30 น.
Analysis No.	25681110

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.9° C	-	SM : 4500-H ⁻ B	8.3	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	30.0	≤ 30.0
3. Total Suspended Solids ^[3]	mg/L	SM : 2540 D	34.7	≤ 40.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	364	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	18.9	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	34.7	≤ 35.0

Physical Appearance Sample 25681110 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : วิภากรทิพย์ มิตตะกะ
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกะ (ว-250-จ-0004)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/3/68

ผู้อนุมัติ : Abm Jmr
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/3/68



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 2/3

Customer/Code	บริษัท ดารารัตน์และบุตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[4]	13 มีนาคม 2568
Customer Address	14/18,14/21 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	13 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	13-20 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	21 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6803105

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	09.30 น.
Analysis No.	25681110

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-
9. Total Coliform Bacteria ^[3]	mg/L	SM : 9221 B	ตรวจพบเชื้อ > 1600	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25681110 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จันทร์จิรา มิตตะกะ

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกะ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

21/3/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

21/3/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/3

Customer/Code	บริษัท ดารารัตน์และบุตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[4]	21 เมษายน 2568
Customer Address	14/18,14/21 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	21 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	21-28 เมษายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	29 เมษายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6804123

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	10.40 น.
Analysis No.	25681566

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.7 °C	-	SM : 4500-H B	6.9	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	91.5	≤ 30.0
3. Total Suspended Solids ^[3]	mg/L	SM : 2540 D	19.0	≤ 40.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	264	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	4.4	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	4.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	27.7	≤ 35.0

Physical Appearance Sample 25681566 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่พิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มิตตะภา

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา (ว-250-จ-0004)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๒๙ / 4 / ๖๘

๒๙ / 4 / ๖๘



BC & E

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-25๕

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท ไรท์เฮียร์ จำกัด	ADDRESS	: 274/4 ม.1 ต.เทพกระษัตรี
SAMPLING SOURCE	: Dara Hotel Phuket		: อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
SAMPLING DATE	: 08/04/2025	SAMPLE NO.	: 6804-487
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 00.45 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 09-19/04/2025	RECEIVED DATE	: 09/04/2025
FILE NAME	: บริษัท ไรท์เฮียร์ จำกัด	REPORTED DATE	: 21/04/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
BOD ₅	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	28.0	≤ 30

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : turbid, brown SS 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD*

: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ข)



หจก.เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

21 / 04 / 2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sekkidat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้าที่ 2/3

Customer/Code	บริษัท คารารัตน์และบุตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[4]	21 เมษายน 2568
Customer Address	14/18, 14/21 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ด.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	21 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	21-28 เมษายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	29 เมษายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6804123

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	10.40 น.
Analysis No.	25681566

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-
9. Total Coliform Bacteria ^[3]	mg/L	SM : 9221 B	ตรวจพบเชื้อ > 1600	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25681566 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวจันทรีพิชญ์ มิตตะดา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

29 / 4 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

29 / 4 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/5

Customer/Code	บริษัท คารารัตน์และบุตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[4]	14 พฤษภาคม 2568
Customer Address	14/18, 14/21 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	17 พฤษภาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	17-24 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวสลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6805097

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	10.36 น.
Analysis No.	25681912

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.5 °C	-	SM : 4500-H ⁻ B	6.5	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	15.3	≤ 30.0
3. Total Suspended Solids ^[3]	mg/L	SM : 2540 D	32.6	≤ 40.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	142	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	2.4	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.6	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	6.0	≤ 35.0

Physical Appearance	Sample 25681912 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
---------------------	---	--

REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า	
--------	--	--

ผู้ออกรายงาน :

จ.จ.วิทย์ มิตตะกา

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกา (ว-250-จ-0004)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26/5/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26/5/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/5

Customer/Code	บริษัท คาร์รตันและบุตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[4]	14 พฤษภาคม 2568
Customer Address	14/18, 14/21 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	17 พฤษภาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	17-24 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6805097

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	10.36 น.
Analysis No.	25681912

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-
9. Total Coliform Bacteria ^[3]	mg/L	SM : 9221 B	ตรวจพบเชื้อ > 1600	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25681912 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิณกรวิทย์ มิตตะก

นางสาวจิณกรวิทย์ มิตตะก

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

26 / 5 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

26 / 5 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/3

Customer/Code	บริษัท คารารัตน์และบุตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[4]	10 มิถุนายน 2568
Customer Address	14/18.14/21 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	10 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	10-17 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6806070

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	10.14 น.
Analysis No.	25682248

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.0 °C	-	SM : 4500-H B	6.1	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	7.2	≤ 30.0
3. Total Suspended Solids ^[3]	mg/L	SM : 2540 D	20.2	≤ 40.0
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	94.2	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	3.2	≤ 20.0
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.1	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	6.4	≤ 35.0

Physical Appearance Sample 25682248 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จันทิกร มิตตะก

นางสาวจันทิกร มิตตะก (ว-250-จ-0004)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๑๘ / ๖ / ๖๘

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๑๘ / ๖ / ๖๘



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า ที่ 2/3

Customer/Code	บริษัท คารารัตน์และบุตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[4]	10 มิถุนายน 2568
Customer Address	14/18,14/21 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	10 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย	Analyzed Date	10-17 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6806070

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	10.14 น.
Analysis No.	25682248

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-
9. Total Coliform Bacteria ^[3]	mg/L	SM : 9221 B	ตรวจพบเชื้อ > 1600	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25682248 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มีตะก

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวจันทร์ทิพย์ มีตะก

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 6 / 68

18 / 6 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/3

Customer/Code	บริษัท คารารัตน์และบุตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[4]	16 มกราคม 2568
Customer Address	14/18,14/21 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	17 มกราคม 2568
Sampling Source ^[4]	สระเมน	Analyzed Date	17-24 มกราคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 มกราคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลัดดา ธาณิรัตน์	Report No.	PKT6801084

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	10.25 น.
Analysis No.	25680269

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	ตรวจพบเชื้อ 24.0	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจพบเชื้อ 17.0	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25680269 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24 th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	

ผู้ออกรายงาน :

จิรภรณ์ วิเศษวงษ์
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25 / 1 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25 / 1 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/3

Customer/Code	บริษัท ดารารัตน์และบุตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[4]	19 กุมภาพันธ์ 2568
Customer Address	14/18,14/21 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	20 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Source ^[4]	สระเมน	Analyzed Date	20-28 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	1 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6802103

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายนํ้า
Sampling Time ^[4]	10.56 น.
Analysis No.	25680702

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
-----------	------	-----------------------------------	--------	-------------------------

1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0
---	------------	-------------	----------------------	--------

2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ
------------------------------------	------------	-------------	----------------	----------------

Physical Appearance	Sample	25680702 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24 th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้าหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์		

ผู้ออกรายงาน : จันทิพย์ มิตตะกะ
นางสาวจันทิพย์ มิตตะกะ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1/3/68

ผู้อนุมัติ :
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
1/3/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/3

Customer/Code	บริษัท ดารารัตน์และบุตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[4]	13 มีนาคม 2568
Customer Address	14/18,14/21 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	13 มีนาคม 2568
Sampling Source ^[4]	สระเมน	Analyzed Date	13-20 มีนาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	21 มีนาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัศดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6803105

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	09.34 น.
Analysis No.	25681111

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25681111 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
---------------------	--------	---	--

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทางองเดียวกัน

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จันทร์ทิพย์ มิตตะกะ
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกะ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/3/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/3/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/3

Customer/Code	บริษัท คาราวินและบุรุษ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[4]	21 เมษายน 2568
Customer Address	14/18,14/21 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	21 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	สระเมน	Analyzed Date	21-28 เมษายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	29 เมษายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6804123

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	10.43 น.
Analysis No.	25681567

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0

2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ
------------------------------------	------------	-------------	----------------	----------------

Physical Appearance	Sample	25681567 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์		

ผู้ออกรายงาน :

จันทกริช มิตตะกะ
นางสาวจันทกริช มิตตะกะ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
29/4/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
29/4/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/5

Customer/Code	บริษัท ดารารัตน์และบุตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[4]	14 พฤษภาคม 2568
Customer Address	14/18,14/21 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	17 พฤษภาคม 2568
Sampling Source ^[4]	สระเมน	Analyzed Date	17-24 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	26 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT6805097

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	10.41 น.
Analysis No.	25681913

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample	25681913 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์		

ผู้ออกรายงาน : จันทกมล มีตะก
นางสาวจันทกมล มีตะก
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26, 5, 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26, 5, 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/3

Customer/Code	บริษัท คาราวินและบุตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[4]	10 มิถุนายน 2568
Customer Address	14/18, 14/21 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ด.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	10 มิถุนายน 2568
Sampling Source ^[4]	สระเมน	Analyzed Date	10-17 มิถุนายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 มิถุนายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6806070

Sampling Name ^[4]	น้ำสระว่ายน้ำ
Sampling Time ^[4]	10.35 น.
Analysis No.	25682249

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 10.0
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25682249 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
---------------------	--	--

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรางงาน :

จันทร์ทิพย์ มิตตะคา
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะคา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
...18/6/68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
...18/6/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/5

Customer/Code	บริษัท ดารารัตน์และบุตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[1]	14 พฤษภาคม 2568
Customer Address	14/18,14/21 ม.4 อ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	17 พฤษภาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำ	Analyzed Date	17-24 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	26 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT68-5097

Sampling Name ^[3]	น้ำใช้
Sampling Time ^[3]	10.38 น.
Analysis No.	25671297

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.5 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.5	6.5-8.5
2. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	94.0	≤ 600

Physical Appearance Sample 25681914 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 1000 mL , G 1000 ml

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จันทกรพิชญ์ มิตตะกะ
นางสาวจันทกรพิชญ์ มิตตะกะ (ว-250-จ-0004)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 5 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
26 / 5 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/5

Customer/Code	บริษัท คาร์ตันและบุตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	Sampling Date ^[5]	14 พฤษภาคม 2568
Customer Address	14/18, 14/21 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	Receiving Date	17 พฤษภาคม 2568
Sampling Source ^[5]	ถังเก็บน้ำ	Analyzed Date	17-24 พฤษภาคม 2568
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	26 พฤษภาคม 2568
Sampling By ^[5]	นางสาววลลิตา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6805097

Sampling Name ^[5]	น้ำใช้
Sampling Time ^[5]	10.45 น.
Analysis No.	25681914

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
3. Turbidity ^[3]	NTU	SM : 2130 B	0.5	≤ 4.0
4. Total Hardness ^[3]	mg/L as CaCO ₃	SM : 2340 C	152	≤ 300
5. Iron ^[3]	mg/L	SM: 3500-Fe B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.3
6. Chloride ^[3]	mg/L	SM : 4500- Cl ⁻ B	4.8	< 250
7. Color ^[3]	Pt - Co Unit	SM : 2120 B	ตรวจไม่พบ	≤ 15
8. Manganese ^[3]	mg/L	SM :3500-Mn B	ตรวจไม่พบ	≤ 0.3
9. Nitrate ^[3]	mg/L NO ₃ -N	SM : 4500-NO ₃ ⁻ E	ตรวจไม่พบ	≤ 50.0
10. Copper ^[3]	mg/L Cu	SM :3500 Cu B	ตรวจไม่พบ	≤ 2.0
11. Zinc ^[3]	mg/L Zn	SM : 3500 Zn	ตรวจไม่พบ	≤ 3.0
12. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[6]	ตรวจไม่พบเชื้อ
13. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25681914 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : PE 1000 mL , G 1000 ml

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

จันทร์ทิพย์ มิตตะกะ

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกะ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

26, 5, 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

26, 5, 68



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoonorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6803-223

Report No. W 6803-243

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
ADDRESS : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะภู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
SAMPLING SOURCE : โรงแรม ดารา โฮเทล ภูเก็ต
SAMPLING DATE : 14/03/2025
SAMPLING CONDITION : Cooling Tower
SAMPLING METHOD : GRAB
TESTED DATE : 17-27/03/2025
FILE NAME : บริษัท บลู วอเตอร์ โปรดักส์ จำกัด

SAMPLE NO. : 6803-820
SAMPLING TIME : 11:20 AM
SAMPLING BY : CUSTOMER
RECEIVED DATE : 17/03/2025
REPORTED DATE : 29/03/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Cooling Tower
pH at 25 °C	-	Electrometric	8.84
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	3.674
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	5.310
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.4

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear

2. Container : normal | PE 2.0 L |



Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPENI)

29/03/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



Product Standards Laboratory Testing Center Phuket Rajabhat University
71 M.6 Thephasasiri Rd., Ratsada, Mueang, Phuket 83000
Phone number: 076-218811 E-mail: psrtc@pru.ac.th
Fax ID: 0994000577493 https://psrtc.pru.ac.th



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงานผล (Result Date) : 13/05/2568

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 0846/68

หน้าที่ 1/1

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ขนส่งทางอากาศ จำกัด

ที่ตั้ง (Address) : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำยาล้างมือ Cooling Tower

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : คุณก

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บริษัทเอกชน

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 29/04/2568 (13.20 น.)

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบสุ่ม

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 250429-2

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลว สีใส ไม่มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 29/04/2568

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 29/04-13/05/2568

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 250429-2
การตรวจหาเชื้อ Legionella ในน้ำดื่ม			
1.1 การตรวจหาเชื้อ Legionella ในน้ำดื่ม	CFU/L	CFU 2005	Not Detected

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* รายการทดสอบขอตรวจหาเชื้อ Legionella

[1] Parrott, W. and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L. S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, third edition and 2007 update. ASM Press, Washington DC, 2010. 3.11.4.1-13.6.14

[2] Dismore, J. Isolation of Legionella from clinical specimens. In Harrison T. and M. C. Taylor (eds.) A Laboratory Manual for Legionella, John Wiley and Sons Ltd., London, 1988: 13-36.

[3] Centers for Disease Control and Prevention. 2005. Procedure for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.

ผู้ทดสอบ :

(Miss Nantana Sangsri)

ผู้รายงาน :

(Miss Nisaporn Jate)

ผู้อนุมัติรายงาน :

วันที่ : 13 พ.ค. 2568

หมายเหตุ (Notes) :

1. ข้อมูลการทดสอบเหล่านี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. ข้อมูลการทดสอบเหล่านี้ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์ทดสอบ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

----- End of Report -----



Product Standards Laboratory Testing Center Phuket Rajabhat University
21 M.6 Thapkasattri Rd. Rajabada, Mueang, Phuket 83000
Phone number: 076-218830 E-mail: psctc@ph.ac.th
Tax ID: 0991005774941 <https://ph.ac.th>



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน (Result Date) : 13/05/2025

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 0847/68

หน้าที่ 1/1

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท บลูวอเตอร์ ไซส์เอ็น จำกัด

ที่อยู่ (Address) : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีชุม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : ยาล้างมือ

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : ผู้ใช้

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 29/04/2025 (13.25 น.)

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบสุ่ม

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 250429-3

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของเหลวใส ไม่มีตะกอน

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 29/04/2025

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 29/04-13/05/2025

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 250429-3
1.1 การตรวจหาเชื้อ Legionella ในน้ำดื่ม	CFU/L	CFU 2005	Not Detected

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* รายงานผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติ

[1] Pascual, W. and McDevitt, D. Legionella culture. In: Garcia, J. S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press, Washington DC, 2010, 3.11.11-13.6.11

[2] Pittman, L. Isolation of Legionella from clinical specimens. In: Harrison, T. and A. Taylor (eds.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd, London, 1988, 13-30.

[3] Centers for Disease Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.

ผู้ทดสอบ :

(Miss Buntina Sangsri)

ผู้รายงาน :

(Miss Nisapat Inred)

ผู้เก็บตัวอย่าง :

วันที่ : 13 พ.ค. 2568

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติ

(The above results are referred only to the tested samples as mentioned in this report.)


2. รายงานผลการทดสอบนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติและจะไม่สามารถนำผลไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการนี้

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

End of Report



Product Standards Laboratory Testing Center Phoket Mahachulalongkornrajavidyalaya University
21 M.6 Thaprasatri Ki., Ratsada, Muang, Phoket 43000
Phone number: 096-218-036 E-mail: psltc@pslta.ac.th
Fax: 096-4000573-4000574 https://pslta.pku.ac.th/



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน (Result Date) : 13/05/2568

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 0848/68

หน้าที่ 1/1

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท มงกุฎนคร จำกัด

ที่อยู่ (Address) : 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 83000

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำดื่มบรรจุขวด

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : ผู้เก็บ

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ตลาดบ้านกล้วย

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 29/04/2568 (13.34 น.)

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบสุ่ม

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 250429-4

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ขวดพลาสติก ไม่เปิดขวด

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 29/04/2568

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 29/04-13/05/2568

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result) 250429-4
การตรวจหาเชื้อ Legionella ในน้ำดื่ม			
1.1 การตรวจหาเชื้อ Legionella ในน้ำดื่ม	CFU/ml	ISO 10993	Not Detected

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* ผลการทดสอบจะออกให้ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่รับตัวอย่าง

[1] Pazouk, W. and McCreesh, D. Legionella culture. In: Garcia, J. S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press, Washington DC, 2010, 3.11.4.1-3.11.4.3

[2] Doumoff, Isolation of Legionella from clinical specimens. In: Harrison TG, and AG Taylor (eds) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London, 1988 : 13-30

[3] Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedure for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.

ผู้ทดสอบ :

(Miss Bunlita Songsa)

ผู้รายงาน :

(Miss Nisaporn Jind)

ผู้รับทราบ :

วันที่ : 13 พ.ค. 2568



หมายเหตุ (Notes) :

1. ผลการทดสอบจะออกให้ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่รับตัวอย่าง

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผลการทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ทดสอบ

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)

End of Report



Product Standards Laboratory Testing Center Phulok Rajabhat University
21 M.6 Phaprasaeng Rd., Sakada, Nong, Phulok Rajabhat
Phone number: 076-2188000 e-mail: psrtc@phrajab.ac.th
Tax ID: 0894065774941 e-mail: psrtc@phrajab.ac.th



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน (Result Date) : 13/05/2568

หมายเลขรายงาน (Report No.) : 0849/68

หน้าที่ 1/1

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

ที่อยู่ (Address) : 124-42 หมู่ที่ 5 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 43000

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำดื่มบรรจุขวด 260

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : สุทธิ

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ตลาดสด

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 29/04/2568 (13.42 น.)

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : แบบสุ่ม

รหัสตัวอย่าง (Analysis No.) : 250429-5

ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition) : ขวดพลาสติก ปิดสนิท

วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 29/04/2568

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 29/04-13/05/2568

รายการทดสอบ (Item)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) [H]	ผลการทดสอบ (Result) 250429-5
รายการตรวจหาเชื้อ Legionella			
1. ตรวจหาเชื้อ Legionella ในตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวด	CFU	CFU 2005	Not Detected

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

* รายการทดสอบรายงานฉบับนี้ได้รับการรับรองจาก...

[1] Pasculli, W. and McFadden, D. Legionella culture, In Garcia, L., (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update, ASM Press, Washington DC, 2010, 3.11.4.3- 3.11.4.11

[2] Deonoul, Isolation of legionellae from clinical specimens, In Harrison TG and AG Taylor (ed) A Laboratory Manual for Legionella, John Wiley and Sons Ltd., London, 1999 : 13-30.

[3] Centers for Disease Control and Prevention, 2005, Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment, Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.

ผู้ทดสอบ :

(Miss Punthim Sangsri)

ผู้รายงาน :

(Miss Nisapat Inteyi)

ผู้อนุมัติรายงาน :

วันที่ : 13 พ.ค. 2568

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ระบุไว้ในรายงานเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับ...

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานผลการทดสอบเท่านั้น และไม่...

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of Product Standards Laboratory Testing Center.)


----- End of Report -----


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Best Choice Chemicals & Engineering Co., Ltd.
Address : 72/12 Moo 6, Sakdidee Road, Wichit, Mueang Phuket, Phuket 83000
Project Name : โรงแรมดาราสรรค์
Project Location : แขวงดาราสรรค์ ตรงข้ามเซ็นทรัลพลาซ่าภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47N 0430264 E, 0871973 N
Sampling Date : April 21-22, 2025
Sampling Time : 09:05
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Naruedom Chotikan
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Quotation No. : AR2025-00664
Analysis No. : 2025-AB715
Received Date : April 28, 2025
Analytical Date : April 28-May 9, 2025
Report No. : 2025-RAAJ242
Report Date : May 9, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1'}
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	mg/m ³	High-Volume, Gravimetric	0.045	0.330
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	mg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	0.021	0.120

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995) and Notification No.24, B.E.2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Natnicha Sermmatiwong)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Ramita Taengthai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Best Choice Chemicals & Engineering Co., Ltd.
Address : 72/12 Moo 6, Sakdideet Road, Wichit, Mueang Phuket, Phuket 83000
Project Name : โรงแรมดารา เรสซิเดนซ์
Project Location : แยกดาราสมุทร ตรงข้ามเซ็นทรัลฟลอเรสตัด ภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47N 0430264 E, 0871973 N
Measured Date : April 21-22, 2025
Measured By : Mr.Naruedom Chotikan
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : CO NDIR Analyzer Horiba Model APMA-370 Serial Number HXA8A4TG


Quotation No. : AR2025-00664
Analysis No. : 2025-AB715-001
Report No. : 2025-RAAI471
Report Date : May 7, 2025

Interval Time	Result CO (ppm)		Standard ^{1'}
	1 hr Avg	8 hr Avg	
09:00-10:00	0.5	-	
10:00-11:00	0.5	-	
11:00-12:00	0.5	-	
12:00-13:00	0.4	-	
13:00-14:00	0.6	-	
14:00-15:00	0.4	-	
15:00-16:00	0.4	-	
16:00-17:00	0.4	0.5	
17:00-18:00	0.5	0.5	
18:00-19:00	0.5	0.5	
19:00-20:00	0.6	0.5	
20:00-21:00	0.5	0.5	
21:00-22:00	0.5	0.5	
22:00-23:00	0.6	0.5	
23:00-00:00	0.5	0.5	
00:00-01:00	0.5	0.5	
01:00-02:00	0.4	0.5	
02:00-03:00	0.4	0.5	
03:00-04:00	0.4	0.5	
04:00-05:00	0.4	0.5	
05:00-06:00	0.4	0.4	
06:00-07:00	0.5	0.4	
07:00-08:00	0.6	0.4	
08:00-09:00	0.5	0.4	
24 Hours Average	0.5	-	-
1 Hour Maximum	0.6	-	30
8 Hours Maximum	-	0.5	9

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Piyatida Pradangkho)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Panicha Promchai)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Best Choice Chemicals & Engineering Co., Ltd.
Address : 72/12 Moo 6, Sakdidee Road, Wichit, Mueang Phuket, Phuket 83000
Project Name : โรงแรมดารา เรสซิเดนซ์
Project Location : แยกดาราสมุทร ตรงข้ามเซ็นทรัลฟลอเรสตา ภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47N 0430264 E, 0871973 N
Measured Date : April 21-22, 2025
Measured By : Mr.Naruedom Chotikan
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : NOx Chemiluminescence Analyzer Horiba Model APNA-370 Serial Number U65W031M
Quotation No. : AR2025-00664
Analysis No. : 2025-AB715-001
Report No. : 2025-RAAI470
Report Date : May 7, 2025

Interval Time	Result NO ₂ (ppm)	Standard ^{1'}
09:00-10:00	0.0058	
10:00-11:00	0.0100	
11:00-12:00	0.0108	
12:00-13:00	0.0081	
13:00-14:00	0.0098	
14:00-15:00	0.0116	
15:00-16:00	0.0081	
16:00-17:00	0.0080	
17:00-18:00	0.0083	
18:00-19:00	0.0123	
19:00-20:00	0.0143	
20:00-21:00	0.0102	
21:00-22:00	0.0115	
22:00-23:00	0.0123	
23:00-00:00	0.0096	
00:00-01:00	0.0084	
01:00-02:00	0.0063	
02:00-03:00	0.0065	
03:00-04:00	0.0064	
04:00-05:00	0.0088	
05:00-06:00	0.0082	
06:00-07:00	0.0096	
07:00-08:00	0.0108	
08:00-09:00	0.0080	
24 Hours Average	0.0093	-
1 Hour Maximum	0.0143	0.17

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995), Notification No.28, B.E.2550 (2007), published in the Royal Government Gazette No.124 Special Part 58D dated May 14, B.E.2550 (2007) and Notification No.33, B.E.2552 (2009), published in the Royal Government Gazette No.126 Special Part 114D dated August 14, B.E.2552 (2009), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Piyatida Pradangkho)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Panicha Promchai)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Best Choice Chemicals & Engineering Co., Ltd.
Address : 72/12 Moo 6, Sakdidet Road, Wichit, Mueang Phuket, Phuket 83000
Project Name : โรงแรมดารา เรสซิเดนซ์
Project Location : แยกดาราสมุทร ตรงข้ามเซ็นทรัลฟลอเรสตา ภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47N 0430264 E, 0871973 N
Sampling Date : April 22, 2025
Sampling Time : 08:40
Sampling Method : APHA 108
Sampling By : Mr.Naruedom Chotikan
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : AR2025-00664
Folder No. : 2025-AB715
Received Date : April 28, 2025
Analytical Date : April 28-30, 2025
Report No. : 2025-RAAI468
Report Date : May 7, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result
Total Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	2.82
Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	2.02
Non-Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	0.80


 (Ms.Piyatida Pradangkho)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Panicha Promchai)
 Laboratory Supervisor



รูปภาพแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โครงการโรงแรมดารา เรสซิเดนซ์
บริเวณพื้นที่โครงการ
ตรวจวัดระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2568



สัญลักษณ์

A จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยทั่วไป (TSP, PM10, THC, NO₂, SO₂ CO)

แผนผังแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงพยาบาลเรสซิเดนซ์ แยกดาราสุมทรี ตรังข้ามเส้นทางรถไฟลอยเรสตา ภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
บริเวณพื้นที่โครงการ

ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2568