

เอกสารแนบที่ 5
ใบเสร็จสุบตะกอน/ใบเสร็จมูลฝอย

ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ ๕๐/๖๔

เลขที่ 010

เจ้าพนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินค่า ใบเสร็จเปิดเสร็จ (ใบเสร็จเปิด ๕๐.๖๔)

จาก นายไฉนคำเจ้ากิจ ย่อม จ่าย (๕๐/๖๔ ด.ม.๖๔)

เป็นเงิน ๕๐๐ บาท - สดangk Tony Manation

(ตัวอักษร) สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ ๗ เดือน มิ.ค. พ.ศ. ๒๕ ๖๔

ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ ๕๐/๖๔

เลขที่ 074

เจ้าพนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินค่า ใบเสร็จเปิดเสร็จ (ใบเสร็จเปิด ๕๐.๖๔)

จาก นายไฉนคำเจ้ากิจ ย่อม จ่าย (๕๐/๖๔ ด.ม.๖๔)

เป็นเงิน ๕๐๐ บาท - สดangk Tony Manation

(ตัวอักษร) สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง

ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ ๕๐/๖๔

เลขที่ 011

เจ้าพนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินค่า ใบเสร็จเปิดเสร็จ (ใบเสร็จเปิด ๕๐.๖๔)

จาก นายไฉนคำเจ้ากิจ ย่อม จ่าย (๕๐/๖๔ ด.ม.๖๔)

เป็นเงิน ๕๐๐ บาท - สดangk

(ตัวอักษร) สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ ๗ เดือน มิ.ค. พ.ศ. ๒๕ ๖๔

ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ ๕๐/๖๔

เลขที่ 075

เจ้าพนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินค่า ใบเสร็จเปิดเสร็จ (ใบเสร็จเปิด ๕๐.๖๔)

จาก นายไฉนคำเจ้ากิจ ย่อม จ่าย (๕๐/๖๔ ด.ม.๖๔)

เป็นเงิน ๕๐๐ บาท - สดangk

(ตัวอักษร) สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง

ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ 101/68

เลขที่ 094

เจ้าพนักงาน เทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินค่า ค่าเช่าที่ดิน ๗๑-๕๘

จาก พันวัน สว่างจำก่อ ขณะ ไร่ทอง (๒๙/๑๑ ค.พ.ร.๕๖๖๖)

เป็นเงิน 4,๐๐๐

บาท - สตางค์

(ตัวอักษร)

พันวัน สว่างจำก่อ

ไว้ถูกต้องแล้ว

ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ ๒๕๖

เลขที่ 001

เจ้าพนักงาน เทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินค่า ค่าเช่าที่ดิน ๗๑-๕๘

จาก พันวัน สว่างจำก่อ ขณะ ไร่ทอง (๒๙/๑๑ ค.พ.ร.๕๖๖๖)

เป็นเงิน 4,๐๐๐

บาท - สตางค์

(ตัวอักษร)

พันวัน สว่างจำก่อ

ไว้ถูกต้องแล้วเล่มที่ 6

พ.ศ. ๒๕

๖๙

ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ ๑๐๑/๕๔

เลขที่ 095

เจ้าพนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินค่า ค่าเช่าที่ดิน ๗๑-๕๘

จาก พันวัน สว่างจำก่อ ขณะ ไร่ทอง (๒๙/๑๑ ค.พ.ร.๕๖๖๖)

เป็นเงิน 4,๐๐๐

บาท - สตางค์

(ตัวอักษร)

พันวัน สว่างจำก่อ

ไว้ถูกต้องแล้ว

ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ ๒๕๖/๕๔

เลขที่ 002

เจ้าพนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินค่า ค่าเช่าที่ดิน ๗๑-๕๘

จาก พันวัน สว่างจำก่อ ขณะ ไร่ทอง (๒๙/๑๑ ค.พ.ร.๕๖๖๖)

เป็นเงิน 4,๐๐๐

บาท - สตางค์

(ตัวอักษร)

พันวัน สว่างจำก่อ

ไว้ถูกต้องแล้วเล่มที่ 6

พ.ศ. ๒๕

๖๙

ใบเสร็จเบตเสร็จ

วันที่ 13/6/68

เลขที่ 078

(1000)

เจ้าพนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง.

ได้รับเงินค่า... เกษตรกร: วนเผด็อย (ไม่หักค่า) M.O. 68)

หม่อมราชวงศ์มณฑิลาธิราช บรมมาชฌาณราช (1896-1990) ๑๖๖

11/11/2000

ภาพ.....สวยงาม

(ตัวอักษร)

7-16-16/12/14/28

“เวรูกักต้งแล้”

ใบเสร็จเบตเสร็จ

เลขที่ ๑๖/๖๘

เลขที่ ๐๗๖

(1952)

“เจ้าพนักงาน
เทศาภิบาลเมือง
ขอนแก่น

“^{๖๖} เติมน้ำเข้า ถังน้ำ-163.40 ลิตร (เสร็จ) 10.68 /

งาน
นัยน์ฝนสลับน้ำที่วัด
วัดพระใหญ่ (19144 ต.12-3-11222)

100

บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร)

Publicity Inquiry

ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ

เล่มที่ ๒๖/๕๘

เลขที่ 079

(1500)

เทศบาลเมืองป่าตอง

Ergebnis: 100% (100/100) (100/100)

(1906-1907) 1891/29 0524 5000

[illegible]

บท.....สวดังค

(တစ်ခုချင်းစီ)

Recall of 17/09/2016

ไปเสด็จเบ็ดเสร็จ

เล่มที่ 136/8

077
MAY 1967

(15/12/2023)

เจ้าพนักงาน เทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับเงินค่า ที่ซื้อกล้วย (เงินค่าซื้อ น.ก. ๒๘)

பொருத்தகம் (1914) நவீன மொழிபெயர்ப்பு

100

บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร)

700000000

ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ 136/68 เลขที่ 074

ภาพนักงาน.....เทศบาลเมืองป่าตอง
รับเงินค่า.....ค่าเช่าที่ดิน ๑๐๐ (หนึ่งร้อย ๐๐๐) (๑๐๐/๐๐๐ น.๑.๖๘)
ก. หักเงินส่วนเจ้าที่ดิน ท้องที่ที่ ๑๐๐ (๑๐๐/๐๐๐-๔๓ กรมที่ดิน
๒๐๐๒)
เงิน..... ๑๐๐๐ บาท - สตางค์
วอักษระ).....

ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕ ๖๘

ใบเสร็จเปิดเสร็จ

เล่มที่ 136/68 เลขที่ 075

ภาพนักงาน.....เทศบาลเมืองป่าตอง
รับเงินค่า.....ค่าเช่าที่ดิน ๑๐๐ (หนึ่งร้อย ๐๐๐) (๑๐๐/๐๐๐ น.๑.๖๘)
ก. หักเงินส่วนเจ้าที่ดิน ท้องที่ที่ ๑๐๐ (๑๐๐/๐๐๐-๔๓ กรมที่ดิน
๒๐๐๒)
เงิน..... ๑๐๐๐ บาท - สตางค์
วอักษระ).....



เลขที่ 4474

นามสกุล น.ส. น. ๐๙๐๙ ๗๖๘
วันที่ ๑๙/๒๙, ๑๙/๒๔ ๒๖๗ ๒๖๗ ๐.๑๗
๑.๑๐๓ ๘๖๑๕๐

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0833547001440

☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่ _____

[illegible]

1. รมณีนางเงินโดยเชื่อกฎหมายตั้งจ่ายเช็คหรือตราดอกเบี้ยไปรวม “บริรักษ์ สุทธาวรรณ เศรษฐกิจแห่งศึกษานิเทศศาสตร์ จักรกั” เท่านั้น
2. บริรักษ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกฟ้องการฟ้องเรียกค่าเสียหายภายใน 7 วัน นับจากวันที่จะยื่นใบคัดค้านภายใน 7 วัน หาก ภายใน 7 วัน E & S

ตัวอักษร (ของนักวิจัย)



4350
JAN 1964

นามลูกค้า ๙๑๓. ๐๙๓๕ นาทอง วันที่ 25 มี.ค. 68
 189/29, 191/44 ต.สามร้อยยอด 2002/๓.๒๓๗๐๖ อ.นาง. ๙.๑.๒๓๗ 03150
 ชื่อผู้

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0833547001440

[illegible]

ตัวอักษร
สองแผ่นกว่าจะเจตคตินี้เข้าพวกแล้ว

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED


7 ชื่อ..... นาม.....

☒ เพื่อบันทึก

ชื่อเล่น เลขที่ ลงวันที่

ရက်စွဲ _____
နံပါတ် _____


เอกสารแนบที่ 6
บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



49 Kra Rd.

Tel. 076-250264

Mobile 087-2748808



PHUKET SAFETY

49 Koo D. J. M. Phuket 83000

Tel. 076-250262 Fax 076-250262

Mobile 087-2748808

LOCATION

☐ DRY POWDER☐ FOAM

CO2

LOCATION

☐ DRY POWDER☐ **FOAM**

CO2

☐ WATER MIST

Size.

Lbs.


[illegible]

WARRANTED _____ YEAR

**FIRE PROTECTION PRODUCTS
SALES & SERVICE**

E-mail:sofireman99@gmail.com

[illegible]



49 Kra Rd. Muang Phuket 83000
Tel. 076-250262 Fax 076-250262
Mobile 087-7748808

LOCATION

☐ DRY POWDER☐ FOAM☐ WATER MIST

☐ CO₂

Size _____

DATE	NORMAL	REMARK	Size	Lbs.
5/2/68	✓			
5/3/68	✓			
5/4/68	✓			
5/5/68	✓			
5/6/68	✓			
5/7/68	✓			
5/8/68	✓			
5/9/68	✓			
5/10/68	✓			
5/11/68	✓			
5/12/68	✓			
5/13/68	✓			
5/14/68	✓			
5/15/68	✓			
5/16/68	✓			
5/17/68	✓			
5/18/68	✓			
5/19/68	✓			
5/20/68	✓			
5/21/68	✓			
5/22/68	✓			
5/23/68	✓			
5/24/68	✓			
5/25/68	✓			
5/26/68	✓			
5/27/68	✓			
5/28/68	✓			
5/29/68	✓			
5/30/68	✓			
5/31/68	✓			

WARRANTED _____ YEAR _____

FIRE PROTECTION PRODUCTS

SALES & SERVICE

E-mail:sofireman99@gmail.com



PHUKET SAFETY

49 Km Rd. Muang Phuket 81000
Tel. 076-250262 Fax 076-250262
Mobile 087-2748808

LOCATION

74

☐ DRY POWDER

FOAM

CO2

☐ WATER MIST

Size _____ Lbs _____

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
5/10/14	✓		
5/11/14	✓		
5/12/14	✓		
5/13/14	✓		
5/14/14	✓		
5/15/14	✓		
5/16/14	✓		
5/17/14	✓		

WARRANTED _____ YEAR _____

FIRE PROTECTION PRODUCTS

SALES & SERVICE

E-mail: German99@gmail.com



PHUKET SAFETY

49 Kra Rd. Muang Phuket 83000
Tel. 076-250262 Fax 076-250262
Mobile 087-2748808

LOCATION _____

☐ DRY POWDER

☐ FOAM

☐ CO2

☐ WATER MIST

Size _____ Lbs. _____

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
3/11/11	✓		[REDACTED]
8/12/11	✓		
1/13/11	✓		
2/18/11	✓		
6/5/11	✓		
2/6/11	✓		
1/13/11	✓		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS

SALES & SERVICE

E-mail: sofiran99@gmail.com



PHUKET SAFETY

49 Kra Rd. Muang Phuket 83000
Tel. 076-250262 Fax 076-250262
Mobile 087-2748808

LOCATION _____

☐ DRY POWDER

☐ FOAM

☐ CO2

☐ WATER MIST

Size _____ Lbs. _____

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
3/11/11	✓		[REDACTED]
8/12/11	✓		
1/13/11	✓		
2/18/11	✓		
6/5/11	✓		
2/6/11	✓		
1/13/11	✓		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS

SALES & SERVICE

E-mail: sofiran99@gmail.com



PHUKET SAFETY

49 Km Rd. Muang Phuket 83000
Tel. 076-250262 Fax 076-250262
Mobile 087-2748808

LOCATION 7th 506

☒ DRY POWDER

☐ FOAM

☐ CO2

☐ WATER MIST

Size

Lbs.

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
29/7/17	/		[Redacted]
31/8/17	/		
30/9/17	/		
6/11/17	/		
5/10/18	/		
3/9/18	/		
3/8/18	/		
8/5/19	/		
2/8/19	/		
11/7/19	/		

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS

SALES & SERVICE

E-mail:sofireman99@gmail.com



PHUKET SAFETY

49 Km Rd. Muang Phuket 83000
Tel. 076-250262 Fax 076-250262
Mobile 087-2748808

LOCATION 504

☒ DRY POWDER

☐ FOAM

☐ CO2

☐ WATER MIST

Size

Lbs.

DATE	NORMAL	REMARK	INSPECTOR
1/12/18	/		[Redacted]

WARRANTED _____ YEAR

FIRE PROTECTION PRODUCTS

SALES & SERVICE

E-mail:sofireman99@gmail.com

התאחדות המורים והמורות

התאחדות המורים והמורות

חודש	1		2		3		4		5		6		7		הערות
	אשר	לשנה	אשר	לשנה	אשר	לשנה	אשר	לשנה	אשר	לשנה	אשר	לשנה	אשר	לשנה	
Jan 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Feb 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Mar 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Apr 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
May 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Jun 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Jul 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Aug 68															
Sep 68															
Oct 68															
Nov 68															
Dec 68															

เอกสารแนบที่ 7
แผนฉุกเฉิน

เอกสารแนบที่ 7
แผนฉุกเฉิน



แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

การนิยามการจัดให้มีการฝึกซ้อมเอง ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ
2. กิจกรรมสำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้
4. แผนผังบริเวณรอบสถานประกอบการและแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ
5. แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบการ
6. เหตุการณ์จำลอง
7. ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม
8. การประเมินผลการฝึกซ้อม
9. อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม

หัวข้อที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ

- 1.1 ชื่อสถานประกอบการ โรงแรม อมตะ ปาดอง
- 1.2 สถานที่ฝึกซ้อม บริเวณตึก 2 ชั้น 5 และจุดรวมพลของโรงแรมอมตะ ปาดอง
- 1.3 ประเภทกิจการ โรงแรม
- 1.4 จำนวนลูกจ้าง/ พนักงาน รวม 111 คน
- 1.5 กระบวนการผลิต .บริการห้องพัก.....

หัวข้อที่ 2 กิจกรรมสำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

กิจกรรม	ผู้เกี่ยวข้อง
1. การประชุมวางแผน	ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการฝึกซ้อม
2. การประชุมชี้แจงแผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และซักซ้อมเหตุการณ์จำลอง	บุคคลที่มีหน้าที่ตามแผนผู้ที่ได้รับผิดชอบดำเนินการฝึกซ้อม
3. การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามเหตุการณ์จำลอง ณ สภาพการทำงานจริง	ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามที่กำหนดในแผนฯ และเหตุการณ์จำลอง
4. การสรุปประเมินผลการฝึกซ้อม	ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการฝึกซ้อม
5. การฝึกทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง	พนักงานดับเพลิงขั้นต้น

หัวข้อที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้

1. การรั่วไหลของเชื้อเพลิงและสารไวไฟต่าง ๆ
 - ผู้ได้พบเห็นภาชนะที่บรรจุสารไวไฟหรือเชื้อเพลิงต่างๆ อยู่ในสภาพที่ชำรุด หรืออาจเกิดการรั่วไหลให้รีบรายงานต่อผู้หน้าที่รับผิดชอบ และกรณีพบว่าการรั่วไหลนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ทำการแก้ไข หากแก้ไขด้วยตนเองให้รีบทำการแก้ไขและ/ หรือรายงานผู้หน้าที่รับผิดชอบแก้ไขทันที
2. ชยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย
 - ชยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟง่าย พนักงานจะต้องเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะที่ฉีดไฟได้ง่าย และให้นำออกจากบริเวณที่ทำงานไปเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยหรือกักจัด อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

3. ยานพาหนะ

- พนักงานที่ใช้ยานพาหนะขนถ่ายสิ่งของในบริเวณที่มีสารไวไฟ ถึงแก๊ส จะต้องระมัดระวังการชนการกระแทก หรือการก่อให้เกิดอัคคีภัย

4. ไฟฟ้า

- สายไฟ หลอดไฟ ลิฟท์ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าที่มีหรือใช้อยู่ในสำนักงาน อาคารบ้านพัก ในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่าย จะต้องมีการตรวจสอบสภาพความชำรุด การต่อไม่ ปลักไฟ การต่อสายดิน หรือกรณีอื่นใดที่อาจเป็นสาเหตุของอัคคีภัย


5. การเคลื่อนย้ายขนส่งสารไวไฟโดยพนักงาน

- การเคลื่อนย้ายสารไวไฟ ห้ามผ่านหรือให้สัมผัสเส้นทางที่มีการทำงานแล้วเกิดประกายไฟ เปลวไฟ ห่อร้อน สะเก็ดโลหะ
- การขนส่งสารไวไฟ ให้ระมัดระวังการตกหรือหกเรียบร้อยในที่ทำงาน
- ให้ใช้วิธีการขนถ่ายที่ปลอดภัย
- ภาชนะที่บรรจุสารไวไฟที่ไม่จำเป็นต้องปิดฝา ให้ทำการปิดฝาให้มิดชิด
- ให้ระมัดระวังการเรียงตั้งที่อาจเกิดการตกหล่นหรือล้มลงมา

หัวข้อที่ 4 แผนผังบริเวณสถานประกอบการและแผนผังเส้นทางไฟฟ้า

4.1 แผนผังบริเวณสถานประกอบการ

4.1.1 แผนผังบริเวณสถานประกอบการเฉพาะหน่วยงานที่จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่แสดงให้เห็นอาคารทั้งหมดของหน่วยงาน อาคารใกล้เคียง และถนนโดยรอบหน่วยงาน



4.1.2 สถานที่แสดงจุดรวมพล

(ตามเอกสารแนบ 1)

4.1.3 แผนผังแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

(ตามเอกสารแนบ 2)

4.2 แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟของสถานประกอบการ

แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟของสถานประกอบการของโรงแรม อมตะ ป่าตอง
(ตามเอกสารแนบ 3)



หัวข้อที่ ๕ แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบการ

5.1 แผนการดับเพลิง ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ขั้นตอนที่ 1 - ดับด้วยน้ำหรือถังดับเพลิงระเหยทันที เพื่อไม่ให้เกิดเพลิงรุนแรง	- พนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์ หรือพนักงานที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นช่วยกันดับเพลิง	- ทุกคนต้องจะร้องทำพร้อมกัน และใช้การติดสื่อสารให้เร็วที่สุด
ขั้นตอนที่ 2 - รีบรายงานให้ หัวหน้าแผนก ทราบ - ดึงกระแสไฟฟ้า	- หัวหน้าแผนกส่วนที่เกิดอัคคีภัย	
ขั้นตอนที่ 3 - ขนย้ายวัสดุติดไฟและอุปกรณ์อื่นๆ ออกห่างจากจุดเพลิงไหม้ และกันพนักงานบุคคลอื่นไม่ให้เข้าไปในบริเวณอันตราย	- พนักงานที่ทำงานบริเวณนั้นช่วยกันขนย้าย - รปภ.	
ขั้นตอนที่ 4 - ถ้าควบคุมเพลิงไม่ได้ ให้รีบแจ้ง 1) ยามรปภ. 2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3) ผู้รับบริการ 4) ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยด่วน 5) เทศบาล, สถานีดับเพลิง	- หัวหน้าแผนก ส่วนที่เกิดอัคคีภัย	

หน้า ๕ จาก ๖

การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้



หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างแผนรับอุบัติเหตุ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้มีดังนี้

1. หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง

1.1 ผู้ประสานงาน มีหน้าที่

- 1.1.1 คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างผู้อำนวยความสะดวก ยามรักษาการและผู้เกี่ยวข้อง
- 1.1.2 คอยรับ-ส่งคำสั่งจากผู้อำนวยความสะดวก ในการติดต่อศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร
- 1.1.3 ส่งการแทนผู้อำนวยความสะดวก ในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกเพลิงมอบหมาย

1.2 ยามรักษาการณ์ มีหน้าที่

- 1.2.1 ให้อุปกรณ์ดับเพลิง คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยความสะดวกและหัวหน้าฝ่ายประสานงาน
- 1.2.2 ป้องกันมิให้เกิดการลุกลามของเพลิงไหม้ที่เกี่ยวกับข้อบกพร่องก่อนได้รับอนุญาต
- 1.2.3 ควบคุมป้องกันทรัพย์สินที่ฝ่ายเคลื่อนย้ายนำมาเก็บไว้

1.3 หน่วยเคลื่อนย้ายภายใน-ภายนอก มีหน้าที่

- 1.3.1 ให้อุปกรณ์ดับเพลิง คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยความสะดวกและหัวหน้าฝ่ายประสานงาน
- 1.3.2 ย้ายความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายของทรัพย์สิน
- 1.3.3 จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์อื่นๆ

1.4 ฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่

- 1.4.1 เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ไม่มากนักหรือช่วยให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งชุดปฏิบัติการออกไปดับเพลิงโดยทันที ในการปฏิบัติงานหากจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งดำเนินการ
- 1.4.2 ทันท่วงทีที่ทราบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ตัวเองให้แจ้งข่าวโทรศัพท์ถึงเจ้าหน้าที่ปลอดภัย ถึงผู้อำนวยการดับเพลิงและแจ้งศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร

2. ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ

2.1 หน่วยติดต่อดับเพลิงจากพื้นที่อื่น มีหน้าที่

- 2.1.1 ให้แจ้งสัญญาณ SAFETY ORDER SYSTEM (SOS)
- 2.1.2 พนักงานที่ทราบเหตุเพลิงไหม้และต้องการช่วยเหลือดับเพลิง ให้งานงานด้วยหน่วยการดับเพลิง เพื่อทำการแบ่งชุดช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- 2.1.3 ชุดดับเพลิงตรวจสอบความรุนแรงเพลิงไหม้ในสถานที่นั้น ๆ ผู้ที่มาช่วยเหลือควรช่วยเหลือในการลำเลียงอุปกรณ์ดับเพลิง

2.2 หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำฉุกเฉิน มีหน้าที่

- 2.2.1 ให้เดินเครื่องสูบน้ำเพลิงทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- 2.2.2 ควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ำเพลิงขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
- 2.2.3 ในเวลาปกติให้ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์การใช้งานตามรายการตรวจเช็ค

หน้าที่ของผู้รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ

โครงสร้างหน่วยงานป้องกันอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้มีดังนี้

- หมายเหตุ
- 1. การปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการสำรองน้ำ จะใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง
 - 2. การฝึกซ้อมหนีไฟภายในพื้นที่ต่าง ๆ เช่นสำนักงาน ให้อำนาจการไป ผู้ประกอบการทำไป ผู้ประกอบการทำไป ผู้ประกอบการทำไป
- โดยผู้รับผิดชอบและให้ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ความมั่นคง

ตำแหน่ง	เวลาปกติ (วันธรรมดา)	นอกเวลาปกติ(วันธรรมดา)	วันหยุด
1. ผู้อำนวยการดับเพลิง	08.30-16.30 น.	16.30-08.30 น.	08.30-24.00-08.30 น.
2. หัวหน้าฝ่ายช่าง	- ผู้จัดการทั่วไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย - หัวหน้าศูนย์ควบคุมงานไฟฟ้า	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager - General Manager	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager - General Manager
3. หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและประสานงาน	- หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หรือผู้รับมอบหมาย	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager
- พยาบาล	- พนักงานรับโทรศัพท์/รับวิทยุสื่อสาร		
- จพ.ยานพาหนะ			
- จพ.ชุดยืมร้วมข้าวและสื่อสาร			
- หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง			
- ผู้ประสานงาน			
- ฝ่ายอุปกรณ์ดับเพลิง			
- ผู้สื่อข่าวผ่านศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร	- หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ - ผู้ประสานงาน รปภ.		
- หน่วยรักษาความปลอดภัย			
4. หัวหน้าหน่วยเคลื่อนย้ายภายใน-ภายนอก	- หัวหน้างานธุรการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน
5. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ	- ผู้จัดการทั่วไป หรือผู้ได้รับมอบหมาย	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager - จากฝ่ายบริหารทั่วไป	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager - จากฝ่ายบริหารทั่วไป
- หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำฉุกเฉิน			
- หน่วยติดต่อดับเพลิงจากพื้นที่อื่น			
- ให้อุปกรณ์ Safety Order System (SOS)	ผู้กดสัญญาณ SOS	ชื่อ ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน /Night Manager ผู้กดสัญญาณ SOS	ชื่อ ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน /Night Manager ผู้กดสัญญาณ SOS

แผนอพยพหนีไฟเน้นกำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของทางราชการในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนี้ มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงานผู้หนีไฟ จุดนัดพบ หน่วยชีวิตและยานพาหนะ ควบที่จะตั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานให้ชัดเจน โดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง

- ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ชื่อ นายณัฐวุฒิ มีสร้าง
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ชื่อ นายวรพล มุขตา

โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ ดังนี้

1. พนักงานตรวจสอบจำนวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนพนักงานว่า มีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนแล้วหรือไม่

2. ผู้นำทางหนีไฟ จะเป็นผู้นำพนักงานในการอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้

3. จุดนัดพบหรือจุดรวมพล จะเป็นสถานที่ปลอดภัยที่พนักงานจะมารายงานตัวและตรวจสอบนับจำนวน หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง แสดงว่ายังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย

4. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะเข้าคั้นและทำการช่วยเหลือพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่เกิดอัคคีภัย รวมถึงพนักงานที่ออกมาอยู่จุดรวมพลแล้วแต่เกิดมีอาการเป็นลม หรือหมดสติ หรือบาดเจ็บเล็กน้อย เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยยานพาหนะในการนำผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาล

หน่วยงาน โรงแรม อมตะ ป่าตอง		วันที่	
เหตุการณ์เบื้องต้น			
สมมุติให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ ห้อง พักหมายเลข 524 เวลา 14.00 น. โดยต้นเหตุของเพลิงเกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจร เจ้าหน้าที่ที่ทำการดับเพลิงของ แผนกช่าง เข้าระบับเพลิงแล้ว แล้วประเมินไม่สามารถดับเพลิงได้ เนื่องจากเพลิงลุกลามมากขึ้น จึงรายงานตามขั้นตอนในเหตุการณ์สมมุติให้ผู้ติดตามไม่สามารถอพยพหนีไฟได้ อยู่ในห้องพัก จำนวน 2 คน และมี ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน			
ลำดับ	เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1	13.00 น.	จัดวันเนียม สมมุติว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่ห้องพักหมายเลข 524 ผู้ปฏิบัติงานที่พบเห็นเข้าดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือ และ ตะโพนแจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบ	
2	13.01 น.	เพื่อนร่วมงานภาคสัญญาแจ้งเหตุเพลิงไหม้	
3	13.02 น.	ทีมดับเพลิงเข้าดำเนินการดับเพลิง และพบว่าไม่สามารถระงับเพลิง ได้แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง [REDACTED] โดย วิทยุสื่อสาร ดัดลิ้นใจสั่งการใช้แผนอพยพหนีไฟ	
4	13.02 น.	แจ้งเหตุเพลิงไหม้ – อพยพหนีไฟ หลังจากนั้นสัญญาณแจ้งการอพยพดังอย่างต่อเนื่อง	
5	13.02 น.	- ดัดไฟฟ้าภายใน - แจ้งการไฟฟ้าภูมิภาค/ไฟฟ้านครหลวง	
6	13.03 น.	แจ้งสถานีดับเพลิงป่าตอง โทร 076-342600 แจ้งเหตุว่า "เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้อง206 ชั้น 2 ของโรงแรม อมตะ ป่าตอง	

	โดยขณะนี้ไม่สามารถระงับเพลิงไว้ได้ และได้ประกาศให้ทุกคนอพยพเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีผู้ติดต่อกายในห้องพักจำนวน 2 คน"
--	--

7	13.03 น.	ผู้นำทางถือสัญลักษณ์นำทาง คือ ผ้าเช็ดหน้า รวบรวมกลุ่มและนำทางหนีไฟ	ผู้นำทางหนีไฟของกลุ่ม
8	13.03 น.	พนักงานอพยพหนีไฟตามเส้นทางที่กำหนดและไปรวมตัวที่จุดรวมพล	
9	13.07 น.	พนักงานอพยพมาที่จุดรวมพล	
10	13.08 น.	- รายงานยอดผู้หนีไฟต่อผู้อำนวยการดับเพลิง - ผู้ตรวจสอบยอดแผนกรายงานว่า มีผู้ติดค้างจำนวน 2 คน	
11	13.09 น.	- หน่วยค้นหาช่วยเหลือนผู้ติดค้าง - หรือ ผู้อำนวยการดับเพลิงแจ้งว่ามีผู้ติดค้างต่อหน่วยดับเพลิงจากภายนอก	
12	13.10 น.	หน่วยงานดับเพลิงปฏิบัติงาน	
13	13.10 น.	หน่วยงานช่วยเหลือเข้าช่วยเหลือและนำผู้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาล	
14	13.20 น.	เพลิงสงบ	
15	13.25 น.	หน่วยตรวจสอบความเสียหายรายงานความเสียหายขั้นตอนต่อผู้อำนวยการดับเพลิง	
16	13.30 น.	ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งการให้เข้าสู่ภาวะปกติ	

หัวข้อที่ 7 ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม

นายณัฐฤดี มีสรวง ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกช่าง เป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมของโรงแรม อมตะ ป่าตอง

หัวข้อที่ 8 การประเมินผลการฝึกซ้อม

การประเมินผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หัวข้อ	รายการ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		ปรับปรุง	พอใช้	
1	การปฏิบัติตามขั้นตอนของลูกจ้าง 1.1 การสื่อสาร 1.2 ลำดับขั้นตอน 1.3 การควบคุมสติ 1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน			
2	การปฏิบัติตามแผน 2.1 ผู้อำนวยการดับเพลิง, หนีไฟ 2.2 พนักงานดับเพลิง 2.3 พนักงานควบคุมไฟฟ้า 2.4 ผู้ประสานงาน 2.5 หัวหน้าชุดอพยพหนีไฟ 2.6 ผู้นำทางหนีไฟ 2.7 ผู้ตรวจสอบจำนวน 2.8 หน่วยช่วยชีวิต 2.9 ผู้หนีไฟ			
3	การใช้อุปกรณ์ 3.1 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 3.2 สายน้ำดับเพลิง 3.3 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล			
4	การประเมินแผน 4.1 แผนดับเพลิง 4.2 แผนการอพยพหนีไฟ			

ระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพ วันที่ 1 ใช้เวลานาที
วันที่ 2 ใช้เวลานาที

สรุปประเมินผลการฝึกซ้อม

1. การปฏิบัติตามขั้นตอนของลูกจ้าง
- ต้องปรับปรุง
- พอใช้
- ดี
2. การปฏิบัติตามแผน
- ต้องปรับปรุง
- พอใช้
- ดี
3. การใช้อุปกรณ์
- ต้องปรับปรุง
- พอใช้
- ดี
4. การประเมินแผน
- ต้องปรับปรุง
- พอใช้
- ดี

ผู้ประเมินผล


หัวข้อที่ ๑ อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม

- 9.1 อุปกรณ์การฝึกซ้อมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในสถานประกอบการมีความปลอดภัย และสามารถใช้งานได้
- 9.2 ระยะเวลาที่ใช้สำหรับการฝึกซ้อม




เอกสารแนบที่ 1






จุดรวมพล





ภาพการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น














AMATA PATONG
PHUKET


ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ





40





เอกสารแนบที่ 8

การฝึกซ้อมอัคคีภัย

หน้า
๑๖๖

หน้า
๑๖๗

หน้า
๑๖๘

ที่ ภก ๕๒๑๐๑ / ๒๓๖๕



สำนักงานเทศบาลเมืองปาดอง
ถนนราชปัทมานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐


หนังสือรับรอง การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงแรม อมตะ ปาดอง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙/๒๙.๑๙๑/๔๔ ถนนราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี ตำบลปาดอง อำเภอกระทุ่ม จังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๗ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น ทำการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๒๕ คน หญิง ๑๔ คน ชาย ๑๑ คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรอบรมให้ความรู้จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปาดอง

ผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ปรากฏว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

จึงขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายปกครอง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร/โทรสาร (๐๗๖) ๓๔๒๖๐๐ , ๑๙๔

“ ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจภักดิ์ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ”

ที่ ภก ๕๒๑๐๑ / ๒๓๑๗



สำนักงานเทศบาลเมืองปาดอง
ถนนราชปาทานุสรณ์ ภก ๘๓๑๕๐


หนังสือรับรอง การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงแรม อมตะ ปาดอง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙/๒๙, ๑๙๑/๔๔ ถนนราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี ตำบลปาดอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทำการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีพนักงานเข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๗๒ คน หญิง ๔๗ คน ชาย ๒๕ คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรอบรมให้ความรู้จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปาดอง

ผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปรากฏว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

จึงขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายปกครอง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร/โทรสาร (๐๗๖) ๓๔๒๖๐๐ , ๑๙๙

“ ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจภักดิ์ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ ”


เทศบาลเมืองปาดอง

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพล.ร-๓๘๔๔
ขอรับรองว่า

โรงแรม อมตะ ปาดอง

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลเมืองป่าตอง

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพล.ร-๓๘๔
ขอรับรองว่า

โรงแรม อมตะ ป่าตอง

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗



เอกสารแนบที่ 9
ใบเสร็จไฟฟ้า/ใบเสร็จน้ำประปา



**ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี**

การประมวลผลภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099-4-00016490-4
สาขาที่ 00089
106/137 หมู่ 7 ต.วังหลอวน อ.บางขี้ จ.ลพบุรี
83120 โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/65017122
วันที่ออกใบ : 11 มิถุนายน 2568
เลขที่ผู้ขาย : 12160355291
มีผลภาษีมูลค่าเพิ่ม : 33-สถานประกอบการที่หัก
ซื้อสินค้า : หจก.ม.ม.วิคทอง
ที่อยู่ : 191/44 ต.วังหลอวน อ.บางขี้ จ.ลพบุรี
เลขประจำตัว : 0833547001440
ผู้ซื้อสินค้า : สำนักงานใหญ่
เลขที่ใบกำกับภาษี : 010010-46
วันที่ออกใบ : 01 มิถุนายน 2568
เลขประจำตัวผู้ขาย : 56061
วันที่รับชำระเงิน : 3 มิถุนายน 2568
เลขประจำตัวผู้ขาย : 57523
จำนวนเงิน : 1,462,000.00 บาท

เดือน 03/2568	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเช่า	49,919.50
ค่าวัสดุ	0.00
ค่าบริการ	90.00
รวมเงินค่าเช่าและบริการ	50,009.50
เงินที่ส่งคืนจากผู้ขาย	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	3,500.67
รวมทั้งสิ้น	53,510.17

(คำนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารใบเสร็จรับเงิน)



**ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี**

การประมวลผลภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099-4-00016490-4
สาขาที่ 00089
106/137 หมู่ 7 ต.วังหลอวน อ.บางขี้ จ.ลพบุรี
83120 โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/660098208
วันที่ออกใบ : 11 มิถุนายน 2568
เลขที่ผู้ขาย : 12160355291
มีผลภาษีมูลค่าเพิ่ม : 33-สถานประกอบการที่หัก
ซื้อสินค้า : หจก.ม.ม.วิคทอง
ที่อยู่ : 191/44 ต.วังหลอวน อ.บางขี้ จ.ลพบุรี
เลขประจำตัว : 0833547001440
ผู้ซื้อสินค้า : สำนักงานใหญ่
เลขที่ใบกำกับภาษี : 010010-46
วันที่ออกใบ : 01 มิถุนายน 2568
เลขประจำตัวผู้ขาย : 56034
วันที่รับชำระเงิน : 4 มิถุนายน 2568
เลขประจำตัวผู้ขาย : 56061
จำนวนเงิน : 2,027,000.00 บาท

เดือน 02/2568	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเช่า	69,533.25
ค่าวัสดุ	0.00
ค่าบริการ	90.00
รวมเงินค่าเช่าและบริการ	69,623.25
เงินที่ส่งคืนจากผู้ขาย	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	4,875.03
รวมทั้งสิ้น	74,518.28

(คำนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารใบเสร็จรับเงิน)



ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี

การประมวลผลภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 099-4-00016490-4
สาขาที่: 00089
106/137 น.7 ถ.วิเศษนคร ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
83120 โทรศัพท์: 076-319173

เลขที่: WT1216/680265394
วันที่ออก: 17 เมษายน 2568
เลขที่ใบกำกับภาษี: 12160355291
มีผลตั้งแต่วันที่: 33-สถานะผู้ขายและผู้ซื้อ
ชื่อผู้ขาย: หจก.เอชเคบีเอส
ชื่อผู้ซื้อ: 191/44 ถ.บางศรีเมือง ต.บางพลีใหญ่
เลขประจำตัว: 0833547001440
ผู้ขาย: 0833547001440
เลขประจำตัว: 010010-46
วันที่ออก: 3 มีนาคม 2568
เลขประจำตัว: 57523
วันที่ออก: 2 เมษายน 2568
เลขประจำตัว: 58922
จำนวนเงิน: 1,399,000.00 บาท

เดือน 04/2568	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเช่า	47,730.25
ค่าเช่า	90.00
ค่าเช่า	90.00
รวมเงินต้นและดอกเบี้ย	47,910.25
รวมเงินต้นและดอกเบี้ย	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	3,347.47
รวมทั้งสิ้น	51,167.67

(หากมีพื้นที่ว่างในช่องกรอกตัวเลขให้เติมศูนย์)



ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี

การประมวลผลภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 099-4-00016490-4
สาขาที่: 00089
106/137 น.7 ถ.วิเศษนคร ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
83120 โทรศัพท์: 076-319173

เลขที่: WT1216/680331372
วันที่ออก: 15 พฤษภาคม 2568
เลขที่ใบกำกับภาษี: 12160355291
มีผลตั้งแต่วันที่: 33-สถานะผู้ขายและผู้ซื้อ
ชื่อผู้ขาย: หจก.เอชเคบีเอส
ชื่อผู้ซื้อ: 191/44 ถ.บางศรีเมือง ต.บางพลีใหญ่
เลขประจำตัว: 0833547001440
ผู้ขาย: 0833547001440
เลขประจำตัว: 010010-46
วันที่ออก: 2 เมษายน 2568
เลขประจำตัว: 58922
วันที่ออก: 3 พฤษภาคม 2568
เลขประจำตัว: 60684
จำนวนเงิน: 1,762,000.00 บาท

เดือน 05/2568	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเช่า	60,344.50
ค่าเช่า	0.00
ค่าเช่า	90.00
รวมเงินต้นและดอกเบี้ย	60,434.50
รวมเงินต้นและดอกเบี้ย	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	4,230.42
รวมทั้งสิ้น	64,664.92

(หากมีพื้นที่ว่างในช่องกรอกตัวเลขให้เติมศูนย์)



ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี

การประสานส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำสำนักงานสรรพากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 น.7 ต.วิชิตมหาราษฎร์ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

83120 โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/680399040
วันเดือนปี: 13 มิถุนายน 2568
เลขที่ผู้รับ: 12160355291
ประเภทผู้รับ: 33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้รับ: พล.ต.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ที่อยู่: 191/44 ต.วิชิตมหาราษฎร์ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83130
เลขประจำตัว: 0833547003440
ผู้ยื่นภาษี: สำนักงานใหญ่
เลขที่: 010010-46
วันที่ส่งมอบทรัพย์สิน: 3 มิถุนายน 2568
เลขมาตรฐานสินค้า: 60684
วันที่ส่งมอบทรัพย์สิน: 4 มิถุนายน 2568
เลขมาตรฐานสินค้า: 61937
จำนวนเงิน: 1,253,000.00 บาท

เลขที่	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเช่า	42,656.75
สินค้า	0.00
ค่าบริการ	90.00
รวมเงินค่าเช่าและค่าบริการ	42,746.75
เงินมัดจำเช่าที่ดิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2,992.27
รวมทั้งสิ้น	45,739.02



ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี

การประสานส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำสำนักงานสรรพากร 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00089

106/137 น.7 ต.วิชิตมหาราษฎร์ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

83120 โทรศัพท์ : 076-319173

เลขที่ : WT1216/680476039
วันเดือนปี: 14 มิถุนายน 2568
เลขที่ผู้รับ: 12160355291
ประเภทผู้รับ: 33-สถานบริการและที่พัก
ชื่อผู้รับ: พล.ต.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ที่อยู่: 191/44 ต.วิชิตมหาราษฎร์ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83130
เลขประจำตัว: 0833547003440
ผู้ยื่นภาษี: สำนักงานใหญ่
เลขที่: 010010-46
วันที่ส่งมอบทรัพย์สิน: 4 มิถุนายน 2568
เลขมาตรฐานสินค้า: 61937
วันที่ส่งมอบทรัพย์สิน: 4 มิถุนายน 2568
เลขมาตรฐานสินค้า: 63452
จำนวนเงิน: 1,515,000.00 บาท

เลขที่	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเช่า	51,761.25
สินค้า	0.00
ค่าบริการ	90.00
รวมเงินค่าเช่าและค่าบริการ	51,851.25
เงินมัดจำเช่าที่ดิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	3,629.39
รวมทั้งสิ้น	55,480.64



ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เลขที่ AA17826021047
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของ (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/18 ถนนราชวิถี 206 ปี ตำบลคลอง
อำเภอกระทุ่ม จังหวัดภูเก็ต 83160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165901
เลขประจำเครื่อง K13101-A1792
ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะ ปาตอง
Tax ID: 0833547001440 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 187/18 ถนนราชวิถี 206 ปี ตำบลคลอง
อำเภอกระทุ่ม จังหวัดภูเก็ต 83160
รหัสเครื่องรับ 2166093778 หมายเลขภาษี 18124
K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของ
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20000867322
เลขประจำเครื่อง 02/2568 วันที่อ่านหน่วย 28/02/2568
เลขอ่านหน่วยก่อน 4,924.35 เลขอ่านหน่วยหลัง 4,932.72
หน่วยที่ใช้ 82,596 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 223,793.76 บาท
ค่า FT 0.3672 บาท/หน่วย 22,881.58 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 246,775.34 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 17,274.27 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 264,049.61 บาท
ชำระ 264,049.61 บาท
- ใช้ บ.ก.หักโดย จักก (มหาชน)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หาดปาดอง
8212249 สว. 10/02/2568
วันที่ชำระเงิน 10/02/2568 เวลา 16:24 น. คูณในเสร็จ
503384
อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 841610090324
สว.02/02/2568
ผู้รับเงิน ชุมชนกระทุ่ม อำเภอ อำเภอ 9085319

ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เลขที่ AA17826003100212
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของ (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/18 ถนนราชวิถี 206 ปี ตำบลคลอง
อำเภอกระทุ่ม จังหวัดภูเก็ต 83160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165901
เลขประจำเครื่อง K13101-A1792
ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะ ปาตอง
Tax ID: 0833547001440 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 187/18 ถนนราชวิถี 206 ปี ตำบลคลอง
อำเภอกระทุ่ม จังหวัดภูเก็ต 83160
รหัสเครื่องรับ 2166093778 หมายเลขภาษี 18124
K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของ
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20000867322
เลขประจำเครื่อง 02/2568 วันที่อ่านหน่วย 28/02/2568
เลขอ่านหน่วยก่อน 4,924.35 เลขอ่านหน่วยหลัง 4,932.72
หน่วยที่ใช้ 82,596 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 223,793.76 บาท
ค่า FT 0.3672 บาท/หน่วย 22,881.58 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 246,775.34 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 17,274.27 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 264,049.61 บาท
ชำระ 264,049.61 บาท
- ใช้ บ.ก.หักโดย จักก (มหาชน)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หาดปาดอง
8212249 สว. 10/02/2568
วันที่ชำระเงิน 10/02/2568 เวลา 16:24 น. คูณในเสร็จ
503384
อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 841610090324
สว.02/02/2568
ผู้รับเงิน ชุมชนกระทุ่ม อำเภอ อำเภอ 9085319



ใบรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17926805130083
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/16 ถนนราชวิถีพิเศษ 200 ปี ตำบลปทุมธานี
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 33160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 6994600165501
เลขประจำเครื่อง K13101-A1792

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะ ปทุมธานี
Tax ID 0833547001440 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 187/16 ถนนราชวิถีพิเศษ 200 ปี ตำบลปทุมธานี
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 33160
รหัสเครื่องวัด 27660357 ประเภทอัตรา 5.124
K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008617222
ประจำเดือน 04/2568 วันที่ยื่นหน่วย 30/04/2568
เลขอ่านค่านับหลัง 5.069.43 เลขอ่านค่านับก่อน 5.021.61
หน่วยที่ใช้
ค่าไฟฟ้าฐาน 73,272 หน่วย
ค่า FT 0.3672 บาท/หน่วย 250,038.02 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 20,905.48 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 286,943.50 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 20,086.05 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 307,029.55 บาท
ชำระ 307,029.55 บาท
เช็ค อ.ภ.การไทย จำกัด (มหาชน)
ถนนพระรามที่ 9 แขวงท่าอากาศยาน
52122649 ต.ท่าอากาศยาน 5268

(2/3)

วันที่ชำระเงิน 13/05/2568 เวลา 10:19 น. คู่มือเสร็จ
503384

ยังถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 18110165699
ท.0206/2568

ผู้รับเงิน ชนมภกร เมืองกาญจน์ รหัสผู้รับเงิน 9006319



ใบรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17926804170205
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/16 ถนนราชวิถีพิเศษ 200 ปี ตำบลปทุมธานี
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 33160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 6994600165501
เลขประจำเครื่อง K13101-A1792

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมตะ ปทุมธานี
Tax ID 0833547001440 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 187/16 ถนนราชวิถีพิเศษ 200 ปี ตำบลปทุมธานี
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 33160
รหัสเครื่องวัด 27660357 ประเภทอัตรา 5.124
K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008617222
ประจำเดือน 03/2568 วันที่ยื่นหน่วย 31/03/2568
เลขอ่านค่านับหลัง 5.021.61 เลขอ่านค่านับก่อน 4,974.35
หน่วยที่ใช้
ค่าไฟฟ้าฐาน 246,081.76 บาท
ค่า FT 0.3672 บาท/หน่วย 25,372.05 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 271,453.81 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 19,001.77 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 290,455.58 บาท
ชำระ 290,455.58 บาท
เช็ค อ.ภ.การไทย จำกัด (มหาชน)
ถนนพระรามที่ 9 แขวงท่าอากาศยาน
52122635 ต.ท่าอากาศยาน 5268
วันที่ชำระเงิน 17/04/2568 เวลา 12:42 น. คู่มือเสร็จ
503384

(2/3)

ยังถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 840810150436
ท.0204/2568

ผู้รับเงิน ชนมภกร เมืองกาญจน์ รหัสผู้รับเงิน 9006319



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17856806100195
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/18 ถนนราชบุรีวิถี 200 ปี ตำบลปาดอง
อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000185501
เลขประจำเครื่อง K13101-A1795

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยมตะ ปาดอง
Tax ID 0933547001440 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 19/14 ถ.ราชบุรีวิถี 200 ปี ต.ปาดอง อ.กระบุรี
จ.ภูเก็ต 83150
รหัสเครื่องวัด 27660357 ประเภทอัตรา 5124
K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008617322
ประจำเดือน 05/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/05/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 5,106.38 เลขอ่านครั้งก่อน 5,069.43
หน่วยที่ใช้ 55,044 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 189,762.36 บาท
ค่า FT 0.1972 บาท/หน่วย 10,854.68 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 209,617.04 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 14,673.19 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 224,290.23 บาท
ชำระ 224,290.23 บาท
- เชื้อด อ.ภสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ถนนประจักษ์ตราห์ หาดปาดอง
82122763 ต.ว.10/06/2566

(2/3)
วันที่ชำระเงิน 18/06/2566 เวลา 14:38 น. อุ่นในเสร็จ
603384

อ้างอิงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 841810257247
ต.ว.03/06/2566
ผู้รับเงิน ครบค่าเต็มยอด รหัสผู้รับเงิน 9007430



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17926807140173
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/18 ถนนราชบุรีวิถี 200 ปี ตำบลปาดอง
อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000185501
เลขประจำเครื่อง K13101-A1792

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยมตะ ปาดอง
Tax ID 0933547001440 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 19/14 ถ.ราชบุรีวิถี 200 ปี ต.ปาดอง อ.กระบุรี
จ.ภูเก็ต 83150
รหัสเครื่องวัด 27660357 ประเภทอัตรา 5124
K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008617322
ประจำเดือน 06/2568 วันที่อ่านหน่วย 30/06/2568
เลขอ่านครั้งหลัง 5,148.51 เลขอ่านครั้งก่อน 5,106.38
หน่วยที่ใช้ 63,264 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 223,256.65 บาท
ค่า FT 0.1972 บาท/หน่วย 12,475.66 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 235,732.31 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 16,501.26 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 252,233.57 บาท
ชำระ 252,233.57 บาท
- เชื้อด อ.ภสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ถนนประจักษ์ตราห์ หาดปาดอง
82122800 ต.ว.10/07/2568


(2/3)
วันที่ชำระเงิน 14/07/2568 เวลา 14:18 น. อุ่นในเสร็จ
603384

อ้างอิงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 842210321276
ต.ว.02/07/2568
ผู้รับเงิน หมดยอด รหัสผู้รับเงิน 9005319

เอกสารแนบที่ 10

รายงานการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค


ที่สร้างไว้: ๐๗ ก.พ. 19:12 2025
ที่ตั้ง: Walking Tour By Engineer
หัวข้อ: 7/2/25 19:12 - รบงาน
รายการ: 32



(29)

401.jpeg


ที่สร้างไว้: ๐๗ ก.พ. 19:13 2025



(31)

403.jpeg

ที่สร้างไว้: ๐๗ ก.พ. 19:13 2025



(30)

402.jpeg

ที่สร้างไว้: ๐๗ ก.พ. 19:13 2025



(32)

404.jpeg

ที่สร้างไว้: ๐๗ ก.พ. 19:13 2025


ที่สร้างไว้: ๑๐ ก.พ. 19:30 2025
ที่ตั้ง: Walking Tour By Engineer
หัวข้อ: 10/2/25 19:30 - รบงาน
รายการ: 34



(33)

405.jpeg

ที่สร้างไว้: ๑๐ ก.พ. 19:31 2025



(34)

407.jpeg

ที่สร้างไว้: ๑๐ ก.พ. 19:31 2025



(35)

406.jpeg


ที่สร้างไว้: ๑๐ ก.พ. 19:31 2025



(36)

408.jpeg

ที่สร้างไว้: ๑๐ ก.พ. 19:31 2025



(๒๑)

393.jpeg


ที่สร้างไว้: ๐๗ ก.พ. ๑๙:๑๓ ๒๐๒๕



(๒๒)

394.jpeg

ที่สร้างไว้: ๐๗ ก.พ. ๑๙:๑๓ ๒๐๒๕



(๒๓)

395.jpeg

ที่สร้างไว้: ๐๗ ก.พ. ๑๙:๑๓ ๒๐๒๕



(๒๔)

396.jpeg

ที่สร้างไว้: ๐๗ ก.พ. ๑๙:๑๓ ๒๐๒๕



(๒๕)

397.jpeg


ที่สร้างไว้: ๐๗ ก.พ. ๑๙:๑๓ ๒๐๒๕



(๒๖)

398.jpeg


ที่สร้างไว้: ๐๗ ก.พ. ๑๙:๑๓ ๒๐๒๕



(๒๗)

399.jpeg


ที่สร้างไว้: ๐๗ ก.พ. ๑๙:๑๓ ๒๐๒๕



(๒๘)

400.jpeg

ที่สร้างไว้: ๐๗ ก.พ. ๑๙:๑๓ ๒๐๒๕




385.jpeg

ที่สร้างไว้: ศ. 07 ก.พ. 19:13 2025




387.jpeg

ที่สร้างไว้: ศ. 07 ก.พ. 19:13 2025




386.jpeg

ที่สร้างไว้: ศ. 07 ก.พ. 19:13 2025




388.jpeg

ที่สร้างไว้: ศ. 07 ก.พ. 19:13 2025




389.jpeg

ที่สร้างไว้: ศ. 07 ก.พ. 19:13 2025



391.jpeg

ที่สร้างไว้: ศ. 07 ก.พ. 19:13 2025



390.jpeg

ที่สร้างไว้: ศ. 07 ก.พ. 19:13 2025



392.jpeg

ที่สร้างไว้: ศ. 07 ก.พ. 19:13 2025

ที่สร้างไว้: ๗. ๐7 ก.พ. 19:12 2025
หัวข้อ: Walking Tour By Engineer
หัวข้อ: 7/2/25 19:12 - รายงาน
รายงาน: 32



(5)

377.jpeg

ที่สร้างไว้: ๗. ๐7 ก.พ. 19:13 2025



(7)

379.jpeg

ที่สร้างไว้: ๗. ๐7 ก.พ. 19:13 2025



(6)

378.jpeg

ที่สร้างไว้: ๗. ๐7 ก.พ. 19:13 2025



(8)

380.jpeg

ที่สร้างไว้: ๗. ๐7 ก.พ. 19:13 2025

ที่สร้างไว้: ๗. ๐7 ก.พ. 19:12 2025
หัวข้อ: Walking Tour By Engineer
หัวข้อ: 7/2/25 19:12 - รายงาน
รายงาน: 32



(9)

381.jpeg

ที่สร้างไว้: ๗. ๐7 ก.พ. 19:13 2025



(11)

383.jpeg

ที่สร้างไว้: ๗. ๐7 ก.พ. 19:13 2025



(10)

382.jpeg

ที่สร้างไว้: ๗. ๐7 ก.พ. 19:13 2025



(12)

384.jpeg

ที่สร้างไว้: ๗. ๐7 ก.พ. 19:13 2025



สร้างโดย Report & Run
www.reportandrun.com

Id เลขสาร: 11.1
หน้า 2 จาก 8



สร้างโดย Report & Run
www.reportandrun.com

Id เลขสาร: 11.1
หน้า 3 จาก 8


ที่สร้างไว้: ๐. ๐7 ม.ค. 19:22 2025
ที่ตั้ง: Walking Tour By Engineer
หัวข้อ: 7/1/25 19:22 - รบงาน
รายการ: 36



(33)

346.jpeg


ที่สร้างไว้: ๐. ๐7 ม.ค. 19:23 2025



(35)

348.jpeg


ที่สร้างไว้: ๐. ๐7 ม.ค. 19:23 2025



(34)

347.jpeg

ที่สร้างไว้: ๐. ๐7 ม.ค. 19:23 2025




(36)

349.jpeg

ที่สร้างไว้: ๐. ๐7 ม.ค. 19:23 2025

ที่สร้างไว้: ๗. ๐7 ก.พ. 19:12 2025
ที่ตั้ง: Walking Tour By Engineer
หัวข้อ: 7/2/25 19:12 - รบงาน
รายการ: 32



(1)

373.jpeg

ที่สร้างไว้: ๗. ๐7 ก.พ. 19:13 2025



(3)

375.jpeg

ที่สร้างไว้: ๗. ๐7 ก.พ. 19:13 2025



(2)

374.jpeg

ที่สร้างไว้: ๗. ๐7 ก.พ. 19:13 2025



(4)

376.jpeg


ที่สร้างไว้: ๗. ๐7 ก.พ. 19:13 2025



(25)

338.jpeg


ที่สร้างให้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(26)

339.jpeg

ที่สร้างให้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(27)

340.jpeg


ที่สร้างให้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(28)

341.jpeg


ที่สร้างให้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(29)

342.jpeg


ที่สร้างให้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(30)

343.jpeg

ที่สร้างให้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(31)

344.jpeg


ที่สร้างให้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(32)

345.jpeg

ที่สร้างให้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(17)

330.jpeg

ที่สร้างให้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(19)

332.jpeg

ที่สร้างให้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(18)

331.jpeg


ที่สร้างให้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(20)

333.jpeg


ที่สร้างให้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(21)

334.jpeg


ที่สร้างให้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(23)

336.jpeg


ที่สร้างให้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(22)

335.jpeg


ที่สร้างให้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(24)

337.jpeg


ที่สร้างให้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(9)

322.jpeg

ที่สร้างใช้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(10)

323.jpeg


ที่สร้างใช้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(11)

324.jpeg

ที่สร้างใช้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(12)

325.jpeg


ที่สร้างใช้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(13)

326.jpeg

ที่สร้างใช้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(15)

328.jpeg

ที่สร้างใช้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(14)

327.jpeg

ที่สร้างใช้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(16)

329.jpeg


ที่สร้างใช้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(1)

314.jpeg

ที่สร้างไว้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(2)

315.jpeg


ที่สร้างไว้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(3)

316.jpeg

ที่สร้างไว้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(4)

317.jpeg

ที่สร้างไว้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(5)

318.jpeg

ที่สร้างไว้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(6)

319.jpeg


ที่สร้างไว้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025



(7)

320.jpeg

ที่สร้างไว้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025




(8)

321.jpeg

ที่สร้างไว้: ๐. 07 ม.ค. 19:23 2025

ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025
ที่ตั้ง: Walking Tour By Engineer
หัวข้อ: 1/1/25 19:23 - รายงาน
รายการ: 38



(33)

ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(35)

ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(34)

ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(36)


ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025

ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025
ที่ตั้ง: Walking Tour By Engineer
หัวข้อ: 1/1/25 19:23 - รายงาน
รายการ: 38



(37)


ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025




(38)

ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025







ที่สร้างใช้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025




ที่สร้างใช้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025




ที่สร้างใช้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025




ที่สร้างใช้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



ที่สร้างใช้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



ที่สร้างใช้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



ที่สร้างใช้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



ที่สร้างใช้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(17)

215.jpeg


ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(18)

216.jpeg


ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(19)

217.jpeg

ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(20)

218.jpeg


ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(21)

219.jpeg


ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(22)

220.jpeg

ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(23)

221.jpeg

ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025




(24)

222.jpeg

ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025

ที่สร้างใช้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025
ที่ตั้ง: Walking Tour By Engineer
หัวข้อ: 1/1/25 19:23 - รามงาน
รามการ: 38



(9)

207.jpeg

ที่สร้างใช้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(10)

208.jpeg


ที่สร้างใช้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(11)

209.jpeg

ที่สร้างใช้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(12)

210.jpeg

ที่สร้างใช้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025

ที่สร้างใช้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025
ที่ตั้ง: Walking Tour By Engineer
หัวข้อ: 1/1/25 19:23 - รามงาน
รามการ: 38



(13)

211.jpeg


ที่สร้างใช้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(14)

212.jpeg

ที่สร้างใช้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(15)

213.jpeg

ที่สร้างใช้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(16)

214.jpeg

ที่สร้างใช้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025




สร้างโดย Report & Run
www.reportandrun.com

Id เลขสาร: 6.1
หน้า 3 จาก 10



สร้างโดย Report & Run
www.reportandrun.com

Id เลขสาร: 6.1
หน้า 4 จาก 10



(1)

199.jpeg


ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(3)

201.jpeg


ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(2)

200.jpeg


ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(4)

202.jpeg

ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(5)

203.jpeg


ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(7)

205.jpeg

ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(6)

204.jpeg


ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(8)

206.jpeg


ที่สร้างไว้: พ. 01 ม.ค. 19:24 2025



(29)

433.jpeg

ที่สร้างให้: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025



(30)

434.jpeg

ที่สร้างให้: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025



(31)

435.jpeg


ที่สร้างให้: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025



(32)

436.jpeg


ที่สร้างให้: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025



(33)

437.jpeg

ที่สร้างให้: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025



(34)

438.jpeg

ที่สร้างให้: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025

ที่สร้างไว้: จ. 10 ก.พ. 19:30 2025
ที่ชื่อ: Walking Tour By Engineer
หัวข้อ: 10/2/25 19:30 - รมงาน
รายการ: 34



(21)

425.jpeg


ที่สร้างไว้: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025



(22)

426.jpeg

ที่สร้างไว้: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025



(23)

427.jpeg

ที่สร้างไว้: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025



(24)

428.jpg

ที่สร้างไว้: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025


ที่สร้างไว้: จ. 10 ก.พ. 19:30 2025
ที่ชื่อ: Walking Tour By Engineer
หัวข้อ: 10/2/25 19:30 - รมงาน
รายการ: 34



(25)

429.jpeg


ที่สร้างไว้: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025



(26)

430.jpeg

ที่สร้างไว้: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025



(27)

431.jpeg


ที่สร้างไว้: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025



(28)


432.jpeg

ที่สร้างไว้: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025




409.jpeg

ที่สร้างไว้: ๑. 10 ก.พ. 19:31 2025



410.jpeg

ที่สร้างไว้: ๑. 10 ก.พ. 19:31 2025




411.jpeg

ที่สร้างไว้: ๑. 10 ก.พ. 19:31 2025



412.jpeg

ที่สร้างไว้: ๑. 10 ก.พ. 19:31 2025




413.jpeg

ที่สร้างไว้: ๑. 10 ก.พ. 19:31 2025




414.jpeg

ที่สร้างไว้: ๑. 10 ก.พ. 19:31 2025



415.jpeg

ที่สร้างไว้: ๑. 10 ก.พ. 19:31 2025



416.jpeg

ที่สร้างไว้: ๑. 10 ก.พ. 19:31 2025



(13)




(14)

417.jpeg


ผู้สร้าง: ร. 10 ก.พ. 19:31 2025

418.jpeg

ผู้สร้าง: ร. 10 ก.พ. 19:31 2025



(15)



(16)

419.jpeg


ผู้สร้าง: ร. 10 ก.พ. 19:31 2025

420.jpeg

ผู้สร้าง: ร. 10 ก.พ. 19:31 2025



(17)




(18)

421.jpeg

ผู้สร้าง: ร. 10 ก.พ. 19:31 2025

422.jpeg

ผู้สร้าง: ร. 10 ก.พ. 19:31 2025



(19)




(20)

423.jpeg

ผู้สร้าง: ร. 10 ก.พ. 19:31 2025

424.jpeg

ผู้สร้าง: ร. 10 ก.พ. 19:31 2025



(21)

425.jpeg


ผู้สร้างไว้: ๑. 10 ก.พ. 19:31 2025



(22)

426.jpeg


ผู้สร้างไว้: ๑. 10 ก.พ. 19:31 2025



(23)

427.jpeg

ผู้สร้างไว้: ๑. 10 ก.พ. 19:31 2025



(24)

428.jpeg

ผู้สร้างไว้: ๑. 10 ก.พ. 19:31 2025



(25)

429.jpeg


ผู้สร้างไว้: ๑. 10 ก.พ. 19:31 2025



(26)

430.jpeg

ผู้สร้างไว้: ๑. 10 ก.พ. 19:31 2025



(27)

431.jpeg


ผู้สร้างไว้: ๑. 10 ก.พ. 19:31 2025



(28)

432.jpeg


ผู้สร้างไว้: ๑. 10 ก.พ. 19:31 2025



(29)

ผู้สร้าง: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025


433.jpeg



(30)

ผู้สร้าง: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025

434.jpeg



(31)

ผู้สร้าง: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025

435.jpeg



(32)

ผู้สร้าง: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025


436.jpeg



(33)

ผู้สร้าง: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025

437.jpeg



(34)

ผู้สร้าง: จ. 10 ก.พ. 19:31 2025

438.jpeg

