เอกสารแนบ 7

เอกสารตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์

MMC17

บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด

บันทึกการตรวจสอบแท่นตัดไฟเบอร์

	หัวข้อการตรวจสอบ	เดือน มกราคม 2568																													หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	การ์ดครอบ		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
2	ตัวล็อคอุปกรณ์		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
3	การต่อสายดิน		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
4	ปลั๊ก/สวิตช์		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
5	สภาพสายไฟ		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
6	สภาพตัวเครื่อง		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

1). การ์ดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม
2). หัวจับดอกสว่าน,ใบเจียร,ใบตัด,ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ขันแน่น
3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
4). สวิตซ์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ด้ามจับ,หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ขันยึดแน่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำเครื่องหมาย

√	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี

[redacted]

[redacted]

น.7/1

MMM-C17

บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด

บันทึกการตรวจสอบแท่นตัดไฟเบอร์

	หัวข้อการตรวจสอบ	เดือน กุมภาพันธ์ 2568																													หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1	การ์ดครอบ	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
2	ตัวล็อคอุปกรณ์	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
3	การต่อสายดิน	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
4	ปลั๊ก/สวิตช์	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
5	สภาพสายไฟ	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				
6	สภาพตัวเครื่อง	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

1). การ์ดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม
2). หัวจับดอกสว่าน,ใบเจียร,ใบตัด,ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ขันแน่น
3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
4). สวิตซ์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ด้ามจับ,หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ขันยึดแน่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำเครื่องหมาย

√	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี

[redacted]

[redacted]

น.7/2

MMM-C17

บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด

บันทึกการตรวจสอบแท่นตัดไฟเบอร์

	หัวข้อการตรวจสอบ	เดือน มีนาคม 2568																													หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	การ์ดครอบ	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
2	ตัวล็อคอุปกรณ์	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
3	การต่อสายดิน	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
4	ปลั๊ก/สวิตช์	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
5	สภาพสายไฟ	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
6	สภาพตัวเครื่อง	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

1). การ์ดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม
2). หัวจับดอกสว่าน,ใบเจียร,ใบตัด,ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ขันแน่น
3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
4). สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ด้ามจับ,หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ขันยึดแน่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำเครื่องหมาย

√	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี

[redacted]

[redacted]

น.7/3

WWW-C17

บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด

บันทึกการตรวจสอบแท่นตัดไฟเบอร์

	หัวข้อการตรวจสอบ	เดือน เมษายน 2568																													หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	การ์ดครอบ	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
2	ตัวล็อคอุปกรณ์	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
3	การต่อสายดิน	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
4	ปลั๊ก/สวิตช์	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
5	สภาพสายไฟ	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
6	สภาพตัวเครื่อง	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

1). การ์ดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม
2). หัวจับดอกสว่าน,ใบเจียร,ใบตัด,ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ขันแน่น
3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
4). สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ด้ามจับ,หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ขันยึดแน่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำเครื่องหมาย

√	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี

[redacted]

[redacted]

น.7/4

MMA-C17

บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด

บันทึกการตรวจสอบแท่นตัดไฟเบอร์

	หัวข้อการตรวจสอบ	เดือน ..... พฤษภาคม 2568																													หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	การ์ดครอบ		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ตัวล็อคอุปกรณ์		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	การต่อสายดิน		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ปลั๊ก/สวิตช์		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	สภาพสายไฟ		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	สภาพตัวเครื่อง		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

1). การ์ดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม
2). หัวจับดอกสว่าน,ใบเจียร,ใบตัด,ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ขันแน่น
3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
4). สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ด้ามจับ,หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ขันยึดแน่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำเครื่องหมาย

√	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี

[redacted]

[redacted]

น.7/5

MM-C17

บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด

บันทึกการตรวจสอบแท่นตัดไฟเบอร์

	หัวข้อการตรวจสอบ	เดือน มิถุนายน 2568																														หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	การ์ดครอบ		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
2	ตัวล็อคอุปกรณ์		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
3	การต่อสายดิน		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
4	ปลั๊ก/สวิตช์		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
5	สภาพสายไฟ		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
6	สภาพตัวเครื่อง		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

1). การ์ดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม
2). หัวจับดอกสว่าน,ใบเจียร,ใบตัด,ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ขันแน่น
3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
4). สวิตซ์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟ เข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ด้ามจับ,หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ขันยึดแน่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำเครื่องหมาย

√	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี

[redacted]

[redacted]

น.7/6

MM-C17

บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด

11/1 หมู่ 9 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทร: 093 576 5753

ตารางบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ตรวจสอบการไหลรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิค	ไม่มีการรั่วซึม/พร้อมใช้งาน	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจสอบสัญญาณไฟ/เสียง	สัญญาณไฟปกติดี/ใช้งานได้	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจสอบกระจกมองหลัง/ข้าง	ใสสะอาด/ไม่แตกร้าว/ไม่ชำรุด	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
4	ตรวจสอบสภาพภายนอกแบตเตอรี่	ไม่ชำรุด/พร้อมใช้งาน	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
5	ตรวจสอบสภาพงายกพร้อมตัวล็อกงา	มีฝาครอบ/ยึดแน่น/พร้อมใช้งาน	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
6	ตรวจสอบมิเตอร์/เกจจ์ต่างๆ/สวิทย์กุญแจ	ปกติใช้งานได้/ไม่ชำรุด	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
7	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	ระดับน้ำกลั่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
8	อัดจาระบี	จาระบี EP 2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	/	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

ผู้ร[redacted]

[redacted]

น.7/7

MM-C17

บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด

11/1 หมู่ 9 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทร: 093 576 5753

ตารางบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์

ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ตรวจสอบการไหลรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิค	ไม่มีการรั่วซึม/พร้อมใช้งาน	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
2	ตรวจสอบสัญญาณไฟ/เสียง	สัญญาณไฟปกติดี/ใช้งานได้	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
3	ตรวจสอบกระจกมองหลัง/ข้าง	ใสสะอาด/ไม่แตกร้าว/ไม่ชำรุด	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
4	ตรวจสอบสภาพภายนอกแบตเตอรี่	ไม่ชำรุด/พร้อมใช้งาน	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
5	ตรวจสอบสภาพงายกพร้อมตัวล็อกงา	มีฝาครอบ/ยึดแน่น/พร้อมใช้งาน	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
6	ตรวจสอบมิเตอร์/เกจจ์ต่างๆ/สวิทย์กุญแจ	ปกติใช้งานได้/ไม่ชำรุด	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
7	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	ระดับน้ำกลั่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
8	อัดจาระบี	จาระบี EP 2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

[redacted] .....

.....

[redacted] .....

น.7/8

MM-C17

บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด

11/1 หมู่ 9 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทร: 093 576 5753

ตารางบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์

ประจำเดือน มกราคม 2568

ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ตรวจสอบการไหลรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิค	ไม่มีการรั่วซึม/พร้อมใช้งาน		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจสอบสัญญาณไฟ/เสียง	สัญญาณไฟปกติดี/ใช้งานได้		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจสอบกระจกมองหลัง/ข้าง	ใสสะอาด/ไม่แตกร้าว/ไม่ชำรุด		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
4	ตรวจสอบสภาพภายนอกแบตเตอรี่	ไม่ชำรุด/พร้อมใช้งาน		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
5	ตรวจสอบสภาพงายกพร้อมตัวล็อกงา	มีฝาครอบ/ยึดแน่น/พร้อมใช้งาน		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
6	ตรวจสอบมิเตอร์/เกจจ์ต่างๆ/สวิทย์กุญแจ	ปกติใช้งานได้/ไม่ชำรุด		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
7	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	ระดับน้ำกลั่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
8	อัดจาระบี	จาระบี EP 2		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

[redacted] .....

.....

[redacted] .....

น.7/9

MM-C17

บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด

11/1 หมู่ 9 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทร: 093 576 5753

ตารางบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์

ประจำเดือน..... ไมยายน 2568 .....

ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ตรวจสอบการไหลรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิค	ไม่มีการรั่วซึม/พร้อมใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
2	ตรวจสอบสัญญาณไฟ/เสียง	สัญญาณไฟปกติดี/ใช้งานได้	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
3	ตรวจสอบกระจกมองหลัง/ข้าง	ใสสะอาด/ไม่แตกร้าว/ไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
4	ตรวจสอบสภาพภายนอกแบตเตอรี่	ไม่ชำรุด/พร้อมใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
5	ตรวจสอบสภาพงายกพร้อมตัวล็อกงา	มีฝาครอบ/ยึดแน่น/พร้อมใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
6	ตรวจสอบมิเตอร์/เกจจ์ต่างๆ/สวิทย์กุญแจ	ปกติใช้งานได้/ไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
7	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	ระดับน้ำกลั่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
8	อัดจาระบี	จาระบี EP 2	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

[redacted] .....

ตำแหน่ง.....

ผู้ [redacted] .....

น.7/10

MM-C17

บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด

11/1 หมู่ 9 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทร: 093 576 5753

ตารางบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ตรวจสอบการไหลรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิค	ไม่มีการรั่วซึม/พร้อมใช้งาน		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจสอบสัญญาณไฟ/เสียง	สัญญาณไฟปกติดี/ใช้งานได้		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจสอบกระจกมองหลัง/ข้าง	ใสสะอาด/ไม่แตกร้าว/ไม่ชำรุด		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ตรวจสอบสภาพภายนอกแบตเตอรี่	ไม่ชำรุด/พร้อมใช้งาน		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ตรวจสอบสภาพงายกพร้อมตัวล็อกงา	มีฝาครอบ/ยึดแน่น/พร้อมใช้งาน		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ตรวจสอบมิเตอร์/เกจจ์ต่างๆ/สวิทย์กุญแจ	ปกติใช้งานได้/ไม่ชำรุด		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	ระดับน้ำกลั่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	อัดจาระบี	จาระบี EP 2		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

[redacted] .....

.....

[redacted] .....

น.7/11

MM-C17

บริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด

11/1 หมู่ 9 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทร: 093 576 5753

ตารางบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์

ประจำเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ	รายละเอียด	มาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ตรวจสอบการไหลรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิค	ไม่มีการรั่วซึม/พร้อมใช้งาน		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
2	ตรวจสอบสัญญาณไฟ/เสียง	สัญญาณไฟปกติดี/ใช้งานได้		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
3	ตรวจสอบกระจกมองหลัง/ข้าง	ใสสะอาด/ไม่แตกร้าว/ไม่ชำรุด		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
4	ตรวจสอบสภาพภายนอกแบตเตอรี่	ไม่ชำรุด/พร้อมใช้งาน		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
5	ตรวจสอบสภาพงายกพร้อมตัวล็อกงา	มีฝาครอบ/ยึดแน่น/พร้อมใช้งาน		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
6	ตรวจสอบมิเตอร์/เกจจ์ต่างๆ/สวิทย์กุญแจ	ปกติใช้งานได้/ไม่ชำรุด		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
7	ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่	ระดับน้ำกลั่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
8	อัดจาระบี	จาระบี EP 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

ผู้ควบคุม ....[redacted].....

ตำแหน่ง .....

[redacted]

.....

น.7/12