

เอกสารแนบที่ 60

สัญญาว่าจ้างบริการดูแลป้องกันและกำจัดแมลง

ค้นฉบับ



เอกสารแจ้งการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

CGH
LAMLUKKA

ข้อ 2. ค่าจ้างและการชำระเงินค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 53,500.00 บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินให้ผู้รับจ้าง โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน แบ่งออกเป็น 2 (สอง) งวด ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 26,750.00 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ชำระภายในกำหนดเวลา 30 (สามสิบ) วันนับตั้งแต่วันที่เข้าทำบำรุงรักษาครั้งที่ 1

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 26,750.00 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ชำระภายในกำหนดเวลา 30 (สามสิบ) วันนับตั้งแต่วันที่เข้าทำบำรุงรักษาครั้งที่ 21

หากผู้ว่าจ้างไม่สามารถชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายในกำหนดยินดีให้ผู้รับจ้างคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ตามจำนวนเงินที่ไถ่รับในใบแจ้งหนี้

ข้อ 3. กำหนดระยะเวลาการให้บริการ

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มให้บริการดูแลป้องกัน และกำจัดแมลง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ภายใต้บังคับสัญญานี้ คู่สัญญาจะบอกเลิกสัญญาจนครบกำหนดระยะเวลาปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เข้าเงื่อนไขข้อ 4. แห่งสัญญานี้

3.2 ในระหว่างสัญญานี้มีผลใช้บังคับ ถ้าคู่สัญญาได้ทำความตกลงใหม่ นอกเหนือจากสัญญานี้ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร และถือว่าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและให้รวมถึงเอกสารที่ได้กำหนดไว้ในแนบท้ายสัญญานี้ด้วย

3.3 ภายใต้แห่งสัญญานี้ สัญญาจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อครบระยะเวลาตามข้อ 3.1 เว้นแต่ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้สัญญานี้มีผลใช้บังคับในปีต่อไป

ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ

ข้อ 4. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องต่อหน้าที่

4.1 หากผู้รับจ้างมิได้ทำการบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือภายในกำหนดระยะเวลาตาม ข้อ 3.1 และข้อ 1.2 หรือมีเหตุทำให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้บริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือแก่ผู้ว่าจ้างได้ตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากความบกพร่องของชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ช่างเทคนิคปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ หรือเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยอันมิใช่ความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือระงับการจ่ายเงินตามสัญญา ข้อ 2 ไว้ก่อนกับเรียกค่าเสียหายต่าง ๆ อันพึงมีจากค่าจ้างตาม ข้อ 2 เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้

4.2 ผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นกับช่างเทคนิคของผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ทุกประการ เว้นแต่ ผู้ว่าจ้างได้ทำการดัดแปลงแก้ไขเครื่องมือโดยบุคลากรของผู้ว่าจ้างเองและหรือบุคคลอื่นที่มีได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้าง

4.3 หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามแผนภายในกำหนดระยะเวลาโดยมิใช่ความผิดของผู้ว่าจ้างหรือ เหตุสุดวิสัยและ ผู้ว่าจ้างจะไม่ได้ออกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมให้รับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของมูลค่าสัญญา

ข้อ 5. การโอนสิทธิในสัญญา

5.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่โอนสิทธิในสัญญานี้ให้กับบุคคลอื่น นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง


5.2 หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับความรวมกิจการกับนิติบุคคลอื่น ให้ถือว่าสิทธิในสัญญานี้ได้รับโอนไปยังนิติบุคคลที่ควบรวมด้วยในทันทีที่การควบรวมมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว

ข้อ 6. การบอกเลิกสัญญาและการต่อสัญญา

6.1 ในกรณีคู่สัญญาไม่ได้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้ อีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้และเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาของอีกฝ่ายหนึ่ง

6.2 หากผู้รับจ้างไม่ได้แจ้งผู้ว่าจ้างก่อนวันสิ้นสุดสัญญานำรักษาให้สัญญามีผลบังคับต่อไปได้อีก 1 (หนึ่ง) ปี โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้ เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งจะต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทราบข้อความในสัญญาเป็นอย่างดีแล้วเห็นถูกต้องตรงตามความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น และต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ





บริษัท โกลบอล เพสท์ เซอร์วิส จำกัด

สำนักงานใหญ่ 8/150 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร. 086-4051419
Email : yuid_nipon@yahoo.co.th
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135565026686



บริษัท โกลบอล เพสท์ เซอร์วิส จำกัด

สำนักงานใหญ่ 8/150 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอสำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร. 086-4051419
Email : yuid_nipon@yahoo.co.th
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135565026686

เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา

บริษัท โกลบอล เพสท์ เซอร์วิส จำกัด ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจบริการของ บริษัท พร้อมกันนี้ บริษัทใคร่
ขอเสนอราคาป้องกันและกำจัด มด แมลงสาบ หนู และแมลงบิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขอบข่ายการให้บริการ ดึงเก่าและ ดึงสร้างใหม่ 7 ชั้น ลานจอดรถ และพื้นที่รอบข้าง
ปลวก(TERMITES)

1. ใส่ผงเคมีในส่วนคาดว่าจะเกิดปัญหาปลวก หรือส่วนที่เป็นจุดเสี่ยงรวมถึงจุดที่พบปลวกแล้ว

มด และแมลงสาบ

1. ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายใน โดยเน้นจุดที่สำรวจพบตัวมด แหล่งอาหาร รัง ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ
2. ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพ่นยาไม่ได้ เช่นแผงบอร์ดสวิทช์ไฟเครื่องปรับอากาศ บริเวณรอยแตกแยก บริเวณที่มี
ฝุ่นละอองมาก
3. ใช้บ้านแมลงสาบในการตรวจเช็คปริมาณ

หนู

1. วางเหยื่อกำจัดหนู ประเภทยาลูกหนู ทั่วบริเวณในอาคาร
2. วางกาวตามพื้นที่วางเหยื่อพิษไม่ได้ วางกาวบริเวณพื้นที่ภายใน

ยุง

1. ฉีดเคลือบสารเคมีบริเวณแหล่งพักของยุง
2. ฉีดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยพ่นฝอยละเอียด หรือพ่นหมอกควัน บริเวณภายในตัวอาคาร

สารเคมีที่ใช้

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Cypermethrin | เลขที่ อย. วอส. 560/2554 กำจัดมด แมลงสาบ ยุง |
| 2. Imidacloprid อิมิดาโคลพริด 5 % w/v | เลขที่ อย. วอส. 376/2559 กำจัดปลวก |
| 3. Fipronil 2.5 % w/v | เลขที่ อย. วอส. 494/2553 กำจัดปลวก |
| 4. Bromadiolone | เลขที่ อย. วอส. 595/2553 กำจัดหนู |
| 5. Nemesis termite bait | เลขที่ อย. วอส.201/2553 เหยื่อกำจัดปลวก |

เงื่อนไขการให้บริการ

1. บริการ เดือนละ 2 ครั้ง โดยตรวจเช็คเหยื่อหนู และสเปรย์มด แมลงสาบ
2. รายงานผลการทำงานทุกครั้ง
3. สัญญารับแก้ไขปัญหภายใน 48-72 ชั่วโมงทำการ
4. สัญญาบริการและแก้ปัญหาตลอดในอายุสัญญา

ระยะเวลาสัญญา


1 ปี 1 เมษายน 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569

การรับประกันผลงาน

บริษัท รับประกันผลงานตลอดระยะเวลาของสัญญาบริการ หากปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างช่วงบริการ
การรับประกันไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากแมลงแต่จะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาลงให้เร็วที่สุด

เงื่อนไขการชำระเงิน

แบ่งชำระ 2 งวด โดย งวดแรกวางบิลหลังเข้าทำงานครั้งแรก และงวดที่2 วางบิลหลังเข้าทำงานครั้งที่ 21





บริษัท โกลบอล เทสต์ เซอร์วิส จำกัด

สำนักงานใหญ่ 8/150 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทร. 086-4051419 Email : yuid_nipon@yahoo.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135565026686

กำหนดการทำบริการ กำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู

บริการกำจัด บริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู

ชื่อลูกค้า บริษัท โรงพยาบาล ซีจีเอส ลำลูกกา จำกัด

ลำดับ	วัน	วันที่	เดือน	ปี	เวลา	ผู้เข้าทำบริการ	ผู้ตรวจงาน
1	จันทร์	7	เมษายน	2568	17.00 น.		
2	จันทร์	21		2568	17.00 น.		
3	จันทร์	5	พฤษภาคม	2568	17.00 น.		
4	จันทร์	19		2568	17.00 น.		
5	จันทร์	2	มิถุนายน	2568	17.00 น.		
6	จันทร์	16		2568	17.00 น.		
7	จันทร์	7	กรกฎาคม	2568	17.00 น.		
8	จันทร์	21		2568	17.00 น.		
9	จันทร์	4	สิงหาคม	2568	17.00 น.		
10	จันทร์	18		2568	17.00 น.		
11	จันทร์	1	กันยายน	2568	17.00 น.		
12	จันทร์	15		2568	17.00 น.		
13	จันทร์	6	ตุลาคม	2568	17.00 น.		
14	จันทร์	20		2568	17.00 น.		
15	จันทร์	3	พฤศจิกายน	2568	17.00 น.		
16	จันทร์	17		2568	17.00 น.		
17	จันทร์	1	ธันวาคม	2568	17.00 น.		
18	จันทร์	15		2568	17.00 น.		
19	จันทร์	5	มกราคม	2569	17.00 น.		
20	จันทร์	19		2569	17.00 น.		
21	จันทร์	2	กุมภาพันธ์	2569	17.00 น.		
22	จันทร์	16		2569	17.00 น.		
23	จันทร์	2	มีนาคม	2569	17.00 น.		
24	จันทร์	16		2569	17.00 น.		



บริษัท โกลบอล เพสท์ เซอร์วิส จำกัด

สำนักงานใหญ่ 8/150 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร. 086-4051419
Email : yuid_nipon@yahoo.co.th
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135565026686

รายละเอียดการเข้าบริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และยุง

บริษัท โรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด

ตึกเก่า ตึกสร้างใหม่ และลานจอดรถ

ประจำเดือน.....ครั้งที่.....

รายการ	เวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
เติมเหยื่อหนู	16.00 น.	
ฉีดรอบนอก	16.00 น.	
ฉีดลานจอดรถ ชั้น 1A ชั้น2 ชั้น2A	16.00 น.	
พ่น fog	17.00 น.	
ฉีดสเปรย์ ชั้น 7 ส่วนกลางทั้งหมด ห้องน้ำ 2จุด ห้องประชุมสำนักงาน	17.00 น.	
ดาดฟ้า ชั้น 7 = 2 จุด	17.00 น.	
ห้องครัว ชั้น 2	18.45 น.	
ห้องครัว ชั้น 2 A	18.50 น.	
งดชั้น 5-6 หอผู้ป่วย		
ชั้น 4 เฉพาะทางเดิน + ห้องน้ำ 2 จุด	20.00 น.	
ชั้น 3 ห้องจ่ายกลาง เฉพาะห้องน้ำ+ห้องซักล้าง (ตั้งแต่ 16.00น.)	20.00 น.	
เว้นห้องจ่ายยา + ห้องการเงิน		
ชั้น 2 ฉีดสเปรย์ส่วนกลาง	20.00 น.	
ชั้น1 ฉีดสเปรย์ เน้นเฟอร์นิเจอร์บิวอิน (เว้นที่เป็นปูนกลัวเป็นคราบน้ำยา) ห้องน้ำชั้น 1 + ห้องสูบน้ำ+ประปา งดห้อง X-ray		

หมายเหตุ ไม่ต้องพ่นละอองฝอย ULV ยกเว้นกรณีร้องขอ

ผู้ให้บริการ

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

เอกสารแนบที่ 61

แบบฟอร์มตารางตรวจเช็คมิเตอร์น้ำ



ตารางตรวจสอบหน่วยมิเตอร์น้ำ และลักษณะของน้ำ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร

ปี 2568

เดือน มกราคม

งานระบบสุขาภิบาล

วัน / เดือน / ปี	ช่วงเวลา	มิเตอร์อาคาร A		ลักษณะ			มิเตอร์อาคาร B		ลักษณะ			ผู้ตรวจสอบ
		ค่าน้ำมิเตอร์ (ลบ.)	การใช้งาน (หน่วย)	สะอาด	สี	กลิ่น	ค่าน้ำมิเตอร์ (ลบ.)	การใช้งาน (หน่วย)	สะอาด	สี	กลิ่น	
1 ม.ค. 2568	07.00 น.	49499	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3408	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2 ม.ค. 2568	07.00 น.	49558	59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3410	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3 ม.ค. 2568	07.00 น.	49600	42	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3413	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4 ม.ค. 2568	07.00 น.	49600	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3416	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5 ม.ค. 2568	07.00 น.	49600	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3417	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6 ม.ค. 2568	07.00 น.	49668	68	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3421	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7 ม.ค. 2568	07.00 น.	49668	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3425	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8 ม.ค. 2568	07.00 น.	49759	91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3429	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9 ม.ค. 2568	07.00 น.	49759	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3433	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10 ม.ค. 2568	07.00 น.	49759	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3436	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11 ม.ค. 2568	07.00 น.	49951	192	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3439	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12 ม.ค. 2568	07.00 น.	49951	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3442	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13 ม.ค. 2568	07.00 น.	49951	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3444	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14 ม.ค. 2568	07.00 น.	50097	143	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3447	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15 ม.ค. 2568	07.00 น.	50131	34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3451	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
16 ม.ค. 2568	07.00 น.	50162	31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3454	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
17 ม.ค. 2568	07.00 น.	50197	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3457	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
18 ม.ค. 2568	07.00 น.	50229	32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3460	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
19 ม.ค. 2568	07.00 น.	50229	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3462	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
20 ม.ค. 2568	07.00 น.	50229	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3465	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
21 ม.ค. 2568	07.00 น.	50305	76	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3469	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
22 ม.ค. 2568	07.00 น.	50305	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3473	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
23 ม.ค. 2568	07.00 น.	50408	103	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3476	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
24 ม.ค. 2568	07.00 น.	50423	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3480	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
25 ม.ค. 2568	07.00 น.	50424	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3483	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
26 ม.ค. 2568	07.00 น.	50426	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3485	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
27 ม.ค. 2568	07.00 น.	50631	205	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3488	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
28 ม.ค. 2568	07.00 น.	50678	47	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3491	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
29 ม.ค. 2568	07.00 น.	50713	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3494	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
30 ม.ค. 2568	07.00 น.	50750	37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3498	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
31 ม.ค. 2568	07.00 น.	50820	70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3501	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	


หมายเหตุ รายงานความผิดปกติ

โรงพยาบาลศิริราช เร่งรัดลดค่า แขนงร่วมบำรุง

[illegible]

หมายเหตุ รายงานความผิดปกติ

หมายเหตุ รายงานความผิดปกติ


 โรงพยาบาลศิริราช ลำลูกกา แนนท์คอมปารัฐ	ตารางตรวจสอบหน่วยมิเตอร์น้ำ และลักษณะของน้ำ		ปี	2568
			เดือน	เมษายน
			งานระบบสุขาภิบาล	

วัน / เดือน / ปี	ช่วงเวลา	มิเตอร์อาคาร A		ลักษณะ			มิเตอร์อาคาร B		ลักษณะ			ผู้ตรวจสอบ
		ค่านิยมมิเตอร์ (ลบ.)	การใช้งาน (หน่วย)	สะอาด	สี	กลิ่น	ค่านิยมมิเตอร์ (ลบ.)	การใช้งาน (หน่วย)	สะอาด	สี	กลิ่น	
1 เม.ย. 2568	07.00 น.	53228	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3676	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2 เม.ย. 2568	07.00 น.	53276	48	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3679	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3 เม.ย. 2568	07.00 น.	53310	34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3682	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4 เม.ย. 2568	07.00 น.	53352	42	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3685	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5 เม.ย. 2568	07.00 น.	53393	41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3688	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6 เม.ย. 2568	07.00 น.	53426	33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3690	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7 เม.ย. 2568	07.00 น.	53467	41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3692	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8 เม.ย. 2568	07.00 น.	53505	38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3697	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9 เม.ย. 2568	07.00 น.	53544	39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3700	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10 เม.ย. 2568	07.00 น.	53570	26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3703	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11 เม.ย. 2568	07.00 น.	53627	57	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3705	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12 เม.ย. 2568	07.00 น.	53663	36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3708	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13 เม.ย. 2568	07.00 น.	53695	32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3710	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14 เม.ย. 2568	07.00 น.	53727	32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3712	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15 เม.ย. 2568	07.00 น.	53759	32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3714	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
16 เม.ย. 2568	07.00 น.	53792	33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3715	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
17 เม.ย. 2568	07.00 น.	53827	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3717	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
18 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3720	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
19 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3722	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
20 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3724	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
21 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3726	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
22 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3730	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
23 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3732	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
24 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3735	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
25 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3738	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
26 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3741	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
27 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3743	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
28 เม.ย. 2568	07.00 น.	53844	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3745	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
29 เม.ย. 2568	07.00 น.	54122	278	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3748	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
30 เม.ย. 2568	07.00 น.	54168	46	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3751	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

หมายเหตุ รายงานความผิดปกติ

วัน / เดือน / ปี	ช่วงเวลา	มิติตัวชี้วัด A		ลักษณะ			มิติตัวชี้วัด B		ลักษณะ			ผู้ตรวจสอบ
		ค่านิยมดีเตอร์ (ลบ.)	การใช้งาน (หน่วย)	ทางกายภาพ			ค่านิยมดีเตอร์ (ลบ.)	การใช้งาน (หน่วย)	ทางกายภาพ			
				สะอาด	สี	กลิ่น			สะอาด	สี	กลิ่น	
1 พ.ค. 2568	07.00 น.	54201	33	✓	✓	✓	3754	3	✓	✓	✓	
2 พ.ค. 2568	07.00 น.	54245	44	✓	✓	✓	3756	2	✓	✓	✓	
3 พ.ค. 2568	07.00 น.	54448	203	✓	✓	✓	3759	3	✓	✓	✓	
4 พ.ค. 2568	07.00 น.	54755	307	✓	✓	✓	3762	3	✓	✓	✓	
5 พ.ค. 2568	07.00 น.	54796	41	✓	✓	✓	3764	2	✓	✓	✓	
6 พ.ค. 2568	07.00 น.	54836	40	✓	✓	✓	3767	3	✓	✓	✓	
7 พ.ค. 2568	07.00 น.	54877	41	✓	✓	✓	3770	3	✓	✓	✓	
8 พ.ค. 2568	07.00 น.	54918	41	✓	✓	✓	3773	3	✓	✓	✓	
9 พ.ค. 2568	07.00 น.	54958	40	✓	✓	✓	3776	3	✓	✓	✓	
10 พ.ค. 2568	07.00 น.	54998	40	✓	✓	✓	3778	2	✓	✓	✓	
11 พ.ค. 2568	07.00 น.	55038	40	✓	✓	✓	3780	2	✓	✓	✓	
12 พ.ค. 2568	07.00 น.	55077	39	✓	✓	✓	3782	2	✓	✓	✓	
13 พ.ค. 2568	07.00 น.	55135	58	✓	✓	✓	3785	3	✓	✓	✓	
14 พ.ค. 2568	07.00 น.	55175	40	✓	✓	✓	3789	4	✓	✓	✓	
15 พ.ค. 2568	07.00 น.	55197	22	✓	✓	✓	3792	3	✓	✓	✓	
16 พ.ค. 2568	07.00 น.	55254	57	✓	✓	✓	3794	2	✓	✓	✓	
17 พ.ค. 2568	07.00 น.	55297	43	✓	✓	✓	3797	3	✓	✓	✓	
18 พ.ค. 2568	07.00 น.	55315	18	✓	✓	✓	3800	3	✓	✓	✓	
19 พ.ค. 2568	07.00 น.	55354	39	✓	✓	✓	3802	2	✓	✓	✓	
20 พ.ค. 2568	07.00 น.	55395	41	✓	✓	✓	3806	4	✓	✓	✓	
21 พ.ค. 2568	07.00 น.	55433	38	✓	✓	✓	3809	3	✓	✓	✓	
22 พ.ค. 2568	07.00 น.	55471	38	✓	✓	✓	3812	3	✓	✓	✓	
23 พ.ค. 2568	07.00 น.	55509	38	✓	✓	✓	3815	3	✓	✓	✓	
24 พ.ค. 2568	07.00 น.	55541	32	✓	✓	✓	3818	3	✓	✓	✓	
25 พ.ค. 2568	07.00 น.	55573	32	✓	✓	✓	3821	3	✓	✓	✓	
26 พ.ค. 2568	07.00 น.	55598	25	✓	✓	✓	3823	3	✓	✓	✓	
27 พ.ค. 2568	07.00 น.	55659	61	✓	✓	✓	3826	3	✓	✓	✓	
28 พ.ค. 2568	07.00 น.	55698	39	✓	✓	✓	3829	3	✓	✓	✓	
29 พ.ค. 2568	07.00 น.	55737	39	✓	✓	✓	3832	3	✓	✓	✓	
30 พ.ค. 2568	07.00 น.	55777	40	✓	✓	✓	3835	3	✓	✓	✓	
31 พ.ค. 2568	07.00 น.	55818	41	✓	✓	✓	3837	2	✓	✓	✓	

หมายเหตุ รายงานความผิดปกติ

	ตารางตรวจสอบหน่วยมิเตอร์น้ำ และลักษณะของน้ำ โรงพยาบาลศิริราช ลำลูกกา แผนกซ่อมบำรุง								ปี	2568
									เดือน	มิถุนายน
										งานระบบสุขาภิบาล

วัน / เดือน / ปี	ช่วงเวลา	มิเตอร์อาคาร A		ลักษณะทางกายภาพ			มิเตอร์อาคาร B		ลักษณะทางกายภาพ			ผู้ตรวจสอบ
		ค่านิยมมิเตอร์ (ลบ.)	การใช้งาน (หน่วย)	สะอาด	สี	กลิ่น	ค่านิยมมิเตอร์ (ลบ.)	การใช้งาน (หน่วย)	สะอาด	สี	กลิ่น	
1 มิ.ย. 2568	07.00 น.	55857	39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3840	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2 มิ.ย. 2568	07.00 น.	55894	37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3842	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3 มิ.ย. 2568	07.00 น.	55934	40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3845	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4 มิ.ย. 2568	07.00 น.	55973	39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3848	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56013	40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3851	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56052	39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3853	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56092	40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3856	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56131	39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3858	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56170	39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3860	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56208	38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3864	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56245	37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3867	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56285	40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3870	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56307	22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3873	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56348	41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3876	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56381	33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3878	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
16 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56425	44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3881	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
17 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56455	30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3885	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
18 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56504	49	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3888	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
19 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56542	38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3891	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
20 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56582	40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3894	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
21 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56620	38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3897	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
22 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56657	37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3899	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
23 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56694	37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3902	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
24 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56732	38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3904	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
25 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56771	39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3907	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
26 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56825	54	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3910	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
27 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56863	38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3912	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
28 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56900	37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3915	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
29 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56938	38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3917	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
30 มิ.ย. 2568	07.00 น.	56974	36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3919	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

หมายเหตุ รายงานความผิดปกติ

เอกสารแนบที่ 62

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 อ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO.

WP/AS 1625/68

March 17, 2025 - March 21, 2025

APPLICANT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL

COMMODITY : น้ำประปา

Sampling Time 12.00

SAMPLING DATE : March 14, 2025

Received Date : March 17, 2025

ANALYSIS RESULT (S) :

Item		RESULT	STANDARD
Appearance		ใสมีตะกอน	-
pH		7.45	6.5-8.5
Turbidity	(NTU)	2.31	≤ 5.0
Color	(Pt.co)	nil	≤ 15
Total Hardness	(ppm as CaCO ₃)	108	≤ 300
Total Iron	(ppm as Fe)	Not detected	≤ 0.3
Manganese	(ppm as Mn)	Not detected	≤ 0.3
Chloride	(ppm as Cl)	33	≤ 250
Sulfate	(ppm as SO ₄)	20.11	≤ 250
Nitrate	(ppm as N)	0.03	≤ 50
Total Dissolved Solids	(mg/l)	192	≤ 500
Copper	(ppm as Cu)	Not detected	≤ 1.0

Remark : เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

น้ำประปา : คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

This report applies to client's self-drawn sample only.



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO.

WP/AS 1625/68

March 17, 2025 - March 21, 2025

APPLICANT : CGH LAMLUKKA HOSPITAL

COMMODITY : น้ำประปา

Sampling Time 12.00

SAMPLING DATE : March 14, 2025 Received Date : March 17, 2025

ANALYSIS RESULT (S) :

Item		RESULT	STANDARD
Appearance		ใสไม่มีตะกอน	-
Zinc	(ppm as Zn)	Not detected	≤ 3.0
Fluoride	(ppm as F)	0.21	≤ 0.7
Mercury	(ppm as Hg)	Not detected	≤ 0.001
Lead	(ppm as Pb)	Not detected	≤ 0.01
Arsenic	(ppm as As)	Not detected	≤ 0.01
Chromium	(ppm as Cr)	Not detected	≤ 0.05
Cadmium	(ppm as Cd)	Not detected	≤ 0.003
Total Coliform	(MPN/100 ml)	< 1.1	≤ 1.1
Fecal Coliform	(MPN/100 ml)	< 1.1	≤ 1.1


Remark : เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาคัดค้านี้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

น้ำประปา : คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

This report applies to client's self-drawn sample only.

เอกสารแนบที่ 63

บันทึกการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปา

	ตารางตรวจสอบหน่วยมิเตอร์น้ำ และลักษณะของน้ำ โรงพยาบาลศิริราช ลำลูกกา แผนกซ่อมบำรุง								ปี	2568
									เดือน	พฤษภาคม
	งานระบบสุขาภิบาล									

วัน / เดือน / ปี	ช่วงเวลา	มิเตอร์อาคาร A		ลักษณะ			มิเตอร์อาคาร B		ลักษณะ			ผู้ตรวจสอบ
		ค่าหน่วยมิเตอร์ (ลบ.)	การใช้งาน (หน่วย)	ทางกายภาพ	สถานะ	สี	กลิ่น	ค่าหน่วยมิเตอร์ (ลบ.)	การใช้งาน (หน่วย)	ทางกายภาพ	สถานะ	
1 พ.ค. 2568	07.00 น.	54201	33	✓	✓	✓	3754	3	✓	✓	✓	
2 พ.ค. 2568	07.00 น.	54245	44	✓	✓	✓	3756	2	✓	✓	✓	
3 พ.ค. 2568	07.00 น.	54448	203	✓	✓	✓	3759	3	✓	✓	✓	
4 พ.ค. 2568	07.00 น.	54755	307	✓	✓	✓	3762	3	✓	✓	✓	
5 พ.ค. 2568	07.00 น.	54796	41	✓	✓	✓	3764	2	✓	✓	✓	
6 พ.ค. 2568	07.00 น.	54836	40	✓	✓	✓	3767	3	✓	✓	✓	
7 พ.ค. 2568	07.00 น.	54877	41	✓	✓	✓	3770	3	✓	✓	✓	
8 พ.ค. 2568	07.00 น.	54918	41	✓	✓	✓	3773	3	✓	✓	✓	
9 พ.ค. 2568	07.00 น.	54958	40	✓	✓	✓	3776	3	✓	✓	✓	
10 พ.ค. 2568	07.00 น.	54998	40	✓	✓	✓	3778	2	✓	✓	✓	
11 พ.ค. 2568	07.00 น.	55038	40	✓	✓	✓	3780	2	✓	✓	✓	
12 พ.ค. 2568	07.00 น.	55077	39	✓	✓	✓	3782	2	✓	✓	✓	
13 พ.ค. 2568	07.00 น.	55135	58	✓	✓	✓	3785	3	✓	✓	✓	
14 พ.ค. 2568	07.00 น.	55175	40	✓	✓	✓	3789	4	✓	✓	✓	
15 พ.ค. 2568	07.00 น.	55197	22	✓	✓	✓	3792	3	✓	✓	✓	
16 พ.ค. 2568	07.00 น.	55254	57	✓	✓	✓	3794	2	✓	✓	✓	
17 พ.ค. 2568	07.00 น.	55297	43	✓	✓	✓	3797	3	✓	✓	✓	
18 พ.ค. 2568	07.00 น.	55315	18	✓	✓	✓	3800	3	✓	✓	✓	
19 พ.ค. 2568	07.00 น.	55354	39	✓	✓	✓	3802	2	✓	✓	✓	
20 พ.ค. 2568	07.00 น.	55395	41	✓	✓	✓	3806	4	✓	✓	✓	
21 พ.ค. 2568	07.00 น.	55433	38	✓	✓	✓	3809	3	✓	✓	✓	
22 พ.ค. 2568	07.00 น.	55471	38	✓	✓	✓	3812	3	✓	✓	✓	
23 พ.ค. 2568	07.00 น.	55509	38	✓	✓	✓	3815	3	✓	✓	✓	
24 พ.ค. 2568	07.00 น.	55541	32	✓	✓	✓	3818	3	✓	✓	✓	
25 พ.ค. 2568	07.00 น.	55573	32	✓	✓	✓	3821	3	✓	✓	✓	
26 พ.ค. 2568	07.00 น.	55598	25	✓	✓	✓	3823	3	✓	✓	✓	
27 พ.ค. 2568	07.00 น.	55659	61	✓	✓	✓	3826	3	✓	✓	✓	
28 พ.ค. 2568	07.00 น.	55698	39	✓	✓	✓	3829	3	✓	✓	✓	
29 พ.ค. 2568	07.00 น.	55737	39	✓	✓	✓	3832	3	✓	✓	✓	
30 พ.ค. 2568	07.00 น.	55777	40	✓	✓	✓	3835	3	✓	✓	✓	
31 พ.ค. 2568	07.00 น.	55818	41	✓	✓	✓	3837	2	✓	✓	✓	

หมายเหตุ รายงานความผิดปกติ



ตารางตรวจสอบหน่วยมิเตอร์น้ำ และลักษณะของน้ำ

โรงพยาบาลศิริราช ลำลูกกา แผนกซ่อมบำรุง


ปี 2568

เดือน เมษายน

งานระบบสุขาภิบาล


วัน / เดือน / ปี	ช่วงเวลา	มิเตอร์อาคาร A		ลักษณะ			มิเตอร์อาคาร B		ลักษณะ			ผู้ตรวจสอบ
		ค่าหน่วยมิเตอร์ (ลบ.)	การใช้งาน (หน่วย)	สะอาด	สี	กลิ่น	ค่าหน่วยมิเตอร์ (ลบ.)	การใช้งาน (หน่วย)	สะอาด	สี	กลิ่น	
1 เม.ย. 2568	07.00 น.	53228	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3676	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2 เม.ย. 2568	07.00 น.	53276	48	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3679	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3 เม.ย. 2568	07.00 น.	53310	34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3682	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4 เม.ย. 2568	07.00 น.	53352	42	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3685	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5 เม.ย. 2568	07.00 น.	53393	41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3688	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6 เม.ย. 2568	07.00 น.	53426	33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3690	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7 เม.ย. 2568	07.00 น.	53467	41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3692	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8 เม.ย. 2568	07.00 น.	53505	38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3697	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9 เม.ย. 2568	07.00 น.	53544	39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3700	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10 เม.ย. 2568	07.00 น.	53570	26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3703	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11 เม.ย. 2568	07.00 น.	53627	57	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3705	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12 เม.ย. 2568	07.00 น.	53663	36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3708	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13 เม.ย. 2568	07.00 น.	53695	32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3710	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14 เม.ย. 2568	07.00 น.	53727	32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3712	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15 เม.ย. 2568	07.00 น.	53759	32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3714	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
16 เม.ย. 2568	07.00 น.	53792	33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3715	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
17 เม.ย. 2568	07.00 น.	53827	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3717	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
18 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3720	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
19 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3722	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
20 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3724	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
21 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3726	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
22 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3730	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
23 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3732	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
24 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3735	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
25 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3738	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
26 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3741	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
27 เม.ย. 2568	07.00 น.	53843	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3743	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
28 เม.ย. 2568	07.00 น.	53844	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3745	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
29 เม.ย. 2568	07.00 น.	54122	278	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3746	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
30 เม.ย. 2568	07.00 น.	54168	46	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3751	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

หมายเหตุ รายงานความผิดปกติ

 LAMILUKKA	ตารางตรวจสอบหน่วยมิเตอร์น้ำ และลักษณะของน้ำ								ปี	2568
									เดือน	มีนาคม
	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี								งานระบบสุขาภิบาล	

วัน / เดือน / ปี	ช่วงเวลา	มิเตอร์อาคาร A		ลักษณะ ทางกายภาพ	มิเตอร์อาคาร B		ลักษณะ ทางกายภาพ	ผู้ตรวจสอบ		
		ค่าหน่วยมิเตอร์ (ลบ.)	การใช้งาน (หน่วย)		ค่าหน่วยมิเตอร์ (ลบ.)	การใช้งาน (หน่วย)				
1 มี.ค. 2568	07.00 น.	51972	44	✓	✓	3587	2	✓	✓	✓
2 มี.ค. 2568	07.00 น.	52005	33	✓	✓	3589	2	✓	✓	✓
3 มี.ค. 2568	07.00 น.	52040	35	✓	✓	3592	3	✓	✓	✓
4 มี.ค. 2568	07.00 น.	52090	50	✓	✓	3595	3	✓	✓	✓
5 มี.ค. 2568	07.00 น.	52124	34	✓	✓	3599	4	✓	✓	✓
6 มี.ค. 2568	07.00 น.	52174	50	✓	✓	3602	3	✓	✓	✓
7 มี.ค. 2568	07.00 น.	52212	36	✓	✓	3605	3	✓	✓	✓
8 มี.ค. 2568	07.00 น.	52251	39	✓	✓	3607	2	✓	✓	✓
9 มี.ค. 2568	07.00 น.	52296	47	✓	✓	3610	3	✓	✓	✓
10 มี.ค. 2568	07.00 น.	52331	33	✓	✓	3613	3	✓	✓	✓
11 มี.ค. 2568	07.00 น.	52383	52	✓	✓	3616	3	✓	✓	✓
12 มี.ค. 2568	07.00 น.	52416	33	✓	✓	3620	4	✓	✓	✓
13 มี.ค. 2568	07.00 น.	52466	50	✓	✓	3622	2	✓	✓	✓
14 มี.ค. 2568	07.00 น.	52516	50	✓	✓	3626	4	✓	✓	✓
15 มี.ค. 2568	07.00 น.	52551	35	✓	✓	3630	4	✓	✓	✓
16 มี.ค. 2568	07.00 น.	52600	49	✓	✓	3632	2	✓	✓	✓
17 มี.ค. 2568	07.00 น.	52634	34	✓	✓	3635	3	✓	✓	✓
18 มี.ค. 2568	07.00 น.	52669	35	✓	✓	3638	3	✓	✓	✓
19 มี.ค. 2568	07.00 น.	52720	51	✓	✓	3641	3	✓	✓	✓
20 มี.ค. 2568	07.00 น.	52770	50	✓	✓	3644	3	✓	✓	✓
21 มี.ค. 2568	07.00 น.	52803	33	✓	✓	3647	3	✓	✓	✓
22 มี.ค. 2568	07.00 น.	52841	38	✓	✓	3649	2	✓	✓	✓
23 มี.ค. 2568	07.00 น.	52886	45	✓	✓	3652	3	✓	✓	✓
24 มี.ค. 2568	07.00 น.	52919	33	✓	✓	3654	2	✓	✓	✓
25 มี.ค. 2568	07.00 น.	52955	36	✓	✓	3658	4	✓	✓	✓
26 มี.ค. 2568	07.00 น.	53004	49	✓	✓	3661	3	✓	✓	✓
27 มี.ค. 2568	07.00 น.	53038	34	✓	✓	3664	3	✓	✓	✓
28 มี.ค. 2568	07.00 น.	53086	48	✓	✓	3666	2	✓	✓	✓
29 มี.ค. 2568	07.00 น.	53104	18	✓	✓	3669	3	✓	✓	✓
30 มี.ค. 2568	07.00 น.	53144	40	✓	✓	3672	3	✓	✓	✓
31 มี.ค. 2568	07.00 น.	53193	49	✓	✓	3674	2	✓	✓	✓

หมายเหตุ รายงานความผิดปกติ

 CGH LAMLUKKA	ตารางตรวจสอบหน่วยมิเตอร์น้ำ และลักษณะของน้ำ								ปี	2568
									เดือน	กุมภาพันธ์
	โรงพยาบาลศรีใจเพชร ตำบลกกา แขนงซ่อมบำรุง								งานระบบสุขาภิบาล	

วัน / เดือน / ปี	ช่วงเวลา	มิเตอร์อาคาร A		ลักษณะทางกายภาพ			มิเตอร์อาคาร B		ลักษณะทางกายภาพ			ผู้ตรวจสอบ
		ค่าหน่วยมิเตอร์ (ลบ.)	การใช้งาน (หน่วย)	สะอาด	สี	กลิ่น	ค่าหน่วยมิเตอร์ (ลบ.)	การใช้งาน (หน่วย)	สะอาด	สี	กลิ่น	
1 ก.พ. 2568	07.00 น.	50863	43	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3504	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2 ก.พ. 2568	07.00 น.	50892	29	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3507	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3 ก.พ. 2568	07.00 น.	50922	30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3510	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4 ก.พ. 2568	07.00 น.	50961	39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3513	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5 ก.พ. 2568	07.00 น.	51002	41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3516	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6 ก.พ. 2568	07.00 น.	51036	34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3519	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7 ก.พ. 2568	07.00 น.	51084	48	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3522	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8 ก.พ. 2568	07.00 น.	51125	41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3525	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9 ก.พ. 2568	07.00 น.	51140	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3528	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10 ก.พ. 2568	07.00 น.	51194	54	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3531	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11 ก.พ. 2568	07.00 น.	51238	44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3535	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12 ก.พ. 2568	07.00 น.	51281	43	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3537	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13 ก.พ. 2568	07.00 น.	51322	41	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3540	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14 ก.พ. 2568	07.00 น.	51358	36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3543	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15 ก.พ. 2568	07.00 น.	51405	47	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3546	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
16 ก.พ. 2568	07.00 น.	51440	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3548	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
17 ก.พ. 2568	07.00 น.	51474	34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3551	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
18 ก.พ. 2568	07.00 น.	51523	49	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3555	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
19 ก.พ. 2568	07.00 น.	51557	34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3558	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
20 ก.พ. 2568	07.00 น.	51603	46	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3561	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
21 ก.พ. 2568	07.00 น.	51641	38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3565	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
22 ก.พ. 2568	07.00 น.	51690	49	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3568	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
23 ก.พ. 2568	07.00 น.	51723	33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3570	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
24 ก.พ. 2568	07.00 น.	51797	74	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3572	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
25 ก.พ. 2568	07.00 น.	51806	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3575	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
26 ก.พ. 2568	07.00 น.	51839	33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3577	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
27 ก.พ. 2568	07.00 น.	51889	50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3582	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
28 ก.พ. 2568	07.00 น.	51928	39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3585	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

หมายเหตุ รายงานความผิดปกติ



ตารางตรวจสอบหน่วยมิเตอร์น้ำ และลักษณะของน้ำ

โรงพยาบาลศิริราช ศาลากลาง กรุงเทพมหานคร

ปี 2568

เดือน มกราคม

งานระบบสุขาภิบาล

วัน / เดือน / ปี	ช่วงเวลา	มิเตอร์อาคาร A		ลักษณะ			มิเตอร์อาคาร B		ลักษณะ			ผู้ตรวจสอบ
		ค่านิยมมิเตอร์ (ลบ.)	การใช้งาน (หน่วย)	ทางกายภาพ			ค่านิยมมิเตอร์ (ลบ.)	การใช้งาน (หน่วย)	ทางกายภาพ			
				สะอาด	สี	กลิ่น			สะอาด	สี	กลิ่น	
1 ม.ค. 2568	07.00 น.	49499	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3408	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2 ม.ค. 2568	07.00 น.	49558	59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3410	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3 ม.ค. 2568	07.00 น.	49600	42	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3413	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4 ม.ค. 2568	07.00 น.	49600	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3416	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5 ม.ค. 2568	07.00 น.	49600	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3417	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6 ม.ค. 2568	07.00 น.	49668	68	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3421	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7 ม.ค. 2568	07.00 น.	49668	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3425	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8 ม.ค. 2568	07.00 น.	49759	91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3429	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9 ม.ค. 2568	07.00 น.	49759	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3433	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10 ม.ค. 2568	07.00 น.	49759	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3436	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11 ม.ค. 2568	07.00 น.	49951	192	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3439	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12 ม.ค. 2568	07.00 น.	49951	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3442	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13 ม.ค. 2568	07.00 น.	49951	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3444	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14 ม.ค. 2568	07.00 น.	50097	146	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3447	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15 ม.ค. 2568	07.00 น.	50131	34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3451	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
16 ม.ค. 2568	07.00 น.	50162	31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3454	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
17 ม.ค. 2568	07.00 น.	50197	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3457	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
18 ม.ค. 2568	07.00 น.	50229	32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3460	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
19 ม.ค. 2568	07.00 น.	50229	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3462	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
20 ม.ค. 2568	07.00 น.	50229	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3465	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
21 ม.ค. 2568	07.00 น.	50305	76	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3469	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
22 ม.ค. 2568	07.00 น.	50305	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3473	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
23 ม.ค. 2568	07.00 น.	50408	103	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3476	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
24 ม.ค. 2568	07.00 น.	50423	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3480	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
25 ม.ค. 2568	07.00 น.	50424	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3483	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
26 ม.ค. 2568	07.00 น.	50426	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3485	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
27 ม.ค. 2568	07.00 น.	50631	205	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3488	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
28 ม.ค. 2568	07.00 น.	50678	47	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3491	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
29 ม.ค. 2568	07.00 น.	50713	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3494	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
30 ม.ค. 2568	07.00 น.	50750	37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3498	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
31 ม.ค. 2568	07.00 น.	50820	70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3501	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

หมายเหตุ รายงานความผิดปกติ

เอกสารแนบที่ 64

หนังสือแจ้งทาง อบต.ลำลูกกา กรณีมีขยะตกค้างในโครงการ
เกินกว่า 3 วัน

ที่ 281/2567

วันที่ 25 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เพิ่มรอบเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา

ด้วยโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกาได้รับบริการการเก็บขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลมีผู้รับบริการจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้การบริหารจัดการการเก็บขยะไม่เพียงพอ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

ทางโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่าน เข้าเก็บขยะมูลฝอยเป็นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อลดประเด็นปัญหาและผลกระทบการจัดการขยะมูลฝอย ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาล

ทั้งนี้โรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

ผู้ประสานงาน

นางสาวกชพิชชา เมธวิมล

เอกสารแนบที่ 65

บันทึกการติดตามตรวจสอบป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ

บันทึกการตรวจสอบป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ

ประจำเดือน ธันวาคม 64 (ตรวจสอบทุก 3 เดือน)

บันได ST-1	ความแข็งแรง		ความสะอาด		หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ชั้น 1	✓		✓		
ชั้น 1A	✓		✓		ระบุสถานที่ความสูง 4 ชั้น.
ชั้น 2	✓		✓		
ชั้น 2A	✓		✓		
ชั้น 3	✓		✓		
ชั้น 4	✓		✓		
ชั้น 5	✓		✓		
ชั้น 6	✓		✓		
ชั้น 7	✓		✓		

บันได ST-2	ความแข็งแรง		ความสะอาด		หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ชั้น 1	✓		✓		
ชั้น 1A	✓		✓		
ชั้น 2	✓		✓		
ชั้น 2A	✓		✓		
ชั้น 3	✓		✓		
ชั้น 4	✓		✓		
ชั้น 5	✓		✓		
ชั้น 6	✓		✓		
ชั้น 7	✓		✓		



บันทึกการตรวจสอบป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ

* ประจำเดือน ธันวาคม ๖๕ (ตรวจสอบทุก 3 เดือน)

บันได ST-1	ความแข็งแรง		ความสะอาด		หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ชั้น 1	✓		✓		สัปดาห์ก่อนการตรวจสอบมีการทำความสะอาดบริเวณลิฟต์/บันได
ชั้น 1A	-		-		
ชั้น 2	✓		✓		
ชั้น 2A	✓		✓		
ชั้น 3	✓		✓		
ชั้น 4	✓		✓		
ชั้น 5	✓		✓		
ชั้น 6	✓		✓		
ชั้น 7	✓		✓		

บันได ST-2	ความแข็งแรง		ความสะอาด		หมายเหตุ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ชั้น 1	✓		✓		
ชั้น 1A	✓		✓		
ชั้น 2	✓		✓		
ชั้น 2A	✓		✓		
ชั้น 3	✓		✓		
ชั้น 4	✓		✓		
ชั้น 5	✓		✓		การตรวจสอบผู้ดูแลใช้บันไดหนีไฟ
ชั้น 6	✓		✓		บันไดจากชั้นใต้ดินได้ถูกใช้
ชั้น 7	✓		✓		บันไดลิฟต์ชั้น 4

เอกสารแนบที่ 66

บันทึกการตรวจสอบโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน
(Emergency Light)

เอกสารแนบที่ 67

ใบรับรองความปลอดภัยของอาคาร



ไทยโพลีคอนส์
Thai Polycons

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) โทร : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 ซอยปรีดิตรัฐบุกิจ 29 แขวง 8 ถนนปรีดิตรัฐบุกิจ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230, โทร. 0-2942-6497-8

Thai Polycons Public Company Limited Tel : 02-942-6491-6, 02-943-2930-8

2,4 Soi Prasert-Manukitch 29, Yak 8, Prasert-Manukitch Rd., Chaorakhehua, Ladprao Bangkok 10230, Fax, 0-2942-6497-8

เลขที่ TPC/MEMO/DF-68-166

วันที่ 16 พฤษภาคม 2568

เรื่อง นำส่งรายงานการสำรวจผลกระทบจากแผ่นดินไหว

เรียน โรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1. รายงานการสำรวจผลกระทบจากแผ่นดินไหวจำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ทางโรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา ได้ขอให้บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการสำรวจผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ของอาคารโรงพยาบาลสูง 7 ชั้น ของโรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกานั้น บัดนี้ทางบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินการเข้าสำรวจผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว และขอส่งมอบผลการสำรวจตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

บริษัทฯขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯมีเจตนาที่จะดำเนินการตามสัญญาด้วยใจจริง หากเกิดเหตุติดขัดหรือขัดข้องประการใดเกี่ยวกับงาน บริษัทฯใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



ผู้อำนวยการฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ชื่อและที่ตั้งอาคาร



ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอาคารต่อไปและ
ความปลอดภัยต่อสาธารณะ

- เจ้าของอาคารควรเฝ้าระวังหากความเสียหายของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากผู้สำรวจตรวจพบ
- แจ้งเจ้าหน้าที่หากตรวจพบสิ่งผิดปกติก่อให้เกิดอันตรายได้

ห้ามเคลื่อนย้ายหรือทำลายประกาศนี้



แบบสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคาร หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว



1. ข้อมูลทั่วไปของอาคาร

การใช้สอยอาคาร (ทำเครื่องหมาย ✓ ได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> บ้านพักอาศัย | <input type="checkbox"/> อาคารสำนักงาน |
| <input type="checkbox"/> อาคารอยู่อาศัยรวม | <input type="checkbox"/> โบราณสถาน |
| <input type="checkbox"/> หอประชุม | <input type="checkbox"/> โรงงานอุตสาหกรรม |
| <input type="checkbox"/> อาคารพาณิชย์รวม | <input type="checkbox"/> สถานศึกษา |
| <input type="checkbox"/> โรงมหรสพ | <input checked="" type="checkbox"/> สถานพยาบาล |
| <input type="checkbox"/> โรงแรม | <input type="checkbox"/> ศาสนสถาน |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> อาคารของเอกชน | <input type="checkbox"/> อาคารของภาครัฐ |

2. ข้อมูลทางกายภาพของอาคาร

จำนวนชั้น:เหนือพื้นดิน:☒.....ชั้น ใต้ดิน:ชั้น
พื้นที่อาคาร (ประมาณ): ตร.ม.

สภาพโดยรอบอาคาร (ทำเครื่องหมาย ✓ ได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☒ มีอาคารข้างเคียง ☐ ติดเนินดิน/เชิงเขา ☐ ติดแม่น้ำ คลอง

ชนิดโครงสร้างอาคาร (ทำเครื่องหมาย ✓ ได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> โครงสร้างไม้ | <input checked="" type="checkbox"/> โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | <input type="checkbox"/> โครงสร้างอิฐก่อ |
| <input type="checkbox"/> โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ | <input type="checkbox"/> โครงสร้างครึ่งคสล.- ครึ่งไม้ | <input type="checkbox"/> โครงสร้างใต้ถุนโล่ง |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ | | |



วัสดุผนังภายนอกของอาคาร (ทำเครื่องหมาย ✓ ได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ผนังอิฐก่อ | <input checked="" type="checkbox"/> ผนังเบา |
| <input type="checkbox"/> ผนังแผ่นคอนกรีต | <input checked="" type="checkbox"/> ผนังกระจก |
| <input type="checkbox"/> ผนังไม้ | <input type="checkbox"/> อื่นๆ |


วัสดุผนังภายในของอาคาร (ทำเครื่องหมาย ✓ ได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ผนังอิฐก่อ | <input checked="" type="checkbox"/> ผนังเบา |
| <input type="checkbox"/> ผนังแผ่นคอนกรีต | <input checked="" type="checkbox"/> ผนังกระจก |
| <input type="checkbox"/> ผนังไม้ | <input type="checkbox"/> อื่นๆ |

3. อันตรายของสภาพโดยรอบอาคารที่ส่งผลกระทบต่ออาคารที่กำลังประเมิน (คู่มือ หน้า 27)



























	<p>อันตรายจากอาคารข้างเคียง เช่น ไม่มี.</p> <ul style="list-style-type: none"> อาคารข้างเคียงเอียงและอาจพังถล่มได้ เศษวัสดุร่วงหล่นจากอาคารข้างเคียง 	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; width: 30px; margin: 0 auto;">▲</div>
	<p>อันตรายจากสภาพพื้นที่ตั้งอาคารและพื้นที่โดยรอบ เช่น ไม่มี.</p> <ul style="list-style-type: none"> การถล่มของลาดเชิงเขา/ตลิ่ง พื้นดินที่ตั้งอาคารมีการทรุดตัว/แยกตัว 	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; width: 30px; margin: 0 auto;">▲</div>

4. ความเสียหายเมื่อสังเกตจากภายนอกอาคาร (คู่มือ หน้า 28)

	<p>• โครงสร้างอาคารมีการพังถล่มทั้งหมด/บางส่วน ไม่มี.</p>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; width: 30px; margin: 0 auto;">▲</div>
---	--	---










แบบสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมือง






4. ความเสียหายเมื่อสังเกตจากภายนอกอาคาร (ต่อ) (คู่มือ หน้า 28)				มี
 	<ul style="list-style-type: none"> อาคารเกิดการทรุดตัวหรือเอียงอย่างเห็นได้ชัด 	ไม่มี	ไม่มี	▲
	<ul style="list-style-type: none"> อาคารเกิดการเคลื่อนตัวระหว่างชั้นที่ติดกันอย่างเห็นได้ชัด 			▲
	<ul style="list-style-type: none"> อาคารโครงสร้างอิฐก่อมีรอยแตกร้าวหรือความเสียหายที่ผนังอย่างเห็นได้ชัด (คู่มือ หน้า 9) 			▲
	<ul style="list-style-type: none"> อาคารเคลื่อนหลุดออกจากรานราก 	ไม่มี	ไม่มี	▲
5. ความเสียหายของโครงสร้างอาคาร				
โครงสร้างไม้ (คู่มือ หน้า 8-9)				มี
 	<ul style="list-style-type: none"> เกิดการฉีกขาดของจุดเชื่อมต่อโครงสร้างไม้ 	ไม่มี	ไม่มี	▲ บริเวณ
	<ul style="list-style-type: none"> เกิดการรื้อถอนขึ้นส่วนโครงสร้างไม้ เช่น การฉีกขาดขนานเส้น การฉีกขาดตั้งฉากเส้น การหัก เป็นต้น 			▲ บริเวณ
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คู่มือ หน้า 10-18)				
ส่วนโครงสร้าง	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระดับความเสียหาย		
		ไม่มี/มีรอยแตกร้าวขนาดเล็ก	มีรอยแตกร้าวเห็นได้ชัดเจน	มีรอยฉีกขาดอย่างรุนแรง
พื้น	ผิวพื้นดาดบน/ล่าง			
		<input checked="" type="checkbox"/> บริเวณ	<input type="checkbox"/> บริเวณ	<input type="checkbox"/> บริเวณ
				
	ผิวพื้นรอบๆ เสา			
		<input checked="" type="checkbox"/> บริเวณ	<input type="checkbox"/> บริเวณ	<input type="checkbox"/> บริเวณ
				
รอยต่อระหว่างพื้นและคาน				
	<input checked="" type="checkbox"/> บริเวณ	<input type="checkbox"/> บริเวณ	<input type="checkbox"/> บริเวณ	
คาน	ช่วงกลางคาน			
		<input checked="" type="checkbox"/> บริเวณ	<input type="checkbox"/> บริเวณ	<input type="checkbox"/> บริเวณ
				
	รอยต่อระหว่างคานและเสา			
		<input checked="" type="checkbox"/> บริเวณ	<input type="checkbox"/> บริเวณ	<input type="checkbox"/> บริเวณ

5. ความเสียหายของโครงสร้างอาคาร (ต่อ)

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คู่มือ หน้า 10-18)

ส่วนโครงสร้าง	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระดับความเสียหาย		
		ไม่มี/มีรอยแตกกว้างขนาดเล็ก	มีรอยแตกกว้างเห็นได้ชัดเจน	มีรอยฉีกขาดอย่างรุนแรง
เสา	ช่วงเสา	 <input checked="" type="checkbox"/> บริเวณ	 <input type="radio"/> บริเวณ	 <input type="radio"/> บริเวณ
	จุดต่อเสา-คาน	 <input checked="" type="checkbox"/> บริเวณ	 <input type="radio"/> บริเวณ	 <input type="radio"/> บริเวณ
กำแพง คสล.	ทั่วไป	 <input checked="" type="checkbox"/> บริเวณ	 <input type="radio"/> บริเวณ	 <input type="radio"/> บริเวณ

โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (คู่มือ หน้า 18-25) *ไม่มีโครงสร้างเหล็ก*

ส่วนโครงสร้าง	สิ่งที่ตรวจสอบ	รายละเอียดการตรวจสอบ	
คาน	 1	① ส่วนแอมเกิดการฉีกขาด มากกว่า 1 จุดต่อชิ้น	<input type="radio"/> บริเวณ
	 2	② หน้าตัดเกิดการโก่งเดาะด้านข้าง	<input type="radio"/> บริเวณ
		กรณี ② มีมากกว่า 1 จุดต่อชิ้น	<input type="radio"/> บริเวณ
เสา	 1, 2, 3, 4	① ส่วนปีกเกิดรอยร้าวตลอดความลึก มากกว่า 1 จุดต่อชิ้น	<input type="radio"/> บริเวณ
		② ส่วนปีกเกิดการโก่งเดาะ มากกว่า 1 จุดต่อชิ้น	<input type="radio"/> บริเวณ
		③ การวิบัติบริเวณรอยต่อเชื่อมเสา	<input type="radio"/> บริเวณ
		กรณี ③ มีมากกว่า 1 จุดต่อชิ้น	<input type="radio"/> บริเวณ
		④ หน้าตัดเกิดการโก่งเดาะด้านข้าง	<input type="radio"/> บริเวณ
		กรณี ④ มีมากกว่า 1 จุดต่อชิ้น	<input type="radio"/> บริเวณ
แผ่นเหล็กรับแรงเฉือน	 1, 2, 3, 4	① แผ่นเหล็กปะกับมีรอยฉีกขาดในแนวของสลักยึด	<input type="radio"/> บริเวณ
		กรณี ① มีมากกว่า 1 จุดต่อชิ้น	<input type="radio"/> บริเวณ
		② แผ่นเหล็กปะกับเกิดการโก่งเดาะ มากกว่า 1 จุดต่อชิ้น	<input type="radio"/> บริเวณ
		③ จุดต่อเกิดการหลวมตัวเนื่องจากสลักเสียหายหรือหายไป	<input type="radio"/> บริเวณ
		กรณี ③ มีมากกว่า 1 จุดต่อชิ้น	<input type="radio"/> บริเวณ
		④ รอยฉีกขาดตลอดความยาวของรอยเชื่อมที่ติดกับเสา	<input type="radio"/> บริเวณ
		กรณี ④ มีมากกว่า 1 จุดต่อชิ้น	<input type="radio"/> บริเวณ
บริเวณถ่ายเทแรงระหว่างคาน-เสา	 1, 2	① รอยฉีกขาดตลอดความลึกของหน้าตัดมากกว่า 1 จุด/ชิ้น	<input type="radio"/> บริเวณ
		② รอยฉีกขาดตลอดความลึกของส่วนแอม	<input type="radio"/> บริเวณ
		กรณี ② มีมากกว่า 1 จุดต่อชิ้น	<input type="radio"/> บริเวณ

5. ความเสียหายของโครงสร้างอาคาร (ต่อ) (คู่มือ หน้า 8-9 กรณีไม้ หรือ หน้า 10-18 กรณีคอนกรีต หรือ หน้า 18-25 กรณีเหล็กรูปพรรณ)

โครงสร้างอื่นๆ			
โครงสร้างหลัก	ไม่มีความเสียหาย	โครงสร้างรองรับแป เสียหาย	โครงสร้างหลักเช่น จันทัน ออกโก่ เสาดังเสียหาย
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. ความเสียหายของส่วนประกอบอาคาร (คู่มือ หน้า 30)

รายการ	ระดับความเสียหาย	
ผนังก่อ	ไม่มีความเสียหาย/เสียหายเล็กน้อย <input checked="" type="checkbox"/> บริเวณ และ รอยต่อ เสียหายมาก อาจล้มพังลงมา <input type="radio"/> บริเวณ	
ฝ้า เพดาน	ไม่มีความเสียหาย/เสียหายเล็กน้อย <input checked="" type="checkbox"/> บริเวณ เสียหายมาก อาจร่วงหล่นได้ <input type="radio"/> บริเวณ	
วัสดุผนัง หลังคา	ไม่มีความเสียหาย/เสียหายเล็กน้อย <input type="checkbox"/> บริเวณ เสียหายมาก อาจร่วงหล่นได้ <input type="radio"/> บริเวณ	

7. ความเสียหายของระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ (คู่มือ หน้า 30)

ข้อสังเกต
.....

8. สรุปผลการประเมินความเสียหายที่มีผลต่อการใช้งานอาคาร (คู่มือ หน้า 32-33)

<input checked="" type="checkbox"/>	โครงสร้างอาคารมีความเสียหายเล็กน้อยหรือไม่มีความเสียหาย สามารถใช้งานได้ปกติ	
<input type="radio"/>	โครงสร้างอาคารมีความเสียหายปานกลาง สามารถใช้งานได้แต่ต้องระมัดระวังจากเศษวัสดุร่วงหล่นจากชิ้นส่วนโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร	ข้อแนะนำเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> จัดให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียด <input type="checkbox"/> จัดให้มีการกันโดยรอบอาคาร หรือ พื้นที่บางส่วนของอาคาร คำแนะนำอื่นๆ
<input type="radio"/>	โครงสร้างอาคารมีความเสียหายอย่างหนักและอาจเกิดการพังถล่มได้ หรืออาคารมีสภาพที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ จึงไม่สามารถให้ใช้งานอาคารต่อไปได้	

9. ข้อมูลผู้สำรวจ

ชื่อผู้สำรวจ #1:	หน่วยงาน:
โทรศัพท์:	ตำแหน่ง:
ชื่อผู้สำรวจ #2:	หน่วยงาน:
โทรศัพท์:	ตำแหน่ง:
ชื่อผู้สำรวจ #3:	หน่วยงาน:
โทรศัพท์:	ตำแหน่ง:

10. พื้นที่สำหรับวาดภาพประกอบที่จำเป็น



เอกสารแนบที่ 68

แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการด้านพลังงาน

คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน

Energy Management Committee

โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา มีความประสงค์ให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินด้านพลังงาน และคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของโรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา โดยประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหมด 21 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะผู้ตรวจประเมินด้านการจัดการพลังงาน

ประธานคณะผู้ตรวจประเมิน

ผู้ตรวจประเมิน

ผู้ตรวจประเมิน และเลขานุการ

ในการตรวจสอบ ประเมินวิธีการจัดการ
ไป

ประธานคณะทำงาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ม กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ


กรรมการ

กรรมการ และเลขานุการ

กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการจัดการพลังงาน มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1. ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน หรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกของบุคลากร
3. ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของสาขา เป็นไปตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของโรงพยาบาล
4. รายงานผลการอนุรักษ์พลังงานการจัดการพลังงานตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของโรงพยาบาลให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ
5. เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนด หรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินการให้ผู้บริหารระดับสูงพิจารณา
6. สนับสนุนหรือดำเนินการอื่น ๆ ที่ได้รับจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาล รวมถึงข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน



นโยบายพลังงาน

บริษัท โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา จำกัด ดำเนินกิจการด้านสถานประกอบการโรงพยาบาลเอกชน ได้ดำเนินการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการป้องกันมลพิษ การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด


เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ตัดสินใจนำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ ภายใต้กรอบใหญ่ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านพลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านพลังงาน ดังนี้

- (1) บริษัทฯ โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหาร (Management Committee) จะทบทวนปรับปรุงรวมทั้งสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถึงนโยบายเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี
- (2) บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับโครงสร้าง เทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices)
- (4) บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการด้านอนุรักษ์พลังงาน
- (5) บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึง ทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
- (6) บริษัทฯ โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหาร (Management Committee) จะทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


11 ตุลาคม 2566






กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ให้แก่



เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖



อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ให้แก่



เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖



รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน