



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693874 E 1521691 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 - 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.0895
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1562
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.4250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.3690
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.4850
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.5020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.3960
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.4820
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5120
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.3620
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.2470
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.1200
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.0210
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.0030
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.0250
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.0100
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.1510
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.0210
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.1620
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.2150
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.2960
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.3260
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.3025
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.3850
8 Hour Average	1.4416
1 Hour Maximum	1.5120
1 Hour Minimum	1.0030
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358

Calibration Gas Certificate No. : EP01200237

Concentration

Expire Date

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693874 E 1521691 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 - 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement : Non-Dispersive Infrared

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.2950
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.3420
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.3250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.3120
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.3010
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.3210
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.3360
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.3470
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.3560
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.2750
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.2300
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.2560
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2450
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2350
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.4240
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.2530
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.2120
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.2520
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.2850
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.2260
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.3000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.3250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.3650
8 Hour Average	1.3300
1 Hour Maximum	1.4240
1 Hour Minimum	1.1250
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 6.535
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693874 E 1521691 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 - 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.2870
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1200
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.3410
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.3210
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.3100
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.3000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.3180
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.3300
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.3450
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.3510
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.2700
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.2250
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.2510
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2340
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2300
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.4200
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.2510
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.2090
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.2500
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.2740
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.2200
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.2980
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.3210
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.3600
8 Hour Average	1.3270
1 Hour Maximum	1.4200
1 Hour Minimum	1.1200
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4.535
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694290 E 1521554 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 - 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9650
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9620
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8190
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8350
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8270
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8290
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8330
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8070
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8210
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8070
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8470
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8370
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8170
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8490
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.9290
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9430
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9490
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9190
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8060
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7830
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.7950
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9650
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9820
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9700
8 Hour Average	0.8961
1 Hour Maximum	0.9820
1 Hour Minimum	0.7830
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
Sampling Point : เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
บริเวณวิมารเกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694290 E 1521554 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 - 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9490
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9720
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9610
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9490
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9690
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.7053
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9490
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8056
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8450
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7880
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7920
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8060
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8140
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8050
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8000
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7725
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9140
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9370
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8153
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7652
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9920
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9562
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8630
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9890
8 Hour Average	0.9075
1 Hour Maximum	0.9920
1 Hour Minimum	0.7053
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration :
Expire Date :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694290 E 1521554 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/8
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 - 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9490
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9680
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9630
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9470
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8925
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9390
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9360
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9110
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7532
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8562
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7952
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7025
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8925
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7152
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7652
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8532
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8102
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9580
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9470
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9660
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9980
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.7920
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9670
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8012
8 Hour Average	0.9382
1 Hour Maximum	0.9980
1 Hour Minimum	0.7025
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693874 E 1521691 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 - 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0251
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0211
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0202
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0220
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0230
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0234
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0181
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0179
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0168
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0141
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0173
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0164
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0161
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0182
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0166
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0140
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0161
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0141
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0181
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0183
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0191
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0150
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0152
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0190
24 Hour Average	0.0181
1 Hour Maximum	0.0251
1 Hour Minimum	0.0140
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 BE 2552(2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-70987-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date : Oct 29, 2027

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693874 E 1521691 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 - 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0232
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0245
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0212
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0203
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0221
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0231
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0242
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0182
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0180
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0196
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0142
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0154
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0168
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0148
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0184
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0168
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0162
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0162
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0142
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0182
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0162
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0192
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0201
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0232
24 Hour Average	0.0189
1 Hour Maximum	0.0245
1 Hour Minimum	0.0142
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552(2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire Date ; Oct 29, 2027

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิวิธภูมิ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693874 E 1521691 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 – 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0213
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0210
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0195
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0215
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0238
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0232
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0180
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0177
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0195
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0140
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0173
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0164
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0159
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0181
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0164
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0138
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0159
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0140
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0180
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0182
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0190
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0206
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0232
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0225
24 Hour Average	0.0187
1 Hour Maximum	0.0238
1 Hour Minimum	0.0138
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552(2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-70987-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date : Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณริมน้ำเกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694290 E 1521554 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 - 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0174
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0160
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0135
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0112
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0103
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0113
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0133
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0145
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0135
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0125
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0135
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0136
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0149
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0120
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0100
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0098
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0095
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0102
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0112
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0125
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0137
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0152
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0196
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0185
24 Hour Average	0.0132
1 Hour Maximum	0.0196
1 Hour Minimum	0.0095
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552(2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณริมารเกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694290 E 1521554 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 – 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0162
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0145
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0152
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0142
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0132
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0125
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0132
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0125
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0115
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0142
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0142
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0143
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0098
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0108
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0086
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0087
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0125
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0142
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0119
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0102
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0123
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0143
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0135
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0125
24 Hour Average	0.0127
1 Hour Maximum	0.0162
1 Hour Minimum	0.0086
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552(2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณริมารเก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694290 E 1521554 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/8
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 - 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0145
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0132
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0163
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0159
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0165
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0146
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0159
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0145
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0143
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0153
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0127
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0137
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0098
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0096
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0102
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0092
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0141
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0120
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0120
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0110
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0113
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0123
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0152
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0175
24 Hour Average	0.0134
1 Hour Maximum	0.0175
1 Hour Minimum	0.0092
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552(2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693874 E 1521691 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 - 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0035
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0040
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0044
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0033
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0034
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0036
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0028
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0027
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0028
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0026
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0023
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0025
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0021
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0028
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0026
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0024
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0028
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0030
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0033
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0035
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0040
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0038
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0035
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0034
24 Hour Average	0.0031
1 Hour Maximum	0.0044
1 Hour Minimum	0.0021
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 BE 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E.2547 (2004), dated August9, B.E.2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 0327402325

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด พรีเม - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693874 E 1521691 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 - 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0035
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0036
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0025
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0024
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0029
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0028
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0027
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0025
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0022
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0023
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0022
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0020
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0019
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0020
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0022
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0021
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0021
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0025
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0026
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0030
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0029
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0032
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0031
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0025
24 Hour Average	0.0026
1 Hour Maximum	0.0036
1 Hour Minimum	0.0019
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 BE 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E.2547 (2004), dated August 9, B.E.2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 0327402325

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693874 E 1521691 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 – 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0031
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0027
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0021
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0034
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0030
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0031
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0027
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0027
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0028
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0027
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0024
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0024
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0017
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0026
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0027
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0026
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0029
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0031
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0035
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0037
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0041
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0039
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0035
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0034
24 Hour Average	0.0029
1 Hour Maximum	0.0041
1 Hour Minimum	0.0017
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 BE 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E.2547 (2004), dated August9, B.E.2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 0327402325

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694290 E 1521554 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 - 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0018
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0028
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0022
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0030
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0014
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0018
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0026
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0021
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0010
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0019
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0017
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0020
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0016
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0015
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0015
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0010
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0021
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0029
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0026
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0028
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0026
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0023
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0020
24 Hour Average	0.0020
1 Hour Maximum	0.0030
1 Hour Minimum	0.0010
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 BE 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E.2547 (2004), dated August9, B.E.2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948

Calibration Gas Cylinder I.D. : FB0129027

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด พรีเมียม - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694290 E 1521554 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 – 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0017
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0015
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0010
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0012
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0016
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0013
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0020
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0022
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0022
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0022
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0018
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0014
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0017
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0020
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0026
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0025
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0020
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0020
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0014
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0028
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0025
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0020
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0018
24 Hour Average	0.0019
1 Hour Maximum	0.0028
1 Hour Minimum	0.0010
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 BE 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E.2547 (2004), dated August9, B.E.2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration :
Expire Date :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694290 E 1521554 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/8
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 - 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0023
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0027
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0032
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0022
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0023
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0021
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0020
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0021
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0022
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0020
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0022
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0021
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0023
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0024
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0022
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0023
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0021
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0019
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0027
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0030
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0026
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0024
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0020
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0018
24 Hour Average	0.0023
1 Hour Maximum	0.0032
1 Hour Minimum	0.0018
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 BE 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E.2547 (2004), dated August9, B.E.2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129Q27
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693874 E 1521691 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 20 October 2024
Sampling Time : 12.30 p.m.
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 24 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S67072/3	18/10/2024	0.828	1.105	1.933
S67072/5	19/10/2024	0.835	1.123	1.958
S67072/7	20/10/2024	0.792	1.102	1.894

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0123130
Concentration (ppm) : 181.0
Expire Date : Oct 03, 2027

Mi

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694290 E 1521554 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 20 October 2024
Sampling Time : 12.00 p.m.
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 24 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S67072/4	18/10/2024	0.783	1.022	1.805
S67072/6	19/10/2024	0.787	1.026	1.813
S67072/8	20/10/2024	0.774	1.044	1.818

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0123130
Concentration (ppm) : 181.0
Expire Date : Oct 03, 2027



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693880 E 1521704 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 - 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	88.6	64.1	60.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	87.1	64.5	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.6	83.0	65.4	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.4	86.2	65.4	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	86.2	65.6	61.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	90.3	66.2	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	81.9	66.0	61.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.5	87.8	63.2	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.8	84.1	62.8	60.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	82.1	61.0	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.3	81.4	61.0	57.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.6	83.5	59.8	56.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	86.5	56.7	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	87.2	58.7	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.1	84.7	59.9	57.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	79.9	59.1	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.2	80.8	61.4	59.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.8	86.5	62.1	58.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	86.8	62.7	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	86.5	63.9	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.1	84.5	67.8	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	81.0	67.6	65.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	89.6	68.0	65.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.1	87.5	65.9	62.1
24 Hours Average	62.8	-	67.2	56.3
Lmax	-	90.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693880 E 1521704 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 – 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.5	82.4	62.1	59.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.9	84.4	63.8	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	85.3	69.2	65.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	89.5	66.2	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.6	84.4	68.2	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.0	92.4	65.4	61.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.5	95.4	62.9	60.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	83.5	60.1	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.0	83.4	60.2	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	74.0	58.9	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.5	72.7	57.7	54.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.2	80.8	56.1	53.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.0	82.9	55.9	53.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.1	80.2	56.7	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	77.4	59.2	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	82.5	58.1	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.1	83.5	59.1	57.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	88.1	60.2	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.0	80.1	61.7	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.9	85.8	62.2	58.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	85.4	63.9	61.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	86.7	66.8	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.8	82.9	64.8	62.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.0	92.6	65.8	62.0
24 Hours Average	61.7	-	66.6	54.1
Lmax	-	95.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิวิธภูมิ จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693880 E 1521704 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 - 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.5	82.5	62.5	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.9	85.4	65.9	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.5	83.5	63.7	61.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.9	84.2	63.9	61.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.1	85.2	65.8	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	85.9	64.7	62.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.2	85.5	63.4	61.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	79.5	61.4	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	73.0	59.7	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	73.5	59.8	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.1	74.3	61.2	57.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.5	76.3	59.6	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	75.4	55.8	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.1	82.5	57.1	54.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	80.0	56.9	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.1	79.8	58.6	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	79.5	59.0	54.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	80.3	60.0	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	81.4	61.7	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.4	80.9	65.9	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.0	79.5	64.1	61.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.8	81.9	62.8	60.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	83.7	64.8	61.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.8	91.9	69.2	65.6
24 Hours Average	61.7	-	65.9	54.5
Lmax	-	91.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693880 E 1521704 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 18 - 21 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 - 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S67072/9	18-19/10/2024	66.8 ^{1/}	61.9 ^{2/}	60.5 ^{2/}	4.6	10.0
S67072/10	19-20/10/2024	67.5 ^{3/}	60.1 ^{4/}	59.1 ^{4/}	7.5	10.0
S67072/11	20-21/10/2024	67.8 ^{5/}	61.4 ^{6/}	60.0 ^{6/}	6.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 19 October 2024

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 19 October 2024

^{5/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 21 October 2024

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 18 October 2024

^{4/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 19 October 2024

^{6/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 20 October 2024



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณด้านทิศเหนือติดกับอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 693889 E 1521723 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/12
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 – 19 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 – 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.544	8.3	0.300	7.4	0.434	10.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.560	4.3	0.536	5.6	0.426	6.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.607	5.6	0.244	8.3	0.363	12.0	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.962	18.0	0.481	8.6	0.867	9.0	$10 < f \leq 50$	7.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.536	3.6	0.363	6.2	0.236	3.7	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.572	5.3	0.741	1.9	0.523	11.0	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	0.962	18.0	-	-	-	-	$10 < f \leq 50$	7.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณด้านทิศเหนือติดกับอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 693889 E 1521723 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/13
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 - 20 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 - 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.772	2.6	1.805	5.1	0.804	2.4	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.481	2.2	1.103	4.0	0.528	1.5	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.765	1.9	1.056	4.7	0.780	2.4	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.646	3.0	1.174	5.1	0.780	1.5	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.914	3.0	1.537	4.9	0.504	4.9	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.686	3.7	2.026	4.3	0.883	2.5	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	2.026	4.3	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณด้านทิศเหนือติดกับอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
GPS. Coordinate : 47 P 693889 E 1521723 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/14
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 20 – 21 October 2024
Received Date : 22 October 2024
Analytical Date : 22 – 25 October 2024
Report Date : 28 October 2024
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.560	2.9	1.269	5.1	0.859	5.2	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.899	5.3	1.419	6.1	0.701	1.7	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.166	2.8	0.497	2.6	0.142	3.5	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.363	47.0	0.418	51.0	0.583	47.0	$10 < f \leq 50$	14.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.402	2.1	1.245	4.5	0.591	3.8	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.419	6.1	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณบ่อระบายน้ำที่ก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
GPS. Coordinate : 47 P 693879 E 1521684 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory


Report No. : S67072
Sample No. : S67072/2
Sample Type : Wastewater
Sampling Date : 18 October 2024
Sampling Time : 12.33 p.m.
Received Date : 19 October 2024
Analytical Date : 19 October - 15 November 2024
Report Date : 18 November 2024

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.4	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (2540 D)	16.4	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	192	≤1,000
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5 Day BOD Test (5210 B), Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Fat, Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen ^{2/}	mg/L	Based on Standard Method for Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th Edition, 2023, Part 4500-Norg B and part 4500-NH ₃ C.	1.09	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024). , Building type B

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{2/} Analyzed by SGS (Thailand) Limited, Environmental Laboratory (Rayong Branch) registration number Wo-197.





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693980 E 1521628 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 30 November 2024
Sampling Time : 03.51 p.m.
Received Date : 02 December 2024
Analytical Date : 13 December 2024
Report Date : 16 December 2024
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S67072/3	27-28/11/2024	0.0680	0.0327
2.	S67072/7	28-29/11/2024	0.0602	0.0295
3.	S67072/11	29-30/11/2024	0.0766	0.0372
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

Analyst

บริษัท วีวีไฮมกรุ๊ป จำกัด

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณริมารเกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694283 E 1521558 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 30 November 2024
Sampling Time : 04.07 p.m.
Received Date : 02 December 2024
Analytical Date : 13 December 2024
Report Date : 16 December 2024
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S67072/6	27-28/11/2024	0.0280	0.0131
2.	S67072/10	28-29/11/2024	0.0257	0.0123
3.	S67072/14	29-30/11/2024	0.0287	0.0141
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-03-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date : Sep 27, 2025

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693980 E 1521628 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 November 2024
Received Date : 02 December 2024
Analytical Date : 04 December 2024
Report Date : 06 December 2024
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.1580
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.1240
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.0910
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.0820
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.0820
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.0850
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.0930
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.0770
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.0510
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.0400
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.0130
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.0000
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.0040
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9839
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9594
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9251
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9379
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.0070
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9756
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9823
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.2984
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.3100
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.3490
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.2180
8 Hour Average	1.1348
1 Hour Maximum	1.3490
1 Hour Minimum	0.9251
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693980 E 1521628 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 November 2024
Received Date : 02 December 2024
Analytical Date : 04 December 2024
Report Date : 06 December 2024
Measurement : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.0940
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.1020
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.0770
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.0830
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.1230
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.1930
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.1980
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.1450
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.1530
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.1360
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.1070
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.0640
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.0420
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.0070
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.0510
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9639
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9952
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.2130
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.0870
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.0100
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9837
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9803
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1610
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.1200
8 Hour Average	1.1423
1 Hour Maximum	1.2130
1 Hour Minimum	0.9639
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4.535
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693980 E 1521628 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/11
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 November 2024
Received Date : 02 December 2024
Analytical Date : 04 December 2024
Report Date : 06 December 2024
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8230
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8110
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8670
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8180
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8330
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8390
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8640
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8390
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8470
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8620
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8360
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.9020
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9280
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8940
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9450
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.0520
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9870
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.0300
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.1380
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.0810
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8600
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8330
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8120
8 Hour Average	1.0069
1 Hour Maximum	1.1380
1 Hour Minimum	0.8110
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694283 E 1521558 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 November 2024
Received Date : 02 December 2024
Analytical Date : 04 December 2024
Report Date : 06 December 2024
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.1450
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.1640
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.0260
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.1540
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.0680
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.0870
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.9460
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.9020
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8990
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8510
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8240
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8530
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8970
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9090
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9280
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9650
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9960
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.0350
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.1670
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.2930
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.2760
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.0690
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.1280
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.2840
8 Hour Average	1.1560
1 Hour Maximum	1.2930
1 Hour Minimum	0.8240
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
Sampling Point : เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694283 E 1521558 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/10
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 November 2024
Received Date : 02 December 2024
Analytical Date : 04 December 2024
Report Date : 06 December 2024
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.0970
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.1090
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.0820
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.0390
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9940
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9750
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.9030
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8460
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8760
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8230
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8340
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9290
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9010
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8250
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9810
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.0080
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.0590
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.1950
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.2050
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.2970
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.3060
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1060
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.1350
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.1600
8 Hour Average	1.1829
1 Hour Maximum	1.3060
1 Hour Minimum	0.8230
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมารีเกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694283 E 1521558 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 November 2024
Received Date : 02 December 2024
Analytical Date : 04 December 2024
Report Date : 06 December 2024
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.1650
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.0330
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.1030
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9870
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.0040
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9840
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8670
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.9530
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8640
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8250
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.9000
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9160
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8300
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8270
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9050
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9180
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9260
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.0370
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.1640
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.2850
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.2620
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1280
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.1350
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.2850
8 Hour Average	1.1528
1 Hour Maximum	1.2850
1 Hour Minimum	0.8250
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693980 E 1521628 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 November 2024
Received Date : 02 December 2024
Analytical Date : 04 December 2024
Report Date : 06 December 2024
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0109
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0111
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0105
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0104
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0106
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0102
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0107
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0103
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0109
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0099
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0094
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0092
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0090
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0086
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0079
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0083
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0087
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0125
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0127
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0129
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0118
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0106
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0115
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0113
24 Hour Average	0.0104
1 Hour Maximum	0.0129
1 Hour Minimum	0.0079
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 BE 2552(2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire Date ; Oct 29, 2027

M

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693980 E 1521628 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 November 2024
Received Date : 02 December 2024
Analytical Date : 04 December 2024
Report Date : 06 December 2024
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0113
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0110
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0108
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0105
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0102
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0104
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0099
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0097
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0094
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0091
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0093
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0086
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0084
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0083
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0081
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0085
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0089
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0136
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0134
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0130
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0129
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0127
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0126
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0118
24 Hour Average	0.0105
1 Hour Maximum	0.0136
1 Hour Minimum	0.0081
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552(2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire Date ; Oct 29, 2027

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693980 E 1521628 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/11
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 November 2024
Received Date : 02 December 2024
Analytical Date : 04 December 2024
Report Date : 06 December 2024
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0122
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0119
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0116
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0107
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0114
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0118
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0102
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0106
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0097
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0095
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0094
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0093
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0091
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0085
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0083
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0080
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0082
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0133
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0139
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0131
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0130
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0128
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0127
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0125
24 Hour Average	0.0109
1 Hour Maximum	0.0139
1 Hour Minimum	0.0080
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552(2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11
Expire Date ; Oct 29, 2027

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก้ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694283 E 1521558 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 November 2024
Received Date : 02 December 2024
Analytical Date : 04 December 2024
Report Date : 06 December 2024
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0098
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0094
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0096
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0089
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0084
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0082
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0081
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0076
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0073
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0077
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0079
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0080
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0082
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0085
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0083
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0086
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0099
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0102
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0106
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0114
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0119
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0107
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0102
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0100
24 Hour Average	0.0091
1 Hour Maximum	0.0119
1 Hour Minimum	0.0073
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552(2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมารเกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694283 E 1521558 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/10
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 November 2024
Received Date : 02 December 2024
Analytical Date : 04 December 2024
Report Date : 06 December 2024
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0109
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0107
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0100
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0099
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0095
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0093
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0090
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0089
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0085
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0083
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0084
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0081
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0080
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0079
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0074
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0081
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0102
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0103
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0114
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0119
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0115
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0110
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0099
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0105
24 Hour Average	0.0096
1 Hour Maximum	0.0119
1 Hour Minimum	0.0074
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552(2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027

M

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694283 E 1521558 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 November 2024
Received Date : 02 December 2024
Analytical Date : 04 December 2024
Report Date : 06 December 2024
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0104
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0105
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0101
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0100
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0099
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0096
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0095
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0094
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0091
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0087
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0086
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0088
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0081
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0079
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0076
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0104
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0106
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0111
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0114
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0118
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0117
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0115
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0110
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0108
24 Hour Average	0.0099
1 Hour Maximum	0.0118
1 Hour Minimum	0.0076
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552(2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 0413406269
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693980 E 1521628 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 November 2024
Received Date : 02 December 2024
Analytical Date : 04 December 2024
Report Date : 06 December 2024
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0046
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0044
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0045
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0042
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0047
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0043
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0041
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0040
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0038
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0036
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0034
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0033
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0030
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0029
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0031
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0033
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0038
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0048
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0055
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0053
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0052
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0051
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0049
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0048
24 Hour Average	0.0042
1 Hour Maximum	0.0055
1 Hour Minimum	0.0029
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 0327402325

Calibration Gas Cylinder I.D. : FB0129027

Concentration

Expire Date

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโมกกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาหัว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693980 E 1521628 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 November 2024
Received Date : 02 December 2024
Analytical Date : 04 December 2024
Report Date : 06 December 2024
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0051
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0050
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0049
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0045
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0041
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0046
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0048
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0044
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0040
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0041
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0039
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0035
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0031
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0036
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0033
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0030
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0032
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0044
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0046
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0050
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0049
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0056
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0059
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0054
24 Hour Average	0.0044
1 Hour Maximum	0.0059
1 Hour Minimum	0.0030
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration ([REDACTED])
Expire Date [REDACTED]

M

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 1
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 1)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693980 E 1521628 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.



Data Provided by Laboratory

Report No. : S67072
Sample No. : S67072/11
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 November 2024
Received Date : 02 December 2024
Analytical Date : 04 December 2024
Report Date : 06 December 2024
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0050
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0049
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0047
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0044
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0046
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0048
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0042
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0040
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0039
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0038
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0033
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0031
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0030
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0028
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0030
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0034
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0035
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0041
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0043
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0046
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0047
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0050
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0056
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0052
24 Hour Average	0.0042
1 Hour Maximum	0.0056
1 Hour Minimum	0.0028
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 0327402325
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration : 
Expire Date : 

M