



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-136-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125360008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท สถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS, Coordinate : 47 P 669579 E 1532878 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 24 March 2025
Sampling Time : 10.45 a.m.
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 31 March 2025
Report Date : 01 April 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

| Item | Sample No. | Sampling Date | Result (mg/m ³) | |
|----------|------------|---------------|------------------------------------|---|
| | | | Total Suspended Particulates (TSP) | Particulate Matter < 10 microns (PM-10) |
| 1. | S68022/2 | 21-22/03/2025 | 0.1873 | 0.0934 |
| 2. | S68022/4 | 22-23/03/2025 | 0.2156 | 0.1075 |
| 3. | S68022/6 | 23-24/03/2025 | 0.2355 | 0.1173 |
| Standard | | | ≤ 0.33 | ≤ 0.12 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix 3/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date : Oct 29, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.enviro@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008937 (ดำเนินการในไทย)

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร พังงอห้อง สดชื่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669578 E 1332784 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 24 March 2025
Sampling Time : 11.37 a.m.
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 31 March 2025
Report Date : 01 April 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

| Item | Sample No. | Sampling Date | Result (mg/m ³) | |
|----------|------------|---------------|------------------------------------|---|
| | | | Total Suspended Particulates (TSP) | Particulate Matter < 10 microns (PM-10) |
| 1. | S68022/3 | 21-22/03/2025 | 0.0469 | 0.0233 |
| 2. | S68022/5 | 22-23/03/2025 | 0.0528 | 0.0261 |
| 3. | S68022/7 | 23-24/03/2025 | 0.0489 | 0.0242 |
| Standard | | | ≤ 0.33 | ≤ 0.12 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004). The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-01-TSP and TNP-F-03-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date : Oct 29, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา ตำบลบางรักพัฒนา จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โฮมส์ แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการพัฒนาริมทาง เขต บางนา-สุขุมวิท สถานี
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS, Coordinate : 47 P 669579 E 1532878 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|----------------------|
| | Carbon Monoxide (CO) |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 1.2880 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 1.1050 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 1.0740 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 1.2470 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 1.2440 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 1.2390 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 1.2370 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 1.2550 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 1.2190 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 1.2210 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 1.1060 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 1.0750 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.9920 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.9700 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.9840 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.9170 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.9360 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.8950 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.9180 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 1.0130 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 1.0620 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 1.0510 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 1.3220 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 1.3080 |
| 8 Hour Average | 1.2210 |
| 1 Hour Maximum | 1.3220 |
| 1 Hour Minimum | 0.8950 |
| Standard 8 Hour Averages | 9 |
| Standard 1 Hour | 30 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder ID. : E80129027
Concentration (ppm) : 4.935
Expire : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/573 หมู่ 3 ตำบลบึงกระเทียม อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักภาษี

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร พังสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669579 E 1532876 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|----------------------|
| | Carbon Monoxide (CO) |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 1.3513 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 1.2821 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 1.3255 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 1.3238 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 1.3023 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 1.2752 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 1.2406 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 1.2649 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 1.2243 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 1.2148 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 1.1957 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 1.1846 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.9053 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.8875 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.8601 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.8557 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.8698 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.8922 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.9103 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 1.0186 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 1.2571 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 1.2931 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 1.2715 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 1.3167 |
| 8 Hour Average | 1.2957 |
| 1 Hour Maximum | 1.3513 |
| 1 Hour Minimum | 0.8557 |
| Standard 8 Hour Averages | 9 |
| Standard 1 Hour | 30 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 30 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67550-357
Calibration Gas Cylinder I.D. : E80129027
Concentration (ppm) : 4.535
Expiry : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอบางพระ จังหวัดชลบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ก แอท เกษตร รุ่งสองห้อง สถานี
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS, Coordinate : 47 P 669579 E 1532878 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|----------------------|
| | Carbon Monoxide (CO) |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 1.2080 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 1.1980 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 1.2040 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 1.2140 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 1.1910 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 1.0780 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 1.0760 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 1.0450 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 1.0670 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 1.0740 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 1.0350 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.9240 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.9190 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.9640 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.8680 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.9190 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.9600 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.9770 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.9950 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 1.0430 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 1.2130 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 1.2010 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 1.1980 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 1.2130 |
| 8 Hour Average | 1.1518 |
| 1 Hour Maximum | 1.2140 |
| 1 Hour Minimum | 0.8680 |
| Standard 8 Hour Averages | 9 |
| Standard 1 Hour | 30 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder ID. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4.335
Expires : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แมกซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669578 E 1532784 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|----------------------|
| | Carbon Monoxide (CO) |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.9654 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.9763 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.9875 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.9654 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.9623 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.9963 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.9759 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.9806 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.9521 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.9636 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.9589 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.9632 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.9753 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.9592 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.8600 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.8427 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.8362 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.8551 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.8763 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.8884 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.8822 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.8729 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.8993 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.9753 |
| 8 Hour Average | 0.9762 |
| 1 Hour Maximum | 0.9963 |
| 1 Hour Minimum | 0.8362 |
| Standard 8 Hour Averages | 9 |
| Standard 1 Hour | 30 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder ID. : EB0129027
Concentration (ppm) : 6.535
Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลนาหว้าพัฒนา อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตรทุ่งสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แมกซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669578 E 1532784 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|----------------------|
| | Carbon Monoxide (CO) |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.9484 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.9593 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.9860 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.9484 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.9453 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.9793 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.9589 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.9636 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.9351 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.9466 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.9047 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.8940 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.8723 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.8517 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.8430 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.8257 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.8192 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.8381 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.8593 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.8714 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.8652 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.8559 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.8823 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.9583 |
| 8 Hour Average | 0.9611 |
| 1 Hour Maximum | 0.9860 |
| 1 Hour Minimum | 0.8192 |
| Standard 8 Hour Averages | 9 |
| Standard 1 Hour | 30 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 30 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2538 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. : E80129027
Concentration (ppm) : 0.535
Expire : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp-enviro@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125360008957 สำนักพิมพ์ไทย

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิค แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร รุ่งสองห้อง สถานี
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669578 E 1532784 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/1
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|----------------------|
| | Carbon Monoxide (CO) |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.9017 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.9179 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.8947 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.9105 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.8840 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.9036 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.9413 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.9108 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.8926 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.8771 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.9067 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.8856 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.8809 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.8741 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.8692 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.8157 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.8092 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.8187 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.8069 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.8170 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.8268 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.8317 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.8463 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.9156 |
| 8 Hour Average | 0.9081 |
| 1 Hour Maximum | 0.9413 |
| 1 Hour Minimum | 0.8069 |
| Standard 8 Hour Averages | 9 |
| Standard 1 Hour | 30 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 30 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. : E80129027
Concentration (ppm) : 0.535
Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8275

E-mail: tnp.enviro@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร รุ่งสองห้อง สมุทรปราการ
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669579 E 1532878 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 22 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 – 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|-------------------------------------|
| | Nitrogen Dioxide (NO ₂) |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0214 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0189 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0213 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0236 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0156 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0162 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0156 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0154 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0182 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0132 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0128 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0145 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0150 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0136 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0125 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0146 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0138 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0124 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0117 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0136 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0170 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0155 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0169 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0203 |
| 24 Hour Average | 0.0160 |
| 1 Hour Maximum | 0.0236 |
| 1 Hour Minimum | 0.0117 |
| Standard 1 Hour Averages | 0.17 |

Standard : Notification of the National Environment Committee issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-59194-321

Calibration Gas Cylinder I.D. : 680129027

Concentration (ppm) : 55.67

Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางวัดพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.erw@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125360008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669579 E 1532878 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|-------------------------------------|
| | Nitrogen Dioxide (NO ₂) |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0143 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0162 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0159 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0174 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0163 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0142 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0135 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0176 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0132 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0125 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0149 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0115 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0136 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0128 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0104 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0136 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0122 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0129 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0137 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0156 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0143 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0152 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0183 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0165 |
| 24 Hour Average | 0.0144 |
| 1 Hour Maximum | 0.0183 |
| 1 Hour Minimum | 0.0104 |
| Standard 1 Hour Averages | 0.17 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : A2C and 42C-59194-321

Calibration Gas Cylinder ID. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47

Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางกอกพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร พุฒสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS, Coordinate : 47 P 669579 E 1532878 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| | Nitrogen Dioxide (NO ₂) |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0236 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0210 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0195 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0223 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0241 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0210 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0186 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0206 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0196 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0154 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0172 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0136 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0152 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0126 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0163 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0142 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0113 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0136 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0152 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0169 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0182 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0145 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0176 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0203 |
| 24 Hour Average | 0.0176 |
| 1 Hour Maximum | 0.0241 |
| 1 Hour Minimum | 0.0113 |
| Standard 1 Hour Averages | 0.17 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-59194-321

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47

Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลนาปรังพัฒนา อำเภอป่าพะยอม จังหวัดน่าน 55110 โทรศัพท์ 02-156-8279

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร รุ่งสองห้อง สถานี
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669578 E 1532784 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|-------------------------------------|
| | Nitrogen Dioxide (NO ₂) |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0152 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0156 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0142 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0121 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0140 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0135 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0122 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0119 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0105 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0127 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0104 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0101 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0115 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0121 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0114 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0136 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0128 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0114 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0132 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0148 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0142 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0169 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0158 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0137 |
| 24 Hour Average | 0.0131 |
| 1 Hour Maximum | 0.0169 |
| 1 Hour Minimum | 0.0101 |
| Standard 1 Hour Averages | 0.17 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 35 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-70687-367

Calibration Gas Cylinder ID. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.97

Expire

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร รุ่งสอทอง สเตชั่น
 (Landmark At Kaset TSH Station)
 Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : อาคารชุด แมกซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
 GPS. Coordinate : 47 P 669578 E 1532784 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
 Sample No. : 568022/5
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 22 - 23 March 2025
 Received Date : 25 March 2025
 Analytical Date : 25 - 27 March 2025
 Report Date : 28 March 2025
 Measurement Method : Chemiluminescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| | Nitrogen Dioxide (NO ₂) |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0159 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0176 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0158 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0136 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0142 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0133 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0122 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0148 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0139 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0121 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0109 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0113 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0105 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0111 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0122 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0110 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0109 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0122 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0119 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0135 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0139 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0136 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0136 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0151 |
| 24 Hour Average | 0.0131 |
| 1 Hour Maximum | 0.0176 |
| 1 Hour Minimum | 0.0105 |
| Standard 1 Hour Averages | 0.17 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 53 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-70987-367

Calibration Gas Cylinder ID. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.67

Expire :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบึงบัวพัฒนา อำเภอหนองบัว จังหวัดหนองบัวลำภู 11110 โทรศัพท์ 02-136-8273

E-mail: tnp.enw@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560608857 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการถนนคั่นมาร์ค แยก เกษตร ทั้งสองห้อง สถานี
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แมกซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669578 E 1532784 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|-------------------------------------|
| | Nitrogen Dioxide (NO ₂) |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0163 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0156 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0161 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0156 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0132 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0136 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0121 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0112 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0102 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0135 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0141 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0136 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0113 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0103 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0126 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0112 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0125 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0142 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0136 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0138 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0123 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0156 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0175 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0136 |
| 24 Hour Average | 0.0135 |
| 1 Hour Maximum | 0.0175 |
| 1 Hour Minimum | 0.0102 |
| Standard 1 Hour Averages | 0.17 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 35 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47

Expiry



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 333/173 หมู่ 3 ตำบลนาขมิ้นพัฒนา อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดน่าน 55110 โทรศัพท์: 02-156-6273

E-mail: tnp.enr@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560000057 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สถานี
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669579 E 1532878 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|---|-----------------------------------|
| | Sulfur Dioxide (SO ₂) |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0042 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0041 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0054 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0049 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0052 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0048 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0029 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0031 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0042 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0029 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0018 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0021 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0019 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0035 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0021 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0016 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0019 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0022 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0031 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0038 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0041 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0058 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0051 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0037 |
| 24 Hour Average | 0.0035 |
| 1 Hour Maximum | 0.0058 |
| 1 Hour Minimum | 0.0016 |
| Standard 24 Hour Averages ^{1/} | 0.12 |
| Standard 1 Hour ^{2/} | 0.30 |

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 10.17
Expire : [REDACTED]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร พังสองห้อง สเตชั่น
 (Landmark At Kaset TSH Station)
 Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 669579 E 1532878 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
 Sample No. : S68022/4
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 22 - 23 March 2025
 Received Date : 25 March 2025
 Analytical Date : 25 - 27 March 2025
 Report Date : 28 March 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|--|-----------------------------------|
| | Sulfur Dioxide (SO ₂) |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0048 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0053 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0052 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0057 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0048 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0053 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0032 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0040 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0039 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0028 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0034 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0037 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0028 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0024 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0031 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0029 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0037 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0035 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0030 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0046 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0052 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0047 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0034 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0045 |
| 24 Hour Average | 0.0040 |
| 1 Hour Maximum | 0.0057 |
| 1 Hour Minimum | 0.0024 |
| Standard 24 Hour Averages ^{1/} | 0.12 |
| Standard 1 Hour ^{1/2} | 0.30 |

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 28 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-T1079-367
 Calibration Gas Cylinder ID : E80129027
 Concentration (ppm) : 15.11
 Expiration Date : 30/09/2567

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทั้งสองห้อง สเตชั่น
 (Landmark At Kaset TSH Station)
 Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 669579 E 1532878 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
 Sample No. : S68022/6
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 23 - 24 March 2025
 Received Date : 25 March 2025
 Analytical Date : 25 - 27 March 2025
 Report Date : 28 March 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|--|-----------------------------------|
| | Sulfur Dioxide (SO ₂) |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0039 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0043 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0046 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0039 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0046 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0042 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0035 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0032 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0035 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0030 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0036 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0024 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0020 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0038 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0035 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0032 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0030 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0026 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0022 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0021 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0025 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0028 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0032 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0035 |
| 24 Hour Average | 0.0033 |
| 1 Hour Maximum | 0.0046 |
| 1 Hour Minimum | 0.0020 |
| Standard 24 Hour Averages ^{1/} | 0.12 |
| Standard 1 Hour ^{2/} | 0.30 |

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 29 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
 : ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).
 Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-T1079-367
 Calibration Gas Cylinder ID. : EB0129027
 Concentration found : 0.0033
 Expire : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลนาปรังพัฒนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร รุ่งสองห้อง สกชั้น
 (Landmark At Kaset TSH Station)
 Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
 GPS. Coordinate : 47 P 669578 E 1532784 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
 Sample No. : 568022/3
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 21 - 22 March 2025
 Received Date : 25 March 2025
 Analytical Date : 25 - 27 March 2025
 Report Date : 28 March 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|---|-----------------------------------|
| | Sulfur Dioxide (SO ₂) |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0025 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0029 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0023 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0024 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0027 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0039 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0028 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0022 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0016 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0011 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0018 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0016 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0016 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0013 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0019 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0011 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0015 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0015 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0022 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0029 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0016 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0019 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0028 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0022 |
| 24 Hour Average | 0.0021 |
| 1 Hour Maximum | 0.0039 |
| 1 Hour Minimum | 0.0011 |
| Standard 24 Hour Averages ^{1/} | 0.12 |
| Standard 1 Hour ^{2/} | 0.30 |

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
 : ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).
 Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0421608948
 Calibration Gas Cylinder I.D. : E80129027
 Concentration Factor : 100.00
 Expiry : [REDACTED]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการถนนพหลโยธิน แยก เกษตร ซุ่ยสองห้อง สเคซัน
 (Landmark At Kaset TSH Station)
 Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : อาคารชุด แมกซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
 GPS. Coordinate : 47 P 669578 E 1532784 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
 Sample No. : S68022/5
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 22 - 23 March 2025
 Received Date : 25 March 2025
 Analytical Date : 25 - 27 March 2025
 Report Date : 28 March 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|--|--|
| | Sulfur Dioxide (SO₂) |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0022 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0023 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0025 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0022 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0031 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0028 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0026 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0024 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0029 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0021 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0023 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0013 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0016 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0017 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0010 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0015 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0018 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0016 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0021 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0024 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0035 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0022 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0028 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0029 |
| 24 Hour Average | 0.0022 |
| 1 Hour Maximum | 0.0035 |
| 1 Hour Minimum | 0.0010 |
| Standard 24 Hour Averages ^{1/} | 0.12 |
| Standard 1 Hour ^{2/} | 0.30 |

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
 : ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).
 Remark : Model and Serial No. : Q3C and Q3C-0427408948
 Calibration Gas Cylinder ID. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 85.11
 Expiry :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 330/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-136-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125360008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร พังสอห้อง สเคชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669578 E 1532784 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|---|-----------------------------------|
| | Sulfur Dioxide (SO ₂) |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0032 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0026 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0029 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0032 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0026 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0025 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0026 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0024 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0029 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0021 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0023 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0013 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0016 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0019 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0022 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0015 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0018 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0016 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0011 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0014 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0025 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0032 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0026 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0025 |
| 24 Hour Average | 0.0023 |
| 1 Hour Maximum | 0.0032 |
| 1 Hour Minimum | 0.0011 |
| Standard 24 Hour Averages ^{1/} | 0.12 |
| Standard 1 Hour ^{2/} | 0.30 |

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0421408948
Calibration Gas Cylinder ID. : EB0139007
Concentration (ppm) : 55.11
Expiry : 



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางกอกใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-136-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125360008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โยมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท มาทร พังsongหือร สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงคลองบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS, Coordinate : 47 P 669579 E 1532878 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 23 March 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 28 March 2025
Report Date : 31 March 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

| Sampling No. | Date | Result (ppm) | | |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | Methane | Non-Methane | Total Hydrocarbon |
| S68022/2 | 21/03/2025 | 0.783 | 1.225 | 2.008 |
| S68022/4 | 22/03/2025 | 0.822 | 1.293 | 2.115 |
| S68022/6 | 23/03/2025 | 0.785 | 1.216 | 2.001 |

Remark : Model and Serial No. : ALPHA-360CE and 425740900209
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 1850
Expire Date : Dec 06, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลนาหว้าพัฒนา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์: 02-156-8275

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โฮมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ชู่งสองห้อง สเปซ
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669578 E 1532784 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 23 March 2025
Sampling Time : 11.30 a.m.
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 – 28 March 2025
Report Date : 31 March 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

| Sampling No. | Date | Result (ppm) | | |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | Methane | Non-Methane | Total Hydrocarbon |
| S68022/3 | 21/03/2025 | 0.761 | 1.206 | 1.967 |
| S68022/5 | 22/03/2025 | 0.784 | 1.232 | 2.016 |
| S68022/7 | 23/03/2025 | 0.764 | 1.183 | 1.947 |

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตรทุ่งสองห้อง สเตชั่น
 (Landmark At Kaset TSH Station)
 Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 669590 E 1532873 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
 Sample No. : S68022/2
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 21 - 22 March 2025
 Received Date : 25 March 2025
 Analytical Date : 25 - 27 March 2025
 Report Date : 28 March 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time | Result (dB(A)) | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| | Leq | Lmax | L10 | L90 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.8 | 89.6 | 72.0 | 67.4 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 66.0 | 88.3 | 68.3 | 64.3 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 69.7 | 88.2 | 71.2 | 67.2 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 69.2 | 90.8 | 71.9 | 67.8 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 67.9 | 82.3 | 70.2 | 65.4 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 67.2 | 82.6 | 69.4 | 63.4 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 67.9 | 91.7 | 69.9 | 65.3 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 66.2 | 81.5 | 68.5 | 62.6 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 65.5 | 79.7 | 67.3 | 62.7 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 65.7 | 81.8 | 67.6 | 62.2 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 64.5 | 83.1 | 66.0 | 61.0 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 63.5 | 84.3 | 65.0 | 60.5 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 63.3 | 81.2 | 64.5 | 59.8 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 62.5 | 78.3 | 63.8 | 60.3 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 61.2 | 79.2 | 62.2 | 58.4 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 62.2 | 81.6 | 64.5 | 60.2 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 60.9 | 78.7 | 62.6 | 57.1 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 62.2 | 75.5 | 63.8 | 59.2 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 63.7 | 82.5 | 65.1 | 60.7 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 66.7 | 88.3 | 68.7 | 63.0 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 68.2 | 87.4 | 70.3 | 66.3 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 69.7 | 101.7 | 71.6 | 67.1 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 69.6 | 89.1 | 71.4 | 66.2 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 68.2 | 86.4 | 70.2 | 65.3 |
| 24 Hours Average | 66.8 | - | 71.5 | 59.4 |
| Lmax | - | 101.7 | - | - |
| Standard | ≤70 | ≤115 | - | - |
| Ldn | 72.0 | - | - | - |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-250 and 10840943
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางวัดพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnpenv@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560006957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ห้างสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669590 E 1532873 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time | Result (dB(A)) | | | |
|-------------------------|----------------|-------|------|------|
| | Leq | Lmax | L10 | L90 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 66.3 | 84.6 | 68.2 | 62.4 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 64.5 | 83.6 | 66.2 | 62.7 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 67.6 | 85.6 | 69.8 | 63.7 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 67.9 | 86.2 | 69.9 | 65.2 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 68.6 | 89.3 | 70.9 | 66.1 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 69.2 | 101.7 | 71.6 | 67.3 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 69.0 | 84.9 | 72.9 | 66.5 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 65.3 | 84.1 | 68.5 | 63.5 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 64.1 | 78.3 | 66.1 | 61.0 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 63.1 | 79.8 | 64.5 | 60.5 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 62.5 | 77.6 | 64.1 | 59.6 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 62.4 | 78.0 | 64.0 | 58.9 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 62.1 | 79.9 | 64.3 | 60.8 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 61.9 | 81.5 | 63.2 | 59.5 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 62.1 | 81.5 | 65.8 | 60.1 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 60.5 | 77.3 | 62.2 | 57.5 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 60.8 | 80.9 | 62.5 | 58.3 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 61.2 | 78.1 | 63.1 | 58.0 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 62.2 | 78.0 | 63.6 | 59.5 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 64.6 | 77.7 | 66.7 | 61.0 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 65.4 | 81.5 | 67.7 | 63.2 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 66.9 | 97.2 | 68.5 | 64.2 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 65.3 | 89.8 | 67.0 | 62.1 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 68.5 | 99.4 | 70.1 | 66.7 |
| 24 Hours Average | 65.5 | - | 70.7 | 58.5 |
| Lmax | - | 101.7 | - | - |
| Standard | ≤70 | ≤115 | - | - |
| Ldn | 71.6 | - | - | - |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SUM Model and Serial No. : ST-250 and 10340043
Calibrator Model and Serial No. : KSM-40C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบึงเมืองบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.en@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิค แอสเซท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการเคาน์เตอร์แอท เกษตร รุ่งสองห้อง ชั้น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669590 E 1532873 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time | Result (dB(A)) | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | Leq | Lmax | L10 | L90 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.7 | 84.6 | 67.5 | 62.2 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 64.1 | 83.9 | 65.9 | 62.3 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 67.5 | 85.4 | 69.6 | 65.2 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 67.5 | 86.0 | 69.7 | 63.6 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 68.5 | 89.1 | 70.7 | 66.9 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 69.1 | 101.5 | 71.2 | 67.5 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 68.9 | 84.7 | 72.7 | 66.3 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 64.8 | 83.1 | 66.3 | 62.1 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 64.0 | 78.1 | 65.9 | 60.8 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 63.0 | 79.6 | 64.3 | 60.3 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 62.4 | 77.4 | 63.9 | 59.4 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 62.3 | 77.8 | 63.8 | 58.7 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 62.0 | 79.7 | 64.3 | 57.6 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 61.8 | 81.3 | 63.5 | 59.4 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 62.0 | 81.3 | 65.8 | 60.2 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 60.4 | 77.1 | 62.8 | 56.5 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 61.1 | 77.9 | 62.9 | 57.8 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 62.1 | 77.8 | 63.4 | 59.3 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 64.5 | 77.5 | 66.5 | 60.8 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 65.3 | 81.3 | 67.5 | 61.7 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 66.8 | 97.0 | 68.3 | 64.8 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 65.2 | 89.6 | 66.8 | 63.2 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 64.4 | 85.2 | 66.0 | 61.2 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 64.7 | 82.9 | 66.1 | 61.9 |
| 24 Hours Average | 65.2 | - | 70.4 | 58.1 |
| Lmax | - | 101.5 | - | - |
| Standard | <70 | <115 | - | - |
| Ldn | 71.5 | - | - | - |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-250 and 10340943
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 16010056B
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร รุ่งสองห้อง สดชื่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 6695672 E 1532791 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time | Result (dB(A)) | | | |
|-------------------------|----------------|-------|------|------|
| | Leq | Lmax | L10 | L90 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 68.3 | 101.7 | 70.6 | 66.4 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 66.3 | 85.1 | 68.1 | 64.4 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 69.2 | 93.4 | 71.5 | 67.1 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 68.3 | 91.5 | 71.8 | 66.5 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 66.4 | 87.4 | 68.0 | 64.1 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 67.1 | 99.0 | 69.2 | 65.9 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 66.9 | 86.5 | 68.3 | 64.1 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 66.5 | 88.7 | 68.1 | 64.8 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 50.2 | 76.2 | 51.4 | 48.4 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 50.2 | 75.1 | 51.2 | 48.4 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 49.8 | 69.1 | 50.8 | 47.6 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 52.5 | 69.1 | 54.2 | 50.2 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 53.9 | 68.6 | 55.6 | 51.4 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 48.4 | 60.6 | 50.0 | 45.6 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 47.6 | 61.1 | 49.2 | 44.6 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 48.3 | 63.9 | 50.2 | 45.6 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 51.4 | 61.9 | 53.6 | 49.3 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 52.6 | 73.6 | 53.8 | 51.0 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 51.7 | 73.6 | 52.8 | 49.2 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 53.2 | 72.2 | 54.6 | 51.0 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 68.2 | 86.2 | 70.5 | 66.2 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 70.3 | 99.8 | 72.6 | 68.1 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 66.8 | 95.3 | 69.2 | 64.3 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 67.0 | 84.6 | 70.4 | 65.3 |
| 24 Hours Average | 64.9 | - | 71.2 | 46.2 |
| Lmax | - | 101.7 | - | - |
| Standard | ≤70 | ≤115 | - | - |
| Ldn | 69.4 | - | - | - |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-250 and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลนาขมิ้นพัฒนา อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดหนองบัวลำภู 33110 โทรศัพท์ 02-156-8275

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 จังหวัดหนองบัวลำภู

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร พุฒทองห้อง สดชื่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 6695672 E 1532791 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time | Result (dB(A)) | | | |
|-------------------------|----------------|-------|------|------|
| | Leq | Lmax | L10 | L90 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 68.3 | 99.0 | 69.7 | 66.3 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.9 | 77.9 | 65.7 | 62.0 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 67.4 | 85.8 | 69.5 | 65.4 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 68.4 | 88.9 | 70.5 | 66.3 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 69.0 | 101.3 | 71.5 | 67.2 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 68.8 | 84.5 | 72.5 | 66.1 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 64.0 | 83.7 | 65.7 | 60.8 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 65.5 | 84.2 | 67.1 | 61.8 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 62.9 | 79.4 | 64.1 | 60.1 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 62.3 | 77.2 | 63.7 | 59.2 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 62.2 | 77.6 | 63.6 | 58.5 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 61.9 | 79.5 | 63.6 | 59.6 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 61.7 | 81.1 | 65.2 | 58.2 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 61.9 | 81.1 | 63.4 | 58.2 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 60.3 | 76.9 | 61.8 | 58.6 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 61.0 | 77.7 | 62.7 | 59.3 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 62.0 | 77.6 | 63.2 | 59.1 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 64.4 | 77.3 | 66.3 | 60.6 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 65.2 | 81.1 | 67.3 | 61.5 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 66.7 | 88.4 | 68.1 | 64.2 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 65.1 | 89.4 | 66.6 | 62.0 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 64.3 | 86.3 | 65.8 | 61.6 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 64.6 | 82.7 | 65.9 | 61.7 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 67.4 | 85.2 | 69.4 | 65.2 |
| 24 Hours Average | 65.3 | - | 70.3 | 58.5 |
| Lmax | - | 101.3 | - | - |
| Standard | <70 | <115 | - | - |
| Ldn | 70.7 | - | - | - |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 13, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.314, Part 270 dated April 5, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-250 and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSW-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา ตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 ตัวหลักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โฮมโฮส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร พุฒสองห้อง สดชื่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงคลองบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด เมื่อกซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 6695672 E 1532791 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time | Result (dB(A)) | | | |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
| | Leq | Lmax | L10 | L90 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 63.5 | 84.5 | 66.9 | 61.2 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 61.5 | 84.6 | 62.8 | 58.6 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 62.1 | 77.2 | 63.9 | 58.5 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 62.1 | 80.3 | 64.1 | 58.8 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 62.3 | 79.0 | 64.1 | 58.9 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 61.7 | 73.3 | 63.7 | 59.1 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 62.1 | 75.0 | 64.2 | 59.2 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 61.1 | 74.8 | 63.4 | 58.0 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.8 | 75.4 | 62.4 | 57.9 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.3 | 78.4 | 62.8 | 57.5 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.8 | 72.8 | 61.5 | 56.7 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 60.0 | 81.6 | 62.5 | 58.7 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 60.9 | 84.7 | 63.2 | 58.5 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 58.1 | 82.0 | 60.1 | 56.1 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 58.9 | 80.5 | 61.5 | 56.2 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 57.9 | 79.4 | 58.9 | 55.7 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 58.3 | 78.0 | 60.0 | 55.5 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 60.0 | 71.0 | 61.2 | 57.9 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 61.4 | 75.5 | 62.6 | 58.9 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.0 | 72.8 | 64.2 | 59.1 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 63.8 | 77.2 | 66.2 | 60.3 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 65.4 | 81.2 | 67.8 | 61.5 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 64.4 | 85.8 | 66.5 | 61.0 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 64.6 | 79.8 | 67.3 | 60.7 |
| 24 Hours Average | 61.9 | - | 66.8 | 56.1 |
| Lmax | - | 85.8 | - | - |
| Standard | ≤70 | ≤115 | - | - |
| Ldn | 67.3 | - | - | - |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-250 and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 16010056B
Calibrator Expiry Date : Aug 28, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลกร่ำอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โยบีส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร รุ่งเรืองห้อง สดชื่น
 (Landmark At Kaset TSH Station)
 Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 669590 E 1532873 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 21 – 24 March 2025
 Received Date : 25 March 2025
 Analytical Date : 25 – 27 March 2025
 Report Date : 28 March 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific Noise Level : L_{eq} | Residual Noise Level : L_{eq} | Background Noise Level : L_{90} | The Values of Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------|
| 568022/2 | 21-22/03/2025 | 69.8 ^{3/} | 66.3 ^{2/} | 64.1 ^{2/} | 3.1 | 10.0 |
| 568022/4 | 22-23/03/2025 | 69.2 ^{3/} | 65.9 ^{4/} | 62.6 ^{4/} | 3.9 | 10.0 |
| 568022/6 | 23-24/03/2025 | 69.1 ^{3/} | 63.3 ^{4/} | 61.5 ^{4/} | 6.3 | 10.0 |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is (dBA)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 p.m. - 12.00 p.m., 21 March 2025

^{2/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 22 March 2025

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 23 March 2025

Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 21 March 2025

^{2/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 22 March 2025

^{3/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 23 March 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางกอกพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560000957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการศูนย์การค้า แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669572 E 1532791 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 21 – 24 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 – 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific Noise Level : L_{eq} | Residual Noise Level : L_{eq} | Background Noise Level : L_{90} | The Values of Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------|
| S68022/3 | 21-22/03/2025 | 70.3 ^{1/} | 65.2 ^{2/} | 63.9 ^{2/} | 4.8 | 10.0 |
| S68022/5 | 22-23/03/2025 | 69.0 ^{3/} | 63.2 ^{4/} | 61.2 ^{4/} | 6.5 | 10.0 |
| S68022/7 | 23-24/03/2025 | 65.4 ^{3/} | 60.2 ^{4/} | 58.5 ^{4/} | 5.3 | 10.0 |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dBA

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 22 March 2025

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 22 March 2025

^{4/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 24 March 2025

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 21 March 2025

^{4/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 22 March 2025

^{4/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 23 March 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา ตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกทเวย์ ชุมสองห้อง สถานี
 (Landmark At Kaset TSH Station)
 Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 669590 E 1532873 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
 Sample No. : S68022/2
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 21 - 22 March 2025
 Received Date : 25 March 2025
 Analytical Date : 25 - 27 March 2025
 Report Date : 28 March 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

| Interval Time | Transverse | | Vertical | | Longitudinal | | Standard | |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | f (Hz) | PPV (mm/s) |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.236 | 3.4 | 0.536 | 12.0 | 0.189 | 12.0 | 10 < f ≤ 50 | 5.500 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.252 | 2.0 | 0.512 | 4.3 | 0.150 | 2.8 | f ≤ 10 | 5.000 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.386 | 2.3 | 0.560 | 3.4 | 0.213 | 2.1 | f ≤ 10 | 5.000 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.300 | 1.9 | 0.583 | 3.2 | 0.197 | 2.0 | f ≤ 10 | 5.000 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.323 | 2.2 | 0.583 | 3.2 | 0.229 | 2.2 | f ≤ 10 | 5.000 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.252 | 2.3 | 0.520 | 3.6 | 0.189 | 2.5 | f ≤ 10 | 5.000 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.173 | 4.2 | 0.599 | 5.2 | 0.118 | 2.8 | f ≤ 10 | 5.000 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.150 | 1.4 | 0.536 | 73.0 | 0.166 | 8.8 | 50 < f ≤ 100 | 17.300 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.244 | <1.0 | 0.552 | 32.0 | 0.158 | 17.0 | 10 < f ≤ 50 | 10.500 |
| 24 Hour Maximum | - | - | 0.599 | 5.2 | - | - | f ≤ 10 | 5.000 |

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 &, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น
 (Landmark At Kaset TSH Station)
 Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 66959D E 1532873 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
 Sample No. : S68022/4
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 22 – 23 March 2025
 Received Date : 25 March 2025
 Analytical Date : 25 – 27 March 2025
 Report Date : 28 March 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

| Interval Time | Transverse | | Vertical | | Longitudinal | | Standard | |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | f (Hz) | PPV (mm/s) |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.276 | 1.9 | 0.512 | 3.2 | 0.189 | 2.4 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.386 | 2.1 | 0.520 | 3.0 | 0.268 | 1.8 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.418 | 2.4 | 0.638 | 3.2 | 0.213 | 2.0 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.504 | 2.4 | 0.103 | 17.0 | 0.284 | 2.5 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.418 | 2.2 | 0.583 | 3.0 | 0.315 | 2.4 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.252 | 1.9 | 0.694 | 7.2 | 0.197 | 1.1 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.307 | 2.1 | 0.567 | 3.2 | 0.181 | 2.2 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.300 | 2.1 | 0.544 | 3.6 | 0.173 | 1.8 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.268 | 2.2 | 0.504 | 3.1 | 0.189 | 2.4 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.221 | 2.4 | 0.512 | 3.4 | 0.205 | 2.3 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.244 | 2.3 | 0.528 | 3.7 | 0.173 | 2.6 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.236 | 1.1 | 0.670 | 5.4 | 0.166 | 3.9 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 24 Hour Maximum | - | - | 0.694 | 7.2 | - | - | $f \leq 10$ | 5.000 |

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 121 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลนาหมื่น อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการถนนท่ามวก แยก เกษตร ท่าสองห้อง สถานี
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669590 E 1532873 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 23 - 24 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Vibration Meter

| Interval Time | Transverse | | Vertical | | Longitudinal | | Standard | |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|---------------|
| | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | f (Hz) | PPV (mm/s) |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.402 | 2.6 | 0.701 | 2.9 | 0.370 | 2.6 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.284 | 1.9 | 0.623 | 3.7 | 0.229 | 1.7 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.221 | 1.8 | 0.536 | 3.2 | 0.181 | 1.7 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.260 | 2.2 | 0.623 | 3.3 | 0.213 | 2.3 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.244 | 1.8 | 0.567 | 3.2 | 0.244 | 2.4 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.252 | 2.1 | 0.599 | 3.1 | 0.189 | 2.3 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.205 | 43.0 | 0.623 | 73.0 | 0.134 | 51.0 | $50 < f \leq 100$ | 17.300 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.457 | 3.1 | 0.512 | 2.9 | 0.339 | 2.6 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.213 | 1.7 | 0.725 | 2.0 | 0.181 | < 1.0 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 24 Hour Maximum | - | - | 0.725 | 2.0 | - | - | $f \leq 10$ | 5.000 |

Standard : 1 Notification of National Environmental Board No. 31 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : 1 N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางวัดพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 012556008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการถนนเคมาร์ท แอท เกษตร รุ่งสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แมกซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669572 E 1532791 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 21 - 22 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Vibration Meter

| Interval Time | Transverse | | Vertical | | Longitudinal | | Standard | |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | f (Hz) | PPV (mm/s) |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.087 | 4.1 | 0.512 | 3.2 | 0.102 | 3.5 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.071 | 5.7 | 0.646 | 3.1 | 0.063 | 34.0 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.095 | 4.9 | 0.607 | 3.2 | 0.071 | 8.8 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.142 | 3.1 | 0.812 | 3.6 | 0.197 | 2.4 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.134 | 2.5 | 1.119 | 3.2 | 0.213 | 2.5 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.166 | 2.4 | 1.308 | 3.1 | 0.260 | 2.7 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.110 | 2.8 | 0.977 | 3.1 | 0.221 | 2.7 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 24 Hour Maximum | - | - | 1.308 | 3.1 | - | - | $f \leq 10$ | 5.000 |

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69-4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบึงบัว อำเภอบึงบัว จังหวัดบึงบัว 11110 โทรศัพท์ 02-196-8273

Email: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการถนนตัดใหม่ แยก เขต รุ่งสองห้อง สหพันธ์
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด เมื่อกี้ คอนโดเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669572 E 1532791 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 22 - 23 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Vibration Meter

| Interval Time | Transverse | | Vertical | | Longitudinal | | Standard | |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | f (Hz) | PPV (mm/s) |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.375 | 8.1 | 0.552 | 6.0 | 0.124 | 7.3 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.071 | 5.1 | 0.536 | 3.3 | 0.071 | 9.0 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.087 | 3.0 | 0.591 | 3.8 | 0.110 | 3.7 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.087 | 5.3 | 0.757 | 3.3 | 0.063 | 2.6 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.095 | 4.1 | 0.591 | 3.5 | 0.071 | 4.5 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 24 Hour Maximum | - | - | 0.757 | 3.3 | - | - | $f \leq 10$ | 5.000 |

Standard : Notification of National Environmental Board No. 31 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 1, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางลำไยพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-116-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทั้งสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669572 E 1532791 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 23 - 24 March 2025
Received Date : 25 March 2025
Analytical Date : 25 - 27 March 2025
Report Date : 28 March 2025
Measurement Method : Vibration Meter

| Interval Time | Transverse | | Vertical | | Longitudinal | | Standard | |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | f (Hz) | PPV (mm/s) |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.134 | 2.9 | 0.977 | 3.1 | 0.205 | 2.6 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.126 | 1.4 | 0.733 | 3.0 | 0.221 | 1.8 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.110 | 2.6 | 0.899 | 2.9 | 0.197 | 2.5 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.126 | 2.9 | 0.843 | 3.3 | 0.229 | 2.2 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.134 | 2.1 | 0.843 | 2.8 | 0.260 | 2.0 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 24 Hour Maximum | - | - | 0.977 | 3.1 | - | - | $f \leq 10$ | 5.000 |

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2533 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 A, dated June 2 B.E. 2533 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด(มหาชน)
 Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร พุ่งสองห้อง สเตชั่น
 (Landmark At Kaset TSH Station)
 Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บ่อพักน้ำชั่วคราว ก่อนระบายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
 ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 669577 E 1532864 N
 Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
 Sample No. : S68022/1
 Sample Type : Waste Water
 Sampling Date : 24 March 2025
 Sampling Time : 11:04 a.m.
 Received Date : 25 March 2025
 Analytical Date : 25 March – 08 April 2025
 Report Date : 09 April 2025

| Parameter | Unit | Analytical Method ^{1/} | Result | Standard |
|---|------------|---|--------|----------|
| pH at 23.8°C | - | Electrometric Method (4500-H ⁺ B) | 7.8 | 5.5-9.0 |
| Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180°C (2540 C) | 181 | ≤ 1,000 |
| Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105°C (2540 D) | < 5.0 | ≤ 40 |
| Biochemical Oxygen Demand * | mg/L | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B) | < 2.0 | ≤ 30 |
| Settleable Solids * | mL/L | Imhoff Cone (2540 F) | < 0.1 | - |
| Sulfide * | mg/L | Iodometric Method (4500-S ²⁻ F) | < 0.60 | ≤ 1.0 |
| Fat, Oil and Grease * | mg/L | Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B) | < 2.0 | ≤ 20 |
| Total Kjeldahl Nitrogen * ^{2/} | mg/L | APHA:4500-Norg (B) ^{3/} | < 0.28 | ≤ 35 |
| Total Coliform Bacteria * | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B) | < 1.8 | - |
| Sample Appearance | | Clear/Little Sediment/Odorless | | |


Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type B.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{2/} Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.

^{3/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 21st edition 2017.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 552/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.enviro@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแผนที่มาร์ค แอท เกษตร รุ่งสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS, Coordinate : 47 P 669571 E 1532871 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 – 26 April 2025
Sampling Time : 02.12 p.m.
Received Date : 29 April 2025
Analytical Date : 29 April – 13 May 2025
Report Date : 14 May 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

| Item | Sample No. | Sampling Date | Result (mg/m ³) | |
|----------|------------|---------------|------------------------------------|---|
| | | | Total Suspended Particulates (TSP) | Particulate Matter < 10 microns (PM-10) |
| 1. | S68022/2 | 23-24/04/2025 | 0.0787 | 0.0392 |
| 2. | S68022/4 | 24-25/04/2025 | 0.0698 | 0.0347 |
| 3. | S68022/6 | 25-26/04/2025 | 0.0715 | 0.0356 |
| Standard | | | ≤ 0.33 | ≤ 0.12 |


Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date : Oct 29, 2025



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/373 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา ตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-356-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โทมัส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงคลองบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แมกซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669548 E 1532818 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 26 April 2025
Sampling Time : 02.45 p.m.
Received Date : 29 April 2025
Analytical Date : 29 April - 13 May 2025
Report Date : 14 May 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

| Item | Sample No. | Sampling Date | Result (mg/m ³) | |
|----------|------------|---------------|------------------------------------|---|
| | | | Total Suspended Particulates (TSP) | Particulate Matter < 10 microns (PM-10) |
| 1. | S68022/3 | 23-24/04/2025 | 0.0363 | 0.0180 |
| 2. | S68022/5 | 24-25/04/2025 | 0.0312 | 0.0154 |
| 3. | S68022/7 | 25-26/04/2025 | 0.0330 | 0.0162 |
| Standard | | | ≤ 0.33 | ≤ 0.12 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004). The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-01-TSP and TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-3028 and 3945
Calibrator Expire Date : Oct 29, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สมุทรปราการ
(Landmark At Kaset TSM Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักรบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669571 E 1532871 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|----------------------|
| | Carbon Monoxide (CO) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 1.1307 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 1.1489 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 1.1634 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 1.1221 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 1.0906 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 1.0817 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 1.1418 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.9898 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.9656 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.9528 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.9190 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.9032 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.8850 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.8734 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.8589 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.8507 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.8365 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.9494 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.9707 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 1.0366 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 1.0178 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 1.1854 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 1.1709 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 1.1486 |
| 8 Hour Average | 1.1086 |
| 1 Hour Maximum | 1.1854 |
| 1 Hour Minimum | 0.8365 |
| Standard 8 Hour Averages | 9 |
| Standard 1 Hour | 30 |

Standard : Notification of the National Environment Committee issue TO B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environment's Quality Act, B.E. 2535 (1992). Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder ID. : E80129027
Concentration (ppm) : 8.535
Expire : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 11130 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.enr@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125360008997 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการถนนท่าเรือ แอท สถานีรถไฟฟ้า
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS, Coordinate : 47 P 669571 E 1532871 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|----------------------|
| | Carbon Monoxide (CO) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 1.1318 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 1.1500 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 1.1645 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 1.1232 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 1.0917 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 1.0828 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 1.1429 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 1.1938 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 1.0841 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 1.0713 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 1.0375 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 1.0217 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 1.0035 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.9919 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.9774 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.9692 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.9550 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.9473 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.9686 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 1.0345 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 1.1363 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 1.1010 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 1.0865 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 1.0642 |
| 8 Hour Average | 1.1351 |
| 1 Hour Maximum | 1.1938 |
| 1 Hour Minimum | 0.9473 |
| Standard 8 Hour Averages | 9 |
| Standard 1 Hour | 30 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4.535
Expire

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทั้งสองห้อง สเตชัน
 (Landmark At Kaset TSH Station)
 Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 669571 E 1532871 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
 Sample No. : S68022/6
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 25 - 26 April 2025
 Received Date : 28 April 2025
 Analytical Date : 28 - 30 April 2025
 Report Date : 02 May 2025
 Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|----------------------|
| | Carbon Monoxide (CO) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 1.1801 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 1.1983 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 1.2128 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 1.1715 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 1.1400 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 1.1311 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 1.1912 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 1.2421 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 1.0666 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 1.0538 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 1.0200 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.9252 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.9070 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.8954 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.8809 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.8727 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.8585 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.9714 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.9927 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 1.0586 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 1.0398 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 1.2348 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 1.2203 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 1.1980 |
| 8 Hour Average | 1.1834 |
| 1 Hour Maximum | 1.2421 |
| 1 Hour Minimum | 0.8585 |
| Standard 8 Hour Averages | 9 |
| Standard 1 Hour | 30 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-35T
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 4.535
 Expire : 



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 932/173 หมู่ 3 ตำบลบางน้ำพัฒนา อำเภอบางน้ำพร จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-136-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset-TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669548 E 1532818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|----------------------|
| | Carbon Monoxide (CO) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.9765 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.9535 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.8405 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.8385 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.8075 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.8295 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.8365 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.7975 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.6865 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.6815 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.7265 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.7745 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.8255 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.8665 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.8835 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.9015 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.9495 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.9865 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.9745 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.9715 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.9865 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.9815 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.9715 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.9775 |
| 8 Hour Average | 0.9749 |
| 1 Hour Maximum | 0.9865 |
| 1 Hour Minimum | 0.6815 |
| Standard 8 Hour Averages | 9 |
| Standard 1 Hour | 30 |

Standard : Notification of the National Environment Committee issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder ID. : EB0129027
Concentration (ppm) : 8.5%
Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0123560008937 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร พุ่งสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ซากาทุบ แม็กซ์ คอนโดมีเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669548 E 1532818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|----------------------|
| | Carbon Monoxide (CO) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.9520 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.9290 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.8160 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.8140 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.7830 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.8050 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.8120 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.7730 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.6620 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.6570 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.7020 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.7500 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.8010 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.8420 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.8590 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.8770 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.9250 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.9620 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.9500 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.9470 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.9620 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.9570 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.9470 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.9530 |
| 8 Hour Average | 0.9504 |
| 1 Hour Maximum | 0.9620 |
| 1 Hour Minimum | 0.6570 |
| Standard 8 Hour Averages | 9 |
| Standard 1 Hour | 30 |

Standard : 1 Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C/L-67T13-358
Calibration Gas Cylinder ID. : ED0129027
Concentration Factor : 8.435
Expiry : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 5 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8213

E-mail: tnpenv@ppgmai.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท มาศหลวง รุ่งเรืองห้อง สกช.ขึ้น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669548 E 1532818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|----------------------|
| | Carbon Monoxide (CO) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.8740 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.8510 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.8400 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.8380 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.8070 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.8290 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.8360 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.7970 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.6860 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.6810 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.7260 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.7740 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.8250 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.8660 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.8830 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.9010 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.9490 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.9860 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.9740 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.9710 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.9860 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.9810 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.9710 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.9770 |
| 8 Hour Average | 0.9744 |
| 1 Hour Maximum | 0.9860 |
| 1 Hour Minimum | 0.6810 |
| Standard 8 Hour Averages | 9 |
| Standard 1 Hour | 30 |

Standard : Notification of the National Environment Committee issue 30 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4.535
Expire : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางนกปลวก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เว็บไซต์: tnp.co.th หมายเลขบัญชีธนาคาร 0125540008957 สำนักกรุงเทพ

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร รุ่งสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงคลองบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669571 E 1532871 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|-------------------------------------|
| | Nitrogen Dioxide (NO ₂) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0200 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0207 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0198 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0212 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0207 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0186 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0185 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0182 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0160 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0171 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0141 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0147 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0136 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0141 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0145 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0140 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0152 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0168 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0167 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0166 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0191 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0200 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0195 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0196 |
| 24 Hour Average | 0.0175 |
| 1 Hour Maximum | 0.0212 |
| 1 Hour Minimum | 0.0136 |
| Standard 1 Hour Averages | 0.17 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-59196-321

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47

Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8373

E-mail: tnp.evi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร พุทธสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669571 E 1532871 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|-------------------------------------|
| | Nitrogen Dioxide (NO ₂) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0189 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0196 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0187 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0201 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0196 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0175 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0174 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0171 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0149 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0160 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0130 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0136 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0125 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0130 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0134 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0129 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0141 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0157 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0156 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0155 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0180 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0189 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0184 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0185 |
| 24 Hour Average | 0.0164 |
| 1 Hour Maximum | 0.0201 |
| 1 Hour Minimum | 0.0125 |
| Standard 1 Hour Averages | 0.17 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-59194-321

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47

Expiry :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางวัดพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125360008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร รุ่งสองห้อง สถานี
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669571 E 1532871 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|-------------------------------------|
| | Nitrogen Dioxide (NO ₂) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0212 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0219 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0210 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0224 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0219 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0198 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0197 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0194 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0172 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0183 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0153 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0159 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0148 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0153 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0157 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0152 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0164 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0180 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0179 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0178 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0203 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0212 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0207 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0206 |
| 24 Hour Average | 0.0187 |
| 1 Hour Maximum | 0.0224 |
| 1 Hour Minimum | 0.0148 |
| Standard 1 Hour Averages | 0.17 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-59194-321

Calibration Gas Cylinder ID. : EB9129027

Concentration (ppm) : 55.87

Expiry :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา ตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร พังงอ-ห้อง สเคชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669548 E 1532818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|-------------------------------------|
| | Nitrogen Dioxide (NO ₂) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0131 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0138 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0129 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0143 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0138 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0128 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0127 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0124 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0102 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0113 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0103 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0115 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0112 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0103 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0107 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0102 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0114 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0110 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0109 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0108 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0122 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0131 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0126 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0127 |
| 24 Hour Average | 0.0119 |
| 1 Hour Maximum | 0.0143 |
| 1 Hour Minimum | 0.0102 |
| Standard 1 Hour Averages | 0.17 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-70987-367

Calibration Gas Cylinder ID. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47

Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/LT3 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร พังสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงคลองบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669548 E 1532818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|-------------------------------------|
| | Nitrogen Dioxide (NO ₂) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0155 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0162 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0153 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0167 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0162 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0141 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0140 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0137 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0115 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0126 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0115 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0102 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0110 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0109 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0100 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0114 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0107 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0123 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0122 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0121 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0146 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0155 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0133 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0147 |
| 24 Hour Average | 0.0132 |
| 1 Hour Maximum | 0.0167 |
| 1 Hour Minimum | 0.0100 |
| Standard 1 Hour Averages | 0.17 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-T0987-367

Calibration Gas Cylinder ID. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47

Expire :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางกอกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669548 E 1532818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|--------------------------|-------------------------------------|
| | Nitrogen Dioxide (NO ₂) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0163 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0154 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0168 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0163 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0153 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0152 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0149 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0127 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0138 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0128 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0134 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0123 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0128 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0132 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0127 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0139 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0135 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0134 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0133 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0147 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0156 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0151 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0152 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0145 |
| 24 Hour Average | 0.0143 |
| 1 Hour Maximum | 0.0168 |
| 1 Hour Minimum | 0.0123 |
| Standard 1 Hour Averages | 0.17 |

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-TC987-167

Calibration Gas Cylinder I.D. : 880129027

Concentration (ppm) : 25.47

Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลพริกพิบูลย์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

Email: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125580008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โฉมสกล จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ชูสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669571 E 1532871 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 – 24 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 – 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|---|-----------------------------------|
| | Sulfur Dioxide (SO ₂) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0050 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0060 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0058 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0074 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0064 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0053 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0056 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0054 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0043 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0031 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0037 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0054 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0032 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0031 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0036 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0054 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0056 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0060 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0064 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0066 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0053 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0042 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0051 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0067 |
| 24 Hour Average | 0.0052 |
| 1 Hour Maximum | 0.0074 |
| 1 Hour Minimum | 0.0031 |
| Standard 24 Hour Averages ^{1/} | 0.12 |
| Standard 1 Hour ^{2/} | 0.30 |

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 1040 dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-11079-367
Calibration Gas Cylinder ID. : E90129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร พุ่งสองห้อง สมุทรปราการ
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669571 E 1532871 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|---|-----------------------------------|
| | Sulfur Dioxide (SO ₂) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0053 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0063 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0086 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0077 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0067 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0056 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0059 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0057 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0046 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0034 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0040 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0057 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0046 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0034 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0039 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0057 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0059 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0063 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0067 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0069 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0074 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0079 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0084 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0070 |
| 24 Hour Average | 0.0060 |
| 1 Hour Maximum | 0.0086 |
| 1 Hour Minimum | 0.0034 |
| Standard 24 Hour Averages ^{1/} | 0.12 |
| Standard 1 Hour ^{2/} | 0.30 |

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).
Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : BB0129027
Concentration (ppm) : 15.11
Expiry : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางกร่างพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com หมายเลขบัญชีธนาคาร 0125560008957 สาขาถนนพหลโยธิน

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร พุ่งสองห้อง สดชื่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669571 E 1532871 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 – 26 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 – 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|---|-----------------------------------|
| | Sulfur Dioxide (SO ₂) |
| 02.00 p.m. – 03.00 p.m. | 0.0041 |
| 03.00 p.m. – 04.00 p.m. | 0.0051 |
| 04.00 p.m. – 05.00 p.m. | 0.0074 |
| 05.00 p.m. – 06.00 p.m. | 0.0065 |
| 06.00 p.m. – 07.00 p.m. | 0.0055 |
| 07.00 p.m. – 08.00 p.m. | 0.0044 |
| 08.00 p.m. – 09.00 p.m. | 0.0047 |
| 09.00 p.m. – 10.00 p.m. | 0.0045 |
| 10.00 p.m. – 11.00 p.m. | 0.0034 |
| 11.00 p.m. – 12.00 a.m. | 0.0022 |
| 12.00 a.m. – 01.00 a.m. | 0.0028 |
| 01.00 a.m. – 02.00 a.m. | 0.0045 |
| 02.00 a.m. – 03.00 a.m. | 0.0034 |
| 03.00 a.m. – 04.00 a.m. | 0.0031 |
| 04.00 a.m. – 05.00 a.m. | 0.0039 |
| 05.00 a.m. – 06.00 a.m. | 0.0045 |
| 06.00 a.m. – 07.00 a.m. | 0.0047 |
| 07.00 a.m. – 08.00 a.m. | 0.0051 |
| 08.00 a.m. – 09.00 a.m. | 0.0055 |
| 09.00 a.m. – 10.00 a.m. | 0.0057 |
| 10.00 a.m. – 11.00 a.m. | 0.0062 |
| 11.00 a.m. – 12.00 p.m. | 0.0067 |
| 12.00 p.m. – 01.00 p.m. | 0.0072 |
| 01.00 p.m. – 02.00 p.m. | 0.0058 |
| 24 Hour Average | 0.0049 |
| 1 Hour Maximum | 0.0074 |
| 1 Hour Minimum | 0.0022 |
| Standard 24 Hour Averages ^{1/} | 0.12 |
| Standard 1 Hour ^{2/} | 0.30 |

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration : 1000 ppm
Expire : 30/09/2567



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบึงบัวพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดฉะเชิงเทรา 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

Email: tnp.env@gmail.com เลขที่สำนักงานสถิติ 0125560008557 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิค แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท มาชพว รุ่งสองห้วย สะพาน
 (Landmark At Kaset TSH Station)
 Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : อาคารชุด แมกซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
 GPS. Coordinate : 47 P 669548 E 1532818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
 Sample No. : S68022/3
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 23 – 24 April 2025
 Received Date : 28 April 2025
 Analytical Date : 28 – 30 April 2025
 Report Date : 02 May 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|---|-----------------------------------|
| | Sulfur Dioxide (SO ₂) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0023 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0033 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0029 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0028 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0037 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0026 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0029 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0027 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0016 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0021 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0010 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0027 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0016 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0022 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0019 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0027 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0029 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0033 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0037 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0039 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0023 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0025 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0021 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0032 |
| 24 Hour Average | 0.0026 |
| 1 Hour Maximum | 0.0039 |
| 1 Hour Minimum | 0.0010 |
| Standard 24 Hour Averages ^{1/} | 0.12 |
| Standard 1 Hour ^{2/} | 0.30 |

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issu 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
 : ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).
 Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
 Calibration Gas Cylinder ID. : E90129027
 Concept and Method :
 Expire : [REDACTED]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร พังสองห้อง สเตชั่น
 (Landmark At Kaset TSH Station)
 Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
 GPS. Coordinate : 47 P 669548 E 1532818 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
 Sample No. : 568022/5
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 24 - 25 April 2025
 Received Date : 28 April 2025
 Analytical Date : 28 - 30 April 2025
 Report Date : 02 May 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|---|-----------------------------------|
| | Sulfur Dioxide (SO ₂) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0029 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0031 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0025 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0024 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0029 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0032 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0031 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0033 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0022 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0018 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0016 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0033 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0022 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0011 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0015 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0033 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0035 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0024 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0021 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0030 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0031 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0023 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0022 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0024 |
| 24 Hour Average | 0.0026 |
| 1 Hour Maximum | 0.0035 |
| 1 Hour Minimum | 0.0011 |
| Standard 24 Hour Averages ^{1/} | 0.12 |
| Standard 1 Hour ^{2/} | 0.30 |

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
 : ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).
 Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427008946
 Calibration Gas Cylinder ID. : EBU129027
 Concentration Form : 15.31
 Expiry :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 352/173 หมู่ 3 ตำบลนาเจริญพัฒนา อำเภอบางโพธิ์ จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.enviro@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ฟู้ดสองห้อง สมคิด
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด เม็กซิโก คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669548 E 1532818 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

| Interval Time | Result (ppm) |
|---|-----------------------------------|
| | Sulfur Dioxide (SO ₂) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.0034 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.0032 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.0036 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.0028 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.0024 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.0037 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 0.0031 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.0038 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.0027 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 0.0015 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 0.0021 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 0.0038 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 0.0027 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 0.0015 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 0.0020 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 0.0038 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 0.0028 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.0033 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.0027 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.0025 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.0036 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.0031 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.0025 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.0026 |
| 24 Hour Average | 0.0028 |
| 1 Hour Maximum | 0.0038 |
| 1 Hour Minimum | 0.0015 |
| Standard 24 Hour Averages ^{1/} | 0.12 |
| Standard 1 Hour ^{2/} | 0.30 |

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : Q3C and Q3C-0427408948
Calibration Gas Cylinder ID. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.13
Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางไค ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 11110 โทรศัพท์: 02-155-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0325560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร พังสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669571 E 1532871 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 25 April 2025
Sampling Time : 02.12 p.m.
Received Date : 29 April 2025
Analytical Date : 29 April - 03 May 2025
Report Date : 05 May 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

| Sampling No. | Date | Result (ppm) | | |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | Methane | Non-Methane | Total Hydrocarbon |
| 568022/2 | 23/04/2025 | 0.818 | 1.248 | 2.066 |
| 568022/4 | 24/04/2025 | 0.823 | 1.286 | 2.109 |
| 568022/6 | 25/04/2025 | 0.833 | 1.301 | 2.134 |

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางกอกพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560408957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท โฮมัส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแผนที่นำวิถี แยก เกษตร พุ่งสองห้อง สดชื่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แมกซ์ คอนโดเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669548 E 1532818 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 25 April 2025
Sampling Time : 02.45 p.m.
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 April - 03 May 2025
Report Date : 05 May 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

| Sampling No. | Date | Result (ppm) | | |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | Methane | Non-Methane | Total Hydrocarbon |
| S68022/3 | 23/04/2025 | 0.783 | 1.225 | 2.008 |
| S68022/5 | 24/04/2025 | 0.810 | 1.253 | 2.063 |
| S68022/7 | 25/04/2025 | 0.812 | 1.281 | 2.093 |

Remark : Model and Serial No. : ALPHA-350CE and 425700300209
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0
Expiry Date : Dec 06, 2025



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบึงกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 31110 โทรศัพท์: 02-156-6273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560003957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกาเซอร์ ฟังสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงคลองบางลำโพง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669594 E 1532864 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time | Result (dB(A)) | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| | Leq | Lmax | L10 | L90 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 69.5 | 103.8 | 71.4 | 67.4 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 70.3 | 96.0 | 72.6 | 68.5 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 67.8 | 92.4 | 69.2 | 65.2 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 68.5 | 99.5 | 71.4 | 66.3 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 66.0 | 91.6 | 68.2 | 64.1 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 65.9 | 97.2 | 69.3 | 62.5 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 65.5 | 88.8 | 67.1 | 63.9 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 65.7 | 90.7 | 68.2 | 62.8 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 65.2 | 85.6 | 67.5 | 63.9 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 64.0 | 81.2 | 66.3 | 62.8 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 63.1 | 82.2 | 65.8 | 61.7 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 63.2 | 82.2 | 67.1 | 61.8 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 63.8 | 80.9 | 65.9 | 60.5 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 63.9 | 81.3 | 66.2 | 61.8 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 66.2 | 81.3 | 68.1 | 64.3 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 66.6 | 84.5 | 69.2 | 64.2 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 68.0 | 86.5 | 70.1 | 66.3 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 69.3 | 99.5 | 71.5 | 67.4 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 70.7 | 100.3 | 72.3 | 68.2 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 70.2 | 94.8 | 73.6 | 68.2 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 69.3 | 96.4 | 71.4 | 67.4 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 71.5 | 97.3 | 74.6 | 69.2 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 67.3 | 91.6 | 69.5 | 65.2 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 71.2 | 92.0 | 73.5 | 69.1 |
| 24 Hours Average | 67.9 | - | 73.2 | 61.8 |
| Lmax | - | 103.8 | - | - |
| Standard | ≤70 | ≤115 | - | - |
| Ldn | 72.8 | - | - | - |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SUM Model and Serial No. : ST-250 and 10340943
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 16010055B
Calibrator Expire Date : Aug 28, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

Email: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โฮมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอส เททพอร์ ช่างสองห้อง สะพาน
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669594 E 1532864 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time | Result (dB(A)) | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| | Leg | Lmax | L10 | L90 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 71.2 | 97.8 | 73.4 | 69.3 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 69.9 | 98.7 | 71.9 | 67.2 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 68.3 | 92.2 | 70.9 | 66.2 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 68.2 | 99.3 | 71.5 | 66.1 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 69.4 | 96.3 | 71.4 | 67.2 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 67.8 | 89.3 | 69.5 | 65.0 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 67.5 | 89.4 | 69.5 | 64.3 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 66.6 | 90.3 | 68.4 | 64.8 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 64.4 | 87.1 | 66.3 | 62.5 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 63.7 | 87.2 | 65.2 | 61.2 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 62.6 | 86.2 | 64.1 | 60.8 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 62.1 | 85.2 | 65.2 | 60.8 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 63.2 | 88.5 | 66.9 | 61.4 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 64.4 | 87.5 | 66.2 | 62.9 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 66.8 | 91.4 | 68.1 | 63.2 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 66.3 | 89.4 | 69.0 | 64.1 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 67.9 | 90.4 | 69.2 | 65.9 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 69.7 | 89.1 | 71.5 | 67.4 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 69.8 | 97.9 | 72.3 | 66.3 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 70.1 | 97.5 | 72.6 | 68.1 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 71.0 | 98.2 | 73.6 | 69.2 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 68.9 | 100.2 | 70.4 | 66.1 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 68.0 | 87.4 | 70.8 | 65.6 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 70.0 | 106.4 | 72.6 | 68.7 |
| 24 Hours Average | 68.1 | - | 72.6 | 61.3 |
| Lmax | - | 106.4 | - | - |
| Standard | ≤70 | ≤115 | - | - |
| Ldn | 73.6 | - | - | - |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10940343
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100368
Calibrator Expiry Date : Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลกรังพัฒนา อำเภอสามโคก จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร รุ่งเรืองห้อง สดชื่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669594 E 1532864 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time | Result (dB(A)) | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | Leq | Lmax | L10 | L90 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 70.5 | 99.6 | 72.8 | 68.4 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 70.7 | 101.0 | 73.6 | 67.5 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 68.2 | 95.7 | 70.1 | 66.2 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 68.3 | 85.6 | 71.4 | 65.8 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 67.5 | 91.3 | 69.5 | 65.9 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 67.2 | 92.8 | 70.8 | 64.1 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 66.7 | 90.7 | 68.5 | 63.5 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 65.5 | 88.7 | 67.4 | 62.8 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 63.8 | 84.8 | 65.2 | 61.4 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 63.4 | 86.2 | 66.9 | 60.4 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 62.9 | 90.9 | 64.1 | 60.7 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 63.1 | 94.0 | 65.8 | 61.8 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 63.1 | 88.1 | 66.9 | 61.3 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 65.2 | 91.6 | 67.4 | 63.2 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 66.2 | 93.4 | 68.2 | 64.4 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 66.6 | 95.5 | 69.1 | 63.8 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 67.4 | 85.4 | 70.4 | 65.6 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 68.2 | 87.4 | 70.1 | 66.3 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 69.6 | 98.0 | 71.3 | 67.1 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 71.4 | 98.9 | 73.6 | 69.2 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 69.9 | 104.4 | 72.9 | 67.2 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 69.1 | 99.9 | 72.2 | 66.2 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 67.3 | 86.2 | 69.5 | 65.1 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 68.4 | 88.0 | 70.4 | 66.3 |
| 24 Hours Average | 67.8 | - | 72.9 | 61.3 |
| Lmax | - | 104.4 | - | - |
| Standard | ≤70 | <115 | - | - |
| Ldn | 73.0 | - | - | - |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-250 and 10340943
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร รุ่งเรือง รังสิต
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669564 E 1532801 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time | Result (dB(A)) | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | Leq | Lmax | L10 | L90 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 63.1 | 82.4 | 65.3 | 60.0 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 63.5 | 78.1 | 65.3 | 59.9 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 63.6 | 80.0 | 65.5 | 60.0 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 62.3 | 75.6 | 64.3 | 59.3 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 62.8 | 76.5 | 64.2 | 60.8 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.9 | 77.0 | 62.8 | 57.7 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 60.0 | 74.1 | 61.6 | 57.4 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.9 | 76.8 | 61.8 | 56.8 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 59.8 | 82.6 | 61.3 | 57.2 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 58.4 | 81.0 | 59.5 | 56.3 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 57.9 | 77.7 | 59.2 | 55.2 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 58.1 | 76.8 | 59.9 | 56.4 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 58.6 | 77.0 | 59.9 | 56.3 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 58.4 | 73.1 | 60.0 | 55.3 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 59.4 | 73.7 | 60.7 | 57.2 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 61.4 | 73.3 | 62.8 | 58.9 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.5 | 82.3 | 64.9 | 59.2 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 64.1 | 82.6 | 67.4 | 62.5 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 64.3 | 83.5 | 66.2 | 61.3 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 64.5 | 90.9 | 66.0 | 61.0 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 64.1 | 88.4 | 66.3 | 61.0 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 63.3 | 84.8 | 65.5 | 59.7 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 62.3 | 81.9 | 63.6 | 60.4 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 62.5 | 79.8 | 64.5 | 59.6 |
| 24 Hours Average | 62.0 | - | 66.1 | 56.3 |
| Lmax | - | 90.9 | - | - |
| Standard | ≤70 | ≤115 | - | - |
| Ldn | 67.5 | - | - | - |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-23D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : RSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expiry Date : Aug 24, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โพรมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกสตร ทุ่งสองห้อง สหพันธ์
 (Landmark At Kaset TSH Station)
 Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : อาคารชุด หมู่ที่ 3 คอนโดมิเนียม วิภาวดี
 GPS. Coordinate : 47 P 669564 E 1532801 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
 Sample No. : 568022/5
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 24 - 25 April 2025
 Received Date : 28 April 2025
 Analytical Date : 28 - 30 April 2025
 Report Date : 02 May 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time | Result (dB(A)) | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | Leq | Lmax | L10 | L90 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 63.4 | 81.8 | 65.2 | 60.2 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 63.1 | 89.2 | 65.1 | 60.0 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 64.6 | 81.3 | 67.3 | 62.8 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 63.3 | 77.7 | 65.4 | 60.0 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 63.8 | 76.3 | 65.1 | 61.4 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.7 | 73.5 | 62.5 | 58.0 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 61.1 | 73.6 | 62.9 | 58.3 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.9 | 74.3 | 61.5 | 57.0 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 58.9 | 75.2 | 60.8 | 55.6 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 59.2 | 77.6 | 62.3 | 57.4 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 57.7 | 75.1 | 59.0 | 55.2 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 56.5 | 71.6 | 58.1 | 53.0 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 58.5 | 77.3 | 61.3 | 56.3 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 58.2 | 70.7 | 59.7 | 55.2 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 59.5 | 72.0 | 60.9 | 57.2 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 61.4 | 73.0 | 63.1 | 58.8 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 62.0 | 75.1 | 63.9 | 59.3 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 64.4 | 85.7 | 67.0 | 62.5 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 64.6 | 84.4 | 66.7 | 61.3 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 65.2 | 87.9 | 67.5 | 61.6 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.1 | 86.1 | 65.5 | 59.7 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 65.0 | 81.5 | 68.1 | 63.6 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 63.0 | 81.9 | 66.3 | 61.2 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 68.0 | 84.7 | 71.1 | 66.5 |
| 24 Hours Average | 62.8 | - | 67.4 | 55.3 |
| Lmax | - | 89.2 | - | - |
| Standard | ≤70 | ≤115 | - | - |
| Ldn | 68.2 | - | - | - |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-250 and 10940945
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางนา จังหวัดสมุทรปราการ 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0325560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร รุ่งสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด เมื่อกี๋ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669564 E 1532801 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

| Interval Time | Result (dB(A)) | | | |
|-------------------------|----------------|------|------|------|
| | Leq | Lmax | L10 | L90 |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 65.3 | 82.8 | 68.4 | 63.2 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 64.2 | 82.6 | 66.1 | 62.1 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 63.3 | 75.7 | 65.5 | 60.3 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 63.1 | 82.2 | 65.2 | 59.8 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 62.4 | 89.2 | 64.5 | 59.0 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 60.9 | 75.5 | 62.7 | 58.1 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | 60.9 | 75.5 | 62.7 | 58.0 |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 59.9 | 73.9 | 61.7 | 57.3 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 59.7 | 80.6 | 61.5 | 56.8 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | 59.0 | 78.0 | 60.6 | 55.7 |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | 59.3 | 77.2 | 60.9 | 57.4 |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | 59.4 | 83.2 | 60.9 | 56.2 |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | 58.9 | 76.5 | 60.1 | 55.2 |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | 58.1 | 79.5 | 59.6 | 54.8 |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | 58.7 | 78.0 | 60.1 | 56.0 |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | 59.4 | 71.7 | 60.9 | 57.0 |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | 61.5 | 73.1 | 63.5 | 58.4 |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 61.8 | 75.3 | 63.6 | 59.2 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 62.9 | 81.0 | 64.9 | 59.8 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 63.8 | 83.2 | 66.0 | 60.1 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 63.4 | 80.2 | 65.8 | 59.6 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 62.0 | 81.1 | 63.9 | 58.4 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 61.6 | 88.6 | 63.0 | 59.8 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 63.2 | 84.1 | 66.9 | 61.4 |
| 24 Hours Average | 61.8 | - | 66.1 | 55.8 |
| Lmax | - | 89.2 | - | - |
| Standard | ≤70 | ≤115 | - | - |
| Ldn | 67.5 | - | - | - |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10040945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โคมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร รุ่งสองห้อง สเตชั่น
 (Landmark At Kaset TSH Station)
 Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 669594 E 1532864 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 23 – 26 April 2025
 Received Date : 28 April 2025
 Analytical Date : 28 – 30 April 2025
 Report Date : 02 May 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific Noise Level : L_{eq} | Residual Noise Level : L_{eq} | Background Noise Level : L_{eq} | The Values of Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S68022/2 | 23-24/04/2025 | 71.5 ^{1/} | 67.5 ^{2/} | 65.0 ^{3/} | 4.3 | 10.0 |
| S68022/4 | 24-25/04/2025 | 71.2 ^{3/} | 69.3 ^{4/} | 65.4 ^{4/} | 1.3 | 10.0 |
| S68022/6 | 25-26/04/2025 | 71.4 ^{3/} | 67.4 ^{4/} | 65.2 ^{4/} | 4.0 | 10.0 |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, vol.124, Part 980 dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11:00 a.m. – 12:00 p.m., 24 April 2025

^{3/} Measurement on 02:00 p.m. – 03:00 p.m., 24 April 2025

^{4/} Measurement on 09:00 a.m. – 10:00 a.m., 26 April 2025

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12:40 p.m. – 12:45 p.m., 24 April 2025

^{4/} Measurement on 12:45 p.m. – 12:50 p.m., 25 April 2025

^{4/} Measurement on 12:55 p.m. – 01:00 p.m., 26 April 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร รุ่งสองห้อง สดชื่น
 (Landmark At Kaset TSH Station)
 Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดโมเดิร์น วิภาวดี
 GPS. Coordinate : 47 P 669564 E 1532801 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 23 – 26 April 2025
 Received Date : 28 April 2025
 Analytical Date : 28 – 30 April 2025
 Report Date : 02 May 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

| Sample No. | Sampling Date | Specific Noise Level : L_{eq} | Residual Noise Level : L_{eq} | Background Noise Level : L_{90} | The Values of Annoyance Level | Standard |
|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| S68022/3 | 23-24/04/2025 | 64.5 ^{1/} | 61.2 ^{2/} | 59.7 ^{2/} | 2.1 | 10.0 |
| S68022/5 | 24-25/04/2025 | 68.0 ^{3/} | 63.3 ^{4/} | 61.3 ^{4/} | 4.9 | 10.0 |
| S68022/7 | 25-26/04/2025 | 65.3 ^{3/} | 62.2 ^{4/} | 60.6 ^{4/} | 1.6 | 10.0 |

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.126, Part 960 dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09:00 a.m. – 10:00 a.m., 24 April 2025

^{2/} Measurement on 01:00 p.m. – 02:00 p.m., 25 April 2025

^{3/} Measurement on 02:00 p.m. – 03:00 p.m., 25 April 2025

Residual Noise Level

^{4/} Measurement on 12:25 p.m. – 12:30 p.m., 24 April 2025

^{5/} Measurement on 12:35 p.m. – 12:40 p.m., 25 April 2025

^{6/} Measurement on 12:50 p.m. – 12:55 p.m., 26 April 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.enh@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทั้งสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS, Coordinate : 47 P 669594 E 1532864 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 23 - 24 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Vibration Meter

| Interval Time | Transverse | | Vertical | | Longitudinal | | Standard | |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|------------------|---------------|
| | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | f (Hz) | PPV (mm/s) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.323 | 64.0 | 1.096 | 8.4 | 0.434 | 57.0 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.386 | 47.0 | 1.245 | 20.0 | 0.504 | 47.0 | $10 < f \leq 50$ | 7.500 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.110 | 57.0 | 1.734 | 30.0 | 0.087 | 6.1 | $10 < f \leq 50$ | 10.000 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | 0.102 | 28.0 | 1.135 | 21.0 | 0.079 | 43.0 | $10 < f \leq 50$ | 7.750 |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.173 | 6.9 | 0.135 | 8.1 | 0.221 | 8.8 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.221 | 8.0 | 1.048 | 9.5 | 0.300 | 8.8 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.205 | 5.9 | 1.119 | 7.0 | 0.197 | 9.3 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 24 Hour Maximum | - | - | 1.734 | 30.0 | - | - | $10 < f \leq 50$ | 10.000 |

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 1, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125360008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร พังสองห้อง สมช. (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669594 E 1532864 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 24 - 25 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Vibration Meter

| Interval Time | Transverse | | Vertical | | Longitudinal | | Standard | |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | f (Hz) | PPV (mm/s) |
| 02:00 p.m. - 03:00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 03:00 p.m. - 04:00 p.m. | 0.363 | 57.0 | 1.048 | 73.0 | 0.473 | 28.0 | 50 < f ≤ 100 | 17.300 |
| 04:00 p.m. - 05:00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 05:00 p.m. - 06:00 p.m. | 0.441 | 8.7 | 1.702 | 5.5 | 0.662 | 6.2 | f ≤ 10 | 5.000 |
| 06:00 p.m. - 07:00 p.m. | 0.623 | 11.0 | 1.970 | 5.4 | 0.670 | 4.2 | f ≤ 10 | 5.000 |
| 07:00 p.m. - 08:00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08:00 p.m. - 09:00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 09:00 p.m. - 10:00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 10:00 p.m. - 11:00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 11:00 p.m. - 12:00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 12:00 a.m. - 01:00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 01:00 a.m. - 02:00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 02:00 a.m. - 03:00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 03:00 a.m. - 04:00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 04:00 a.m. - 05:00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 05:00 a.m. - 06:00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 06:00 a.m. - 07:00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07:00 a.m. - 08:00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08:00 a.m. - 09:00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 09:00 a.m. - 10:00 a.m. | 0.765 | 51.0 | 0.418 | 57.0 | 1.379 | 43.0 | 10 < f ≤ 50 | 13.250 |
| 10:00 a.m. - 11:00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 11:00 a.m. - 12:00 p.m. | 0.307 | 4.5 | 0.591 | 5.8 | 0.339 | 9.0 | f ≤ 10 | 5.000 |
| 12:00 p.m. - 01:00 p.m. | 0.252 | 6.6 | 0.465 | 4.4 | 0.410 | 7.3 | f ≤ 10 | 5.000 |
| 01:00 p.m. - 02:00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 24 Hour Maximum | - | - | - | - | 1.379 | 43.0 | 10 < f ≤ 50 | 13.250 |

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท "ซีมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)"
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สถานี
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669594 E 1532864 N
Measurement By : TNP-ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 25 - 26 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Vibration Meter

| Interval Time | Transverse | | Vertical | | Longitudinal | | Standard | |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | f (Hz) | PPV (mm/s) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.087 | 4.2 | 0.567 | 3.5 | 0.095 | 4.9 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.095 | 4.2 | 0.646 | 3.5 | 0.079 | 6.5 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | 0.118 | 4.0 | 0.662 | 4.0 | 0.102 | 5.4 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.102 | 4.9 | 0.536 | 3.9 | 0.079 | 6.6 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.095 | 4.2 | 0.583 | 3.4 | 0.079 | 6.6 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.134 | 3.9 | 1.088 | 3.2 | 0.102 | 4.3 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.102 | 3.8 | 0.567 | 3.6 | 0.079 | 4.1 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 24 Hour Maximum | - | - | 1.088 | 3.2 | - | - | $f \leq 10$ | 5.000 |

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 3, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/175 หมู่ 3 ตำบลนาหมื่นพัฒนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โฮมส์ แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทั้งสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต เขมฤตลาตนาเวน เซพท์ลักษ์
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669564 E 1532801 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568022
Sample No. : 568022/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 23 - 24 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Vibration Meter

| Interval Time | Transverse | | Vertical | | Longitudinal | | Standard | |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | f (Hz) | PPV (mm/s) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.181 | 2.6 | 0.962 | 2.8 | 0.189 | 2.1 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.150 | 2.8 | 1.048 | 3.5 | 0.268 | 2.6 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | 0.134 | 3.0 | 0.954 | 3.5 | 0.229 | 2.5 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.150 | 2.8 | 1.182 | 3.4 | 0.276 | 2.4 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.118 | 2.0 | 0.804 | 3.7 | 0.229 | 2.2 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.134 | 2.5 | 0.883 | 3.1 | 0.221 | 2.4 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 24 Hour Maximum | - | - | 1.182 | 3.4 | - | - | $f \leq 10$ | 5.000 |

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 a, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.327 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, F = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซนิค แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร รุ่งสองห้อง สมุทรปราการ
 (Landmark At Kaset TSH Station)
 Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : อาคารชุด แมกซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
 GPS. Coordinate : 47 P 669564 E 1532801 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
 Sample No. : S68022/5
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 24 - 25 April 2025
 Received Date : 28 April 2025
 Analytical Date : 28 - 30 April 2025
 Report Date : 02 May 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

| Interval Time | Transverse | | Vertical | | Longitudinal | | Standard | |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|------------------|---------------|
| | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | f (Hz) | PPV (mm/s) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.118 | 3.3 | 0.331 | 3.3 | 0.102 | 3.4 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.150 | 3.5 | 0.363 | 2.9 | 0.118 | 3.3 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.142 | 3.7 | 0.331 | 3.2 | 0.118 | 3.8 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.102 | 3.8 | 0.370 | 2.9 | 0.110 | 3.7 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | 0.213 | 2.9 | 0.386 | 2.9 | 0.087 | 3.7 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | 0.236 | 26.0 | 0.355 | 21.0 | 0.142 | 9.1 | $10 < f \leq 50$ | 7.750 |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | 0.134 | 3.5 | 0.347 | 3.0 | 0.095 | 3.8 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.205 | 3.7 | 0.843 | 3.0 | 0.189 | 3.0 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.189 | 3.5 | 0.701 | 3.1 | 0.150 | 2.7 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.465 | 3.5 | 1.048 | <1.0 | 0.386 | 4.4 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 24 Hour Maximum | - | - | 1.048 | <1.0 | - | - | $f \leq 10$ | 5.000 |

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2555 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางลำไย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125360008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โฮสเทล จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทั้งสองห้อง สเตชั่น
(Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669564 E 1532801 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
Sample No. : S68022/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 25 - 26 April 2025
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 - 30 April 2025
Report Date : 02 May 2025
Measurement Method : Vibration Meter

| Interval Time | Transverse | | Vertical | | Longitudinal | | Standard | |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | PPV (mm/s) | f (Hz) | f (Hz) | PPV (mm/s) |
| 02.00 p.m. - 03.00 p.m. | 0.426 | 2.6 | 2.049 | 3.1 | 0.229 | 2.9 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 03.00 p.m. - 04.00 p.m. | 0.173 | 3.0 | 1.293 | 2.1 | 0.252 | 2.7 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 04.00 p.m. - 05.00 p.m. | 0.142 | 4.1 | 0.575 | 3.0 | 0.118 | 3.3 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 05.00 p.m. - 06.00 p.m. | 0.181 | 2.9 | 0.599 | 2.9 | 0.465 | 2.1 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 06.00 p.m. - 07.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07.00 p.m. - 08.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08.00 p.m. - 09.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 09.00 p.m. - 10.00 p.m. | 0.126 | 3.3 | 0.339 | 3.4 | 0.110 | 3.8 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 10.00 p.m. - 11.00 p.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 11.00 p.m. - 12.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 12.00 a.m. - 01.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 01.00 a.m. - 02.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 02.00 a.m. - 03.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 03.00 a.m. - 04.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 04.00 a.m. - 05.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 05.00 a.m. - 06.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 06.00 a.m. - 07.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 07.00 a.m. - 08.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 08.00 a.m. - 09.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 09.00 a.m. - 10.00 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| 10.00 a.m. - 11.00 a.m. | 0.197 | 3.8 | 0.347 | 3.5 | 0.142 | 3.5 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 11.00 a.m. - 12.00 p.m. | 0.166 | 3.7 | 0.441 | 2.9 | 0.189 | 4.3 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 12.00 p.m. - 01.00 p.m. | 0.347 | 4.1 | 0.906 | 3.9 | 0.181 | 3.5 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 01.00 p.m. - 02.00 p.m. | 0.205 | 3.7 | 0.772 | 3.3 | 0.197 | 3.5 | $f \leq 10$ | 5.000 |
| 24 Hour Maximum | - | - | 2.049 | 3.1 | - | - | $f \leq 10$ | 5.000 |

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด(มหาชน)
 Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ท่าอากาศยาน ดอนเมือง
 (Landmark At Kaset TSH Station)
 Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บ่อกักน้ำชั่วคราว ก่อนระบายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง
 แหล่งระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 669566 E 1532868 N
 Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68022
 Sample No. : S68022/1
 Sample Type : Waste Water
 Sampling Date : 23 April 2025
 Sampling Time : 02.19 p.m.
 Received Date : 24 April 2025
 Analytical Date : 24 April – 09 May 2025
 Report Date : 13 May 2025

| Parameter | Unit | Analytical Method ^{1/} | Result | Standard |
|---|------------|--|--------|----------|
| pH at 26.8 °C | - | Electrometric Method (4500-H ⁺ B) | 7.5 | 5.5-9.0 |
| Total Dissolved Solids | mg/L | Dried at 180°C (2540 C) | 90.0 | ≤ 1,000 |
| Total Suspended Solids | mg/L | Dried at 103-105°C (2540 D) | < 5.0 | ≤ 40 |
| Biochemical Oxygen Demand * | mg/L | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O ₂ G, 5210 B) | < 2.0 | ≤ 30 |
| Settleable Solids * | mL/L | Imhoff Cone (2540 F) | < 0.1 | - |
| Sulfide * | mg/L | Iodometric Method (4500-S ²⁻ F) | < 0.60 | ≤ 1.0 |
| Fat, Oil and Grease * | mg/L | Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B) | < 2.0 | ≤ 20 |
| Total Kjeldahl Nitrogen * ^{2/} | mg/L | APHA:4500-Norg (B) ^{3/} | < 0.28 | < 35 |
| Total Coliform Bacteria * | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B) | < 1.8 | - |
| Sample Appearance | | Clear/Little Sediment/Odorless | | |


Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2561 (2020), Building type B.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{2/} Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.

^{3/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



Analyst

Laboratory manager