



โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาว [REDACTED]

ได้เข้าร่วมการอบรม

หลักสูตรระยะสั้น ความรู้วิชาชีพศาสตร์ด้านโรค หู ตา จากการทํางาน

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖



รองผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี



ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมกับ

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศนียบัตรฉบับนี้

ให้ไว้แก่

นางสาว [REDACTED]

ผู้สำเร็จการศึกษารอบตามหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติต่อชุมชน

มีเกียรติคุณและสำเร็จการศึกษานี้ประกาศนียบัตรนี้ถูกประกาศ

ณ วันที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖



คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี



ใบอนุญาตที่ ๕๘๑๑๑๔๗๕๖๘



ตัวอย่างครั้งที่ ๓

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และ

พระราชบัญญัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

สภากาชาดไทย

ออกใบอนุญาตให้แก้

นางสาวเกิ

เป็นฝ่ายเอกอัครราชทูต การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

ผู้ถือสิทธิจะขายทรัพย์สินภายใต้บังคับแพ่งกฎหมาย และข้อบังคับของสภาการพาณิชย์

ออกให้ ณ วันที่ ๕ เดือน

লেখকগণ

พิกัด : ๒๕๐๓

พจนานุกรม ฉบับที่ ๓

## লেখা

အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၆၄၀

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

**MEMBERSHIP**

1163280

## คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำเพื่อรายงานผลการตรวจสอบประจำปีของพนักงาน และผลการตรวจสอบตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงาน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ และวิธีการตรวจสอบสภาพของลูกจ้าง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ และวิธีการตรวจสอบสภาพของลูกจ้าง ซึ่งงานกับปัจจัยเสี่ยงที่ความจำเป็นต้องบันทึกผลการตรวจสอบสภาพลูกจ้างประจำปี และให้ภาวะวิโรค ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะ หรืองานเนื่องจากการที่งานหนัก ซึ่งได้จากการตรวจสอบ

"งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง" หมายความว่า งานที่ลูกจ้างทำเกี่ยวกับ

1. สรรเสริญความดีที่มีคุณประโยชน์แก่ตน
2. จูซีนั้นเป็นพืชจางเป็นโรส แพทรีเรีย รา หรือสารชีวภาพอื่น
3. กัมมันตภาพรังสี
4. ความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความดันบรรยากาศ แสง เสียง
5. สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยอาจดึงดูดสภาพทางลึกลับ เช่น ฝัน ผู้ไม่มี

ไอดิวน์จากการเผาไหม้

โดยขอรับรองว่า การดำเนินงานตรวจสอบเป็นไปตามหลักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกประการ

คณะผู้จัดทำ  
โรงพยาบาลราชธานี

ตรวจสอบสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก
1	J20022	นางสาว น. น.	ความสะอาด
2	J00046	นางสาว น. น.	ห้องซัง
3	J10012	นาย น. น.	ขนถ่ายสินค้า
4	J00052	นางสาว น. น.	ความปลอดภัย
5	J10010	นาย น. น.	ขนถ่ายสินค้า
6	J00042	นาย น. น.	ขนถ่ายสินค้า
7	J00047	นางสาว น. น.	ห้องซัง
8	J00050	นางสาว น. น.	สำนักงาน
9	J10013	นาย น. น.	ขนถ่ายสินค้า
10	J00039	นาย น. น.	ห้องซัง
11	J10027	นาย น. น.	ซัง
12	J00035	นาย น. น.	ขนถ่ายสินค้า
13	J00049	นางสาว น. น.	ห้องซัง
14	J20013	นางสาว น. น.	ความสะอาด
15	J10009	นาย น. น.	ขนถ่ายสินค้า
16	J10018	นาย น. น.	ขนถ่ายสินค้า
17	J00034	นาย น. น.	ขนถ่ายสินค้า
18	J10015	นาย น. น.	ความสะอาด
19	J00018	นาย น. น.	ซัง
20	J00023	นางสาว น. น.	ห้องซัง
21	J10005	นาย น. น.	ขนถ่ายสินค้า
22	J00030	นาย น. น.	ขนถ่ายสินค้า
23	J00033	นาย น. น.	ซัง
24	J10006	นาย น. น.	ขนถ่ายสินค้า
25	J10004	นาย น. น.	ขนถ่ายสินค้า
26	J10007	นาย น. น.	ขนถ่ายสินค้า
27	J00016	นางสาว น. น.	สำนักงาน
28	J00044	นางสาว น. น.	ห้องซัง
29	J00019	นางสาว น. น.	สำนักงาน
30	J00024	นาย น. น.	ขนถ่ายสินค้า

คำอธิบาย

คำอธิบายประเภทการตรวจ

PE	หมายเหตุ	ตรวจร่างกายโดยแพทย์
BMI	หมายเหตุ	ดัชนีมวลกาย
CBC	หมายเหตุ	ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
FBS	หมายเหตุ	ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Creatinine	หมายเหตุ	ตรวจการทำงานของไต
eGFR	หมายเหตุ	ตรวจอัตราการกรองของไต
Uric Acid	หมายเหตุ	ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด
Cholesterol	หมายเหตุ	ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
Triglyceride	หมายเหตุ	ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด
HDL-Cholesterol	หมายเหตุ	ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นดีในเลือด
LDL-Cholesterol	หมายเหตุ	ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำในเลือด
SGOT, SGPT	หมายเหตุ	ตรวจเอนไซม์ตับ
HbS Ag	หมายเหตุ	ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
UA	หมายเหตุ	ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ
Chest X-Ray	หมายเหตุ	ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก
EKG	หมายเหตุ	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
Lung function test	หมายเหตุ	ตรวจสมรรถภาพปอด
Audiometry	หมายเหตุ	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
Occupation Vision Test	หมายเหตุ	ตรวจสอบสมรรถภาพสายตาขณะทำงาน

คำอธิบายผลการตรวจ

1	Normal	ผลการตรวจปกติ
2	Abnormal	ผลการตรวจผิดปกติหรือเฝ้าระวัง ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ
3	Negative	ผลการตรวจปกติ
4	Positive	ผลการตรวจพบความผิดปกติ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ

พยาบาลวิชาชีพ

รายชื่อพนักงานที่เข้าการตรวจสอบ  
บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด


ตรวจสอบประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก
31	J00011	นาง	สำนักงาน
32	J20026	นาง	ความสะอาด
33	J10002	นาย	ขนถ่ายสินค้า
34	J10017	นาย	ช่าง
35	J00025	นาย	ขนถ่ายสินค้า
36	J00021	ว่าที่ ร.ด.	ช่าง
37	J10026	นาย	ความสะอาด
38	J10028	นาย	ช่าง
39	J20003	นางสาว	ความสะอาด
40	J10023	นาย	ช่าง
41	J20006	นาง	ความสะอาด
42	J10003	นาย	ขนถ่ายสินค้า
43	J20027	นางสาว	ความสะอาด
44	J00028	นาย	ช่าง
45	J00029	ว่าที่ ร.ด.	ขนถ่ายสินค้า
46	J10022	นาย	ช่าง
47	J10025	นาย	ความสะอาด
48	J00022	นาย	ช่าง
49	J00027	นาย	ขนถ่ายสินค้า
50	J20009	นางสาว	ความสะอาด
51	J20015	นางสาว	ความสะอาด
52	J20020	นาย	ความสะอาด
53	J00020	นาง	สำนักงาน
54	J10024	นาง	ความสะอาด
55	J00017	นางสาว	ห้องซัง
56	J10001	นาย	ขนถ่ายสินค้า
57	J20001	นาย	ความสะอาด
58	J30001	นางสาว	ความสะอาด
59	J30002	นาง	ความสะอาด

บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด  
ตรวจสอบประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

ดัชนีมวลกาย

เกณฑ์	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ (%)
ในเกณฑ์มาตรฐาน	12	20.34%
ต่ำกว่าเกณฑ์	4	6.78%
เกินเกณฑ์มาตรฐาน	43	72.88%



■ ในเกณฑ์มาตรฐาน    ■ ต่ำกว่าเกณฑ์    ■ เกินเกณฑ์มาตรฐาน




บริษัท จัมโบ้ เจดตี้ จำกัด  
ตรวจสอบสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดการตรวจ	เข้าตรวจ	ปกติ		ผิดปกติ	
	(คน)	(คน)	%	(คน)	%
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ : PE	59	49	83%	10	17%
ตรวจสายตาพื้นฐาน : V/A	59	41	69%	18	31%
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete Blood Count	59	21	36%	38	64%
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : FBS	59	49	83%	10	17%
ตรวจการทำงานของไต : Creatinine	59	56	95%	3	5%
ตรวจอัตราคัดกรองของไต : eGFR	59	59	100%	0	0%
ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด : Uric Acid	59	50	85%	9	15%
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล : Cholesterol	59	35	59%	24	41%
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride	59	38	64%	21	36%
ตรวจระดับไขมันดีในเลือด : HDL-Cholesterol	59	57	97%	2	3%
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำในเลือด : LDL-Cholesterol	59	43	73%	16	27%
ตรวจเอ็นไอเอ็มดับ : SGOT, SGPT	59	41	69%	18	31%
ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ : Urinalysis	59	48	81%	11	19%
ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก : Chest X-Ray	58	51	88%	7	12%
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG	31	22	71%	9	29%
ตรวจสมรรถภาพปอด : Lung function test	55	51	93%	4	7%
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	59	47	80%	12	20%
ตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีพ : Occupation Vision Test	59	7	12%	52	88%
ผลตรวจเชิงประวัตริกลุ่มเสี่ยงในระบบประสาทและสมองเพื่อดูโรคหลอดเลือดสมองและโรคพาร์กินสัน	59	59	100%	0	0%

บริษัท จัมโบ้ เจดตี้ จำกัด  
ตรวจสอบสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567


กราฟแสดงภาพรวมผลการตรวจ



บริษัท จัมโบ้ เจตส์ จำกัด  
ตรวจสอบภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

ผลตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี / HBs Ag

เกณฑ์	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ (%)
Negative	30	88.24%
Positive	4	11.76%



ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี				สรุปผลตรวจ		
				HBsAg	Anti-HBc	Anti-HBe	Anti-HBx			
1	J20022	นางสาว	ความสะอาด	86	164	31.98	96	138/88	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
2	J00046	นางสาว	ช่าง	68	158	27.24	86	138/88	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
3	J10012	นาย	ช่าง	134	181	40.9	90	138/87	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
4	J00032	นางสาว	ความสะอาด	73	158	29.24	96	136/88	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
5	J10010	นาย	ช่าง	96	169	33.61	86	130/80	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
6	J00042	นาย	ช่าง	89	175	29.06	89	136/85	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
7	J00047	นางสาว	ช่าง	66	151	28.95	84	125/87	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
8	J00030	นางสาว	ช่าง	43	160	16.8	94	100/69	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
9	J10013	นาย	ช่าง	80	172	27.04	78	138/87	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
10	J00039	นาย	ช่าง	76	177	24.26	88	120/70	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
11	J10027	นาย	ช่าง	67	175	21.88	74	136/87	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
12	J00035	นาย	ช่าง	137	174	45.25	72	138/73	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
13	J00049	นางสาว	ช่าง	58	161	22.38	86	129/80	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
14	J20013	นางสาว	ความสะอาด	68	152	29.43	88	138/86	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
15	J10009	นาย	ช่าง	124	185	36.23	81	138/88	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
16	J10018	นาย	ช่าง	85	178	26.83	92	137/84	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
17	J00034	นาย	ช่าง	93	171	31.8	78	139/87	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
18	J10015	นาย	ความสะอาด	70	166	25.4	94	137/80	ผิดปกติ	มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, พบเชื้อไวรัสอื่นๆด้วย, พบผลสมของชนิด 2 ด้วย
19	J00018	นาย	ช่าง	57	168	20.2	110	120/70	ปกติ	-
20	J00023	นางสาว	ช่าง	54	152	23.37	72	137/79	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
21	J10005	นาย	ช่าง	61	158	24.44	70	114/71	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
22	J00030	นาย	ช่าง	129	176	41.65	82	138/86	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
23	J00033	นาย	ช่าง	79	173	26.4	74	129/83	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
24	J10006	นาย	ช่าง	78	172	26.37	68	136/86	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
25	J10004	นาย	ช่าง	72	168	25.51	64	113/76	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
26	J00017	นาย	ช่าง	67	165	24.61	128	185/130	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, ตรวจพบเชื้อไวรัสอื่นๆด้วย
27	J00016	นางสาว	ช่าง	56	159	22.15	80	117/73	ปกติ	-
28	J00044	นางสาว	ช่าง	68	146	31.9	98	125/84	ผิดปกติ	มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, ตรวจพบเชื้อไวรัสอื่นๆด้วย
29	J00019	นางสาว	ช่าง	70	158	28.04	74	139/87	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
30	J00024	นาย	ช่าง	76	175	24.82	100	140/90	ผิดปกติ	มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, ตรวจพบเชื้อไวรัสอื่นๆด้วย
31	J00011	นาง	ช่าง	77	160	30.08	74	138/88	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
32	J00026	นาง	ช่าง	41	158	16.42	96	140/90	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
33	J10002	นาย	ความสะอาด	66	162	25.15	76	135/87	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
34	J10017	นาย	ช่าง	51	161	19.68	66	116/80	ผิดปกติ	มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
35	J00025	นาย	ช่าง	80	160	31.25	82	133/87	ผิดปกติ	มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, พบเชื้อไวรัสอื่นๆด้วย
36	J00021	นาง	ช่าง	81	163	30.49	71	114/77	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
37	J10026	นาย	ความสะอาด	68	165	24.98	62	125/87	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
38	J10028	นาย	ช่าง	64	167	22.95	97	137/86	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
39	J20003	นางสาว	ความสะอาด	55	150	24.44	65	139/78	ผิดปกติ	มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, พบเชื้อไวรัสอื่นๆด้วย
40	J10023	นาย	ช่าง	63	164	23.42	65	114/74	ปกติ	ไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
41	J20006	นาง	ความสะอาด	49	159	19.38	76	106/66	ปกติ	-



บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด  
ตรวจสอบภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจภายในแพทย์					สรุปผลตรวจ		
				น้ำหนัก	ส่วนสูง	ดัชนีมวลกาย	ชีพจร	ความดันโลหิต		ผลการตรวจภายในแพทย์	
42	J10013	นาง	ช่าง	67	168	23.74	94	139/88	ปกติ	น้ำหนักเกินเกณฑ์	
43	J20027	นางสาว		ความสะอาด	55	152	23.81	77	137/89	ผิดปกติ	น้ำหนักเกินเกณฑ์ พบภาวะผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ผลดีซ้ายดี
44	J00028	นาง		ช่าง	59	164	21.94	83	110/79	ปกติ	-
45	J00029	ว่าที่ ร.		ช่าง	93	171	31.8	75	127/87	ปกติ	น้ำหนักเกินเกณฑ์
46	J10022	นาย		ช่าง	64	164	23.8	94	133/87	ปกติ	น้ำหนักเกินเกณฑ์
47	J10025	นาย	ช่าง	54	163	20.32	96	108/71	ปกติ	-	
48	J00022	นาย		ความสะอาด	70	170	24.22	79	125/87	ปกติ	น้ำหนักเกินเกณฑ์
49	J00027	นาย		ช่าง	99	179	30.9	92	140/90	ปกติ	น้ำหนักเกินเกณฑ์
50	J20009	นางสาว		ความสะอาด	55	150	24.44	70	116/74	ปกติ	น้ำหนักเกินเกณฑ์
51	J20015	นางสาว		ความสะอาด	41	150	18.22	72	122/76	ผิดปกติ	น้ำหนักเกินเกณฑ์ พบภาวะผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ผลดีซ้ายดี
52	J20020	นาง	ช่าง	57	163	21.45	88	138/87	ผิดปกติ	น้ำหนักเกินเกณฑ์ พบภาวะผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ผลดีซ้ายดี	
53	J00020	นาง		สำนักงาน	56	155	23.31	73	128/87	ปกติ	น้ำหนักเกินเกณฑ์
54	J10024	นาง		ความสะอาด	50	154	21.08	83	131/68	ผิดปกติ	น้ำหนักเกินเกณฑ์ พบภาวะผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ผลดีซ้ายดี
55	J00017	นางสาว		ห้องนั่ง	62	155	25.81	85	170/90	ปกติ	น้ำหนักเกินเกณฑ์ พบภาวะผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ผลดีซ้ายดี
56	J10001	นาย		ช่าง	53	156	21.78	90	124/78	ปกติ	-
57	J20001	นาย	ช่าง	90	165	33.06	64	139/83	ปกติ	น้ำหนักเกินเกณฑ์	
58	J00001	นางสาว		ความสะอาด	34	156	13.97	68	137/78	ปกติ	น้ำหนักเกินเกณฑ์
59	J00002	นาง		ความสะอาด	68	153	29.05	70	139/88	ปกติ	น้ำหนักเกินเกณฑ์

บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

ตรวจสอบภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	สายดาข้างขวา						สายดาข้างซ้าย						การรับรู้สี	ผลการตรวจความสามารถทางการมองเห็น
			V / A	สั้น	ยาว	เฉียง	องศา	ยาวมีอายุ	V / A	สั้น	ยาว	เฉียง	องศา	ยาวมีอายุ		
1	นางสาว	21	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
2	นางสาว	24	20/20	00					20/40			-100	180*		ปกติ	สายตาเอียง ควรใช้เลนส์แว่นเพื่อถนอมสายตา
3	นาย	24	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
4	นางสาว	26	20/40	-100					20/30	-50					ปกติ	สายตาสั้น ควรใช้เลนส์แว่นเพื่อถนอมสายตา
5	นาย	26	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
6	นาย	28	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
7	นางสาว	28	20/30	-75					20/30	-75					ปกติ	สายตาสั้น ควรใช้เลนส์แว่นเพื่อถนอมสายตา
8	นางสาว	28	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
9	นาย	29	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
10	นาย	29	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
11	นาย	29	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
12	นาย	31	20/40	-100					20/40	-100					ปกติ	สายตาสั้น ควรใช้เลนส์แว่นเพื่อถนอมสายตา
13	นางสาว	31	20/30	-50					20/30	-50					ปกติ	สายตาสั้น ควรใช้เลนส์แว่นเพื่อถนอมสายตา
14	นางสาว	31	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
15	นาย	33	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
16	นาย	33	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
17	นาย	34	20/40			-100	70*		20/40			-100	110*		ปกติ	สายตาเอียง ควรใช้เลนส์แว่นเพื่อถนอมสายตา
18	นาย	34	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
19	นาย	35	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
20	นางสาว	35	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
21	นาย	35	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
22	นาย	36	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
23	นาย	36	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
24	นาย	36	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
25	นาย	37	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
26	นาย	37	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
27	นางสาว	39	20/20	00					20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ

บริษัท จัมโบ้ เจคตี้ จำกัด  
ตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	สายตาข้างขวา						สายตาข้างซ้าย						การรับรูสี	ผลการตรวจความสามารถทางการมองเห็น
			V / A	สั้น	ยาว	เอียง	องศา	ยาวมีอายุ	V / A	สั้น	ยาว	เอียง	องศา	ยาวมีอายุ		
28	นางสาว		39	20/200	-425				20/200	-425					ปกติ	สายตาสั้น ควรใช้เลนส์วุ้นเพื่อถนอมสายตา
29	นางสาว		40	20/20	00				20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
30	นาย		40	20/200	-550				20/200	-550					ปกติ	สายตาสั้น ควรใช้เลนส์วุ้นเพื่อถนอมสายตา
31	นาง		42	20/20	00				20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
32	นาง		42	20/30	-50			+125	20/30	-50				+125	ปกติ	สายตาสั้น-ยาวผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์วุ้นเพื่อถนอมสายตา
33	นาย		43	20/20				+150	20/20					+150	ผิดปกติ29,8	สายตาสั้นผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา
34	นาย		43	20/20	00				20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
35	นาย		43	20/20	00				20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
36	ว่าที่ ร.ต.		44	20/20	00				20/20	00					ปกติ	สายตาปกติ
37	นาย		44	20/20				+100	20/20					+100	ปกติ	สายตาสั้นผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา
38	นาย		44	20/20				+150	20/20					+150	ปกติ	สายตาสั้นผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา
39	นางสาว		44	20/20				+150	20/20					+150	ปกติ	สายตาสั้นผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา
40	นาย		45	20/20				+150	20/20					+150	ปกติ	สายตาสั้นผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา
41	นาง		45	20/20				+125	20/20					+125	ปกติ	สายตาสั้นผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา
42	นาย	ปัญญา	46	20/20				+175	20/20					+175	ผิดปกติ29,8	สายตาสั้นผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา
43	นางสาว		46	20/40	-100				20/40	-100					ปกติ	สายตาสั้น ควรใช้เลนส์วุ้นเพื่อถนอมสายตา
44	นาย		47	20/30		+75		+200	20/30		+75			+200	ปกติ	สายตาวาว-ผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา
45	ว่าที่ ร.ต.		47	20/20				+175	20/20					+175	ปกติ	สายตาสั้นผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา
46	นาย		47	20/20				+100	20/20					+100	ปกติ	สายตาสั้นผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา
47	นาย		48	20/40			-100	90*	+125	20/40			-100	90*	ปกติ	สายตาสั้น-ยาวผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์วุ้นหรือแว่นตาเพื่อถนอมสายตา
48	นาย		48	20/30		+50		+175	20/30		+50			+175	ปกติ	สายตาวาว-ผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา
49	นาย		48	20/20				+150	20/20					+150	ปกติ	สายตาสั้นผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา
50	นางสาว		49	20/30		+75		+200	20/30		+75			+200	ปกติ	สายตาวาว-ผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา
51	นางสาว		50	20/20				+200	20/20					+200	ปกติ	สายตาสั้นผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา
52	นาย		51	20/20				+200	20/20					+200	ปกติ	สายตาสั้นผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา
53	นาง		54	20/40		100		+200	20/40		100			+200	ปกติ	สายตาวาว-ผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา
54	นาง		56	20/20				+225	20/20					+225	ปกติ	สายตาสั้นผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา

บริษัท จัมโบ้ เจคตี้ จำกัด  
ตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	อายุ	สายตาข้างขวา						สายตาข้างซ้าย						การรับรูสี	ผลการตรวจความสามารถทางการมองเห็น
			V / A	สั้น	ยาว	เอียง	องศา	ยาวมีอายุ	V / A	สั้น	ยาว	เอียง	องศา	ยาวมีอายุ		
55	นางสาว		59	20/200	-450				20/200	-450					ปกติ	สายตาสั้น ควรใช้เลนส์วุ้นเพื่อถนอมสายตา
56	นาย		59	20/20				+200	20/20					+200	ปกติ	สายตาสั้นผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา
57	นาย		60	20/20				+250	20/20					+250	ปกติ	สายตาสั้นผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา
58	นางสาว		60	20/20				+200	20/20					+200	ปกติ	สายตาสั้นผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา
59	นาง		65	20/20				+200	20/20					+200	ปกติ	สายตาสั้นผู้สูงอายุ ควรใช้เลนส์บุบเพื่อถนอมสายตา



บริษัท จัมโป เจคส์ จำกัด  
ตรวจสอบสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / Complete blood count											สรุปผลตรวจ
				WBC	Hb	Hct	Plt count	Plt smear	PMN	Lymph	Eosi	Mono	MCV	RBC	
				4.1-11.0*10 <sup>9</sup>	♂ 12.0-16.0 ♀ 14.0-18.0	♂ 35.0-45.0 ♀ 41.0-51.0	140.0-450.0*10 <sup>3</sup>	Adequate	45.0-75.0	20.0-45.0	0.0-5.0	0.0-10.0	80.0-97.0		
1	J2		ความสะอาด	10.09	13.6	44	217	Adequate	49	43	1	6	68	Aniso, Micro, Ovalo	ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ
2	J0		ห้องซิ่ง	11.22	12.6	38	414	Adequate	58	35	2	5	76	Micro	เม็ดเลือดขาวสูง, ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ
3	J1		ขนถ่ายสินค้า	10.86	15	46	297	Adequate	64	31	1	4	84	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
4	J0		ความปลอดภัย	7.45	11.4	37	385	Adequate	55	37	3	4	72	Micro	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ, ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ
5	J1		ขนถ่ายสินค้า	7.48	15.6	48	357	Adequate	55	37	2	5	86	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
6	J0		ขนถ่ายสินค้า	8.92	14.8	45	347	Adequate	52	38	5	4	76	Micro	ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ
7	J0		ห้องซิ่ง	7.62	13.2	40	256	Adequate	54	38	1	6	89	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
8	J0		สำนักงาน	5.56	12.1	37	221	Adequate	46	48	2	4	81	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
9	J1		ขนถ่ายสินค้า	8.11	15.3	46	308	Adequate	37	51	4	7	86	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
10	J0		ห้องซิ่ง	8.93	15.6	46	224	Adequate	56	38	2	4	84	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
11	J1		ช่าง	9.05	13.4	39	338	Adequate	53	34	8	5	91	Normochromic Normocytic	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ, เม็ดเลือดขาวEoสูง
12	J0		ขนถ่ายสินค้า	12.57	13.3	41	409	Adequate	63	27	4	5	75	Micro	เม็ดเลือดขาวสูง, ความเข้มข้นของเลือดต่ำ, ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ
13	J0		ห้องซิ่ง	9.72	11	36	265	Adequate	45	41	9	4	70	Micro	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ, เม็ดเลือดขาวEoสูง, ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ
14	J2		ความสะอาด	8.46	11.6	37	351	Adequate	65	28	2	4	73	Micro	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ, ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ
15	J1		ขนถ่ายสินค้า	7.63	15.6	48	342	Adequate	52	38	3	6	80	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
16	J1		ขนถ่ายสินค้า	11.53	15.1	46	377	Adequate	52	37	4	6	82	Normochromic Normocytic	เม็ดเลือดขาวสูง
17	J0		ขนถ่ายสินค้า	8.03	13.2	43	325	Adequate	50	40	3	6	71	Micro	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ, ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ
18	J1		ความสะอาด	8.53	15.7	49	323	Adequate	44	42	7	6	73	Micro	เม็ดเลือดขาวEoสูง, ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ
19	J0		ช่าง	9.78	14.1	43	489	Slightly Increased	65	28	1	5	74	Micro	เกล็ดเลือดสูง, ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ
20	J0		ห้องซิ่ง	8.86	12.4	39	356	Adequate	57	34	3	5	75	Micro	ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ
21	J1		ขนถ่ายสินค้า	9.12	15.6	46	260	Adequate	52	39	2	7	88	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ

บริษัท จัมโป เจคส์ จำกัด  
ตรวจสอบสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / Complete blood count											สรุปผลตรวจ
				WBC	Hb	Hct	Plt count	Plt smear	PMN	Lymph	Eosi	Mono	MCV	RBC	
				4.1-11.0*10 <sup>9</sup>	♂ 12.0-16.0 ♀ 14.0-18.0	♂ 35.0-45.0 ♀ 41.0-51.0	140.0-450.0*10 <sup>3</sup>	Adequate	45.0-75.0	20.0-45.0	0.0-5.0	0.0-10.0	80.0-97.0		
22	J0		ขนถ่ายสินค้า	10.41	15.1	45	332	Adequate	44	48	2	6	87	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
23	J0		ช่าง	9.9	15.5	47	325	Adequate	52	24	15	8	84	Normochromic Normocytic	เม็ดเลือดขาวEoสูง
24	J1		ขนถ่ายสินค้า	8.58	15.8	47	218	Adequate	42	51	3	4	85	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
25	J1		ขนถ่ายสินค้า	8.23	15	45	199	Adequate	51	43	2	4	87	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
26	J1		ขนถ่ายสินค้า	11.6	13.2	39	465	Slightly Increased	57	28	6	8	88	Normochromic Normocytic	เม็ดเลือดขาวสูง, ความเข้มข้นของเลือดต่ำ, เกล็ดเลือดสูง, เม็ดเลือดขาวEoสูง
27	J0		สำนักงาน	6.93	11.1	35	328	Adequate	65	27	3	4	75	Micro	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ, ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ
28	J0		ห้องซิ่ง	10.1	9.7	31	628	Increased	37	57	1	4	77	Aniso, Micro, Hypo, Poikilo, Schisto, Ovalo	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ, เกล็ดเลือดสูง, , ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ
29	J0		สำนักงาน	7.71	11.9	37	371	Adequate	70	24	1	5	83	Normochromic Normocytic	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ
30	J0		ขนถ่ายสินค้า	4.68	14.7	44	222	Adequate	34	54	5	6	74	Aniso, Micro	ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ
31	J0		สำนักงาน	8.14	13.2	40	318	Adequate	72	20	1	7	93	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
32	J2		ความสะอาด	4.4	13	38	367	Adequate	52	39	3	5	92	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
33	J1		ขนถ่ายสินค้า	9.04	12.1	40	387	Adequate	57	31	4	7	52	Aniso, Micro, Poikilo, Schisto, Ovalo, Target	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ, ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ
34	J1		ช่าง	8.84	14.3	43	296	Adequate	57	27	10	5	74	Micro	เม็ดเลือดขาวEoสูง, ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ
35	J0		ขนถ่ายสินค้า	10.81	14.4	43	345	Adequate	57	32	4	7	84	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
36	J0		ช่าง	6.04	14.2	42	369	Adequate	57	35	1	7	76	Micro	ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ
37	J1		ความสะอาด	8.17	13.9	43	291	Adequate	58	29	7	5	83	Normochromic Normocytic	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ, เม็ดเลือดขาวEoสูง
38	J1		ช่าง	7.17	16.2	49	216	Adequate	42	34	16	7	87	Normochromic Normocytic	เม็ดเลือดขาวEoสูง
39	J2		ความสะอาด	4.87	12.4	37	222	Adequate	53	35	3	9	85	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
40	J1		ช่าง	6.63	14.2	43	367	Adequate	51	37	5	6	87	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ

บริษัท จัมโบ้ เจคส์ จำกัด  
ตรวจสอบสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด / Complete blood count											สรุปผลตรวจ	
				WBC	Hb	Hct	Plt count	Plt smear	PMN	Lymph	Eosi	Mono	MCV	RBC		
				4.1-11.0*10 <sup>9</sup>	♂ 12.0-16.0 ♀ 14.0-18.0	♂ 35.0-45.0 ♀ 41.0-51.0	140.0-450.0*10 <sup>3</sup>	Adequate	45.0-75.0	20.0-45.0	0.0-5.0	0.0-10.0	80.0-97.0			
41	J20	นางสาวสุภาวดี นามสกุล	ความสะอาด	5.37	9.6	31	208	Adequate	54	39	1	6	59	Aniso, Micro, Hypo, Poikilo, Schisto, Ovalo, Target	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ, ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ	
42	J10		เพียงพอ	ขนถ่ายสินค้า	11.81	15.2	46	320	Adequate	54	37	2	6	78	Normochromic Normocytic	เม็ดเลือดขาวสูง, ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ
43	J20		ความสะอาด	6.68	12.1	36	347	Adequate	60	35	1	4	77	Micro	ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ	
44	J09		ช่าง	7.77	13.9	41	423	Adequate	51	40	2	6	81	Normochromic Normocytic	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ	
45	J09		ขนถ่ายสินค้า	7.26	14.3	45	249	Adequate	57	34	2	7	79	Normochromic Normocytic	ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ	
46	J10		ช่าง	8.87	13	40	343	Adequate	52	40	2	5	64	Aniso, Micro, Ovalo, Target	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ, ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ	
47	J10		ความสะอาด	10.16	11.9	34	174	Adequate	64	27	1	7	83	Normochromic Normocytic	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ	
48	J09		ช่าง	7.04	15.5	46	260	Adequate	57	32	5	5	87	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
49	J09		ขนถ่ายสินค้า	11.5	17	50	195	Adequate	44	48	2	5	87	Normochromic Normocytic	เม็ดเลือดขาวสูง	
50	J20		ความสะอาด	7.04	12.2	37	261	Adequate	69	25	2	3	80	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
51	J20		ความสะอาด	4.2	14.2	41	181	Adequate	52	42	1	4	85	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
52	J20		ความสะอาด	6.64	11.5	36	243	Adequate	60	32	2	5	77	Micro	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ, ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ	
53	J09		สำนักงาน	6.97	11.6	36	210	Adequate	51	42	2	4	75	Micro	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ, ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ	
54	J10		ความสะอาด	6.72	12.9	39	286	Adequate	64	29	1	6	81	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
55	J09		ห้องจัด	10.61	14.3	43	319	Adequate	56	37	1	6	95	Normochromic Normocytic	ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
56	J10		ขนถ่ายสินค้า	9.5	12.1	35	285	Adequate	60	27	6	6	64	Aniso, Micro, Hypo, Poikilo, Schisto, Ovalo, Target	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ, เม็ดเลือดขาวEoสูง, ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ	
57	J20		ความสะอาด	9.94	12.4	39	280	Adequate	61	30	3	5	71	Micro	ความเข้มข้นของเลือดต่ำ, ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำ	
58	J30		ความสะอาด	6.9	12.3	39	307	Adequate	44	36	12	7	81	Normochromic Normocytic	เม็ดเลือดขาวEoสูง	
59	J30		ความสะอาด	4.15	15.2	46	141	Adequate	60	27	5	7	83	Normochromic Normocytic	ความเข้มข้นของเลือดสูง	

บริษัท จัมโบ้ เจคส์ จำกัด  
ตรวจสอบสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจสารชีวเคมีในเลือด / Biochemistry										สรุปผลตรวจ
				FBS	Creatinine	eGFR	Uric Acid	Cholesterol	Triglyceride	HDL	LDL	SGOT	SGPT	
				70.0-100.0	♂ 0.6-1.0 ♀ 0.7-1.2	60.0-999.0	♂ 2.0 - 6.2 ♀ 3.7 - 7.7	150.0-200.0	30.0-150.0	35.0-65.0	0.0-150.0	5.0-34.0	♂ 0.0-34.0 ♀ 0.0-45.0	
1	J	อัย	ความสะอาด	94	0.63	128.63	6.0	168	81	51	118	21	14	-
2	J		ห้องจัด	89	0.46	139.68	3.9	197	178	46	141	25	9	ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง
3	J		ขนถ่ายสินค้า	88	0.92	116	9.2	189	351	36	116	48	62	กรดยูริกสูง, ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง, ไขมันคอเลสเตอรอลสูง
4	J		ความปลอดภัย	121	0.67	121.7	5.8	197	83	60	142	21	10	น้ำตาลในเลือดสูง
5	J	วิศวกร	ขนถ่ายสินค้า	83	1.10	92.16	7.0	267	134	54	217	24	9	ไขมันคอเลสเตอรอลสูง, ไขมันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำสูง
6	J		ขนถ่ายสินค้า	92	1.09	91.88	7.2	247	493	41	115	33	66	ไขมันคอเลสเตอรอลสูง, ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง, ไขมันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำสูง
7	J	สิงห์	ห้องจัด	77	0.77	105.41	4.0	180	98	78	98	18	8	-
8	J		สำนักงาน	87	0.76	107.09	4.6	218	69	60	154	22	15	ไขมันคอเลสเตอรอลสูง, ไขมันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำสูง
9	J	ค	ขนถ่ายสินค้า	78	0.80	120.72	7.0	186	254	41	126	27	28	ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง
10	J		ห้องจัด	96	0.83	118.9	6.2	259	170	54	199	33	51	ไขมันคอเลสเตอรอลสูง, ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง, ไขมันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำสูง, ไขมันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำสูง
11	J	อ	ช่าง	87	0.94	109.12	8.9	168	224	54	79	58	50	กรดยูริกสูง, ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง, ไขมันคอเลสเตอรอลสูง
12	J	ค	ขนถ่ายสินค้า	88	1.08	90.97	4.5	170	158	37	122	31	15	ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง
13	J	ม	ห้องจัด	85	0.69	116.37	3.7	197	41	79	119	19	9	-
14	J		ความสะอาด	91	0.66	118.09	7.5	152	153	41	96	21	16	กรดยูริกสูง, ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง
15	J	ยะ	ขนถ่ายสินค้า	99	0.87	113.4	5.7	168	73	34	140	27	39	ไขมันต่ำ
16	J		ขนถ่ายสินค้า	88	1.29	72.36	6.7	182	92	49	132	26	6	การทำงานของไตสูง
17	J	ม	ขนถ่ายสินค้า	92	0.89	111.55	5.9	226	117	62	168	21	23	ไขมันคอเลสเตอรอลสูง, ไขมันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำสูง
18	J		ความสะอาด	101	0.82	115.37	6.6	151	157	45	95	38	34	น้ำตาลในเลือดสูง, ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง, ไขมันคอเลสเตอรอลสูง



บริษัท จัมโบ้ เจคตี้ จำกัด  
ตรวจสอบภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจสารชีวเคมีในเลือด / Biochemistry										สรุปผลตรวจ
				FBS	Creatinine	eGFR	Uric Acid	Cholesterol	Triglyceride	HDL	LDL	SGOT	SGPT	
				70.0-100.0	หญิง 0.6-1.0 ชาย 0.7-1.2	60.0-999.0	หญิง 2.0 - 6.2 ชาย 3.7 - 7.7	150.0-200.0	30.0-150.0	35.0-65.0	0.0-150.0	5.0-34.0	หญิง 0.0-34.0 ชาย 0.0-45.0	
19	J10		ช่าง	90	1.24	74.85	6.6	222	80	106	106	53	28	การทำงานของไตสูง, ไชมันคอเลสเตอรอลสูง, เอ็นไขม้ด้บสูง
20	J10		ห้องซ้ง	83	0.72	108.84	4.3	176	65	47	130	16	6	-
21	J10		ขนถ่ายลลนค้	74	0.96	101.99	6.2	157	71	49	109	22	9	-
22	J10		ขนถ่ายลลนค้	99	0.82	113.76	5.6	198	97	38	166	39	61	ไชนันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำสูง, เอ็นไขม้ด้บสูง
23	J10		ช่าง	87	0.91	108.04	6.0	190	132	40	139	28	26	-
24	J10		ขนถ่ายลลนค้	89	0.94	103.89	5.7	231	748	37	120	26	11	ไชนันคอเลสเตอรอลสูง, ไชนันไตรกลลเชอไร้สูง
25	J10		ขนถ่ายลลนค้	79	0.85	111.31	5.3	219	182	48	147	25	21	ไชนันคอเลสเตอรอลสูง, ไชนันไตรกลลเชอไร้สูง
26	J10		ขนถ่ายลลนค้	100	0.70	120.56	11.3	228	632	67	94	49	32	กรดยูริกสูง, ไชนันคอเลสเตอรอลสูง, ไชนันไตรกลลเชอไร้สูง, เอ็นไขม้ด้บสูง
27	J10		ล้ำนก้งน	93	0.67	111.08	4.2	189	58	85	90	15	6	-
28	J10		ห้องซ้ง	84	0.43	128.53	3.3	215	242	62	125	26	12	ไชนันคอเลสเตอรอลสูง, ไชนันไตรกลลเชอไร้สูง
29	J10		ล้ำนก้งน	105	0.65	111.41	4.6	192	70	44	149	16	9	น้ำตาลในเลือดสูง
30	J10		ขนถ่ายลลนค้	255	0.66	120.93	6.4	260	87	77	184	24	14	น้ำตาลในเลือดสูง, ไชนันคอเลสเตอรอลสูง, ไชนันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำสูง
31	J10		ล้ำนก้งน	80	0.57	114.71	4.6	172	98	58	108	43	35	เอ็นไขม้ด้บสูง
32	J10		ความสะอาด	91	0.44	124.9	6.4	172	307	71	66	48	21	กรดยูริกสูง, ไชนันไตรกลลเชอไร้สูง, เอ็นไขม้ด้บสูง
33	J10		ขนถ่ายลลนค้	91	0.98	94.04	6.8	146	129	38	94	33	22	-
34	J10		ช่าง	86	0.87	105.7	4.4	178	61	44	134	20	14	-
35	J10		ขนถ่ายลลนค้	104	0.85	106.72	6.3	256	309	39	173	28	46	น้ำตาลในเลือดสูง, ไชนันคอเลสเตอรอลสูง, ไชนันไตรกลลเชอไร้สูง, ไชนันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำสูง, เอ็นไขม้ด้บสูง
36	J10		ช่าง	98	0.84	106.49	4.6	160	117	39	109	134	208	เอ็นไขม้ด้บสูง

บริษัท จัมโบ้ เจคตี้ จำกัด  
ตรวจสอบภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจสารชีวเคมีในเลือด / Biochemistry										สรุปผลตรวจ
				FBS	Creatinine	eGFR	Uric Acid	Cholesterol	Triglyceride	HDL	LDL	SGOT	SGPT	
				70.0-100.0	หญิง 0.6-1.0 ชาย 0.7-1.2	60.0-999.0	หญิง 2.0 - 6.2 ชาย 3.7 - 7.7	150.0-200.0	30.0-150.0	35.0-65.0	0.0-150.0	5.0-34.0	หญิง 0.0-34.0 ชาย 0.0-45.0	
37	J10		ความสะอาด	96	0.81	108.09	5.8	168	114	56	110	23	14	-
38	J10		ช่าง	98	0.89	103.99	7.9	206	654	44	98	29	15	กรดยูริกสูง, ไชนันคอเลสเตอรอลสูง, ไชนันไตรกลลเชอไร้สูง
39	J20		ความสะอาด	97	0.63	109.44	6.1	166	75	85	70	23	14	-
40	J10		ช่าง	91	1.05	85.31	8.1	237	111	47	190	18	5	กรดยูริกสูง, ไชนันคอเลสเตอรอลสูง, ไชนันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำสูง
41	J20		ความสะอาด	89	0.65	107.56	4.0	170	71	57	115	30	20	-
42	J10		ขนถ่ายลลนค้	93	0.88	103.01	5.2	185	76	53	130	33	22	-
43	J20		ความสะอาด	85	0.80	88.7	5.1	201	83	50	154	22	13	ไชนันคอเลสเตอรอลสูง, ไชนันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำสูง
44	J00		ช่าง	79	0.95	94.94	5.7	135	88	54	73	28	12	-
45	J00		ขนถ่ายลลนค้	95	1.24	68.8	6.1	220	64	58	161	46	61	การทำงานของไตสูง, ไชนันคอเลสเตอรอลสูง, ไชนันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำสูง, เอ็นไขม้ด้บสูง
46	J10		ช่าง	95	0.87	102.77	4.7	172	80	66	100	40	18	เอ็นไขม้ด้บสูง
47	J10		ความสะอาด	133	0.71	110.95	8.7	341	1983	8	102	358	117	น้ำตาลในเลือดสูง, กรดยูริกสูง, ไชนันคอเลสเตอรอลสูง, ไชนันไตรกลลเชอไร้สูง, ไชนันค้, เอ็นไขม้ด้บสูง
48	J00		ช่าง	106	1.08	80.73	7.3	209	172	52	146	22	16	น้ำตาลในเลือดสูง, ไชนันคอเลสเตอรอลสูง, ไชนันไตรกลลเชอไร้สูง
49	J00		ขนถ่ายลลนค้	201	0.86	102.54	5.8	202	170	55	137	23	22	น้ำตาลในเลือดสูง, ไชนันคอเลสเตอรอลสูง, ไชนันไตรกลลเชอไร้สูง
50	J20		ความสะอาด	94	0.72	98.65	4.5	190	76	43	144	21	12	-
51	J20		ความสะอาด	92	0.60	106.62	3.4	257	165	49	193	24	10	ไชนันคอเลสเตอรอลสูง, ไชนันไตรกลลเชอไร้สูง, ไชนันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำสูง
52	J20		ความสะอาด	98	0.79	103.97	5.3	162	80	60	93	35	25	เอ็นไขม้ด้บสูง

บริษัท จัมโบ้ เจตต์ จำกัด

ตรวจสอบสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

บริษัท จัมโบ้ เจตต์ จำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจสารชีวเคมีในเลือด / Biochemistry										สรุปผลตรวจ	
				FBS	Creatinine	eGFR	Uric Acid	Cholesterol	Triglyceride	HDL	LDL	SGOT	SGPT		
				70.0-100.0	หญิง 0.6-1.0 ชาย 0.7-1.2	60.0-99.0	หญิง 2.0 - 6.2 ชาย 3.7 - 7.7	150.0-200.0	30.0-150.0	35.0-65.0	0.0-150.0	5.0-34.0	หญิง 0.0-34.0 ชาย 0.0-45.0		
53			สำนักงาน	78	0.60	103.67	4.2	213	53	59	163	23	15	ไขมันคอเลสเตอรอลสูง, ไขมันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำสูง	
54			การประชาสัมพันธ์	ความสะอาด	90	0.79	83.95	3.9	199	48	44	168	29	22	ไขมันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำสูง
55			ช่างเทคนิค	ห้องซัก	119	0.68	96.05	6.5	236	107	49	186	23	17	น้ำตาลในเลือดสูง, กรดยูริกสูง, ไขมันคอเลสเตอรอลสูง, ไขมันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำสูง
56				ขนถ่ายสินค้า	111	1.13	70.75	5.8	119	71	41	74	29	21	น้ำตาลในเลือดสูง
57				ความสะอาด	95	0.85	94.71	5.6	222	251	43	160	32	24	ไขมันคอเลสเตอรอลสูง, ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง, ไขมันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำสูง
58				ความสะอาด	91	0.79	81.62	3.9	164	47	57	104	39	26	เอ็นไอเอ็มดีสูง
59				ความสะอาด	91	0.82	75.33	5.6	222	87	67	154	37	32	ไขมันคอเลสเตอรอลสูง, ไขมันคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำสูง, เอ็นไอเอ็มดีสูง

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี / HBs Ag
1	J	[REDACTED]	ขนถ่ายสินค้า	Negative
2	J		ขนถ่ายสินค้า	Negative
3	J		ความสะอาด	Negative
4	J		ช่าง	Negative
5	J		ห้องซัง	Negative
6	J		ขนถ่ายสินค้า	Negative
7	J		ขนถ่ายสินค้า	Negative
8	J		ช่าง	Negative
9	J		ขนถ่ายสินค้า	Negative
10	J		ห้องซัง	Negative
11	J		สำนักงาน	Negative
12	J		ขนถ่ายสินค้า	Negative
13	J		สำนักงาน	Negative
14	J		ขนถ่ายสินค้า	Negative
15	J		ช่าง	Negative
16	J		ขนถ่ายสินค้า	Negative
17	J		ความสะอาด	Negative
18	J		ช่าง	Negative
19	J		ความสะอาด	Negative
20	J		ช่าง	Negative
21	J		ความสะอาด	Positive
22	J		รื้อเหล็ก	Negative
23	J		ความสะอาด	Negative
24	J		ช่าง	Negative
25	J		ความสะอาด	Negative
26	J		ความสะอาด	Negative
27	J		ความสะอาด	Negative
28	J		ความสะอาด	Negative
29	J		สำนักงาน	Negative
30	J		ความสะอาด	Positive
31	J		ห้องซัง	Negative



ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี / HBs Ag
32			ความสะอาด	Positive
33			ความสะอาด	Positive
34			ความสะอาด	Negative

บริษัท จัมโบ้ เจดตี้ จำกัด  
ตรวจสอบสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลการตรวจปัสสาวะ / Urine Analysis											สรุปผลตรวจ	
				Color	Transparence	Sp.gr.	pH	Protein	Glucose	Blood	WBC	RBC	Epi.Cell	Bacteria		
1	[REDACTED]		ความสะอาด	Yellow	Clear	1.009	6.5	Negative	Negative	Negative	0 - 1	-	0 - 1	-	ปัสสาวะปกติ	
2			ห้องซิ้ง	Yellow	Clear	1.012	7.0	Negative	Negative	Negative	3 - 5	0 - 1	0 - 1	-	ปัสสาวะปกติ	
3			ขนถ่ายสินค้า	Yellow	Clear	1.021	6.5	Negative	Negative	Negative	0 - 1	-	-	-	ปัสสาวะปกติ	
4			ความปลอดภัย	Yellow	Clear	1.022	6.0	Negative	Negative	Negative	2 - 3	0 - 1	1 - 2	Few	ปัสสาวะปกติ	
5			ขนถ่ายสินค้า	Yellow	Clear	1.020	7.5	Negative	Negative	Negative	0 - 1	-	-	-	ปัสสาวะปกติ	
6			ขนถ่ายสินค้า	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	0 - 1	-	-	-	ปัสสาวะปกติ	
7			ห้องซิ้ง	Deep yellow	Clear	1.028	6.0	Trace	Negative	Negative	Negative	3 - 5	-	0 - 1	-	ปัสสาวะปกติ
8			สำนักงาน	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Positive 1+ [ca.25 Ery/uL]	0 - 1	3 - 5	3 - 5	-	พบเลือดในปัสสาวะ	
9			ขนถ่ายสินค้า	Yellow	Clear	1.019	6.0	Negative	Negative	Negative	0 - 1	-	-	-	ปัสสาวะปกติ	
10			ห้องซิ้ง	Yellow	Clear	1.008	6.5	Negative	Negative	Negative	1 - 2	0 - 1	-	-	ปัสสาวะปกติ	
11			ช่าง	Yellow	Clear	1.009	6.0	Negative	Negative	Negative	0 - 1	-	-	-	ปัสสาวะปกติ	
12			ขนถ่ายสินค้า	Yellow	Clear	1.019	8.0	Negative	Negative	Negative	0 - 1	-	-	-	ปัสสาวะปกติ	
13			ห้องซิ้ง	Yellow	Clear	1.023	6.5	Negative	Negative	Positive 1+ [ca.25 Ery/uL]	0 - 1	2 - 3	2 - 3	-	พบเลือดในปัสสาวะ	
14			ความสะอาด	Red	Turbid	1.019	5.0	Positive 2+ [1.0 g/L]	Negative	Positive 2+ [ca.80 Ery/uL]	50 - 100	> 100	3 - 5	Moderate	พบปัสสาวะปน, พบเม็ดเลือดแดง, พบเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ	
15			ขนถ่ายสินค้า	Yellow	Clear	1.021	7.0	Negative	Negative	Negative	0 - 1	-	-	-	ปัสสาวะปกติ	
16			ขนถ่ายสินค้า	Yellow	Clear	1.032	6.5	Trace	Negative	Negative	0 - 1	-	0 - 1	-	ปัสสาวะปกติ	
17			ขนถ่ายสินค้า	Yellow	Clear	1.017	6.5	Negative	Negative	Negative	0 - 1	-	-	-	ปัสสาวะปกติ	
18			ความสะอาด	Yellow	Clear	1.014	5.5	Negative	Negative	Negative	0 - 1	-	-	-	ปัสสาวะปกติ	
19			ช่าง	Orange	Clear	1.005	7.5	Negative	Positive 1+ [14 mmol/L]	Negative	0 - 1	-	-	-	พบน้ำตาลในปัสสาวะ	
20			ห้องซิ้ง	Yellow	Clear	1.023	5.5	Trace	Negative	Positive 1+ [ca.25 Ery/uL]	1 - 2	3 - 5	0 - 1	Few	พบเลือดในปัสสาวะ	
21			ขนถ่ายสินค้า	Yellow	Clear	1.021	6.5	Negative	Negative	Negative	1 - 2	0 - 1	-	-	ปัสสาวะปกติ	
22			ขนถ่ายสินค้า	Yellow	Clear	1.025	5.5	Negative	Negative	Negative	0 - 1	-	-	-	ปัสสาวะปกติ	
23			ช่าง	Yellow	Clear	1.016	6.0	Negative	Negative	Negative	0 - 1	-	-	-	ปัสสาวะปกติ	
24			ขนถ่ายสินค้า	Yellow	Clear	1.012	6.5	Negative	Negative	Negative	0 - 1	-	-	-	ปัสสาวะปกติ	
25			ขนถ่ายสินค้า	Yellow	Clear	1.030	7.5	Trace	Negative	Negative	-	0 - 1	-	-	ปัสสาวะปกติ	
26			ขนถ่ายสินค้า	Yellow	Clear	1.007	8.0	Trace	Negative	Negative	1 - 2	0 - 1	-	-	ปัสสาวะปกติ	
27			สำนักงาน	Yellow	Clear	1.018	6.0	Negative	Negative	Negative	0 - 1	-	0 - 1	-	ปัสสาวะปกติ	
28			ห้องซิ้ง	Yellow	Clear	1.011	7.0	Negative	Negative	Positive 1+ [ca.25 Ery/uL]	0 - 1	3 - 5	0 - 1	Few	พบเลือดในปัสสาวะ	
29			สำนักงาน	Yellow	Clear	1.025	5.5	Positive 1+ [0.3 g/L]	Negative	Positive 1+ [ca.25 Ery/uL]	1 - 2	3 - 5	1 - 2	Few	พบปัสสาวะปน, พบเลือดในปัสสาวะ	
30			ขนถ่ายสินค้า	Yellow	Clear	1.033	6.0	Positive 1+ [0.3 g/L]	Positive 3+ [≥ 55 mmol/L]	Negative	0 - 1	0 - 1	-	-	พบปัสสาวะปน, พบน้ำตาลในปัสสาวะ	
31				สำนักงาน	Yellow	Clear	1.021	7.5	Trace	Negative	Negative	0 - 1	-	0 - 1	-	ปัสสาวะปกติ

ตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

บริษัท จัมโบ้ เจตต์ จำกัด

ตรวจสอบสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลเอกซเรย์ทรวงอก / Chest X-Ray
1			ความสะอาด	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
2			ท้องแข็ง	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
3			ขนถ่ายลิ้นค้ำ	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
4			ความปอดอักเสบ	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
5			ขนถ่ายลิ้นค้ำ	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
6			ขนถ่ายลิ้นค้ำ	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
7			ท้องแข็ง	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
8			สำนึกงาน	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
9			ขนถ่ายลิ้นค้ำ	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
10			ท้องแข็ง	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
11			ข้าง	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
12			ขนถ่ายลิ้นค้ำ	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
13			ท้องแข็ง	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
14			ความสะอาด	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
15			ขนถ่ายลิ้นค้ำ	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
16			ขนถ่ายลิ้นค้ำ	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
17			ขนถ่ายลิ้นค้ำ	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
18			ความสะอาด	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
19			ข้าง	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
20			ท้องแข็ง	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
21			ขนถ่ายลิ้นค้ำ	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
22			ขนถ่ายลิ้นค้ำ	ผลเอกซเรย์ทรวงอก สดยังมีเม็ดเลือดที่ปอดซ้ายด้านล่าง ควรปรึกษาแพทย์
23			ข้าง	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
24			ขนถ่ายลิ้นค้ำ	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
25			ขนถ่ายลิ้นค้ำ	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
26			ขนถ่ายลิ้นค้ำ	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
27			สำนึกงาน	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
28			สำนึกงาน	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
29			ขนถ่ายลิ้นค้ำ	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ
30			สำนึกงาน	ผลเอกซเรย์ทรวงอกปกติ



ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ / EKG
20			ช่าง	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติเล็กน้อย ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยผิดปกติ แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่นควรรพแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติม
21			ช่าง	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติเล็กน้อย ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยผิดปกติ แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่นควรรพแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติม
22			ช่าง	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ
23			ช่าง	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ
24			ช่าง	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ
25			ช่าง	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ
26			ช่าง	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติเล็กน้อย ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยผิดปกติ แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่นควรรพแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติม
27			ช่าง	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ
28			ช่าง	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ
29			ช่าง	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติเล็กน้อย ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยผิดปกติ แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่นควรรพแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติม
30			ช่าง	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ
31			ช่าง	ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ

บริษัท จัมโบ้ เจดดี จำกัด  
ตรวจสอบสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	FVC			FEV1			FEV1/FVC			PEF			FEF2575			ผลตรวจสมรรถภาพปอด / Lung function test		
				FVC (Best)	FVC_PRED	PRED %	FEV1	FEV1_PRED	PRED %	FEV1/FVC	FEV1/FVC_PRED	PRED %	PEF	PEF_PRED	PRED %	FEF2575	FEF2575_PRED	PRED %			
1	[REDACTED]		ช่าง	ความสะอาด	2.81	3.26	86	2.53	2.93	86	90.0	89.8	100	6.51	6.69	97	3.35	3.66	92	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
2			ห้อยซึ้ง	3.25	2.98	109	2.92	2.67	109	89.8	89.1	101	7.30	6.38	114	4.21	3.41	123	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ		
3			ช่างสายสินค้า	4.21	4.88	86	3.75	4.10	91	89.1	88.1	101	10.57	10.53	100	4.71	4.97	95	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ		
4				ความสะอาด	2.66	2.92	91	2.49	2.61	95	93.6	88.7	106	7.15	6.33	113	4.14	3.32	125	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
5			ช่าง	ช่างสายสินค้า	3.45	4.15	83	3.08	3.52	88	89.3	88.5	101	8.39	9.34	90	3.84	4.46	86	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
6				ช่างสายสินค้า	5.86	4.51	130	4.87	3.78	129	83.1	87.6	95	8.63	10.10	85	5.01	4.65	108	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
7			ช่าง		ห้อยซึ้ง	2.32	2.66	87	2.25	2.36	95	97.0	88.4	110	5.57	5.95	94	3.09	3.06	101	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
8					สำนักงาน	2.53	2.99	85	2.45	2.65	92	96.8	88.2	110	6.32	6.46	98	3.89	3.32	117	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
9			ช่าง		ช่างสายสินค้า	3.86	4.31	90	3.61	3.62	100	93.5	87.7	107	7.60	9.79	78	5.02	4.51	111	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
10					ห้อยซึ้ง	4.11	4.62	89	3.98	3.85	103	96.8	87.2	111	9.25	10.35	89	5.26	4.69	112	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
11					ช่าง	4.77	4.50	106	4.75	3.76	126	99.6	87.4	114	8.72	10.13	86	6.27	4.62	136	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
12					ช่างสายสินค้า	4.12	4.41	93	3.97	3.67	108	96.4	87.1	111	9.30	10.07	92	4.88	4.52	108	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
13					ห้อยซึ้ง	3.49	3.01	116	3.09	2.64	117	88.5	87.5	101	6.65	6.50	102	3.44	3.25	106	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
14					ความสะอาด	2.82	2.64	107	2.71	2.33	116	96.1	87.8	109	6.76	5.96	113	3.45	2.99	115	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
15				ช่าง	ช่างสายสินค้า	4.90	5.07	97	3.94	4.11	96	80.4	85.2	94	7.97	11.29	71	3.85	4.75	81	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
16					ช่างสายสินค้า	4.20	4.57	92	4.07	3.76	108	96.9	86.3	112	8.74	10.43	84	5.21	4.54	115	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
17				ช่าง	ช่างสายสินค้า	3.65	4.19	87	3.17	3.48	91	86.8	86.7	100	8.25	9.80	84	3.96	4.32	92	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
18					ความสะอาด	3.86	3.91	99	3.14	3.26	96	81.3	87.1	93	9.38	9.26	101	3.10	4.14	75	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
19					ช่าง	3.69	4.01	92	3.09	3.33	93	83.7	86.8	96	7.53	9.49	79	3.08	4.18	74	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
20					ห้อยซึ้ง	2.22	2.65	84	2.22	2.32	96	100.0	87.1	115	6.31	6.01	105	3.49	2.92	120	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
21					ช่างสายสินค้า	3.41	3.47	98	2.94	2.91	101	86.2	87.4	99	7.85	8.43	93	3.21	3.81	84	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
22				ช่าง	ช่างสายสินค้า	3.68	4.40	84	3.15	3.61	87	85.6	85.8	100	8.61	10.24	84	3.44	4.36	79	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
23					ช่าง	4.45	4.28	104	3.65	3.52	104	82.0	86.1	95	10.15	10.03	101	3.45	4.31	80	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
24					ช่างสายสินค้า	4.17	4.22	99	3.48	3.48	100	83.5	86.2	97	8.25	9.92	83	3.61	4.28	84	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
25				ช่าง	ช่างสายสินค้า	3.45	3.98	87	3.04	3.29	92	88.1	86.4	102	10.57	9.51	111	3.88	4.12	94	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
26					สำนักงาน	2.81	2.87	98	2.67	2.47	108	95.0	86.0	110	6.79	6.36	107	3.49	2.97	118	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
27					สำนักงาน	2.78	2.81	99	2.49	2.42	103	89.6	85.9	104	7.06	6.29	112	3.75	2.92	128	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
28				ช่าง	ช่างสายสินค้า	4.07	4.32	94	3.81	3.50	109	93.6	84.9	110	9.20	10.22	90	4.84	4.20	115	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
29					สำนักงาน	2.79	2.85	98	2.59	2.44	106	92.8	85.5	109	5.84	6.34	92	2.85	2.88	99	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
30					ความสะอาด	3.09	2.78	111	2.95	2.38	124	95.5	85.6	112	6.53	6.25	104	3.67	2.85	129	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
31					ช่างสายสินค้า	3.75	3.58	105	3.21	2.94	109	85.6	85.8	100	8.25	8.89	93	3.75	3.76	100	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
32					ช่าง	4.16	3.53	118	3.23	2.90	111	77.6	85.9	90	7.50	8.79	85	2.71	3.73	73	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
33					ช่างสายสินค้า	3.06	3.49	88	2.72	2.87	95	88.9	86.0	103	8.15	8.69	94	3.76	3.70	102	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ



บริษัท จัมป์ เจคส์ จำกัด																				
ตรวจสอบภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567																				
ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	FVC			FEV1			FEV1/FVC			PEF			FEF2575			ผลตรวจสมรรถภาพปอด / Lung function test	
				FVC (Best)	FVC_PRED	PRED %	FEV1	FEV1_PRED	PRED %	FEV1/FVC	FEV1/FVC_PRED	PRED %	PEF	PEF_PRED	PRED %	FEF2575	FEF2575_PRED	PRED %		
34			ช่าง	2.81	3.61	78	2.72	2.96	92	96.8	85.5	113	8.41	8.98	94	4.30	3.75	115	ผลตรวจสมรรถภาพปอดผิดปกติ แบบจำกัดการขยายตัว ระดับเล็กน้อย (Mild) แผนบ่งชี้ ออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงสูบบุหรี่ และควรใช้ยาลดอาการอักเสบที่ถุงลมของ หากมีอาการผิดปกติจากระบบทางเดินหายใจ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอด	
35		ความสะอาด	3.39	3.66	93	3.00	2.99	100	88.5	85.4	104	7.42	9.07	82	3.43	3.78	91	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ		
36		ช่าง	3.76	3.81	99	3.67	3.10	118	97.6	85.1	115	9.33	9.36	100	5.25	3.86	136	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ		
37		ความสะอาด	2.64	2.48	106	2.25	2.12	106	85.2	85.9	99	5.22	5.77	90	2.98	2.62	114	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ		
38		ช่าง	3.21	3.64	88	3.08	2.97	104	96.0	85.3	113	8.01	9.06	88	3.74	3.75	100	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ		
39		ความสะอาด	2.75	2.77	99	2.36	2.35	100	85.8	85.1	101	5.85	6.22	94	2.47	2.76	89	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ		
40		ช่าง	ความสะอาด	3.17	3.82	83	3.07	3.09	99	96.8	84.6	114	7.83	9.41	83	4.22	3.80	111	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
41			ความสะอาด	2.58	2.48	104	2.56	2.12	121	99.2	85.6	116	5.56	5.79	96	4.03	2.59	156	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
42			ช่าง	ความสะอาด	3.05	3.94	77	2.82	3.16	89	92.5	84.0	110	6.84	9.67	71	3.29	3.82	86	ผลตรวจสมรรถภาพปอดผิดปกติ แบบจำกัดการขยายตัว ระดับเล็กน้อย (Mild) แผนบ่งชี้ ออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงสูบบุหรี่ และควรใช้ยาลดอาการอักเสบที่ถุงลมของ หากมีอาการผิดปกติจากระบบทางเดินหายใจ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอด
43			ช่าง	ความสะอาด	3.32	3.60	92	2.86	2.93	98	86.1	84.9	101	6.97	9.01	77	3.67	3.68	100	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
44				ความสะอาด	3.16	3.49	91	2.27	2.83	80	71.8	84.9	85	7.58	8.80	86	1.58	3.60	44	ผลตรวจสมรรถภาพปอดผิดปกติ แบบเล็กน้อย (Mild) แผนบ่งชี้ ออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงสูบบุหรี่ และควรใช้ยาลดอาการอักเสบที่ถุงลมของ หากมีอาการผิดปกติจากระบบทางเดินหายใจ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอด
45				ช่าง	3.12	3.86	81	3.00	3.10	97	96.2	83.9	115	7.62	9.54	80	3.98	3.76	106	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
46				ช่าง	3.58	4.27	84	3.50	3.37	104	97.8	82.5	118	9.63	10.28	94	5.40	3.87	140	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
47				ความสะอาด	2.44	2.40	102	2.36	2.04	116	96.7	85.4	113	5.83	5.65	103	3.14	2.48	127	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
48				ความสะอาด	2.16	2.39	90	2.16	2.02	107	100.0	85.3	117	5.86	5.62	104	3.71	2.45	151	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
49			ความสะอาด	2.91	3.46	84	2.85	2.79	102	97.9	84.3	116	7.53	8.79	86	4.09	3.51	117	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
50			ช่าง	2.52	2.46	102	2.26	2.06	110	89.7	84.4	106	8.01	5.74	140	3.02	2.40	126	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
51			ความสะอาด	2.66	2.39	111	2.30	1.99	116	86.5	84.3	103	7.13	5.61	127	2.30	2.31	100	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
52			ช่าง	2.64	2.98	89	2.56	2.39	107	97.0	83.9	116	7.67	7.78	99	3.96	3.10	128	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
53			ความสะอาด	2.68	3.41	79	2.6	2.66	98	97	81.8	119	7.16	8.69	82	3.86	3.17	122	ผลตรวจสมรรถภาพปอดผิดปกติ แบบจำกัดการขยายตัว ระดับเล็กน้อย (Mild) แผนบ่งชี้ ออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงสูบบุหรี่ และควรใช้ยาลดอาการอักเสบที่ถุงลมของ หากมีอาการผิดปกติจากระบบทางเดินหายใจ ควรปรึกษาอายุรแพทย์โรคปอด	
54			ความสะอาด	2.13	2.34	91	2.03	1.94	105	95.3	83.7	114	5.71	5.51	104	3.02	2.18	139	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
55			ความสะอาด	2.49	2.13	117	2.03	1.76	115	81.5	83.8	97	5.17	5.11	101	1.96	1.98	99	ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ	

บริษัท จัมป์ เจคส์ จำกัด																									
ตรวจสอบภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567																									
ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 500 -8000 Hz (หูขวา)								ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ 500 - 8000 Hz (หูซ้าย)								ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน / Audiometry					
				หูขวาได้ยินที่ระดับความดัง								หูซ้ายได้ยินที่ระดับความดัง													
				500	1000	2000	3000	4000	6000	8000	500	1000	2000	3000	4000	6000	8000	500	1k		2k	3k	4k	6k	8k
1			ความสะอาด	25	20	15	10	20	15	20	20	15	10	20	15	20	10								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
2			ห้องช่าง	20	15	20	20	20	25	15	25	20	15	10	15	10	20								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3			ช่างฝ่ายสินค้า	20	10	15	10	20	15	20	25	15	20	15	10	20	15								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
4			ความปลอดภัย	25	10	20	15	20	15	10	20	15	10	20	15	10	20								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
5			ช่างฝ่ายสินค้า	20	15	20	15	10	20	15	25	20	15	10	20	15	10								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
6			ช่างฝ่ายสินค้า	25	10	15	20	10	15	20	20	15	10	20	15	20	10								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
7			ห้องช่าง	25	10	20	10	20	15	20	20	15	10	20	15	10	15								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
8			สำนักงาน	15	20	10	15	20	10	15	20	15	20	10	15	20	10								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
9			ช่างฝ่ายสินค้า	20	10	20	25	15	20	10	25	20	15	20	10	25	15								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
10			ห้องช่าง	25	10	20	10	15	10	20	20	15	10	15	20	15	10								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
11			ช่าง	25	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
12			ช่างฝ่ายสินค้า	20	15	25	20	10	15	20	15	20	10	25	15	20	10								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
13			ห้องช่าง	25	20	15	20	10	15	20	30	15	20	15	20	10	15		30						ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินพบหูข้างขวาปกติ ซ้ายซ้ายผิดปกติ ซ้ายซ้ายผิดปกติ หูซ้ายมีความถี่ 500 เฮิรตซ์ แผนบ่งชี้ใช้ยาปฏิชีวนะที่หูชั้นกลางและหูชั้นใน หากมีอาการผิดปกติจากระบบทางเดินหายใจ ควรปรึกษานักแพทย์เฉพาะทาง รพ. ชล. ชุมพล
14			ความสะอาด	15	10	20	15	10	15	20	25	20	15	10	15	20	10								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
15			ช่างฝ่ายสินค้า	20	15	25	20	10	15	20	15	20	10	15	25	20	10								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
16			ช่างฝ่ายสินค้า	20	15	10	15	20	10	15	25	20	15	10	15	15	20								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
17			ช่างฝ่ายสินค้า	25	20	15	10	25	15	20	25	15	10	25	20	10	15								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
18			ความสะอาด	20	25	15	20	10	15	20	15	20	10	15	20	10	15								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
19			ช่าง	15	20	10	25	20	10	15	25	15	20	10	15	20	10								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
20			ห้องช่าง	25	20	15	10	20	15	20	20	15	25	20	15	20	10								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
21			ช่างฝ่ายสินค้า	25	15	10	20	15	20	15	20	10	15	10	25	15	20								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
22			ช่างฝ่ายสินค้า	20	15	20	10	20	10	20	25	20	15	20	15	20	15								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
23			ช่าง	20	15	20	10	15	20	15	25	20	10	15	20	15	20								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
24			ช่างฝ่ายสินค้า	25	15	20	10	15	20	15	20	10	15	20	10	15	20								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
25			ช่างฝ่ายสินค้า	20	10	15	20	10	20	15	25	15	20	15	20	15	20								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
26			ช่างฝ่ายสินค้า	25	20	15	20	10	20	25	15	10	20	15	20	15	10								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
27			สำนักงาน	25	10	15	20	10	15	20	20	15	20	10	15	20	10								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
28			ห้องช่าง	15	20	10	15	20	15	20	20	15	20	10	15	20	15								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
29			สำนักงาน	20	15	20	10	25	20	15	15	20	15	20	15	10	20								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ
30			ช่างฝ่ายสินค้า	25	20	10	15	20	10	15	20	15	20	10	15	20	10								ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

[illegible]

ตรวจสอบสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

[illegible]

ตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

59		ความสะอาด	35	30	25	20	30	20	30	30	25	20	35	45	25	40	35	30	30	30	35	45	40	ผลรวมคะแนนการหาได้นิยามปกติทั้ง 2 ด้าน จำนวนนิยามปกติ ที่เมื่อรวมแล้ว 500, 1,000, 4,000, 8,000 เมื่อเทียบกับจำนวนนิยามปกติ ที่เมื่อรวมแล้ว 500, 1,000, 4,000, 8,000 เมื่อรวมแล้วได้รูปแบบที่ป้องกันความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด, ตรวจสอบทุกปี และปรึกษามหาวิทยาลัยทางธุรกิจ
----	--	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---

ตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

[illegible]

ตรวจสอบสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

[illegible]

ตรวจสอบสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525





บริษัท จัมโบ้ เจตตี จำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

[illegible]

บริษัท จัมโบ้ เจตต์ จำกัด

ตรวจสอบสุขภาพประจำปี วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงในระบบประสาทและสมองเพื่อดูโรค ลมชัก โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และโรควิกฤติน์
1			ความสะอาด	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
2			ห้องซัง	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
3			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
4			ความปลอดภัย	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
5			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
6			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
7			ห้องซัง	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
8			สำนักงาน	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
9			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
10			ห้องซัง	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
11			ช่าง	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
12			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
13			ห้องซัง	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
14			ความสะอาด	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
15			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
16			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
17			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
18			ความสะอาด	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
19			ช่าง	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
20			ห้องซัง	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
21			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
22			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
23			ช่าง	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
24			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
25			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
26			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
27			สำนักงาน	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
28			ห้องซัง	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
29			สำนักงาน	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
30			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
31			สำนักงาน	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	แผนก	ผลตรวจสุขภาพประจำปีกลุ่มเสี่ยงในโรงพยาบาลและสมองเพื่อโรค ฉับก โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และโรคพริกนสัน
32			ความสะอาด	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
33			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
34			ช่าง	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
35			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
36			ช่าง	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
37			ความสะอาด	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
38			ช่าง	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
39			ความสะอาด	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
40			ช่าง	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
41			ความสะอาด	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
42			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
43			ความสะอาด	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
44			ช่าง	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
45			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
46			ช่าง	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
47			ความสะอาด	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
48			ช่าง	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
49			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
50			ความสะอาด	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
51			ความสะอาด	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
52			ความสะอาด	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
53			สำนักงาน	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
54			ความสะอาด	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
55			ห้องช่าง	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
56			ขนถ่ายสินค้า	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
57			ความสะอาด	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
58			ความสะอาด	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ
59			ความสะอาด	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ปกติ



บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

## โครงการทำเทียบเรือจัมโบ้ เจตตี้

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

ภาคผนวก 12-2

แผนการประสานงานส่งต่อคนงานที่เจ็บป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลใกล้เคียง

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด




3/4 ถนนประเสริฐนฤกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

กรกฎาคม 2568



แผนการประสานงานส่งต่อคนงานที่เจ็บป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลใกล้เคียง  
โครงการทำเทียบเรือจัมโบ้ เจตดี ของบริษัท จัมโบ้ เจตดี จำกัด





บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

## โครงการท่าเทียบเรือจัมโบ้ เจตตี้

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

ภาคผนวก 12-3

ตัวอย่างเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขภาพ

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



3/4 ถนนประเสริฐนฤกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240


กรกฎาคม 2568

## มาตรการป้องกันโควิด-19 (COVID-19)



### วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

- รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่น (อย่างน้อย 1 เมตร) แม้ว่าผู้หนึ่งจะไม่ได้ป่วยก็ตาม
- สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดหรือเว้นระยะห่างไม่ได้
- หลีกเลี่ยงพื้นที่ปิด พยายามอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งและอากาศถ่ายเทสะดวก เปิดหน้าต่างเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิด
- ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
- รับวัคซีนเมื่อได้รับสิทธิ์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในพื้นที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
- ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
- เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
- หากมีไข้และหายใจลำบาก โปรดไปพบแพทย์ โดยติดต่อล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะได้แนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสการติดเชื้ออื่นๆ
- หน้ากากอนามัยที่กระชับกับใบหน้าช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ จึงควรรักษา ระยะห่างและหมั่นทำความสะอาดมือร่วมด้วย รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น





# ยึดหลัก 3 ล. ป้องกัน COVID-19



## ลด

- ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ และก่อนรับประทานอาหาร
- ลดการแพร่เชื้อ เมื่อไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย



## เลี่ยง

- เลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
- เลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น
- เลี่ยงการใช้มือสัมผัสพื้น



## ดูแล

- ดูแลสุขภาพตนเอง รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ
- ดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ในกรณีเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ต้องแยกและสังเกตอาการไม่น้อยกว่า 14 วัน

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุภาพดี

สแกนคิวอาร์โค้ด รับความรู้เรื่อง โควิด -19 ได้ที่นี่



# ป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย...

## ล้าง

## เลี่ยง

## ลด



## ล้างมือ

ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

ล้างมือหลังเข้าห้องน้ำ สัมผัสสิ่งสกปรก ลูกบิดประตู

ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ



## เลี่ยง การติดโรค

เลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยที่มีอาการหวัด

เลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด และพื้นที่ระบาดโดยไม่จำเป็น (ถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ)



## ลด การแพร่ กระจายเชื้อ

ลดระยะเวลาการอยู่ในที่ชุมนุมชน

ลดกิจกรรมที่ทำร่วมกันของคนหมู่มาก

ลดการแพร่กระจายเชื้อ เจ็บป่วยให้หยุดเรียนหยุดงาน





# มาตรการป้องกัน โควิด 19 ระดับบุคคล

บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด  
JUMBO JETTY CO.,LTD.  
บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

## DO

สวมใส่หน้ากากผ้า  
หรือหน้ากากอนามัย  
ทุกครั้งที่ยกจากบ้าน

ล้างมือบ่อยๆ  
ด้วยน้ำและสบู่  
หรือเจลแอลกอฮอล์

รับประทานอาหารร้อน  
ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

## Don't

ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น  
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุ

หลีกเลี่ยงการเดินทาง  
ที่ไม่จำเป็น

หลีกเลี่ยงการสัมผัส  
ใกล้ชิดกับผู้อื่น

หลีกเลี่ยงการพบปะ  
หรือชุมนุมเป็นกลุ่มก้อน



สำนักสาธารณสุขนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 ☎ 0 2591 8612-3 <http://pr.moph.go.th>

f fanmoph t pr\_moph healthmoph moph channel

# ไวรัสโควิด-19

ยิ่งรู้เร็ว!  
ลดการแพร่เชื้อ!  
เช็กอาการตามนี้!



มีไข้



ไอ จาม



มีน้ำมูก



เพิ่งกลับจาก  
พื้นที่เสี่ยง



สัมผัสใกล้ชิด  
ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ

ถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้ภายใน 14 วัน  
หลังจากไปพื้นที่ระบาดที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ  
ควรรีบไปพบแพทย์

- ถ้าสงสัยว่าติดเชื้อ ให้สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ รีบไปพบแพทย์และแจ้งข้อมูล เช่น อาการป่วย วันที่เริ่มมีอาการป่วย วันเดินทางมาถึงประเทศไทย สถานที่พัก
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422



ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด  
JUMBO JETTY CO.,LTD.  
บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด



## มาตรการการคัดกรอง COVID-19 สำหรับพนักงาน



**พนักงาน**

(พนักงานบริษัท/ผู้รับเหมา)

พร้อมยื่นผลตรวจ ATK Test ไม่เกิน 72 ชม.

**ตรวจสอบความ  
ถูกต้องเอกสารคัดกรอง  
COVID - 19**

Yes

No

ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารคัดกรอง  
COVID - 19 และอนุมัติ

เอกสารคัดกรอง COVID - 19  
ไม่ถูกต้อง ไม่อนุมัติ  
(ต้องดำเนินการแก้ไข)

พนักงานทุกคนที่เข้าโครงการจะต้องตรวจวัด อุณหภูมิก่อนเข้าภายใน  
โครงการทุกครั้ง ที่จุดคัดกรอง  
(ประตูทางเข้าโครงการ)

**ไม่สามารถเข้า  
ปฏิบัติ งานใน  
โครงการได้**

**ตรวจวัด  
อุณหภูมิ**

อุณหภูมิอยู่ในระดับต่ำกว่า  
37.5 °C

อุณหภูมิสูงกว่าระดับ  
37.5 °C ขึ้นไป

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

ลงบันทึกผล  
แบบฟอร์ม

ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานใน  
โครงการได้

ควรเฝ้าระวังตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากมี  
อาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

## กรณีพบผู้ต้องสงสัยว่าติด เชื้อหรือติดเชื้อโควิด-19



ให้พนักงานหยุดงานทันที และ  
แยกตัวเองออกจากผู้อื่น

**กลุ่มสัมผัสผู้เสี่ยง**

แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ  
หน่วยงานภายในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง  
เพื่อควบคุมโรคและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

**ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง**

**ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ**

**หยุดงานทันที**

**ผลเป็นบวก**

**ผลเป็นลบ**

เข้ารับการรักษาโดยด่วน หาก  
แพทยอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้าน  
เนื่องจากมีอาการไม่รุนแรง และเมื่อ  
หายป่วยควรให้ผู้ป่วยทำงานที่บ้าน  
อย่างน้อย 10 วัน หรือจนกว่าตรวจ  
ไม่พบเชื้อ

สังเกตอาการกักตัว 5-7 วัน  
ตามมาตรการของภาครัฐ

รักษาหายและได้รับการ  
รับรองจากหน่วยงานที่  
นำเชื่อถือ

ยืนยันผลตรวจ  
ATK เป็นลบ

ยืนยันผลตรวจ  
ATK เป็นลบ

**กลับเข้าทำงาน**

หากพบติดเชื้อ โทร 1330

มาตรการสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง  
- กักตัวที่บ้าน 5-7 วัน  
ตรวจ ATK ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6  
หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย

กักตัวและสังเกตอาการตัวเองที่บ้านอย่าง  
น้อย 1-3 วัน ตรวจ ATK ครั้งที่ 1



# 10 วิธีปฏิบัติ

เพื่อช่วยคลายเครียดในการทำงาน

ไม่เครียด  
งานสำเร็จ  
มีความสุข

**ออกกำลังกาย**  
อย่างน้อยวันละ 30 นาที  
ทุกวันหรืออาทิตย์ละ 3 วัน

**พักผ่อนหย่อนใจ**  
หามุมสงบๆสบายๆนั่งพัก  
ถ้านั่งทำงานทั้งวัน  
ควรเดินยืดเส้นยืดสายบ้าง  
หลังเลิกงานหากิจกรรมที่ชอบทำ

**ใช้คำพูดที่ชวนฟัง**  
ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี  
ในการทำงาน

**จัดการอารมณ์  
อย่างเหมาะสม**  
ตั้งสติ ไตร่ตรองถึงสิ่งที่เกิดขึ้น  
คิดถึงผลดี ผลเสียที่จะตามมา

**สร้างสัมพันธภาพที่ดี**  
กับเพื่อนร่วมงาน ยิ้มแย้ม  
แจ่มใส เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

**รู้จักบริหารเวลา**  
แบ่งเวลาอย่างเหมาะสม  
เช่น ทำงานที่สำคัญหรือเร่งด่วนก่อน  
แล้วจึงทำงานอื่นภายหลัง

**แสดงความคิดเห็น**  
ในทางสร้างสรรค์  
กล้าบอกความต้องการของตนเอง  
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
และไม่ทำให้ใครเดือดร้อน

**สร้างความเข้มแข็ง**  
ทางจิตใจให้ตนเอง  
ให้กำลังใจและชื่นชมตนเอง  
เมื่อทำอะไรสำเร็จ

**รู้จักเก็บออม**  
ฝึกให้เป็นนิสัย การมีเงินออม  
จะทำให้มีความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ

**รู้จักแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี**  
หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา  
และแก้ที่ต้นเหตุ อย่าแก้ปัญหา  
ด้วยอารมณ์ หรือขอรับการปรึกษา  
ทางโทรศัพท์ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323  
ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

## สุขภาพจิต วัยทำงาน

"สุขภาพจิต" เป็นประเด็นปัญหาที่พบมากที่สุดในวัยทำงาน ถือเป็นสาเหตุ  
การเจ็บป่วยและสูญเสียอันดับต้น ๆ ทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงาน ได้แก่



ปัญหาสุขภาพจิตจากงาน ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม ดังนี้

**แบบฉบับพลัน**

ความเครียด ความวิตกกังวล ความรู้สึกเศร้า  
ความอยากอาหารลดลง การเผาผลาญในร่างกายผิดปกติ

**แบบเรื้อรัง**

ภาวะหมดไฟ (Burnout) ระดับภูมิคุ้มกันลดลง  
ความต้องการทางเพศลดลง ความดันโลหิตสูง  
ตลอดจนความผิดปกติทางจิต

**การจัดการดูแลสุขภาพจิตในที่ทำงานที่ดี** จะส่งผลต่อสุขภาพที่ดีส่วนบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพ  
การทำงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรในระยะยาว โดยต้องอาศัยความร่วมมือ  
จาก นายจ้าง พนักงาน และบุคลากรทางการแพทย์ ดังนี้



# เครียดได้ คลายเป็น

## 9 วิธีจัดการความเครียด

บริษัท จัมโบ้ เจตตี จำกัด  
JUMBO JETTY CO., LTD.  
บริษัท จัมโบ้ เจตตี จำกัด



### สังเกต

หมั่นสังเกตความผิดปกติ  
ของร่างกาย จิตใจและพฤติกรรม  
เวลาที่มีความเครียด



### ผ่อนคลาย

ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีที่คุ้นเคย  
เช่น คลายกล้ามเนื้อ ผีกลมหายใจ ทำสมาธิ



### สร้างบรรยากาศ

จัดสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวให้สบายตา  
เป็นระเบียบ น่าดู น่าทำงาน



### ทำกิจกรรม

ทำกิจกรรมที่ชอบ เช่น เล่นดนตรี  
ออกกำลังกาย ทำอาหาร เป็นต้น  
พร้อมปรับเปลี่ยนกิจกรรม ภายใต้อาณัติชีวิตใหม่ (New Normal)



### หาวิธีแก้ปัญห

หากรู้ว่าเครียดปัญหาใด ให้พยายาม  
หาวิธีแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว



### ฝึกทักษะ

เช่น การสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ  
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ



### คิดบวก

ปรับเปลี่ยนความคิด ทักคนดี  
มุมมองจากแง่ลบเป็นแง่บวก



### ชวนพูดคุย

ระบายความรู้สึก ความทุกข์ในใจ  
ผู้ฟังรับฟังอย่างตั้งใจและให้กำลังใจกัน



### ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

บริการคลินิกคลายเครียดหรือ  
สายด่วนสุขภาพจิต 1323



## “ตระหนัก ไม่ตระหนก”



กรมสุขภาพจิต





บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

## โครงการท่าเทียบเรือจัมโบ้ เจตตี้

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

ภาคผนวก 12-4

บันทึกการเจ็บป่วยของพนักงาน

จัดทำโดย


บริษัท เอ็นทิก จำกัด



3/4 ถนนประเสริฐนฤกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

กรกฎาคม 2568





บริษัท จอร์โบ บัตตี้ จำกัด

**แบบบันทึกการปฐมพยาบาล (ฟลอป่อง)**


ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

**โครงการทำเทียนเรือจัมโบ้เจดีย์**

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ชื่อ-สกุล	เพศ		ตำแหน่ง	สาเหตุการเบี่ยงเบน	เวชภัณฑ์ที่เบิก (จำนวน)	ผู้จ่ายยา
				ชาย	หญิง				
1	9/01/68	15.08			✓	อป.วิเศษ	หัวเข่า	ยาแก้ปวด 1 เม็ด	
2	13/1/68	7.55			✓	อ.วิเศษ	หัวเข่า	ยาแก้ปวด 1 เม็ด	
3	13/01/68	15.45		✓		อ.วิเศษ	หัวเข่า	ยาแก้ปวด 6 เม็ด	

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโครงการ

ผู้จัดการความปลอดภัยโครงการ



บริษัท จอร์โบ บัตตี้ จำกัด

**แบบบันทึกการปฐมพยาบาล**

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

**โครงการทำเทียนเรือจัมโบ้เจดีย์**

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ชื่อ-สกุล	เพศ		ตำแหน่ง	สาเหตุการเบี่ยงเบน	เวชภัณฑ์ที่เบิก (จำนวน)	ผู้จ่ายยา
				ชาย	หญิง				
1	3/2/68	13.30			✓	อ.วิเศษ	ปวดหัว	ยา 2 เม็ด	
2	11/2/68	15.33		✓		พ.ร.	หัวเข่า	ยาแก้ปวด	
3	19/2/68	14.20		✓		น้องจิ้ง	ปวดหัว	ยา 4 เม็ด	
4	20/2/68				✓	อ.วิเศษ	หัวเข่า	ยา 2 เม็ด	
5	20/2/68	11.40		✓		อ.	ปวดหัว	ยา 2 เม็ด	
6	22/2/68	08.30			✓	อ.วิเศษ	หัวเข่า	ยา 2 เม็ด	
7	22/2/68	13.30			✓	อ.วิเศษ	หัวเข่า	ยา 2 เม็ด	

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโครงการ

ผู้จัดการความปลอดภัยโครงการ



### แบบบันทึกการปฐมพยาบาล

ประจำเดือน..... มิถุนายน ..... พ.ศ. 2568

#### โครงการทำเทียนเรือจัมโบ้เจดีย์

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ชื่อ-สกุล	เพศ		ตำแหน่ง	สาเหตุการเบี่ยงเบน	เวชภัณฑ์ที่เบิก (จำนวน)	ผู้จ่ายยา
				ชาย	หญิง				
1	10/2/68	09.09			✓	ช่างวัด	ปวดหัว	พารา 2 เม็ด	
2	28/3/68	09.10			✓		ปวดหัว	พารา 2 เม็ด	
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย โครงการ						ผู้จัดการความปลอดภัยโครงการ			



### แบบบันทึกการปฐมพยาบาล

ประจำเดือน..... เมษายน ..... พ.ศ. 2568

#### โครงการทำเทียนเรือจัมโบ้เจดีย์

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ชื่อ-สกุล	เพศ		ตำแหน่ง	สาเหตุการเบี่ยงเบน	เวชภัณฑ์ที่เบิก (จำนวน)	ผู้จ่ายยา
				ชาย	หญิง				
1	2/4/68	9.45			✓	ช่างวัด	เป็นลม	มัลทอร์ 3 เม็ด	
2	2/4/68	8.30			✓	ช่างวัด	พาราเซตามอล ปวดหัว	พารา 2 เม็ด	
3	21/4/68	10.04			✓	ช่างวัด	ปวดหัว	พารา 2 เม็ด	
4	21/4/68	10.35			✓	ช่างวัด	ปวดหัว	พารา 2 เม็ด	
5	2/5/68	12.30			✓	ช่างวัด	ปวดหัว	พารา 1 เม็ด	
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย โครงการ						ผู้จัดการความปลอดภัยโครงการ			



### แบบบันทึกการปฐมพยาบาล

ประจำเดือน... พฤษภาคม ... พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการทำเทียบเรือจัมโบ้เจตตี้ - ท่าโป่ง

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ชื่อ-สกุล	เพศ		ตำแหน่ง	สาเหตุการเบี่ยงเบน	เวชภัณฑ์ที่เบิก (จำนวน)	ผู้จ่ายยา
				ชาย	หญิง				
1	10/5/68	14.00		✓		ช่าง	ปวดหัว	ยาพารา	
2	13/5/68	09.00			✓	แม่บ้าน	ปวดท้อง	พารา 4/10	
3	15/5/68	10.00			✓	แม่บ้าน	ปวดท้อง	พารา	
4	17/5/68	11.20			✓	อ.ป.	ปวดหัว	ยาพารา	
5	22/5/68	14.10			✓	แม่บ้าน	ปวดหัว	พารา	
6	27/5/68	08.35		✓		ช่าง	ปวดหัว	พารา	
7	28/5/68	09.00			✓		ปวดหัว	พารา	

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโครงการ

ผู้จัดการความปลอดภัยโครงการ



### แบบบันทึกการปฐมพยาบาล

ประจำเดือน... มิถุนายน ... พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการทำเทียบเรือจัมโบ้เจตตี้ - ท่าโป่ง

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ชื่อ-สกุล	เพศ		ตำแหน่ง	สาเหตุการเบี่ยงเบน	เวชภัณฑ์ที่เบิก (จำนวน)	ผู้จ่ายยา
				ชาย	หญิง				
1	1/6/68	09.00			✓	แม่บ้าน	ปวดท้อง	พารา	
2	5/6/68	09.00			✓	แม่บ้าน	ปวดท้อง	พ	
3	7/6/68	09.22			✓	อ.ป.	ปวดหัว	ยาพารา	
4	7/6/68	9:30			✓	คห.กิจจาน	ปวดหัว	พารา	
5	10/6/68	09.30			✓	อ.ป.	ปวดหัว	ยาพารา	
6	11/6/68	09.30		✓		ร.พ.ก	ปวดท้อง	พารา	
7	25/6/68	9:20			✓	อ.อ.กวด	ปวดท้อง	ยาพารา	

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโครงการ

ผู้จัดการความปลอดภัยโครงการ



บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

## โครงการท่าเทียบเรือจัมโบ้ เจตตี้

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

ภาคผนวก 13

แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



3/4 ถนนประเสริฐนฤกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

กรกฎาคม 2568



บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

## โครงการท่าเทียบเรือจัมโบ้ เจตตี้

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

ภาคผนวก 13-1

ตัวอย่างบัญชีสินค้าที่บรรทุก ชนิด และปริมาณสินค้า

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



3/4 ถนนประเสริฐนุกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

กรกฎาคม 2568

ตารางสถิติการขนถ่ายสินค้าขาเข้า  
บริษัท จัม ไม้ เจตต์ จำกัด (ตำบลบ่อโพรง)  
ประเภทสินค้า.....ถ่านหินทอย.....ปี พ.ศ. 2568

ที่	เดือน	จำนวนเรือลำเลียง (ลำ)	จำนวนรถบรรทุก (เที่ยว)	ปริมาณสินค้า (ตัน)
1	มกราคม	18	1,118	29,798.790
2	กุมภาพันธ์	36	2,849	77,035.500
3	มีนาคม	19	1,228	33,344.910
4	เมษายน	54	3,738	102,468.860
5	พฤษภาคม	24	1,946	52,018.580
6	มิถุนายน	61	4,403	119,932.980
7	กรกฎาคม	0	0	0.000
8	สิงหาคม	0	0	0.000
9	กันยายน	0	0	0.000
10	ตุลาคม	0	0	0.000
11	พฤศจิกายน	0	0	0.000
12	ธันวาคม	0	0	0.000
รวม		212	15,282	414,599.620



ตารางสถิติการขนถ่ายสินค้าขาเข้า  
บริษัท จัม ไม้ เจตตี จำกัด (ตำบลบ่อโพรง)

ประเภทสินค้า.....ถ่านหินจ่ายตรง.....ปี พ.ศ. 2568

ที่	เดือน	จำนวนเรือลำเลียง (ลำ)	จำนวนรถบรรทุก (เที่ยว)	ปริมาณสินค้า (ตัน)
1	มกราคม	33	2,186	64,394.670
2	กุมภาพันธ์	8	530	15,825.770
3	มีนาคม	33	2,206	64,119.400
4	เมษายน	17	1,140	34,412.340
5	พฤษภาคม	4	271	7,762.500
6	มิถุนายน	0	0	0.000
7	กรกฎาคม	0	0	0.000
8	สิงหาคม	0	0	0.000
9	กันยายน	0	0	0.000
10	ตุลาคม	0	0	0.000
11	พฤศจิกายน	0	0	0.000
12	ธันวาคม	0	0	0.000
รวม		95	6,333	186,514.68

ตารางสถิติการขนถ่ายสินค้าขาออก  
บริษัท จัม ไม้ เจตตี จำกัด (ด้าบล่อโพง)  
ประเภทสินค้า.....แร่ปิซ่ม.....ปี พ.ศ. 2568

ที่	เดือน	จำนวนเรือลำเลียง (ลำ)	จำนวนรถบรรทุก (เที่ยว)	ปริมาณสินค้า (ตัน)
1	มกราคม	0	0	0.000
2	กุมภาพันธ์	4	291	9,053.430
3	มีนาคม	0	0	0.000
4	เมษายน	4	292	9,082.380
5	พฤษภาคม	5	369	11,438.690
6	มิถุนายน	3	216	6,687.330
7	กรกฎาคม	0	0	0.000
8	สิงหาคม	0	0	0.000
9	กันยายน	0	0	0.000
10	ตุลาคม	0	0	0.000
11	พฤศจิกายน	0	0	0.000
12	ธันวาคม	0	0	0.000
รวม		16	1,168	36,261.830

ตารางสถิติการขนถ่ายสินค้าขาออก  
บริษัท จัม บี เจตตี้ จำกัด (ตำบลบ่อโพรง)  
ประเภทสินค้า.....ปูนเม็ด.....ปี พ.ศ. 2568

ที่	เดือน	จำนวนเรือลำเลียง (ลำ)	จำนวนรถบรรทุก (เที่ยว)	ปริมาณสินค้า (ตัน)
1	มกราคม	0	0	0.000
2	กุมภาพันธ์	3	214	6,306.950
3	มีนาคม	26	1,891	53,927.920
4	เมษายน	8	505	14,632.790
5	พฤษภาคม	16	857	24,909.380
6	มิถุนายน	13	825	24,144.110
7	กรกฎาคม	0	0	0.000
8	สิงหาคม	0	0	0.000
9	กันยายน	0	0	0.000
10	ตุลาคม	0	0	0.000
11	พฤศจิกายน	0	0	0.000
12	ธันวาคม	0	0	0.000
รวม		66	4,292	123,921.150

ตารางสถิติการขนถ่ายสินค้าขาออก  
บริษัท จัม บี เจตตี้ จำกัด (ตำบลบ่อโพรง)  
ประเภทสินค้า....HICAL.....ปี พ.ศ. 2568

ที่	เดือน	จำนวนเรือลำเลียง (ลำ)	จำนวนรถบรรทุก (เที่ยว)	ปริมาณสินค้า (ตัน)
1	มกราคม	0	0	0.000
2	กุมภาพันธ์	1	67	2,012.800
3	มีนาคม	0	0	0.000
4	เมษายน	0	0	0.000
5	พฤษภาคม	0	0	0.000
6	มิถุนายน	0	0	0.000
7	กรกฎาคม	0	0	0.000
8	สิงหาคม	0	0	0.000
9	กันยายน	0	0	0.000
10	ตุลาคม	0	0	0.000
11	พฤศจิกายน	0	0	0.000
12	ธันวาคม	0	0	0.000
รวม		1	67	2,012.800



บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

## โครงการทำเทียบเรือจัมโบ้ เจตตี้

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

ภาคผนวก 13-2

รายงานการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



3/4 ถนนประเสริฐนฤกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

กรกฎาคม 2568

## คำนำ

ในสภาวะปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดได้ตลอดเวลา การเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้ก็เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่มักเกิดจากความประมาท และรู้เท่าไม่ถึงการณ์จึงสร้างความสูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์สินอย่างมหาศาล ในช่วงเวลาสั้นๆ การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารสำนักงาน วัสดุอุปกรณ์ ผลผลิต สินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะการสูญเสียชีวิตจากอัคคีภัย เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อม จึงต้องจัดให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ดังนั้นควรจัดให้มีการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงแรงงานกำหนด

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. เซฟตี้ จำกัด เป็นหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ใบอนุญาตเลขที่ ดพด.๐๗๑ และ ดพผ.๐๗๔) ในการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ มีความตั้งใจจริงที่จะนำความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของวิทยากรมากกว่า ๒๐ ปี ในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย มาถ่ายทอดให้แก่นายจ้าง และลูกจ้างของสถานประกอบการเพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กร หรือบริษัทให้มีความพร้อมและนำมาใช้ได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยจริงที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการหรือบริษัทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

การฝึกอบรมฯจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะเป็นมาตรการในการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุอัคคีภัยหรือไฟไหม้ และเป็นการฝึกฝนให้พนักงานมีความพร้อมที่จะรับมือและรู้ทันต่อสถานการณ์อัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือสังคมได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีโอกาสอีกด้วย

ผู้จัดการบริษัทฯและคณะวิทยากร/ครูฝึกฯ  
บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. เซฟตี้ จำกัด

## รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

เลขที่ 96/3 หมู่ที่ 5 ถนนบ่อโพรง-ท่าเรือ ตำบลบ่อโพรง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 กันยายน 2567



หน่วยงานจัดฝึกอบรม

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. เซฟตี้ จำกัด

เลขทะเบียนที่ได้รับใบอนุญาต ดพด.071



## การรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่ บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด  
วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

## ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด  
เลขทะเบียนนิติบุคคล [REDACTED]  
ใบอนุญาตเลขที่ [REDACTED] วันอนุญาต [REDACTED] วันหมดอายุ [REDACTED]  
ตั้งอยู่ เลขที่ [REDACTED] หมู่ที่ [REDACTED] ตรอก/ซอย [REDACTED] ถนน [REDACTED]  
แขวง/ตำบล [REDACTED] เขต/อำเภอ [REDACTED] จังหวัด [REDACTED] รหัสไปรษณีย์ [REDACTED]  
โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED] E-mail [REDACTED]

## ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด  
ตั้งอยู่ เลขที่ ๕๖/๓ หมู่ที่ ๕ ตรอก/ซอย [REDACTED] ถนน บ่อโพง-ท่าเรือ  
แขวง/ตำบล บ่อโพง เขต/อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  
รหัสไปรษณีย์ ๑๓๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๕๑๒๐๗ โทรสาร [REDACTED]  
สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด  
ตั้งอยู่ เลขที่ ๕๖/๓ หมู่ที่ ๕ ตรอก/ซอย [REDACTED] ถนน บ่อโพง-ท่าเรือ  
แขวง/ตำบล บ่อโพง เขต/อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  
รหัสไปรษณีย์ ๑๓๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๕๑๒๐๗ โทรสาร [REDACTED]  
ดำเนินการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

## ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

- สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (แบบ ก.ร.ง.๑)
- รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม
- รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)



(ถ้ามี)

ลงชื่อ



ผู้รับใบอนุญาต

วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม  
๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามแบบ ก.ร.ง.๑ ต่อ  
การให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ



บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

๗๔๔ หมู่ ๕ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐  
โทร. ๐๒ ๕๓๑ ๗๗๔๘ มือถือ ๐๘๒ ๐๖๗ ๓๓๒๘ , ๐๙๔ ๘๓๘ ๘๔๑๑

๑๔ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลหลังฝึกอบรม บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

เรียน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานสรุปผลการดับเพลิงขั้นต้น (แบบ ก.ร.ง.๑)

๒. หนังสือรับรองหลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้น

๓. รูปถ่ายการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ด้วยบริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ ดพด.๐๗๑ หน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น /  
ดพด.๐๗๔ หน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ตามที่สำนักความปลอดภัย กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดให้  
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ จัดทำรายงานผลการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมฯ โดยในพื้นที่  
จังหวัดอื่นนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพฯ ให้แจ้งต่อ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ (ตามกฎหมายกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  
และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖) บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด  
จึงขอส่งเอกสารรายงานผลการอบรมฯ และฝึกซ้อมฯ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ (ผ่านระบบ e-service )  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

A.N.N. SAFETY CO., LTD.  
กรรมการผู้จัดการ และผู้ดูแลการฝึกอบรมฯ



บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น

วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน 2567 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	เซ็นชื่อ		หมายเหตุ
			เข้า	บ่าย	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					



8 = 32

ผ = 18

รวม = 50 คน



บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. เซฟตี้ จำกัด

หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖/๓ หมู่ ๕ ถนนบ่อโพง-ท่าเรือ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น จากหน่วยงานฝึกอบรมฯ ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยใช้หน่วยฝึกอบรม บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. เซฟตี้ จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ ดพด.๐๗๑)

ในการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งหมด ๕๐ คน พร้อมแนบรายชื่อผู้เข้าอบรมมาพร้อมหนังสือรับรอง และพนักงานที่เข้าอบรมฯ ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติภาคสนาม สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

จึงออกหนังสือนี้ไว้เป็นหลักฐานสำคัญ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. เซฟตี้ จำกัด

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. เซฟตี้ จำกัด

A.N.N. SAFETY CO., LTD.

## หลักสูตรอบรมการดับเพลิงขั้นต้น



## บริษัท จัมโบ้ เจตต์ จำกัด

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น


วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน 2567 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท จัมโบ้ เจตต์ จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	เซ็นชื่อ		หมายเหตุ
			เข้า	ออก	
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					




แผนกต่างประเทศ จมโบ้ เจตต์ จำกัด

96/3 ม.5 ถ.บ่อโพง-ท่าเรือ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260



## ฝึกปฏิบัติการ ใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น







แบบ ดพด. ๒

### ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ดพด. ๐๗๑

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๖ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



A.N.N. SAFETY CO., LTD.

14/9/67 13:30

e-Service of DLPW

วันที่ 29/08/2567  
หมายเลขอ้างอิง : ESPSIA002-00000000634861

เลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาต\* : ดพด.071

หน่วยงานจัดฝึกอบรม : บริษัทจำกัดเอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้

ชื่อหลักสูตร\* : การดับเพลิงขั้นต้น

รายละเอียด

หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

ลำดับ	หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม
-------	------------------------------

วันที่เริ่มอบรม\* : 05/09/2567 ถึง\* : 05/09/2567 เวลาเริ่มอบรม : 08:30 น. ถึง : 15:30 น.  
สถานที่อบรม

สถานที่อบรม : บริษัท จำกัด จำกัด

ที่อยู่ : 96/3

ชื่อ/ชื่อย่อ :

อาคาร/หมู่บ้าน :

ถนน : ปอโพ่ง-ท่าเรือ

หมู่ที่ : 5

เลือกจากจังหวัด>อำเภอ>ตำบล ตามลำดับ

จังหวัด\* : พระนครศรีอยุธยา

อำเภอ/เขต\* : อำเภอคลองหลวง

ตำบล/แขวง\* : ตำบลปอโพ่ง

รหัสไปรษณีย์ : 13260

โทรศัพท์ : 035-951-207

โทรสาร :

E-mail : Sudaratbunny.1142@gmail.com

วิทยากรผู้ทำการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายประเสริฐ นาราช	วิทยากร
2	นายสิทธิ์ พรหมแก้ว	วิทยากร
3	นายเศกสรรค์ อันศรี	วิทยากร

เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาวสุรดา ทองคำ	เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการฝึกอบรม

ผลการฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : ชาย 32 คน หญิง 18 คน  
ผ่านการอบรม : ชาย 32 คน หญิง 18 คน ไม่ผ่านการฝึกอบรม : ชาย 0 คน หญิง 0 คน  
แนบไฟล์ : [img20240914\\_13263090.pdf](#)  
[img20240914\\_13280501.pdf](#)

ผู้ผ่านการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หมายเลขทะเบียน/หมายเลขอาชีวบัตร
-------	--------------	---------------------------------



A.N.N. SAFETY CO., LTD.



# บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

798 หมู่ 5 ตำบลอุคค อำเภอสามโก้ จังหวัดปทุมธานี 12130

โทร. 02-531-7798 : 082- 067- 3328 : 098 - 838 - 8411

A.N.N / ๑๓๕

๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานก่อนฝึกอบรมฯ บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

เรียน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบการแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (แบบ กก.จ.๑)

๒. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

๓. แผนที่บริษัทที่ฝึกอบรม

ด้วยบริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ ดพต.๐๗๑ หน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น / ดพผ.๐๗๔ หน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ตามที่สำนักความปลอดภัยกระทรวงแรงงานได้ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ ต้องแจ้งกำหนดการฝึกอบรมและฝึกซ้อมฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม และจะดำเนินการฝึกซ้อมให้กับ บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖/๓ หมู่ที่ ๕ ถนนบ่อโพง-ท่าเรือ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ โดยในพื้นที่จังหวัดอื่นนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพฯ ให้แจ้งต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นั้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง การเป็นหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด จึงขอส่งเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ให้สำนักความปลอดภัยแรงงาน / สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทราบ หากบริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด ได้ดำเนินการฝึกอบรมฯ และฝึกซ้อมฯ เสร็จสิ้นจะดำเนินการรายงานผลหลังฝึกอบรมให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามระเบียบ

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ และผู้ดูแลการฝึกอบรมฯ

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. ๐๗๑

๑.  
๒.  
๓.  
๔.  
๕.  
๖.



ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน







# บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

798 หมู่ 5 ตำบลดุด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทร. 02-531-7798, 082-067-3328 , 098-838-8411

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

บริษัท จัมโบ้ เจตต์ จำกัด

เลขที่ 96/3 หมู่ที่ 5 ถนนบ่อโพง-ท่าเรือ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2567 ณ บริษัท จัมโบ้ เจตต์ จำกัด

เวลา	กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หัวข้อการฝึกอบรม	วิทยากร
08.00 น. 08.30-10.30 น.	ลงทะเบียน / ปฐมนิเทศ/Pre-test <b>ภาคทฤษฎี</b> หัวข้อวิชานี้ 1) ระเบียบกฎหมายความปลอดภัยในเรื่องอัคคีภัย 2) ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ 3) การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ 4) จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย 5) การป้องกันแหล่งกำเนิดการติดไฟ	วิทยากร ที่ได้รับใบอนุญาต 1.นายปรเมศร์ นาราช 2.นายเศกสรรค์ อันศรี 3.นายสิทธิ ทราญแก้ว
10.30-12.00 น.	6) เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ 7) วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 8) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 9) การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ 10) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	
13.00 น.	<b>ภาคปฏิบัติ</b> 1) ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้น้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับประเภท เอ 2) ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟมผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับประเภท บี 3) ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับประเภท ซี 4) ฝึกดับเพลิง โดยใช้สายดับเพลิงและอุปกรณ์อื่นๆ	วิทยากร ที่ได้รับใบอนุญาต 1.นายปรเมศร์ นาราช 2.นายเศกสรรค์ อันศรี 3.นายสิทธิ ทราญแก้ว
15.30 น.	Post-test (สรุปและประเมินผล)	
หมายเหตุ	* พัก -รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.00 น. * พัก -รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.	



A.N.N. SAFETY CO., LTD.

แบบ กก.จ.๑

## การแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่ บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล

ใบอนุญาตเลขที่..... วันอนุญาต..... วันหมดอายุ.....

ตั้งอยู่ เลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....

แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

### ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) บริษัท จัมโบ้ เจตต์ จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... บ่อโพง-ท่าเรือ

แขวง/ตำบล..... บ่อโพง..... เขต/อำเภอ..... นครหลวง..... จังหวัด..... พระนครศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) บริษัท จัมโบ้ เจตต์ จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... บ่อโพง-ท่าเรือ

แขวง/ตำบล..... บ่อโพง..... เขต/อำเภอ..... นครหลวง..... จังหวัด..... พระนครศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น วันที่..... เดือน..... กันยายน..... พ.ศ. ๒๕๖๗

### ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

1. กำหนดการจัดฝึกอบรม
2. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
4. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดฝึกอบรม



(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต

(.....)

วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

- หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม
๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา
๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แจ้งตามแบบ กก.จ.๑ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง

วันที่ 29/08/2567

หมายเลขอ้างอิง : ESPSIA001-00000000634861

เลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาต : ลพด.071

หน่วยงานจัดฝึกอบรม : บริษัทจำกัดเอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้

ชื่อหลักสูตร : การดับเพลิงขั้นต้น

## หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

ลำดับ	หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม
-------	------------------------------

วันที่เริ่มอบรม\* : 05/09/2567 ถึง\* : 05/09/2567 เวลาเริ่มอบรม : 08:30 น. ถึง : 15:30 น.  
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ชาย : 32 คน หญิง : 18 คน

## สถานที่อบรม

สถานที่อบรม : บริษัท จัมโบ้ เจดดี จำกัด

ที่อยู่ : 96/3

อาคาร/หมู่บ้าน :

หมู่ที่ : 5

ชื่อย่อ/ตรรก :

ถนน : ปอโพรงท่าเรือ

เลือกจากจังหวัด&gt;อำเภอ&gt;ตำบล ตามลำดับ

จังหวัด\* : พระนครศรีอยุธยา

อำเภอ/เขต\* : นครหลวง

ตำบล/แขวง\* : ปอโพรง

รหัสไปรษณีย์ : 13260

โทรศัพท์ : 035-951-207

โทรสาร :

E-mail : Sudaratbunny.1142@gmail.com

## วิทยากรผู้ทำการฝึกอบรม\*

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายปัทมศรี นาราย	วิทยากร
2	นายสิทธิ์ ทนายแก้ว	วิทยากร
3	นายเสกสรรค์ อันศรี	วิทยากร

## เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาวสุรดา ทองคำ	เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการฝึกอบรม

แนบไฟล์ : ชันสัน\_20240829\_0001.pdf



A.N.N SAFETY CO.,LTD

## ตารางรายชื่อบริษัทฯ ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

วัน/เดือน/ปี	ชื่อสถานประกอบการ	ที่ตั้ง	ผู้ดูแลการฝึกอบรม	หมายเหตุ
5/09/2567	บริษัท จัมโบ้ เจดดี จำกัด	เลขที่ 96/3 หมู่ที่ 5 ถนนปอโพรงท่าเรือ ตำบลปอโพรง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		



A.N.N SAFETY CO.,LTD.

798 Moo 5 Khu Khot Lum Lukka, Pathum Thani, 12130.

## คำนำ

ในสภาวะปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดได้ตลอดเวลา การเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้ก็เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่มักเกิดจากความประมาท และรู้เท่าไม่ถึงการณ์จึงสร้างความสูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์สินอย่างมหาศาล ในช่วงเวลาสั้นๆ การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารสำนักงาน วัสดุอุปกรณ์ ผลผลิต สินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะการสูญเสียชีวิตจากอัคคีภัย เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อม จึงต้องจัดให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ดังนั้นควรจัดให้มีการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงแรงงานกำหนด

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. เซฟตี้ จำกัด เป็นหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ใบอนุญาตเลขที่ ดพต.๐๗๑ และ ดพล.๐๗๔) ในการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ มีความตั้งใจจริงที่จะนำความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของวิทยากรมากกว่า ๒๐ ปี ในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย มาถ่ายทอดให้แก่นายจ้าง และลูกจ้างของสถานประกอบการเพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กร หรือบริษัทให้มีความพร้อมและนำมาใช้ได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยจริงที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการหรือบริษัทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

การฝึกอบรมฯจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะเป็นมาตรการในการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุอัคคีภัยหรือไฟไหม้ และเป็นการฝึกฝนให้พนักงานมีความพร้อมที่จะรับมือและรู้ทันต่อสถานการณ์อัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือสังคมได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีโอกาสอีกด้วย

ผู้จัดการบริษัทและคณะวิทยากร/ครูฝึกฯ  
บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. เซฟตี้ จำกัด


## รายงานผลการฝึกอบรม

### หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

#### บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

เลขที่ 96/3 หมู่ที่ 5 ถนนบ่อโพง-ท่าเรือ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 กันยายน 2567



หน่วยงานจัดฝึกอบรม

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. เซฟตี้ จำกัด

เลขทะเบียนที่ได้รับใบอนุญาต ดพล.074



## การรายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด  
วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

## ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด  
เลขทะเบียนนิติบุคคล [REDACTED]  
ใบอนุญาตเลขที่ ดพ [REDACTED] อนุญาตให้ [REDACTED] วันหมดอายุ [REDACTED]  
ตั้งอยู่ เลขที่ [REDACTED] หมู่ที่ [REDACTED] ตรอก/ซอย [REDACTED] ถนน [REDACTED]  
แขวง/ตำบล [REDACTED] เขต/อำเภอ [REDACTED] จังหวัด [REDACTED] รหัสไปรษณีย์ [REDACTED]  
โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๑-๗๖๕๘ โทรสาร ๐๒-๕๓๑-๗๖๕๘ E-mail [REDACTED]

## ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○)

○ กรณีสถานประกอบการเดียว ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด  
ตั้งอยู่ เลขที่ [REDACTED] หมู่ที่ [REDACTED] ตรอก/ซอย [REDACTED] ถนน [REDACTED]  
แขวง/ตำบล [REDACTED] เขต/อำเภอ [REDACTED] จังหวัด [REDACTED] รหัสไปรษณีย์ [REDACTED]  
โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๑-๗๖๕๘ โทรสาร [REDACTED]  
ประกอบกิจการ บริการสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้า  
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๕๑ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๕๑ คน

○ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน  
ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ [REDACTED]  
ตั้งอยู่ เลขที่ [REDACTED] หมู่ที่ [REDACTED] ตรอก/ซอย [REDACTED] ถนน [REDACTED]  
แขวง/ตำบล [REDACTED] เขต/อำเภอ [REDACTED] จังหวัด [REDACTED] รหัสไปรษณีย์ [REDACTED]  
โทรศัพท์ [REDACTED] โทรสาร [REDACTED] E-mail [REDACTED]

สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน [REDACTED] แห่ง ประกอบด้วย

- ชื่อสถานประกอบการ [REDACTED]  
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน [REDACTED] คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน [REDACTED] คน
- ชื่อสถานประกอบการ [REDACTED]  
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน [REDACTED] คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน [REDACTED] คน
- ชื่อสถานประกอบการ [REDACTED]  
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน [REDACTED] คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน [REDACTED] คน

(กรณีมีสถานประกอบการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

๗๙๘ หมู่ ๕ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐  
โทร. ๐๒ ๕๓๑ ๗๗๕๘ มือถือ ๐๘๒ ๐๖๗ ๓๓๒๘ , ๐๙๔ ๘๓๘ ๘๔๑๑

๑๔ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลหลังฝึกอบรม บริษัท จัมป์ เจตต์ จำกัด

เรียน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ ก.ร.ง.๒)

๒. หนังสือรับรองหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๓. รูปถ่ายการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ด้วยบริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ ดพ.๐๗๑ หน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น / ดพ.๐๗๔ หน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ตามที่สำนักความปลอดภัย กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมมา จัดทำรายงานผลการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อมฯ โดยในพื้นที่จังหวัดอื่นนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพฯ ให้แจ้งต่อ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ (ตามกฎหมายกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖) บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด จึงขอส่งเอกสารรายงานผลการอบรมฯ และฝึกซ้อมฯ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ (ผ่านระบบ e-service ) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ และผู้ดูแลการฝึกอบรมฯ



บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

### หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท จัมโบ้ เจตดี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖/๓ หมู่ ๕ ถนนบ่อโพง-ท่าเรือ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องดำเนินการจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งจากหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียน และได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยใช้หน่วยฝึกอบรม บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ ดพผ.๐๗๔)

ในการฝึกซ้อมฯ ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามหลักสูตร จำนวนทั้งหมด ๕๐ คน พร้อมแนบรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมฯ มาพร้อมหนังสือรับรอง และพนักงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

จึงออกหนังสือนี้ไว้เป็นหลักฐานสำคัญ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด  
A.N.N SAFETY CO., LTD.

### ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต

(.....)

วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

- หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม
๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ กภ.ร.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ



บริษัท จัมโบ้ เจตดี จำกัด

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน 2567 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท จัมโบ้ เจตดี จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	เซ็นชื่อ	หมายเหตุ
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				



51

บริษัท จัมโบ้ เจตดี จำกัด

รายชื่อพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน 2567 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท จัมโบ้ เจตดี จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	เซ็นชื่อ	หมายเหตุ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				



8, 32

7, 18




รวม, 50 คน

## หลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



## หลักสูตรการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ





รายงานผล



โดย นาย อดิศักดิ์ นามะ

ณ วันที่ ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข้าพเจ้า นาย อดิศักดิ์ นามะ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท อ.น.น. จำกัด

ขอรับรองว่า นาย อดิศักดิ์ นามะ ได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

และมีความรู้ความสามารถในการทำงาน

ตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย ณ วันที่ ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

โดย นาย อดิศักดิ์ นามะ

นาย อดิศักดิ์ นามะ

ได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้

A.N.N. SAFETY CO., LTD.

บริษัท อ.น.น. จำกัด





เลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาต\* : ดพป.074

หน่วยงานจัดฝึกอบรม : บริษัทจำกัดเอ.เอ็ม.เอ็ม เซฟส์

ชื่อสกุล\* : ฝักข้อมส้มเพลิงและฝักข้อมพบนกไฟ

**รายละเอียด**

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ลำดับ	หน่วยงานขอเข้าร่วมภารกิจอบรม
-------	------------------------------

วันที่มอบ\* : 05/09/2567  
เวลาที่มอบ : 15:30 น. ถึง : 17:00 น.  
สถานที่มอบ : สภาที่นบ

สถานที่อบรม : บริษัท จำกัด จำกัด  
 ที่อยู่ : 96/3  
 วันที่ : 5

ชื่อ/ตรา : \_\_\_\_\_  
เลือกจากจังหวัด > อำเภอ > ตำบล ตามลำดับ  
ถนน : บ่อทอง-ท่าเรือ \_\_\_\_\_  
เลขที่ : \_\_\_\_\_

จังหวัด\* : พระนครศรีอยุธยา  
อำเภอ/เขต\* : ตำบลบึงทอง  
รหัสไปรษณีย์ : 13260

โทรศัพท์ : 035-951-207  
E-mail : Sudarabunny.1142@gmail.com

**รณรงค์เผยแพร่การฝึกอบรม**

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายสมชาย ใจดี	นายก อบจ.
2	นายสมชาย ใจดี	นายก อบจ.
3	นายสมชาย ใจดี	นายก อบจ.

เจ้าหน้าที่ควบคุมและการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายสุเมธ หนอง	เจ้าหน้าที่ควบคุมและกักขัง

### ผลการนิพนธ์

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม : ยาน 32 คน หญิง 18 คน  
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม : ยาน 32 คน หญิง 18 คน  
แบบไฟล์ : img20240914\_13441789.pdf

ผ่านการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หมายเลขทะเบียน/หมายเลขบัตร
-------	--------------	----------------------------



กรมการปกครอง  
จังหวัดนนทบุรี

96/3 ม.5 จ.นนทบุรี-หน้าวัดอ.ป้อมอ.นครหลวงจ.พระนครศรีอยุธยา 13260

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด  
ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๗๔

๑  
๒  
๓  
๔  
๕  
๖



ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



แบบ ดพฝ. ๒



ใบอนุญาตต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ. ๐๗๔

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อนุญาตให้บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้รับการต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๖ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน





## การแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

## ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

เลขทะเบียน

ใบอนุญาต

ตั้งอยู่ เลขที่

แขวง/ตำบล

โทรศัพท์

## ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○)

☒ กรณีสถานประกอบการเดียว ชื่อสถานประกอบการ บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

ประเภทกิจการ บริการสินค้าผ่านท่าเทียบเรือ

ตั้งอยู่ เลขที่ ๔๖/๓ หมู่ที่ ๕ ตระก/ชอย ถนน บ่อโพรง-ท่าเรือ

แขวง/ตำบล บ่อโพรง เขต/อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๙๕-๕๕๐-๒๐๗ โทรสาร E-mail Sudaratbunny.1142@gmail.com

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๖๘ คน

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่ เลขที่ หมู่ที่ ตระก/ชอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน

๓. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่ม

ข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

798 หมู่ 5 ตำบลอุคค อำเภอเสนา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทร. 02-531-7798 : 082-067-3328 : 098-838-8411

A.N.N / ๑๓๕

๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานก่อนฝึกอบรมฯ บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

เรียน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบการแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กก.จ.๒)

๒. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๓. แผนที่บริษัทที่อบรม

ด้วยบริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ ดพด.๐๗๑๑ หน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น / ดพด.๐๗๔๔ หน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ตามที่สำนักความปลอดภัยกระทรวงแรงงานได้ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมฯ ต้องแจ้งกำหนดการฝึกอบรมและฝึกซ้อมฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนการฝึกอบรมหรือการฝึกซ้อม และจะดำเนินการฝึกซ้อม ให้กับ บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๔๖/ ๓ ถนนบ่อโพรง-ท่าเรือ ตำบลบ่อโพรง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ โดยในพื้นที่จังหวัดอื่นนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพฯ ให้แจ้งต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นั้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามปฏิบัติตามกฎกระทรวง การเป็นหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. ๒๕๕๖ บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด จึงขอส่งเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ให้สำนักความปลอดภัยแรงงาน / สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัด ทราบ หากบริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด ได้ดำเนินการฝึกอบรมฯ และฝึกซ้อมฯ เสร็จสิ้นจะดำเนินการ รายงานผลหลังฝึกอบรมให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามระเบียบ-

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ และผู้ดูแลการฝึกอบรมฯ



# บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

798 หมู่ 5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทร. 02-531-7798 , 082-067-3328 , 098-838-8411

## กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด





เลขที่ 96/3 หมู่ที่ 5 ถนนบ่อโพง-ท่าเรือ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2567

สถานที่ 1. ประชุมชี้แจง บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

เลขที่ 96/3 หมู่ที่ 5 ถนนบ่อโพง-ท่าเรือ ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

## 2. สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึก

เวลา	หัวข้อการฝึกอบรม	วิทยากร	สถานที่
15.30-16.00 น.	ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง (1) แผนการดับเพลิงและ วิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ (2) แผนการอพยพหนีไฟและวิธี การอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ (3) การค้นหาและช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	วิทยากรที่ได้รับใบอนุญาต 	ห้องฝึกอบรม สถานประกอบการ
16.00-17.00 น.	ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์ และซ้อมเสมือน เหตุการณ์จริง	วิทยากรที่ได้รับใบอนุญาต 1.  2.  3. 	สถานที่ปฏิบัติงาน ของผู้เข้ารับการฝึก



- ๒ -

## ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

- กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- รายชื่อวิทยากร
- แผนที่ตั้งของสถานประกอบการกิจการที่ได้รับการให้บริการ



ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต  
(.....)  
วันที่ ๒๕ เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๗

- หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม  
๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับแต่วันที่  
เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ประชาชนยื่นประทับตรา  
๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แจ้งตามแบบ  
ภ.จ.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง

เลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาต\* : ดพป.074

หน่วยงานจัดฝึกอบรม : บริษัทจำกัดเอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้

ชื่อหลักสูตร\* : ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม

ลำดับ	หน่วยงานขอเข้าร่วมการฝึกอบรม
-------	------------------------------

วันที่เริ่มอบรม\* : 05/09/2567 ถึง\* : 05/09/2567 เวลาเริ่มอบรม : 15:30 น. ถึง : 17:00 น.

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ชาย : 32 คน หญิง : 18 คน

สถานที่อบรม

สถานที่อบรม : บริษัท จำกัด เจดดี จำกัด

ที่อยู่ : 96/3

อาคาร/หมู่บ้าน :

ถนน : มอโพง-ท่าเรือ

หมู่ที่ : 5

เลือกจากจังหวัด&gt;อำเภอ&gt;ตำบล ตามลำดับ

จังหวัด\* : พระนครศรีอยุธยา

อำเภอ/เขต\* : นครหลวง

ตำบล/แขวง\* : มอโพง

รหัสไปรษณีย์ : 13260

โทรศัพท์ : 035-951-207

โทรสาร :

E-mail : Sudaratbunny.1142@gmail.com

วิทยากรผู้ทำการฝึกอบรม\*

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายประเสริฐ นาราย	วิทยากร
2	นายสิทธิ์ ทรายแก้ว	วิทยากร
3	นายเสกสรรค์ อ้นศรี	วิทยากร

เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการฝึกอบรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาวสุธาดา ทองคำ	เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการฝึกอบรม


แนบไฟล์ : ไฟล์\_20240829\_0001.pdf



A.N.N. SAFETY CO., LTD.

## ตารางรายชื่อบริษัท ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วัน/เดือน/ปี	ชื่อสถานประกอบการ	ที่ตั้ง	ผู้ดูแลการฝึกอบรม	หมายเหตุ
5/09/2566	บริษัท จำกัด เจดดี จำกัด	เลขที่ 96/3 หมู่ที่ 5 ถนนมอโพง-ท่าเรือ ตำบลมอโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		



A.N.N. SAFETY CO., LTD.

A.N.N. SAFETY CO., LTD.

798 Moo 5, Khu Khot Lum Lukka, Pathum Thani, 12130.



บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

## โครงการท่าเทียบเรือจัมโบ้ เจตตี้

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

ภาคผนวก 13-3

เอกสารการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของพนักงาน

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



3/4 ถนนประเสริฐนฤกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

กรกฎาคม 2568





## หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



สำหรับลูกจ้างทั่วไปและพนักงานใหม่

### เนื้อหาหลักสูตรประกอบ



ความรู้เกี่ยวกับความ  
ปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อม  
ในการทำงาน



กฎหมายความ  
ปลอดภัยในการ  
ทำงาน



ข้อบังคับว่าด้วยความ  
ปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมใน  
การทำงาน


### ประกาศ บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ด้วยบริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพพนักงานและลูกจ้างซึ่งมีเจตนาที่จะ  
สนับสนุนให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่  
ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยโดยมีการ  
จัดทำกิจกรรม 3 ส.ในสถานประกอบการ
3. บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการรวมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นสำนึกของ  
พนักงานและลูกจ้าง เช่น การอบรม ฐาใจ การประชาสัมพันธ์ การแข่งขันความปลอดภัย
4. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการ  
ทำงาน
5. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะต้องกระทำให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ ขอบรับ ผิดชอบ ฐาใจ ไม่  
พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติความปลอดภัย
6. พนักงานและลูกจ้างทุกคนต้องสำนึกถึงความปลอดภัยของตนเอง เห็นส่วนรวมคอยพ้อง  
พร้อมสนับสนุนบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดมาทั้งปฏิบัติงาน
7. ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานและ  
ลูกจ้างทุกคน
8. พนักงานและลูกจ้างทุกคนต้องมีความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
บริษัทฯ และมีพิธีกรรมความดีในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
9. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยพนักงานได้มีส่วนร่วมในการ  
จึงขอประกาศให้ทราบและปฏิบัติตามโดยทั่วกัน



## 1. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน





# อุบัติการณ์ (INCIDENT)



คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเป็นเหตุนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (NEAR MISS) หรืออุบัติเหตุ (ACCIDENT)



อุบัติการณ์ (INCIDENT)



# เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (NEAR MISS)



เป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเกือบได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย เสียชีวิต หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมหรือสาธารณชน



# อุบัติเหตุ (ACCIDENT)



เป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ได้คาดคิดว่าล่วงหน้า หรือขาดการควบคุม เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมหรือสาธารณชน




# การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)

หมายถึง การกระทำที่อาจทำให้เกิดเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หรือเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น

- ขับรถเร็ว
- ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
- ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถ
- สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ
- ไม่สวมอุปกรณ์ PPE ตามที่กำหนด
- ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย
- ทำการเคลื่อนย้ายหรือยกวัสดุที่มีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก ด้วยท่าทางหรือวิธีการที่ไม่ปลอดภัย



## การกระทำไม่ปลอดภัย



## สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)

หมายถึง สภาพการณ์ หรือสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเราที่อาจทำให้เกิด เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หรือเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น


- สภาพถนนไม่ปลอดภัย หรืออยู่ระหว่างการซ่อมแซม
- เครื่องจักรไม่มีการป้องกัน
- สายไฟฟ้าชำรุด
- พื้นเป็นหลุมเป็นบ่อ
- เสียงดังจากการทำงาน
- ฝุ่นละอองในพื้นที่ปฏิบัติงาน



## สภาพการณ์ไม่ปลอดภัย



สิ่ง  
แวดล้อม  
ใน  
การ  
ทำ  
งาน



สาเหตุที่ถั่วงดัดแปลงพันธุกรรมสามารถเกิดขึ้นได้จาก 2 ปัจจัย

มอก. 881 เครื่องดับเพลิงยก  
หิ้ว : คาร์บอนไดออกไซด์



เหตุการณ์ภัยพิบัติเพลิง CO2 ระเบิดที่เกิดขึ้น การตั้งถังดับเพลิงตากแดดไว้เป็นเวลานาน จะทำให้มีอุณหภูมิสะสมเกิดในถังดังมากขึ้น ส่งผลให้แรงดันที่อยู่ในถังนั้นมากขึ้นตาม ยิ่งร้อน แรงดันยิ่งสูง

ในส่วนตัวถัง อาจมีอายุการใช้งานยาวนาน ดังถึงขั้น  
สนิมในเนื้อเหล็ก และการใช้งานอย่างโชกโชน ลากถู  
กระแทก ล้วนอาจส่งผลให้ถึงดับเพลิงเกิดการชำรุด  
และมีความแข็งแรงลดลง

\* อีกประการหนึ่ง ถึงดับเพลิง CO2 ทั่วไปแล้วการมีระบบป้องกัน โดยมี“เซฟตี้วาล์ว”อยู่ (อยู่ใต้คัมจับ) ซึ่งเมื่อแรงดันเกินกำหนดแรงดันที่เกิบนั้นจะถูกระบายออกทางเซฟตี้วาล์ว เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวถังเบรจูแรนด้นมากว่าที่ควรจะเป็นเพื่อความปลอดภัย วาล์วที่ถึงดับเพลิงจะเปิดนั้นอาจเกิดด้วยวาล์วเซฟตี้วาล์วชำรุด หรือตัววาล์ว ไม่ได้มีเซฟตี้วาล์วเลยก็เป็นได้

## ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ





กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ  
สภาพแวดล้อมในการทำงาน



อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ

อุปกรณ์ป้องกัน  
ระบบทางเดินหายใจ

อุปกรณ์ป้องกันมือ แขน

อุปกรณ์ป้องกันเท้า

PPE



อุปกรณ์ป้องกันดวงตา

อุปกรณ์ป้องกันหู

เสื้อสะท้อนเสียง

เข็มขัดนิรภัย  
ป้องกันตกจากที่สูง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ



อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยิน






## อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า




## อุปกรณ์ป้องกันมือแขน



## อุปกรณ์ป้องกันเท้า



กระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555



## องค์ประกอบของไฟ



## การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

### แนวทางการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยในสถานประกอบการ

1. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหมาะสม
2. การลดความเสียหาย โดยการใช้อุปกรณ์สำหรับหล่อลื่นที่ไม่ไวไฟ
3. ของเหลวไวไฟที่มีความไวไฟต่ำ หรือ สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้เองได้
4. การเชื่อมและการตัดโลหะ
5. การใช้เตาเผาแบบเปิดหรือเปลวไฟที่ไม่มีสิ่งปิดคลุม
6. การสูบบุหรี่และการจุดไฟ
7. วัตถุที่ผิวร้อนจัด เช่น เหล็กที่ถูกเผา ท่อไอน้ำ ท่อน้ำร้อน
8. ไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสียดสีกันของสารที่ไม่เป็นตัวนำ
9. เครื่องทำความร้อน
10. การลุกไหม้ด้วยตนเอง
11. จัดให้มีสัญญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิง และเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมกับเชื้อเพลิง
12. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและจัดให้มีผู้รับผิดชอบตามแผนต่างๆ จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. จัดให้พนักงานได้รับการอบรมความรู้ด้านอัคคีภัยและสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในพื้นที่ทำงานเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขึ้นต้นได้



## ประเภทของไฟ



**BnB** เลือกใช้ถังดับเพลิง ให้ถูกประเภท ปลอดภัยกว่า

สัญลักษณ์ของเชื้อเพลิง

	A	B	C	D	K
ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	✓	✓	✓	✗	✗
น้ำยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Alkaline)	✓	✓	✓	✗	✗
โฟม (Foam)	✓	✓	✗	✗	✗
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	✗	✓	✓	✗	✗
น้ำยาผสมกับน้ำ (Water Pressure)	✓	✗	✗	✗	✗
เคมีอินทรีย์ (Water Chemical)	✓	✓	✓	✓	✓

วิธีใช้ถังดับเพลิง

ดึงสลักปลดสายฉีด กดคันโยก กดคันโยก สายฉีดสายฉีด

## \* ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้

### สาระสำคัญของกฎหมาย

1. มาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ได้แก่
  - 1.1 มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NFPA)
  - 1.2 มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ANSI)
  - 1.3 มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS)
  - 1.4 มาตรฐานประเทศอังกฤษ (BS)
  - 1.5 มาตรฐานองค์การมาตรฐานสากล (ISO)







## วิธีใช้ถังดับเพลิง




ดึง	ดึง สายฉีด จากที่เก็บ	
ปลด	ทำการ ดึงสลัก เพื่อปลดล๊อคควาล์วที่หัวถัง	
กด	ทำการ กดก้านฉีด เพื่อทำการ ฉีดสารเคมี ออกมา พร้อมจับปลายสายให้แน่น	
ส่าย	เข้าใกล้ 2-4 เมตร อยู่เหนือลม พร้อมฉีดไปยังฐานของไฟ ส่ายไปมาซ้าย-ขวา จนไฟดับสนิท	

### 1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Extinguishers)

- ถังดับเพลิงชนิดนี้สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทั้งประเภท A, B, C

### 2. ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide (CO2) Extinguishers)

- ถังดับเพลิงชนิดนี้สามารถใช้ดับเพลิงได้ทั้งประเภท B และ C




### การตรวจเช็ค ถังดับเพลิง (รายเดือน)

- ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงตรงกันบนว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่
- ตรวจสอบสลักพร้อมซีลล็อกของเครื่องดับเพลิงว่าอยู่ในสภาพพร้อมหรือไม่
- ตรวจสอบสภาพของสายฉีด แคทซ์รัด หรือ จุดดัดหรือไม่
- ตรวจสอบสภาพมาตรวัดแรงดันของก๊าซที่บรรจุอยู่ในถังว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่
- ตรวจสอบสภาพอื่น ของถัง เช่น สนิม บวม หรือผิดปกติ หรือไม่
- ทำความสะอาดถัง พร้อมลงใบบันทึกการตรวจเช็ค




\*\*\*กรณีเป็นถังดับเพลิง Dry chemical ให้ทำการคว่ำถังและพลิกเสียงการไหลของผงเคมี เพื่อป้องกันไม่ให้แข็งตัว ถังดับเพลิงชนิด Carbon dioxide ให้ทำการจิ้งน้ำหนักถัง และเทียบกับน้ำหนักที่แท้จริง

\*\*\*การตรวจเช็คถังดับเพลิงแบบมีถอยนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายไทย, CSOP และ NFPA 10 ด้วย หากตรวจเช็คแล้วพบว่าถังมีปัญหาชำรุดเสียหาย ให้แจ้งทางเจ้าของทราบ เพื่อทำการเปลี่ยนทันที





## แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

- 1** **ตั้งสติ**  
ประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้น
- 2** **ใช้ถังดับเพลิง**  
ใช้ถังดับเพลิงใกล้เคียงควบคุมเพลิงในเบื้องต้น
- 3** **โทรแจ้งหัวหน้า**  
รายงานสถานการณ์ทันที
- 4** **กดสัญญาณเตือนภัย**  
กรณีดับไฟไม่ได้
- 5** **พนักงาน**  
ได้ยินเสียงสัญญาณหยุดการทำงาน
- 6** **วิธีเอาตัวรอด**  
เดินเร็วไปยังเส้นทางหนีไฟ หมอบคลานต่ำเมื่อพบควัน
- 7** **อย่าเปิดประตูทันที**  
ใช้มือสัมผัสผนังก่อนหากไม่ร้อนให้เปิดประตูช้าๆ
- 8** **จุดรวมพล**  
สำรวจเพื่อนร่วมงานว่ามีผู้สูญหายหรือไม่ และแจ้งให้รับทราบเพื่อช่วยเหลือ

## แนวปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

### แนวปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้


- 1** เมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งหรือสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ตั้งสติ และหยุดกิจกรรมทันที
- 2** ใช้ทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุดเพื่อออกนอกอาคาร
- 3** ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
- 4** ไปที่จุดรวมพลของอาคารนั้นๆ
- 5** ตรวจสอบเพื่อนร่วมงานหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่กำกับดูแล และแจ้งให้กับสื่อสารประสานงานทราบ
- 6** ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้จัดการเหตุการณ์หรือผู้อำนวยการระดับองค์กร



## ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า



## การทำงานกับไฟฟ้า



- 1** ถ้าพบอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดต้องเลิกใช้ให้รีบทำการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว



- 2** ถ้าเสียขดลวดที่ต่อแยกได้หลายทางไม่ควรต่อสายไฟแยกออกไปใช้มากเกินไป




## การทำงานกับไฟฟ้า




## การทำงานกับไฟฟ้า



## การทำงานกับไฟฟ้า



## การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย



## ความปลอดภัยในการทำงานกับ เครื่องจักร



## นโยบายการทำงาน พชร.แบคโฮ บริษัท จัมโบ้ เจตตี จำกัด

- \* 1. ตักดินอย่าไม่ล้นบั้งก็
- \* 2. สวิงให้ช้าให้ดินอย่าไม่หก
- \* 3. เทบั้งก็ให้ต่ำ ในตำแหน่งเหนือใกล้ขอบกระบะรถบรรทุก
- \* 4. ไล่ดินอย่าไม่สูงล้นขอบกระบะรถบรรทุก



# ก่อนการทำงาน



สำรวจรอบรั้วขังขุดและ  
กั้นเขตปลอดภัย



ตรวจสอบระดับน้ำในเครื่องและ  
ระดับน้ำที่ขุดขึ้น



ตรวจสอบทุกครั้งที่ก่อนปฏิบัติงาน



ตรวจสอบและทำความสะอาด  
สภาวะการงออากาศ



ดูเครื่องขุดให้พร้อมก่อน  
การทำงานประมาณ 10 นาที



ตรวจสอบระดับน้ำในขุดและ  
น้ำในขุดให้พร้อมก่อนขุด



จับต้องให้ด้วยความระมัดระวัง  
ไม่กระชาก



ทำไมต้องใช้สัญลักษณ์ความปลอดภัย?



ป้ายและสัญลักษณ์  
ความปลอดภัยและ  
สุขภาพ



สัญลักษณ์ “ห้าม”



ความหมาย

บอกถึงคำสั่งห้าม มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกัน  
พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ไม่เพียงแต่  
บุคคลแต่ต่อพื้นที่และผู้อื่นด้วย



สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ห้าม มีลักษณะเป็นวงกลมแถบสีแดง มีเส้นทแยงมุม 45 องศา





## สัญลักษณ์ “เตือน”

### ความหมาย

เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับสื่อสารคำเตือนหรืออันตรายในพื้นที่

### สัญลักษณ์

มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมสีเหลืองหรือสีเหลืองอำพันและข้อความสีดำ เพื่อเป็นการเตือนให้ระวังอันตราย



## สัญลักษณ์ “บังคับ”

### ความหมาย

เป็นสัญลักษณ์ที่สั่งให้ดำเนินการเฉพาะ เพื่อช่วยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องบุคคลจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

### สัญลักษณ์

มีลักษณะเป็นวงกลม สีน้ำเงิน




## สัญลักษณ์ “ฉุกเฉิน”

### ความหมาย

สัญลักษณ์ฉุกเฉินมักใช้ในการบอกถึงทางออกฉุกเฉิน จุดปฐมพยาบาล จุดรวมพล เป็นต้น

### สัญลักษณ์

ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นหลังสีเขียวและรูปสัญลักษณ์สีขาว




## มาตรฐานสีแห่งความปลอดภัยในการทำงาน

## สีแห่งความปลอดภัย



กลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน





## แยกขยะก่อนทิ้ง

รู้จัก “ถังขยะ 4 สี”  
แยกก่อนทิ้ง ดีต่อโลก

ถังสีเขียว ขยะเปียก	ถังสีเหลือง ขยะรีไซเคิล	ถังสีฟ้า ขยะทั่วไป	ถังสีแดง ขยะอันตราย
เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ ขยะที่ย่อยสลายได้	ขวดแก้ว เหล็ก กระดาษลัง อลูมิเนียม พลาสติก	กล่องโฟม ซองลูกอม ซองขนม กิ๊ชชู่ ภาชนะพลาสติก ขยะที่ย่อยสลายเองไม่ได้	หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง ยาหมดอายุ



## การดำเนินกิจกรรม 5ส

<b>ส.สาง</b> ของที่ไม่น่าเป็น บริดออกไป	<b>ส.สร้างนิสัย</b> สร้างทัศนคติ ที่ดีในการทำงาน
<b>ส.จัดวาง</b> หยิบก็ง่าย หยาก็รู้ ดูก็งานตา	<b>ส.ปฏิบัติ</b> ดูแลสถานที่ ให้น่าทำงาน มีความปลอดภัย
<b>ส.สะอาด</b> ทำความสะอาด อุปกรณ์และ บริเวณที่ทำงาน อย่างสม่ำเสมอ	

5 ส คือ 5 ขั้นตอนวิธีทางใจที่เริ่มต้นและลงมือทำ  
ไม่มีความยาก ความมุ่งมั่นและตั้งใจ  
ไม่กลัวความยากในการทำงาน ความปลอดภัย สุขภาพของงาน

5 ส จะส่งผลให้คนในองค์กรมีวินัยในการทำงาน  
มีความปลอดภัยในการทำงาน มีความปลอดภัย  
ในการทำงาน



## โรคจากการประกอบอาชีพ



## \* อาชีพอนามัย โรคเนื่องจากการทำงาน

\* อนามัย (Health) : หมายถึงสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ที่ดีสุขสมบูรณ์ของผู้ประกอบอาชีพ

\* อาชีพอนามัย = อาชีว + อนามัย หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพทั้งหมด เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและส่งเสริม สุขภาพอนามัย รวมทั้งการดำรงคงไว้ซึ่งสภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์ของผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพ

## โรคจากการทำงาน

หมายถึง โรค หรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น มีสาเหตุจาก

- สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เหมาะสม หรือ
- ลักษณะท่าทางการทำงานไม่ถูกต้อง




อาการอาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน หรือเมื่อเลิกจากการทำงาน

หรือภายหลังที่ได้ลาออกจากงานแล้ว

ประกาศกระทรวงแรงงาน

เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะ

หรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน พ.ศ.255



## ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)

โรคยอดฮิตของพนักงานออฟฟิศยุคใหม่ ที่มักมีพฤติกรรมนั่งติดเก้าอี้และโต๊ะทำงานนานหลายชั่วโมง โดยไม่ได้ลุกเคลื่อนไหว หรือมีช่วงพักเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างวัน ทำให้เกิดกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อได้









บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

## โครงการท่าเทียบเรือจัมโบ้ เจตตี้

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

ภาคผนวก 13-4

ตรวจสอบระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



3/4 ถนนประเสริฐนฤกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

กรกฎาคม 2568



แบบตรวจสอบอันดับเพลิง						
		ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒		พื้นที่ ตำบลโพธิ์		
ชนิดอันดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา	( ) PA ( ) VENDOR	ว/ด/ป	
1. เคมี่แห้ง (Dry Che.)	15			ผู้ตรวจ <i>วิเศษ ศรีชัย</i>	๑๗/๓/๖๘	
3. CO2	10			จป. <i>สีทอง</i>	๑๗/๓/๖๘	
รวม						

รายละเอียดอันดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดอันดับเพลิง	รายการตรวจสอบ					การดำเนินการ
			สติก	ตัวถัง	สายฉีด	คันบีบ	เกจ	
1	อาคารสำนักงาน (ชั้นล่าง)	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ถังน้ำมัน ข้างตู้จำหน่ายน้ำดื่ม	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ป้อมยามทางเข้า	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ป้อมยามทางออก	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ท่าบน จุดที่พนักงานงาน	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
6	โครก บี	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
7	อาคารเครื่องซัง 1	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
8	อาคารเครื่องซัง 2	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	

ผู้ซ่อมบำรุง (คลองสะแก)

1	ช่างโรยเก็บถังลม,ถังแก๊ส	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
2	พ.ท.ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
3	โรงเก็บน้ำมันที่ใช้แล้ว	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	

ผู้ห่วงใยช่วยชีวิต				
ตู้ที่	สถานที่	รายการตรวจสอบ		การดำเนินการ
		ห่วงยาง	สายเชือก	
1	ท่าเทียบเรือที่ 1 (ท่าบน)	✓	✓	
2	ท่าเทียบเรือที่ 2 (บ่อโพธิ์)	✓	✓	

หมายเหตุ: เครื่องหมาย ✓ (ปกติ) ✗ (ผิดปกติ)

ปัญหาที่พบ

แบบตรวจสอบอันดับเพลิง						
		ประจำเดือน มกราคม		พื้นที่ ตำบลโพธิ์		
ชนิดอันดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา	( ) PA ( ) VENDOR	ว/ด/ป	
1. เคมี่แห้ง (Dry Che.)	15			ผู้ตรวจ <i>วิเศษ ศรีชัย</i>	๑๗/๓/๖๘	
3. CO2	10			จป. <i>สีทอง</i>	๑๗/๓/๖๘	
รวม						

รายละเอียดอันดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดอันดับเพลิง	รายการตรวจสอบ					การดำเนินการ
			สติก	ตัวถัง	สายฉีด	คันบีบ	เกจ	
1	อาคารสำนักงาน (ชั้นล่าง)	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ถังน้ำมัน ข้างตู้จำหน่ายน้ำดื่ม	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ป้อมยามทางเข้า	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ป้อมยามทางออก	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ท่าบน จุดที่พนักงานงาน	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
6	โครก บี	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
7	อาคารเครื่องซัง 1	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
8	อาคารเครื่องซัง 2	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	

ผู้ซ่อมบำรุง (คลองสะแก)

1	ช่างโรยเก็บถังลม,ถังแก๊ส	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
2	พ.ท.ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
3	โรงเก็บน้ำมันที่ใช้แล้ว	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	

ผู้ห่วงใยช่วยชีวิต				
ตู้ที่	สถานที่	รายการตรวจสอบ		การดำเนินการ
		ห่วงยาง	สายเชือก	
1	ท่าเทียบเรือที่ 1 (ท่าบน)	✓	✓	
2	ท่าเทียบเรือที่ 2 (บ่อโพธิ์)	✓	✓	

หมายเหตุ: เครื่องหมาย ✓ (ปกติ) ✗ (ผิดปกติ)

ปัญหาที่พบ

แบบตรวจสอบระดับเพลิง							
		ประจำเดือน		พื้นที่		ทำบ่อโพง	
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา	( ) PA	( ) VENDOR		
						ว/ด/ป	
1. เคมีแห้ง (Dry Che.)	15	✓		ผู้ตรวจ		21/4/68	
3. CO2	10	✓		จป.		22/4/68	
รวม							

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	รายการตรวจสอบ					การดำเนินการ
			ฉลาก	ตัวถัง	สายฉีด	คันบีบ	เกจ	
1	อาคารสำนักงาน (ชั้นล่าง)	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ถังน้ำมัน ช่างดูจ่ายน้ำมัน	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ปั๊มน้ำมันทางเข้า	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ปั๊มน้ำมันทางออก	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ท่าบน จุดที่พักคนงาน	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
6	โกรก บี	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
7	อาคารเครื่องจักร 1	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
8	อาคารเครื่องจักร 2	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	

ตู้ซ่อมบำรุง (คลองสะแก)

1	ช่างโรงเก็บถังลม, ถังแก๊ส	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
2	พ.ท.ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
3	โรงเก็บน้ำมันที่ใช้แล้ว	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	

ตู้ห่วยางช่วยชีวิต				
ตู้ที่	สถานที่	รายการตรวจสอบ		การดำเนินการ
		ห่วยาง	สายเชือก	
1	ท่าเทียบเรือที่ 1 (ท่าบน)	✓	✓	
2	ท่าเทียบเรือที่ 2 (บ่อโพง)	✓	✓	

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ✓ (ปกติ) ✗ (ผิดปกติ)

ปัญหาที่พบ

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง							
		ประจำเดือน		พื้นที่		ทำบ่อโพง	
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา	( ) PA	( ) VENDOR		
						ว/ด/ป	
1. เคมีแห้ง (Dry Che.)	15			ผู้ตรวจ		20/3/68	
3. CO2	10			จป.		21/3/68	
รวม							

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	รายการตรวจสอบ					การดำเนินการ
			ฉลาก	ตัวถัง	สายฉีด	คันบีบ	เกจ	
1	อาคารสำนักงาน (ชั้นล่าง)	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ถังน้ำมัน ช่างดูจ่ายน้ำมัน	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ปั๊มน้ำมันทางเข้า	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ปั๊มน้ำมันทางออก	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ท่าบน จุดที่พักคนงาน	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
6	โกรก บี	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
7	อาคารเครื่องจักร 1	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
8	อาคารเครื่องจักร 2	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	

ตู้ซ่อมบำรุง (คลองสะแก)

1	ช่างโรงเก็บถังลม, ถังแก๊ส	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
2	พ.ท.ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
3	โรงเก็บน้ำมันที่ใช้แล้ว	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	

ตู้ห่วยางช่วยชีวิต				
ตู้ที่	สถานที่	รายการตรวจสอบ		การดำเนินการ
		ห่วยาง	สายเชือก	
1	ท่าเทียบเรือที่ 1 (ท่าบน)	✓	✓	
2	ท่าเทียบเรือที่ 2 (บ่อโพง)	✓	✓	

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ✓ (ปกติ) ✗ (ผิดปกติ)

ปัญหาที่พบ

แบบตรวจสอบระดับเพลิง						
		ประจำเดือน มิ.ย. ๖๘		พื้นที่ ท่าบ่อโพง		
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา	( ) PA	( ) VENDOR	ว/ด/ป
1. เคมีแห้ง (Dry Che.)	15	✓		ผู้ตรวจ	ว.ร.ด.น.ค.	16/6/68
3. CO2	10	✓		จป.	ค.อ.ก.อ.ค.	17/6/68
รวม						

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	รายการตรวจสอบ					การดำเนินการ
			สลัก	ตัวถัง	สายฉีด	คันบีบ	เกจ	
1	อาคารสำนักงาน (ชั้นล่าง)	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ถังน้ำมัน ข้างตู้จำหน่ายน้ำมัน	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
3	บิ๊อมยามทางเข้า	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
4	บิ๊อมยามทางออก	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ท่าบน จุดที่พักรถคนงาน	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
6	โกรก บี	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
7	อาคารเครื่องซัง 1	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
8	อาคารเครื่องซัง 2	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	

ตู้ซ่อมบำรุง (คลองสระแก)

1	ข้างโรงเก็บถังลม,ถังแก๊ส	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
2	พ.ท.ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
3	โรงเก็บน้ำมันที่ใช้แล้ว	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	

ผู้ช่วยช่างช่วยชีวิต				
ผู้ท	สถานที่	รายการตรวจสอบ		การดำเนินการ
		ห่วงยาง	สายเชือก	
1	ท่าเทียบเรือที่ 1 (ท่าบน)	✓	✓	
2	ท่าเทียบเรือที่ 2 (บ่อโพง)	✓	✓	

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ✓ (ปกติ) ✗ (ผิดปกติ)

ปัญหาที่พบ

แบบตรวจสอบระดับเพลิง						
		ประจำเดือน มิ.ย. ๖๘		พื้นที่ ท่าบ่อโพง		
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา	( ) PA	( ) VENDOR	ว/ด/ป
1. เคมีแห้ง (Dry Che.)	15			ผู้ตรวจ	ว.ร.ด.น.ค.	1/6/68
3. CO2	10			จป.	ค.อ.ก.อ.ค.	1/6/68
รวม						

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	รายการตรวจสอบ					การดำเนินการ
			สลัก	ตัวถัง	สายฉีด	คันบีบ	เกจ	
1	อาคารสำนักงาน (ชั้นล่าง)	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ถังน้ำมัน ข้างตู้จำหน่ายน้ำมัน	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
3	บิ๊อมยามทางเข้า	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
4	บิ๊อมยามทางออก	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ท่าบน จุดที่พักรถคนงาน	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
6	โกรก บี	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
7	อาคารเครื่องซัง 1	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
8	อาคารเครื่องซัง 2	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	

ตู้ซ่อมบำรุง (คลองสระแก)

1	ข้างโรงเก็บถังลม,ถังแก๊ส	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
2	พ.ท.ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	
3	โรงเก็บน้ำมันที่ใช้แล้ว	Dry Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	

ผู้ช่วยช่างช่วยชีวิต				
ผู้ท	สถานที่	รายการตรวจสอบ		การดำเนินการ
		ห่วงยาง	สายเชือก	
1	ท่าเทียบเรือที่ 1 (ท่าบน)	✓	✓	
2	ท่าเทียบเรือที่ 2 (บ่อโพง)	✓	✓	

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ✓ (ปกติ) ✗ (ผิดปกติ)

ปัญหาที่พบ



บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

## โครงการท่าเทียบเรือจัมโบ้ เจตตี้

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

ภาคผนวก 13-5

ตัวอย่างบันทึกการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทำงาน

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



3/4 ถนนประเสริฐนฤกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

กรกฎาคม 2568



แบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ( ตำบลดบอโพง )

ประจำเดือน.....สงขลา.....พ.ศ. 2568

### โครงการทำเทียบเรือจัมโบ้ เจตต์

[illegible]

แบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ( ตำบลบ่อโพรง )

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. 2568

## โครงการทำเทียบเรือจัมโบ้ เจตต์

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	รายละเอียด	การแก้ไข	การป้องกัน
<p>9/12/2564, ในพื้นที่โครงการ</p>								
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p>เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโครงการ</p>					<div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p>ผู้จัดการความปลอดภัยโครงการ</p>			

ผู้จัดการความปลอดภัยโครงการ

ผู้จัดการความปลอดภัยโครงการ

**แบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ( ตำบลบ่อโพรง )**

ประจำเดือน..... มิถุนายน ..... พ.ศ. .... ๒๕๖๘

**โครงการทำเทียบเรือจัมโบ้ เจตดี**

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เวลา	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประเภท	รายละเอียด	การแก้ไข	การป้องกัน
<p><i>ข้อมูลยังไม่พร้อม</i></p>								

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโครงการ

ผู้จัดการความปลอดภัยโครงการ



บริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

## โครงการทำเทียบเรือจัมโบ้ เจตตี้

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

ภาคผนวก 13-6

ผลการติดตามตรวจสอบความเข้มของแสงสว่าง  
และระดับเสียงในสถานประกอบการ

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นทิก จำกัด



3/4 ถนนประเสริฐนฤกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

กรกฎาคม 2568



## ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6804270  
ประเภทตัวอย่าง : ความเข้มแสงสว่างในสถานประกอบการ  
(บริเวณพื้นที่ทั่วไป)

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือจัมโบ้ เจตต์

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งพิกัด : -

เวลาเก็บ : 14.00-14.30 น.

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสรวิศ รุ่งแจ้ง

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 เมษายน 2568

วันที่ทดสอบ : 11 เมษายน 2568

วันที่รายงานผล : 11 เมษายน 2568

เลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง : 0402-03-2565-0017

ลำดับ	บริเวณที่ตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการวัดความเข้มแสงสว่าง (ลักซ์)		ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> (ลักซ์)	
			ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด
1.	หน้าท่าเทียบเรือจัมโบ้ เจตต์	ขนถ่ายสินค้า	1,024	963	200	100

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

## ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6804270  
ประเภทตัวอย่าง : ความเข้มแสงสว่างในสถานประกอบการ  
(บริเวณพื้นที่ทั่วไป)

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือจัมโบ้ เจตดี

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งพิกัด : -

เวลาเก็บ : 19.00-20.30 น.

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสรวิศ รุ่งแจ้ง

เลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับแสงสว่าง : 0402-03-2565-0017

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 เมษายน 2568

วันที่ทดสอบ : 11 เมษายน 2568

วันที่รายงานผล : 11 เมษายน 2568

ลำดับ	บริเวณที่ตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการวัดความเข้มแสงสว่าง (ลักซ์)		ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> (ลักซ์)	
			ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด
1.	หน้าท่าเทียบเรือจัมโบ้ เจตดี	ขนถ่ายสินค้า	225	154	200	100

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

## ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6804270

ประเภทตัวอย่าง : ระดับเสียงในพื้นที่การทำงาน  
(ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง)

ชื่อโครงการ : โครงการทำเทียบเรือจัมโบ้ เจตต์

ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งพิกัด : -

ผู้ตรวจวัด : นายสรารัฐ รุ่งแจ้ง

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 เมษายน 2568

วันที่ทดสอบ : 11 เมษายน 2568

วันที่รายงานผล : 11 เมษายน 2568

เลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง : 0403-03-2565-0015

บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลาตรวจวัด	ผลการตรวจวัดระดับเสียง (เดซิเบล (เอ)) <sup>1)</sup>	
		ระดับเสียงเฉลี่ย ( $L_{Aeq} 1 \text{ hrs.}$ )	ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ )
1. หน้าท่าเทียบเรือจัมโบ้ เจตต์	09.00 น.-10.00 น.	67.6	86.7
	10.00 น.-11.00 น.	65.4	78.1
	11.00 น.-12.00 น.	64.1	79.9
	12.00 น.-13.00 น.	62.2	77.2
	13.00 น.-14.00 น.	63.6	87.1
	14.00 น.-15.00 น.	64.0	89.9
	15.00 น.-16.00 น.	61.3	80.4
	16.00 น.-17.00 น.	59.1	76.7
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชม. ( $L_{Aeq} 8 \text{ hrs.}$ )		64.1	-
ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ )		-	89.9
ระดับเสียงการทำงานเฉลี่ย 8 ชม.(TWA 8 hrs.)		64	-
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชม. (TWA 8 hrs.)		$\leq 85$ <sup>2)</sup>	$\leq 115$ <sup>3)</sup>

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

<sup>2)</sup> ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวันวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

<sup>3)</sup> ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 3 เสียง)