

ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



คุณภาพอากาศ





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 30 April 2025
Sampling Time : 04.30 p.m.
Received Date : 08 May 2025
Analytical Date : 08 – 13 May 2025
Report Date : 14 May 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68034/2	27-28/04/2025	0.0695	0.0345
2.	S68034/4	28-29/04/2025	0.0578	0.0286
3.	S68034/6	29-30/04/2025	0.0552	0.0275
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-17-TSP and TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681496 E 1528415 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 30 April 2025
Sampling Time : 04.46 p.m.
Received Date : 08 May 2025
Analytical Date : 08 – 13 May 2025
Report Date : 14 May 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68034/3	27-28/04/2025	0.0336	0.0164
2.	S68034/5	28-29/04/2025	0.0347	0.0171
3.	S68034/7	29-30/04/2025	0.0469	0.0233
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP and TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 - 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.6320
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.6750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7960
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7250
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6599
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6102
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5983
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.5412
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3474
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.1896
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.1457
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.0590
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.0120
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9897
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9590
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9698
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.0783
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.2853
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.2967
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.3581
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.5520
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.6740
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.7820
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.8360
8 Hour Average	1.6547
1 Hour Maximum	1.8360
1 Hour Minimum	0.9590
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder ID : EB0129027
Concentration :
Expire Date :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.5640
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.6820
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7214
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7430
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6523
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6110
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5857
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.5320
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3995
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3210
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2780
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.0120
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9923
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9783
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9631
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.0030
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.0590
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.1240
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.1760
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.2960
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.4850
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.5710
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.6980
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.7100
8 Hour Average	1.6364
1 Hour Maximum	1.7430
1 Hour Minimum	0.9631
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and
Calibration
Concentration
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 - 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.7900
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8210
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.6520
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6100
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5980
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5560
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4750
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.4620
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.2950
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.1470
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.0570
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9590
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9120
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8560
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8130
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9140
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9850
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9950
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.2350
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.3750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.2690
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.4235
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.5786
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.6967
8 Hour Average	1.6205
1 Hour Maximum	1.8210
1 Hour Minimum	0.8130
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358

Calibration

Concentration

Expiry Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681496 E 1528415 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.0054
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9856
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9743
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9652
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9414
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9235
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.9077
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8956
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8877
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8566
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8411
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8209
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9101
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9455
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9678
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.0140
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.0899
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.0997
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.1425
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.1563
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.0524
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.0997
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.1234
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.1759
8 Hour Average	1.1175
1 Hour Maximum	1.1759
1 Hour Minimum	0.8209
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air Quality Standard in the ambient atmosphere

Remark : Model a
Calibrati
Concent
Expire D



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681496 E 1528415 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9230
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9043
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9120
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9280
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8950
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8750
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8647
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8539
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8200
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7960
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7850
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7800
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7650
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7521
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8965
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9210
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9430
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9688
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.0120
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.0566
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.0750
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.0898
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.2746
8 Hour Average	1.0681
1 Hour Maximum	1.2746
1 Hour Minimum	0.7521
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air Quality Standard in the ambient atmosphere

Remark : Model a
Calibrat
Concen
Expire D



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681496 E 1528415 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9510
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9356
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9100
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9030
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8990
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8760
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8650
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8490
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8312
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8144
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8059
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7980
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7820
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7742
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8260
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8590
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9120
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9346
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9522
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9671
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.0090
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.0870
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.1258
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.1759
8 Hour Average	1.0205
1 Hour Maximum	1.1759
1 Hour Minimum	0.7742
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and
Calibration
Concentration
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0189
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0191
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0174
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0172
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0163
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0160
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0149
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0145
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0139
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0137
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0135
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0128
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0126
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0147
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0152
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0169
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0188
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0203
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0211
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0218
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0202
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0225
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0221
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0219
24 Hour Average	0.0173
1 Hour Maximum	0.0225
1 Hour Minimum	0.0126
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367

Calibration

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0179
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0171
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0163
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0154
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0148
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0145
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0139
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0135
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0131
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0129
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0127
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0131
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0134
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0152
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0169
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0178
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0192
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0201
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0205
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0216
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0208
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0213
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0218
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0225
24 Hour Average	0.0169
1 Hour Maximum	0.0225
1 Hour Minimum	0.0127
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.43

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0189
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0193
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0179
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0175
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0171
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0158
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0154
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0151
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0149
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0146
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0142
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0138
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0134
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0167
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0178
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0195
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0186
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0201
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0205
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0213
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0201
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0209
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0215
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0228
24 Hour Average	0.0178
1 Hour Maximum	0.0228
1 Hour Minimum	0.0134
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681496 E 1528415 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 - 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0135
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0132
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0130
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0129
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0126
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0124
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0131
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0127
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0125
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0123
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0121
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0120
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0130
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0134
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0142
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0149
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0157
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0159
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0165
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0168
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0143
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0152
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0154
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0166
24 Hour Average	0.0139
1 Hour Maximum	0.0168
1 Hour Minimum	0.0120
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 43C and 0327402325

Calibration

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681496 E 1528415 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0142
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0140
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0139
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0136
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0134
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0133
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0131
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0128
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0126
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0124
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0122
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0132
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0134
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0141
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0147
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0152
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0156
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0159
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0161
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0164
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0152
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0157
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0163
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0167
24 Hour Average	0.0143
1 Hour Maximum	0.0167
1 Hour Minimum	0.0122
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 43C and 0327402325

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration

Expiry Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681496 E 1528415 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0142
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0140
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0136
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0134
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0133
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0129
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0127
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0125
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0123
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0129
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0125
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0131
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0137
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0142
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0146
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0152
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0154
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0163
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0168
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0165
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0149
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0156
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0161
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0165
24 Hour Average	0.0143
1 Hour Maximum	0.0168
1 Hour Minimum	0.0123
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 43C and 0327402325

Calibration

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0027
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0026
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0026
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0025
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0023
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0023
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0021
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0021
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0020
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0019
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0018
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0017
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0019
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0020
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0020
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0021
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0022
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0022
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0024
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0024
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0021
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0023
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0024
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0026
24 Hour Average	0.0022
1 Hour Maximum	0.0027
1 Hour Minimum	0.0017
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.131 Part 104B Extraordinary Vol. 20 B.E. 2547 (2004)

Remark : Model
Calibration
Concentration
Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0026
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0026
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0025
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0024
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0022
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0021
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0021
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0020
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0020
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0019
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0019
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0018
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0017
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0016
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0020
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0019
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0021
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0022
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0024
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0024
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0023
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0024
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0024
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0025
24 Hour Average	0.0022
1 Hour Maximum	0.0026
1 Hour Minimum	0.0016
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and
Calibration
Concentration
Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0027
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0027
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0026
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0026
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0025
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0024
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0023
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0022
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0022
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0021
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0020
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0019
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0020
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0020
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0021
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0023
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0023
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0025
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0025
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0027
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0025
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0026
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0027
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0028
24 Hour Average	0.0024
1 Hour Maximum	0.0028
1 Hour Minimum	0.0019
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948

Calibration

Concentration

Expiry Date

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681496 E 1528415 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0019
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0017
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0016
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0015
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0015
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0014
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0014
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0013
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0013
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0012
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0012
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0011
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0017
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0017
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0019
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0019
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0020
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0021
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0019
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0020
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0020
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0019
24 Hour Average	0.0016
1 Hour Maximum	0.0021
1 Hour Minimum	0.0011
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 0433609337

Calibration

Concentration

Expire Date

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681496 E 1528415 N
 Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/5
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 28 – 29 April 2025
 Received Date : 02 May 2025
 Analytical Date : 02 – 06 May 2025
 Report Date : 07 May 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0017
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0016
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0017
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0016
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0014
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0014
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0013
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0013
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0012
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0012
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0012
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0017
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0018
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0018
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0019
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0019
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0020
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0020
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0020
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0021
24 Hour Average	0.0016
1 Hour Maximum	0.0021
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and
 Calibration
 Concentration
 Expire Date

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681496 E 1528415 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0017
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0017
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0016
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0016
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0015
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0015
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0015
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0014
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0014
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0016
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0018
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0019
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0020
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0020
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0020
24 Hour Average	0.0016
1 Hour Maximum	0.0020
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. 486-16422-68887
Calibration :
Concentration :
Expire Date :

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**


Customer Name : บริษัท ไซมิส ฮอสพิทอลลิตี้ 3 จำกัด
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 29 April 2025
Sampling Time : 04.30 p.m.
Received Date : 30 April 2025
Analytical Date : 30 April – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68034/2	27/04/2025	0.816	1.246	2.062
S68034/4	28/04/2025	0.795	1.206	2.001
S68034/6	29/04/2025	0.811	1.226	2.037

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ไชมิส ฮอสพิทอลลิตี้ 3 จำกัด
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บล็อสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528365 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 29 April 2025
Sampling Time : 04.30 p.m.
Received Date : 30 April 2025
Analytical Date : 30 April – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68034/3	27/04/2025	0.802	1.225	2.027
S68034/5	28/04/2025	0.779	1.194	1.973
S68034/7	29/04/2025	0.786	1.215	2.001

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681580 E 1528419 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 22 May 2025
Sampling Time : 02.14 p.m.
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 May – 04 June 2025
Report Date : 05 June 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68034/2	19-20/05/2025	0.0628	0.0312
2.	S68034/4	20-21/05/2025	0.0649	0.0322
3.	S68034/6	21-22/05/2025	0.0731	0.0364
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-17-TSP and TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681512 E 1528423 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 22 May 2025
Sampling Time : 02.31 p.m.
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 May – 04 June 2025
Report Date : 05 June 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68034/3	19-20/05/2025	0.0344	0.0170
2.	S68034/5	20-21/05/2025	0.0363	0.0178
3.	S68034/7	21-22/05/2025	0.0437	0.0215
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP and TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681580 E 1528419 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.6984
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.7042
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.7356
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.6840
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.5920
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.5731
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5510
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.4895
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4380
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.4203
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.2790
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2679
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.0470
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.0211
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9867
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9340
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.0576
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.0990
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.1473
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.2580
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.3690
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.5240
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.4780
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.6390
8 Hour Average	1.6285
1 Hour Maximum	1.7356
1 Hour Minimum	0.9340
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358

Calibration

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681580 E 1528419 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.7210
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.7563
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.6896
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.6582
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.5793
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.5410
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.4980
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.4720
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4206
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.3897
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3318
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2754
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.1890
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.1560
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.0758
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.0423
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.1756
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.2850
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.3450
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.3687
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.4209
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.5425
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.6740
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.6988
8 Hour Average	1.6144
1 Hour Maximum	1.7563
1 Hour Minimum	1.0423
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358

Calibration

Concentration

Expire Date

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681580 E 1528419 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 22 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.6789
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.6983
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.7452
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.7985
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.6543
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6249
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5987
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5652
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4782
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.2458
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.2040
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.1322
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.1050
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.0787
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9854
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9532
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.0743
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.0988
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.1455
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.1896
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.2657
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.3968
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.5684
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.8023
8 Hour Average	1.6705
1 Hour Maximum	1.8023
1 Hour Minimum	0.9532
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358

Calibration

Concentration

Expire Date

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนา
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681512 E 1528423 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.0897
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.0234
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9863
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9754
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9526
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9314
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8975
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8653
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8451
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8213
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7956
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7841
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8257
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8639
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7411
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7892
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.0213
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.0540
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.0432
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.1238
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.0897
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.1788
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.1966
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.2453
8 Hour Average	1.1191
1 Hour Maximum	1.2453
1 Hour Minimum	0.7411
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535


(1992), Air qual

Remark : Model and Se

Calibration Ga

Concentration

Expire Date



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681512 E 1528423 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9894
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9765
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9541
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9213
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8964
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8566
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8421
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8364
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8212
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7995
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7684
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8101
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8236
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7846
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7989
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9423
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9647
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9867
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.0050
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.0477
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.0966
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.1235
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.1432
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.0565
8 Hour Average	1.0530
1 Hour Maximum	1.1432
1 Hour Minimum	0.7684
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and
 Calibration
 Concentration
 Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซิม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681512 E 1528423 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 22 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9785
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9642
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9122
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8966
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8755
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8456
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8211
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8056
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7924
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7655
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8033
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8119
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8219
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8031
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8122
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8453
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9255
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9365
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9456
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9913
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.0560
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.0788
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.1213
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1756
8 Hour Average	1.0288
1 Hour Maximum	1.1756
1 Hour Minimum	0.7655
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C 67530 357

Calibration

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681580 E 1528419 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0192
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0191
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0184
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0182
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0176
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0174
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0169
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0153
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0161
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0142
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0140
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0136
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0128
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0124
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0149
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0145
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0174
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0192
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0205
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0208
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0211
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0216
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0228
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0224
24 Hour Average	0.0175
1 Hour Maximum	0.0228
1 Hour Minimum	0.0124
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367

Calibration G

Concentration

Expire Date

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681580 E 1528419 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0189
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0193
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0191
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0178
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0173
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0168
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0164
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0152
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0150
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0149
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0143
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0151
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0136
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0132
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0141
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0156
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0162
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0189
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0182
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0204
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0209
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0216
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0199
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0218
24 Hour Average	0.0173
1 Hour Maximum	0.0218
1 Hour Minimum	0.0132
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration of Gas

Expire Date

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681580 E 1528419 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 22 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0186
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0189
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0193
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0195
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0185
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0177
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0173
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0168
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0165
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0157
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0153
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0149
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0145
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0136
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0135
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0149
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0163
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0174
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0192
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0196
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0204
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0207
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0199
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0224
24 Hour Average	0.0176
1 Hour Maximum	0.0224
1 Hour Minimum	0.0135
Standard 1 Hour Averages	0.17


Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367

Calibration

Concentration

Expire Date



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681512 E 1528423 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0143
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0141
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0139
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0134
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0128
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0121
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0135
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0132
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0129
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0124
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0126
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0121
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0132
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0133
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0129
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0149
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0154
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0158
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0171
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0173
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0168
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0165
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0158
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0184
24 Hour Average	0.0144
1 Hour Maximum	0.0184
1 Hour Minimum	0.0121
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 43C and 0327402325

Calibration

Concentration

Expire Date

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681512 E 1528423 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/5
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 20 – 21 May 2025
 Received Date : 23 May 2025
 Analytical Date : 23 – 27 May 2025
 Report Date : 28 May 2025
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0149
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0146
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0143
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0139
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0137
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0128
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0126
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0132
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0131
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0129
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0127
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0125
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0122
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0136
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0141
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0148
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0152
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0156
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0162
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0167
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0173
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0170
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0165
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0169
24 Hour Average	0.0145
1 Hour Maximum	0.0173
1 Hour Minimum	0.0122
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 0327402325

Calibration

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681512 E 1528423 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 22 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0151
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0149
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0146
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0141
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0139
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0135
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0131
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0129
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0127
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0124
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0121
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0131
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0135
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0138
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0142
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0145
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0151
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0158
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0163
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0155
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0169
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0172
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0168
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0178
24 Hour Average	0.0146
1 Hour Maximum	0.0178
1 Hour Minimum	0.0121
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 43C and 0327402325

Calibration Gas : Calibration Gas : 500100000

Concentration

Expire Date

N

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681580 E 1528419 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/2
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 19 – 20 May 2025
 Received Date : 23 May 2025
 Analytical Date : 23 – 27 May 2025
 Report Date : 28 May 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0029
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0028
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0027
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0027
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0027
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0025
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0024
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0023
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0023
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0020
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0020
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0018
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0020
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0019
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0018
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0017
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0021
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0021
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0023
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0023
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0024
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0025
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0026
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0026
24 Hour Average	0.0023
1 Hour Maximum	0.0029
1 Hour Minimum	0.0017
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and
 Calibration
 Concentration
 Expire Date



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681580 E 1528419 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0028
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0027
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0027
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0026
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0025
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0023
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0022
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0021
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0021
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0022
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0020
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0020
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0019
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0018
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0020
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0018
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0019
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0021
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0022
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0023
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0023
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0024
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0024
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0026
24 Hour Average	0.0022
1 Hour Maximum	0.0028
1 Hour Minimum	0.0018
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121, Part 100D dated September 23, B.E. 2547 (2004)

Remark : Model a
Calibration
Concentration
Expire Date



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681580 E 1528419 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/6
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 21 – 22 May 2025
 Received Date : 23 May 2025
 Analytical Date : 23 – 27 May 2025
 Report Date : 28 May 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0026
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0027
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0027
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0025
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0025
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0024
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0023
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0022
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0021
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0020
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0020
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0020
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0019
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0019
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0021
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0021
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0021
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0019
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0020
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0023
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0024
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0025
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0025
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0027
24 Hour Average	0.0023
1 Hour Maximum	0.0027
1 Hour Minimum	0.0019
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
 : ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C 0427408948
 Calibration :
 Concentration :
 Expire Date :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซิม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681512 E 1528423 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0020
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0021
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0020
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0019
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0018
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0018
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0017
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0014
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0013
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0012
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0012
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0011
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0012
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0012
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0015
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0017
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0017
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0016
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0018
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0020
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0020
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0021
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0021
1 Hour Minimum	0.0011
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 0433609337

Calibrat

Concen

Expire D

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซิม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681512 E 1528423 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/5
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 20 – 21 May 2025
 Received Date : 23 May 2025
 Analytical Date : 23 – 27 May 2025
 Report Date : 28 May 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0019
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0018
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0017
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0017
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0017
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0015
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0014
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0015
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0013
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0013
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0012
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0012
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0016
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0017
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0018
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0019
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0020
24 Hour Average	0.0016
1 Hour Maximum	0.0020
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette.

Remark : Model and
 Calibration
 Concentration
 Expire Date



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซิม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681512 E 1528423 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/7
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 21 – 22 May 2025
 Received Date : 23 May 2025
 Analytical Date : 23 – 27 May 2025
 Report Date : 28 May 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0019
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0018
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0017
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0016
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0016
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0016
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0015
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0015
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0013
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0013
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0012
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0012
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0019
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0019
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0020
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0019
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0020
24 Hour Average	0.0016
1 Hour Maximum	0.0020
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
 : ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model a
 Calibrat
 Concent
 Expire D





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส ฮอสพิทอลลิตี้ 3 จำกัด
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681580 E 1528419 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 21 May 2025
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68034/2	19/05/2025	0.911	1.147	2.058
S68034/4	20/05/2025	0.745	0.981	1.726
S68034/6	21/05/2025	0.836	1.072	1.908

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส ฮอสพิทอลลิตี 3 จำกัด
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681512 E 1528423 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 21 May 2025
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68034/3	19/05/2025	0.845	1.081	1.926
S68034/5	20/05/2025	0.766	1.002	1.768
S68034/7	21/05/2025	0.809	1.045	1.854

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681582 E 1528416 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 23 June 2025
Sampling Time : 04.00 p.m.
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 June – 04 July 2025
Report Date : 07 July 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68034/2	20-21/06/2025	0.0876	0.0434
2.	S68034/4	21-22/06/2025	0.0904	0.0450
3.	S68034/6	22-23/06/2025	0.0752	0.0373
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-17-TSP and TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681510 E 1528428 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 23 June 2025
Sampling Time : 03.30 p.m.
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 June – 04 July 2025
Report Date : 07 July 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68034/3	20-21/06/2025	0.0451	0.0223
2.	S68034/5	21-22/06/2025	0.0623	0.0309
3.	S68034/7	22-23/06/2025	0.0482	0.0239
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP and TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681582 E 1528416 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.7360
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.7985
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.6872
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6471
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5786
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5022
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4780
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.4350
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3694
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3210
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2989
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2744
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.1458
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.1986
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.2450
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.4538
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.5784
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.7635
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.8741
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9410
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8204
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.9900
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.0450
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0697
8 Hour Average	1.8853
1 Hour Maximum	2.0697
1 Hour Minimum	1.1458
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358

Calibration

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681582 E 1528416 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 22 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.8013
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8795
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7410
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7208
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6422
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6207
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5860
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.5230
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4160
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4010
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2560
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2103
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.1744
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.2080
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.2986
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.3490
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.4203
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.5761
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.7488
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.8493
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8023
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.9240
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.9867
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0411
8 Hour Average	1.7936
1 Hour Maximum	2.0411
1 Hour Minimum	1.1744
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air Quality Standard

Remark : Model and
Calibration
Concentration
Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681582 E 1528416 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 – 23 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.8231
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8974
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9206
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7855
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7060
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6897
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6411
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.4200
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4083
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3520
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2647
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2060
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.1475
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.1899
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.2010
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.2458
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.4730
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.5207
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.6990
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.7840
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8070
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.9652
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.9745
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0094
8 Hour Average	1.7791
1 Hour Maximum	2.0094
1 Hour Minimum	1.1475
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358

Calibration

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681510 E 1528428 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.4134
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.4970
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.4750
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.4102
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.3355
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.2060
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.1989
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.1653
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.0780
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.0377
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.9886
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.9450
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9105
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8734
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8659
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9213
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.0288
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.1240
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.1567
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.1882
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.2697
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.0256
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.3752
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.3989
8 Hour Average	1.3377
1 Hour Maximum	1.4970
1 Hour Minimum	0.8659
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and S
Calibration C
Concentration
Expire Date

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681510 E 1528428 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 22 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.4320
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.4789
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.5213
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.4365
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.2780
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.1596
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.1067
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.0758
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.0411
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.9842
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.9729
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.9055
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8764
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8541
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8217
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8697
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9812
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.0451
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.1422
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.1756
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.2083
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.2450
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.2796
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.3095
8 Hour Average	1.3111
1 Hour Maximum	1.5213
1 Hour Minimum	0.8217
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535

(1992), Air q

Remark : Model and

Calibration

Concentrat

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681510 E 1528428 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/7
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 22 – 23 June 2025
 Received Date : 24 June 2025
 Analytical Date : 24 – 26 June 2025
 Report Date : 27 June 2025
 Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.4025
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.4356
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.3755
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.3542
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.2950
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.2674
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.1455
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.1230
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.0990
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.0455
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.9864
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.9628
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9340
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8764
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8061
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9101
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.0270
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.0855
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.1247
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.1780
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.2033
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.2869
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.3050
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.3467
8 Hour Average	1.2998
1 Hour Maximum	1.4356
1 Hour Minimum	0.8061
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357

Calibration Gas

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681582 E 1528416 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0181
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0187
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0176
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0172
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0170
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0169
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0167
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0154
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0152
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0148
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0146
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0142
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0139
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0145
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0151
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0158
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0164
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0169
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0175
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0179
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0184
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0195
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0201
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0212
24 Hour Average	0.0168
1 Hour Maximum	0.0212
1 Hour Minimum	0.0139
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Mode

Calibra

Conce

Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681582 E 1528416 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 22 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0198
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0204
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0201
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0197
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0185
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0171
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0167
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0162
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0154
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0151
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0148
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0143
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0137
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0139
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0147
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0158
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0169
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0172
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0189
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0192
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0188
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0194
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0197
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0208
24 Hour Average	0.0174
1 Hour Maximum	0.0208
1 Hour Minimum	0.0137
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367

Calibration

Concentration

Expiry Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681582 E 1528416 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 – 23 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0187
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0192
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0198
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0184
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0181
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0175
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0171
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0169
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0164
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0161
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0152
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0145
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0141
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0147
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0153
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0167
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0177
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0185
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0189
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0194
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0190
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0206
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0211
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0218
24 Hour Average	0.0177
1 Hour Maximum	0.0218
1 Hour Minimum	0.0141
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แพชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681510 E 1528428 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0168
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0164
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0161
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0157
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0155
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0153
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0147
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0145
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0142
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0138
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0136
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0133
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0131
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0128
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0143
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0149
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0152
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0157
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0161
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0164
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0169
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0160
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0171
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0173
24 Hour Average	0.0152
1 Hour Maximum	0.0173
1 Hour Minimum	0.0128
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 43C and 0327402325

Calibration

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แพชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681510 E 1528428 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 22 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0164
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0161
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0158
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0154
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0151
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0146
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0144
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0141
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0137
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0135
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0133
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0128
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0126
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0131
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0137
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0143
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0149
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0154
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0159
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0161
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0163
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0158
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0169
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0172
24 Hour Average	0.0149
1 Hour Maximum	0.0172
1 Hour Minimum	0.0126
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 43C and 0327402325

Calibration

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แพชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681510 E 1528428 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 – 23 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0159
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0162
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0160
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0156
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0153
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0148
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0146
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0142
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0139
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0136
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0134
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0128
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0131
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0127
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0134
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0142
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0146
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0153
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0157
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0168
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0171
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0165
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0173
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0175
24 Hour Average	0.0150
1 Hour Maximum	0.0175
1 Hour Minimum	0.0127
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 0327402325

Calibration

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681582 E 1528416 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0028
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0028
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0027
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0027
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0026
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0026
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0025
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0025
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0024
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0020
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0019
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0019
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0020
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0021
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0021
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0020
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0022
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0022
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0023
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0025
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0023
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0024
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0025
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0026
24 Hour Average	0.0024
1 Hour Maximum	0.0028
1 Hour Minimum	0.0019
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model
Calibrat
Concen
Expire D



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681582 E 1528416 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 22 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0029
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0028
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0028
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0027
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0025
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0025
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0024
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0024
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0024
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0023
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0022
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0020
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0018
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0019
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0019
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0020
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0022
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0023
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0024
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0024
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0024
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0025
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0025
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0025
24 Hour Average	0.0024
1 Hour Maximum	0.0029
1 Hour Minimum	0.0018
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol 121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004)

Remark : Model and
Calibration
Concentration
Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681582 E 1528416 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 – 23 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0028
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0027
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0027
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0026
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0025
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0025
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0024
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0023
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0022
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0020
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0018
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0019
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0019
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0020
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0020
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0022
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0022
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0022
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0023
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0023
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0022
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0025
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0025
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0027
24 Hour Average	0.0023
1 Hour Maximum	0.0028
1 Hour Minimum	0.0018
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration :
Concentration :
Expire Date :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681510 E 1528428 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/3
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 20 - 21 June 2025
 Received Date : 24 June 2025
 Analytical Date : 24 - 26 June 2025
 Report Date : 27 June 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0021
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0020
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0018
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0017
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0015
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0014
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0012
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0012
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0015
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0016
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0018
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0019
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0021
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0021
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
 : ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model
 Calibr
 Conce
 Expir



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซิม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681510 E 1528428 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/5
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 21 – 22 June 2025
 Received Date : 24 June 2025
 Analytical Date : 24 – 26 June 2025
 Report Date : 27 June 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0020
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0022
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0021
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0018
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0018
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0016
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0015
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0014
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0014
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0013
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0015
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0016
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0016
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0017
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0018
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0017
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0019
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0020
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0022
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette.

Remark : Model and Method of Calibration
 Concentration of Standard Gas
 Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบlossom คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บlossom คอนโด แอท แพชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681510 E 1528428 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/7
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 22 – 23 June 2025
 Received Date : 24 June 2025
 Analytical Date : 24 – 26 June 2025
 Report Date : 27 June 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0020
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0020
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0019
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0018
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0017
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0016
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0015
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0014
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0017
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0018
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0020
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0019
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0023
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0022
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0023
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121, Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and
 Calibration
 Concentration
 Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681582 E 1528416 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 22 June 2025
Sampling Time : 04.00 p.m.
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68034/2	20/06/2025	0.838	1.227	2.065
S68034/4	21/06/2025	0.877	1.276	2.153
S68034/6	22/06/2025	0.859	1.260	2.119

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681510 E 1528428 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 22 June 2025
Sampling Time : 03.30 p.m.
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68034/3	20/06/2025	0.861	1.250	2.111
S68034/5	21/06/2025	0.848	1.247	2.095
S68034/7	22/06/2025	0.855	1.250	2.105

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025



ระดับเสียงโดยทั่วไป



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528411 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/2
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 27 – 28 April 2025
 Received Date : 02 May 2025
 Analytical Date : 02 – 06 May 2025
 Report Date : 07 May 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.4	79.5	63.5	57.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.9	76.3	63.4	56.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.5	75.2	62.5	55.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.2	74.3	59.8	54.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.6	72.9	58.4	53.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	72.6	59.3	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.7	71.8	58.2	50.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.2	71.2	58.3	51.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.4	70.8	57.1	50.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.1	69.9	56.8	49.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.6	68.5	55.4	49.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	68.3	57.2	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.0	68.0	56.3	48.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	71.4	59.4	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	73.8	60.3	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.6	74.3	63.2	57.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.9	76.2	64.1	57.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.5	79.5	63.8	57.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.9	79.9	66.1	58.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.1	80.3	64.7	60.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.9	80.1	63.2	59.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	79.4	65.8	59.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.9	80.5	67.9	61.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.1	80.9	66.7	60.7
24 Hours Average	60.0	-	66.0	50.0
Lmax	-	80.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model
 Calibrator
 Calibrator



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528411 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 – 29 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.7	80.1	64.8	58.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.3	77.6	64.2	57.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	76.3	63.2	56.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	75.2	61.9	55.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	74.2	59.9	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	73.9	59.3	54.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	73.2	59.1	51.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.2	72.8	58.9	52.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.8	72.5	59.7	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	71.6	58.3	50.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.1	70.3	54.2	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.0	69.8	54.7	48.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	71.2	55.6	49.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.9	74.6	57.7	52.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	75.5	61.2	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	76.1	62.8	58.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.8	76.5	63.4	56.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.9	77.8	64.9	57.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	78.6	65.1	59.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.7	79.1	65.9	59.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.2	77.5	64.2	57.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	80.6	66.9	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	81.9	68.4	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.0	81.2	68.9	61.7
24 Hours Average	60.6	-	66.6	50.3
Lmax	-	81.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528411 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.8	85.1	66.2	59.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.2	83.6	64.3	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.6	82.2	63.2	58.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.9	74.3	62.9	57.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	73.5	60.7	56.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	73.1	60.2	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.2	72.8	59.9	53.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.0	72.0	59.3	54.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	71.9	58.7	52.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	71.2	58.2	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	70.6	56.9	50.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	70.2	57.0	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	71.3	58.6	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	73.5	60.3	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	74.1	62.1	55.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.8	73.1	63.2	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.3	85.2	65.1	57.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.8	85.8	65.3	56.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	86.1	66.5	60.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.1	87.3	67.8	61.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	86.2	65.9	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	86.9	66.1	61.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.9	87.1	67.9	62.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	87.3	67.8	63.2
24 Hours Average	61.2	-	67.4	52.8
Lmax	-	87.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrat

Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681490 E 1528399 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 – 28 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.0	75.3	62.9	57.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.6	75.0	61.8	57.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.1	74.9	59.8	54.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.8	74.2	59.9	54.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	73.8	60.4	53.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	73.4	59.4	52.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.0	73.1	59.1	52.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.4	72.9	58.6	49.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.7	72.6	56.7	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.5	71.7	56.9	50.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.9	71.3	55.3	49.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	70.9	56.1	48.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.3	69.9	55.8	50.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	74.3	59.2	53.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.9	75.8	60.3	54.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.9	74.5	63.2	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.9	76.1	64.5	55.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.4	76.9	63.7	57.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.3	77.3	64.7	56.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.0	84.2	64.7	56.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.7	81.0	63.2	56.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.9	76.2	65.0	59.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.9	76.8	64.9	59.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	79.1	65.5	59.0
24 Hours Average	59.3	-	64.8	50.0
Lmax	-	84.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Mo
Calibrat
Calibrat

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681490 E 1528399 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 – 29 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	77.4	64.8	58.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.6	77.3	63.6	56.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.9	79.9	64.0	56.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.5	76.4	60.1	55.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.9	78.4	59.3	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.8	75.1	58.2	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	82.1	58.9	51.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.3	88.3	57.4	50.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	70.6	55.8	49.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.9	66.8	53.9	48.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.2	69.6	54.0	48.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	70.6	58.5	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	75.6	60.7	52.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.1	77.2	60.8	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.0	74.5	61.8	57.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	76.3	64.7	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.7	77.7	65.0	58.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.1	80.2	64.2	58.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.3	75.8	65.2	58.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.7	77.1	60.5	55.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.5	75.9	64.2	56.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.9	76.6	64.9	58.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.5	74.2	63.8	57.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.2	75.3	64.9	56.3
24 Hours Average	59.9	-	64.9	49.7
Lmax	-	88.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette

Remark : SLM Method
Calibration
Calibration

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681490 E 1528399 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.1	82.3	65.4	59.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.9	77.7	63.0	57.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.6	80.2	63.7	57.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	79.1	61.6	56.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.1	74.8	59.6	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	78.8	59.0	53.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.0	74.1	58.1	51.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.1	79.1	55.7	49.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.1	75.1	55.2	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	83.4	57.8	49.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	75.4	54.4	48.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.1	73.4	55.4	48.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.4	70.6	56.7	49.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	75.5	59.1	53.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	74.8	61.3	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.4	74.2	62.2	57.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	87.6	66.3	59.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.8	86.2	63.8	58.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.7	83.2	64.3	58.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.7	76.3	61.9	56.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.7	81.8	61.9	57.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.7	79.1	63.6	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.7	77.3	62.8	57.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.3	78.9	63.0	58.3
24 Hours Average	59.9	-	64.2	48.9
Lmax	-	87.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Mod

Calibrat

Calibrat

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528411 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 27 – 30 April 2025
 Received Date : 02 May 2025
 Analytical Date : 02 – 06 May 2025
 Report Date : 07 May 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68034/2	27-28/04/2025	64.1 ^{1/}	60.0 ^{2/}	57.5 ^{2/}	4.5	10.0
S68034/4	28-29/04/2025	65.3 ^{3/}	60.8 ^{4/}	58.6 ^{4/}	4.8	10.0
S68034/6	29-30/04/2025	65.1 ^{5/}	60.7 ^{6/}	58.6 ^{6/}	4.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 28 April 2025

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 29 April 2025


^{5/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 30 April 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 28 April 2025

^{4/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 29 April 2025

^{6/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 30 April 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681490 E 1528399 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 27 – 30 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68034/3	27-28/04/2025	63.4 ^{1/}	58.9 ^{2/}	56.3 ^{2/}	5.2	10.0
S68034/5	28-29/04/2025	63.3 ^{3/}	58.3 ^{4/}	56.1 ^{4/}	5.5	10.0
S68034/7	29-30/04/2025	64.5 ^{5/}	59.8 ^{6/}	57.5 ^{6/}	5.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 28 April 2025

^{3/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 29 April 2025


^{5/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 30 April 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 28 April 2025

^{4/} Measurement on 05.50 p.m. - 05.55 p.m., 28 April 2025

^{6/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 30 April 2025



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681597 E 1528427 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/2
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 19 – 20 May 2025
 Received Date : 23 May 2025
 Analytical Date : 23 – 27 May 2025
 Report Date : 28 May 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	97.8	69.7	64.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	99.6	70.0	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.9	86.8	71.2	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	80.9	71.1	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	84.4	71.2	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.6	81.4	68.1	61.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.4	82.1	65.2	60.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.3	74.9	62.8	59.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.6	81.1	63.3	58.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.8	72.9	61.5	57.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.4	84.7	62.7	57.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.9	78.9	62.9	59.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.6	86.0	63.4	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	74.3	58.3	55.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.8	74.8	60.3	56.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.1	72.6	62.8	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.0	80.8	63.6	59.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.1	76.3	63.6	60.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.2	83.9	64.0	58.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.0	77.0	64.1	58.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	79.8	65.1	59.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.3	80.2	64.9	59.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	80.0	65.0	59.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.0	84.8	63.6	58.3
24 Hours Average	64.0	-	70.8	56.8
Lmax	-	99.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model
 Calibrator
 Calibrator





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681597 E 1528427 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 – 21 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.1	77.3	64.7	58.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.2	80.0	65.3	58.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.4	78.7	65.2	60.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.3	77.7	65.1	60.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	77.9	64.6	58.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.6	83.6	63.0	57.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	84.9	60.9	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.8	72.8	60.5	55.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	75.5	59.2	54.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.3	83.6	62.3	58.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.9	88.6	62.8	58.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	79.5	58.7	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	76.1	58.1	52.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.8	79.4	60.8	53.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.1	85.2	66.2	61.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.3	82.7	69.0	62.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.8	83.1	70.5	63.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	88.1	69.8	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.9	88.4	70.2	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.6	97.5	71.6	64.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	95.1	70.9	66.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	98.2	72.2	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	89.4	70.4	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	84.8	70.8	64.8
24 Hours Average	65.3	-	70.9	53.6
Lmax	-	98.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340944

Calibrated

Calibrated



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681597 E 1528427 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 – 22 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Sound Level Meter


Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.7	85.4	71.3	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	84.4	69.9	64.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	82.5	70.8	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	81.3	69.7	61.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	79.3	68.3	64.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	76.4	65.2	60.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	74.2	63.4	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.3	73.5	61.8	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.2	71.7	60.3	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.8	69.7	59.8	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	69.5	58.4	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.2	70.3	59.9	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	70.9	58.3	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	71.1	59.8	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	72.3	59.1	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.7	72.9	60.3	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	76.1	64.5	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.5	85.4	68.7	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	86.7	70.3	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	87.6	70.9	66.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.7	88.9	71.5	64.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	89.4	71.7	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	87.3	72.2	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.4	86.5	70.5	66.1
24 Hours Average	65.5	-	71.4	53.3
Lmax	-	89.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model

Calibrator M

Calibrator B



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681493 E 1528431 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.1	81.8	64.9	59.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.9	87.3	66.5	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	82.5	66.4	60.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	84.1	65.6	60.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.3	87.2	65.9	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.8	78.3	64.0	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.0	81.7	67.7	62.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.2	78.4	64.1	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.9	80.7	63.3	57.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.2	75.4	64.3	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	82.9	63.6	57.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.1	79.1	55.4	51.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.9	72.6	54.2	48.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	86.0	60.3	51.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.9	76.9	56.8	50.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	76.7	57.2	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	81.7	59.0	52.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.1	79.3	60.6	56.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.9	80.3	60.5	55.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.9	79.6	59.8	52.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.3	83.7	60.4	54.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.6	77.6	59.8	52.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.3	84.4	60.7	54.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.4	78.7	59.5	53.6
24 Hours Average	60.7	-	66.3	51.0
Lmax	-	87.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette

Remark : SLM M
Calibra
Calibra

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แพนชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681493 E 1528431 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/5
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 20 – 21 May 2025
 Received Date : 23 May 2025
 Analytical Date : 23 – 27 May 2025
 Report Date : 28 May 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.9	77.5	62.1	56.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.7	78.2	59.9	54.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.2	80.2	60.4	55.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	81.9	67.0	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	79.8	68.5	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.4	78.0	68.7	64.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.9	77.4	68.5	62.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.1	84.0	67.8	61.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.3	84.6	63.3	58.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.3	83.8	60.5	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.1	78.1	57.2	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.8	71.9	55.6	48.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.1	69.7	53.6	47.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.6	74.0	54.7	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.5	75.6	56.0	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.5	75.6	58.7	52.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.5	79.0	60.1	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	81.8	63.0	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.9	80.9	67.6	62.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.0	89.0	67.1	62.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.7	82.3	66.9	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.3	79.1	65.2	58.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.0	84.1	67.3	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.5	86.1	64.0	59.4
24 Hours Average	62.5	-	68.3	49.2
Lmax	-	89.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette,

Remark : SLM Mod
 Calibrato
 Calibrato



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681493 E 1528431 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/7
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 21 – 22 May 2025
 Received Date : 23 May 2025
 Analytical Date : 23 – 27 May 2025
 Report Date : 28 May 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.8	79.9	60.3	52.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	51.9	87.6	54.6	48.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	51.3	87.0	53.6	47.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	48.6	84.4	52.8	46.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	50.0	85.6	54.9	46.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.4	88.0	53.5	50.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.3	87.0	54.6	47.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.5	87.2	56.3	48.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.0	87.6	54.9	50.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.1	87.7	54.6	48.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.9	87.6	53.8	46.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.9	86.5	52.5	45.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.7	86.4	54.9	47.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.9	87.6	53.6	46.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.3	87.0	53.8	47.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.6	84.4	50.6	45.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.0	85.6	54.6	45.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.4	88.0	54.3	48.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	51.3	87.0	53.8	47.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	51.5	87.2	52.7	45.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	52.0	87.6	54.6	50.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	52.1	87.7	55.4	48.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	50.4	84.6	54.3	48.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	51.9	82.3	53.2	46.3
24 Hours Average	51.6	-	55.3	45.3
Lmax	-	88.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	57.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Mod
 Calibrator
 Calibrator

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681597 E 1528427 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 19 – 22 May 2025
 Received Date : 23 May 2025
 Analytical Date : 23 – 27 May 2025
 Report Date : 28 May 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68034/2	19-20/05/2025	68.4 ^{1/}	61.9 ^{2/}	59.4 ^{2/}	7.9	10.0
S68034/4	20-21/05/2025	70.2 ^{3/}	63.2 ^{4/}	60.4 ^{4/}	8.8	10.0
S68034/6	21-22/05/2025	71.4 ^{5/}	64.3 ^{6/}	61.4 ^{6/}	9.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 19 May 2025

^{3/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 21 May 2025

^{5/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 22 May 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 20 May 2025

^{4/} Measurement on 05.50 p.m. - 05.55 p.m., 20 May 2025

^{6/} Measurement on 05.45 p.m. - 05.50 p.m., 21 May 2025

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซึ่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซึ่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681493 E 1528431 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 19 – 22 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68034/3	19-20/05/2025	64.9 ^{1/}	58.7 ^{2/}	56.6 ^{2/}	7.1	10.0
S68034/5	20-21/05/2025	66.0 ^{3/}	61.7 ^{4/}	58.6 ^{4/}	5.4	10.0
S68034/7	21-22/05/2025	55.8 ^{5/}	48.6 ^{6/}	46.5 ^{6/}	8.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 19 May 2025

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 May 2025

^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 21 May 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 20 May 2025

^{4/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 21 May 2025

^{6/} Measurement on 05.20 p.m. - 05.25 p.m., 21 May 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681583 E 1528408 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/2
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 20 – 21 June 2025
 Received Date : 24 June 2025
 Analytical Date : 24 – 26 June 2025
 Report Date : 27 June 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.3	98.3	70.9	66.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	84.3	68.7	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	86.3	67.5	59.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.7	93.4	64.0	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.0	76.2	61.1	57.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.0	79.1	61.6	57.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	75.0	60.2	56.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.1	67.8	58.3	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	67.9	57.5	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	73.0	58.2	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	78.1	57.5	53.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	70.2	56.8	53.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	76.8	61.2	53.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	81.0	59.8	55.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.4	85.0	66.5	58.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.6	79.7	64.1	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.8	96.4	72.8	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	97.7	72.9	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	95.4	72.5	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	87.4	69.9	61.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.2	81.7	64.0	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	88.1	69.8	62.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.9	92.5	72.3	64.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.9	91.9	72.0	67.1
24 Hours Average	66.0	-	72.4	53.5
Lmax	-	98.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340944

Calibrator M

Calibrator E

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681583 E 1528408 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/4
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 21 – 22 June 2025
 Received Date : 24 June 2025
 Analytical Date : 24 – 26 June 2025
 Report Date : 27 June 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.0	97.1	69.7	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	90.8	70.7	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	87.2	66.1	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.0	77.9	65.1	59.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.5	79.7	63.0	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.1	81.9	69.1	61.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	73.0	59.2	56.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	89.2	60.7	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	74.3	57.5	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.9	67.5	57.1	54.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	69.3	57.3	54.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.9	69.1	56.9	54.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.7	79.9	62.6	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.8	76.5	60.2	56.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.9	79.9	61.1	57.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.8	85.8	63.0	59.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.0	104.3	70.8	62.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.1	93.9	66.9	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.4	85.5	65.6	61.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.9	92.3	67.3	59.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	81.9	66.8	58.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.7	89.7	69.4	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	89.8	68.5	62.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.8	92.2	70.0	62.5
24 Hours Average	64.3	-	69.9	54.5
Lmax	-	104.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340944

Calibrate

Calibrate



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681583 E 1528408 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.9	82.2	65.2	60.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	84.9	65.1	59.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.2	80.3	63.8	58.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	83.2	62.9	58.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	69.5	60.4	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	74.0	60.7	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	73.5	61.4	56.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.7	69.2	58.7	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	70.1	58.2	55.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	63.2	59.8	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.0	67.6	57.0	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	67.1	59.2	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	80.2	61.7	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.8	80.2	59.8	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.9	76.4	62.3	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.8	92.5	68.6	60.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	86.0	70.0	64.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.9	94.2	71.5	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	91.9	72.8	64.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	97.1	69.3	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	81.5	66.2	60.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.8	82.1	67.2	60.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	84.9	68.4	61.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.1	96.1	69.7	65.8
24 Hours Average	64.2	-	69.9	55.3
Lmax	-	97.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340944

Calibrat

Calibrat

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681511 E 1528412 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 – 21 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	88.8	68.2	61.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	85.7	66.5	60.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.3	85.8	66.2	60.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	79.9	66.0	60.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.3	81.1	65.1	59.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.7	78.8	64.8	59.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.7	81.2	63.7	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.2	83.8	62.6	56.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.0	81.6	61.3	53.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.6	83.2	62.6	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	71.5	61.8	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.5	88.5	63.7	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	75.8	60.6	56.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.4	78.7	62.9	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.8	79.1	63.8	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.7	82.4	65.5	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.8	92.8	67.7	61.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.9	81.1	68.3	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	88.0	69.7	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	85.6	69.4	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.1	88.9	64.5	59.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	78.2	64.2	59.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.9	79.1	65.9	58.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.3	82.3	66.3	61.2
24 Hours Average	63.7	-	68.3	56.4
Lmax	-	92.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government

Gazette

Remark : SLM Mo

Calibrat

Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681511 E 1528412 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/5
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 21 – 22 June 2025
 Received Date : 24 June 2025
 Analytical Date : 24 – 26 June 2025
 Report Date : 27 June 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	81.9	69.9	62.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	79.6	69.0	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.2	76.8	66.0	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.8	75.3	64.2	57.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	82.4	63.7	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	73.1	62.1	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	72.0	59.7	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	71.8	58.4	53.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.4	71.2	58.4	52.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.9	70.8	59.4	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	70.4	57.8	51.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	69.9	58.4	50.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.4	69.7	57.7	50.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	70.1	60.2	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	71.7	59.9	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	73.0	61.3	53.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	79.8	67.4	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.5	80.9	68.5	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	81.7	69.3	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	79.4	66.4	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.7	78.8	68.5	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.5	76.2	64.4	58.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	78.3	67.8	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.9	77.5	65.2	58.7
24 Hours Average	62.1	-	68.9	51.1
Lmax	-	82.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government

Remark : SLM
 Cal
 Cal



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681511 E 1528412 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/7
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 22 – 23 June 2025
 Received Date : 24 June 2025
 Analytical Date : 24 – 26 June 2025
 Report Date : 27 June 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	90.9	66.8	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	81.0	65.7	61.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.1	82.8	65.8	60.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	84.3	65.5	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.7	83.1	64.1	59.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.3	80.9	64.0	58.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.2	78.2	64.0	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.9	92.1	63.2	58.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.2	81.9	62.6	57.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.4	78.9	61.9	57.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.5	71.3	61.3	55.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.2	74.6	60.9	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.7	78.6	61.3	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.0	74.6	61.2	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.9	79.9	62.7	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	79.8	64.7	59.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.0	80.2	66.8	61.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.8	82.7	67.6	62.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	80.8	67.8	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	81.2	67.4	62.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.5	86.9	67.7	61.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.3	80.7	66.3	57.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.9	84.0	65.9	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.7	82.4	67.4	62.3
24 Hours Average	63.3	-	67.5	55.3
Lmax	-	92.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government

Remark : SLM M
 Calibra
 Calibra



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบlossom คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681583 E 1528408 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 20 – 23 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68034/2	20-21/06/2025	71.0 ^{1/}	62.5 ^{2/}	60.4 ^{2/}	9.9	10.0
S68034/4	21-22/06/2025	68.9 ^{3/}	61.9 ^{4/}	59.4 ^{4/}	8.5	10.0
S68034/6	22-23/06/2025	69.9 ^{5/}	63.6 ^{6/}	60.7 ^{6/}	8.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 June 2025

^{3/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 21 June 2025

^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 23 June 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 21 June 2025

^{4/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 22 June 2025

^{6/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 23 June 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681511 E 1528412 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 20 – 23 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68034/3	20-21/06/2025	68.3 ^{1/}	62.1 ^{2/}	59.1 ^{2/}	8.0	10.0
S68034/5	21-22/06/2025	67.1 ^{3/}	61.6 ^{4/}	58.6 ^{4/}	7.1	10.0
S68034/7	22-23/06/2025	66.2 ^{5/}	60.5 ^{6/}	57.4 ^{6/}	7.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 June 2025

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 21 June 2025


^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 23 June 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 21 June 2025

^{4/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 22 June 2025

^{6/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 23 June 2025



ความสิ้นสะท้อน



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528411 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/2
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 27 – 28 April 2025
 Received Date : 02 May 2025
 Analytical Date : 02 – 06 May 2025
 Report Date : 07 May 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.229	22.0	0.749	9.9	0.418	14.6	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.654	5.5	0.749	12.0	0.544	7.3	$10 < f \leq 50$	5.500
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.788	33.0	1.364	16.3	0.843	28.0	$10 < f \leq 50$	6.575
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.221	21.0	0.638	22.0	0.355	15.3	$10 < f \leq 50$	8.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.364	16.3	-	-	$10 < f \leq 50$	6.575

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 s. dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = No data available
 PPV = Peak-to-Peak Value



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528411 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 28 – 29 April 2025
Received Date : 02 May 2025
Analytical Date : 02 – 06 May 2025
Report Date : 07 May 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.410	9.9	0.701	9.0	0.631	21.0	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.331	10.8	0.796	10.2	0.686	10.1	$10 < f \leq 50$	5.050
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.355	22.0	0.457	23.0	0.607	22.0	$10 < f \leq 50$	8.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.410	4.7	0.709	5.7	0.315	<1.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.449	<1.0	0.757	4.1	0.426	3.9	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.796	10.2	-	-	$10 < f \leq 50$	5.050

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง. dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = No data
PPV = Peak to Peak Value

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528411 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/6
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 29 – 30 April 2025
 Received Date : 02 May 2025
 Analytical Date : 02 – 06 May 2025
 Report Date : 07 May 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.615	4.3	0.284	57.0	0.268	5.4	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.694	5.6	0.473	18.0	0.481	4.2	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.733	6.1	0.394	3.8	0.473	3.6	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.441	1.4	0.662	5.9	0.355	<1.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.725	2.6	0.315	<1.0	0.347	<1.0	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	0.733	6.1	-	-	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010). Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992).

Remark : N/A = Not Available
 PPV = Peak to Peak Value

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681490 E 1528399 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/3
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 27 – 28 April 2025
 Received Date : 02 May 2025
 Analytical Date : 02 – 06 May 2025
 Report Date : 07 May 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.536	4.2	0.339	29.0	0.339	5.5	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.221	11.6	0.583	10.9	0.292	12.8	$10 < f \leq 50$	5.225
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.583	10.9	-	-	$10 < f \leq 50$	5.225

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010). Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality

Act B.E. 25

Remark : N/A = Not

PPV = Peak

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซั่ม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681490 E 1528399 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/5
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 28 – 29 April 2025
 Received Date : 02 May 2025
 Analytical Date : 02 – 06 May 2025
 Report Date : 07 May 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.489	5.9	0.355	8.7	0.386	5.6	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.339	10.4	0.473	11.0	0.583	9.9	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.229	4.9	0.307	4.7	0.118	4.9	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.583	9.9	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notific

Act B.E

Remark : N/A =

PPV =

ational Environmental Quality
(010)

m



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซั่ม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681490 E 1528399 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/7
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 29 – 30 April 2025
 Received Date : 02 May 2025
 Analytical Date : 02 – 06 May 2025
 Report Date : 07 May 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.378	5.2	0.300	9.6	0.355	6.8	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.173	12.8	0.339	13.0	0.284	15.3	$10 < f \leq 50$	5.750
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.331	3.7	0.307	12.0	0.300	9.9	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	0.378	5.2	-	-	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification

Act B.E. 253

Remark : N/A = Not A

PPV = Peak

al Environmental Quality

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681597 E 1528427 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 – 20 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.181	5.1	0.859	4.4	0.110	8.4	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.134	4.2	0.812	4.5	0.095	6.6	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.859	4.4	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = No
PPV = Peak Particle Velocity



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681597 E 1528427 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 20 – 21 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.102	5.4	0.835	3.9	0.087	7.6	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.118	3.5	0.591	5.3	0.134	3.8	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.118	4.4	0.804	3.6	0.126	8.4	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.835	3.9	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 25

Remark : N/A = Not
PPV = Peak



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซึ่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681597 E 1528427 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 21 – 22 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.205	3.7	0.804	4.1	0.221	6.7	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.102	3.9	0.709	6.9	0.087	10.0	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.804	4.1	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 25

Remark : N/A = Not
PPV = Peak





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681493 E 1528431 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 – 20 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.197	3.8	0.575	4.3	0.284	3.8	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.575	4.3	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of Vibration Level for Residential Environmental Quality
Act B.E. 2559 (2016)
Remark : N/A = No data
PPV = Peak-to-Peak Velocity

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681493 E 1528431 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 20 – 21 May 2025
Received Date : 23 May 2025
Analytical Date : 23 – 27 May 2025
Report Date : 28 May 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.300	3.5	0.481	4.9	0.268	3.0	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.110	3.6	0.418	3.1	0.120	2.3	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.481	4.9	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992)

Remark : N/A = No data
PPV = Peak-to-Peak Vibration

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แพนชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681493 E 1528431 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/7
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 21 – 22 May 2025
 Received Date : 23 May 2025
 Analytical Date : 23 – 27 May 2025
 Report Date : 28 May 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.126	3.7	0.410	3.8	0.071	6.3	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.095	4.5	0.205	9.8	0.126	7.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.410	3.8	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of Vibration Control Act B.E. 2552 (2010) National Environmental Quality
 Remark : N/A = No significant vibration detected (PPV = 0.126 mm/s)



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681583 E 1528408 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 20 – 21 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.150	2.0	0.276	5.4	0.095	3.3	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.166	2.7	0.284	3.1	0.118	2.9	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.284	3.1	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality
Act B.E. 2553 (2010)
Remark : N/A =
PPV =



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681583 E 1528408 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 21 – 22 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.110	<1.0	0.173	3.5	0.063	7.6	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.197	2.6	0.284	4.5	0.110	2.8	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.284	4.5	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (2010)

Remark : N/A =
PPV =



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681583 E 1528408 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/6
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 22 – 23 June 2025
 Received Date : 24 June 2025
 Analytical Date : 24 – 26 June 2025
 Report Date : 27 June 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.118	<1.0	0.150	2.8	0.063	5.4	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.142	<1.0	0.181	4.7	0.063	6.1	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.166	1.4	0.197	5.7	0.087	6.1	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.197	5.7	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2525 (1982) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part (9) dated June 9 B.E. 2552 (2010)

Remark : N/A = N
 PPV = P



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681511 E 1528412 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/3
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 20 – 21 June 2025
 Received Date : 24 June 2025
 Analytical Date : 24 – 26 June 2025
 Report Date : 27 June 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.197	3.8	0.256	2.4	0.284	2.8	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.150	2.4	0.134	3.8	0.079	3.2	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum							$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of Vibration Level for Residential Areas under the Environmental Quality
 Act B.E. 2551 (1998) (Notification of Vibration Level for Residential Areas under the Environmental Quality
 Act B.E. 2551 (1998))
 Remark : N/A = No data available
 PPV = Peak-to-Peak Velocity



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แพชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681511 E 1528412 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/5
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 21 – 22 June 2025
 Received Date : 24 June 2025
 Analytical Date : 24 – 26 June 2025
 Report Date : 27 June 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.134	2.5	0.102	6.2	0.079	4.2	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	0.134	2.5	-	-	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010). Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality

Act B.E.

(10)

Remark : N/A = N

PPV = P



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แพชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681511 E 1528412 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 22 – 23 June 2025
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 – 26 June 2025
Report Date : 27 June 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.142	1.5	0.158	3.1	0.087	3.3	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.158	3.1	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality

Act B.E. 25

Remark : N/A = Not

PPV = Pea

คุณภาพน้ำทิ้ง



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการ
ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนรัชดา-รามอินทรา
GPS. Coordinate : 47 P 681538 E 1528537 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/1
Sample Type : Waste Water
Sampling Date : 27 April 2025
Sampling Time : 04.37 p.m.
Received Date : 28 April 2025
Analytical Date : 28 April – 20 May 2025
Report Date : 21 May 2025

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 23.6 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.6	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	100	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Fat, Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen * ^{2/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{3/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		


Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type B.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{2/} Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

^{3/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซึ่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการ
 ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนรัชดา-รามอินทรา
GPS. Coordinate : 47 P 681524 E 1528549 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/1
Sample Type : Waste Water
Sampling Date : 21 May 2025
Sampling Time : 11.43 a.m.
Received Date : 22 May 2025
Analytical Date : 22 May – 06 June 2025
Report Date : 09 June 2025

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 23.0 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.8	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	75.8	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test (5210 B), Azide Modification (4500-O C)	< 2.0	≤ 30
Fat, Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen * ^{2/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{3/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		


Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type B.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{2/} Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

^{3/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการ
ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนรัชดา-รามอินทรา
GPS. Coordinate : 47 P 681524 E 1528540 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/1
Sample Type : Waste Water
Sampling Date : 23 June 2025
Sampling Time : 01.24 p.m.
Received Date : 24 June 2025
Analytical Date : 24 June – 07 July 2025
Report Date : 08 July 2025

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 23.1 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.8	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	177	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O C, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen ^{2/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{3/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type B.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{2/} Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

^{3/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

