



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-1/01-68	ANALYSIS NO.	: WW68/0092 - WW68/0093
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15 มกราคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 15-29 มกราคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 15 มกราคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 30 มกราคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	7.3	7.5	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	180	8.0	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	3.0	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	300	380	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	193	32	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	4	40	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	82	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	7.60	0.67	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	27	27	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ST.2 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



วามทรัพย์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-1/01-68	ANALYSIS NO.	: WW68/0094 - WW68/0095
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15 มกราคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 15-29 มกราคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 15 มกราคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 30 มกราคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	7.6	7.5	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	33	20	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	260	340	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	4	<2	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	2	<1	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.53	0.53	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	34	34	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.3 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ST.4 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



งามทรัพย์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-1/01-68	ANALYSIS NO.	: WW68/0096 - WW68/0097
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15 มกราคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 15-29 มกราคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 15 มกราคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 30 มกราคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 5	ST. 6	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	7.7	7.5	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	69	6.4	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	360	390	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	12	23	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	40	41	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	2.93	3.33	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	34	27	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.5 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากป้อมยาม

ST.6 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากป้อมยาม

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



งามทรัพย์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-2/02-68	ANALYSIS NO.	: WW68/0246 – WW68/0247
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 4 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่วิเคราะห์	: 4-25 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 4 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 25 กุมภาพันธ์ 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	7.4	7.3	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	42	14	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	270	360	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	43	43	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	2	36	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	8	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.67	0.67	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	27	34	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ST.2 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



.....

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-2/02-68	ANALYSIS NO.	: WW68/0248 – WW68/0249
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 4 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่วิเคราะห์	: 4-25 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 4 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 25 กุมภาพันธ์ 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	7.3	7.5	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	92	6.4	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.5	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	320	350	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	27	<2	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	2	<1	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	17	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.13	<0.05	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	27	27	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.3 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ST.4 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-2/02-68	ANALYSIS NO.	: WW68/0250 – WW68/0251
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 4 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่วิเคราะห์	: 4-25 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 4 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 25 กุมภาพันธ์ 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 5	ST. 6	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	7.7	7.6	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	8.8	26	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	370	360	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	41	14	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	34	41	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.53	0.40	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	27	34	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.5 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากป้อมยาม

ST.6 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากป้อมยาม

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-3/03-68	ANALYSIS NO.	: WW68/0638 – WW68/0639
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11 มีนาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 11-31 มีนาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 11 มีนาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 31 มีนาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
	* บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราทอรี จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	6.8	6.9	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	11	21	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	850	340	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	44	19	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)*	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	<0.28	34	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.67	0.27	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	34	34	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ST.2 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดเรย์นดท์หลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-3/03-68	ANALYSIS NO.	: WW68/0640 – WW68/0641
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11 มีนาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 11-31 มีนาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 11 มีนาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 31 มีนาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
	* บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราตอรี จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	6.6	6.9	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	130	25	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.5	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	430	290	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	138	20	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)*	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	<0.28	<0.28	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	12	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.33	0.27	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	27	34	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.3 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ST.4 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมล ภูมิเดช

(นางสาวกมล ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-3/03-68	ANALYSIS NO.	: WW68/0642 – WW68/0643
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 11 มีนาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 11-31 มีนาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 11 มีนาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 31 มีนาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
	* บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราทอรี จำกัด		


ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 5	ST. 6	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	6.9	7.1	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	20	25	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	360	950	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	17	10	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)*	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	25	23	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.27	0.13	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	22	27	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.5 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากป้อมยาม

ST.6 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากป้อมยาม

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)





(นางสาววามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-4/04-68	ANALYSIS NO.	: WW68/0878 – WW68/0879
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 10 เมษายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 10-30 เมษายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 10 เมษายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 30 เมษายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
	* บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราทอรี จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	6.7	7.0	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	52	37	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.5	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	310	300	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	167	66	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)*	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	<0.28	26	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	6	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	8.27	1.33	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	780	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ST.2 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



งามทรัพย์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-4/04-68	ANALYSIS NO.	: WW68/0880 – WW68/0881
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 10 เมษายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 10-30 เมษายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 10 เมษายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 30 เมษายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
	* บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบบอราตอรี จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	7.0	7.3	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	96	16	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.5	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	230	270	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	48	5	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)*	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	<0.28	<0.28	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.67	0.67	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	140	780	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.3 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ST.4 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมล ภูมิเดช

(นางสาวกมล ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-4/04-68	ANALYSIS NO.	: WW68/0882 – WW68/0883
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 10 เมษายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 10-30 เมษายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 10 เมษายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 30 เมษายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
	* บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบลอราตอรี จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 5	ST. 6	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	7.0	7.0	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	18	4.4	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	250	270	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	7	8	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)*	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	7.6	17	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.67	0.53	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	780	270	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.5 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากบ่อหมัก

ST.6 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากบ่อหมัก

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมล ภูมิเดช

(นางสาวกมล ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-5/05-68	ANALYSIS NO.	: WW68/1143 – WW68/1144
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 14 พฤษภาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 14-29 พฤษภาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 14 พฤษภาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 29 พฤษภาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	6.4	7.0	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	69	34	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	330	300	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	187	22	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	3	27	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	4.53	0.53	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	340	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ST.2 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



อามทรัพย์ ภูมิเดช

(นางสาวอามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-5/05-68	ANALYSIS NO.	: WW68/1145 – WW68/1146
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 14 พฤษภาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 14-29 พฤษภาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 14 พฤษภาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 29 พฤษภาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	6.6	7.1	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	270	7.6	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	3.0	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	350	330	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	136	8	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	2	2	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	35	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	8.13	0.93	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	22	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.3 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ST.4 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-5/05-68	ANALYSIS NO.	: WW68/1147 – WW68/1148
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 14 พฤษภาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 14-29 พฤษภาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 14 พฤษภาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 29 พฤษภาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 5	ST. 6	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	7.3	7.2	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	12	14	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	410	370	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	12	7	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	24	27	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.53	0.27	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	27	27	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.5 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากบ่อหมัก

ST.6 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากบ่อหมัก

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-6/06-68	ANALYSIS NO.	: WW68/1428 – WW68/1429
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 2 มิถุนายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 4-17 มิถุนายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 4 มิถุนายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 17 มิถุนายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมิ		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	7.2	7.4	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	43	45	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	290	320	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	58	29	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	<1	38	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	20	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	3.07	1.33	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	270	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ST.2 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมล ภูมิเดช

(นางสาวกมล ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-6/06-68	ANALYSIS NO.	: WW68/1430 – WW68/1431
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 2 มิถุนายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 4-17 มิถุนายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 4 มิถุนายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 17 มิถุนายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมิ		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	7.5	7.5	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	140	15	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	190	240	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	14	12	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	3	2	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	10	7	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.67	0.53	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	270	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.3 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ST.4 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมล ภูมิเดช

(นางสาวกมล ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-6/06-68	ANALYSIS NO.	: WW68/1432 – WW68/1433
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 2 มิถุนายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 4-17 มิถุนายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 4 มิถุนายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 17 มิถุนายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมิ		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 5	ST. 6	ค่ามาตรฐาน
pH at 25°C	-	Electrometric Method	7.6	7.2	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	22	16	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	430	190	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	21	4	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	24	33	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.93	0.53	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	270	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.5 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากป้อมยาม

ST.6 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากป้อมยาม

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช
(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-2/02-68	ANALYSIS NO.	: OT68/0098 - OT68/0099
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 15 มกราคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 15-29 มกราคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 15 มกราคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 30 มกราคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	<1.8	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	ไม่พบ	ไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับต้น)

ST.2 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับลึก)

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



นางสาวพิมพ์ ภูมิเดช

(นางสาวพิมพ์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-2/02-68	ANALYSIS NO.	: OT68/0252 - OT68/0253
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 4 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่วิเคราะห์	: 4-25 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 4 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 25 กุมภาพันธ์ 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	<1.8	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	ไม่พบ	ไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับต้น)

ST.2 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับลึก)

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



นางสาวทรัพย์ ภูมิเดช

(นางสาวทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ
โครงการ : โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO. : ERD 0029-3/03-68 ANALYSIS NO. : OT68/0644 - OT68/0645
วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 มีนาคม 2568 วันที่วิเคราะห์ : 11-25 มีนาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 11 มีนาคม 2568 วันที่ออกรายงานผล : 25 มีนาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายคมสันต์ คำอ่อนสา
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	<1.8	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	ไม่พบ	ไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับต้น)
ST.2 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับลึก)

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-5/05-68	ANALYSIS NO.	: OT68/1149 - OT68/1150
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 14 พฤษภาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 14-29 พฤษภาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 14 พฤษภาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 29 พฤษภาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	<1.8	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	ไม่พบ	ไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับตื้น)

ST.2 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับลึก)

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยน็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-6/06-68	ANALYSIS NO.	: OT68/1434 - OT68/1435
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 2 มิถุนายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 4-17 มิถุนายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 4 มิถุนายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 17 มิถุนายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	<1.8	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	ไม่พบ	ไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับตื้น)
ST.2 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับลึก)

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



นางสาวพิมพ์ ภูมิเดช

(นางสาวพิมพ์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-4/04-68	ANALYSIS NO.	: OT68/0884 - OT68/0885
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 10 เมษายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 10-30 เมษายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 10 เมษายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 30 เมษายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	<1.8	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	ไม่พบ	ไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับตื้น)
ST.2 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับลึก)

ค่ามาตรฐาน = ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดเรย์นดท์หลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-1/01-68	ANALYSIS NO.	: OT68/0100 - OT68/0115
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1-8 มกราคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 1-8 มกราคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 3 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 3 กุมภาพันธ์ 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
1 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	2.79	2.80	2.83	2.85	1.0-3.0
2 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.8	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	2.77	2.81	2.69	2.75	1.0-3.0
3 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	2.59	2.69	2.68	2.71	1.0-3.0
4 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.6	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	2.60	2.62	2.57	2.63	1.0-3.0
5 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.6	7.6	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	2.51	2.58	2.61	2.64	1.0-3.0
6 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.5	7.6	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	2.78	2.80	2.85	2.77	1.0-3.0
7 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.6	7.5	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.38	1.52	1.49	1.57	1.0-3.0
8 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.6	7.5	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.46	1.61	1.38	1.55	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวทรัพย์ ภูมิเดช
(นางสาวทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ
โครงการ : โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2
จังหวัดเรย์น็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO. : ERD 0029-1/01-68 ANALYSIS NO. : OT68/0116 - OT68/0131
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9-16 มกราคม 2568 วันที่วิเคราะห์ : 9-16 มกราคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2568 วันที่ออกรายงานผล : 3 กุมภาพันธ์ 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
9 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.6	7.5	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.48	1.62	1.55	1.50	1.0-3.0
10 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.4	7.6	7.4	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.61	1.78	1.59	1.63	1.0-3.0
11 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.40	1.58	1.62	1.67	1.0-3.0
12 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.4	7.5	7.5	7.4	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.48	1.53	1.39	1.40	1.0-3.0
13 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.47	1.55	1.29	1.48	1.0-3.0
14 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.45	1.51	1.58	1.63	1.0-3.0
15 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.13	1.34	1.28	1.42	1.0-3.0
16 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.4	7.5	7.5	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.95	2.01	1.88	1.92	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมล ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-1/01-68	ANALYSIS NO.	: OT68/0132 - OT68/0147
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-24 มกราคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 17-24 มกราคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 3 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 3 กุมภาพันธ์ 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
17 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.68	1.85	1.38	1.63	1.0-3.0
18 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.87	1.94	1.78	1.82	1.0-3.0
19 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.5	7.6	7.5	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.63	1.71	1.70	1.77	1.0-3.0
20 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.5	7.5	7.5	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.60	1.57	1.69	1.72	1.0-3.0
21 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.6	7.4	7.5	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.58	1.67	1.43	1.54	1.0-3.0
22 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.6	7.4	7.5	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.39	1.40	1.21	1.38	1.0-3.0
23 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.3	7.4	7.4	7.5	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.24	1.33	1.52	1.48	1.0-3.0
24 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.57	1.68	1.49	1.59	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



งามทรัพย์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	:	ERD 0029-1/01-68	ANALYSIS NO.	:	OT68/0148 - OT68/0161
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25-31 มกราคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	25-31 มกราคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	3 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	3 กุมภาพันธ์ 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
25 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.4	7.5	7.5	7.5	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.68	1.79	1.60	1.74	1.0-3.0
26 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.6	7.5	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.58	1.66	1.63	1.78	1.0-3.0
27 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.5	7.6	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.53	1.37	1.42	1.47	1.0-3.0
28 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.5	7.4	7.5	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.65	1.81	1.71	1.78	1.0-3.0
29 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.4	7.5	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.62	1.83	1.48	1.72	1.0-3.0
30 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.6	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.70	1.82	1.68	1.77	1.0-3.0
31 มกราคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.6	7.5	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.82	1.91	1.73	1.82	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-2/02-68	ANALYSIS NO.	: OT68/0254 - OT68/0269
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 9-8 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่วิเคราะห์	: 9-8 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 3 มีนาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 3 มีนาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
1 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.5	7.6	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.88	1.92	1.74	1.80	1.0-3.0
2 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.4	7.7	7.5	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.89	1.76	1.78	1.84	1.0-3.0
3 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.4	7.5	7.5	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.98	1.80	1.86	1.93	1.0-3.0
4 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.6	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.89	2.10	1.77	1.91	1.0-3.0
5 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.5	7.6	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.69	1.88	1.79	1.99	1.0-3.0
6 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.6	7.6	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.68	1.80	1.75	1.74	1.0-3.0
7 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.77	1.85	1.81	1.70	1.0-3.0
8 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.6	7.6	7.5	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.74	1.87	1.68	1.77	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-2/02-68	ANALYSIS NO.	: OT68/0270 - OT68/0285
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 9-16 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่วิเคราะห์	: 9-16 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 3 มีนาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 3 มีนาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
9 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.6	7.5	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.91	2.17	1.86	1.93	1.0-3.0
10 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.6	7.5	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	2.18	2.29	2.20	2.38	1.0-3.0
11 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.6	7.5	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	2.30	2.58	1.68	1.78	1.0-3.0
12 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.4	7.6	7.5	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.78	1.89	1.63	1.72	1.0-3.0
13 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.5	7.5	7.5	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.38	1.56	1.29	1.63	1.0-3.0
14 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.4	7.5	7.5	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.14	1.65	1.32	1.78	1.0-3.0
15 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.6	7.5	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.27	1.49	1.36	1.59	1.0-3.0
16 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.5	7.6	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.26	1.62	1.18	1.47	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาววามทรัพย์ ภูมิเดช

(นางสาววามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-2/02-68	ANALYSIS NO.	: OT68/0286 - OT68/0301
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-24 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่วิเคราะห์	: 17-24 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 3 มีนาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 3 มีนาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
17 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.39	1.59	1.45	1.63	1.0-3.0
18 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.6	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.58	1.70	1.68	1.75	1.0-3.0
19 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.6	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.57	1.81	1.69	1.75	1.0-3.0
20 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.70	1.85	1.64	1.71	1.0-3.0
21 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.6	7.6	7.5	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.84	1.54	1.68	1.62	1.0-3.0
22 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	7.6	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.57	1.69	1.48	1.55	1.0-3.0
23 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.6	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.62	1.70	1.53	1.63	1.0-3.0
24 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.6	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.65	1.78	1.59	1.64	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดเรียมต์หลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-2/02-68	ANALYSIS NO.	: OT68/0302 - OT68/0309
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 25-28 กุมภาพันธ์ 2568	วันที่วิเคราะห์	: 25-28 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 3 มีนาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 3 มีนาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหม และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
25 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.6	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.52	1.59	1.60	1.71	1.0-3.0
26 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	7.6	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.98	1.10	0.89	0.92	1.0-3.0
27 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.7	7.7	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.88	0.75	0.71	0.68	1.0-3.0
28 กุมภาพันธ์ 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.6	7.7	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.77	0.82	0.64	0.72	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช
(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-3/03-68	ANALYSIS NO.	: OT68/0646 - OT68/0461
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 9-8 มีนาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 9-8 มีนาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 1 เมษายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 1 เมษายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
1 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.6	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.79	0.81	0.68	0.77	1.0-3.0
2 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.59	0.69	0.67	0.77	1.0-3.0
3 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.55	0.70	0.69	0.82	1.0-3.0
4 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.6	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.57	0.78	0.48	0.82	1.0-3.0
5 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.6	7.6	7.5	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.38	0.69	0.49	0.75	1.0-3.0
6 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	7.6	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.51	0.80	0.41	0.70	1.0-3.0
7 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.68	0.88	0.59	0.78	1.0-3.0
8 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.8	7.6	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.69	0.86	0.57	0.71	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาววามทรัพย์ ภูมิเดช

(นางสาววามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-3/03-68	ANALYSIS NO.	: OT68/0462 - OT68/0477
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 9-16 มีนาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 9-16 มีนาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 1 เมษายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 1 เมษายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
9 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.8	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.71	0.90	0.81	0.85	1.0-3.0
10 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.9	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.79	0.81	0.58	0.74	1.0-3.0
11 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.72	0.95	0.82	0.86	1.0-3.0
12 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.9	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.74	0.95	0.67	0.82	1.0-3.0
13 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.89	0.95	0.77	0.84	1.0-3.0
14 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.91	0.86	0.74	0.69	1.0-3.0
15 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.89	0.71	0.78	0.89	1.0-3.0
16 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.83	0.78	0.76	0.86	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมล ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดเรียมณฑลหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-3/03-68	ANALYSIS NO.	: OT68/0478 - OT68/0493
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-24 มีนาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 17-24 มีนาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 1 เมษายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 1 เมษายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกสิทธิ์ พรหม และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
17 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	7.9	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.99	1.00	0.89	0.91	1.0-3.0
18 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	8.0	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.00	0.89	0.91	0.99	1.0-3.0
19 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	7.6	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.81	0.95	1.01	1.08	1.0-3.0
20 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.85	0.97	0.78	0.83	1.0-3.0
21 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.7	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.81	0.95	0.72	1.01	1.0-3.0
22 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.8	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.89	0.90	0.77	0.86	1.0-3.0
23 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.7	7.8	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.92	1.11	0.82	0.96	1.0-3.0
24 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.7	7.9	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.09	1.18	1.14	1.28	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดเรียวนต์หลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-3/03-68	ANALYSIS NO.	: OT68/0494 - OT68/0707
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 25-31 มีนาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 25-31 มีนาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 1 เมษายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 1 เมษายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหม และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
25 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	7.7	7.8	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.23	1.38	1.12	1.24	1.0-3.0
26 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.6	7.8	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.18	1.32	1.28	1.47	1.0-3.0
27 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.22	1.51	1.37	1.43	1.0-3.0
28 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.8	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.13	1.39	1.08	1.27	1.0-3.0
29 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.8	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.17	1.39	1.28	1.52	1.0-3.0
30 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.14	1.48	0.97	0.78	1.0-3.0
31 มีนาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	7.8	7.9	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.49	0.89	0.51	0.77	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้ มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-4/04-68	ANALYSIS NO.	: OT68/0886 - OT68/0901
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 9-8 เมษายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 9-8 เมษายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 1 พฤษภาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 1 พฤษภาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
1 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.7	7.9	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.31	0.41	0.48	0.32	1.0-3.0
2 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.6	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.87	0.93	0.77	0.68	1.0-3.0
3 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	7.6	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.58	0.81	0.63	0.72	1.0-3.0
4 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.91	1.10	0.88	0.95	1.0-3.0
5 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.12	1.28	0.95	1.09	1.0-3.0
6 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	7.6	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.18	1.20	1.23	1.38	1.0-3.0
7 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.6	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.07	1.25	0.91	1.11	1.0-3.0
8 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.5	7.6	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.19	1.32	1.31	1.27	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-4/04-68	ANALYSIS NO.	: OT68/0902 - OT68/0917
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 9-16 เมษายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 9-16 เมษายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 1 พฤษภาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 1 พฤษภาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
9 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.4	7.6	7.4	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.74	1.38	1.89	1.58	1.0-3.0
10 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.5	7.7	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.29	1.71	1.38	1.82	1.0-3.0
11 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.18	1.86	1.27	1.74	1.0-3.0
12 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.5	7.7	7.6	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.32	1.85	1.18	1.70	1.0-3.0
13 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.41	1.86	1.53	1.91	1.0-3.0
14 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.62	1.88	1.56	1.79	1.0-3.0
15 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.8	8.0	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.68	1.89	1.72	1.94	1.0-3.0
16 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.10	8.0	8.1	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.59	1.81	1.67	1.74	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ผลบ่งชี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดเรย์นดท์หลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	:	ERD 0029-4/04-68	ANALYSIS NO.	:	OT68/0918 - OT68/0933
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	17-24 เมษายน 2568	วันที่วิเคราะห์	:	17-24 เมษายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	1 พฤษภาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	1 พฤษภาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
17 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.41	1.50	1.18	1.44	1.0-3.0
18 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.6	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.97	1.12	0.87	1.01	1.0-3.0
19 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.6	7.6	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.74	0.86	0.81	0.77	1.0-3.0
20 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.69	0.84	0.57	0.40	1.0-3.0
21 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	7.8	8.0	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.81	0.62	0.71	0.83	1.0-3.0
22 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	8.0	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.86	0.94	0.92	1.07	1.0-3.0
23 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	7.8	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.01	0.91	0.89	0.80	1.0-3.0
24 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.4	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.71	0.84	0.65	0.92	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวพิมพ์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-4/04-68	ANALYSIS NO.	: OT68/0934 - OT68/0945
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 25-30 เมษายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 25-30 เมษายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 1 พฤษภาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 1 พฤษภาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
25 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.7	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.59	0.68	0.47	0.72	1.0-3.0
26 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.64	0.61	0.32	0.58	1.0-3.0
27 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.8	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.47	0.73	0.31	0.67	1.0-3.0
28 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.6	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.57	0.63	0.68	0.74	1.0-3.0
29 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.81	1.01	0.68	0.92	1.0-3.0
30 เมษายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	7.9	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.86	1.09	0.95	1.02	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมล ภูมิเดช

(นางสาวกมล ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-5/05-68	ANALYSIS NO.	: OT68/1151 - OT68/1166
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 9-8 พฤษภาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 9-8 พฤษภาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 2 มิถุนายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 2 มิถุนายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
1 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	8.0	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.00	1.03	0.90	0.89	1.0-3.0
2 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	8.0	7.9	8.1	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.00	1.27	0.96	1.15	1.0-3.0
3 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	7.9	8.3	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.90	1.06	0.89	1.13	1.0-3.0
4 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	8.0	8.0	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.07	1.21	1.28	1.17	1.0-3.0
5 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	8.0	8.0	8.1	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.32	1.41	1.27	1.35	1.0-3.0
6 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.2	8.0	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.41	1.51	1.38	1.62	1.0-3.0
7 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.1	8.0	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.50	1.57	1.43	1.60	1.0-3.0
8 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	7.9	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.59	1.96	1.28	1.79	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	:	ERD 0029-5/05-68	ANALYSIS NO.	:	OT68/1167 - OT68/1182
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	9-16 พฤษภาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	9-16 พฤษภาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	2 มิถุนายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	2 มิถุนายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
9 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	8.0	8.1	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.67	1.81	1.72	1.90	1.0-3.0
10 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	7.9	7.9	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.68	1.83	1.78	1.79	1.0-3.0
11 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.9	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.72	1.83	1.67	1.77	1.0-3.0
12 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.58	1.72	1.64	1.79	1.0-3.0
13 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.8	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.58	1.69	1.65	1.82	1.0-3.0
14 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.60	1.78	1.51	1.86	1.0-3.0
15 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.47	1.76	1.55	1.83	1.0-3.0
16 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.9	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.63	1.88	1.59	1.78	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวพรพรรณ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-5/05-68	ANALYSIS NO.	: OT68/1183 - OT68/1198
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-24 พฤษภาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 17-24 พฤษภาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 2 มิถุนายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 2 มิถุนายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
17 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.51	1.71	1.58	1.68	1.0-3.0
18 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.8	7.6	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.63	1.72	1.58	1.68	1.0-3.0
19 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.62	1.72	1.68	1.81	1.0-3.0
20 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.59	1.77	1.64	1.69	1.0-3.0
21 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.58	1.73	1.60	1.78	1.0-3.0
22 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.71	1.82	1.68	1.78	1.0-3.0
23 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.7	7.9	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.58	1.80	1.63	1.86	1.0-3.0
24 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.8	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.50	1.78	1.62	1.82	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



อภิญญา ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดเรียวนต์หลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-5/05-68	ANALYSIS NO.	: OT68/1199 - OT68/1212
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 25-31 พฤษภาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 25-31 พฤษภาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 2 มิถุนายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 2 มิถุนายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
25 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.9	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.47	1.75	1.54	1.68	1.0-3.0
26 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.44	1.60	1.52	1.69	1.0-3.0
27 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.8	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.61	1.72	1.57	1.67	1.0-3.0
28 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.59	1.72	1.63	1.66	1.0-3.0
29 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.48	1.67	1.57	1.73	1.0-3.0
30 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.7	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.51	1.74	1.47	1.66	1.0-3.0
31 พฤษภาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.60	1.72	1.58	1.69	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



งามทรัพย์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้ไม่มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-6/06-68	ANALYSIS NO.	: OT68/1436 - OT68/1451
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1-8 มิถุนายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 1-8 มิถุนายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 24 มิถุนายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 24 มิถุนายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหม และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
1 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.62	1.73	1.58	1.78	1.0-3.0
2 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.64	1.81	1.72	1.90	1.0-3.0
3 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.0	7.9	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.86	1.93	1.77	1.87	1.0-3.0
4 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.1	7.9	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.83	1.92	1.78	1.88	1.0-3.0
5 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.1	8.1	8.2	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.84	1.89	1.79	1.91	1.0-3.0
6 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.0	8.0	8.1	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.78	1.86	1.83	1.93	1.0-3.0
7 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	8.2	8.0	8.1	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.72	1.87	1.79	1.90	1.0-3.0
8 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.2	8.2	8.1	8.1	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.83	1.87	1.76	1.94	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมล ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์หัตถ์ฉบับนี้ไม่มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ
โครงการ : โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2
จังหวัดเรียวยนต์หลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO. : ERD 0029-6/06-68 ANALYSIS NO. : OT68/1452 - OT68/1467
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9-16 พฤษภาคม 2568 วันที่วิเคราะห์ : 9-16 มิถุนายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 24 มิถุนายน 2568 วันที่ออกรายงานผล : 24 มิถุนายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายเอกสิทธิ์ พรหม และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
9 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.2	8.2	8.3	8.2	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.85	1.96	1.92	1.89	1.0-3.0
10 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	8.2	8.1	8.2	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.82	1.95	1.90	1.89	1.0-3.0
11 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.2	8.0	8.1	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.92	1.99	1.89	1.92	1.0-3.0
12 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	7.8	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.86	1.82	1.80	1.88	1.0-3.0
13 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.78	1.84	1.83	1.80	1.0-3.0
14 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.72	1.78	1.78	1.84	1.0-3.0
15 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.68	1.87	1.72	1.80	1.0-3.0
16 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.83	1.78	1.86	1.82	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมล ภูมิเดช
(นางสาวกมล ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-6/06-68	ANALYSIS NO.	: OT68/1468 - OT68/1481
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-23 พฤษภาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 17-23 มิถุนายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 24 มิถุนายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 24 มิถุนายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
17 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.9	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.77	1.88	1.70	1.83	1.0-3.0
18 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.68	1.79	1.70	1.84	1.0-3.0
19 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.62	1.78	1.70	1.83	1.0-3.0
20 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.58	1.77	1.68	1.81	1.0-3.0
21 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.63	1.75	1.70	1.80	1.0-3.0
22 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.66	1.74	1.72	1.82	1.0-3.0
23 มิถุนายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.73	1.84	1.69	1.76	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ นฤมิตร

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร