



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยเจริญมิตร 95/1 ถนนเจริญมิตร แขวงบางยี่สิบ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charon Sanit Wong 95/1, Charon Sanit Wong Rd., Bang-ae, Bangkok, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com


ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(N)


Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 มกราคม 2568 - 29 มกราคม 2568
Analysis No. : 2501-131 (3) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 20 มกราคม 2568
Sampling Time : 09.45 น.
Received Date : 20 มกราคม 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ตู้น้ำดื่ม ศูนย์อาหารลัดดาวัลย์ (ตู้ในห้องทานข้าวแพทย์) อาคารหมอแวลส์ ชั้น 1		
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1


(Miss. Wanwisa KanhaLee)
Laboratory Analyst
29 มกราคม 2568




(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
29 มกราคม 2568

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยเจริญวงศ์ 96/1 ถนนเจริญวงศ์ แขวงบางยี่เรือ เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charon Sanit Wong 96/1, Charon Sanit Wong Rd., Bang-yee-ue, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-6801-2 Fax: (02) 885-6803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_coe@hotmail.com


ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงษ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 มกราคม 2568 - 29 มกราคม 2568
Analysis No. : 2501-131 (4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 20 มกราคม 2568
Sampling Time : 09.45 น.
Received Date : 20 มกราคม 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ตึกน้ำดื่ม หน้าแผนกซ่อมบำรุง อาคารหมอแลตซ์ ชั้น 3		
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1


(Miss. Warwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
29 มกราคม 2568




(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
29 มกราคม 2568

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 – FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยจรัญญูวงศ์ 95/1 ถนนจรัญญูวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-pat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 มกราคม 2568 - 29 มกราคม 2568
Analysis No. : 2501-131 (5) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 20 มกราคม 2568
Sampling Time : 09.45 น.
Received Date : 20 มกราคม 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location : คูน้ำดื่ม โถงนั่งรอ อาคารหมอเบ็ดเตล็ด ชั้น 9			
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1

พ.ว.ว.
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
29 มกราคม 2568



จ.ท.ว.
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
29 มกราคม 2568

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 – FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยจตุรพักตรพิมาน 95/1 ถนนจตุรพักตรพิมาน แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
229/7-8 Soi Chaturon Sath Wichai 95/1, Chaturon Sath Wichai Rd., Bang-pot, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-6801-2 Fax: (02) 885-6803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 มกราคม 2568 - 29 มกราคม 2568
Analysis No. : 2501-131 (6) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 20 มกราคม 2568
Sampling Time : 09.45 น.
Received Date : 20 มกราคม 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ตู้น้ำดื่ม ห้องจัดยาแผนก ICU 9 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 9		
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1


(Miss. Warwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
29 มกราคม 2568




(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
29 มกราคม 2568

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 – FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยจตุรพักตรพิมาน 95/1 ถนนจตุรพักตรพิมาน แขวงบางยี่เรือ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-yee-ue, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
Analysis No. : 2502-138 (3) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 20 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Time : 11.30 น.
Received Date : 20 กุมภาพันธ์ 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :		ดูน้ำดื่ม แผนก X-Ray หน้าห้อง CT-SCAN	
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1

ว. 0 4
วันอาทิตย์ 19
(Miss.Wanwisa KanhaLee)
Laboratory Analyst
28 กุมภาพันธ์ 2568



จ. ท.
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
28 กุมภาพันธ์ 2568

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 – FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยวิสุทธิวงศ์ 95/1 ถนนวิสุทธิวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Chuan Wit Wong 95/1, Chuan Wit Wong Rd., Bang-pat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT


Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
Analysis No. : 2502-138 (4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 20 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Time : 11.30 น.
Received Date : 20 กุมภาพันธ์ 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location : ตู้น้ำดื่ม ห้องพักเจ้าหน้าที่ อาคารหมอแลตซ์ ชั้น 1			
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1


(Miss. Wanwisa KanhaLee)
Laboratory Analyst
28 กุมภาพันธ์ 2568




(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
28 กุมภาพันธ์ 2568

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 – FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยวิสุทธิวงศ์ 95/1 ถนนวิสุทธิวงศ์ แขวงบางกอก เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Chuan Sanit Wong 95/1, Chuan Sanit Wong Rd., Bang-ong, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT


Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
Analysis No. : 2502-138 (5) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 20 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Time : 11.30 น.
Received Date : 20 กุมภาพันธ์ 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ตู้น้ำดื่ม ห้องจัดยา แผนก I.C.U.3 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 3		
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1


(Miss. Warwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
28 กุมภาพันธ์ 2568




(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
28 กุมภาพันธ์ 2568

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 – FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยเจริญช่าง 95/1 ถนนเจริญช่าง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-4 Soi Chuan Sait Wong 95/1, Chuan Sait Wong Rd., Bang-pat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-6801-2 Fax: (02) 885-6803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 20 กุมภาพันธ์ 2568
Sampling Time : 11.30 น.
Received Date : 20 กุมภาพันธ์ 2568
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
Analysis No. : 2502-138 (6) Rev. 01

Sampling Location : ตู้น้ำดื่ม โถงนั่งรอหน้าลิฟต์ อาคารหมอโรคเลื้อย ชั้น 3			
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1

(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
28 กุมภาพันธ์ 2568




(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
28 กุมภาพันธ์ 2568

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 – FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยเจริญมิตร 96/1 ถนนเจริญมิตร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10700
229/7-4-561 Chon Sanit Wong Rd., Chon Sanit Wong Bld., Bang Sue, Bangkok 10700
Tel: (02) 885-6801-2 Fax: (02) 885-6803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_co@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Analytical Date : 20 มีนาคม 2568 - 28 มีนาคม 2568

Analysis No. : 2503-165 (3) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : น้ำดื่ม

Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม


Sampling Date : 20 มีนาคม 2568

Sampling Time : 13.00 น.


Received Date : 20 มีนาคม 2568


Sample Status : Normal

Sampling Location :		ตู้น้ำดื่มโถงนั่งรอ แผนก OPD.ศัลยกรรม อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 1	
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1



(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
28 มีนาคม 2568





(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
28 มีนาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only.
 Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO., LTD.

229/7-8 ซอยวิสุทธิวงศ์ 95/1 ถนนวิสุทธิวงศ์ แขวงบางยี่สิบ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10300
229/7-8 Soi Chuan Sait Wong 95/1, Chuan Sait Wong Rd., Bang-yee, Bangkok 10300
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_consult@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 มีนาคม 2568 - 28 มีนาคม 2568
Analysis No. : 2503-165 (4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 20 มีนาคม 2568
Sampling Time : 13.00 น.
Received Date : 20 มีนาคม 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location : ตู้น้ำดื่ม แผนกฉุกเฉิน อาคารหออำนวยการ ชั้น 1			
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1



(Miss. Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
28 มีนาคม 2568




(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
28 มีนาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยวิสุทธิวงศ์ 95/1 ถนนวิสุทธิวงศ์ แขวงสามยุค เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-4 ซอย ชวน สอน วิ่ง 94/1, Chuan Sont Wong Rd., Bang-see, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-6801-2 Fax: (02) 885-6803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_co@hotmail.com

Page 1 of 1(N)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงษ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

Analytical Date : 20 มีนาคม 2568 - 28 มีนาคม 2568

Analysis No. : 2503-165 (5) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : น้ำดื่ม

Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม


Sampling Date : 20 มีนาคม 2568

Sampling Time : 13.00 น.


Received Date : 20 มีนาคม 2568


Sample Status : Normal

Sampling Location :	ตู้น้ำดื่มแผนกแวลต์ 11 อาคารหอแวลต์ ชั้น 11		
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1



(Miss. Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
28 มีนาคม 2568





(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
28 มีนาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

228/7-8 ซอยจตุรพักตร 95/1 ซอยจตุรพักตร แขวงบางมด เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10700
228/7-8 Soi Chaturakart 95/1, Chaturakart Weng Rd., Bang-mot, Bangkok 10700
Tel. 020 885-6801-2 Fax: 020 885-6803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_co@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 มีนาคม 2568 - 28 มีนาคม 2568
Analysis No. : 2503-165 (6) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 20 มีนาคม 2568
Sampling Time : 13.00 น.
Received Date : 20 มีนาคม 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location : ตู้น้ำดื่มแผนกยานพาหนะ อาคารจอดรถ ชั้น 3			
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1

วชิรา วิษณุ
(Miss.Wanwisa KanhaLee)
Laboratory Analyst
28 มีนาคม 2568



อัทธา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
28 มีนาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยวิสุทธิวงศ์ 95/1 แขวงวิสุทธิวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-ae, Bangkok 10700
Tel: (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT


Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 22 เมษายน 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 22 เมษายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 22 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568
Analysis No. : 2504-152 (3) Rev. 01

Sampling Location : ตู้น้ำดื่ม แผนก Lab ห้องเจาะเลือด อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 1			
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1


(Miss. Warwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
30 เมษายน 2568




(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
30 เมษายน 2568

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยเจริญวงศ์ 95/1 ถนนเจริญวงศ์ แขวงบางกอก เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charon Sait Wong 95/1, Charon Sait Wong Rd., Bang-ae, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT


Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500


Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 22 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568
Analysis No. : 2504-152 (4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 22 เมษายน 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 22 เมษายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location : ตู้น้ำดื่ม ห้องเจ้าหน้าที่ อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 10			
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1


(Miss. Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
30 เมษายน 2568




(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
30 เมษายน 2568

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยเจริญวัฒนา 95/1 ถนนเจริญวัฒนา แขวงบางยี่สิบ เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-yee-sai, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com


ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 22 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568
Analysis No. : 2504-152 (5) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 22 เมษายน 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 22 เมษายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location : ตู้น้ำดื่ม แผนกแวลส์ 11 อาคารหมอแวลส์ ชั้น 11			
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1


(Miss. Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
30 เมษายน 2568




(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
30 เมษายน 2568

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

228/7-8 ซอยเจริญวัฒนา 96/1 ถนนเจริญวัฒนา แขวงบางยี่สิบ เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
228/7-8 Soi Charan Sanit Wong 96/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-yai, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-6801-2 Fax: (02) 885-6803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(N)


Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 22 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568
Analysis No. : 2504-152 (6) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 22 เมษายน 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 22 เมษายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :		ตู้น้ำดื่ม แพนกแอลส์ อาคารหมอแลตส์ ชั้น 4	
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1


(Miss. Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
30 เมษายน 2568




(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
30 เมษายน 2568

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยศรีวิชัย 95/1 ถนนศรีวิชัย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10700
229/7-4 Soi Charan Sanit Wong 94/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-see, Bangkok 10700
Tel: (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_cor@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 20 พฤษภาคม 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 20 พฤษภาคม 2568
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 พฤษภาคม 2568 - 28 พฤษภาคม 2568
Analysis No. : 2505-144 (3) Rev. 01

Sampling Location : ตู้น้ำดื่ม แผนกบริการผ้า อาคารจอดรถชั้น 1			
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1

ว.วิ.วิ.
(Miss.Warwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
28 พฤษภาคม 2568



จิตร.
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
28 พฤษภาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยจตุจักร 95/1 ถนนจตุจักร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Chuan Sait Wong Rd, Chuan Sait Wong Rd, Bang-uat, Bangkok, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-6801-2 Fax: (02) 885-6803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_cor@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 พฤษภาคม 2568 - 28 พฤษภาคม 2568
Analysis No. : 2505-144 (4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 20 พฤษภาคม 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 20 พฤษภาคม 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ตึกน้ำดื่ม ทางเดินหน้าห้อง AHU ไปแผนกคอมพิวเตอร์ อาคารหมอแวลส์ ชั้น 5		
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1

กัญญ์วิภา
(Miss.Wanwisa Kanhaelee)
Laboratory Analyst
28 พฤษภาคม 2568



จิรา
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
28 พฤษภาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยวิสุทธิวงศ์ 95/1 ถนนวิสุทธิวงศ์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Chuan Sait Wong 95/1, Chuan Sait Wong Rd., Jit-u-jak, Bangkok, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-050-7432
e-mail : waterindex_co@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงษ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 พฤษภาคม 2568 - 28 พฤษภาคม 2568
Analysis No. : 2505-144 (5) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 20 พฤษภาคม 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 20 พฤษภาคม 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location : ตู้น้ำดื่ม แผนกจัดซื้อ อาคารหมอวัดเลขี่ ชั้น 5			
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1

(Miss.Warwisa KanhaLee)
Laboratory Analyst
28 พฤษภาคม 2568



(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
28 พฤษภาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยรัชฎาภิบาล 15/1 ถนนรัชฎาภิบาล แขวงบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Chuan Srit Wong 15/1, Chuan Srit Wong Rd., Bang-pat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-6801-2 Fax: (02) 885-6803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_cor@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงษ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 พฤษภาคม 2568 - 28 พฤษภาคม 2568
Analysis No. : 2505-144 (6) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 20 พฤษภาคม 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 20 พฤษภาคม 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location : ตู้น้ำดื่ม แผนกแวลส์ 12 อาคารหมอแวลส์ ชั้น 12			
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1

ว.ว.วิ
(Miss.Wanwisa KanhaLee)
Laboratory Analyst
28 พฤษภาคม 2568



จิ.ชา
(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
28 พฤษภาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 - FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยวิสุทธิวงศ์ 85/1 ถนนวิสุทธิวงศ์ แขวงบางมด เขตสาทร กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charin Sait Wong 85/1, Charin Sait Wong Rd., Bang-mot, Bangkok, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 มิถุนายน 2568 – 27 มิถุนายน 2568
Analysis No. : 2506-155 (3) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 20 มิถุนายน 2568
Sampling Time : 11.30 น.
Received Date : 20 มิถุนายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :		ตู้น้ำดื่ม แผนก ห้องผ้า อาคารจอดรถ ชั้น 1	
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1


(Miss. Wanwisa KanhaLee)
Laboratory Analyst
27 มิถุนายน 2568




(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
27 มิถุนายน 2568

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 – FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่เรือ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10790
229/7-8 Soi Chulan Sanit Wong 95/1, Chulan Sanit Wong Rd., Bang-yee-ue, Bangplad, Bangkok 10790
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_co@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 มิถุนายน 2568 – 27 มิถุนายน 2568
Analysis No. : 2506-155 (4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 20 มิถุนายน 2568
Sampling Time : 11.30 น.
Received Date : 20 มิถุนายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location : ตู้น้ำดื่ม ส่วนการพยาบาล อาคารหมอวัดเลี้ยว ชั้น 11			
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1

ว/อ/อ
วันวิสา
(Miss.Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
27 มิถุนายน 2568



จ.ท.
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
27 มิถุนายน 2568

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 – FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยจตุรพักตร 95/1 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Chaturakhat 95/1, Chaturakhat Road, Bang-pat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-6801-2 Fax: (02) 885-6803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 มิถุนายน 2568 – 27 มิถุนายน 2568
Analysis No. : 2506-155 (5) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 20 มิถุนายน 2568
Sampling Time : 11.30 น.
Received Date : 20 มิถุนายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location : ตู้น้ำดื่ม แผนกทันตกรรม อาคารหมอทวีสิทธิ์ ชั้น 12			
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1

Miss. Wanwisa Kanhaelee
Laboratory Analyst
27 มิถุนายน 2568



Mrs. Jittra Chatipa
Laboratory Manager
27 มิถุนายน 2568

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 – FORM A Rev. 002



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยเจริญวัฒนา 95/1 ถนนเจริญวัฒนา แขวงบางยี่สิบ เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-yai, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-6801-2 Fax: (02) 885-6803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1(N)

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
Analytical Date : 20 มิถุนายน 2568 – 27 มิถุนายน 2568
Analysis No. : 2506-155 (6) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 20 มิถุนายน 2568
Sampling Time : 11.30 น.
Received Date : 20 มิถุนายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :		ตู้น้ำดื่ม แผนกนิเวศน์-นิเวศน์ อาคารหมอวัดเลี้ยว ชั้น 12	
Parameter	Unit	Method	Result
Appearance	-	Observation	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1


(Miss. Wanwisa Kanhahee)
Laboratory Analyst
27 มิถุนายน 2568




(Mrs. Jitra Chatipa)
Laboratory Manager
27 มิถุนายน 2568

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

FM-LB008 – FORM A Rev. 002