

## บทที่ 1

### บทนำและรายละเอียดของโครงการ

#### 1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

เนื่องจากโครงการ นิธิเทชี โฮเทลส์ ศาลาแดง เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 192 ห้อง ซึ่งเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการที่ต้องมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป และต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปัจจุบันโครงการดำเนินการอยู่ในระยะเปิดดำเนินการ

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ นิธิเทชี โฮเทลส์ ศาลาแดง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568 ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส.1010.5/6425 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 ทางบริษัท เอ็นเอ็นอาร์ โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของโครงการ จึงได้มอบหมายให้บริษัท เอส.พี.เจ ไซแอนติฟิก จำกัด จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป

#### 1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป

โครงการ นิธิเทชี โฮเทลส์ ศาลาแดง ตั้งอยู่ที่ 68/1, 68/2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรักกรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท เอ็นเอ็นอาร์ โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด มีขนาดพื้นที่โครงการ 1-1-21 ไร่ เป็นอาคารโรงแรม 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารที่จอดรถอัตโนมัติ 12 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพัก 192 ห้อง ที่จอดรถ 55 คัน (เป็นที่จอดรถผู้พิการ 3 คัน) มีพื้นที่อาคารรวมเท่ากับ 7,237.82 ตารางเมตร

### 1.3 ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ นิชิเททซึ โฮเทลส์ ศาลาแดง ของบริษัท เอ็นเอ็นอาร์ โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสารข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และทำการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ การประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและลดผลกระทบเพิ่มเติมกรณีที่เกิดการตรวจวัดมีแนวโน้ม การดำเนินกิจการของโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

### 1.4 สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน

สถานภาพของโครงการในปัจจุบันแสดงสถานภาพโครงการในปัจจุบันดังรูปที่ 1-1



## 1.5 การเข้าถึงพื้นที่โครงการ

การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ สามารถใช้เส้นทางคมนาคมได้หลายรูปแบบ ดังนี้

1) **การเดินทางด้วยรถยนต์** โดยใช้โครงข่ายถนนต่างๆ เชื่อมเข้าสู่ถนนสี่ลม ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเข้าสู่พื้นที่โครงการ ดังนี้

- **การเข้าถึงโครงการจากทางทิศเหนือ** ใช้ถนนพญาไทในทิศมุ่งใต้ (SB) หรืออังรีดูนังต์ ในทิศมุ่งใต้ (SB) เข้าสู่ถนนพระรามที่ 4 ในทิศมุ่งใต้ (SB) จากนั้นเลี้ยวเข้าสู่ถนนสุขุมวิทในทิศมุ่งตะวันตก (WB) บริเวณแยกอังรีดูนังต์ ตรงไปประมาณ 730 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ในทิศมุ่งใต้ (SB) ตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสี่ลมในทิศมุ่งตะวันออก (EB) ตรงไปประมาณ 600 เมตร โครงการอยู่ทางซ้ายมือบริเวณสถานี BTS ศาลาแดง
- **การเข้าถึงโครงการจากทางทิศใต้** ใช้เส้นทางจากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ในทิศมุ่งเหนือ (NB) ตรงผ่านแยกสาทร-นราธิวาส และตรงผ่านแยกสี่ลม-นราธิวาสมาประมาณ 230 เมตร จากนั้นกลับรถเข้าสู่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ในทิศมุ่งใต้ (SB) ตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสี่ลม (EB) ตรงไปประมาณ 600 เมตร โครงการอยู่ทางซ้ายมือบริเวณสถานี BTS ศาลาแดง
- **การเข้าถึงโครงการจากทางทิศตะวันออก** ใช้ถนนพระรามที่ 4 ในทิศมุ่งเหนือ (NB) ผ่านแยกศาลาแดง ตรงมาถึงแยกอังรีดูนังต์ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขุมวิท (MB) ตรงไปประมาณ 730 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (SB) ตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสี่ลม (EB) ตรงไปประมาณ 600 เมตร โครงการอยู่ทางซ้ายมือบริเวณสถานี BTS ศาลาแดง
- **การเข้าถึงโครงการจากทางทิศตะวันตก** ใช้เส้นทางถนนสี่ลม (EB) ผ่านแยกสุรศักดิ์ แยกเดโช เมื่อผ่านแยกสี่ลม-นราธิวาส ตรงมาประมาณ 600 เมตร โครงการอยู่ทางซ้ายมือบริเวณสถานี BTS ศาลาแดง หรือใช้ถนนสาทรเหนือ (EB) ตรงมาเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (NB) บริเวณแยกสาทร-นราธิวาส และตรงผ่านแยกสี่ลม-นราธิวาสมาประมาณ 230 เมตร จากนั้นกลับรถเข้าสู่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (SB) ตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสี่ลม (EB) ตรงไปประมาณ 600 เมตร โครงการอยู่ทางซ้ายมือบริเวณสถานี BTS ศาลาแดง

2) **การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ** บริเวณถนนสี่ลม ซึ่งห่างจากด้านหน้าโครงการ 100 เมตร จะมีรถโดยสารสาธารณะผ่านป้ายรถประจำทางบริเวณหน้าโครงการ ได้แก่ สาย 15 (เดอะมอลล์ท่าพระ-สนามหลวง) สาย 76 (แสมดำ-ประตูน้ำ) สาย 77 (รัฐประหาร-หมอชิตใหม่) สาย 115 (เคหะร่มเกล้า-สี่ลม) สาย 504 (รังสิต-สะพานกรุงเทพ) และสาย (ศาลาแดง-สายลมพินิจ)

3) **การเดินทางด้วยระบบราง** คือ รถไฟฟ้า BTS สายสี่ลม สถานีศาลาแดง โครงการอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง 50 เมตร และนอกจากนี้โครงการอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสี่ลม มีระยะห่างประมาณ 400 เมตร จากพื้นที่โครงการ

## 1.6 การจัดผังบริเวณโครงการ

โครงการ นิธิเทชี โฮเทลส์ ศาลาแดง มีขนาดพื้นที่โครงการ 1-1-21 ไร่ หรือ 2,084 ตารางเมตร มีการจัดวางผังบริเวณภายในโครงการ ดังนี้

1) **พื้นที่อาคารปกคลุมดิน (Building Coverage Area)** ใช้ประโยชน์เป็น อาคารโรงแรมสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารที่จอดรถอัตโนมัติสูง 12 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ถนนและที่จอดรถภายในอาคาร และพื้นที่วางระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร โดยมีพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด 968.92 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 46.49 ของเนื้อที่โครงการทั้งหมด

2) **พื้นที่ว่างนอกอาคาร (Open Space Area)** เท่ากับ 1,115.08 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 53.51 ของพื้นที่โครงการ จำแนกเป็น

- พื้นที่สีเขียวโครงการเท่ากับ 415.80 ตารางเมตร
- พื้นที่สีเขียวขนาดน้อยกว่า 1 ม. เท่ากับ 52.5 ตารางเมตร
- พื้นที่จอดรถยนต์ ทางวิ่งภายนอกอาคารเท่ากับ และพื้นที่ 527.08 ตารางเมตร
- พื้นที่ส่วนอื่นๆ เช่น พื้นที่คาดแข็ง เท่ากับ 119.7 ตารางเมตร

### 1.6.1 การจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ภายในอาคาร

โครงการฯ ประกอบด้วยอาคารโรงแรม สูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารรวมเท่ากับ 6,410.82 ตารางเมตร และอาคารที่จอดรถอัตโนมัติสูง 12 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารรวมเท่ากับ 827 ตารางเมตร รวมพื้นที่อาคารรวมทั้งหมดเท่ากับ 7,237.82 ตารางเมตร การจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ในแต่ละอาคารมีดังนี้

#### 1) อาคารโรงแรม

- |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ชั้น B1</b>     | ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ให้บริการส่วนหลังของโรงแรม (Back of house) ได้แก่ ห้องซักรีด ห้องเก็บของ ห้องอาหารพนักงาน ห้องล็อกเกอร์หญิง/ชาย ห้องน้ำหญิง/ชาย และพื้นที่วางระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ บ่อเก็บน้ำสำรองใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อลิฟท์ ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และห้องงานระบบ มีพื้นที่อาคารรวมเท่ากับ 430 ตารางเมตร                                                                                                          |
| <b>ชั้นที่ 1</b>   | ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ให้บริการส่วนหน้าของโรงแรม (Front) ได้แก่ ส่วนโถงต้อนรับห้องอาหารและครัว และ ห้องเก็บกระเป๋า ส่วนสำนักงาน ได้แก่ ห้องสำนักงาน ห้องสำนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย ห้องผู้จัดการส่วนพักอาศัย ห้องผู้จัดการทั่วไป ห้องสำนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง นอกนั้นเป็น ห้องพยาบาล ห้องเก็บของ ห้องพักรวม ห้องน้ำชาย/หญิง/ผู้พิการ ทางเดินในอาคาร บันไดหลัก/บันไดหนีไฟ ลิฟท์และโถงลิฟท์ มีพื้นที่อาคารรวมเท่ากับ 757.06 ตารางเมตร |
| <b>ชั้นที่ 2</b>   | ใช้ประโยชน์เป็นห้องพัก 26 ห้อง ห้องพักรวมประจำชั้น บันไดหลัก/บันไดหนีไฟ ลิฟท์และโถงลิฟท์ มีพื้นที่อาคารรวมเท่ากับ 678.32 ตารางเมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ชั้นที่ 3</b>   | ใช้ประโยชน์เป็นห้องพัก 27 ห้อง ห้องออกกกำลังกาย ห้องพักรวมประจำชั้น บันไดหลัก/บันไดหนีไฟ ลิฟท์และ โถงลิฟท์ มีพื้นที่อาคารรวมเท่ากับ 760.11 ตารางเมตร                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ชั้นที่ 4</b>   | ใช้ประโยชน์เป็นห้องพัก 27 ห้อง ห้องพักรวมประจำชั้น บันไดหลัก/บันไดหนีไฟ ลิฟท์และโถงลิฟท์ มีพื้นที่อาคารรวมเท่ากับ 704.73 ตารางเมตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ชั้นที่ 5-8</b> | ใช้ประโยชน์เป็นห้องพักชั้นละ 28 ห้อง รวม 4 ชั้นเท่ากับ 112 ห้อง ห้องพักรวมประจำชั้น บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ลิฟท์และโถงลิฟท์ มีพื้นที่อาคารรวมชั้นละ 758.65 ตารางเมตร รวม 4 ชั้นเท่ากับ 3,034.60 ตารางเมตร                                                                                                                                                                                                                            |

- ชั้นดาดฟ้า** ใช้ประโยชน์เป็นห้อง MDB บันไดหลัก/บันไดหนีไฟ ลิฟท์ และพื้นที่วางอุปกรณ์เครื่องกล มีพื้นที่  
อาคารรวมเท่ากับ 46 ตารางเมตร
- 2) อาคารที่จอดรถอัตโนมัติ (จำนวนที่จอดรถ 52 คัน)**
- ชั้น B1/B2** ใช้ประโยชน์เป็นที่จอดรถชั้นละ 4 คัน รวม 2 ชั้นเท่ากับ 8 คัน มีพื้นที่อาคารรวมชั้นละ 55 ตาราง  
เมตร รวม 2 ชั้นเท่ากับ 110 ตารางเมตร
- ชั้น 1** ใช้ประโยชน์เป็นลิฟต์รับรถจำนวน 2 ตัว มีพื้นที่อาคารรวม 112 ตารางเมตร
- ชั้นที่ 2-12** ใช้ประโยชน์เป็นที่จอดรถชั้นละ 4 คัน รวม 11 ชั้นเท่ากับ 44 คัน มีพื้นที่อาคารรวมชั้นละ 55 ตาราง  
เมตร รวม 11 ชั้นเท่ากับ 605 ตารางเมตร