

## บทที่ 2

### การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง บริษัท เอ็นเอ็นอาร์ โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1010.5/6425 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยวิธี Walk-Through Survey และการสำรวจข้อมูลดำเนินงานของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2568 สรุปการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังตารางที่ 2-1 และแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังภาคผนวก จ

ตารางที่ 2-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                  | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                           |                                |
| 1. การสนองต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                           |                                |
| 1)                                                    | บริษัท เอ็นเอ็นอาร์ โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมโดย คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯกรุงเทพมหานคร ตลอดระยะเวลาการดำเนินการโครงการอย่างเคร่งครัด | ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด | -                         | -                              |
| 2)                                                    | กำหนดให้การปฏิบัติตามมาตรการนี้ มีระยะเวลาครอบคลุม ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานโครงการ                                                                                                                                                                                                                                         | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานโครงการ                                                                   | -                         | -                              |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |
| 2.ทรัพยากรทางกายภาพ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |
| 2.1 สภาพภูมิประเทศ                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |
| 1)                                       | จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 415.80 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียวระดับพื้น 415.80 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวที่ยืน 236.95 ตารางเมตร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์พื้นที่สีเขียวที่ยืนตามข้อกำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) และต้องดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตดีและสวยงามอยู่เสมอ | ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 415.80 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียวระดับพื้น 415.80 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวที่ยืน 236.95 ตารางเมตร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์พื้นที่สีเขียวที่ยืนตามข้อกำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) และต้องดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตดีและสวยงามอยู่เสมอ | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 1)          |
| 2)                                       | หมั่นดูแลรักษาสภาพของตัวอาคารให้ดูดีอยู่เสมอ ผนัง กระจก รอบอาคารหรือโครงสร้างในส่วนที่เป็นคอนกรีตต้องได้รับการทำความสะอาด หรือทาสีใหม่ตามความเหมาะสม เพื่อความสวยงามของตัวอาคาร สภาพของรั้วโดยรอบต้องมีความสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ปล่อยให้ทรุดโทรม                                                                                                        | ทางโครงการได้มีการดูแลรักษาสภาพของตัวอาคารให้ดูดีอยู่เสมอ ผนัง กระจก รอบอาคารหรือโครงสร้างในส่วนที่เป็นคอนกรีตต้องได้รับการทำความสะอาด หรือทาสีใหม่ตามความเหมาะสม เพื่อความสวยงามของตัวอาคาร สภาพของรั้วโดยรอบต้องมีความสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ปล่อยให้ทรุดโทรม                                                                                                        | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 4, 5, 6)    |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                |
| <b>2.ทรัพยากรทางกายภาพ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                |
| <b>2.2 ทรัพยากรดิน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                |
| 1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ระดับพื้นดินตามที่ออกแบบไว้เพื่อช่วยในการปกคลุมดินไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวของมวลดินจัดเป็นสีเขียวระดับพื้น 415.80 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืน 236.95 ตารางเมตร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์พื้นที่สีเขียวยั่งยืนตามข้อกำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และต้องดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตดีตลอดระยะดำเนินการโครงการ หากมีต้นไม้ตายด้วยเหตุใดๆ ให้ปลูกเสริมทดแทนต้นที่ตายโดยเร็ว | ทางโครงการได้มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ระดับพื้นดินตามที่ออกแบบไว้เพื่อช่วยในการปกคลุมดินไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวของมวลดินจัดเป็นสีเขียวระดับพื้น 415.80 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืน 236.95 ตารางเมตร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์พื้นที่สีเขียวยั่งยืนตามข้อกำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และต้องดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตดีตลอดระยะดำเนินการโครงการ หากมีต้นไม้ตายด้วยเหตุใดๆ ให้ปลูกเสริมทดแทนต้นที่ตายโดยเร็ว | -                         | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 1)       |
| 2) กำหนดให้มีการรดน้ำต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และสนามหญ้า ทั้งหมดเป็นประจำทุกวัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ทางโครงการจัดจ้างคนสวนคอยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 2)       |
| 3) กำหนดให้มีการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และสนามหญ้า และกำจัดวัชพืชเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และนำเศษกิ่งไม้ ใบไม้ไปผสมกับปุ๋ยที่ใช้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ทางโครงการจัดจ้างคนสวนคอยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 2)       |
| 4) กำหนดให้มีการใส่ปุ๋ย และพรวนดินพื้นที่สีเขียวของโครงการตามความเหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ทางโครงการจัดจ้างคนสวนคอยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | -                              |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                |
| 2.ทรัพยากรทางกายภาพ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                |
| 2.3 ธรณีวิทยา/แผ่นดินไหว                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                |
| 1)                                       | จัดให้มีการออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับแรงแผ่นดินไหว โดยใช้วิธีเชิงพลศาสตร์ ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1302) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2561 รวมถึงกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 | ทางโครงการได้มีการออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อรองรับแรงแผ่นดินไหวโดยใช้วิธีเชิงพลศาสตร์ ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1302) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2561 รวมถึงกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 | -                         | ภาคผนวก จ2                     |
| 2)                                       | จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในอาคารทุกชั้น เพื่อแจ้งให้ผู้เข้าพักอาศัยและพนักงานในอาคารทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวและเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพลนอกอาคาร                                                                                                                                                                                                                   | ทางโครงการได้มีการจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในอาคารทุกชั้น เพื่อแจ้งให้ผู้เข้าพักอาศัยและพนักงานในอาคารทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวและเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพลนอกอาคาร                                                                                                                                                                                                       | -                         | -                              |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |
| <b>2.ทรัพยากรทางกายภาพ</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |
| <b>2.4 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |
| 1) ติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษพร้อมรูปสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ใน บริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ                                                                                                                   | ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ" ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษพร้อมรูปสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ                                                                                                                  | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 5)          |
| 2) กำหนดให้โครงการดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียวให้อยู่ใน สภาพที่ดีตลอดระยะดำเนินการโครงการ หากมีต้นไม้ตายด้วย เหตุใดๆ ให้ปลูกเสริมทดแทนต้นที่ตายโดยเร็ว                                                                                                      | ทางโครงการได้มีการกำหนดให้โครงการดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกใน พื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดระยะดำเนินการโครงการ หากมี ต้นไม้ตายด้วยเหตุใดๆ ให้ปลูกเสริมทดแทนต้นที่ตายโดยเร็ว                                                                                                    | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 1)          |
| 3) ห้ามทำการเผาทำลายเศษใบไม้/กิ่งไม้หรือวัสดุใดๆ ในพื้นที่ โครงการโดยเด็ดขาด เพื่อลดการระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกสู่บรรยากาศ                                                                                                                                 | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                   | -                         | -                              |
| 4) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ออกแบบไว้ โดยเป็นพื้นที่สีเขียวรวม ทั้งหมดเท่ากับ 415.80 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง และปลูกไม้ยืนต้นเท่ากับ236.95 ตารางเมตร และต้องดูแลรักษา และตัดแต่งต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตดี และ สวยงามอยู่เสมอ | ทางโครงการได้มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามที่ออกแบบไว้โดยเป็น พื้นที่สีเขียวรวมทั้งหมดเท่ากับ 415.80 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ สีเขียวชั้นล่างและปลูกไม้ยืนต้นเท่ากับ236.95 ตารางเมตร และต้อง ดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตดี และสวยงามอยู่เสมอ | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 1)          |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                                |
| 2.ทรัพยากรทางกายภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |                                |
| 2.4 สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                                |
| โดยพรรณไม้ที่ปลูกในโครงการ ดังนี้<br>- ไม้ยืนต้นในโครงการ ประกอบด้วย แคนา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ทรงพุ่ม 3.00 เมตร จำนวน 28 ต้น จิกน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 4.00 เมตร จำนวน 4 ต้น ชงโคเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 3.00 เมตร จำนวน 5 ต้น ตะเบเหลืองเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 4.00 เมตร จำนวน 2 ต้น และสะเดาเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 3.00 เมตร จำนวน 7 ต้น                                 | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด | -                         | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 1)       |
| - ไม้พุ่มไม้คลุมดินในโครงการ ได้แก่ เอื้องหมายนาอินโดมีร์ศรีมีทรงพุ่ม 0.50 เมตร จำนวน 12 ต้น หนวดปลาหมึกแควะศรีมีพรงพุ่ม 0.35 เมตร จำนวน 344 ต้น ไทรเกาหลีศรีมีทรงพุ่ม 0.50 เมตร จำนวน 554 ต้น หญ้านวลน้อยขนาดพื้นที่ 137.45 ตร.ม. หลิวใบ ขนาดทรงพุ่ม 0.15 เมตร จำนวน 742 ต้น พุดศุภโชค รัศมีทรงพุ่ม 0.40 เมตร จำนวน 782 ต้น และขาไก่เขียว รัศมีทรงพุ่ม 0.30 เมตร จำนวน 20.75 ต้น |                                  |                           |                                |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |
| 2.ทรัพยากรทางกายภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |
| 2.5 การบดบังแสง และทิศทางลม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                |
| 1) จัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่อผู้พักอาศัยในอาคารใกล้เคียงโครงการ เมื่อพิสูจน์ได้ว่าโครงการก่อให้เกิดผลกระทบจากการบดบังแสงและทิศทางลม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันและการพักอาศัยไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด โดยโครงการจะจัดส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้อยู่อาศัยโดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร เพื่อให้รับทราบว่าหากมีปัญหามาจากอาคารของโครงการนั้น ให้แจ้งกับโครงการ ซึ่งโครงการจะทำการตรวจสอบและแก้ไข มีกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับทางโครงการ ตั้งแต่ช่วงการดำเนินการ ก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรกนับจากที่โครงการเปิดดำเนินการ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่ปัญหาจากผลกระทบและไม่สามารถตกลงกันได้ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การไต่ถามข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยกรณีความเสียหายที่เกิดจากการบังแสงแดด หรือทิศทางลมจะรับผิดชอบหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับใบรับรองการก่อสร้าง (อ.6) จากหน่วยงานขออนุญาตแล้ว 1 ปี | ทางโครงการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ของโครงการ เป็นผู้ตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงของโครงการ ปัจจุบันไม่พบกรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทันที | -                         | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 8)       |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |
| <b>2.ทรัพยากรทางกายภาพ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |
| <b>2.5 การบดบังแสง และทิศทางลม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |
| 2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 415.80 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียวระดับพื้น 415.80 ตารางเมตรและเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืน 236.95 ตารางเมตร เพื่อลดการปะทะของลมมายังตัวอาคารอันจะลดการเปลี่ยนแปลงทิศทางลมได้ และหมั่นดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดระยะดำเนินการโครงการ หากมีต้นไม้ตายด้วยเหตุใดๆให้ปลูกเสริมทดแทนต้นที่ตายโดยเร็ว | ทางโครงการได้มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 415.80 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียวระดับพื้น 415.80 ตารางเมตรและเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืน 236.95 ตารางเมตร เพื่อลดการปะทะของลมมายังตัวอาคารอันจะลดการเปลี่ยนแปลงทิศทางลมได้ และหมั่นดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดระยะดำเนินการโครงการ หากมีต้นไม้ตายด้วยเหตุใดๆให้ปลูกเสริมทดแทนต้นที่ตายโดยเร็ว | -                         | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 1)       |
| 3) ห้ามก่อสร้างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในโครงการ ที่จะส่งผลให้เป็นวัตถุบ่งชี้เพิ่มเงาที่อาจส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่อพื้นที่ข้างเคียง                                                                                                                                                                                                                                             | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         | -                              |
| 4) ให้โครงการรักษาระยะร่นจากแนวเขตที่ดินไม่ก่อสร้างต่อเติมดัดแปลงอาคาร ล้ำเขตระยะร่น หรือก่อสร้างเพิ่มเติมความสูงอาคาร                                                                                                                                                                                                                                                 | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         | -                              |
| 5) การออกแบบวางผังอาคาร ต้องจัดให้มีระยะห่างระหว่างตัวอาคารกับแนวเขตที่ดินโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ว่างโดยรอบอาคาร                                                                                                                                                                                                                     | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         | -                              |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                 | ปัญหา อุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ<br>ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                              |                                   |
| 2.ทรัพยากรทางกายภาพ                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                              |                                   |
| 2.6 เสียง                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                              |                                   |
| 1)                                       | กำหนดเงื่อนไขการเข้าพักในโรงแรม โดยผู้พักอาศัยจะต้องไม่ก่อให้เกิดเสียงอีกที ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น                                                             | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                               | -                            | -                                 |
| 2)                                       | ควบคุมความเร็วรถยนต์ในโครงการ และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรบริเวณทางเข้า-ออกไม่ให้มีรถยนต์จอดกีดขวางทางเข้า-ออก เพื่อลดการใช้แตรรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออก | ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรบริเวณทางเข้า-ออกไม่ให้มีรถยนต์จอดกีดขวางทางเข้า-ออก เพื่อลดการใช้แตรรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออก                | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 10)         |
| 3)                                       | ติดตั้งป้ายเตือน "งดใช้เสียงแตร" ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมรูปสัญลักษณ์ ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในบริเวณถนนและพื้นที่จอดรถภายในโครงการ                   | ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายเตือน "งดใช้เสียงแตร" ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมรูปสัญลักษณ์ ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในบริเวณถนนและพื้นที่จอดรถภายในโครงการ | --                           | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 11)         |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                     | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                               | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                           |                                |
| <b>2.ทรัพยากรทางกายภาพ</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                           |                                |
| <b>2.7 ความสิ้นเสียดิน</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                           |                                |
| 1) จำกัดความเร็วของยานพาหนะในขณะวิ่งเข้าภายในโครงการก่อนถึงอาคารจอดรถอัตโนมัติ ไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง                                                | ทางโครงการได้มีการจำกัดความเร็วของยานพาหนะในขณะวิ่งเข้าภายในโครงการก่อนถึงอาคารจอดรถอัตโนมัติ ไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง | -                         | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 9)       |
| 2) ติดตั้งสั่นชะลอความเร็วหรือตัวหนอนบริเวณทางวิ่งภายในโครงการ                                                                                               | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                             | -                         | -                              |
| <b>2.8 พื้นที่สีเขียวของโครงการ</b>                                                                                                                          |                                                                                                                              |                           |                                |
| - กำหนดพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ในโครงการโดยต้องมีดินลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร และสามารถเข้าไปดูแลรักษาได้อย่างสะดวก                                               | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                             | -                         | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 1)       |
| - ต้องดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตดีตลอดระยะดำเนินการโครงการ หากมีต้นไม้ตายด้วยเหตุใดๆ ให้ปลูกเสริมทดแทนต้นที่ตายโดยเร็ว | ทางโครงการจัดจ้างคนสวนคอยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ                                                                         | -                         | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 2)       |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิชิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                       | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                                                                                                                                         |                                                      |                           |                                |
| 2.ทรัพยากรทางกายภาพ                                                                                                                                       |                                                      |                           |                                |
| 2.8 พื้นที่สีเขียวของโครงการ (ต่อ)                                                                                                                        |                                                      |                           |                                |
| - กำหนดให้มีการรื้อถอนต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และสนามหญ้า ทั้งหมดเป็นประจำทุกวัน                                                                    | ทางโครงการจัดจ้างคนสวนคอยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ | -                         | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 2)       |
| - กำหนดให้มีการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และสนามหญ้า และกำจัดวัชพืชเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และนำเศษกิ่งไม้ ใบไม้ไปผสมกับปุ๋ยที่ใช้ | ทางโครงการจัดจ้างคนสวนคอยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ | -                         | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 2)       |
| - กำหนดให้มีการใส่ปุ๋ย และพรวนดินพื้นที่สีเขียวของโครงการตามความเหมาะสม                                                                                   | ทางโครงการจัดจ้างคนสวนคอยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ | -                         | -                              |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                |
| <b>2.ทรัพยากรทางกายภาพ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                |
| <b>2.9 คุณภาพน้ำผิวดิน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                |
| 1) ให้มีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่างๆของโครงการ โดยโครงการได้จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดเติมอากาศมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Aeration) โดยระบบ บำบัดฯ ต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานทาง วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพในการบำบัดได้ตามที่ ออกแบบโดยน้ำทิ้งที่ระบายออกต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำ ทิ้งจากอาคารประเภท ข. | ทางโครงการได้มีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ โดยโครงการได้จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ บำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศมีตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Aeration) โดยระบบบำบัดฯ ต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งตาม มาตรฐานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพในการ บำบัดได้ตามที่ออกแบบโดยน้ำทิ้งที่ระบายออกต้องมีคุณภาพตาม มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 12)         |
| 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบฯตามมาตรฐานการซ่อมบำรุง อย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                                                                                                                                              | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 13)         |
| <b>2.9 คุณภาพน้ำใต้ดิน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                |
| ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงไม่มี รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                         | -                              |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                 | ปัญหา อุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ<br>ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                              |                                   |
| 3.ทรัพยากรทางชีวภาพ                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                              |                                   |
| 3.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                              |                                   |
|                                          | ไม่มี                                                                                                                                                                                    | ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงไม่มี<br>รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                      | -                            | -                                 |
| 3.2 ทรัพยากรชีวภาพน้ำ                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                              |                                   |
| 1)                                       | จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่างๆ ของ<br>โครงการ ที่สามารถรองรับ น้ำเสียจากโครงการและมี<br>ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง<br>จากอาคารประเภท ข. | ทางโครงการได้มีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่างๆ<br>ของโครงการ ที่สามารถรองรับ น้ำเสียจากโครงการและมี<br>ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจาก<br>อาคารประเภท ข. | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 12)         |
| 2)                                       | จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย<br>และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบฯ ตามมาตรฐานการซ่อมบำรุง<br>อย่างสม่ำเสมอ                                                          | ทางโครงการได้มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของ<br>ระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบฯ ตาม<br>มาตรฐานการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ                                             | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 13)         |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา อุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ<br>ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                   |
| 4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                   |
| 4.1 การใช้น้ำ                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                   |
| 1)                                       | จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคมีปริมาตรตามที่<br>ออกแบบ โดยถังสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคต้องมี<br>ปริมาตรสำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และจัดให้มีถังน้ำ<br>สำรองดับเพลิงที่ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินมีขนาด 154.02 ลูกบาศก์เมตร<br>มีระยะเวลาสำรองน้ำดับเพลิงได้ 1,540 นาที ไม่น้อยกว่า 30 นาที | ทางโครงการได้จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคมี<br>ปริมาตรตามที่ออกแบบ โดยถังสำรองน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค<br>ต้องมีปริมาตรสำรองน้ำใช้ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และจัดให้มีถังน้ำ<br>สำรองดับเพลิงที่ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินมีขนาด 154.02 ลูกบาศก์เมตร มี<br>ระยะเวลาสำรองน้ำดับเพลิงได้ 1,540 นาที ไม่น้อยกว่า 30 นาที | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 14)         |
| 2)                                       | จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ รมรงค์ ให้ผู้เข้าพักในโครงการร่วมมือ<br>ในการประหยัดน้ำ โดยการจัดทำแผ่นพับ หรือจัดทำเอกสาร<br>ประชาสัมพันธ์ไว้ในห้องพักอาศัยทุกห้อง                                                                                                                                                    | ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ รมรงค์ ให้ผู้เข้าพักในโครงการ<br>ร่วมมือในการประหยัดน้ำ โดยการจัดทำแผ่นพับ หรือจัดทำเอกสาร<br>ประชาสัมพันธ์ไว้ในห้องพักอาศัยทุกห้อง                                                                                                                                                           | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 15)         |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                      | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                           |                                |
| 4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                           |                                |
| 4.1 การใช้น้ำ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                           |                                |
| 3) หลีกเลี่ยงการปล่อยน้ำประปาไหลจากท่อประปาหลักเข้ามาในถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้า ควรเปิดให้น้ำประปาไหลเข้าสู่ถังเก็บน้ำของโครงการในช่วงเวลา 0.00-04.00 น. และในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้น้ำในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำสูงสุด ซึ่งจะลดผลกระทบต่อแรงดันน้ำในท่อประปาหลัก | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                    | -                         | -                              |
| 4) กำหนดให้โครงการต้องทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดิน ขัดล้าง คราบตะกอน คราบสนิมและคราบสะสมในบริเวณมุมถังที่น้ำไม่หมุนเวียน เป็นประจำทุก 6 เดือน ทั้งนี้ ต้องไม่นำยาล้างที่มีสารเคมีซึ่งอาจตกค้างสะสมอยู่ภายในถัง และต้องเปิดฝาทิ้งตลอดเวลาที่ทำความสะอาด เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าด้านของถังอย่างน้อย 1 คน  | เนื่องจากโครงการเพิ่งเปิดดำเนินการ ทางโครงการจึงขอดำเนินการให้เรียบร้อยภายในปี 2568 | -                         | -                              |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                 | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                               | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                           |                                |
| 4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                           |                                |
| 4.1 การใช้น้ำ (ต่อ)                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                           |                                |
| 5)                                       | ตรวจสอบการรั่วไหลของถังสำรองน้ำใช้ใต้ดินทุกครั้งที่ทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดิน หากพบรอยรั่วที่อาจเป็นทำให้น้ำรั่วไหล หรือมีการปนเปื้อนน้ำใต้ดินต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมทันที                                     | ทางโครงการได้มีการตรวจสอบการรั่วไหลของถังสำรองน้ำใช้ใต้ดินทุกครั้งที่ทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดิน หากพบรอยรั่วที่อาจเป็นทำให้น้ำรั่วไหลหรือมีการปนเปื้อนน้ำใต้ดินต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมทันที | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 16)         |
| 6)                                       | ในกรณีที่มีการซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดถังเก็บน้ำที่ใช้ระยะเวลายาวนานกว่าปกติ ต้องจัดให้มีพัดลมระบายอากาศชนิดเคลื่อนที่ได้และท่อลมสำหรับนำอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในถึงเพื่อให้มีอากาศเพียงพอสำหรับปฏิบัติงานได้ | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                                                             | -                         | -                              |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |
| 4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |
| 4.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |
| 1)                                       | จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่างๆของโครงการ โดยโครงการเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบคอนแทกมีเดีย (Activated Sludge with Contact Media.) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 135 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร โดยระบบบำบัดฯ ต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพในการบำบัดได้ตามที่ออกแบบ โดยน้ำทิ้งที่ระบายออกต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. | ทางโครงการได้มีการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่างๆของโครงการ โดยโครงการเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบคอนแทกมีเดีย (Activated Sludge with Contact Media.) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 135 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร โดยระบบบำบัดฯ ต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพในการบำบัดได้ตามที่ออกแบบ โดยน้ำทิ้งที่ระบายออกต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 12)         |
| 2)                                       | จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดของโครงการจะต้องมีค่าสิ่งปนเปื้อนไม่มากกว่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำริมถนนสีลมต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                       | ทางโครงการได้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดของโครงการจะต้องมีค่าสิ่งปนเปื้อนไม่มากกว่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำริมถนนสีลมต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                       | -                         | ภาคผนวก ค                      |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮลเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |                                |
| 4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |                                |
| 4.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |                                |
| 3)                                       | จัดให้มีการบำบัดก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยการต่อท่อระบายอากาศจากบ่อเกรอะเข้าสู่พื้นที่กำจัดก๊าซมีเทน โดยโครงการจัดเตรียมบ่อดินไวนาต 2:94 ตารางเมตร ที่ระดับความลึก 1 เมตร จำนวน 1 บ่อ และวางท่อระบายอากาศที่เจาะรูโดยรอบด้วย Geo Textile จากนั้นโรยด้วยกรวดหนา 0.10 เมตร รอบท่อเพื่อป้องกันท่ออุดตัน จึงกลบทับด้วยปุ๋ยชีวภาพ แล้วจึงปลูกต้นไม้ไว้ด้านบน | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด | -                         | -                              |
| 4)                                       | จัดให้มีการบำบัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ความเร็วของอากาศเพื่อกระบวนการกำจัดเชื้อโรค เท่ากับ 0.1 เมตร ต่อวินาที ดังนั้นจึงต้องใช้พื้นที่ในการบำบัด 5 ตารางเมตร โดยโครงการจัดเตรียมบ่อดินมีขนาด 2 ตารางเมตร ลึก 1 เมตร จำนวน 1 บ่อ ไว้บริเวณพื้นที่เขียวของโครงการ                                                                                                         | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด | -                         | -                              |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                        | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                         | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                           |                                |
| 4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                           |                                |
| 4.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                           |                                |
| 5) กำหนดให้โครงการทำสัญญาดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียกับผู้ดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างน้อย 1 ปี เพื่อดูแลระบบให้เสถียร และถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการดำเนินการต่อไป | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                       | -                         | -                              |
| 6) ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการเดินระบบ                                                                                                         | ทางโครงการได้มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในการเดินระบบ | -                         | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 17)      |
| 7) ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตในการจัดการจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกินเข้ามาดำเนินการจัดเก็บเป็นประจำ ตามความจุของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม            | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                       | -                         | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 54)      |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |                                                                                                                                                                                                                             | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                |
| <b>4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                |
| <b>4.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                |
| 1)                                         | จัดให้มีการวางน้ำฝนไว้ในพื้นที่โครงการ โดยการก่อสร้างบ่อ หนองน้ำจำนวน 1 บ่อ บริเวณด้านหน้าโครงการมีปริมาตรเท่ากับ 70 ลูกบาศก์เมตร ภายในบ่อหนองน้ำจะมีบ่อตรวจการระบายน้ำ ซึ่งจะเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำริมถนนสี่ลมหน้าโครงการ | ทางโครงการได้จัดให้มีการวางน้ำฝนไว้ในพื้นที่โครงการ โดยการ ก่อสร้างบ่อหนองน้ำจำนวน 1 บ่อ บริเวณด้านหน้าโครงการมี ปริมาตรเท่ากับ 70 ลูกบาศก์เมตร ภายในบ่อหนองน้ำจะมีบ่อตรวจ การระบายน้ำซึ่งจะเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำริมถนนสี่ลมหน้า โครงการ | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 18)         |
| 2)                                         | จัดให้มีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อหนองน้ำไม่เกินกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ                                                                                                                                | ทางโครงการได้มีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากบ่อหนอง น้ำไม่เกินกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ                                                                                                                                       | -                         | -                              |
| 3)                                         | หมั่นตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำและภายใน บ่อพักน้ำ และทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละครั้ง                                                                                                                         | ทางโครงการได้มีการหมั่นตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือกีดขวางทางไหล ของน้ำและภายในบ่อพักน้ำ และทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ ครั้ง                                                                                                                     | -                         | -                              |
| 4)                                         | ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนที่จะระบายน้ำออก สู่ท่อระบายน้ำริมถนนสี่ลม และหมั่นตรวจสอบดักขยะออกเป็น ประจำ และให้ทำความสะอาดขุดลอกดินตะกอนออกจากท่อ ระบายน้ำและบ่อดักตะกอนของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง     | ทางโครงการได้มีการติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสี่ลม และหมั่น ตรวจสอบดักขยะออกเป็นประจำ และให้ทำความสะอาดขุดลอก ดินตะกอนออกจากท่อระบายน้ำและบ่อดักตะกอนของโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 19)         |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                   |
| 4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                   |
| 4.4 การจัดการมูลฝอย                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                   |
| 1)                                       | จัดให้มีการแยกประเภทมูลฝอยก่อนรวบรวมไปกำจัด โดยจัดหา ถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทมีฝาปิดมิดชิด คือ ถังรองรับมูลฝอยเปียก (สีเขียว) ถังรองรับมูลฝอยแห้งทั่วไป (สีน้ำเงิน) ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) ถังรองรับมูลฝอยอันตราย (สีแดง) และถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (สีส้ม) ขนาดความจุต่างๆ ตั้งไว้บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ต่างๆ ของโครงการและในห้องพักมูลฝอยรวม                        | ทางโครงการได้มีการจัดให้มีการแยกประเภทมูลฝอยก่อนรวบรวมไปกำจัด โดยจัดหาถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทมีฝาปิดมิดชิด คือ ถังรองรับมูลฝอยเปียก (สีเขียว) ถังรองรับมูลฝอยแห้งทั่วไป (สีน้ำเงิน) ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) ถังรองรับมูลฝอยอันตราย (สีแดง) และถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (สีส้ม) ขนาดความจุต่างๆ ตั้งไว้บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ต่างๆ ของโครงการและในห้องพักมูลฝอยรวม | -                         | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 20, 21, 23) |
| 2)                                       | จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นในแต่ละชั้นพักอาศัยของอาคาร ภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภทเป็นถังรองรับมูลฝอยเปียก (สีเขียว) ถังรองรับมูลฝอยแห้งทั่วไป (สีน้ำเงิน) ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) ถังรองรับมูลฝอยอันตราย (สีแดง) และถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวนอย่างละ 1 ถัง ตั้งไว้ประจำห้องพักมูลฝอยดังกล่าว | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                         | -                                 |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |                                |
| 4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์          |                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |                                |
| 4.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)                |                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |                                |
| 3)                                       | ห้องพักมูลฝอยต้องปูพื้นห้องด้วย epoxy หนา 3 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนผ่านดิน และจัดให้มีก๊อกรน้ำสำหรับทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย และท่อระบายน้ำภายในห้องพักมูลฝอย เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 24)         |
| 4)                                       | การส่งมูลฝอยอันตรายต่อรถเก็บขนของสำนักงานเขตบางรักให้ดำเนินการตามวันที่สำนักงานเขตบางรักประมาณเดือนละ 1 ครั้ง                                                                                                  | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด | -                         | ภาคผนวก จ3                     |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                |
| <b>4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                |
| <b>4.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                |
| 5) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ของโครงการเป็นห้องคอนกรีตเสริมเหล็กมีบานประตูปิดทึบ โดยห้องพักมูลฝอยรวมต้องแบ่งเป็นห้องย่อยเพื่อเก็บมูลฝอยแยกประเภท ประกอบด้วยห้องพักมูลฝอยเปียก (ขนาดพื้นที่ 2.80 ตารางเมตร) ห้องพักมูลฝอยแห้งทั่วไป (ขนาดพื้นที่ 4.75 ตารางเมตร) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล (ขนาดพื้นที่ 4.80 ตารางเมตร) และห้องพักมูลฝอยอันตราย (ขนาดพื้นที่ 1.74 ตารางเมตร) และโครงการจัดให้มีถังขยะติดเชื้อขนาด 120 ลิตร ตั้งไว้ในห้องพักมูลฝอยอันตรายสามารถรองรับมูลฝอยติดเชื้อได้นาน 20 วัน โดยห้องพักมูลฝอยแต่ละห้อง ต้องมีความสามารถในการเก็บกักปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นแต่ละชนิดได้ไม่ต่ำกว่า 3 วัน ยกเว้นห้องพักมูลฝอยอันตรายต้องเก็บมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน | ทางโครงการได้มีการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ของโครงการเป็นห้องคอนกรีตเสริมเหล็กมีบานประตูปิดทึบ โดยห้องพักมูลฝอยรวมต้องแบ่งเป็นห้องย่อยเพื่อเก็บมูลฝอยแยกประเภท ประกอบด้วยห้องพักมูลฝอยเปียก (ขนาดพื้นที่ 2.80 ตารางเมตร) ห้องพักมูลฝอยแห้งทั่วไป (ขนาดพื้นที่ 4.75 ตารางเมตร) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล (ขนาดพื้นที่ 4.80 ตารางเมตร) และห้องพักมูลฝอยอันตราย (ขนาดพื้นที่ 1.74 ตารางเมตร) และโครงการจัดให้มีถังขยะติดเชื้อขนาด 120 ลิตร ตั้งไว้ในห้องพักมูลฝอยอันตราย สามารถรองรับมูลฝอยติดเชื้อได้นาน 20 วัน โดยห้องพักมูลฝอยแต่ละห้อง ต้องมีความสามารถในการเก็บกักปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นแต่ละชนิดได้ไม่ต่ำกว่า 3 วัน ยกเว้นห้องพักมูลฝอยอันตรายต้องเก็บมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน | -                         | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 25)      |
| 6) ประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตบางรักเข้ามารับมูลฝอยไปกำจัดให้ตรงเวลา โดยถ้ามีปริมาณมูลฝอยตกค้างโครงการต้องจัดหารถเก็บขนมูลฝอยของเอกชนมารับไปกำจัดไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ทางโครงการได้มีการประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตบางรักเข้ามารับมูลฝอยไปกำจัดให้ตรงเวลา โดยถ้ามีปริมาณมูลฝอยตกค้าง โครงการต้องจัดหารถเก็บขนมูลฝอยของเอกชนมารับไปกำจัดไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                         | ภาคผนวก จ3                     |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |
| 4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |
| 4.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |
| 7)                                       | จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับแม่บ้านของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยางหนา และรองเท้ายูท และกวดขันให้แม่บ้านโครงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่โครงการได้จัดไว้ให้                                                                 | ทางโครงการได้มีการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับแม่บ้านของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยางหนา และรองเท้ายูท และกวดขันให้แม่บ้านโครงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่โครงการได้จัดไว้ให้                                                                 | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 26)         |
| 8)                                       | มูลฝอยรีไซเคิลของโครงการให้ทำการคัดแยกประเภทเป็นขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม กระดาษหนังสือพิมพ์ และกระดาษกล่อง เพื่อให้หัวหน้าแม่บ้านส่งจำหน่ายตามปริมาณมูลฝอย และนำรายได้จากการจำหน่ายเป็นกองทุนสวัสดิการรวมสำหรับแม่บ้าน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการคัดแยกมูลฝอยของโครงการ | ทางโครงการได้มีการมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการให้ทำการคัดแยกประเภทเป็นขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม กระดาษหนังสือพิมพ์ และกระดาษกล่อง เพื่อให้หัวหน้าแม่บ้านส่งจำหน่ายตามปริมาณมูลฝอย และนำรายได้จากการจำหน่ายเป็นกองทุนสวัสดิการรวมสำหรับแม่บ้าน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการคัดแยกมูลฝอยของโครงการ | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 56)         |
| 9)                                       | จัดให้มีประตูเปิด-ปิด ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการให้ปิดได้สนิท เพื่อป้องกันสัตว์หรือแมลงเข้าไปคุ้ยเขี่ยหรือเพาะพันธุ์เชื้อโรค และเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน                                                                                                                           | ทางโครงการจัดให้มีประตูเปิด-ปิด ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการให้ปิดได้สนิท เพื่อป้องกันสัตว์หรือแมลงเข้าไปคุ้ยเขี่ยหรือเพาะพันธุ์เชื้อโรค และเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน                                                                                                                                   | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 26)         |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                |
| 4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                |
| 4.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                |
| 10)                                      | จัดให้มีการระบายอากาศจากห้องพักมูลฝอยเปียกมีปริมาตรเท่ากับ 2.7 ลูกบาศก์เมตร โดยออกแบบอัตราการระบายอากาศเท่ากับ 4 เท่าของปริมาตรห้อง/ชั่วโมง ซึ่งโครงการจะติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 11.2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เพื่อดูดอากาศจากห้องขยะผ่านท่อระบายอากาศเข้าสู่พื้นที่ลานบำบัดมีเทน ขนาด 2.21 ตารางเมตร โดยจัดไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวใกล้ห้องพักมูลฝอยเปียก | ทางโครงการได้จัดให้มีการระบายอากาศจากห้องพักมูลฝอยเปียกมีปริมาตรเท่ากับ 2.7 ลูกบาศก์เมตร โดยออกแบบอัตราการระบายอากาศเท่ากับ 4 เท่าของปริมาตรห้อง/ชั่วโมง ซึ่งโครงการจะติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 11.2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เพื่อดูดอากาศจากห้องขยะผ่านท่อระบายอากาศเข้าสู่พื้นที่ลานบำบัดมีเทนขนาด 2.21 ตารางเมตร โดยจัดไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวใกล้ห้องพักมูลฝอยเปียก | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 27)         |
| 11)                                      | ตรวจสอบสภาพถุงดำและภาชนะรองรับมูลฝอยไม่ให้เกิดการชำรุด เสียหาย มีรูที่ก่อให้เกิดรั่วไหล กรณีที่พบว่ามีการชำรุดหรือเสียหายให้ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่                                                                                                                                                                                                  | ทางโครงการได้มีการตรวจสอบสภาพถุงดำและภาชนะรองรับมูลฝอยไม่ให้เกิดการชำรุด เสียหาย มีรูที่ก่อให้เกิดรั่วไหล กรณีที่พบว่ามีการชำรุดหรือเสียหายให้ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่                                                                                                                                                                                            | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 29)         |
| 12)                                      | ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของเส้นทางเก็บขนมูลฝอยในทุกชั้นพักอาศัยลงมายังห้องพักมูลฝอยรวม และบริเวณที่จอดรถเก็บขนขยะให้สะอาด ไม่ให้มีมูลฝอยหรือน้ำเสียตกหล่นระหว่างทาง                                                                                                                                                                                      | ทางโครงการได้มีการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของเส้นทางเก็บขนมูลฝอยในทุกชั้นพักอาศัยลงมายังห้องพักมูลฝอยรวม และบริเวณที่จอดรถเก็บขนขยะให้สะอาด ไม่ให้มีมูลฝอยหรือน้ำเสียตกหล่นระหว่างทาง                                                                                                                                                                                | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 28)         |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                 | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                |
| 4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                |
| 4.5 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                |
| 1)                                       | เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่างภายในโครงการ เป็นแบบประหยัดพลังงานแบบ LED ซึ่งใช้พลังงานต่ำแต่ให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างที่สูง พร้อมทั้งจัดให้มีสวิตช์ควบคุมแยกบริเวณทางเดิน พื้นที่จัดสวนเพื่อสะดวกในการเปิด-ปิด                                        | ทางโครงการได้มีการเลือกใช้หลอดไฟส่องสว่างภายในโครงการ เป็นแบบประหยัดพลังงานแบบ LED ซึ่งใช้พลังงานต่ำแต่ให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างที่สูง พร้อมทั้งจัดให้มีสวิตช์ควบคุมแยกบริเวณทางเดิน พื้นที่จัดสวนเพื่อสะดวกในการเปิด-ปิด                             | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 30)         |
| 2)                                       | กำหนดให้เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานทั้งหมด                                                                                                                                                                     | ทางโครงการได้มีการกำหนดให้เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานทั้งหมด                                                                                                                                                          | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 31)         |
| 3)                                       | ช่องระบายทางเดินมีช่องเปิดเพื่อให้แสงสว่างและอากาศถ่ายเทได้อย่าง                                                                                                                                                                                | ทางโครงการได้มีการช่องระบายทางเดินมีช่องเปิดเพื่อให้แสงสว่างและอากาศถ่ายเทได้อย่าง                                                                                                                                                                     | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 32, 33)     |
| 4)                                       | จัดให้มีการออกแบบอาคารและระบบปรับอากาศให้เหมาะสม และเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศเป็นแบบประหยัดพลังงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ในการทำงาน (COP) หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง และต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับค่าการออกแบบ และลักษณะการใช้งาน | ทางโครงการได้มีการออกแบบอาคารและระบบปรับอากาศให้เหมาะสม และเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศเป็นแบบประหยัดพลังงาน มีค่าสัมประสิทธิ์ในการทำงาน (COP) หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง และต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับค่าการออกแบบ และลักษณะการใช้งาน | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 33)         |

ตารางที่ 2-1 (ค่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |                                                                                                                                                                                                                                     | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                       | ปัญหา อุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ<br>ประกอบมาตรการฯ |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                              |                                   |
| 4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                              |                                   |
| 4.5 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ) |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                              |                                   |
| 5)                                         | จัดให้มีระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน โดยสามารถสำรองไฟฟ้าได้อย่างน้อย 8 ชั่วโมง                                                                                                                                                             | ทางโครงการได้จัดให้มีระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน โดยสามารถสำรองไฟฟ้าได้อย่างน้อย 8 ชั่วโมง | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 57)         |
| 6)                                         | วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งภายนอกอาคารต้องมีปริมาณการสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละสามสิบและต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) แก้ไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                     | -                            | -                                 |
| 7)                                         | หลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในพื้นที่ที่ใช้ระบบปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียและใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร                                                                                      | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                     | -                            | -                                 |
| 8)                                         | จัดให้มีการบำรุงรักษา ทดสอบและปรับแต่งระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีอยู่เสมอ                                                                                                                                            | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                     | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 50)         |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   |                                                                                                                     | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                          | ปัญหา อุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ<br>ประกอบมาตรการฯ |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                          |                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                   |
| 4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์            |                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                   |
| 4.5 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ) |                                                                                                                     |                                                                                         |                              |                                   |
| 9)                                         | จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานปิดประกาศที่บอร์ดประกาศข่าวของอาคาร ที่ห้องโถงลิฟต์หรือภายในห้องลิฟต์ ดังนี้ | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                        | -                            | -                                 |
|                                            | (1) ให้ใช้บันไดแทนลิฟต์เมื่อขึ้นลงน้อยชั้น                                                                          | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                        | -                            | -                                 |
|                                            | (2) ให้ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ที่ 25 องศาเซลเซียส เพื่อประหยัดพลังงาน                                         | ทางโครงการได้มีการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ที่ 25 องศาเซลเซียส เพื่อประหยัดพลังงาน  | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 35)         |
|                                            | (3) ปิดไฟหลอดที่ไม่จำเป็นและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน                                           | ทางโครงการได้มีการปิดไฟหลอดที่ไม่จำเป็นและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 34, 36)     |
| 10)                                        | กำหนดให้ต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                                                   | เนื่องจากโครงการเพิ่งเปิดดำเนินการ ทางโครงการจึงขอดำเนินการให้เรียบร้อยภายในปี 2568     | -                            | -                                 |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                               | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                | ปัญหา อุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ<br>ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                              |                                   |
| 4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์          |                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                              |                                   |
| 4.6 การจราจร                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                              |                                   |
| 1)                                       | ห้ามไม่ให้รถยนต์ของผู้เข้าพักอาศัย จอดคอยบนผิวถนนสี่ลมบริเวณด้านหน้าโครงการ                                                   | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                              | -                            | -                                 |
| 2)                                       | จัดให้มีที่จอดรถ 55 คัน สอดคล้องกับพื้นที่ใช้สอยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดการดำเนินโครงการ                                    | ทางโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถ 55 คัน สอดคล้องกับพื้นที่ใช้สอยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดการดำเนินโครงการ                                       | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 37)         |
| 3)                                       | ให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน | ทางโครงการได้มีการตัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 10)         |
| 4)                                       | ให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับตำรวจจราจรภายในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากขึ้น           | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                              | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 3)          |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                |
| 4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                |
| 4.6 การจราจร (ต่อ)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                |
| 5)                                       | ติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออก ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่าย ก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการชะลอรถและเตรียมพร้อมก่อนเข้าโครงการ                                                                                                                                     | ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออก ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่ายก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการชะลอรถและเตรียมพร้อมก่อนเข้าโครงการ                                                                                                                                      | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 39)         |
| 6)                                       | จัดเตรียมจำนวนที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอทั้งส่วนบุคคลรวมถึงประเภทอื่นๆ ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทางโครงการซึ่งได้แก่ รถขนขยะ รถสำหรับผู้พิการโดยจัดเตรียมช่องจอดรถของรถแต่ละประเภทให้เหมาะสมไว้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางช่องทางเข้า-ออก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่สำคัญอันอาจจะส่งผลกระทบต่อกรจราจรภายนอก | ทางโครงการได้มีการจัดเตรียมจำนวนที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอทั้งส่วนบุคคลรวมถึงประเภทอื่นๆ ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทางโครงการซึ่งได้แก่ รถขนขยะ รถสำหรับผู้พิการโดยจัดเตรียมช่องจอดรถของรถแต่ละประเภทให้เหมาะสมไว้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางช่องทางเข้า-ออก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่สำคัญอันอาจจะส่งผลกระทบต่อกรจราจรภายนอก | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 39, 42)     |
| 7)                                       | ให้โครงการแจ้งระเบียบสำหรับผู้เข้าพักในโครงการห้ามนำรถยนต์ไปจอดบนถนนสี่ลมเพื่อบริการรถหรือกีดขวางการจราจร                                                                                                                                                                                                   | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                         | -                              |
| 8)                                       | บริษัท เอ็นเอ็นอาร์โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ/ผู้พัฒนาโครงการจะดูแลระบบที่จอดรถอัตโนมัติ (รวมอะไหล่) ตลอดอายุการใช้งาน                                                                                                                                                | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                         | -                              |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |                                |
| 4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                                |
| 4.6 การจราจร (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |                                |
| 9) บริษัท เอ็นเอ็นอาร์ โฮเทลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ/ผู้พัฒนาโครงการ จะเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแล และบำรุงรักษาตามเงื่อนไขที่ ทำสัญญากับผู้จำหน่ายระบบจราจรเป็นระยะเวลา 2 ปีแรก โดยจะมีทีมช่างจากบริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไปจำกัด เข้ามาให้บริการซ่อมบำรุงเดือนละ 1 ครั้ง โดยรวมถึงการ เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ และกรณีมีเหตุฉุกเฉินเมื่อโครงการแจ้ง ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับผู้ซ่อมบำรุงแล้ว ช่างของบริษัทซ่อม บำรุงจะเข้ามาแก้ไขปัญหาทันที และให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการตรวจสอบเช็คการทำงานของระบบว่ามีอะไหล่ ส่วนใดต้องทำการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด | -                         | -                              |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหา อุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ<br>ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                              |                                   |
| 4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                              |                                   |
| 4.6 การจราจร (ต่อ)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                              |                                   |
| 10)                                      | จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการ และผู้ใช้งาน โดยฝึกอบรมในเรื่องของขั้นตอนการใช้งานระบบจอดรถ ข้อควรระวัง และอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้งานได้รู้และเข้าใจในหลักการทำงานของระบบมากยิ่งขึ้น สามารถใช้งานระบบจอดรถอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพ                | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด | -                            | -                                 |
| 11)                                      | หากระบบจอดรถอัตโนมัติเกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินโดยใช้ระบบ Manual เพื่อให้การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินก่อนเบื้องต้น จากนั้นระบบจะแจ้งรหัสข้อผิดพลาดไปยังจอมอนิเตอร์ที่ห้องควบคุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำอาคารทราบ และดำเนินการแก้ไขต่อไป | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด | -                            | -                                 |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา อุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ<br>ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                   |
| 4.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                   |
| 4.7 การใช้ที่ดิน                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                   |
| 1)                                       | รักษาสภาพสัดส่วนการใช้ที่ดิน อาคารโครงการให้มีพื้นที่ปกคลุมดิน 968.92 ตารางเมตร พื้นที่เปิดโล่ง/พื้นที่ว่างนอกอาคาร เท่ากับ 1,115.08 ตารางเมตร เป็นไปตามการออกแบบเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                          | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                | -                            | -                                 |
| 2)                                       | จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 415.80ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียวระดับพื้น 415.80 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืน 236.95 ตารางเมตร พร้อมรักษาสภาพพื้นที่สีเขียวตลอดระยะดำเนินการ | ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทำให้เกิดความผ่อนคลาย โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 415.80ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียวระดับพื้น 415.80 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืน 236.95 ตารางเมตร พร้อมรักษาสภาพพื้นที่สีเขียวตลอดระยะดำเนินการ | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 1)          |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                               | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |                                |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |                                |
| 5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม                 |                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |                                |
| 1)                                       | การรับพนักงานเข้าปฏิบัติงานในโครงการ ให้รับบุคคลในท้องถิ่นที่มีความสามารถตามตำแหน่งงาน เข้าทำงานเป็นลำดับแรก                                                                                                  | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด | -                         | -                              |
| 2)                                       | ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมทางสังคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญตามประเพณีต่างๆ                                                                                                           | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด | -                         | -                              |
| 3)                                       | ให้โครงการ และพนักงานโครงการ ปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นกลางทางการเมือง ในกรณีที่มีการเลือกตั้งในแต่ละระดับ และผู้สมัครรับเลือกตั้งประสงค์จะหาเสียงในพื้นที่โครงการ ให้พิจารณาอนุญาตตามสมควร และเป็นธรรมต่อทุกกลุ่ม | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด | -                         | -                              |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                       | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                             | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                       |                                                                                            |                           |                                |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                                                                       |                                                                                            |                           |                                |
| 5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)           |                                                                                                                                                       |                                                                                            |                           |                                |
| 4)                                       | จัดทำระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยให้ผู้เข้าพักได้ รับทราบ โดยเน้นไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักในโครงการและ บริเวณข้างเคียง                      | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                           | -                         | -                              |
| 5)                                       | จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำบริเวณทางเข้า- ออกอาคารและอาคารจอดรถ                                                                         | ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำ บริเวณทางเข้า-ออกอาคารและอาคารจอดรถ | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 43)         |
| 6)                                       | ส่งเสริมให้ประกอบกิจกรรมร่วมกับชุมชน ในโอกาสต่างๆ เพื่อ เป็นเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนข้างเคียง                                              | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                           | -                         | -                              |
| 7)                                       | ปฏิบัติตามมาตรการฯ ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าคุณภาพชีวิตและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                           | -                         | -                              |

ตารางที่ 2-1 (ค่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                     | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                           |                                |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                           |                                |
| 5.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                           |                                |
| 8)                                       | ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน ถึงผลกระทบที่เกิดจากโครงการ ให้โครงการดำเนินการแก้ไขผลกระทบโดยเร็ว และแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และสำเนาเอกสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเสนอต่อสำนักงานเขตบางรัก                                                                                | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                   | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 8)          |
| 9)                                       | กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ขอให้ทำการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยดำเนินการก่อนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงผลภาพตำแหน่งการสำรวจ | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                   | -                         | -                              |
| 10)                                      | ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) เพื่อป้องกันความปลอดภัย                                                                                                                                                                                                                                        | ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) เพื่อป้องกันความปลอดภัย | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 44)         |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                     | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                       | ปัญหา อุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ<br>ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                              |                                   |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                              |                                   |
| 5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข                |                                                                                                                     |                                                                                                                      |                              |                                   |
| 1.                                       | ผลกระทบต่อบริการด้านการแพทย์                                                                                        |                                                                                                                      |                              |                                   |
| 1)                                       | จัดเตรียมเวชภัณฑ์เพื่อการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเบื้องต้น ไว้ที่ห้องสำนักงานของโครงการ                  | ทางโครงการได้มีการจัดเตรียมเวชภัณฑ์เพื่อการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเบื้องต้น ไว้ที่ห้องสำนักงานของโครงการ | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 45)         |
| 2)                                       | จัดอบรมเจ้าหน้าที่โครงการให้มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีความสามารถในการปฏิบัติเมื่อประสบเหตุเบื้องต้น    | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                     | -                            | -                                 |
| 3)                                       | ให้จัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลใกล้เคียงโครงการ เพื่อพร้อมประสานงาน ส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉินสู่โรงพยาบาล | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                     | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 46)         |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |
| 5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |
| 2.                                       | การเกิดโรค                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |
|                                          | 1. โรคระบบทางเดินหายใจ                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                |
| 1)                                       | ติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ"ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษพร้อมรูปสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ                                                                                                                                       | ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ"ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษพร้อมรูปสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ                                                                                                                                      | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 6)          |
| 2)                                       | ทำความสะอาดที่จอดรถอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันฝุ่นละอองสะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ                                                                                                                                                                                            | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 7)          |
| 3)                                       | จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 415.80 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียวระดับพื้น 415.80 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืน 236.95 ตารางเมตร พร้อมรักษาสภาพพื้นที่สีเขียวตลอดระยะดำเนินการ | ทางโครงการได้มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทำให้เกิดความผ่อนคลาย โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 415.80 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียวระดับพื้น 415.80 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืน 236.95 ตารางเมตร พร้อมรักษาสภาพพื้นที่สีเขียวตลอดระยะดำเนินการ | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 1)          |
| 4)                                       | ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ                                                                                                                                                                                                                      | ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ                                                                                                                                                                                                                                       | -                         | -                              |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                              | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                            | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                |
| 5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                |
| 2.                                       | การเกิดโรค                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                           |                                |
|                                          | 1. โรคระบบทางเดินหายใจ (ต่อ)                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           |                                |
| 5)                                       | โครงการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                          | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 50)         |
| 6)                                       | ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง                                                                                        | ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง   | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 9)          |
| 7)                                       | ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน                                                                                      | ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน | -                         | -                              |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม               |                                                                                                                 | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหา อุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ<br>ประกอบมาตรการฯ |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                                      |                                                                                                                 |                                  |                              |                                   |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                                 |                                                                                                                 |                                  |                              |                                   |
| 5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข                              |                                                                                                                 |                                  |                              |                                   |
| 2.                                                     | การเกิดโรค                                                                                                      |                                  |                              |                                   |
| 2. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) |                                                                                                                 |                                  |                              |                                   |
| 1)                                                     | กำหนดให้มีการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสต่างๆ ให้ปลอดเชื้อ เช่น ลูกบิดประตูลานบันได เป็นต้น | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด | -                            | -                                 |
| 2)                                                     | จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับฆ่าเชื้อไว้ให้บริการแก่ผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการ                                   | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด | -                            | -                                 |
| 3)                                                     | ถ้าพบผู้มีไข้ ไอ หรืออาการแสดงของผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจ ให้แยกผู้ป่วยและพาผู้ป่วยไปพบแพทย์                     | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด | -                            | -                                 |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                              | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                 | ปัญหา อุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ<br>ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                              |                                                                                                |                              |                                   |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                              |                                                                                                |                              |                                   |
| 5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข                |                                                                              |                                                                                                |                              |                                   |
| 2.                                       | การเกิดโรค                                                                   |                                                                                                |                              |                                   |
| 3. ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน               |                                                                              |                                                                                                |                              |                                   |
| 1)                                       | ติดตั้งป้ายห้ามใช้แตรภายในโครงการ                                            | ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายห้ามใช้แตรภายในโครงการ                                            | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 11)         |
| 2)                                       | ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน | ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน | -                            | -                                 |
| 3)                                       | แจ้งให้ผู้เข้าพักทราบห้ามจัดกิจกรรมที่มีเสียงดังรบกวน                        | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                               | -                            | -                                 |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                           | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                      | ปัญหา อุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ<br>ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                           |                                                                                     |                              |                                   |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                           |                                                                                     |                              |                                   |
| 5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข                |                                                                                                           |                                                                                     |                              |                                   |
| 2.                                       | การเกิดโรค                                                                                                |                                                                                     |                              |                                   |
| 4. โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค            |                                                                                                           |                                                                                     |                              |                                   |
| 1)                                       | จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ภายในพื้นที่โครงการ               | เนื่องจากโครงการเพิ่งเปิดดำเนินการ ทางโครงการจึงขอดำเนินการให้เรียบร้อยภายในปี 2568 | -                            | -                                 |
| 2)                                       | ทำความสะอาดท่อและรางน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน                                                 | ทางโครงการได้มีการทำความสะอาดท่อและรางน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน         | -                            | -                                 |
| 3)                                       | ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อและรางระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร                                                | ทางโครงการได้มีการใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อและรางระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร        | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 47)         |
| 4)                                       | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยากำจัดยุง เป็นต้น | เนื่องจากโครงการเพิ่งเปิดดำเนินการ ทางโครงการจึงขอดำเนินการให้เรียบร้อยภายในปี 2568 | -                            | -                                 |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                     | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                       | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                           |                                |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                           |                                |
| 5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                           |                                |
| 2. การเกิดโรค                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                           |                                |
| 4. โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค (ต่อ)                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                           |                                |
| 5) จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ตามจุดต่างๆ ภายในอาคารพร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังอาคารพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการ                   | ทางโครงการได้จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ตามจุดต่างๆ ภายในอาคารพร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังอาคารพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการ | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 23)         |
| 6) ห้องพักขยะมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                     | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 23, 25)     |
| 7) ทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอยรวม ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง                                                                                               | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                     | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 22)         |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                               | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                 | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                           |                                    |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                           |                                    |
| 5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                           |                                    |
| 3.                                       | อุบัติเหตุ                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                           |                                    |
|                                          | 1. อุบัติเหตุจากรถยนต์                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                           |                                    |
| 1)                                       | จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทาง เข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ                      | ทางโครงการได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทาง เข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ                          | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 10)             |
| 2)                                       | จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ รวมทั้งป้ายเตือนภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย | ทางโครงการได้มีการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถรวมทั้งป้ายเตือนภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 39, 40, 41, 49) |
| 3)                                       | จัดทำผังจราจร เส้นทางเดินรถ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบ                                                                                                | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                                               | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 48)             |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                       | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                       | ปัญหา อุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ<br>ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                              |                                   |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                              |                                   |
| 5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                              |                                   |
| 3.                                       | อุบัติเหตุ                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                              |                                   |
|                                          | 1. อุบัติเหตุจากอัคคีภัย                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                              |                                   |
| 1)                                       | จัดให้ทีมปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินของโครงการเข้ารับการอบรม<br>เบื้องต้นจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ<br>หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี นับตั้งแต่เปิด<br>ดำเนินการ | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                                     | -                            | -                                 |
| 2)                                       | จัดให้มีระบบแจ้งเตือนและอุปกรณ์ช่วยดับเพลิง ตามที่เสนอใน<br>รายงาน และมีมาตรการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบ<br>อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง                                                 | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                                     | -                            | -                                 |
| 3)                                       | จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                          | ทางโครงการได้มีการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตาม<br>ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง                                                                                   | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 53)         |
| 4)                                       | จัดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงบัญชีหมายเลข<br>โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย<br>เพื่อความรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน                               | ทางโครงการได้จัดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึง<br>บัญชีหมายเลขโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสา<br>ธารณภัยเพื่อความรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน | -                            | ภาคผนวก จ4                        |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                |
| 5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                |
| 4.                                       | ความเครียด                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                |
| 1)                                       | ให้แจ้งต่อผู้เข้าพักอาศัย และพนักงานโครงการ เช่น ห้ามส่งเสียงดัง ในยามวิกาล ไม่จอดรถในที่ห้ามจอดหรือจอดในลักษณะกีดขวางการจราจรผู้พักอาศัยหรือพนักงานรายอื่น และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้การพักอาศัย และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น                          | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                | -                         | -                              |
| 2)                                       | จัดให้เจ้าหน้าที่โครงการออกตรวจตรา ในกรณีที่พบเหตุหรือการร้องเรียนจากกลุ่มผู้พักอาศัยอื่น เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน รำคาญ ให้ดำเนินการแก้ไขเหตุนั้นทันที                                                                                                                               | ทางโครงการได้จัดให้เจ้าหน้าที่โครงการออกตรวจตรา ในกรณีที่พบเหตุหรือการร้องเรียนจากกลุ่มผู้พักอาศัยอื่น เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน รำคาญ ให้ดำเนินการแก้ไขเหตุนั้นทันที                                                                                                                              | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 43)         |
| 3)                                       | จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 415.80 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียวระดับพื้น 415.80 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวที่ยืน 236.95 ตารางเมตร พร้อมรักษาสภาพพื้นที่สีเขียวตลอดระยะดำเนินการ | ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทำให้เกิดความผ่อนคลาย โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 415.80 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียวระดับพื้น 415.80 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวที่ยืน 236.95 ตารางเมตร พร้อมรักษาสภาพพื้นที่สีเขียวตลอดระยะดำเนินการ | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 1)          |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                 | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                   | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                           |                                |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                           |                                |
| 5.2 สุขภาพและการสาธารณสุข                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                           |                                |
| 5.                                       | หารประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยตามลำพัง                                                                                                                          |                                                                                                                  |                           |                                |
| 1)                                       | ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้พักอาศัยในโครงการทราบถึงการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย สามารถขอความช่วยเหลือจากโครงการในการจัดส่งต่อสถานพยาบาล | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                 | -                         | -                              |
| 2)                                       | จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลไว้บริเวณชั้นใต้ดินของโครงการ เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล                                                             | ทางโครงการได้จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลไว้บริเวณชั้นใต้ดินของโครงการ เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 58)         |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ<br>ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                              |                                   |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                              |                                   |
| 5.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                              |                                   |
| มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                              |                                   |
| 1)                                       | ในกรณีที่มีการซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดถังเก็บน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย หรือบ่อหน่วงน้ำ ที่ใช้ระยะเวลายาวนานกว่าปกติ ต้องจัดให้มีพัดลมระบายอากาศชนิดเคลื่อนที่ได้และท่อลมสำหรับนำอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในถังเพื่อให้มีอากาศเพียงพอสำหรับปฏิบัติงานได้ | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                                           | -                            | -                                 |
| 2)                                       | จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทาง เข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ                                                                                                         | ทางโครงการได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทาง เข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ                      | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 10)         |
| 3)                                       | จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ รวมทั้งป้ายเตือนภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย                                                                                    | ทางโครงการได้จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ รวมทั้งป้ายเตือนภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 40, 49)     |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                         | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                      | ปัญหา อุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ<br>ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                              |                                   |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                              |                                   |
| 5.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                              |                                   |
| มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (ต่อ)    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                              |                                   |
| 4)                                       | ติดตั้งไฟฟ้าบริเวณที่มีการทำงานให้สว่างเพียงพอและสามารถมองเห็นได้ชัดในเวลากลางวัน                                                                                                                                                       | ทางโครงการได้มีการติดตั้งไฟฟ้าบริเวณที่มีการทำงานให้สว่างเพียงพอและสามารถมองเห็นได้ชัดในเวลากลางวัน | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 32)         |
| 5)                                       | จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าแข็ง ถุงมือ สายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัย และกำชับคนงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน                                         | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                    | -                            | -                                 |
| 6)                                       | จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำและกวดขันให้คนงานก่อสร้างต้องใช้ชุดหน้ากากป้องกันสารพิษ ถุงมือยางที่ป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่กระเด็น รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น เมื่อต้องทำงานที่สัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษสะสม | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                    | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 26)         |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหา อุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ<br>ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                              |                                   |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                              |                                   |
| 5.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย            |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                              |                                   |
|                                          | มาตรการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมี                                                                                                                                                                         |                                  |                              |                                   |
| 1)                                       | จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำ                                                                                                                                                   | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด | -                            | -                                 |
| 2)                                       | กวดขันให้คนงานก่อสร้างต้องใช้ชุดหน้ากากป้องกันสารพิษ ถุงมือยางที่ป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่กระเด็น รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น เมื่อต้องทำงานที่สัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษสะสม                                           | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด | -                            | -                                 |
| 3)                                       | กำหนดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และติดตั้งป้ายเตือน "สารอันตราย" ให้ชัดเจน                                                                                                                                    | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด | -                            | -                                 |
| 4)                                       | จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับแม่บ้านของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยางหนา และรองเท้าบูท และกวดขันให้แม่บ้านโครงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่โครงการได้จัดไว้ให้ | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 26)         |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                             | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                         | ปัญหา อุปสรรค<br>และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ<br>ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                              |                                   |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                              |                                   |
| 5.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                              |                                   |
| มาตรการด้านคุณภาพอากาศ                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                              |                                   |
| 1)                                       | โครงการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค | ทางโครงการได้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 50)         |
| 2)                                       | ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน                                                                                     | ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน                                                                              | -                            | -                                 |
| 3)                                       | ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ                                                                                                             | ทางโครงการได้มีการตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ                                                                                                      | -                            | -                                 |
| 4)                                       | ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการเป็นประจำสม่ำเสมอ                                                                                                                          | ทางโครงการได้มีการดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการเป็นประจำสม่ำเสมอ                                                                                                                   | -                            | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 7)          |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                       | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                           |                                         |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                           |                                         |
| 5.4 การป้องกันอัคคีภัย                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                           |                                         |
| 1)                                       | จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และตามที่เสนอ ได้แก่                                                                                                                                                                                     | ทางโครงการได้จัดทำระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ตามบริเวณ จุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อ ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | -                         | ภาคผนวก จ1<br>(รูปที่ 53)<br>ภาคผนวก จ6 |
|                                          | (1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ส่ง สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ทั้งแบบอัตโนมัติ เสียง/แสง หรือส่ง สัญญาณด้วยมือ เครื่องตรวจจับความร้อน เครื่องตรวจจับควัน โทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้ง เหตุเพลิงไหม้                               |                                                                                                                                                                            |                           |                                         |
|                                          | (2) ระบบป้องกัน/ดับเพลิง เช่น ระบบท่อยืน ระบบน้ำสำรอง ดับเพลิง ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง อัตโนมัติ หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร ถังดับเพลิงและทางหนี ไฟ โดยอุปกรณ์/เครื่องมือในระบบดังกล่าว ต้องมีประสิทธิภาพ การทำงานตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ |                                                                                                                                                                            |                           |                                         |
|                                          | (3) ระบบอพยพหนีไฟ ได้แก่ บันไดหนีไฟ ประตูหนีไฟป้ายบอก ทางหนีไฟ พื้นที่หนีไฟทางอากาศ ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน และ จุติรวมพล                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                           |                                         |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                      | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                           |                                |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                           |                                |
| 5.4 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                           |                                |
| 2)                                       | จัดให้มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงบัญชีหมายเลข โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ดังแสดงในเอกสารแนบท้ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ | เนื่องจากโครงการเพิ่งเปิดดำเนินการ ทางโครงการจึงขอดำเนินการให้เรียบร้อยภายในปี 2568 | -                         | -                              |
| 3)                                       | จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน                                                                                                                                                          | เนื่องจากโครงการเพิ่งเปิดดำเนินการ ทางโครงการจึงขอดำเนินการให้เรียบร้อยภายในปี 2568 | -                         | -                              |
| 4)                                       | จัดส่ง เจ้าหน้าที่/บุคลากรของทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการเข้าอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยกับทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครปีละครั้ง                                                                                                                                                   | เนื่องจากโครงการเพิ่งเปิดดำเนินการ ทางโครงการจึงขอดำเนินการให้เรียบร้อยภายในปี 2568 | -                         | -                              |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                             | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                   | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |                           |                                      |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |                           |                                      |
| 5.4 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |                           |                                      |
| 5)                                       | ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆเป็นประจำตามที่ระบุในคู่มือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ                                                                                                                                              | ทางโครงการได้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆเป็นประจำตามที่ระบุในคู่มือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 53)<br>ภาคผนวก จ6 |
| 6)                                       | จัดทำป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าติดไว้หน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า                                                                                                                                                     | ทางโครงการได้มีการจัดทำป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า ติดไว้หน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า       | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 51, 52)           |
| 7)                                       | จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                                                                                                                                                          | ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                  | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 52)               |
| 8)                                       | ติดป้ายชื่อผู้ให้บริการซ่อมบำรุง สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรติดต่อ บริเวณห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตู้เก็บถังดับเพลิง และห้องสำนักงานโครงการ เพื่อความรวดเร็วสำหรับการติดต่อในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                 | -                         | -                                    |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |
| 5.4 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                |
| 9)                                       | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงานโครงการทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยจัดให้มีคู่มือฉุกเฉิน และติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำบริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิงของทุกชั้น รวมทั้งจัดทำป้ายเรืองแสงแสดงเส้นทางหนีไฟบอกเป็นระยะๆ                                                                                                                                   | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                         | -                              |
| 10)                                      | จัดให้มีจุดรวมพลอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ เนื้อที่ 136.60 ตารางเมตร (0.338 ตารางเมตร/คน) บริเวณดังกล่าวจะไม่กีดขวางการอำนวยความสะดวก และสามารถอพยพออกนอกโครงการได้ อีกทั้งไม่กีดขวางเส้นทางวิ่งของรถดับเพลิงในกรณีเกิดอัคคีภัย และสามารถเชื่อมต่อกับถนนสี่ลมได้สะดวก และกำหนดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งพร้อมทั้งประสานงานกับสถานีดับเพลิงบางรัก ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด | ทางโครงการได้จัดให้มีจุดรวมพลอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ เนื้อที่ 136.60 ตารางเมตร (0.338 ตารางเมตร/คน) บริเวณดังกล่าวจะไม่กีดขวางการอำนวยความสะดวก และสามารถอพยพออกนอกโครงการได้ อีกทั้งไม่กีดขวางเส้นทางวิ่งของรถดับเพลิงในกรณีเกิดอัคคีภัย และสามารถเชื่อมต่อกับถนนสี่ลมได้สะดวก และกำหนดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งพร้อมทั้งประสานงานกับสถานีดับเพลิงบางรัก ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 55)         |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                     | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>ช่วงระยะดำเนินการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                |
| <b>5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                |
| <b>5.5 สุนทรียภาพ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                |
| 1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ทั้งหมด 415.80 ตาราง เมตร โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียวระดับพื้น 415.80 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวที่ยืน 236.95 ตารางเมตร เป็นไปตาม เกณฑ์พื้นที่สีเขียวที่ยืนตามมติ ครม. และต้องดูแลรักษาและ ตัดแต่งต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญ เติบโตดีและสวยงาม อยู่เสมอ | ทางโครงการได้มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ทั้งหมด 415.80 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียวระดับพื้น 415.80 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่สีเขียวที่ยืน 236.95 ตารางเมตร เป็นไป ตามเกณฑ์พื้นที่สีเขียวที่ยืนตามมติ ครม. และต้องดูแลรักษาและ ตัดแต่งต้นไม้ที่จัดไว้ในพื้นที่สีเขียวให้เจริญ เติบโตดีและสวยงามอยู่ เสมอ | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 1)          |
| 2) การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบโครงการที่เกี่ยวข้องลักษณะทาง สถาปัตยกรรม เช่น การติดตั้งป้ายโฆษณา การติดตั้งเสาส่ง สัญญาณโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจ หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ                                                                                         | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                         | -                              |
| 3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวด้านหน้าโครงการเพื่อเพิ่มความร่มรื่น                                                                                                                                                                                                                                                | ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวด้านหน้าโครงการเพื่อเพิ่มความ ร่มรื่น                                                                                                                                                                                                                                                   | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 1)          |
| 4) ออกแบบบริเวณด้านหน้าโครงการให้สวยงาม เพื่อให้เกิด ทัศนียภาพที่ดีต่อผู้พักอาศัยและชุมชนใกล้เคียง                                                                                                                                                                                                           | ทางโครงการได้ออกแบบบริเวณด้านหน้าโครงการให้สวยงาม เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดีต่อผู้พักอาศัยและชุมชนใกล้เคียง                                                                                                                                                                                                                | -                         | ภาคผนวก จ1 (รูปที่ 1)          |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                           |                                |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                           |                                |
| 5.6 การบังคับสัญญาอนุญาตวิทยุโทรทัศน์    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                           |                                |
| 1)                                       | จัดให้มีการแจ้งมาตรการ ด้านการชดเชยผลกระทบจากการสูญเสียการใช้ประโยชน์จากการบังคับสัญญาอนุญาตวิทยุโทรทัศน์ ต่อบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการ โดยโครงการจะประสานต่อบ้านพักที่มีผู้พักอาศัย และได้รับผลกระทบจากโครงการ ในรัศมี 100 เมตร ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างและสิ้นสุดภายใน 1 ปีนับตั้งแต่เปิดดำเนินการโครงการโดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งนี้ การชดเชยไม่รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาอื่นหรือผู้ที่ปลูกสร้างอาคารเพิ่มเติมภายหลังจากโครงการเปิดดำเนินการในกรณีทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 | ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด | -                         | -                              |

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิซิเททซี โฮเทลส์ ศาลาแดง

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                       |                                                                                                                                                 | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ                                                      | ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารและรูปภาพ ประกอบมาตรการฯ |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ช่วงระยะดำเนินการ                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                     |                           |                                |
| 5.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                     |                           |                                |
| 5.7 การมีส่วนร่วมของประชาชนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม |                                                                                                                                                 |                                                                                     |                           |                                |
| 1)                                                             | แผนงานชุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง                                                                                 | เนื่องจากโครงการเพิ่งเปิดดำเนินการ ทางโครงการจึงขอดำเนินการให้เรียบร้อยภายในปี 2568 | -                         | -                              |
|                                                                | - สำรวจจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังทุกๆ เดือนในช่วงฤดูฝน                                                                                           |                                                                                     |                           |                                |
|                                                                | - ชุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนให้กับประชาชนทั่วไป และชุมชนใกล้เคียงที่ตั้งโครงการ |                                                                                     |                           |                                |