



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E Sampling Date : 4-31/03/25
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 7 Apr 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 7 Apr 25
Sample No. : A4594-A4620 Report Date : 7 Apr 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : RE20250381

Sampling Date			Result	Standard ¹	Unit
04/03/2025	-	05/03/2025	0.034	≤0.33	mg/m ³
05/03/2025	-	06/03/2025	0.030	≤0.33	mg/m ³
06/03/2025	-	07/03/2025	0.023	≤0.33	mg/m ³
07/03/2025	-	08/03/2025	0.020	≤0.33	mg/m ³
08/03/2025	-	09/03/2025	0.026	≤0.33	mg/m ³
09/03/2025	-	10/03/2025	0.024	≤0.33	mg/m ³
10/03/2025	-	11/03/2025	0.028	≤0.33	mg/m ³
11/03/2025	-	12/03/2025	0.021	≤0.33	mg/m ³
12/03/2025	-	13/03/2025	0.028	≤0.33	mg/m ³
13/03/2025	-	14/03/2025	0.026	≤0.33	mg/m ³
14/03/2025	-	15/03/2025	0.030	≤0.33	mg/m ³
15/03/2025	-	16/03/2025	0.023	≤0.33	mg/m ³
16/03/2025	-	17/03/2025	0.035	≤0.33	mg/m ³
17/03/2025	-	18/03/2025	0.029	≤0.33	mg/m ³
18/03/2025	-	19/03/2025	0.024	≤0.33	mg/m ³
19/03/2025	-	20/03/2025	0.036	≤0.33	mg/m ³
20/03/2025	-	21/03/2025	0.030	≤0.33	mg/m ³
21/03/2025	-	22/03/2025	0.032	≤0.33	mg/m ³
22/03/2025	-	23/03/2025	0.023	≤0.33	mg/m ³
23/03/2025	-	24/03/2025	0.037	≤0.33	mg/m ³
24/03/2025	-	25/03/2025	0.033	≤0.33	mg/m ³
25/03/2025	-	26/03/2025	0.029	≤0.33	mg/m ³
26/03/2025	-	27/03/2025	0.026	≤0.33	mg/m ³
27/03/2025	-	28/03/2025	0.032	≤0.33	mg/m ³
28/03/2025	-	29/03/2025	0.028	≤0.33	mg/m ³
29/03/2025	-	30/03/2025	0.021	≤0.33	mg/m ³
30/03/2025	-	31/03/2025	0.032	≤0.33	mg/m ³

Remark : /1 Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E Sampling Date : 4-31/03/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 7 Apr 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 7 Apr 25
Sample No. : A462-A4647 Report Date : 7 Apr 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : RE20250382

Sampling Date		Result	Standard ^{/1}	Unit
04/03/2025	- 05/10/2024	0.019	≤0.12	mg/m ³
05/03/2025	- 06/10/2024	0.017	≤0.12	mg/m ³
06/03/2025	- 07/10/2024	0.010	≤0.12	mg/m ³
07/03/2025	- 08/10/2024	0.015	≤0.12	mg/m ³
08/03/2025	- 09/10/2024	0.014	≤0.12	mg/m ³
09/03/2025	- 10/10/2024	0.013	≤0.12	mg/m ³
10/03/2025	- 11/10/2024	0.016	≤0.12	mg/m ³
11/03/2025	- 12/10/2024	0.019	≤0.12	mg/m ³
12/03/2025	- 13/10/2024	0.020	≤0.12	mg/m ³
13/03/2025	- 14/10/2024	0.012	≤0.12	mg/m ³
14/03/2025	- 15/10/2024	0.021	≤0.12	mg/m ³
15/03/2025	- 16/10/2024	0.015	≤0.12	mg/m ³
16/03/2025	- 17/10/2024	0.013	≤0.12	mg/m ³
17/03/2025	- 18/10/2024	0.022	≤0.12	mg/m ³
18/03/2025	- 19/10/2024	0.014	≤0.12	mg/m ³
19/03/2025	- 20/10/2024	0.018	≤0.12	mg/m ³
20/03/2025	- 21/10/2024	0.009	≤0.12	mg/m ³
21/03/2025	- 22/10/2024	0.020	≤0.12	mg/m ³
22/03/2025	- 23/10/2024	0.023	≤0.12	mg/m ³
23/03/2025	- 24/10/2024	0.019	≤0.12	mg/m ³
24/03/2025	- 25/10/2024	0.014	≤0.12	mg/m ³
25/03/2025	- 26/10/2024	0.017	≤0.12	mg/m ³
26/03/2025	- 27/10/2024	0.014	≤0.12	mg/m ³
27/03/2025	- 28/10/2024	0.010	≤0.12	mg/m ³
28/03/2025	- 29/10/2024	0.014	≤0.12	mg/m ³
29/03/2025	- 30/10/2024	0.020	≤0.12	mg/m ³
30/03/2025	- 31/10/2024	0.016	≤0.12	mg/m ³

Remark : /1 Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

(Atirak Sangarun)
Sampling Team



(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 0604815182model 48CTLE-ACP1AA
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 4-5/03/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 7 Apr 25
Analysis Date : 7 Apr 25
Report Date : 7 Apr 25
Report No. : RE20250383

Time			4-5/03/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
10.00	11.00		0.5698	0.6520
11.00	12.00		0.6275	0.7180
12.00	13.00		0.6959	0.7963
13.00	14.00		0.6673	0.7636
14.00	15.00		0.6159	0.7047
15.00	16.00		0.6138	0.7023
16.00	17.00		0.6057	0.6931
17.00	18.00		0.5918	0.6772
18.00	19.00		0.5941	0.6798
19.00	20.00		0.7159	0.8192
20.00	21.00		0.7303	0.8357
21.00	22.00		0.6669	0.7631
22.00	23.00		0.7458	0.8534
23.00	00.00		0.7676	0.8783
00.00	01.00		0.7628	0.8728
01.00	02.00		0.5871	0.6718
02.00	03.00		0.7575	0.8668
03.00	04.00		0.7313	0.8368
04.00	05.00		0.7129	0.8157
05.00	06.00		0.7948	0.9095
06.00	07.00		0.6810	0.7792
07.00	08.00		0.8508	0.9735
08.00	09.00		0.7061	0.8080
09.00	10.00		0.8069	0.9233
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง			0.851	0.974
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.623	0.713
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Project Site : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E Sampling Date : 4-31/03/25
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , ค่าเสียงรบกวน Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Sound Level Meter Receive Date : 7 Apr 25
Sampling Instrument : ACO Model 6236 SN 69861 Analysis Date : 7 Apr 25
Sample No. : N01 Report Date : 7 Apr 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : RE20250384

Sampling Date		L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)	L_{dn} (24 hrs) dB(A)	ค่าเสียงรบกวน
04/03/2025	- 05/03/2025	52.5	74.1	44.0	56.3	4.1
05/03/2025	- 06/03/2025	48.3	73.5	43.7	52.1	0.7
06/03/2025	- 07/03/2025	59.3	83.1	44.6	63.1	1.8
07/03/2025	- 08/03/2025	52.5	75.7	43.2	56.3	2.6
08/03/2025	- 09/03/2025	52.0	73.8	43.8	55.8	3.9
09/03/2025	- 10/03/2025	47.9	70.2	43.8	51.7	3.5
10/03/2025	- 11/03/2025	47.3	62.9	44.1	51.1	5.3
11/03/2025	- 12/03/2025	61.4	87.5	46.2	65.2	3.3
12/03/2025	- 13/03/2025	54.6	70.1	49.6	58.4	5.1
13/03/2025	- 14/03/2025	61.1	86.8	52.7	64.9	3.7
14/03/2025	- 15/03/2025	57.0	61.5	55.2	60.8	6.1
15/03/2025	- 16/03/2025	56.2	63.1	52.7	60.0	3.7
16/03/2025	- 17/03/2025	60.8	82.9	52.9	64.6	3.6
17/03/2025	- 18/03/2025	59.9	79.1	52.8	63.7	6.5
18/03/2025	- 19/03/2025	62.3	84.1	51.9	66.1	3.8
19/03/2025	- 20/03/2025	55.4	68.0	52.3	59.2	8.1
20/03/2025	- 21/03/2025	53.5	61.2	50.9	57.3	3.0
21/03/2025	- 22/03/2025	54.0	72.2	50.5	57.8	7.5
22/03/2025	- 23/03/2025	54.5	68.3	49.7	58.3	6.9
23/03/2025	- 24/03/2025	52.1	63.0	49.0	55.9	4.9
24/03/2025	- 25/03/2025	50.9	61.6	48.0	54.7	5.1
25/03/2025	- 26/03/2025	49.6	65.5	46.8	53.4	4.8
26/03/2025	- 27/03/2025	49.7	69.4	47.4	53.5	6.0
27/03/2025	- 28/03/2025	63.0	86.3	48.1	66.8	2.4
28/03/2025	- 29/03/2025	52.4	78.1	46.1	56.2	3.8
29/03/2025	- 30/03/2025	50.7	59.4	47.0	54.5	2.0
30/03/2025	- 31/03/2025	53.7	66.6	47.8	57.5	2.8
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-	-	-
เสียงรบกวน Standard ²		-	-	-	-	≤10

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

S. Nattawut

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E Sampling Date : 4-31/03/25
Parameter : Vibration Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Ground Vibration Receive Date : 7 Apr 25
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16052 Analysis Date : 7 Apr 25
Sample No. : Vi01 Report Date : 7 Apr 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : RE20250381

Sampling Date	4-31/03/25		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
04/03/2025 - 05/03/2025	-	-	-	-
05/03/2025 - 06/03/2026	-	-	-	-
06/03/2025 - 07/03/2027	-	-	-	-
07/03/2025 - 08/03/2028	-	-	-	-
08/03/2025 - 09/03/2029	-	-	-	-
09/03/2025 - 10/03/2030	-	-	-	-
10/03/2025 - 11/03/2030	-	-	-	-
11/03/2025 - 12/03/2031	-	-	-	-
12/03/2025 - 13/03/2032	-	-	-	-
13/03/2025 - 14/03/2033	-	-	-	-
14/03/2025 - 15/03/2034	-	-	-	-
15/03/2025 - 16/03/2035	-	-	-	-
16/03/2025 - 17/03/2036	-	-	-	-
17/03/2025 - 18/03/2037	-	-	-	-
18/03/2025 - 19/03/2038	-	-	-	-
19/03/2025 - 20/03/2039	-	-	-	-
20/03/2025 - 21/03/2040	-	-	-	-
21/03/2025 - 22/03/2041	-	-	-	-
22/03/2025 - 23/03/2042	-	-	-	-
23/03/2025 - 24/03/2043	-	-	-	-
24/03/2025 - 25/03/2044	-	-	-	-
25/03/2025 - 26/03/2045	-	-	-	-
26/03/2025 - 27/03/2046	-	-	-	-
27/03/2025 - 28/03/2047	-	-	-	-
28/03/2025 - 29/03/2048	-	-	-	-
29/03/2025 - 30/03/2049	-	-	-	-
30/03/2025 - 31/03/2051	-	-	-	-


Remark :¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

G. Atirak

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

G. Nattawut

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E Sampling Date : 1-30/04/25
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 2 May 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 2 May 25
Sample No. : A5100 - A5128 Report Date : 2 May 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : RE20250448

Sampling Date		Result	Standard ¹	Unit
1/4/2025	- 2/4/2025	0.030	≤0.33	mg/m ³
2/4/2025	- 3/4/2025	0.034	≤0.33	mg/m ³
3/4/2025	- 4/4/2025	0.024	≤0.33	mg/m ³
4/4/2025	- 5/4/2025	0.026	≤0.33	mg/m ³
5/4/2025	- 6/4/2025	0.019	≤0.33	mg/m ³
6/4/2025	- 7/4/2025	0.024	≤0.33	mg/m ³
7/4/2025	- 8/4/2025	0.019	≤0.33	mg/m ³
8/4/2025	- 9/4/2025	0.024	≤0.33	mg/m ³
9/4/2025	- 10/4/2025	0.027	≤0.33	mg/m ³
10/4/2025	- 11/4/2025	0.028	≤0.33	mg/m ³
11/4/2025	- 12/4/2025	0.030	≤0.33	mg/m ³
12/4/2025	- 13/4/2025	0.034	≤0.33	mg/m ³
13/4/2025	- 14/4/2025	0.036	≤0.33	mg/m ³
14/4/2025	- 15/4/2025	0.029	≤0.33	mg/m ³
15/4/2025	- 16/4/2025	0.035	≤0.33	mg/m ³
16/4/2025	- 17/4/2025	0.024	≤0.33	mg/m ³
17/4/2025	- 18/4/2025	0.022	≤0.33	mg/m ³
18/4/2025	- 19/4/2025	0.019	≤0.33	mg/m ³
19/4/2025	- 20/4/2025	0.037	≤0.33	mg/m ³
20/4/2025	- 21/4/2025	0.034	≤0.33	mg/m ³
21/4/2025	- 22/4/2025	0.026	≤0.33	mg/m ³
22/4/2025	- 23/4/2025	0.032	≤0.33	mg/m ³
23/4/2025	- 24/4/2025	0.026	≤0.33	mg/m ³
24/4/2025	- 25/4/2025	0.028	≤0.33	mg/m ³
25/4/2025	- 26/4/2025	0.026	≤0.33	mg/m ³
26/4/2025	- 27/4/2025	0.036	≤0.33	mg/m ³
27/4/2025	- 28/4/2025	0.032	≤0.33	mg/m ³
28/4/2025	- 29/5/2025	0.039	≤0.33	mg/m ³
29/4/2025	- 30/5/2025	0.029	≤0.33	mg/m ³

Remark : /1 Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

Q. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Q. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E Sampling Date : 1-30/04/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 2 May 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 2 May 25
Sample No. : A5129 - A5157 Report Date : 2 May 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : RE20250452

Sampling Date			Result	Standard ¹	Unit
1/4/2025	-	2/4/2025	0.019	≤0.12	mg/m ³
2/4/2025	-	3/4/2025	0.021	≤0.12	mg/m ³
3/4/2025	-	4/4/2025	0.015	≤0.12	mg/m ³
4/4/2025	-	5/4/2025	0.019	≤0.12	mg/m ³
5/4/2025	-	6/4/2025	0.013	≤0.12	mg/m ³
6/4/2025	-	7/4/2025	0.011	≤0.12	mg/m ³
7/4/2025	-	8/4/2025	0.012	≤0.12	mg/m ³
8/4/2025	-	9/4/2025	0.007	≤0.12	mg/m ³
9/4/2025	-	10/4/2025	0.018	≤0.12	mg/m ³
10/4/2025	-	11/4/2025	0.017	≤0.12	mg/m ³
11/4/2025	-	12/4/2025	0.020	≤0.12	mg/m ³
12/4/2025	-	13/4/2025	0.025	≤0.12	mg/m ³
13/4/2025	-	14/4/2025	0.027	≤0.12	mg/m ³
14/4/2025	-	15/4/2025	0.022	≤0.12	mg/m ³
15/4/2025	-	16/4/2025	0.027	≤0.12	mg/m ³
16/4/2025	-	17/4/2025	0.012	≤0.12	mg/m ³
17/4/2025	-	18/4/2025	0.015	≤0.12	mg/m ³
18/4/2025	-	19/4/2025	0.012	≤0.12	mg/m ³
19/4/2025	-	20/4/2025	0.026	≤0.12	mg/m ³
20/4/2025	-	21/4/2025	0.023	≤0.12	mg/m ³
21/4/2025	-	22/4/2025	0.016	≤0.12	mg/m ³
22/4/2025	-	23/4/2025	0.023	≤0.12	mg/m ³
23/4/2025	-	24/4/2025	0.015	≤0.12	mg/m ³
24/4/2025	-	25/4/2025	0.015	≤0.12	mg/m ³
25/4/2025	-	26/4/2025	0.017	≤0.12	mg/m ³
26/4/2025	-	27/4/2025	0.024	≤0.12	mg/m ³
27/4/2025	-	28/4/2025	0.024	≤0.12	mg/m ³
28/4/2025	-	29/5/2025	0.025	≤0.12	mg/m ³
29/4/2025	-	30/5/2025	0.022	≤0.12	mg/m ³

Remark : /1 Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

G. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



G. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 0604815182model 48CTLE-ACP1AA
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/04/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 2 May 25
Analysis Date : 2 May 25
Report Date : 2 May 25
Report No. : RE20250450

Time		22-23/04/25	
		1 Hour Average of CO	
		ppm	mg/m ³
10.00	11.00	0.6196	0.7090
11.00	12.00	0.4336	0.4962
12.00	13.00	0.6936	0.7937
13.00	14.00	0.5079	0.5812
14.00	15.00	0.5074	0.5806
15.00	16.00	0.4450	0.5092
16.00	17.00	0.4894	0.5600
17.00	18.00	0.8299	0.9496
18.00	19.00	0.4605	0.5269
19.00	20.00	0.4136	0.4733
20.00	21.00	0.4214	0.4822
21.00	22.00	0.8666	0.9916
22.00	23.00	0.3301	0.3777
23.00	00.00	0.7366	0.8429
00.00	01.00	0.5970	0.6831
01.00	02.00	0.7386	0.8451
02.00	03.00	0.4016	0.4595
03.00	04.00	0.4587	0.5249
04.00	05.00	0.4546	0.5202
05.00	06.00	0.4011	0.4590
06.00	07.00	0.3834	0.4387
07.00	08.00	0.5670	0.6488
08.00	09.00	0.3241	0.3709
09.00	10.00	0.4614	0.5280
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง		0.867	0.992
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง		0.566	0.647
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง		≤9	≤10.26

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

g. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



h. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า โฮส ซีวิว เรสซิเดนซ์
Project Site : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E Sampling Date : 1-30/04/25
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , ค่าเสียงรบกวน Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Sound Level Meter Receive Date : 2 May 25
Sampling Instrument : ACO Model 6236 SN 69861 Analysis Date : 2 May 25
Sample No. : N01 Report Date : 2 May 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : RE20250451


Sampling Date		L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)	L_{dn} (24 hrs) dB(A)	ค่าเสียงรบกวน
1/4/2025	- 2/4/2025	62.1	92.8	51.6	65.9	4.4
2/4/2025	- 3/4/2025	60.2	87.2	50.4	64.0	4.8
3/4/2025	- 4/4/2025	57.6	80.2	50.3	61.4	3.8
4/4/2025	- 5/4/2025	59.4	83.1	50.9	63.2	4.0
5/4/2025	- 6/4/2025	60.4	82.4	53.9	64.2	3.3
6/4/2025	- 7/4/2025	58.5	87.3	52.6	62.3	2.8
7/4/2025	- 8/4/2025	57.8	80.0	52.4	61.6	3.3
8/4/2025	- 9/4/2025	56.2	77.9	50.7	60.0	2.8
9/4/2025	- 10/4/2025	58.5	80.2	50.3	62.3	4.1
10/4/2025	- 11/4/2025	58.3	80.1	48.8	62.1	4.2
11/4/2025	- 12/4/2025	59.2	80.7	48.6	63.0	4.4
12/4/2025	- 13/4/2025	56.5	75.9	48.6	60.3	4.8
13/4/2025	- 14/4/2025	59.1	83.1	47.3	62.9	5.0
14/4/2025	- 15/4/2025	55.4	76.5	46.4	59.2	4.3
15/4/2025	- 16/4/2025	55.0	79.6	44.9	58.8	4.9
16/4/2025	- 17/4/2025	49.3	70.8	44.0	53.1	3.8
17/4/2025	- 18/4/2025	49.1	73.7	44.6	52.9	3.0
18/4/2025	- 19/4/2025	49.7	68.5	44.6	53.5	3.3
19/4/2025	- 20/4/2025	53.1	81.2	44.6	56.9	5.1
20/4/2025	- 21/4/2025	60.0	94.1	49.1	63.8	4.8
21/4/2025	- 22/4/2025	62.1	80.5	56.2	65.9	3.0
22/4/2025	- 23/4/2025	61.7	87.8	53.3	65.5	4.6
23/4/2025	- 24/4/2025	57.1	89.3	50.9	60.9	4.0
24/4/2025	- 25/4/2025	56.4	70.9	50.4	60.2	4.2
25/4/2025	- 26/4/2025	56.6	73.7	49.7	60.4	4.0
26/4/2025	- 27/4/2025	60.8	90.3	49.8	64.6	5.0
27/4/2025	- 28/4/2025	56.1	80.8	49.2	59.9	4.6
28/4/2025	- 29/4/2025	65.9	89.0	52.1	69.7	5.3
29/4/2025	- 30/4/2025	57.1	79.1	50.9	60.9	4.3
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-	-	-
เสียงรบกวน Standard ²		-	-	-	-	≤10

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

(Atirak Sangaran)

Sampling Team



(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E Sampling Date : 1-30/04/25
Parameter : Vibration Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Ground Vibration Receive Date : 2 May 25
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um1605 Analysis Date : 2 May 25
Sample No. : Vi01 Report Date : 2 May 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : RE20250452

Sampling Date	1-30/04/25		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
1/4/2025	-	-	-	-
2/4/2025	-	-	-	-
3/4/2025	-	-	-	-
4/4/2025	-	-	-	-
5/4/2025	-	-	-	-
6/4/2025	-	-	-	-
7/4/2025	-	-	-	-
8/4/2025	-	-	-	-
9/4/2025	-	-	-	-
10/4/2025	-	-	-	-
11/4/2025	-	-	-	-
12/4/2025	-	-	-	-
13/4/2025	-	-	-	-
14/4/2025	-	-	-	-
15/4/2025	-	-	-	-
16/4/2025	-	-	-	-
17/4/2025	-	-	-	-
18/4/2025	-	-	-	-
19/4/2025	-	-	-	-
20/4/2025	-	-	-	-
21/4/2025	-	-	-	-
22/4/2025	-	-	-	-
23/4/2025	-	-	-	-
24/4/2025	-	-	-	-
25/4/2025	-	-	-	-
26/4/2025	-	-	-	-
27/4/2025	-	-	-	-
28/4/2025	-	-	-	-
29/4/2025	-	-	-	-
30/4/2025	-	-	-	-

Remark : Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

Atirak Sangarun)
Sampling Team



(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายานา ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายานา ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5158 - A5187
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-31/05/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 2 Jun 25
Analysis Date : 2 Jun 25
Report Date : 2 Jun 25
Report No. : RE20250595

Sampling Date		Result	Standard ¹	Unit
1/5/2025	- 2/5/2025	0.018	≤0.33	mg/m ³
2/5/2025	- 3/5/2025	0.022	≤0.33	mg/m ³
3/5/2025	- 4/5/2025	0.016	≤0.33	mg/m ³
4/5/2025	- 5/5/2025	0.022	≤0.33	mg/m ³
5/5/2025	- 6/5/2025	0.024	≤0.33	mg/m ³
6/5/2025	- 7/5/2025	0.026	≤0.33	mg/m ³
7/5/2025	- 8/5/2025	0.029	≤0.33	mg/m ³
8/5/2025	- 9/5/2025	0.031	≤0.33	mg/m ³
9/5/2025	- 10/5/2025	0.034	≤0.33	mg/m ³
10/5/2025	- 11/5/2025	0.027	≤0.33	mg/m ³
11/5/2025	- 12/5/2025	0.034	≤0.33	mg/m ³
12/5/2025	- 13/5/2025	0.021	≤0.33	mg/m ³
13/5/2025	- 14/5/2025	0.020	≤0.33	mg/m ³
14/5/2025	- 15/5/2025	0.018	≤0.33	mg/m ³
15/5/2025	- 16/5/2025	0.035	≤0.33	mg/m ³
16/5/2025	- 17/5/2025	0.031	≤0.33	mg/m ³
17/5/2025	- 18/5/2025	0.024	≤0.33	mg/m ³
18/5/2025	- 19/5/2025	0.029	≤0.33	mg/m ³
19/5/2025	- 20/5/2025	0.024	≤0.33	mg/m ³
20/5/2025	- 21/5/2025	0.027	≤0.33	mg/m ³
21/5/2025	- 22/5/2025	0.023	≤0.33	mg/m ³
22/5/2025	- 23/5/2025	0.034	≤0.33	mg/m ³
23/5/2025	- 24/5/2025	0.030	≤0.33	mg/m ³
24/5/2025	- 25/5/2025	0.019	≤0.33	mg/m ³
25/5/2025	- 26/5/2025	0.026	≤0.33	mg/m ³
26/5/2025	- 27/5/2025	0.028	≤0.33	mg/m ³
27/5/2025	- 28/5/2025	0.033	≤0.33	mg/m ³
28/5/2025	- 29/5/2025	0.021	≤0.33	mg/m ³
29/5/2025	- 30/5/2025	0.021	≤0.33	mg/m ³
30/5/2025	- 31/5/2025	0.024	≤0.33	mg/m ³

Remark : /1 Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



N. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E Sampling Date : 1-31/05/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 2 Jun 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 2 Jun 25
Sample No. : A5187 - A5216 Report Date : 2 Jun 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : RE20250596

Sampling Date		Result	Standard ¹	Unit
1/5/2025	- 2/5/2025	0.020	≤0.12	mg/m ³
2/5/2025	- 3/5/2025	0.023	≤0.12	mg/m ³
3/5/2025	- 4/5/2025	0.019	≤0.12	mg/m ³
4/5/2025	- 5/5/2025	0.013	≤0.12	mg/m ³
5/5/2025	- 6/5/2025	0.011	≤0.12	mg/m ³
6/5/2025	- 7/5/2025	0.024	≤0.12	mg/m ³
7/5/2025	- 8/5/2025	0.020	≤0.12	mg/m ³
8/5/2025	- 9/5/2025	0.014	≤0.12	mg/m ³
9/5/2025	- 10/5/2025	0.020	≤0.12	mg/m ³
10/5/2025	- 11/5/2025	0.013	≤0.12	mg/m ³
11/5/2025	- 12/5/2025	0.014	≤0.12	mg/m ³
12/5/2025	- 13/5/2025	0.014	≤0.12	mg/m ³
13/5/2025	- 14/5/2025	0.022	≤0.12	mg/m ³
14/5/2025	- 15/5/2025	0.022	≤0.12	mg/m ³
15/5/2025	- 16/5/2025	0.024	≤0.12	mg/m ³
16/5/2025	- 17/5/2025	0.022	≤0.12	mg/m ³
17/5/2025	- 18/5/2025	0.020	≤0.12	mg/m ³
18/5/2025	- 19/5/2025	0.017	≤0.12	mg/m ³
19/5/2025	- 20/5/2025	0.020	≤0.12	mg/m ³
20/5/2025	- 21/5/2025	0.012	≤0.12	mg/m ³
21/5/2025	- 22/5/2025	0.017	≤0.12	mg/m ³
22/5/2025	- 23/5/2025	0.012	≤0.12	mg/m ³
23/5/2025	- 24/5/2025	0.014	≤0.12	mg/m ³
24/5/2025	- 25/5/2025	0.009	≤0.12	mg/m ³
25/5/2025	- 26/5/2025	0.015	≤0.12	mg/m ³
26/5/2025	- 27/5/2025	0.015	≤0.12	mg/m ³
27/5/2025	- 28/5/2025	0.015	≤0.12	mg/m ³
28/5/2025	- 29/5/2025	0.019	≤0.12	mg/m ³
29/5/2025	- 30/5/2025	0.022	≤0.12	mg/m ³
30/5/2025	- 31/5/2025	0.025	≤0.12	mg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 13-14/05/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 2 Jun 25
Analysis Date : 2 Jun 25
Report Date : 2 Jun 25
Report No. : RE20250597

Time		13-14/05/25	
		1 Hour Average of CO	
		ppm	mg/m ³
10.00	11.00	0.7172	0.8207
11.00	12.00	0.6994	0.8003
12.00	13.00	0.6339	0.7253
13.00	14.00	0.6399	0.7322
14.00	15.00	0.7771	0.8892
15.00	16.00	0.9352	1.0701
16.00	17.00	0.7491	0.8572
17.00	18.00	0.8090	0.9257
18.00	19.00	0.8232	0.9420
19.00	20.00	0.8226	0.9413
20.00	21.00	0.7601	0.8698
21.00	22.00	0.7044	0.8060
22.00	23.00	0.9448	1.0811
23.00	00.00	0.7753	0.8871
00.00	01.00	0.7283	0.8334
01.00	02.00	0.7360	0.8422
02.00	03.00	0.9811	1.1226
03.00	04.00	0.9445	1.0808
04.00	05.00	0.8533	0.9764
05.00	06.00	0.9136	1.0454
06.00	07.00	0.8570	0.9806
07.00	08.00	0.7180	0.8216
08.00	09.00	0.7750	0.8868
09.00	10.00	0.7708	0.8820
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง		0.9811	1.1226
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง		0.7451	0.8526
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง		≤9	≤10.26

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



ก. นัตตวุฒิ
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Project Site : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Sampling Date : 1-31/05/25
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , ค่าเสียงรบกวน
Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Sound Level Meter
Receive Date : 2 Jun 25
Sampling Instrument : ACO Model 6236 SN 69861
Analysis Date : 2 Jun 25
Sample No. : N01
Report Date : 2 Jun 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Report No. : RE20250598


Sampling Date		L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)	L_{dn} (24 hrs) dB(A)	ค่าเสียงรบกวน
1/5/2025	2/5/2025	50.6	71.3	47.5	54.4	4.4
2/5/2025	3/5/2025	49.4	67.6	48.0	53.2	3.2
3/5/2025	4/5/2025	54.3	76.9	48.3	58.1	3.8
4/5/2025	5/5/2025	53.0	79.4	48.4	56.8	3.2
5/5/2025	6/5/2025	52.8	78.3	46.8	56.6	3.9
6/5/2025	7/5/2025	51.7	73.1	47.1	55.5	3.6
7/5/2025	8/5/2025	51.5	78.4	46.7	55.3	4.1
8/5/2025	9/5/2025	51.6	70.5	46.8	55.4	4.8
9/5/2025	10/5/2025	49.2	61.4	46.5	53.0	3.9
10/5/2025	11/5/2025	47.3	64.9	44.7	51.1	3.5
11/5/2025	12/5/2025	47.8	67.4	45.3	51.6	3.2
12/5/2025	13/5/2025	50.0	67.5	46.2	53.8	4.6
13/5/2025	14/5/2025	49.4	65.2	47.5	53.2	4.7
14/5/2025	15/5/2025	48.8	64.2	47.3	52.6	5.1
15/5/2025	16/5/2025	47.9	63.1	46.3	51.7	3.6
16/5/2025	17/5/2025	48.0	60.9	46.7	51.8	3.9
17/5/2025	18/5/2025	48.3	62.3	46.5	52.1	4.4
18/5/2025	19/5/2025	47.1	67.4	45.7	50.9	4.1
19/5/2025	20/5/2025	46.6	62.9	45.4	50.4	4.8
20/5/2025	21/5/2025	46.0	51.3	45.1	49.8	3.3
21/5/2025	22/5/2025	46.8	63.6	45.0	50.6	4.7
22/5/2025	23/5/2025	49.8	79.2	40.4	53.6	3.2
23/5/2025	24/5/2025	52.1	76.0	41.1	55.9	4.1
24/5/2025	25/5/2025	52.2	89.2	43.8	56.0	3.1
25/5/2025	26/5/2025	51.4	82.8	45.3	55.2	3.3
26/5/2025	27/5/2025	49.7	72.4	45.6	53.5	3.8
27/5/2025	28/5/2025	49.5	70.4	45.7	53.3	3.6
28/5/2025	29/5/2025	50.4	78.3	45.5	54.2	3.5
29/5/2025	30/5/2025	49.5	76.8	46.4	53.3	2.9
30/5/2025	31/5/2025	55.0	88.1	47.4	58.8	4.0
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹		≤70	-	-	-	-
L_{max} Standard ¹		-	≤115	-	-	-
เสียงรบกวน Standard ²		-	-	-	-	≤10

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

g. Atirak
(Atirak Sangarun)

Sampling Team



h. Nattawat
(Nattawat Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um1605
Sample No. : Vi01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 1-31/05/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 2 Jun 25
Analysis Date : 2 Jun 25
Report Date : 2 Jun 25
Report No. : RE20250599

Sampling Date	1-31/05/25		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
1/5/2025	-	-	-	-
2/5/2025	-	-	-	-
3/5/2025	-	-	-	-
4/5/2025	-	-	-	-
5/5/2025	-	-	-	-
6/5/2025	-	-	-	-
7/5/2025	-	-	-	-
8/5/2025	-	-	-	-
9/5/2025	-	-	-	-
10/5/2025	-	-	-	-
11/5/2025	-	-	-	-
12/5/2025	-	-	-	-
13/5/2025	-	-	-	-
14/5/2025	-	-	-	-
15/5/2025	-	-	-	-
16/5/2025	-	-	-	-
17/5/2025	-	-	-	-
18/5/2025	-	-	-	-
19/5/2025	-	-	-	-
20/5/2025	-	-	-	-
21/5/2025	-	-	-	-
22/5/2025	-	-	-	-
23/5/2025	-	-	-	-
24/5/2025	-	-	-	-
25/5/2025	-	-	-	-
26/5/2025	-	-	-	-
27/5/2025	-	-	-	-
28/5/2025	-	-	-	-
29/5/2025	-	-	-	-
30/5/2025	-	-	-	-
31/5/2025	-	-	-	-

Remark : Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

G.Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E Sampling Date : 1-30/06/25
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 4 Jul 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 4 Jul 25
Sample No. : A6236 - A6264 Report Date : 4 Jul 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : RE20250696

Sampling Date			Result	Standard ^{/1}	Unit
1/6/2025	-	2/6/2025	0.026	≤0.33	mg/m ³
2/6/2025	-	3/6/2025	0.032	≤0.33	mg/m ³
3/6/2025	-	4/6/2025	0.033	≤0.33	mg/m ³
4/6/2025	-	5/6/2025	0.026	≤0.33	mg/m ³
5/6/2025	-	6/6/2025	0.028	≤0.33	mg/m ³
6/6/2025	-	7/6/2025	0.036	≤0.33	mg/m ³
7/6/2025	-	8/6/2025	0.031	≤0.33	mg/m ³
8/6/2025	-	9/6/2025	0.028	≤0.33	mg/m ³
9/6/2025	-	10/6/2025	0.030	≤0.33	mg/m ³
10/6/2025	-	11/6/2025	0.035	≤0.33	mg/m ³
11/6/2025	-	12/6/2025	0.032	≤0.33	mg/m ³
12/6/2025	-	13/6/2025	0.029	≤0.33	mg/m ³
13/6/2025	-	14/6/2025	0.034	≤0.33	mg/m ³
14/6/2025	-	15/6/2025	0.027	≤0.33	mg/m ³
15/6/2025	-	16/6/2025	0.029	≤0.33	mg/m ³
16/6/2025	-	17/6/2025	0.035	≤0.33	mg/m ³
17/6/2025	-	18/6/2025	0.031	≤0.33	mg/m ³
18/6/2025	-	19/6/2025	0.037	≤0.33	mg/m ³
19/6/2025	-	20/6/2025	0.033	≤0.33	mg/m ³
20/6/2025	-	21/6/2025	0.028	≤0.33	mg/m ³
21/6/2025	-	22/6/2025	0.037	≤0.33	mg/m ³
22/6/2025	-	23/6/2025	0.032	≤0.33	mg/m ³
23/6/2025	-	24/6/2025	0.027	≤0.33	mg/m ³
24/6/2025	-	25/6/2025	0.025	≤0.33	mg/m ³
25/6/2025	-	26/6/2025	0.033	≤0.33	mg/m ³
26/6/2025	-	27/6/2025	0.036	≤0.33	mg/m ³
27/6/2025	-	28/6/2025	0.028	≤0.33	mg/m ³
28/6/2025	-	29/6/2025	0.030	≤0.33	mg/m ³
29/6/2025	-	30/6/2025	0.034	≤0.33	mg/m ³

Remark : ^{/1} Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

G. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



G. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E Sampling Date : 1-30/06/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 4 Jul 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 4 Jul 25
Sample No. : A6265 - A6293 Report Date : 4 Jul 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : RE20250697

Sampling Date		Result	Standard ¹	Unit
1/6/2025	- 2/6/2025	0.020	≤0.12	mg/m ³
2/6/2025	- 3/6/2025	0.023	≤0.12	mg/m ³
3/5/2025	- 4/5/2025	0.019	≤0.12	mg/m ³
4/5/2025	- 5/5/2025	0.013	≤0.12	mg/m ³
5/5/2025	- 6/5/2025	0.011	≤0.12	mg/m ³
6/5/2025	- 7/5/2025	0.024	≤0.12	mg/m ³
7/5/2025	- 8/5/2025	0.020	≤0.12	mg/m ³
8/5/2025	- 9/5/2025	0.014	≤0.12	mg/m ³
9/5/2025	- 10/5/2025	0.020	≤0.12	mg/m ³
10/5/2025	- 11/5/2025	0.013	≤0.12	mg/m ³
11/5/2025	- 12/5/2025	0.014	≤0.12	mg/m ³
12/5/2025	- 13/5/2025	0.014	≤0.12	mg/m ³
13/5/2025	- 14/5/2025	0.022	≤0.12	mg/m ³
14/5/2025	- 15/5/2025	0.022	≤0.12	mg/m ³
15/5/2025	- 16/5/2025	0.024	≤0.12	mg/m ³
16/5/2025	- 17/5/2025	0.022	≤0.12	mg/m ³
17/5/2025	- 18/5/2025	0.020	≤0.12	mg/m ³
18/5/2025	- 19/5/2025	0.017	≤0.12	mg/m ³
19/5/2025	- 20/5/2025	0.020	≤0.12	mg/m ³
20/5/2025	- 21/5/2025	0.012	≤0.12	mg/m ³
21/5/2025	- 22/5/2025	0.017	≤0.12	mg/m ³
22/5/2025	- 23/5/2025	0.012	≤0.12	mg/m ³
23/5/2025	- 24/5/2025	0.014	≤0.12	mg/m ³
24/5/2025	- 25/5/2025	0.009	≤0.12	mg/m ³
25/5/2025	- 26/5/2025	0.015	≤0.12	mg/m ³
26/5/2025	- 27/5/2025	0.015	≤0.12	mg/m ³
27/5/2025	- 28/5/2025	0.015	≤0.12	mg/m ³
28/5/2025	- 29/5/2025	0.019	≤0.12	mg/m ³
29/5/2025	- 30/5/2025	0.022	≤0.12	mg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

G. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



P. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/06/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 Jul 25
Analysis Date : 4 Jul 25
Report Date : 4 Jul 25
Report No. : RE20250698

Time		8-9/06/25	
		1 Hour Average of CO	
		ppm	mg/m ³
10.00	11.00	0.9122	1.0437
11.00	12.00	0.6072	0.6948
12.00	13.00	0.8374	0.9581
13.00	14.00	0.7812	0.8939
14.00	15.00	0.0597	0.0683
15.00	16.00	0.8572	0.9809
16.00	17.00	0.6176	0.7067
17.00	18.00	0.6031	0.6901
18.00	19.00	0.7018	0.8030
19.00	20.00	0.8389	0.9599
20.00	21.00	0.7276	0.8325
21.00	22.00	0.7808	0.8934
22.00	23.00	0.5384	0.6161
23.00	00.00	0.8246	0.9435
00.00	01.00	0.7308	0.8362
01.00	02.00	0.7477	0.8555
02.00	03.00	0.6294	0.7202
03.00	04.00	0.5667	0.6484
04.00	05.00	0.6698	0.7664
05.00	06.00	0.6863	0.7853
06.00	07.00	0.3943	0.4512
07.00	08.00	0.6946	0.7948
08.00	09.00	0.6377	0.7296
09.00	10.00	0.6155	0.7043
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง		0.9122	1.0437
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง		0.6594	0.7546
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง		≤9	≤10.26

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

Atirak Sangarun
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Nattawut Srijan
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเค้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวีวี เรสซิเดนซ์
 Project Site : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
 GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E Sampling Date : 1-30/06/25
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{dn} , L_{90} , ค่าเสียงรบกวน Sampling Time : 24 hrs.
 Sampling Method : Sound Level Meter Receive Date : 4 Jul 25
 Sampling Instrument : ACO Model 6236 SN 69861 Analysis Date : 4 Jul 25
 Sample No. : N01 Report Date : 4 Jul 25
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : RE202506100

Sampling Date	L_{eq} (24 hrs) dB(A)	L_{max} (24 hrs) dB(A)	L_{90} (24 hrs) dB(A)	L_{dn} (24 hrs) dB(A)	ค่าเสียงรบกวน
1/6/2025	55.0	81.1	56.8	58.8	4.4
2/6/2025	55.3	78.9	57.0	59.1	4.1
3/6/2025	54.4	87.9	56.1	58.2	3.2
4/6/2025	55.2	80.0	57.0	59.0	4.5
5/6/2025	55.5	90.8	57.8	59.3	4.5
6/6/2025	56.0	81.5	57.9	59.8	4.7
7/6/2025	56.2	84.2	57.7	60.0	3.8
8/6/2025	55.2	82.2	57.2	59.0	4.6
9/6/2025	54.1	80.8	56.1	57.9	4.2
10/6/2025	54.9	79.4	55.9	58.7	2.9
11/6/2025	55.4	75.2	56.3	59.2	3.7
12/6/2025	55.2	75.2	56.2	59.0	1.9
13/6/2025	53.7	72.9	54.6	57.5	3.7
14/6/2025	53.7	75.0	54.3	57.5	3.8
15/6/2025	53.5	77.0	54.4	57.3	3.7
16/6/2025	54.2	74.5	54.7	58.0	3.5
17/6/2025	52.5	72.9	54.5	56.3	2.4
18/6/2025	53.0	82.8	53.5	56.8	4.0
19/6/2025	53.3	80.7	53.7	57.1	3.7
20/6/2025	53.4	82.4	54.1	57.2	4.1
21/6/2025	54.2	72.8	54.8	58.0	4.0
22/6/2025	54.4	83.9	55.5	58.2	3.5
23/6/2025	54.6	76.9	55.9	58.4	4.0
24/6/2025	51.6	86.3	54.5	55.4	5.4
25/6/2025	49.5	84.4	52.5	53.3	6.7
26/6/2025	49.6	85.0	52.2	53.4	5.0
27/6/2025	47.2	77.4	51.6	51.0	4.6
28/6/2025	50.6	77.7	53.2	54.4	5.0
29/6/2025	50.2	78.9	53.1	54.0	4.5
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹	≤70	-	-	-	-
L_{max} Standard ¹	-	≤115	-	-	-
เสียงรบกวน Standard ²	-	-	-	-	≤10

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



G. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท อายาน่า ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด อายาน่า ไฮส์ ซีวิว เรสซิเดนซ์
Address : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่ในโครงการ
GPS Coordinate : 8°01'23.7"N 98°18'01.4"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um1605
Sample No. : Vi01
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-30/06/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 Jul 25
Analysis Date : 4 Jul 25
Report Date : 4 Jul 25
Report No. : RE20250699

Sampling Date	1-30/06/25		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
1/6/2025	-	-	-	-
2/6/2025	-	-	-	-
3/6/2025	-	-	-	-
4/6/2025	-	-	-	-
5/6/2025	-	-	-	-
6/6/2025	-	-	-	-
7/6/2025	-	-	-	-
8/6/2025	-	-	-	-
9/6/2025	-	-	-	-
10/6/2025	-	-	-	-
11/6/2025	-	-	-	-
12/6/2025	-	-	-	-
13/6/2025	-	-	-	-
14/6/2025	-	-	-	-
15/6/2025	-	-	-	-
16/6/2025	-	-	-	-
17/6/2025	-	-	-	-
18/6/2025	-	-	-	-
19/6/2025	-	-	-	-
20/6/2025	-	-	-	-
21/6/2025	-	-	-	-
22/6/2025	-	-	-	-
23/6/2025	-	-	-	-
24/6/2025	-	-	-	-
25/6/2025	-	-	-	-
26/6/2025	-	-	-	-
27/6/2025	-	-	-	-
28/6/2025	-	-	-	-
29/6/2025	-	-	-	-
30/6/2025	-	-	-	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

G. Atirak Sangarun
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Nattawut Srijan
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor