



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภลัย ธาร เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/1  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 23 - 24 April 2025  
Received Date : 25 April 2025  
Analytical Date : 25 April - 06 May 2025  
Report Date : 07 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.3	84.4	66.3	61.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.4	85.6	64.4	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	80.8	66.5	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	82.9	66.1	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.6	81.4	66.3	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	82.6	66.8	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.1	72.0	66.8	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.3	75.7	62.3	57.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.6	71.9	56.6	50.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.8	80.1	58.6	52.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	73.2	56.8	53.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.3	73.6	55.5	50.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.1	72.3	55.3	50.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.4	73.1	52.6	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.4	66.0	51.4	45.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.8	68.8	51.1	45.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.7	70.7	51.9	48.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.2	63.3	54.4	49.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	77.2	57.9	52.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.1	85.8	66.5	62.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	82.5	66.8	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.7	81.9	66.2	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	79.6	67.3	61.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.8	83.8	67.3	62.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>61.1</b>	<b>-</b>	<b>63.9</b>	<b>59.1</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>85.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>64.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/3  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 24 - 25 April 2025  
Received Date : 28 April 2025  
Analytical Date : 28 April - 06 May 2025  
Report Date : 07 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.0	84.0	65.9	61.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	85.2	64.0	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	80.4	64.3	60.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.8	82.5	66.8	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.9	81.0	66.3	62.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.4	82.2	62.5	58.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.9	71.6	60.1	56.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.9	75.3	61.3	57.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.3	71.5	56.2	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.7	82.5	64.3	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.8	72.8	56.4	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.0	73.2	55.1	50.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.8	71.9	54.9	50.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.1	72.7	52.2	48.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.1	65.6	51.0	45.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	68.4	50.7	46.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.4	70.3	51.5	47.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.9	62.9	54.0	48.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	76.8	57.5	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	80.6	64.8	60.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	86.1	66.3	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	81.5	66.1	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	79.2	66.8	61.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	83.4	66.8	60.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>60.4</b>	<b>-</b>	<b>63.1</b>	<b>58.1</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>86.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>63.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธารม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/5  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 25 - 26 April 2025  
Received Date : 28 April 2025  
Analytical Date : 28 April - 06 May 2025  
Report Date : 07 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.1	77.7	62.1	58.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.9	78.1	59.1	53
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.1	85.2	62.1	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.2	84.2	63.1	57.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.7	81.8	61.3	56.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.0	79.7	59.8	55.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.6	77.9	60.4	56.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.8	79.4	57.9	54.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.7	75.6	57.1	52.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	80.6	58.3	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.8	76.1	57.6	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.5	71.6	56.8	51.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.9	71.6	55.3	50.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.4	73.1	53.4	48.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.0	68.2	51.9	47.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.4	70.1	54.5	48.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.6	67.8	51.9	47.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.2	78.0	58.2	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.1	76.8	57.6	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.6	74.1	58.5	54.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.4	71.4	58.7	54.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.2	75.8	58.4	54.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.5	88.9	63.3	59.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.0	70.3	57.7	52.7
<b>24 Hours Average</b>	<b>56.9</b>	<b>-</b>	<b>59.1</b>	<b>54.7</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>88.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>61.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/7  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 26 - 27 April 2025  
Received Date : 28 April 2025  
Analytical Date : 28 April - 06 May 2025  
Report Date : 06 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.6	77.7	64.4	58.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.2	80.9	62.3	58.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.6	89.9	65.2	60.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.5	88.1	65.2	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.8	89.8	66.3	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.7	80.6	62.5	56.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.6	72.2	62.1	55.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.0	78.0	60.5	56.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.6	71.1	56.5	51.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.3	71.4	56.0	50.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.9	78.3	58.3	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.3	73.7	56.4	51.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.0	76.3	55.9	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.8	71.6	53.8	49.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	82.3	53.6	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.8	67.8	51.7	47.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.4	66.8	50.9	47.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.6	66.6	52.0	47.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	77.7	58.4	52.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.3	78.9	59.0	53.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.2	78.9	61.2	55.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.3	79.2	60.1	56.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.3	69.2	63.1	57.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.1	73.0	61.9	56.0
<b>24 Hours Average</b>	<b>58.2</b>	<b>-</b>	<b>61.0</b>	<b>55.7</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>89.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>61.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
 GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
 Sample No. : S68061/9  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 27 - 28 April 2025  
 Received Date : 29 April 2025  
 Analytical Date : 29 April - 06 May 2025  
 Report Date : 07 May 2025  
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.0	68.0	56.2	50.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.5	75.6	57.0	53.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	54.9	73.7	56.9	52.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.2	73.9	57.2	52.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.5	74.7	58.5	52.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.1	74.1	58.8	54.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.2	75.7	58.5	54.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.1	73.5	58.2	52.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.7	79.3	56.8	53.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.4	71.7	56.5	51.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.8	72.2	57.4	51.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.1	74.0	57.5	52.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.8	73.1	57.1	52.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.1	70.5	54.4	50.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.0	68.7	52.5	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.1	72.7	51.6	47.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.7	73.3	50.6	45.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.2	76.4	54.4	50.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	84.4	59.2	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.5	80.8	58.8	55.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.0	82.8	62.8	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.2	79.5	62.6	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.3	78.8	62.6	57.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.5	79.6	63.3	59.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>56.4</b>	<b>-</b>	<b>58.6</b>	<b>54.2</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>84.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>61.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/11  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 28 - 29 April 2025  
Received Date : 30 April 2025  
Analytical Date : 30 April - 06 May 2025  
Report Date : 07 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.2	75.3	61.5	56.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.1	75.6	61.2	56.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.8	74.1	62.4	56.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.3	69.7	62.3	56.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.1	69.2	60.4	56.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.9	68.1	60.6	55.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.1	68.3	58.4	54.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.9	70.1	58.9	53.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.1	69.3	55.9	51.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.6	70.2	53.7	49.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.4	69.3	55.9	51.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.8	70.1	54.4	48.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.4	70.2	55.9	50.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.1	71.3	52.3	48.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.3	69.5	52.4	48.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.9	68.1	50.9	46.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.5	69.2	50.7	45.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	67.7	50.9	45.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.4	65.3	52.2	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.4	70.1	55.9	51.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.9	75.1	60.1	54.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.5	78.2	60.2	56.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.1	78.8	62.3	58.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.5	72.2	62.7	58.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>56.2</b>	<b>-</b>	<b>58.9</b>	<b>53.9</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>78.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>59.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/13  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 29 - 30 April 2025  
Received Date : 02 May 2025  
Analytical Date : 02 - 06 May 2025  
Report Date : 07 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.2	86.2	56.7	52.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.9	82.6	56.2	52.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.5	85.5	62.4	57.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.1	80.6	62.3	57.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.3	80.1	60.6	57.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.6	74.9	57.6	52.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.0	82.7	59.1	55.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.0	70.0	56.8	51.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.5	73.9	56.5	52.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.6	70.2	55.6	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.9	73.5	56.1	51.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.1	73.1	55.2	51.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.1	70.6	53.5	49.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.1	68.3	51.9	47.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.0	71.3	52.1	45.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.7	67.3	50.8	45.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.1	72.1	50.9	45.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	77.4	58.4	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	80.4	57.4	52.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.2	74.4	59.1	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.4	82.5	62.1	56.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.3	79.4	61.4	56.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.6	81.8	61.1	55.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.4	82.1	61.4	57.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>56.3</b>	<b>-</b>	<b>58.6</b>	<b>53.9</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>86.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>60.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้)  
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
 Sample No. : -  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 23 - 24 April 2025  
 Received Date : -  
 Analytical Date : -  
 Report Date : -  
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
<b>24 Hours Average</b>	*	-	*	*
<b>Lmax</b>	-	*	-	-
<b>Standard</b>	≤70	≤115	-	-
<b>Ldn</b>	*	-	-	-

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

\* 85



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/4  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 24 - 25 April 2025  
Received Date : 28 April 2025  
Analytical Date : 28 April - 06 May 2025  
Report Date : 07 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.5	89.2	63.7	58.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	86.1	68.5	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	94.3	71.9	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	94.3	75.1	70.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.1	93.8	76.5	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.7	91.3	64.8	60.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	85.5	67.1	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	82.4	68.9	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	83.7	65.9	59.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.6	85.3	62.9	58.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	85.2	62.2	56.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.4	83.9	62.1	56.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.8	83.1	60.7	55.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	81.3	58.7	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.0	86.0	58.6	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.2	85.7	58.8	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.7	81.9	55.1	50.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.0	77.8	57.3	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	86.0	61.2	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.7	85.3	63.1	57.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	89.7	67.0	64.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.2	98.1	75.2	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.4	92.6	73.1	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	90.5	73.6	67.7
<b>24 Hours Average</b>	<b>66.7</b>	<b>-</b>	<b>69.5</b>	<b>64.3</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>98.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>68.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้)  
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
 Sample No. : S68061/6  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 25 - 26 April 2025  
 Received Date : 28 April 2025  
 Analytical Date : 28 April - 06 May 2025  
 Report Date : 07 May 2025  
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.8	89.7	70.5	66.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	89.1	69.1	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	90.5	69.9	65.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	91.6	72.6	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	91.1	70.3	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.7	88.0	67.9	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.1	81.5	65.1	61.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	82.1	66.3	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.1	85.9	64.3	60.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.3	83.9	63.5	59.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.0	85.5	63.6	60.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.9	86.3	62.6	58.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.7	81.5	60.8	56.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	80.8	58.8	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.1	83.4	57.7	54.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	86.4	59.9	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.9	78.3	56.9	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.0	83.7	59.6	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.1	82.0	62.3	58.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	92.4	63.6	59.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	82.2	66.1	63.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	86.7	68.6	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	89.1	68.7	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	85.0	68.9	64.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>64.6</b>	<b>-</b>	<b>66.8</b>	<b>62.5</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>92.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>&lt;70</b>	<b>&lt;115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>67.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/8  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 26 - 27 April 2025  
Received Date : 28 April 2025  
Analytical Date : 28 April - 06 May 2025  
Report Date : 07 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	89.7	65.8	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.4	89.1	62.3	59.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	89.3	65.4	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.3	85.6	65.3	60.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	89.8	66.8	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.8	81.6	66.4	61.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.1	83.4	64.3	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	80.9	62.1	57.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	81.9	61.3	56.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	85.6	61.8	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	81.6	61.9	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	81.6	61.3	56.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.1	84.2	59.1	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	85.1	56.6	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	88.1	56.7	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.9	83.6	56.1	50.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.1	77.2	56.2	50.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.8	80.6	56.8	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.9	84.3	56.3	52.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	83.7	61.1	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	82.7	62.3	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.3	82.1	63.4	59.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.5	86.9	64.2	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	83.1	65.5	60.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>60.8</b>	<b>-</b>	<b>62.9</b>	<b>58.3</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>89.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>64.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/10  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 27 - 28 April 2025  
Received Date : 29 April 2025  
Analytical Date : 29 April - 06 May 2025  
Report Date : 06 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.5	83.8	63.7	59.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.3	89.6	62.3	58.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	88.3	65.1	60.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	82.1	65.3	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	88.0	66.7	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	84.3	66.8	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.1	87.6	64.9	60.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.2	81.6	62.3	59.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	82.8	61.2	56.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	85.2	61.3	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	82.8	61.1	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	84.2	60.3	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.5	85.5	60.4	55.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.3	82.3	59.2	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.9	81.7	59.4	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	83.2	59.9	53.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	80.8	59.2	55.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	82.1	59.3	55.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	84.0	62.1	58.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	89.8	62.3	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	89.0	62.1	56.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.3	87.8	64.3	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.6	81.3	68.9	64.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.1	95.7	66.3	62.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>61.4</b>	<b>-</b>	<b>63.6</b>	<b>59.1</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>95.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>65.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
 Sample No. : S68061/12  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 28 - 29 April 2025  
 Received Date : 30 April 2025  
 Analytical Date : 30 April - 06 May 2025  
 Report Date : 07 May 2025  
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.7	85.3	70.5	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	86.4	65.4	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.2	86.3	68.1	64.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	86.1	69.6	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	85.3	71.5	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	80.5	69.4	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	81.1	69.1	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.3	82.5	62.3	59.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	78.1	60.3	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.9	78.6	60.8	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	79.5	59.8	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	79.2	59.7	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.1	78.4	59.2	55.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.5	79.5	59.1	54.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.1	78.1	59.5	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	79.5	59.3	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	78.8	60.1	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.8	78.5	61.2	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	79.1	61.3	57.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.4	85.4	66.3	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.1	88.1	68.1	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.2	88.2	68.6	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.9	82.6	70.1	66.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.9	85.1	68.4	64.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>64.1</b>	<b>-</b>	<b>66.6</b>	<b>61.7</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>88.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>67.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/14  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 29 - 30 April 2025  
Received Date : 02 May 2025  
Analytical Date : 02 - 06 May 2025  
Report Date : 07 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.4	85.1	62.3	58.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	94.2	62.8	58.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.5	88.9	62.1	58.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.2	88.4	63.5	58.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.3	89.2	63.8	58.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.4	83.6	64.3	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.1	86.2	64.8	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.4	72.3	60.4	56.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	72.5	60.1	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	73.6	59.5	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	73.8	59.4	54.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	72.1	59.1	54.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.6	74.5	59.3	54.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	73.6	58.5	54.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	72.5	58.1	51.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	73.1	58.2	52.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	75.6	58.8	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.2	74.1	58.3	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	74.2	59.2	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	75.9	60.3	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.8	86.0	63.3	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.7	82.3	63.8	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	88.1	65.3	60.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	86.1	64.7	59.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>59.8</b>	<b>-</b>	<b>61.9</b>	<b>57.2</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>94.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>63.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/15  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 30 April – 01 May 2025  
Received Date : 02 May 2025  
Analytical Date : 02 - 12 May 2025  
Report Date : 13 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.4	80.9	62.3	58.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.1	74.1	60.1	55.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.3	79.1	63.4	59.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.5	86.8	62.3	59.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.3	85.4	64.2	59.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.2	77.2	60.2	56.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.8	73.6	58.7	54.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.1	73.5	59.0	55.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.4	67.6	56.3	51.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.3	68.7	56.5	50.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.7	76.4	57.3	52.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.5	71.4	56.6	52.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.6	70.0	55.8	51.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.1	67.7	54.5	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.1	68.3	52.3	48.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.0	78.7	53.3	48.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.2	74.2	53.4	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.3	75.1	54.5	47.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	77.3	60.5	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.0	78.1	59.6	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.5	75.7	58.5	54.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.7	76.8	59.7	55.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.8	78.8	57.6	53.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.3	74.1	57.5	52.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>57.0</b>	<b>-</b>	<b>59.2</b>	<b>55.0</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>86.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>61.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : -  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 01 - 02 May 2025  
Received Date : -  
Analytical Date : -  
Report Date : -  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
<b>24 Hours Average</b>	*	-	*	*
<b>Lmax</b>	-	*	-	-
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	-	-
<b>Ldn</b>	*	-	-	-

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

\* No

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
 GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
 Sample No. : S68061/3  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 02 - 03 May 2025  
 Received Date : 05 May 2025  
 Analytical Date : 05 - 12 May 2025  
 Report Date : 13 May 2025  
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.3	86.0	64.1	58.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.1	96.2	60.3	57.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.3	92.6	62.1	58.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.5	85.4	64.9	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.6	95.6	63.8	60.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.9	75.2	59.0	54.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.4	77.8	60.5	54.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.8	70.8	58.6	54.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.9	76.9	56.7	52.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.3	78.3	56.7	53.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	81.8	58.7	53.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.4	75.6	56.4	52.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.0	73.0	55.1	51.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.0	73.0	55.1	51.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.5	75.2	53.8	50.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.3	72.2	51.4	46.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.2	66.0	50.6	46.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	86.6	59.1	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	85.8	60.4	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	85.7	60.6	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.9	75.5	59.9	54.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.2	98.4	63.8	55.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.1	89.6	62.4	60.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.9	94.8	62.5	58.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>58.1</b>	<b>-</b>	<b>60.4</b>	<b>56.1</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>98.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>62.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/5  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 03 - 04 May 2025  
Received Date : 05 May 2025  
Analytical Date : 05 - 12 May 2025  
Report Date : 13 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.8	86.0	60.7	55.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.9	85.1	59.0	53.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.5	98.4	63.4	57.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.9	87.1	64.5	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.4	93.4	64.3	56.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.1	88.3	62.4	59.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.5	80.6	58.5	51.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.6	77.4	59.1	51.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.7	73.2	56.6	50.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.0	77.8	55.7	52.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.3	76.5	57.2	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.0	71.5	56.5	51.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.5	72.5	54.9	50.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	71.6	55.6	51.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.3	72.0	53.2	50.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.8	74.6	51.6	49.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.4	66.8	51.1	46.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.1	77.5	59.0	54.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	85.4	56.4	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.4	73.7	56.6	53.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.0	71.6	57.0	53.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.4	73.1	56.8	49.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.1	69.5	56.2	50.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.5	75.2	56.5	50.0
<b>24 Hours Average</b>	<b>56.2</b>	<b>-</b>	<b>59.1</b>	<b>53.8</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>98.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>60.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารา เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/7  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 04 - 05 May 2025  
Received Date : 06 May 2025  
Analytical Date : 06 - 12 May 2025  
Report Date : 13 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.8	89.5	59.1	54.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.0	85.7	58.3	55.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.4	74.8	57.4	50.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.5	76.0	57.6	51.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.7	76.3	58.1	54.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.2	75.9	58.0	51.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.3	73.8	59.3	53.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.6	68.0	57.8	53.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.2	71.4	55.7	51.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.4	69.3	55.5	49.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.7	74.1	56.0	49.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	80.1	57.5	52.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.7	70.6	55.7	51.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.2	68.7	53.6	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	69.9	53.8	50.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.1	67.5	51.3	47.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.5	73.6	51.0	47.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.3	65.9	52.0	45.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.4	80.6	60.6	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.9	87.3	57.5	52.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.3	90.6	60.3	55.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.6	91.3	62.1	56.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.2	73.2	57.6	50.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.2	96.3	61.5	59.8
<b>24 Hours Average</b>	<b>55.6</b>	<b>-</b>	<b>57.9</b>	<b>53.3</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>96.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>60.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/9  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 05 - 06 May 2025  
Received Date : 07 May 2025  
Analytical Date : 07 - 12 May 2025  
Report Date : 13 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.8	96.9	60.2	57.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.0	95.1	59.2	55.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.9	77.5	57.5	51.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.3	96.0	61.5	56.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.1	85.3	58.4	51.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.9	81.6	58.2	55.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.8	76.3	57.9	51.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.6	74.4	61.3	54.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.2	70.6	56.2	50.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.4	70.2	56.3	50.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.1	69.5	56.0	49.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.6	69.1	56.1	48.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.8	70.2	57.3	50.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.4	69.4	54.0	49.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.9	69.3	55.9	50.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.5	76.8	52.0	49.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.6	67.6	51.6	47.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.7	65.0	52.7	45.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.5	80.2	60.8	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.5	77.5	59.2	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.8	88.4	57.1	55.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.0	83.4	58.2	55.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.9	104.5	63.2	59.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.5	93.0	62.1	58.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>56.4</b>	<b>-</b>	<b>58.6</b>	<b>54.1</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>104.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>61.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/11  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 06 - 07 May 2025  
Received Date : 08 May 2025  
Analytical Date : 08 - 12 May 2025  
Report Date : 13 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.8	97.5	63.2	60.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.9	98.2	60.1	56.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.5	96.4	65.5	59.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.7	80.5	64.2	60.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.7	76.2	62.3	55.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.7	73.7	58.9	52.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.1	76.6	59.3	53.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.2	77.2	61.2	54.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.6	69.0	56.5	51.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.7	71.1	56.7	50.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.9	82.2	57.3	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.2	73.6	56.1	53.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.6	69.5	54.8	50.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.1	70.0	54.4	50.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.0	74.5	52.2	47.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.2	74.5	51.1	46.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.2	71.3	50.9	45.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	76.6	58.3	50.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	84.3	57.7	54.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	75.9	58.4	52.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.9	77.9	61.2	53.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.4	78.3	61.5	54.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.0	84.3	62.1	55.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.5	82.6	62.9	55.5
<b>24 Hours Average</b>	<b>57.7</b>	<b>-</b>	<b>60.2</b>	<b>55.0</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>98.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>61.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : May 26, 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/16  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 30 April – 01 May 2025  
Received Date : 02 May 2025  
Analytical Date : 02 - 12 May 2025  
Report Date : 13 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	80.5	68.7	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.7	82.7	67.5	62.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.2	93.1	65.2	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.9	95.5	69.7	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.0	99.3	70.3	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	83.9	66.8	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.7	85.8	66.4	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.7	84.6	64.3	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	86.5	65.3	59.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.7	82.7	62.5	57.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.7	90.1	64.1	59.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	93.6	60.1	55.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.8	82.2	60.5	53.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	84.3	60.3	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	81.4	60.4	53.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.0	81.2	59.8	57.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.7	80.0	62.4	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	70.3	57.8	51.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.3	67.2	58.9	52.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.4	80.2	56.9	53.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	78.3	64.3	59.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.1	70.3	67.8	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	81.7	64.5	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.2	77.9	68.5	65.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>62.8</b>	<b>-</b>	<b>65.4</b>	<b>61.1</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>99.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>65.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

Reviewed Signatory

บริษัท ทนพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธารม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : -  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 01 - 02 May 2025  
Received Date : -  
Analytical Date : -  
Report Date : -  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
<b>24 Hours Average</b>	*	-	*	*
<b>Lmax</b>	-	*	-	-
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	-	-
<b>Ldn</b>	*	-	-	-

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

\* No



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/4  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 02 - 03 May 2025  
Received Date : 05 May 2025  
Analytical Date : 05 - 12 May 2025  
Report Date : 13 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.3	75.1	58.2	53.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.8	76.3	55.6	50.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	52.4	70.0	54.3	50.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.6	101.9	61.9	57.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.2	93.4	64.2	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.1	88.3	62.4	58.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.5	80.6	58.5	53.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.6	77.4	59.1	53.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.7	73.2	56.6	52.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.0	77.8	58.3	52.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.3	76.5	57.2	52.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.0	71.5	56.5	52.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.5	72.5	54.9	50.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	71.6	55.6	51.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.3	72.0	54.1	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.8	74.6	52.3	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.4	66.8	51.1	45.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.1	77.5	59.0	53.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	85.4	58.7	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.4	73.7	56.6	52.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.0	71.6	57.0	53.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.4	73.1	56.8	52.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.1	69.5	56.2	52.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.5	75.2	56.5	53.0
<b>24 Hours Average</b>	<b>55.7</b>	<b>-</b>	<b>58.2</b>	<b>53.6</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>101.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>60.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/6  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 03 - 04 May 2025  
Received Date : 05 May 2025  
Analytical Date : 05 - 12 May 2025  
Report Date : 13 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.8	85.4	60.2	54.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.3	79.9	58.1	53.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.2	91.1	57.9	54.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.9	90.2	62.5	57.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.4	80.3	65.3	60.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.1	85.6	64.7	58.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.4	86.7	62.5	57.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.1	79.4	58.7	55.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.6	71.5	59.3	52.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.2	81.6	55.1	50.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.8	90.4	54.3	49.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.1	77.6	56.7	48.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.5	75.3	53.5	49.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.8	80.4	52.3	47.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.7	77.9	55.5	48.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.5	78.4	53.4	48.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.7	75.8	53.5	47.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.6	77.3	53.9	49.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.4	84.5	55.1	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.3	83.6	57.8	53.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.6	82.5	57.6	53.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.4	89.3	58.9	55.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.1	74.6	59.4	55.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	55.5	88.5	59.3	53.7
<b>24 Hours Average</b>	<b>56.6</b>	<b>-</b>	<b>59.3</b>	<b>54.3</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>91.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>60.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

**ANALYSIS REPORT****Data Provided by Customer**

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
**GPS. Coordinate :** 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/8  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 04 - 05 May 2025  
**Received Date :** 06 May 2025  
**Analytical Date :** 06 - 12 May 2025  
**Report Date :** 13 May 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.8	96.9	62.3	58.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.2	69.4	54.1	50.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	49.6	64.6	52.3	46.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	51.6	79.0	53.1	47.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.6	79.9	58.2	52.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.8	75.2	60.1	54.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	53.1	72.8	55.5	48.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.4	80.7	55.6	52.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.7	84.0	56.1	51.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.1	83.0	56.7	52.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.8	66.8	52.2	47.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.6	61.8	52.1	48.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	48.4	64.0	49.9	45.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.1	64.8	52.3	48.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.8	57.1	49.9	47.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.8	58.3	50.3	47.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	77.6	53.4	48.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.1	68.7	53.6	48.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.1	76.6	54.8	49.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.0	78.3	53.4	49.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.1	79.8	55.4	50.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	52.8	71.8	54.2	50.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	50.7	70.7	52.3	48.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	50.9	71.2	53.3	48.5
<b>24 Hours Average</b>	<b>53.3</b>	<b>-</b>	<b>55.4</b>	<b>50.8</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>96.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>57.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/10  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 05 - 06 May 2025  
Received Date : 07 May 2025  
Analytical Date : 07 - 12 May 2025  
Report Date : 13 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	53.5	80.3	56	50.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.5	72.0	55.6	51.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.7	91.9	59.4	55.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	54.5	77.2	56.6	52.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	53.8	72.7	56.0	51.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	53.8	69.6	56.2	50.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.4	68.5	57.2	52.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.1	71.4	55.6	51.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.5	70.1	54.8	50.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.4	68.5	54.6	50.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.6	70.2	55.2	50.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	70.8	54.6	50.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.7	69.6	53.6	49.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.0	69.3	53.6	49.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.7	65.0	53.8	48.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.9	63.0	52.9	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.8	72.3	52.6	49.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.3	69.6	53.1	49.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.5	69.2	54.2	50.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.2	78.5	58.4	52.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.1	81.0	57.6	53.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.2	78.1	57.2	53.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	53.7	77.5	55.5	51.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	53.9	87.5	55.2	51.0
<b>24 Hours Average</b>	<b>53.5</b>	<b>-</b>	<b>55.8</b>	<b>51.3</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>91.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>58.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย อาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
**GPS. Coordinate :** 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


**Data Provided by Laboratory**

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/12  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 06 – 07 May 2025  
**Received Date :** 08 May 2025  
**Analytical Date :** 08 - 12 May 2025  
**Report Date :** 13 May 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.5	90.8	61.2	57.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.1	93.1	54.2	50.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.4	90.8	60.3	55.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.9	80.3	60.2	55.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.2	76.7	59.2	55.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.6	70.0	58.3	53.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.7	72.4	56.1	52.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.8	77.2	59.2	53.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.0	70.8	56.1	51.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.6	82.5	56.3	51.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.7	79.8	56.1	52.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.0	71.7	56.6	51.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.8	71.8	53.4	48.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.9	67.2	50.2	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.9	69.2	50.4	45.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.6	69.4	48.3	43.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.4	65.0	49.3	45.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.8	69.2	50.2	45.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.3	72.3	53.9	48.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.2	76.9	54.3	50.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.5	79.3	55.8	52.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.0	75.1	56.2	52.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	52.8	77.1	54.2	50.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	51.6	78.4	53.3	49.5
<b>24 Hours Average</b>	<b>54.5</b>	<b>-</b>	<b>56.5</b>	<b>51.9</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>93.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>58.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/13  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 07 – 08 May 2025  
**Received Date** : 09 May 2025  
**Analytical Date** : 09 - 19 May 2025  
**Report Date** : 20 May 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.0	97.3	64.9	60.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.1	76.9	59.8	55.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.1	76.8	61.9	55.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.7	72.5	63.0	56.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.9	80.3	64.7	59.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.0	77.3	64.1	59.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.0	71.8	57.8	54.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.4	72.4	60.5	55.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.5	78.3	56.8	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.7	76.5	55.9	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.6	70.2	56.5	52.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.0	73.3	56.1	52.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.1	71.3	54.2	50.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.9	79.6	57.0	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.3	65.9	50.7	45.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.0	71.2	51.6	45.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.4	67.8	50.7	45.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.8	72.4	53.1	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	86.1	58.9	54.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.8	75.2	57.2	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.9	84.1	63.7	58.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.8	78.0	63.1	58.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.0	78.3	63.5	59.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.2	76.3	63.7	59.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>58.1</b>	<b>-</b>	<b>60.7</b>	<b>55.8</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>97.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>&lt;70</b>	<b>&lt;115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>61.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภลัย ธาร เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/15  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 08 - 09 May 2025  
**Received Date** : 12 May 2025  
**Analytical Date** : 12 - 19 May 2025  
**Report Date** : 20 May 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.5	87.4	62.3	58.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.1	84.2	59.4	55.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.6	80.1	64.2	58.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.5	81.4	64.5	58.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.5	85.1	64.5	59.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.7	83.5	61.5	57.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.0	73.4	58.6	54.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.1	73.6	60.2	56.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.9	72.4	56.5	52.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.0	76.0	56.0	52.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.5	69.8	57.2	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.6	70.3	55.8	51.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.1	72.7	53.9	50.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.6	70.4	52.8	48.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.9	66.6	56.3	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.6	70.1	50.6	45.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.4	68.8	50.7	45.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.9	79.0	57.7	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	76.8	60.4	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.8	77.1	57.7	52.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.9	79.4	64.7	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.5	85.5	64.3	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.2	84.6	63.3	59.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.6	90.1	64.2	60.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>58.3</b>	<b>-</b>	<b>60.9</b>	<b>56.3</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>90.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>61.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/17  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 09 – 10 May 2025  
**Received Date** : 12 May 2025  
**Analytical Date** : 12 - 19 May 2025  
**Report Date** : 20 May 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.3	80.5	64.3	60.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.7	89.5	66.9	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	81.9	68.0	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.4	81.0	67.7	62.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.4	82.4	67.6	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.2	72.8	66.3	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.8	79.7	62.1	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.5	74.4	62.3	58.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.8	80.9	58.3	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.6	72.5	55.2	50.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.8	70.4	55.8	50.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.3	72.4	55.6	50.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.6	69.8	54.5	50.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.5	68.3	52.9	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.4	69.0	51.4	47.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.0	81.6	55.5	52.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.8	74.2	54.6	50.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	85.9	61.7	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.9	76.7	58.3	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.4	78.1	59.1	52.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.9	74.5	62.3	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.7	97.8	63.3	59.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.5	94.5	65.5	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.5	81.6	63.9	57.6
<b>24 Hours Average</b>	<b>60.4</b>	<b>-</b>	<b>63.1</b>	<b>57.9</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>97.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>63.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/19  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 10 – 11 May 2025  
**Received Date** : 12 May 2025  
**Analytical Date** : 12 - 19 May 2025  
**Report Date** : 20 May 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.4	79.3	63.1	58.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.3	76.4	59.7	55.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	80.8	63.4	57.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.3	76.9	63.9	57.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.8	75.3	61.8	56.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.8	77.3	61.2	56.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.1	82.3	64.3	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.8	80.4	62.0	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	77.9	62.3	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	77.5	61.5	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.9	80.3	59.2	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.9	74.3	58.3	52.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.1	82.6	58.1	54.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	72.7	55.9	50.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.2	73.6	54.5	50.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.3	74.3	54.2	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.9	71.1	51.9	46.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.3	73.9	53.2	49.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.3	71.3	57.9	52.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.9	82.7	58.2	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	76.0	62.3	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.2	78.1	63.4	58.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.3	83.2	63.9	58.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.8	71.4	62.1	58.9
<b>24 Hours Average</b>	<b>58.9</b>	<b>-</b>	<b>61.0</b>	<b>56.1</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>83.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>62.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/21  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 11 – 12 May 2025  
**Received Date** : 13 May 2025  
**Analytical Date** : 13 - 19 May 2025  
**Report Date** : 20 May 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.0	82.4	62.3	58.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.4	89.5	61.2	56.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.2	81.9	61.3	56.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.4	81.0	62.0	54.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.6	82.4	61.5	56.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.1	72.8	58.0	54.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.2	79.7	59.1	55.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.7	74.4	58.6	52.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.8	80.9	58.3	53.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.6	72.5	55.2	51.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.8	70.4	55.8	50.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.3	72.4	55.6	50.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.6	69.8	54.5	50.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.5	68.3	52.9	49.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.4	69.0	51.4	47.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.0	81.6	55.5	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.8	74.2	54.3	50.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	85.9	61.7	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.9	76.7	58.3	52.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	72.1	58.4	54.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.6	74.5	58.8	54.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.5	97.8	60.8	55.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.1	94.5	62.3	58.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.5	81.6	62.1	57.6
<b>24 Hours Average</b>	<b>57.0</b>	<b>-</b>	<b>59.3</b>	<b>54.6</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>97.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>61.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย อาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/23  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 12 - 13 May 2025  
**Received Date** : 14 May 2025  
**Analytical Date** : 14 - 19 May 2025  
**Report Date** : 20 May 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.4	79.3	63.1	58.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.2	76.4	59.7	55.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	80.8	63.4	57.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.3	76.9	63.9	57.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.8	75.3	61.8	56.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.8	77.3	61.2	56.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.4	88.6	66.3	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	93.1	62.3	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	77.9	62.3	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	77.5	61.5	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.9	80.3	59.2	54.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.9	74.3	58.3	54.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.1	82.6	58.1	54.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	72.7	55.9	51.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.2	73.6	54.5	50.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.3	74.3	54.2	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.9	71.1	51.9	46.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.3	73.9	53.2	49.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.3	71.3	57.9	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.9	82.7	58.2	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.2	76.0	59.7	56.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.5	78.1	60.1	56.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.4	83.2	61.8	58.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.1	71.4	62.3	58.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>58.5</b>	<b>-</b>	<b>60.9</b>	<b>56.1</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>93.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>62.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย อาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/25  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 13 - 14 May 2025  
**Received Date** : 15 May 2025  
**Analytical Date** : 15 - 19 May 2025  
**Report Date** : 20 May 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.1	80.5	64.8	60.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	86.4	64.1	60.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.8	86.7	63.4	60.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.9	88.0	62.5	58.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.5	90.0	64.9	60.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.1	85.4	64.1	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.1	76.5	62.3	58.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.5	72.7	62.8	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.4	69.6	56.4	50.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.2	70.5	56.2	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.3	72.3	56.4	52.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	85.8	59.5	54.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.5	71.8	54.3	50.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.8	72.2	53.8	49.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.7	74.5	51.5	46.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.9	74.9	52.1	48.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.3	69.2	51.1	45.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.2	65.5	52.9	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	77.6	60.4	56.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	77.7	59.1	56.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.0	91.1	64.3	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.6	83.2	63.5	59.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.3	83.9	63.2	59.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.9	92.8	66.3	61.5
<b>24 Hours Average</b>	<b>59.6</b>	<b>-</b>	<b>61.7</b>	<b>57.5</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>92.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>62.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
 Sample No. : S68061/14  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 07 – 08 May 2025  
 Received Date : 12 May 2025  
 Analytical Date : 12 – 19 May 2025  
 Report Date : 20 May 2025  
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.6	75.5	58.6	54.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.5	74.2	58.8	54.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.7	71.3	58.4	53.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.4	79.2	64.4	58.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.3	78.8	63.6	58.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	53.6	70.6	55.6	50.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.3	73.1	58.8	52.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.5	75.2	56.2	51.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.3	81.2	57.1	53.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.9	75.3	55.1	49.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.6	68.1	52.8	49.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.7	69.2	51.9	46.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	49.8	68.4	50.8	46.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.0	68.2	51.9	47.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.3	65.4	52.8	48.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.1	63.2	51.7	48.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.6	64.5	50.5	45.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.7	70.1	52.8	49.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.0	72.6	54.4	49.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.0	75.6	54.1	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.1	76.7	58.3	52.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.4	80.3	58.4	54.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.8	66.4	58.1	54.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.1	67.1	59.5	54.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>54.9</b>	<b>-</b>	<b>57.7</b>	<b>52.7</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>81.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>58.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/16  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 08 – 09 May 2025  
Received Date : 12 May 2025  
Analytical Date : 12 - 19 May 2025  
Report Date : 20 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.1	66.7	58.1	53.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.4	78.6	57.0	52.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.9	73.1	60.4	55.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.1	76.9	60.8	56.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.2	80.0	62.3	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.1	80.8	63.2	58.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.0	70.1	57.4	52.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.3	69.2	52.9	52.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.1	70.3	52.0	48.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.2	70.1	51.2	47.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.1	69.2	50.3	45.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.2	68.2	50.4	46.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	47.2	65.3	50.6	46.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.3	59.1	49.6	44.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.1	59.2	48.1	42.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.3	60.3	46.5	42.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.2	60.5	50.2	45.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.0	66.4	50.1	45.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.1	66.2	52.3	48.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.3	74.2	54.3	51.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.4	75.3	60.1	56.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.1	70.2	60.3	56.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.5	69.5	59.5	55.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.3	70.1	60.4	55.8
<b>24 Hours Average</b>	<b>55.2</b>	<b>-</b>	<b>57.5</b>	<b>53.3</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>80.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>&lt;70</b>	<b>&lt;115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>57.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date ; 2025-05-26



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/18  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 09 – 10 May 2025  
**Received Date** : 12 May 2025  
**Analytical Date** : 12 - 19 May 2025  
**Report Date** : 20 May 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.2	69.9	56.2	52.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.0	82.6	56.1	50.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.1	80.9	62.3	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.1	81.0	60.1	56.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.2	81.3	60.8	55.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.7	71.1	56.8	52.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.4	79.3	57.2	53.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.4	70.2	57.6	52.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.8	75.3	55.0	51.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.0	72.0	54.0	50.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.4	73.2	54.6	50.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	71.3	54.6	50.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.3	70.6	53.8	49.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.7	67.7	51.2	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.6	70.1	49.8	45.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.0	69.8	52.8	48.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.1	68.8	50.1	45.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.3	75.1	50.9	46.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.2	74.3	52.4	46.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.8	78.1	53.6	50.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.1	79.0	56.9	52.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.2	73.6	57.2	52.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.4	66.2	57.6	52.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.7	67.3	58.3	54.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>54.2</b>	<b>-</b>	<b>56.6</b>	<b>52.2</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>82.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>57.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/20  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 10 – 11 May 2025  
**Received Date** : 12 May 2025  
**Analytical Date** : 12 - 19 May 2025  
**Report Date** : 20 May 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.1	75.1	58.4	53.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.9	76.9	54.3	50.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	53.5	78.2	56.4	51.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.4	80.1	62.3	56.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.3	75.4	60.6	55.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.4	69.2	58.3	54.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.1	70.3	59.1	54.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.9	71.6	57.5	52.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.3	72.5	56.1	52.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.1	70.4	52.8	48.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.8	69.5	52.1	47.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.2	65.3	51.0	45.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	49.5	62.5	52.1	46.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.4	64.3	50.3	46.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	69.5	50.9	46.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.5	69.1	48.9	45.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.4	68.2	49.6	45.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.3	65.3	51.8	45.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.1	68.4	52.3	48.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.9	70.3	52.7	47.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.5	78.3	55.9	52.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.6	75.3	56.3	52.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.1	76.1	57.2	53.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	55.3	73.5	57.9	52.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>53.8</b>	<b>-</b>	<b>56.3</b>	<b>51.6</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>80.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>57.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้)  
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
 Sample No. : S68061/22  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 11 - 12 May 2025  
 Received Date : 13 May 2025  
 Analytical Date : 13 - 19 May 2025  
 Report Date : 20 May 2025  
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.2	80.6	60.2	56.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.4	97.0	59.1	52.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.8	98.5	60.4	54.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.2	97.7	60.3	55.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.1	97.8	58.1	52.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	53.8	89.4	56.4	51.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.9	90.6	56.5	52.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.4	89.1	56.8	51.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.5	89.1	56.1	51.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.3	86.9	53.0	49.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.5	87.1	53.4	49.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.0	86.6	53.2	49.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.3	86.0	52.8	48.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.2	83.8	50.1	46.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.1	82.8	50.3	45.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.7	87.3	53.4	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.5	86.2	52.1	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.1	92.8	59.5	55.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.6	89.2	55.6	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.8	70.5	56.7	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.3	89.9	56.5	52.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.4	95.0	61.3	56.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.5	89.5	61.5	57.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.2	94.8	61.8	57.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>55.3</b>	<b>-</b>	<b>57.7</b>	<b>53.0</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>98.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>59.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : 01/06/2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
 Sample No. : S68061/24  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 12 – 13 May 2025  
 Received Date : 14 May 2025  
 Analytical Date : 14 – 19 May 2025  
 Report Date : 20 May 2025  
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.1	93.8	60.4	55.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.1	90.6	56.1	51.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.9	94.6	60.8	56.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.0	94.7	62.1	57.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.5	93.1	60.8	55.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.5	92.2	58.3	54.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.3	95.1	63.1	58.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.5	96.7	62.3	56.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	93.8	60.4	56.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	92.9	60.8	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.6	90.3	58.3	52.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.6	89.2	56.4	51.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.8	89.4	56.2	51.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.1	86.8	53.4	49.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.9	85.5	52.1	46.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.0	85.6	52.9	48.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.6	83.3	50.1	45.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.0	84.6	50.3	45.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.0	88.6	56.4	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	89.3	56.4	51.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.7	90.4	56.3	52.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	53.7	89.4	56.1	51.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.6	90.3	56.5	52.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	53.2	88.8	56.3	51.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>55.7</b>	<b>-</b>	<b>58.5</b>	<b>53.6</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>96.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>59.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/26  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 13 - 14 May 2025  
Received Date : 15 May 2025  
Analytical Date : 15 - 19 May 2025  
Report Date : 20 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	53.4	69.9	55.1	51.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.3	81.5	52.3	51.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.6	82.5	57.8	52.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.7	81.5	62.3	58.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.6	80.4	63.6	58.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	53.7	68.7	56.0	50.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.0	68.3	57.4	53.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.3	76.3	57.3	51.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.1	76.9	52.3	48.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.3	75.1	52.8	48.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.5	65.1	53.4	46.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.2	65.3	50.3	46.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	48.1	65.7	50.7	46.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.0	66.5	50.9	46.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.2	67.2	49.3	45.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.1	67.2	49.2	44.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.2	66.2	49.5	44.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.9	69.1	51.3	46.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.3	68.3	52.5	46.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.1	68.4	55.3	50.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.5	79.5	55.6	52.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	53.6	76.5	54.7	51.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	53.4	76.3	56.3	50.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.2	75.1	56.1	52.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>54.0</b>	<b>-</b>	<b>56.2</b>	<b>51.6</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>82.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>57.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/27  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 14 – 15 May 2025  
Received Date : 16 May 2025  
Analytical Date : 16 - 26 May 2025  
Report Date : 27 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	92.3	72.1	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	88.4	70.2	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.8	99.2	70.8	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	88.3	69.4	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.9	91.3	72.3	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.1	99.0	71.4	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	71.9	68.2	63.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	76.1	68.1	63.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.3	70.4	57.5	51.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.7	79.3	56.9	52.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.7	75.4	56.7	52.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	82.8	61.1	55.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.6	75.4	55.9	50.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.0	75.2	55.1	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.6	68.3	52.3	45.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	77.8	54.5	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.6	71.5	52.1	46.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.2	69.9	53.4	49.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.6	74.4	59.3	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.9	73.7	58.8	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.2	90.1	68.2	64.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	91.5	70.7	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	87.2	67.2	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	94.4	73.2	68.9
<b>24 Hours Average</b>	<b>65.1</b>	<b>-</b>	<b>67.7</b>	<b>62.5</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>99.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>&lt;70</b>	<b>&lt;115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>66.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/29  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 15 - 16 May 2025  
Received Date : 19 May 2025  
Analytical Date : 19 - 26 May 2025  
Report Date : 27 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.2	98.9	76.9	71.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.6	98.5	72.5	68.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.4	87.6	71.2	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	95.3	72.3	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	97.4	73.4	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	74.3	72.8	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	83.5	73.5	69.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	75.1	70.6	66.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.2	75.3	56.1	52.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.9	72.0	55.6	51.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	95.9	62.3	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	74.0	60.1	56.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.7	70.8	59.1	54.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.4	70.8	52.8	49.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.0	73.2	50.9	45.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.6	73.0	52.1	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.8	74.9	52.4	45.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.8	76.0	50.9	45.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.3	88.3	59.6	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.5	78.0	58.2	54.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.1	78.0	72.3	68.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	78.7	73.5	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	83.2	72.9	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.3	78.6	71.5	65.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>67.8</b>	<b>-</b>	<b>70.2</b>	<b>65.4</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>98.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>68.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/31  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 16 - 17 May 2025  
**Received Date** : 19 May 2025  
**Analytical Date** : 19 - 26 May 2025  
**Report Date** : 27 May 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.1	92.3	72.3	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	93.0	70.5	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	94.1	71.3	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.1	92.0	72.4	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	90.5	70.3	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	91.2	72.9	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	85.8	67.3	62.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	80.0	66.3	62.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	81.3	63.7	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	79.6	62.6	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	85.4	62.3	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.1	95.4	60.4	56.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.4	80.4	61.6	56.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.5	77.7	68.5	62.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	65.1	80.1	66.1	62.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.0	80.0	64.2	60.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.4	74.5	56.2	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.8	74.9	57.2	51.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	78.6	62.0	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.0	78.5	62.5	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.9	81.8	68.2	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	87.9	71.4	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	93.0	72.5	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.0	95.7	72.5	68.6
<b>24 Hours Average</b>	<b>66.3</b>	<b>-</b>	<b>68.8</b>	<b>64.0</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>95.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>69.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/33  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 17 - 18 May 2025  
Received Date : 19 May 2025  
Analytical Date : 19 - 26 May 2025  
Report Date : 27 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.2	85.1	67.8	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	85.3	62.3	58.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	86.4	68.3	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.1	88.9	68.9	62.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	85.2	68.1	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	78.6	68.5	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	81.2	68.2	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	86.3	64.5	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.5	70.5	62.5	58.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	70.1	62.9	58.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	72.6	62.1	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.1	72.8	60.7	56.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.5	71.6	60.8	56.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	72.7	61.5	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.1	70.6	61.8	56.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	69.5	62.3	55.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	69.4	62.1	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	70.8	60.4	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.9	71.5	64.5	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.7	72.8	66.2	62.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	82.5	66.3	62.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	83.4	67.5	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.5	85.4	67.2	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	88.6	67.1	63.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>63.2</b>	<b>-</b>	<b>65.6</b>	<b>60.9</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>88.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>67.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย อาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/35  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 18 - 19 May 2025  
Received Date : 20 May 2025  
Analytical Date : 20 - 26 May 2025  
Report Date : 27 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.8	88.4	63.1	59.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.8	84.9	60.1	55.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.8	80.8	64.9	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.0	82.1	63.2	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.1	85.8	65.2	60.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.4	84.2	62.2	58.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.4	74.1	59.3	55.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.8	74.3	58.1	52.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.6	73.1	57.2	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.7	76.7	56.7	52.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.2	70.5	57.9	52.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.3	71.0	56.5	52.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.8	73.4	54.6	50.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.3	71.1	53.5	49.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	67.3	56.3	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.3	70.8	51.3	45.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.1	69.5	51.4	46.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.6	79.7	58.4	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	77.5	61.1	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.5	77.8	58.4	54.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.5	80.1	60.5	57.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.0	86.2	64.5	59.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.8	85.3	62.3	59.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.5	90.8	62.5	58.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>58.4</b>	<b>-</b>	<b>60.7</b>	<b>56.3</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>90.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>62.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

**ANALYSIS REPORT****Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
 GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

Report No. : S68061  
 Sample No. : S68061/37  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 19 - 20 May 2025  
 Received Date : 21 May 2025  
 Analytical Date : 21 - 26 May 2025  
 Report Date : 27 May 2025  
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	71.1	67.3	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	90.2	67.1	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	85.4	67.8	62.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.1	97.1	68.4	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.8	86.7	66.6	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.8	82.5	66.0	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.6	83.4	64.9	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.9	82.4	63.8	59.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	85.2	63.7	59.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	83.2	62.2	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	76.3	61.5	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	80.5	60.7	56.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	83.1	59.5	56.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	77.6	58.0	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	76.5	56.5	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.1	74.6	55.6	51.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.7	79.7	55.7	51.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.8	93.1	56.3	51.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.0	92.2	63.9	60.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.8	88.1	64.1	60.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	89.8	66.3	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.9	98.1	66.2	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	92.3	64.2	60.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	70.2	67.3	62.5
<b>24 Hours Average</b>	<b>62.4</b>	<b>-</b>	<b>64.6</b>	<b>60.0</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>98.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>66.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
 GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
 Sample No. : S68061/39  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 20 - 21 May 2025  
 Received Date : 22 May 2025  
 Analytical Date : 22 - 26 May 2025  
 Report Date : 27 May 2025  
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.0	98.5	73.6	70.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.5	90.4	72.8	68.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	74.4	92.2	76.9	72.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.2	90.8	74.1	68.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	95.2	72.1	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	91.4	72.5	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	80.1	73.3	69.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	77.5	71.1	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.8	82.6	63.2	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	79.7	63.2	59.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.5	85.6	63.1	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.9	87.6	63.2	58.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.8	77.7	61.1	56.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	78.7	60.0	56.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	85.2	58.3	54.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.9	73.7	55.6	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.1	79.2	57.5	54.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	80.9	57.8	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.8	88.1	63.5	59.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	79.1	64.0	59.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	81.3	72.3	68.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.8	94.3	72.3	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.4	85.6	74.5	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.3	95.8	74.3	70.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>68.8</b>	<b>-</b>	<b>70.8</b>	<b>66.7</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>98.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>70.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/28  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 14 - 15 May 2025  
Received Date : 16 May 2025  
Analytical Date : 16 - 26 May 2025  
Report Date : 27 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	48.0	65.7	49.4	45.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	50.9	66.8	52.1	49.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	52.1	70.6	55.3	50.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	52.6	72.3	54.9	51.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	51.3	76.5	52.7	48.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	54.1	78.4	55.8	52.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	53.8	79.7	55.9	51.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.0	71.9	54.9	49.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.1	83.9	55.3	52.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.5	80.6	53.6	48.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.4	70.5	51.5	47.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.9	72.3	52.7	47.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	49.0	63.1	50.9	47.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.8	69.5	50.1	47.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.2	68.8	52.7	47.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.0	67.6	52.2	47.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.9	80.2	51.2	47.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.6	68.6	53.4	48.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.9	69.1	51.9	47.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.5	83.2	55.9	52.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.3	80.2	57.2	52.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.9	73.7	56.4	51.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	51.9	73.2	53.4	50.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	48.6	66.2	49.7	46.6
<b>24 Hours Average</b>	<b>52.1</b>	<b>-</b>	<b>53.8</b>	<b>49.6</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>83.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>57.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/30  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 15 - 16 May 2025  
Received Date : 19 May 2025  
Analytical Date : 19 - 26 May 2025  
Report Date : 27 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	48.7	64.1	50.3	46.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.2	77.0	54.5	51.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.7	72.8	56.8	53.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	53.0	75.3	55.9	51.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	53.3	73.0	56.7	52.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.2	87.1	58.2	51.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.1	79.8	56.1	52.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.5	85.7	57.2	52.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.3	79.8	56.3	53.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.5	72.9	54.8	50.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.2	74.9	53.4	49.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.9	65.3	50.1	44.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	47.7	59.8	50.2	44.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.0	59.3	49.1	44.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.5	65.8	49.9	43.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.8	53.9	48.4	43.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.5	58.1	47.5	44.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.7	63.3	52.1	44.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.1	75.3	52.3	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.1	73.2	54.9	50.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	53.5	80.4	56.1	51.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.2	81.1	58.2	55.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.4	85.6	59.3	55.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.3	81.0	58.1	54.2
24 Hours Average	53.3	-	55.2	51.2
Lmax	-	87.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	56.6	-	-	-

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/32  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 16 – 17 May 2025  
Received Date : 19 May 2025  
Analytical Date : 19 - 26 May 2025  
Report Date : 27 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.5	75.9	57.1	52.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.5	80.4	56.5	52.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	54.7	77.6	56.2	52.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	54.8	73.7	56.8	52.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.6	70.5	57.1	52.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.6	79.0	60.3	55.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.1	73.4	62.8	58.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.5	75.1	59.3	55.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	70.6	60.1	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.4	71.8	57.5	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.7	77.2	54.3	50.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.5	70.2	52.9	49.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	49.5	66.6	51.2	45.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.7	69.4	51.9	46.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.5	62.3	51.2	47.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.4	55.4	51.7	47.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.9	71.3	52.3	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.4	72.0	54.9	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.7	69.9	55.7	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.0	74.0	58.9	52.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.2	77.6	58.6	54.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.9	74.6	56.4	52.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.1	73.5	57.3	53.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.9	74.6	58.9	54.6
<b>24 Hours Average</b>	<b>55.1</b>	<b>-</b>	<b>57.3</b>	<b>53.0</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>80.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>59.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expiry Date : June 26, 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/34  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 17 - 18 May 2025  
Received Date : 19 May 2025  
Analytical Date : 19 - 26 May 2025  
Report Date : 27 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.9	65.2	57.8	53.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.9	67.2	54.2	50.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	53.0	83.3	55.4	50.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	54.9	76.2	56.7	52.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.1	76.2	58.1	55.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.8	79.3	57.1	52.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.0	71.8	57.8	53.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.7	89.4	55.9	51.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.2	80.0	56.1	52.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.0	75.6	58.2	52.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.2	74.2	55.4	49.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	60.4	54.9	49.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.0	64.4	54.0	49.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.2	60.8	54.3	48.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.9	58.8	53.6	49.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.9	61.5	53.7	49.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.3	65.1	54.5	49.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.2	70.1	55.9	49.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.0	65.2	55.1	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.8	78.0	56.7	52.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.3	77.5	60.1	54.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	53.6	71.0	56.6	51.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	53.2	72.1	56.2	51.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.0	73.4	56.8	52.7
<b>24 Hours Average</b>	<b>54.1</b>	<b>-</b>	<b>56.4</b>	<b>51.8</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>89.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>59.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/36  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 18 – 19 May 2025  
**Received Date** : 20 May 2025  
**Analytical Date** : 20 - 26 May 2025  
**Report Date** : 27 May 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.3	86.0	65.7	61.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.4	82.8	60.1	56.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.1	78.7	62.8	57.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.5	80.0	63.1	58.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.5	83.7	60.1	56.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.0	82.1	60.1	56.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.1	72.0	60.7	56.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.2	72.2	60.1	56.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	46.3	71.0	48.1	45.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.4	74.6	48.5	43.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.9	68.4	48.5	43.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.0	68.9	46.1	43.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	46.0	71.3	48.3	44.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.5	69.0	46.5	42.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.9	65.2	44.2	40.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.5	68.7	44.8	40.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.3	67.4	44.9	40.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.0	77.6	46.4	42.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	44.2	75.4	46.4	42.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.1	75.7	48.1	44.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.9	78.0	63.3	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.1	84.1	62.2	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.8	83.2	67.0	61.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.1	88.7	66.3	62.5
<b>24 Hours Average</b>	<b>57.8</b>	<b>-</b>	<b>60.4</b>	<b>56.0</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>88.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>58.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย อาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/38  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 19 – 20 May 2025  
**Received Date** : 21 May 2025  
**Analytical Date** : 21 - 26 May 2025  
**Report Date** : 27 May 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	52.5	72.2	54.1	50.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	51.5	83.0	52.6	49.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	52.5	75.6	54.9	50.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	51.7	70.8	53.4	49.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	53.7	72.3	56.3	51.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.2	78.7	58.1	53.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.4	85.7	58.3	53.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.8	80.5	57.2	53.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.3	69.7	56.4	51.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.8	66.5	53.2	49.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.9	73.7	53.1	49.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.5	77.2	53.9	49.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.4	76.5	54.5	50.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.0	69.8	53.8	49.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.1	65.4	52.4	46.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.8	68.6	52.9	47.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.9	67.5	52.4	47.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.6	70.7	53.4	49.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.3	62.8	53.3	49.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	76.6	56.9	51.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.2	76.5	56.3	51.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	53.2	70.9	56.7	52.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.1	81.8	57.5	52.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	52.5	71.3	54.3	50.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>53.1</b>	<b>-</b>	<b>55.3</b>	<b>50.8</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>85.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>58.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : 26 May 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้)  
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
 Sample No. : S68061/40  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 20 - 21 May 2025  
 Received Date : 22 May 2025  
 Analytical Date : 22 - 26 May 2025  
 Report Date : 27 May 2025  
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	52.2	64.9	54.3	50.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	52.8	71.6	54.8	50.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	51.0	67.5	53.6	49.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	53.7	70.9	56.9	51.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.3	75.6	58.2	54.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	55.1	68.5	58.3	53.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	52.3	72.7	54.3	50.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	50.9	81.6	52.2	48.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.3	72.0	54.1	50.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.0	77.7	54.9	50.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.3	66.1	51.2	45.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.0	58.6	51.9	45.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	49.5	63.8	51.8	45.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.0	65.4	52.3	48.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.1	66.2	52.3	48.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.7	60.1	52.4	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	61.6	52.8	48.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.2	70.5	54.5	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.4	68.8	54.9	50.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.4	70.8	56.3	51.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.3	73.6	54.1	50.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.0	74.3	56.1	52.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.2	73.2	58.1	53.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	53.8	67.7	55.5	51.6
<b>24 Hours Average</b>	<b>52.6</b>	<b>-</b>	<b>54.9</b>	<b>50.5</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>81.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>57.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

**ANALYSIS REPORT****Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/41  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 21 – 22 May 2025  
**Received Date** : 23 May 2025  
**Analytical Date** : 23 May – 02 June 2025  
**Report Date** : 03 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	88.3	68.6	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	91.1	66.4	60.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	91.4	71.5	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	96.8	68.3	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	87.6	68.5	64.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	93.1	68.3	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	81.3	64.8	60.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	79.6	65.0	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.0	82.5	64.5	60.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.1	84.8	64.1	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.4	85.5	63.6	59.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.5	81.6	64.1	59.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.1	85.5	63.4	59.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.7	82.8	61.4	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.8	83.7	60.6	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.3	83.4	60.9	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.5	80.8	60.5	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.7	79.8	62.5	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.5	67.3	62.3	56.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.6	76.9	64.5	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	74.7	66.3	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.8	73.7	67.1	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.9	75.5	67.5	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.4	86.1	68.3	64.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>63.7</b>	<b>-</b>	<b>66.1</b>	<b>61.5</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>96.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>67.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ธารา เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/43  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 22 – 23 May 2025  
**Received Date** : 26 May 2025  
**Analytical Date** : 26 May – 02 June 2025  
**Report Date** : 03 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	92.6	65.1	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	92.9	67.0	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.8	89.3	67.8	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	94.4	69.2	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.0	96.9	66.1	60.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	84.1	66.7	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.8	79.7	64.4	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.2	79.0	63.6	59.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.0	83.0	63.1	58.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	81.7	63.1	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.9	81.7	62.2	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.5	82.6	62.8	58.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.8	78.3	60.1	55.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	87.3	60.5	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	80.7	56.4	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	76.4	55.6	51.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.5	70.4	54.3	49.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.9	80.3	57.1	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	77.7	61.5	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.1	79.6	63.4	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	85.8	65.8	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.8	84.4	65.1	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.7	83.4	66.2	61.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	91.5	66.7	62.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>61.9</b>	<b>-</b>	<b>64.5</b>	<b>59.7</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>96.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>&lt;70</b>	<b>&lt;115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>65.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/42  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 21 - 22 May 2025  
**Received Date** : 23 May 2025  
**Analytical Date** : 23 May - 02 June 2025  
**Report Date** : 03 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.3	80.6	62.6	58.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	83.8	64.0	58.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.5	82.5	61.2	57.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.3	83.8	62.3	58.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.3	84.9	64.5	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.7	73.5	60.4	55.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.0	74.7	60.6	56.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.3	73.9	59.4	55.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.1	80.4	56.3	52.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.0	75.4	56.2	50.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.2	75.3	55.2	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.5	75.4	54.3	48.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.2	76.6	53.6	49.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.8	73.9	51.2	47.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.2	74.3	51.3	45.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.6	70.8	49.5	45.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.3	74.7	49.0	45.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.9	69.9	52.1	48.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.7	75.4	56.6	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	75.5	58.2	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.5	74.7	61.2	57.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.1	73.7	62.3	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.2	75.5	63.5	59.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.5	70.2	60.7	55.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>57.5</b>	<b>-</b>	<b>59.8</b>	<b>55.4</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>84.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>60.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/44  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 22 - 23 May 2025  
**Received Date** : 24 May 2025  
**Analytical Date** : 24 May - 02 June 2025  
**Report Date** : 03 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.1	77.2	64.7	60.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.2	88.3	60.4	56.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.4	86.6	62.8	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.8	92.4	62.3	58.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.9	84.8	61.3	57.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.7	78.4	62.0	56.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.8	73.3	60.6	55.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.2	72.0	59.8	55.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.7	72.0	56.6	52.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.7	76.3	56.2	50.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.6	77.3	56.7	50.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.0	74.1	54.1	48.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.7	78.3	53.2	48.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.3	80.9	52.4	48.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.1	72.0	50.4	45.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.7	67.6	48.6	42.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.6	67.1	48.9	44.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.7	78.3	53.3	49.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.1	75.1	56.4	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.1	78.9	58.6	54.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.9	81.9	60.1	54.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.1	80.4	60.5	56.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.2	81.6	62.3	58.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.1	85.3	62.4	58.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>57.3</b>	<b>-</b>	<b>59.6</b>	<b>55.1</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>92.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>&lt;115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>60.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

Reviewed Signatory  
 Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย อาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 23 - 30 April 2025  
Received Date : 25 April - 02 May 2025  
Analytical Date : 25 April - 06 May 2025  
Report Date : 07 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/1	23-24/04/2025	64.6 <sup>1/</sup>	61.1 <sup>2/</sup>	57.2 <sup>2/</sup>	9.8	10.0
S68061/3	24-25/04/2025	63.9 <sup>3/</sup>	59.9 <sup>4/</sup>	56.8 <sup>4/</sup>	9.9	10.0
S68061/5	25-26/04/2025	60.5 <sup>5/</sup>	57.1 <sup>6/</sup>	53.2 <sup>6/</sup>	9.6	10.0
S68061/7	26-27/04/2025	62.8 <sup>7/</sup>	58.9 <sup>8/</sup>	55.7 <sup>8/</sup>	9.8	10.0
S68061/9	27-28/04/2025	60.5 <sup>9/</sup>	57.0 <sup>10/</sup>	53.0 <sup>10/</sup>	9.9	10.0
S68061/11	28-29/04/2025	60.1 <sup>11/</sup>	56.7 <sup>12/</sup>	53.2 <sup>12/</sup>	9.2	10.0
S68061/13	29-30/04/2025	59.5 <sup>13/</sup>	56.2 <sup>14/</sup>	52.3 <sup>14/</sup>	9.5	10.0

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 23 April 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 24 April 2025

<sup>5/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 26 April 2025

<sup>7/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 26 April 2025

<sup>9/</sup> Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 28 April 2025

<sup>11/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 29 April 2025

<sup>13/</sup> Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 29 April 2025

; Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 23 April 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 05.40 p.m. - 05.45 p.m., 24 April 2025

<sup>6/</sup> Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 25 April 2025

<sup>8/</sup> Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 26 April 2025

<sup>10/</sup> Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 27 April 2025

<sup>12/</sup> Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 28 April 2025

<sup>14/</sup> Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 29 April 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลย์ อาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S68061  
**Sample Type** : Annoyance Level  
**Sampling Date** : 23 - 30 April 2025  
**Received Date** : 25 April - 02 May 2025  
**Analytical Date** : 25 April - 06 May 2025  
**Report Date** : 07 May 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
-	23-24/04/2025	*	*	*	*	-
S68061/4	24-25/04/2025	73.2 <sup>1/</sup>	65.5 <sup>2/</sup>	64.5 <sup>2/</sup>	7.9	10.0
S68061/6	25-26/04/2025	69.5 <sup>3/</sup>	63.8 <sup>4/</sup>	61.2 <sup>4/</sup>	6.9	10.0
S68061/8	26-27/04/2025	65.8 <sup>5/</sup>	59.5 <sup>6/</sup>	57.8 <sup>6/</sup>	6.8	10.0
S68061/10	27-28/04/2025	66.6 <sup>7/</sup>	60.9 <sup>8/</sup>	57.9 <sup>8/</sup>	7.3	10.0
S68061/12	28-29/04/2025	67.9 <sup>9/</sup>	62.6 <sup>10/</sup>	58.6 <sup>10/</sup>	7.8	10.0
S68061/14	29-30/04/2025	63.5 <sup>11/</sup>	58.0 <sup>12/</sup>	55.4 <sup>12/</sup>	6.7	10.0

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 25 April 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 25 April 2025

<sup>5/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 26 April 2025

<sup>7/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 28 April 2025

<sup>9/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 29 April 2025

<sup>11/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 30 April 2025

\* อยู่ระหว่างประสานงานขอติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด

; Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 07.15 a.m. - 07.20 a.m., 25 April 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 25 April 2025

<sup>6/</sup> Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 26 April 2025

<sup>8/</sup> Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 27 April 2025

<sup>10/</sup> Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 28 April 2025

<sup>12/</sup> Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 29 April 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 30 April – 07 May 2025  
Received Date : 02 – 08 May 2025  
Analytical Date : 02 – 12 May 2025  
Report Date : 13 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/15	30/04-01/05/2025	61.3 <sup>1/</sup>	56.5 <sup>2/</sup>	54.8 <sup>2/</sup>	9.8	10.0
-	01-02/05/2025	*	*	*	*	-
S68061/3	02-03/05/2025	61.6 <sup>3/</sup>	58.3 <sup>4/</sup>	54.3 <sup>4/</sup>	9.6	10.0
S68061/5	03-04/05/2025	60.4 <sup>5/</sup>	56.4 <sup>6/</sup>	53.2 <sup>6/</sup>	10.0	10.0
S68061/6	04-05/05/2025	60.2 <sup>7/</sup>	56.8 <sup>8/</sup>	53.4 <sup>8/</sup>	9.1	10.0
S68061/9	05-06/05/2025	60.9 <sup>9/</sup>	56.3 <sup>10/</sup>	55.8 <sup>10/</sup>	8.3	10.0
S68061/11	06-07/05/2025	61.8 <sup>11/</sup>	57.2 <sup>12/</sup>	56.3 <sup>12/</sup>	8.7	10.0

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 30 April 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 02 May 2025

<sup>5/</sup> Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 03 May 2025

<sup>7/</sup> Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 05 May 2025

<sup>9/</sup> Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 06 May 2025

<sup>11/</sup> Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 06 May 2025

\* Not have monitoring environment because 01 May 2025 is Labour Day.

; Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 01 May 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 02 May 2025

<sup>6/</sup> Measurement on 07.25 a.m. – 07.30 a.m., 04 May 2025

<sup>8/</sup> Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 04 May 2025

<sup>10/</sup> Measurement on 12.00 p.m. – 12.05 p.m., 05 May 2025

<sup>12/</sup> Measurement on 12.20 p.m. – 12.25 p.m., 06 May 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 30 April – 07 May 2025  
Received Date : 02 – 08 May 2025  
Analytical Date : 02 – 12 May 2025  
Report Date : 13 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/16	30/04-01/05/2025	67.0 <sup>1/</sup>	61.2 <sup>2/</sup>	59.4 <sup>2/</sup>	6.3	10.0
-	01-02/05/2025	*	*	*	*	-
S68061/4	02-03/05/2025	61.2 <sup>3/</sup>	53.6 <sup>4/</sup>	51.3 <sup>4/</sup>	9.1	10.0
S68061/6	03-04/05/2025	62.4 <sup>5/</sup>	55.7 <sup>6/</sup>	53.1 <sup>6/</sup>	8.3	10.0
S68061/8	04-05/05/2025	60.8 <sup>7/</sup>	53.3 <sup>8/</sup>	50.2 <sup>8/</sup>	9.7	10.0
S68061/10	05-06/05/2025	57.7 <sup>9/</sup>	53.2 <sup>10/</sup>	51.3 <sup>10/</sup>	4.5	10.0
S68061/12	06-07/05/2025	59.5 <sup>11/</sup>	53.6 <sup>12/</sup>	50.2 <sup>12/</sup>	8.0	10.0

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 30 April 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 02 May 2025

<sup>5/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 03 May 2025

<sup>7/</sup> Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 04 May 2025

<sup>9/</sup> Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 05 May 2025

<sup>11/</sup> Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 06 May 2025

\* Not have monitoring environment because 01 May 2025 is Labour Day.

; Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 07.45 a.m. - 07.50 a.m., 01 May 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 02 May 2025

<sup>6/</sup> Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 03 May 2025

<sup>8/</sup> Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 04 May 2025

<sup>10/</sup> Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 05 May 2025

<sup>12/</sup> Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 06 May 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 07 - 14 May 2025  
Received Date : 09 - 15 May 2025  
Analytical Date : 09 - 19 May 2025  
Report Date : 20 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/13	07-08/05/2025	62.0 <sup>1/</sup>	57.9 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>2/</sup>	9.7	10.0
S68061/15	08-09/05/2025	61.6 <sup>3/</sup>	58.1 <sup>4/</sup>	54.1 <sup>4/</sup>	9.9	10.0
S68061/17	09-10/05/2025	64.5 <sup>5/</sup>	60.2 <sup>6/</sup>	58.4 <sup>6/</sup>	9.1	10.0
S68061/19	10-11/05/2025	62.1 <sup>7/</sup>	58.4 <sup>8/</sup>	55.3 <sup>8/</sup>	9.4	10.0
S68061/21	11-12/05/2025	60.1 <sup>9/</sup>	56.7 <sup>10/</sup>	52.7 <sup>10/</sup>	9.7	10.0
S68061/23	12-13/05/2025	62.4 <sup>11/</sup>	58.4 <sup>12/</sup>	55.3 <sup>12/</sup>	9.9	10.0
S68061/25	13-14/05/2025	63.9 <sup>13/</sup>	59.8 <sup>14/</sup>	57.9 <sup>14/</sup>	8.9	10.0

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

#### Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 07 May 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 09 May 2025

<sup>5/</sup> Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 09 May 2025

<sup>7/</sup> Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 10 May 2025

<sup>9/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 12 May 2025

<sup>11/</sup> Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 12 May 2025

<sup>13/</sup> Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 14 May 2025

#### Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 07 May 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 05.15 p.m. - 05.20 p.m., 08 May 2025

<sup>6/</sup> Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 09 May 2025

<sup>8/</sup> Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 10 May 2025

<sup>10/</sup> Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 11 May 2025

<sup>12/</sup> Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 12 May 2025

<sup>14/</sup> Measurement on 05.45 p.m. - 05.50 p.m., 13 May 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 07 – 14 May 2025  
Received Date : 09 – 15 May 2025  
Analytical Date : 09 – 19 May 2025  
Report Date : 20 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/14	07-08/05/2025	60.4 <sup>1/</sup>	54.8 <sup>2/</sup>	51.4 <sup>2/</sup>	7.6	10.0
S68061/16	08-09/05/2025	60.2 <sup>3/</sup>	55.3 <sup>4/</sup>	52.3 <sup>4/</sup>	6.2	10.0
S68061/18	09-10/05/2025	59.1 <sup>5/</sup>	53.1 <sup>6/</sup>	51.2 <sup>6/</sup>	6.6	10.0
S68061/20	10-11/05/2025	58.4 <sup>7/</sup>	52.6 <sup>8/</sup>	50.7 <sup>8/</sup>	6.4	10.0
S68061/22	11-12/05/2025	59.5 <sup>9/</sup>	54.1 <sup>10/</sup>	51.2 <sup>10/</sup>	6.8	10.0
S68061/24	12-13/05/2025	59.3 <sup>11/</sup>	53.2 <sup>12/</sup>	51.2 <sup>12/</sup>	6.9	10.0
S68061/26	13-14/05/2025	60.7 <sup>13/</sup>	53.9 <sup>14/</sup>	51.4 <sup>14/</sup>	8.3	10.0

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

#### Specific Noise Level

- <sup>1/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 07 May 2025  
<sup>3/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 08 May 2025  
<sup>5/</sup> Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 09 May 2025  
<sup>7/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 10 May 2025  
<sup>9/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 12 May 2025  
<sup>11/</sup> Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 12 May 2025  
<sup>13/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 13 May 2025

#### Residual Noise Level

- <sup>2/</sup> Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 07 May 2025  
<sup>4/</sup> Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 08 May 2025  
<sup>6/</sup> Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 09 May 2025  
<sup>8/</sup> Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 10 May 2025  
<sup>10/</sup> Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 11 May 2025  
<sup>12/</sup> Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 12 May 2025  
<sup>14/</sup> Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 13 May 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 14 – 21 May 2025  
Received Date : 15 – 22 May 2025  
Analytical Date : 15 – 23 May 2025  
Report Date : 26 May 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/27	14-15/05/2025	70.2 <sup>1/</sup>	66.7 <sup>2/</sup>	62.7 <sup>2/</sup>	9.9	10.0
S68061/29	15-16/05/2025	73.2 <sup>3/</sup>	69.8 <sup>4/</sup>	66.2 <sup>4/</sup>	9.3	10.0
S68061/31	16-17/05/2025	70.1 <sup>5/</sup>	66.3 <sup>6/</sup>	62.8 <sup>6/</sup>	10.0	10.0
S68061/33	17-18/05/2025	65.5 <sup>7/</sup>	62.0 <sup>8/</sup>	58.2 <sup>8/</sup>	9.7	10.0
S68061/35	18-19/05/2025	62.1 <sup>9/</sup>	58.8 <sup>10/</sup>	55.2 <sup>10/</sup>	9.2	10.0
S68061/37	19-20/05/2025	66.1 <sup>11/</sup>	61.8 <sup>12/</sup>	59.5 <sup>12/</sup>	9.6	10.0
S68061/39	20-21/05/2025	74.4 <sup>13/</sup>	70.5 <sup>14/</sup>	67.7 <sup>14/</sup>	9.4	10.0

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

#### Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 15 May 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 15 May 2025

<sup>5/</sup> Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 17 May 2025

<sup>7/</sup> Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 18 May 2025

<sup>9/</sup> Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 18 May 2025

<sup>11/</sup> Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 19 May 2025

<sup>13/</sup> Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 20 May 2025

#### Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 05.30 p.m. – 05.35 p.m., 14 May 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 06.05 p.m. – 06.10 p.m., 15 May 2025

<sup>6/</sup> Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 16 May 2025

<sup>8/</sup> Measurement on 12.05 p.m. – 12.10 p.m., 17 May 2025

<sup>10/</sup> Measurement on 05.00 p.m. – 05.05 p.m., 18 May 2025

<sup>12/</sup> Measurement on 06.55 p.m. – 07.00 p.m., 19 May 2025

<sup>14/</sup> Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 20 May 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample Type** : Annoyance Level  
**Sampling Date** : 14 - 21 May 2025  
**Received Date** : 15 - 22 May 2025  
**Analytical Date** : 15 - 23 May 2025  
**Report Date** : 26 May 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/28	14-15/05/2025	54.9 <sup>1/</sup>	50.8 <sup>2/</sup>	49.8 <sup>2/</sup>	3.0	10.0
S68061/30	15-16/05/2025	57.4 <sup>3/</sup>	52.5 <sup>4/</sup>	51.4 <sup>4/</sup>	4.3	10.0
S68061/32	16-17/05/2025	59.1 <sup>5/</sup>	55.1 <sup>6/</sup>	52.2 <sup>6/</sup>	4.7	10.0
S68061/34	17-18/05/2025	57.1 <sup>7/</sup>	53.3 <sup>8/</sup>	51.1 <sup>8/</sup>	3.7	10.0
S68061/36	18-19/05/2025	64.1 <sup>9/</sup>	59.4 <sup>10/</sup>	56.3 <sup>10/</sup>	6.0	10.0
S68061/38	19-20/05/2025	56.4 <sup>11/</sup>	52.5 <sup>12/</sup>	49.5 <sup>12/</sup>	4.6	10.0
S68061/40	20-21/05/2025	56.3 <sup>13/</sup>	50.2 <sup>14/</sup>	49.0 <sup>14/</sup>	6.1	10.0

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 15 May 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 May 2025

<sup>5/</sup> Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 16 May 2025

<sup>7/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 17 May 2025

<sup>9/</sup> Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 19 May 2025

<sup>11/</sup> Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 19 May 2025

<sup>13/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 20 May 2025

; Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 14 May 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 15 May 2025

<sup>6/</sup> Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 16 May 2025

<sup>8/</sup> Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 17 May 2025

<sup>10/</sup> Measurement on 05.10 p.m. - 05.15 p.m., 18 May 2025

<sup>12/</sup> Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 19 May 2025

<sup>14/</sup> Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 20 May 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample Type** : Annoyance Level  
**Sampling Date** : 21 – 23 May 2025  
**Received Date** : 23 – 26 May 2025  
**Analytical Date** : 23 May – 02 June 2025  
**Report Date** : 03 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/41	21-22/05/2025	67.5 <sup>1/</sup>	63.9 <sup>2/</sup>	60.3 <sup>2/</sup>	9.7	10.0
S68061/43	22-23/05/2025	65.4 <sup>3/</sup>	61.5 <sup>4/</sup>	58.7 <sup>4/</sup>	9.4	10.0

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 21 May 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 22 May 2025

; Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 05.05 p.m. - 05.10 p.m., 21 May 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 22 May 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย อาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 21 – 23 May 2025  
Received Date : 23 – 26 May 2025  
Analytical Date : 23 May – 02 June 2025  
Report Date : 03 June 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/42	21-22/05/2025	62.3 <sup>1/</sup>	58.6 <sup>2/</sup>	55.2 <sup>2/</sup>	4.7	10.0
S68061/44	22-23/05/2025	62.1 <sup>3/</sup>	56.5 <sup>4/</sup>	54.9 <sup>4/</sup>	5.8	10.0

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 21 May 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 22 May 2025

; Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 21 May 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 23 May 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name :** บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


**Data Provided by Laboratory**

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/45  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 23 – 24 May 2025  
**Received Date :** 26 May 2025  
**Analytical Date :** 26 May – 02 June 2025  
**Report Date :** 03 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.1	94.3	65.3	61.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.5	84.1	63.7	58.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.7	93.9	64.8	60.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.7	82.3	66.1	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	89.2	66.8	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.3	83.2	66.8	61.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.2	81.1	64.5	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.9	82.3	64.2	59.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.8	83.6	63.2	58.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	80.4	62.6	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	82.8	62.3	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.9	82.9	61.2	58.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.2	79.2	61.4	57.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.1	77.2	63.5	58.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.9	79.2	61.1	57.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.1	80.6	62.3	58.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	79.7	60.7	56.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	84.2	59.5	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	79.4	61.8	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	80.6	62.6	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	81.8	66.5	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.1	88.5	66.3	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.3	82.4	66.8	61.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.4	95.4	64.2	60.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>61.8</b>	<b>-</b>	<b>64.2</b>	<b>59.8</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>95.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>66.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/47  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 24 - 25 May 2025  
**Received Date :** 26 May 2025  
**Analytical Date :** 26 May - 02 June 2025  
**Report Date :** 03 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	90.6	68.1	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.4	87.2	64.6	59.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.8	79.6	65.7	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.1	78.7	65.4	60.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.1	80.1	65.3	60.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	70.5	64.2	60.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.7	77.4	64.8	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.8	72.1	63.2	59.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.5	78.6	56.3	51.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.3	70.2	52.9	49.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.5	68.1	53.5	49.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.0	70.1	53.3	49.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.3	67.5	52.2	48.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.2	66.0	50.6	45.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.1	66.7	49.1	45.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.7	79.3	53.2	49.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.5	71.9	52.3	48.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.1	83.6	59.4	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.6	74.4	56.0	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.8	77.7	58.5	52.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	72.2	64.4	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.2	96.3	62.3	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	94.3	68.4	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	95.1	68.2	63.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>60.5</b>	<b>-</b>	<b>63.1</b>	<b>58.5</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>96.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>62.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


**Data Provided by Laboratory**

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/49  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 25 – 26 May 2025  
**Received Date :** 27 May 2025  
**Analytical Date :** 27 May – 02 June 2025  
**Report Date :** 03 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.9	77.8	61.6	56.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	74.9	62.4	58.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.7	79.3	61.9	55.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.8	75.4	62.4	56.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.3	73.8	60.3	55.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.3	75.8	59.7	55.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.5	80.6	62.8	58.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.5	91.6	60.0	56.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.0	76.4	60.8	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.0	76.0	60.0	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.4	78.8	57.7	53.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.4	72.8	56.8	52.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.6	81.1	56.6	52.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.9	71.2	54.4	49.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.7	72.1	53.0	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.8	72.8	52.7	48.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.4	69.6	50.4	45.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.8	72.4	51.7	46.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.8	69.8	56.4	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.4	81.2	56.7	52.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.8	74.5	58.2	54.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.8	76.6	62.3	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.4	93.0	63.4	59.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.0	80.1	62.4	56.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>57.7</b>	<b>-</b>	<b>59.9</b>	<b>55.1</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>93.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>60.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/51  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 26 – 27 May 2025  
Received Date : 28 May 2025  
Analytical Date : 28 May – 02 June 2025  
Report Date : 03 June 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.0	78.6	57.5	53.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.1	74.5	57.5	53.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.5	83.0	59.2	55.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	55.2	77.5	57.4	53.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.4	73.5	58.4	54.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	54.6	71.3	56.5	52.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.9	81.4	60.8	56.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.9	76.1	56.8	51.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.0	82.6	57.8	51.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.8	74.2	53.3	49.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.0	72.1	54.4	50.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.5	74.1	53.8	49.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.8	71.5	52.3	47.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.7	70.0	50.1	45.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.6	70.7	49.9	43.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.2	83.3	54.6	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.0	75.9	53.9	49.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.6	87.6	56.6	51.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.1	78.4	56.7	52.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.4	79.0	57.2	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.3	76.2	60.5	56.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.2	86.3	62.5	58.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.4	81.7	57.5	53.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	54.0	69.9	56.5	52.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>54.9</b>	<b>-</b>	<b>57.3</b>	<b>53.1</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>87.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>59.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

Reviewed Signatory 

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

**ANALYSIS REPORT****Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/53  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 27 – 28 May 2025  
**Received Date** : 29 May 2025  
**Analytical Date** : 29 May – 02 June 2025  
**Report Date** : 03 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.7	82.6	66.4	60.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.0	79.7	60.1	56.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.5	84.1	63.3	59.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.1	80.2	64.4	60.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.5	78.6	65.1	59.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.1	80.6	64.5	60.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.2	82.2	64.8	60.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.5	96.4	63.3	59.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.5	81.2	61.2	57.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	80.8	61.8	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	83.6	62.5	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	77.6	61.6	56.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.4	85.9	61.4	58.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.7	76.0	59.2	54.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.5	76.9	57.8	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	77.6	57.5	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	74.4	55.2	51.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	76.0	55.3	51.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	73.4	60.0	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	84.8	60.3	56.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.1	78.1	61.8	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.1	80.2	60.5	56.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.3	81.5	62.3	58.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.8	84.9	65.4	60.9
<b>24 Hours Average</b>	<b>59.9</b>	<b>-</b>	<b>62.4</b>	<b>57.9</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>96.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>64.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/46  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 23 - 24 May 2025  
Received Date : 26 May 2025  
Analytical Date : 26 May - 02 June 2025  
Report Date : 03 June 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.9	81.4	57.0	52.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	53.4	70.6	56.2	51.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.2	81.2	61.2	57.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.1	95.7	61.8	57.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.5	89.4	60.3	56.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.3	80.4	61.8	56.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	54.5	83.4	56.3	52.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.5	75.8	55.0	52.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.1	82.4	52.3	48.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.8	72.9	51.3	46.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.7	73.7	53.2	49.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.9	69.0	50.7	45.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	49.2	69.2	51.3	45.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.0	71.7	49.6	46.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.6	73.8	49.5	43.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.0	66.2	46.2	42.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.2	69.2	51.2	47.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.0	71.7	50.3	46.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.6	73.8	48.9	43.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.5	66.2	51.1	45.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.1	80.6	56.1	52.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.6	82.5	57.5	53.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.3	85.4	56.1	52.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	55.4	82.3	57.5	53.9
24 Hours Average	54.3	-	56.4	52.2
Lmax	-	95.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	56.8	-	-	-

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025







**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/48  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 24 - 25 May 2025  
**Received Date** : 26 May 2025  
**Analytical Date** : 26 May - 02 June 2025  
**Report Date** : 03 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.1	90.6	65.7	60.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.1	86.9	60.1	55.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.1	88.2	62.3	57.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.8	88.2	63.3	59.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.9	86.4	65.7	59.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.2	75.9	59.9	55.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.4	71.7	59.7	56.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.7	78.0	60.9	55.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.6	79.5	54.1	50.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.9	75.1	53.2	49.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.3	75.2	53.4	49.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.8	72.1	51.3	47.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	49.9	74.7	51.8	47.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	73.9	49.5	45.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.6	72.0	49.2	45.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.1	70.6	49.6	44.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.5	74.8	49.4	45.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.7	74.0	48.2	44.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.0	80.1	53.4	49.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.9	77.7	54.2	51.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.8	74.4	61.7	56.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.4	85.0	60.0	57.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.8	87.1	61.5	56.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.4	86.9	62.3	58.9
<b>24 Hours Average</b>	<b>57.2</b>	<b>-</b>	<b>59.8</b>	<b>55.1</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>90.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>59.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ สุภาลัย ธารม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้)  
**GPS. Coordinate :** 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/50  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 25 - 26 May 2025  
**Received Date :** 27 May 2025  
**Analytical Date :** 27 May – 02 June 2025  
**Report Date :** 03 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.4	83.9	63.4	59.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.5	89.8	62.8	58.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.3	86.1	62.1	58.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.4	87.4	62.3	56.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.5	87.4	63.5	59.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.8	85.6	63.7	59.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.4	75.1	63.8	59.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.1	70.9	60.4	56.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.4	77.2	52.3	48.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.0	78.7	50.1	46.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.3	74.3	50.8	45.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.7	74.4	48.3	44.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	45.2	71.3	48.1	42.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.3	63.1	48.5	44.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.9	73.1	44.3	41.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.0	71.2	45.6	40.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.5	69.8	43.2	38.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.9	65.4	44.2	40.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.2	62.8	49.9	45.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.1	64.1	51.5	46.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.4	70.5	61.7	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.1	72.6	61.3	57.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.2	78.7	62.5	58.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.9	80.4	63.8	59.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>57.8</b>	<b>-</b>	<b>59.9</b>	<b>55.6</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>89.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>58.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

บริษัท สุภาลัย ธารม เจริญนคร จำกัด

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้)  
**GPS. Coordinate :** 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/52  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 26 - 27 May 2025  
**Received Date :** 28 May 2025  
**Analytical Date :** 28 May - 02 June 2025  
**Report Date :** 03 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.7	81.5	59.5	55.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.6	80.6	58.5	54.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.0	82.1	59.4	54.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.2	85.4	61.2	56.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.8	84.7	62.4	59.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.5	83.5	61.8	57.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.4	76.4	60.3	56.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.3	72.1	58.9	54.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.7	62.4	50.4	46.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.7	65.8	50.9	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.0	79.0	53.2	49.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.5	75.9	51.6	46.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	49.6	78.5	51.8	48.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.2	77.7	49.1	46.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.3	75.8	49.5	44.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.8	74.4	47.5	42.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.2	78.6	49.3	45.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.5	84.7	53.2	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.4	82.3	56.4	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.2	79.0	58.2	53.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.4	89.6	62.1	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.2	83.3	62.3	58.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.6	77.2	58.5	54.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.0	72.5	59.1	56.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>56.3</b>	<b>-</b>	<b>58.3</b>	<b>54.2</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>89.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>59.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
**GPS. Coordinate :** 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/54  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 27 - 28 May 2025  
**Received Date :** 29 May 2025  
**Analytical Date :** 29 May - 02 June 2025  
**Report Date :** 03 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.5	85.2	62.3	58.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.4	91.1	61.5	55.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.8	87.4	61.8	56.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.4	88.7	62.3	58.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.4	88.7	60.4	57.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.4	86.9	61.8	56.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.2	76.4	60.3	56.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.1	72.2	60.7	56.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.3	78.5	50.4	46.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.3	80.0	50.8	46.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.6	80.3	53.2	49.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.1	77.2	52.8	48.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.2	79.8	52.4	48.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.8	79.0	50.9	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.9	77.1	50.7	44.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.4	75.7	48.1	45.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.8	79.9	49.5	45.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.1	86.0	54.2	50.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.0	83.6	56.7	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.8	80.3	57.5	53.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	78.7	62.3	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.4	82.2	61.5	57.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.2	77.4	66.9	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.9	80.9	64.2	60.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>57.8</b>	<b>-</b>	<b>60.1</b>	<b>55.5</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>91.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>60.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

Reviewed Signatory \_\_\_\_\_ Approved Signatory \_\_\_\_\_





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 23 – 28 May 2025  
Received Date : 26 – 29 May 2025  
Analytical Date : 26 May – 02 June 2025  
Report Date : 03 June 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/45	23-24/05/2025	65.2 <sup>1/</sup>	62.1 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>2/</sup>	9.1	10.0
S68061/47	24-25/05/2025	65.7 <sup>3/</sup>	61.5 <sup>4/</sup>	59.2 <sup>4/</sup>	9.4	10.0
S68061/49	25-26/05/2025	61.4 <sup>5/</sup>	58.2 <sup>6/</sup>	54.4 <sup>6/</sup>	9.2	10.0
S68061/51	26-27/05/2025	59.2 <sup>7/</sup>	56.0 <sup>8/</sup>	52.1 <sup>8/</sup>	9.3	10.0
S68061/53	27-28/05/2025	62.8 <sup>9/</sup>	58.1 <sup>10/</sup>	56.1 <sup>10/</sup>	9.9	10.0

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 23 May 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 25 May 2025

<sup>5/</sup> Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 26 May 2025

<sup>7/</sup> Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 27 May 2025

<sup>9/</sup> Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 p.m., 28 May 2025

Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 12.25 p.m. – 12.30 p.m., 23 May 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 12.35 p.m. – 12.40 p.m., 24 May 2025

<sup>6/</sup> Measurement on 07.20 a.m. – 07.25 a.m., 26 May 2025

<sup>8/</sup> Measurement on 06.05 p.m. – 06.10 p.m., 26 May 2025

<sup>10/</sup> Measurement on 12.00 p.m. – 12.05 p.m., 27 May 2025

Reviewed Signatory 

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ธารา เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample Type** : Annoyance Level  
**Sampling Date** : 23 – 28 May 2025  
**Received Date** : 26 – 29 May 2025  
**Analytical Date** : 26 May – 02 June 2025  
**Report Date** : 03 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/46	23-24/05/2025	59.3 <sup>1/</sup>	55.0 <sup>2/</sup>	51.2 <sup>2/</sup>	6.1	10.0
S68061/48	24-25/05/2025	62.1 <sup>3/</sup>	57.1 <sup>4/</sup>	55.1 <sup>4/</sup>	5.3	10.0
S68061/50	25-26/05/2025	61.9 <sup>5/</sup>	58.4 <sup>6/</sup>	56.2 <sup>6/</sup>	3.1	10.0
S68061/52	26-27/05/2025	60.8 <sup>7/</sup>	56.8 <sup>8/</sup>	54.4 <sup>8/</sup>	4.2	10.0
S68061/54	27-28/05/2025	63.2 <sup>9/</sup>	58.1 <sup>10/</sup>	56.1 <sup>10/</sup>	5.5	10.0

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 23 May 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 24 May 2025

<sup>5/</sup> Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 26 May 2025

<sup>7/</sup> Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 26 May 2025

<sup>9/</sup> Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 28 May 2025

Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 12.20 p.m. – 12.25 p.m., 23 May 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 12.25 p.m. – 12.30 p.m., 24 May 2025

<sup>6/</sup> Measurement on 06.05 p.m. – 06.10 p.m., 25 May 2025

<sup>8/</sup> Measurement on 06.35 p.m. – 06.40 p.m., 26 May 2025

<sup>10/</sup> Measurement on 06.00 p.m. – 06.05 p.m., 27 May 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/55  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 28 – 29 May 2025  
**Received Date** : 30 May 2025  
**Analytical Date** : 30 May – 09 June 2025  
**Report Date** : 10 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	82.2	67.5	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.9	81.5	66.2	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.9	83.6	67.9	63.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	84.9	68.2	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	81.7	70.1	66.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	89.1	70.5	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	82.6	70.3	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.9	83.5	70.4	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	77.5	62.3	58.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	81.6	62.5	58.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.0	84.0	61.3	58.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.9	77.4	61.3	57.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.5	78.3	61.8	57.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	79.9	62.3	57.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.1	80.2	60.7	56.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.0	77.0	60.2	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	76.1	59.9	55.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	79.3	59.1	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.8	82.5	63.3	59.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.0	83.3	64.5	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.1	91.8	66.3	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	96.3	67.5	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	85.3	67.1	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.4	73.5	68.3	63.9
<b>24 Hours Average</b>	<b>64.5</b>	<b>-</b>	<b>66.4</b>	<b>62.5</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>96.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>67.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory **บริษัท ดิเรกซ์ เซ็นเซอร์มอนิเตอร์ จำกัด**

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/57  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 29 – 30 May 2025  
**Received Date :** 02 June 2025  
**Analytical Date :** 02 – 09 June 2025  
**Report Date :** 10 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	90.1	70.1	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	93.6	70.5	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.0	90.5	70.3	66.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	86.2	70.8	65.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.1	90.5	71.2	66.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	86.2	71.5	67.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	78.9	69.8	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	78.6	68.1	65.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.0	79.9	63.8	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	82.7	62.4	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.1	81.1	62.8	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.3	76.2	61.1	55.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.1	82.4	60.4	58.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.9	79.7	58.0	53.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	75.2	57.2	51.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	81.2	57.0	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.2	74.1	57.1	53.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.7	77.2	59.8	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.6	78.5	62.6	58.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.7	83.7	66.0	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.3	84.1	71.0	65.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	89.5	76.5	66.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	88.4	72.5	68.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.3	92.3	73.1	69.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>66.4</b>	<b>-</b>	<b>69.2</b>	<b>64.2</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>93.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>68.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/59  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 30 – 31 May 2025  
**Received Date :** 02 June 2025  
**Analytical Date :** 02 – 09 June 2025  
**Report Date :** 10 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	82.6	72.3	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	96.6	70.1	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.2	91.0	69.2	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	83.0	73.5	69.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	96.7	74.2	70.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	93.7	72.3	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.1	81.0	71.5	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	93.7	70.5	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.2	77.5	68.5	62.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	79.5	62.3	58.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	80.1	62.3	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.1	82.0	62.1	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.5	76.1	61.3	56.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.5	79.4	60.8	56.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	77.2	60.4	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	78.9	60.1	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.1	78.9	59.4	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	77.3	60.1	56.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.1	84.2	62.3	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	85.8	64.8	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	92.4	69.6	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	93.5	70.1	66.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	90.6	73.5	69.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	85.6	71.4	65.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>67.1</b>	<b>-</b>	<b>69.3</b>	<b>64.9</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>96.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>69.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

**ANALYSIS REPORT****Data Provided by Customer**

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/61  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 31 May – 01 June 2025  
**Received Date :** 02 June 2025  
**Analytical Date :** 02 – 09 June 2025  
**Report Date :** 10 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	81.3	69.4	65.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	83.9	68.3	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	92.1	69.2	64.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.0	89.4	73.0	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.8	84.0	71.6	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	93.3	71.0	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	84.9	72.3	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	78.9	69.1	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.4	77.5	71.1	66.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.8	74.9	70.2	66.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.8	77.4	67.3	64.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.1	81.5	67.1	63.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	64.5	78.8	66.3	63.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.5	82.4	63.2	58.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.2	78.7	62.0	58.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.4	79.1	62.4	58.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.3	77.5	62.8	58.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.4	78.7	65.4	60.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	75.2	61.1	56.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	79.2	61.2	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	82.1	67.5	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	81.8	67.3	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	88.6	67.5	64.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.1	84.8	69.3	65.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>66.2</b>	<b>-</b>	<b>68.6</b>	<b>64.2</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>93.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>69.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/1  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 01 - 02 June 2025  
**Received Date :** 03 June 2025  
**Analytical Date :** 03 - 09 June 2025  
**Report Date :** 10 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	80.9	70.1	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	80.5	68.5	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	82.4	69.9	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	83.3	70.1	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	79.9	70.5	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	79.0	68.4	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	82.2	68.5	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	82.3	69.6	66.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	79.7	64.5	61.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.7	78.5	66.5	62.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.0	83.5	66.2	61.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.8	83.2	62.5	58.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.9	79.6	61.6	57.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.8	77.7	59.9	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.9	79.2	58.5	54.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	79.5	56.9	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.6	79.2	57.6	54.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.9	75.2	58.8	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.6	83.6	63.8	59.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.3	93.6	66.4	63.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	98.0	70.5	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	86.1	72.2	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	88.0	71.8	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	94.6	72.9	69.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>66.2</b>	<b>-</b>	<b>68.2</b>	<b>64.1</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>98.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>68.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No-15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/3  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 02 - 03 June 2025  
**Received Date :** 04 June 2025  
**Analytical Date :** 04 - 09 June 2025  
**Report Date :** 10 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	84.1	66.5	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	91.0	66.3	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.2	88.6	69.1	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.4	95.9	68.5	64.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	82.7	68.1	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	79.1	68.4	64.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	78.9	67.3	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	84.1	71.8	66.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.4	83.9	69.5	65.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.4	83.8	63.6	59.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.2	84.1	63.1	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.7	81.2	62.5	58.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.9	79.9	60.8	56.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	79.3	59.5	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	78.0	59.3	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	79.4	58.6	53.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.9	78.2	57.9	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	77.2	58.2	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	89.9	60.6	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.8	76.4	61.0	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.1	80.0	69.5	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	84.4	68.8	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.0	89.5	68.6	65.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	87.6	68.5	64.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>64.6</b>	<b>-</b>	<b>66.7</b>	<b>62.3</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>95.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>67.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/5  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 03 - 04 June 2025  
**Received Date :** 05 June 2025  
**Analytical Date :** 05 - 09 June 2025  
**Report Date :** 10 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	82.8	69.5	64.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	82.6	69.5	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	78.8	70.1	66.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	81.1	70.5	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	77.7	69.5	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	79.0	70.1	66.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	82.0	70.2	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	78.9	69.3	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	79.1	62.0	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.1	93.7	66.3	62.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.0	85.9	64.3	61.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.3	85.4	65.5	61.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.7	80.5	61.3	56.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	80.8	59.9	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	78.3	58.3	54.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.5	80.3	56.6	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.0	78.6	57.7	54.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.5	78.5	58.5	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	79.1	61.8	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.9	83.7	64.0	59.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	97.9	70.0	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.0	96.4	72.0	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	93.6	75.2	70.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	98.2	73.5	69.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>66.6</b>	<b>-</b>	<b>68.7</b>	<b>64.6</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>98.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>68.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/56  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 28 - 29 May 2025  
Received Date : 30 May 2025  
Analytical Date : 30 May - 09 June 2025  
Report Date : 10 June 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	91.9	67.0	62.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	88.2	62.3	57.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.0	89.5	66.1	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.8	89.5	65.8	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.2	87.7	67.0	61.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.5	77.2	61.2	56.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.7	73.0	61.0	56.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.0	79.3	62.2	57.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.8	80.8	54.2	50.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.1	76.4	54.5	50.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.5	76.5	53.2	49.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.0	73.4	52.8	48.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.1	76.0	52.4	46.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.7	75.2	49.3	45.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.8	73.3	49.1	45.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.3	71.9	48.5	44.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.7	76.1	49.3	45.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.0	82.2	54.3	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.9	79.8	55.4	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.7	76.5	56.8	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	87.1	63.8	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.3	80.8	64.5	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	91.9	66.1	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	88.2	65.3	61.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>59.8</b>	<b>-</b>	<b>62.1</b>	<b>57.7</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>91.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>61.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
**GPS. Coordinate :** 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/58  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 29 - 30 May 2025  
**Received Date :** 02 June 2025  
**Analytical Date :** 02 - 09 June 2025  
**Report Date :** 10 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.3	81.6	64.9	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.0	84.7	63.5	57.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.8	78.8	66.4	60.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.7	79.7	65.4	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.7	84.9	66.2	61.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.4	79.5	64.7	60.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.1	77.5	60.4	56.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.8	74.6	60.6	53.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.1	75.7	58.2	52.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.1	83.0	56.4	51.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.6	72.5	54.8	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	73.6	54.2	49.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.4	77.0	54.3	50.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.9	74.9	54.8	50.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.6	75.1	54.2	49.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.9	73.4	53.8	49.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.5	68.1	54.4	49.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	67.2	56.2	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.1	73.5	57.2	51.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.1	73.4	58.1	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.7	78.8	65.2	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	79.6	64.8	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.5	81.2	64.5	59.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.7	79.0	64.0	59.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>59.6</b>	<b>-</b>	<b>62.1</b>	<b>57.1</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>84.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>62.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
**GPS. Coordinate :** 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/60  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 30 - 31 May 2025  
**Received Date :** 02 June 2025  
**Analytical Date :** 02 - 09 June 2025  
**Report Date :** 10 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.4	78.3	64.0	59.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.8	78.3	60.4	55.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.6	85.6	62.4	59.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.2	75.9	62.6	56.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.2	84.2	66.7	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.6	84.2	64.4	59.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.2	70.6	60.6	54.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.8	88.3	62.6	58.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.9	71.6	59.4	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	74.7	59.2	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	73.4	59.6	53.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	78.8	61.0	57.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.3	72.4	59.2	53.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.1	75.0	55.8	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.7	84.3	55.6	51.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	70.4	55.4	51.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.0	72.4	54.0	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.8	67.7	55.2	50.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.5	78.0	58.4	51.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	77.7	60.2	55.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	82.0	63.0	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.1	89.4	62.3	57.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	88.1	64.3	60.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.7	81.5	62.9	58.6
<b>24 Hours Average</b>	<b>59.1</b>	<b>-</b>	<b>61.5</b>	<b>56.8</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>89.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>63.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ธารา เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/62  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 31 May – 01 June 2025  
**Received Date** : 02 June 2025  
**Analytical Date** : 02 – 09 June 2025  
**Report Date** : 10 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.1	99.4	65.4	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.0	99.4	62.3	58.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.9	94.9	65.4	59.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	92.4	64.7	60.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.4	97.3	63.8	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.6	77.8	62.0	58.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.4	77.5	63.4	57.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.3	70.0	59.4	55.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	72.4	59.8	55.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.1	69.8	58.4	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.6	73.0	59.0	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	79.8	59.8	55.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.3	73.9	57.4	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.9	72.0	56.4	51.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.0	71.7	57.4	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.9	74.2	55.8	51.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.0	71.2	55.2	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.3	70.8	56.2	51.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	73.1	58.0	51.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	78.6	60.4	55.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	99.1	62.4	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	99.6	64.5	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.6	90.6	64.3	60.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.2	96.7	64.8	60.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>59.4</b>	<b>-</b>	<b>61.8</b>	<b>57.3</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>99.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>63.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
**GPS. Coordinate :** 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/2  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 01 - 02 June 2025  
**Received Date :** 03 June 2025  
**Analytical Date :** 03 - 09 June 2025  
**Report Date :** 10 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.4	73.6	60.0	55.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.3	98.6	59.1	54.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.7	93.8	61.2	56.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.4	89.7	62.3	59.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.2	87.2	64.5	60.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.4	78.5	60.2	55.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.7	78.5	63.4	58.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.5	73.9	58.8	54.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.9	74.9	58.8	54.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	81.5	59.2	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.8	76.4	60.0	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	75.6	58.8	54.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.3	76.9	57.6	53.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	71.8	57.2	52.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.4	69.3	54.0	49.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.0	78.1	56.5	51.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.8	72.3	55.2	50.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.5	76.5	57.0	52.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	74.6	59.4	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	78.3	62.4	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.1	83.7	65.0	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.7	81.3	62.0	57.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.1	83.6	63.0	59.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.3	84.3	62.0	58.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>58.4</b>	<b>-</b>	<b>60.8</b>	<b>56.4</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>98.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>62.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้โก)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/4  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 02 - 03 June 2025  
Received Date : 04 June 2025  
Analytical Date : 04 - 09 June 2025  
Report Date : 10 June 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	87.9	66.7	61.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	86.5	66.9	61.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.3	87.2	63.0	59.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.9	78.4	64.8	59.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.8	76.7	61.4	56.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.4	79.3	62.3	58.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.6	69.0	60.0	53.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.5	76.5	60.2	55.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.0	82.5	59.8	53.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.8	77.3	59.6	53.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	74.5	59.6	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	74.1	59.4	53.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.0	74.9	58.4	53.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.5	73.5	58.2	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	74.7	57.4	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.7	75.2	55.4	50.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.9	71.4	54.4	49.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.4	79.0	56.0	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.8	69.5	57.6	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.1	78.1	59.6	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	87.9	63.8	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.3	99.1	65.0	58.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.9	99.0	65.2	59.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	91.5	66.2	61.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>59.4</b>	<b>-</b>	<b>62.3</b>	<b>57.1</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>99.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>62.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย อาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/6  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 03 - 04 June 2025  
**Received Date** : 05 June 2025  
**Analytical Date** : 05 - 09 June 2025  
**Report Date** : 10 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.8	90.7	65.7	59.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.0	72.2	58.8	53.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.1	71.5	58.6	54.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.3	72.3	58.6	54.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.1	76.7	58.2	54.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.2	85.7	60.0	56.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.2	71.5	59.6	55.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.0	76.3	59.2	55.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.7	81.9	59.2	55.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.1	77.8	60.6	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	77.8	60.8	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.5	71.9	58.8	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.5	78.7	57.4	53.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	72.0	56.0	51.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.3	77.1	57.2	51.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.4	70.1	55.0	50.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.1	73.2	55.4	51.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	73.9	57.6	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	75.2	60.2	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	76.9	62.6	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	84.5	63.2	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.1	81.8	63.2	59.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.3	84.5	62.3	59.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.5	84.5	65.4	60.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>58.0</b>	<b>-</b>	<b>60.7</b>	<b>56.1</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>90.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>62.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No-15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภลัย งาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 28 May – 04 June 2025  
Received Date : 30 May – 05 June 2025  
Analytical Date : 30 May – 09 June 2025  
Report Date : 10 June 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/55	28-29/05/2025	68.9 <sup>1/</sup>	64.1 <sup>2/</sup>	62.7 <sup>2/</sup>	9.5	10.0
S68061/57	29-30/05/2025	71.3 <sup>3/</sup>	67.1 <sup>4/</sup>	65.1 <sup>4/</sup>	9.1	10.0
S68061/59	30-31/05/2025	72.0 <sup>5/</sup>	67.5 <sup>6/</sup>	65.1 <sup>6/</sup>	10.0	10.0
S68061/61	31/05-01/06/2025	70.1 <sup>7/</sup>	66.1 <sup>8/</sup>	63.3 <sup>8/</sup>	9.6	10.0
S68061/1	01-02/06/2025	71.0 <sup>9/</sup>	66.3 <sup>10/</sup>	64.3 <sup>10/</sup>	9.9	10.0
S68061/3	02-03/06/2025	67.5 <sup>11/</sup>	63.0 <sup>12/</sup>	62.1 <sup>12/</sup>	8.5	10.0
S68061/5	03-04/06/2025	72.1 <sup>13/</sup>	67.9 <sup>14/</sup>	65.2 <sup>14/</sup>	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 28 May 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 30 May 2025

<sup>5/</sup> Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 30 May 2025

<sup>7/</sup> Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 31 May 2025

<sup>9/</sup> Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 02 June 2025

<sup>11/</sup> Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 03 June 2025

<sup>13/</sup> Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 04 June 2025

Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 28 May 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 06.00 p.m. – 06.05 p.m., 29 May 2025

<sup>6/</sup> Measurement on 12.00 p.m. – 12.05 p.m., 30 May 2025

<sup>8/</sup> Measurement on 12.05 p.m. – 12.10 p.m., 31 May 2025

<sup>10/</sup> Measurement on 12.10 p.m. – 12.15 p.m., 01 June 2025

<sup>12/</sup> Measurement on 12.00 p.m. – 12.05 p.m., 02 June 2025

<sup>14/</sup> Measurement on 12.05 p.m. – 12.10 p.m., 03 June 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 28 May – 04 June 2025  
Received Date : 30 May – 05 June 2025  
Analytical Date : 30 May – 09 June 2025  
Report Date : 10 June 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/56	28-29/05/2025	64.5 <sup>1/</sup>	60.0 <sup>2/</sup>	58.2 <sup>2/</sup>	4.4	10.0
S68061/58	29-30/05/2025	63.8 <sup>3/</sup>	59.2 <sup>4/</sup>	55.4 <sup>4/</sup>	6.6	10.0
S68061/60	30-31/05/2025	63.2 <sup>5/</sup>	58.3 <sup>6/</sup>	55.8 <sup>6/</sup>	5.7	10.0
S68061/62	31/05-01/06/2025	62.6 <sup>7/</sup>	57.0 <sup>8/</sup>	55.4 <sup>8/</sup>	5.8	10.0
S68061/2	01-02/06/2025	62.2 <sup>9/</sup>	56.4 <sup>10/</sup>	54.6 <sup>10/</sup>	6.3	10.0
S68061/4	02-03/06/2025	63.5 <sup>11/</sup>	58.7 <sup>12/</sup>	55.3 <sup>12/</sup>	6.5	10.0
S68061/6	03-04/06/2025	61.8 <sup>13/</sup>	57.2 <sup>14/</sup>	53.2 <sup>14/</sup>	6.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 29 May 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 29 May 2025

<sup>5/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 30 May 2025

<sup>7/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 01 June 2025

<sup>9/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 01 June 2025

<sup>11/</sup> Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 03 June 2025

<sup>13/</sup> Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 03 June 2025

; Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 28 May 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 29 May 2025

<sup>6/</sup> Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 30 May 2025

<sup>8/</sup> Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 31 May 2025

<sup>10/</sup> Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 01 June 2025

<sup>12/</sup> Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 02 June 2025

<sup>14/</sup> Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 03 June 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/7  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 04 – 05 June 2025  
Received Date : 06 June 2025  
Analytical Date : 06 – 16 June 2025  
Report Date : 17 June 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.7	83.0	68.4	64.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.4	83.6	71.3	67.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.9	90.1	71.2	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	92.4	72.1	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	88.7	71.3	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	93.8	73.4	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	84.9	71.5	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	79.7	68.3	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.5	85.3	62.7	55.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.6	81.8	62.7	58.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	79.8	62.4	58.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.2	82.1	62.1	58.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.5	87.3	61.6	58.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.9	79.9	59.1	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.0	82.9	58.3	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.9	73.8	56.7	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.0	77.7	57.5	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	78.3	57.9	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	80.0	61.5	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	80.5	63.8	59.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.9	97.4	67.0	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	96.9	68.4	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	88.5	68.9	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.1	90.4	70.0	66.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>66.0</b>	<b>-</b>	<b>68.0</b>	<b>63.8</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>97.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>68.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

C

Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/9  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 05 – 06 June 2025  
Received Date : 09 May 2025  
Analytical Date : 09 – 16 June 2025  
Report Date : 17 June 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	83.1	70.5	65.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	90.9	68.4	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	91.3	72.3	68.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.4	92.1	71.4	67.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.9	78.5	72.5	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	83.6	71.3	66.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	74.7	72.8	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	80.5	69.3	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.3	72.4	58.4	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.3	71.6	58.3	52.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	76.4	57.1	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.9	73.2	56.2	52.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.2	77.1	57.1	53.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.6	72.1	54.3	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.7	75.3	53.6	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.6	65.8	51.2	47.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	69.4	52.8	48.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.5	70.3	52.9	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.7	72.5	60.4	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	72.4	64.3	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.8	90.5	70.1	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	86.5	72.2	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	94.2	72.3	68.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	86.7	71.3	67.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>66.7</b>	<b>-</b>	<b>68.6</b>	<b>64.4</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>94.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>67.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/11  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 06 – 07 June 2025  
**Received Date :** 09 June 2025  
**Analytical Date :** 09 – 16 June 2025  
**Report Date :** 17 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	83.0	72.3	68.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	89.2	70.2	65.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	90.1	71.2	66.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	92.3	72.3	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.2	88.7	71.9	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	93.8	72.1	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.1	84.9	70.6	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	79.7	70.8	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.4	81.8	70.1	66.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	81.8	61.5	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.2	79.8	62.3	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	82.1	62.4	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.3	87.3	61.2	56.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	79.9	59.5	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	82.9	58.8	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.7	73.8	56.4	51.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.8	77.7	57.3	52.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.7	78.3	58.9	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	80.0	61.2	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	80.5	63.5	60.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.1	88.1	70.1	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.0	86.6	74.4	69.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	82.7	70.3	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.8	85.1	70.0	65.9
<b>24 Hours Average</b>	<b>67.0</b>	<b>-</b>	<b>69.1</b>	<b>64.9</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>93.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>68.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ สุภาลัย ธานี เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/13  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 07 - 08 June 2025  
**Received Date** : 09 June 2025  
**Analytical Date** : 09 - 16 June 2025  
**Report Date** : 17 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	84.9	70.8	66.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	84.8	68.4	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	91.1	71.6	66.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	86.3	68.2	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.5	88.5	67.2	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.6	86.0	66.3	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	84.2	67.5	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.4	82.7	66.0	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	80.2	62.1	58.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	77.8	62.2	58.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.7	79.5	62.3	58.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	79.3	61.7	58.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.1	79.0	60.1	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	80.9	59.0	55.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.3	84.2	59.5	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	78.1	58.0	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.0	77.0	57.7	54.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	78.5	59.5	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.7	75.6	60.9	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.5	77.3	61.7	57.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.3	79.3	70.1	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	85.0	69.3	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.1	78.0	70.5	65.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.4	74.6	70.2	66.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>64.6</b>	<b>-</b>	<b>66.7</b>	<b>62.4</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>91.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>67.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/15  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 08 - 09 June 2025  
**Received Date :** 10 June 2025  
**Analytical Date :** 10 - 16 June 2025  
**Report Date :** 17 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	79.5	72.1	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.3	79.5	69.2	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.0	80.2	70.5	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	82.5	69.2	65.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	80.9	69.0	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	77.8	69.3	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	79.5	70.1	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	77.5	70.9	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.5	77.3	70.5	65.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.0	85.8	61.4	58.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.2	78.3	64.7	59.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.3	85.1	63.5	60.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	63.7	83.7	65.3	61.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.4	74.4	64.5	60.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.0	74.8	63.5	59.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.0	77.7	65.3	60.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.9	75.4	62.3	59.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.2	82.1	66.8	61.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	78.6	61.9	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.6	82.0	63.9	59.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.0	92.8	72.4	69.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.0	89.2	74.7	70.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.3	92.9	72.7	69.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	93.5	74.6	70.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>67.4</b>	<b>-</b>	<b>69.6</b>	<b>65.6</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>93.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>70.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/17  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 09 - 10 June 2025  
**Received Date :** 11 June 2025  
**Analytical Date :** 11 - 16 June 2025  
**Report Date :** 17 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.9	92.3	70.2	66.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	86.4	68.9	65.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.0	89.1	72.3	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	82.4	70.4	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.8	83.5	69.3	65.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.1	84.1	70.5	66.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	89.0	71.2	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	90.1	70.5	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	74.6	60.1	55.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	83.1	62.3	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	75.6	60.7	56.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.4	80.5	61.3	56.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.1	81.0	62.5	58.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	79.5	62.3	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.1	78.3	61.8	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.0	82.1	62.7	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.4	85.6	64.3	60.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.8	80.4	66.8	62.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.1	83.1	67.3	62.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.9	89.5	67.1	63.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.9	90.1	71.5	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	86.5	71.9	66.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.7	90.2	73.5	69.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	90.2	72.4	68.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>67.0</b>	<b>-</b>	<b>69.0</b>	<b>64.6</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>92.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>70.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/19  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 10 - 11 June 2025  
**Received Date :** 12 June 2025  
**Analytical Date :** 12 - 16 June 2025  
**Report Date :** 17 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	82.8	69.5	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	83.4	67.1	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	84.6	72.0	65.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.9	86.2	69.4	65.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	87.1	70.5	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	83.5	71.3	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	90.4	70.5	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.4	89.5	69.4	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	86.7	64.5	60.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.5	87.1	63.4	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	85.1	62.0	58.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.0	91.5	63.5	58.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.6	85.0	61.7	56.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	75.5	60.1	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.1	76.3	60.5	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	79.2	60.4	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	76.8	59.5	55.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	83.2	59.4	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.2	79.2	59.3	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.4	83.1	59.4	55.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	94.1	72.4	65.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.1	90.5	71.5	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	94.2	72.7	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.9	94.2	72.7	67.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>66.0</b>	<b>-</b>	<b>68.5</b>	<b>63.6</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>94.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>67.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/8  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 04 – 05 June 2025  
**Received Date** : 06 June 2025  
**Analytical Date** : 06 – 16 June 2025  
**Report Date** : 17 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.7	85.8	62.8	57.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.2	84.8	64.0	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.9	97.8	66.3	61.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.3	93.5	63.4	57.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.8	87.5	61.8	56.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.1	87.0	62.3	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.8	91.1	61.8	56.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.1	71.0	59.8	55.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.4	76.4	59.6	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.6	74.9	59.2	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.0	74.4	58.6	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.6	83.4	58.0	54.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.9	74.2	55.6	51.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	76.3	55.0	51.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.6	69.8	53.8	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	74.0	54.0	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.0	71.9	55.2	51.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.5	74.8	57.2	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.5	74.2	60.0	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.6	84.3	62.6	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	88.3	62.3	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	84.4	64.5	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.3	84.4	64.8	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	80.7	64.6	61.8
<b>24 Hours Average</b>	<b>59.6</b>	<b>-</b>	<b>61.6</b>	<b>57.3</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>97.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>63.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name :** บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
**GPS. Coordinate :** 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/10  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 05 – 06 June 2025  
**Received Date :** 09 May 2025  
**Analytical Date :** 09 – 16 June 2025  
**Report Date :** 17 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.3	86.8	63.2	59.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.6	80.9	64.0	59.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.7	84.1	65.6	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.8	79.8	62.0	56.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.1	86.7	63.6	60.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.1	84.7	64.6	60.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.4	85.9	61.4	57.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.3	75.9	61.6	57.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.2	78.2	59.2	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.9	73.2	59.4	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.1	80.5	58.2	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.0	89.3	58.5	53.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.4	68.3	59.4	54.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.8	69.3	59.2	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	67.8	60.6	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.7	73.6	54.0	49.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.8	72.9	53.2	49.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.8	67.9	57.4	53.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.0	76.3	58.2	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	77.6	61.2	55.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.1	80.9	63.4	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	89.0	64.6	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.2	74.7	62.6	56.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.0	85.8	65.8	61.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>59.6</b>	<b>-</b>	<b>61.9</b>	<b>57.3</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>89.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>63.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ สุภาลัย ธารม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/12  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 06 – 07 June 2025  
**Received Date** : 09 June 2025  
**Analytical Date** : 09 – 16 June 2025  
**Report Date** : 17 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.9	89.3	67.0	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.3	82.3	61.2	56.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.8	82.8	62.2	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.7	74.7	60.4	55.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.7	78.1	60.2	55.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.3	77.9	60.6	56.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.8	86.7	61.4	57.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.4	71.6	60.2	55.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	74.9	61.2	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	76.9	59.4	55.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	75.8	59.4	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.8	78.1	59.6	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.2	79.6	58.8	55.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.8	76.7	63.8	59.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.1	76.5	61.2	57.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	74.3	58.2	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.3	76.1	56.3	52.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.1	78.6	56.1	52.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	78.4	57.2	53.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	76.5	61.2	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.8	80.1	60.1	55.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.3	81.5	60.5	56.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.8	79.5	63.2	59.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.8	77.8	63.5	59.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>59.1</b>	<b>-</b>	<b>61.2</b>	<b>56.7</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>89.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>64.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไถ)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/14  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 07 - 08 June 2025  
Received Date : 09 June 2025  
Analytical Date : 09 - 16 June 2025  
Report Date : 17 June 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.4	92.3	62.5	58.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.3	84.5	58.6	54.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.5	84.2	61.3	56.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.4	77.6	58.5	54.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.4	77.4	58.4	54.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.0	78.1	59.1	55.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.5	88.5	60.2	56.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.2	73.4	59.3	53.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.1	76.7	57.1	53.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.2	78.7	57.2	53.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.4	75.2	57.8	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	79.9	58.3	53.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.4	80.2	58.4	52.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	78.1	56.2	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	78.7	56.3	53.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.0	77.6	57.2	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	79.9	57.1	53.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	72.6	58.2	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.0	78.5	58.1	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	78.5	58.9	54.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.2	79.9	60.1	56.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.1	75.3	60.5	56.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.5	78.5	61.2	57.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.3	76.1	61.3	57.3
24 Hours Average	57.2	-	59.2	55.0
Lmax	-	92.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/16  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 08 - 09 June 2025  
Received Date : 10 June 2025  
Analytical Date : 10 - 16 June 2025  
Report Date : 17 June 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.5	89.2	63.8	59.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.8	84.3	60.2	55.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.4	84.9	63.7	58.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.1	76.9	62.1	58.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.1	79.1	64.2	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.3	79.5	64.3	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.4	88.2	62.1	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.8	73.0	63.3	58.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.5	77.6	62.4	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	78.4	61.7	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	77.8	61.8	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.8	80.1	60.2	56.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.4	81.6	59.2	54.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	75.2	58.1	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	75.1	58.3	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	74.9	57.5	54.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.0	72.4	57.2	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.3	73.6	56.3	52.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	75.1	58.5	53.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.9	76.9	58.1	54.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.4	80.6	62.3	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.2	81.5	62.8	58.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	78.8	64.3	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	79.5	64.1	60.8
<b>24 Hours Average</b>	<b>59.5</b>	<b>-</b>	<b>61.8</b>	<b>57.3</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>89.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>63.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
 Sample No. : S68061/18  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 09 - 10 June 2025  
 Received Date : 11 June 2025  
 Analytical Date : 11 - 16 June 2025  
 Report Date : 17 June 2025  
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.2	86.1	61.2	56.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.1	79.1	60.3	56.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.6	73.5	61.3	57.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.4	71.5	58.0	54.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.5	74.9	59.2	55.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.1	74.7	59.7	55.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.6	83.5	60.2	56.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.2	81.2	58.9	54.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.3	71.7	56.4	50.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.2	73.1	54.3	50.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.0	72.6	54.1	50.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.6	74.9	54.8	50.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.2	76.4	53.1	49.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.5	73.5	58.9	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.2	73.2	54.4	50.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.1	72.6	54.1	50.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.5	74.8	54.8	50.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.9	76.4	53.2	49.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.5	73.5	58.9	54.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	73.1	59.6	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.1	74.9	60.1	55.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.6	75.0	59.5	55.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.6	72.5	62.3	58.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.1	73.5	62.8	58.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>56.8</b>	<b>-</b>	<b>58.9</b>	<b>54.6</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>86.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>61.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

Reviewed Signatory \_\_\_\_\_ Approved Signatory \_\_\_\_\_



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ สุภาลัย ธารา เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้)  
**GPS. Coordinate :** 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/20  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 10 - 11 June 2025  
**Received Date :** 12 June 2025  
**Analytical Date :** 12 - 16 June 2025  
**Report Date :** 17 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.3	86.0	61.2	57.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.4	86.0	61.7	57.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.1	86.5	61.8	58.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.5	78.4	60.9	56.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.4	75.4	60.2	56.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.3	72.1	61.3	57.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.1	80.3	62.4	57.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.8	75.3	58.9	53.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.7	78.6	56.4	52.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.6	80.6	56.3	51.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.4	79.5	56.1	51.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.9	81.8	56.7	51.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.3	83.3	56.4	51.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.9	80.4	59.1	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.6	80.6	55.3	51.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.4	79.5	55.4	51.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.1	81.5	55.2	51.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.5	82.3	56.3	51.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	83.8	59.7	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	79.8	59.2	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.1	74.8	61.5	55.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.5	76.3	63.2	56.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.1	73.4	61.3	56.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.2	73.4	60.7	56.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>57.4</b>	<b>-</b>	<b>59.8</b>	<b>55.2</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>86.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>62.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

Report No. : S68061  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 04 - 11 June 2025  
Received Date : 06 - 12 June 2025  
Analytical Date : 06 - 16 June 2025  
Report Date : 17 June 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/7	04-05/06/2025	70.5 <sup>1/</sup>	66.9 <sup>2/</sup>	63.4 <sup>2/</sup>	9.6	10.0
S68061/9	05-06/06/2025	70.9 <sup>3/</sup>	66.8 <sup>4/</sup>	64.5 <sup>4/</sup>	9.3	10.0
S68061/11	06-07/06/2025	71.0 <sup>5/</sup>	66.4 <sup>6/</sup>	65.4 <sup>6/</sup>	8.8	10.0
S68061/13	07-08/06/2025	68.6 <sup>7/</sup>	64.8 <sup>8/</sup>	62.3 <sup>8/</sup>	9.0	10.0
S68061/15	08-09/06/2025	72.1 <sup>9/</sup>	68.3 <sup>10/</sup>	65.2 <sup>10/</sup>	9.6	10.0
S68061/17	09-10/06/2025	71.7 <sup>11/</sup>	68.4 <sup>12/</sup>	64.9 <sup>12/</sup>	9.1	10.0
S68061/19	10-11/06/2025	70.2 <sup>13/</sup>	66.3 <sup>14/</sup>	63.2 <sup>14/</sup>	9.7	10.0

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

**Specific Noise Level**

<sup>1/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 04 June 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 05 June 2025

<sup>5/</sup> Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 07 June 2025

<sup>7/</sup> Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 07 June 2025

<sup>9/</sup> Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 09 June 2025

<sup>11/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 10 June 2025

<sup>13/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 11 June 2025

**Residual Noise Level**

<sup>2/</sup> Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 04 June 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 05 June 2025

<sup>6/</sup> Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 06 June 2025

<sup>8/</sup> Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 07 June 2025

<sup>10/</sup> Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 08 June 2025

<sup>12/</sup> Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 09 June 2025

<sup>14/</sup> Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 10 June 2025

Reviewed Signatory



Approved Signatory

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)  
**GPS. Coordinate :** 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No. :** S68061  
**Sample Type :** Annoyance Level  
**Sampling Date :** 04 - 11 June 2025  
**Received Date :** 06 - 12 June 2025  
**Analytical Date :** 06 - 16 June 2025  
**Report Date :** 17 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/8	04-05/06/2025	63.9 <sup>1/</sup>	58.9 <sup>2/</sup>	55.3 <sup>2/</sup>	6.9	10.0
S68061/10	05-06/06/2025	63.0 <sup>3/</sup>	58.4 <sup>4/</sup>	57.3 <sup>4/</sup>	3.9	10.0
S68061/12	06-07/06/2025	63.9 <sup>5/</sup>	59.2 <sup>6/</sup>	55.4 <sup>6/</sup>	6.7	10.0
S68061/14	07-08/06/2025	60.5 <sup>7/</sup>	56.0 <sup>8/</sup>	54.3 <sup>8/</sup>	4.3	10.0
S68061/16	08-09/06/2025	62.4 <sup>9/</sup>	57.0 <sup>10/</sup>	55.7 <sup>10/</sup>	5.2	10.0
S68061/18	09-10/06/2025	60.6 <sup>11/</sup>	56.0 <sup>12/</sup>	54.2 <sup>12/</sup>	4.6	10.0
S68061/20	10-11/06/2025	60.1 <sup>13/</sup>	55.1 <sup>14/</sup>	53.6 <sup>14/</sup>	4.8	10.0

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).


**Remark :** Unit of Measurement is dB(A)

**Specific Noise Level**

- <sup>1/</sup> Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 04 June 2025
- <sup>3/</sup> Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 06 June 2025
- <sup>5/</sup> Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 06 June 2025
- <sup>7/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 08 June 2025
- <sup>9/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 09 June 2025
- <sup>11/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 10 June 2025
- <sup>13/</sup> Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 10 June 2025

**Residual Noise Level**

- <sup>2/</sup> Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 04 June 2025
- <sup>4/</sup> Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 05 June 2025
- <sup>6/</sup> Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 06 June 2025
- <sup>8/</sup> Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 07 June 2025
- <sup>10/</sup> Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 08 June 2025
- <sup>12/</sup> Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 09 June 2025
- <sup>14/</sup> Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 10 June 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/21  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 11 – 12 June 2025  
**Received Date :** 13 June 2025  
**Analytical Date :** 13 – 23 June 2025  
**Report Date :** 24 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	79.5	70.5	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	80.4	68.4	64.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.0	80.2	70.3	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	82.5	69.4	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	80.9	70.0	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	78.4	68.2	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	79.5	69.4	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.3	77.5	68.3	64.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	77.3	66.1	62.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	85.8	62.3	58.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.6	78.3	63.5	59.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	75.2	61.2	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.5	73.4	61.8	57.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.7	72.1	61.3	57.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.9	76.2	61.7	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.8	74.1	62.3	57.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.9	70.5	62.7	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.8	75.9	63.1	57.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	74.2	62.7	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	80.1	62.5	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.4	91.5	71.5	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.4	89.4	73.2	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.3	91.2	72.5	69.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	92.9	73.1	69.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>66.5</b>	<b>-</b>	<b>68.4</b>	<b>64.4</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>92.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>68.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory **ดร.พรพรรณ เสงี่ยมพงษ์ จากัด**

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/23  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 12 – 13 June 2025  
**Received Date :** 16 June 2025  
**Analytical Date :** 16 – 23 June 2025  
**Report Date :** 24 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	99.0	72.1	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	96.9	72.8	68.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.1	93.4	73.6	69.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	91.5	72.4	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.9	92.1	71.9	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	95.6	71.6	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.1	90.4	71.5	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	80.9	70.9	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.7	84.5	62.0	58.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	85.5	62.4	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	80.1	62.8	58.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	84.6	61.3	56.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.1	87.6	61.8	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	82.6	60.3	56.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	82.4	60.7	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.4	84.0	62.3	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.7	82.2	63.2	57.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	80.9	61.2	57.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.6	85.4	63.5	58.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	85.0	62.8	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.4	99.1	71.5	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	92.4	72.3	68.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	93.6	74.6	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	95.7	73.8	69.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>67.7</b>	<b>-</b>	<b>69.9</b>	<b>65.5</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>99.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>69.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ธารา เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/25  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 13 – 14 June 2025  
**Received Date :** 16 June 2025  
**Analytical Date :** 16 – 23 June 2025  
**Report Date :** 24 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	93.7	72.9	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	91.6	71.5	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	98.5	73.4	69.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.1	97.6	73.8	69.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	92.3	72.1	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.1	88.4	70.9	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	74.2	68.5	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	75.6	69.5	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	79.2	67.6	63.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	80.2	62.3	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	74.8	62.7	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.3	79.3	62.5	58.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.2	82.3	63.3	59.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.4	77.3	62.4	58.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.5	77.1	63.8	59.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.3	78.7	64.4	60.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.4	76.9	66.2	60.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.8	75.6	66.2	60.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.8	95.0	68.0	62.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.7	79.7	68.2	64.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.7	99.0	71.2	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.9	106.2	72.5	68.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	98.2	73.2	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.6	99.1	72.4	68.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>67.9</b>	<b>-</b>	<b>69.9</b>	<b>65.6</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>106.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>71.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/27  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 14 - 15 June 2025  
Received Date : 16 June 2025  
Analytical Date : 16 - 23 June 2025  
Report Date : 24 June 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	94.6	72.6	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	103.5	69.5	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	100.9	70.5	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	100.9	71.3	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.2	100.9	71.9	65.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	94.0	69.5	65.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	78.2	68.2	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	80.1	68.4	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.9	81.7	66.1	62.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.9	76.4	61.9	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.9	80.5	61.8	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.1	77.7	62.0	58.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.6	80.9	60.7	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	78.5	59.0	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	77.9	57.8	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.5	74.9	57.5	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.0	75.2	57.9	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	73.7	57.5	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	76.0	60.6	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	79.3	61.4	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	79.5	71.2	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	81.1	70.5	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.0	101.2	72.3	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	74.9	71.5	67.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>66.2</b>	<b>-</b>	<b>68.3</b>	<b>63.9</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>103.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>67.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No-15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/29  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 15 - 16 June 2025  
Received Date : 17 June 2025  
Analytical Date : 17 - 23 June 2025  
Report Date : 24 June 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	95.3	73.4	69.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.4	96.4	70.1	66.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	91.6	71.3	67.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.1	89.7	71.8	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	88.2	72.2	66.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	95.7	70.1	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.1	93.6	71.5	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	92.4	69.7	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	93.7	62.3	59.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	70.1	61.5	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.3	72.0	61.8	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.4	73.5	62.0	56.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.3	83.6	62.7	58.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	78.4	60.3	56.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.2	76.1	60.7	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.3	78.2	59.0	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	79.7	59.4	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.1	75.2	60.7	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.8	86.3	64.3	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.1	87.2	66.8	62.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.1	90.4	72.3	68.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	92.3	73.4	69.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	99.4	74.9	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.3	92.1	72.8	68.2
24 Hours Average	67.2	-	69.6	65.1
Lmax	-	99.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/31  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 16 - 17 June 2025  
**Received Date :** 18 June 2025  
**Analytical Date :** 18 - 23 June 2025  
**Report Date :** 24 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	96.3	72.8	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	97.1	68.4	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	92.5	72.8	68.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.1	90.2	73.4	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.3	93.4	71.9	68.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.9	90.4	72.4	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	91.5	70.8	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	93.8	69.5	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	94.5	63.2	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	92.3	62.8	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	91.5	62.1	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.7	90.7	63.5	57.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.5	85.4	61.7	57.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.7	80.7	61.8	57.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	79.5	61.2	57.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.1	80.2	60.3	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	81.3	60.7	56.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.7	78.5	62.3	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.2	79.1	66.8	61.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.7	80.4	66.7	63.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.9	92.3	71.2	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	94.1	72.1	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	95.6	72.3	69.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	94.2	73.4	69.7
<b>24 Hours Average</b>	<b>67.6</b>	<b>-</b>	<b>69.5</b>	<b>65.5</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>97.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>70.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

  
 Reviewed Signatory

  
 Approved Signatory



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/33  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 17 - 18 June 2025  
**Received Date** : 19 June 2025  
**Analytical Date** : 19 - 23 June 2025  
**Report Date** : 24 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	98.6	72.5	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.1	99.1	71.4	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	94.8	73.5	70.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	92.5	74.4	70.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	95.7	73.8	69.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.2	92.5	74.9	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	93.8	71.2	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	96.1	70.2	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.6	96.8	64.2	60.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.8	94.6	63.8	59.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.4	93.4	63.1	59.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.1	93.0	64.9	60.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.7	87.7	62.4	58.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.2	83.0	63.8	59.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.5	81.4	62.7	58.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.4	82.5	61.3	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	83.6	61.8	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.3	80.8	64.0	60.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.8	81.4	66.8	62.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.5	82.3	69.7	65.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.1	94.1	70.1	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	96.4	71.5	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	97.5	72.8	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	96.5	71.3	66.6
<b>24 Hours Average</b>	<b>68.0</b>	<b>-</b>	<b>70.2</b>	<b>65.8</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>99.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>71.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/22  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 11 – 12 June 2025  
**Received Date** : 13 June 2025  
**Analytical Date** : 13 – 23 June 2025  
**Report Date** : 24 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	95.3	66.3	61.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	88.1	64.3	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.9	89.4	66.6	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	92.3	67.2	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.7	84.9	67.6	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.1	83.2	65.2	61.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.8	85.9	65.8	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.5	74.1	60.8	56.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.4	78.4	60.0	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.9	77.3	60.0	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.8	80.0	59.4	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	74.6	59.4	54.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.8	74.9	56.8	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.3	70.8	55.2	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.7	74.1	54.0	49.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.5	74.9	54.2	49.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.1	74.6	52.8	49.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.0	73.7	56.0	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.5	74.3	58.4	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	88.8	64.0	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	87.2	65.8	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	86.6	67.2	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.3	91.5	67.8	61.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.0	92.3	67.5	62.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>61.6</b>	<b>-</b>	<b>64.0</b>	<b>59.1</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>95.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>64.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/24  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 12 – 13 June 2025  
Received Date : 16 June 2025  
Analytical Date : 16 – 23 June 2025  
Report Date : 24 June 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	85.9	66.7	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.4	81.7	63.4	59.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	84.6	66.2	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.4	90.9	64.8	60.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.9	83.6	66.0	61.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.0	89.3	66.1	60.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.5	74.9	60.6	55.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.0	77.6	60.0	55.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	78.0	60.6	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.1	84.3	60.2	56.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.7	74.1	59.4	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	73.3	58.0	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.4	75.3	58.0	52.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.8	73.7	54.4	49.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.7	71.0	54.2	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.5	68.6	53.4	48.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.3	71.5	54.2	49.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.0	73.1	56.8	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	81.8	60.6	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	76.7	64.4	59.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	79.8	67.2	62.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	89.0	66.3	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.9	87.4	66.8	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.3	82.3	65.3	61.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>61.1</b>	<b>-</b>	<b>63.3</b>	<b>58.9</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>90.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>64.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/26  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 13 – 14 June 2025  
**Received Date** : 16 June 2025  
**Analytical Date** : 16 – 23 June 2025  
**Report Date** : 24 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.1	84.9	67.6	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	80.8	66.6	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.0	87.1	67.6	62.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	84.7	69.2	63.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	82.7	68.2	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.7	75.2	60.6	55.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.8	75.3	61.4	56.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.5	77.4	59.6	55.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	76.3	59.6	56.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.2	73.7	59.0	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.5	77.7	56.3	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	84.0	57.5	53.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.1	81.6	58.3	55.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.8	79.6	57.6	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.7	72.1	50.4	46.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.8	72.2	50.7	46.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.5	74.3	49.3	45.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.1	73.2	49.5	46.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.5	70.6	51.2	47.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.0	70.6	52.3	48.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	74.5	66.4	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.1	73.2	66.8	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.8	76.4	65.2	61.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.4	71.5	64.8	60.5
<b>24 Hours Average</b>	<b>60.7</b>	<b>-</b>	<b>63.6</b>	<b>58.5</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>87.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>62.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

  
Reviewed Signatory

  
Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/28  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 14 - 15 June 2025  
**Received Date** : 16 June 2025  
**Analytical Date** : 16 - 23 June 2025  
**Report Date** : 24 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.6	69.4	58.4	52.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	81.5	62.3	58.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.2	90.4	65.4	59.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	81.7	64.4	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.1	76.7	60.6	56.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.0	73.8	60.4	56.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.4	75.4	59.6	55.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.3	77.1	58.6	54.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	72.4	58.6	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.7	76.2	60.2	55.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	75.0	59.8	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	74.8	58.8	54.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.6	72.7	57.2	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.7	74.6	55.6	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.8	73.1	55.0	50.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.7	72.9	55.2	50.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.3	71.1	55.8	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.6	73.5	56.6	51.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	74.9	58.6	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.3	89.6	58.6	54.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.4	73.6	60.2	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.7	74.7	58.2	54.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.6	69.4	58.6	52.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.4	80.5	62.3	58.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>57.8</b>	<b>-</b>	<b>60.0</b>	<b>55.3</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>90.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>62.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calib

Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Approved Signatory

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)  
**GPS. Coordinate :** 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/30  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 15 - 16 June 2025  
**Received Date :** 17 June 2025  
**Analytical Date :** 17 - 23 June 2025  
**Report Date :** 24 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.9	79.3	61.1	56.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.3	76.2	58.0	54.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.7	80.4	60.5	56.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.1	79.5	60.4	56.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.5	79.9	61.5	57.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.3	78.2	60.7	56.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.4	80.8	63.5	58.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.2	78.6	60.4	57.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.5	80.2	59.0	55.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	77.6	60.4	55.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	78.4	60.1	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	76.8	58.3	54.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.3	78.2	59.1	54.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	76.8	59.5	54.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.2	77.6	59.0	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.1	79.2	59.3	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.3	77.7	59.4	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.0	78.0	59.2	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	79.0	60.7	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.5	82.4	61.3	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	81.5	61.2	57.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.7	82.3	62.7	58.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.6	82.7	62.8	58.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.7	80.1	60.1	56.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>58.5</b>	<b>-</b>	<b>60.6</b>	<b>56.4</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>82.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>64.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

  
 Reviewed Signatory

  
 Approved Signatory



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/32  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 16 - 17 June 2025  
**Received Date** : 18 June 2025  
**Analytical Date** : 18 - 23 June 2025  
**Report Date** : 24 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.4	81.3	61.5	56.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.2	75.6	60.7	56.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.4	81.6	60.8	55.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.8	81.3	62.3	58.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.5	81.1	62.7	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.7	79.4	61.2	57.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.3	82.3	61.3	56.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.1	83.4	58.4	52.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	81.4	58.7	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.7	83.4	58.1	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.8	86.1	58.9	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.1	80.7	59.7	55.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.5	79.4	59.1	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	80.1	59.0	55.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.9	78.8	60.4	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.5	80.4	61.2	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.1	82.3	62.3	56.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.4	79.2	62.7	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	80.2	62.2	58.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	85.4	63.7	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	82.7	63.3	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.3	83.5	62.4	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.6	83.9	63.7	59.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.5	82.4	62.7	58.7
<b>24 Hours Average</b>	<b>59.4</b>	<b>-</b>	<b>61.4</b>	<b>57.0</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>86.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>65.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

  
Reviewed Signatory

  
Approved Signatory

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ สุภาลัย ธารา เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/34  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 17 - 18 June 2025  
**Received Date** : 19 June 2025  
**Analytical Date** : 19 - 23 June 2025  
**Report Date** : 24 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	89.1	62.4	59.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.2	85.3	58.4	53.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.4	87.5	62.3	58.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	90.4	64.1	60.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.0	90.2	64.8	60.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.5	89.4	63.3	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.1	80.4	62.7	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.5	81.5	61.8	57.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	82.3	61.3	57.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	86.7	59.7	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.3	76.8	58.3	52.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.4	76.1	56.7	52.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.9	77.8	56.2	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.7	80.5	52.3	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.6	81.3	52.7	48.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.4	72.2	51.3	47.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.8	75.0	52.7	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.6	78.3	53.0	49.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	81.2	60.7	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	80.5	63.3	58.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.1	82.8	65.3	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	91.2	64.1	60.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.5	89.3	65.2	61.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.0	88.4	63.1	58.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>59.2</b>	<b>-</b>	<b>61.6</b>	<b>57.3</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>91.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>63.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No. :** S68061  
**Sample Type :** Annoyance Level  
**Sampling Date :** 11 - 18 June 2025  
**Received Date :** 13 - 19 June 2025  
**Analytical Date :** 13 - 23 June 2025  
**Report Date :** 24 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/21	11-12/06/2025	71.4 <sup>1/</sup>	67.7 <sup>2/</sup>	64.1 <sup>2/</sup>	9.9	10.0
S68061/23	12-13/06/2025	72.5 <sup>3/</sup>	68.4 <sup>4/</sup>	66.2 <sup>4/</sup>	9.2	10.0
S68061/25	13-14/06/2025	72.1 <sup>5/</sup>	68.7 <sup>6/</sup>	65.2 <sup>6/</sup>	9.2	10.0
S68061/27	14-15/06/2025	70.5 <sup>7/</sup>	66.3 <sup>8/</sup>	64.2 <sup>8/</sup>	9.2	10.0
S68061/29	15-16/06/2025	72.0 <sup>9/</sup>	67.8 <sup>10/</sup>	65.1 <sup>10/</sup>	9.8	10.0
S68061/31	16-17/06/2025	71.5 <sup>11/</sup>	67.5 <sup>12/</sup>	64.7 <sup>12/</sup>	9.6	10.0
S68061/33	17-18/06/2025	72.4 <sup>13/</sup>	68.5 <sup>14/</sup>	65.3 <sup>14/</sup>	9.8	10.0

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark :** Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 12 June 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 13 June 2025

<sup>5/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 13 June 2025

<sup>7/</sup> Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 14 June 2025

<sup>9/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 June 2025

<sup>11/</sup> Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 17 June 2025

<sup>13/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 17 June 2025

Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 11 June 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 12 June 2025

<sup>6/</sup> Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 13 June 2025

<sup>8/</sup> Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 14 June 2025

<sup>10/</sup> Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 15 June 2025

<sup>12/</sup> Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 16 June 2025

<sup>14/</sup> Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 17 June 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารา เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 11 - 18 June 2025  
Received Date : 13 - 19 June 2025  
Analytical Date : 13 - 23 June 2025  
Report Date : 24 June 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/22	11-12/06/2025	65.3 <sup>1/</sup>	58.9 <sup>2/</sup>	56.4 <sup>2/</sup>	7.8	10.0
S68061/24	12-13/06/2025	64.9 <sup>3/</sup>	58.7 <sup>4/</sup>	56.0 <sup>4/</sup>	7.7	10.0
S68061/26	13-14/06/2025	65.2 <sup>5/</sup>	58.9 <sup>6/</sup>	55.2 <sup>6/</sup>	8.8	10.0
S68061/28	14-15/06/2025	63.2 <sup>7/</sup>	56.4 <sup>8/</sup>	54.5 <sup>8/</sup>	7.7	10.0
S68061/30	15-16/06/2025	60.6 <sup>9/</sup>	56.0 <sup>10/</sup>	54.3 <sup>10/</sup>	4.5	10.0
S68061/32	16-17/06/2025	61.6 <sup>11/</sup>	55.4 <sup>12/</sup>	52.8 <sup>12/</sup>	7.6	10.0
S68061/34	17-18/06/2025	62.5 <sup>13/</sup>	56.4 <sup>14/</sup>	53.2 <sup>14/</sup>	8.1	10.0

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 11 June 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 13 June 2025

<sup>5/</sup> Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 13 June 2025

<sup>7/</sup> Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 14 June 2025

<sup>9/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 June 2025

<sup>11/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 17 June 2025

<sup>13/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 18 June 2025

; Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 11 June 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 12 June 2025

<sup>6/</sup> Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 13 June 2025

<sup>8/</sup> Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 14 June 2025

<sup>10/</sup> Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 15 June 2025

<sup>12/</sup> Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 16 June 2025

<sup>14/</sup> Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 17 June 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/35  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 18 – 19 June 2025  
Received Date : 20 June 2025  
Analytical Date : 20 – 25 June 2025  
Report Date : 26 June 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	90.7	72.3	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.1	95.1	71.5	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	81.3	71.9	68.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	90.4	72.4	68.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	92.7	72.5	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	93.6	71.9	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.0	95.1	71.4	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	94.2	69.5	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	91.3	64.3	60.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.5	89.5	64.5	60.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.7	87.4	64.1	60.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.3	85.3	63.5	59.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.5	84.1	63.8	58.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.8	86.8	63.3	59.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.9	87.4	62.9	59.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.5	90.1	62.1	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.7	92.4	62.7	58.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.3	89.1	64.2	60.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.5	88.2	66.3	62.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.0	90.5	68.5	63.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	85.3	70.1	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	86.4	69.3	65.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	89.1	70.5	66.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	88.2	71.2	67.1
<b>24 Hours Average</b>	<b>67.0</b>	<b>-</b>	<b>69.2</b>	<b>65.0</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>95.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>70.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
Cal



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661773 E 1516143 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/37  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 19 – 20 June 2025  
**Received Date** : 23 June 2025  
**Analytical Date** : 23 – 25 June 2025  
**Report Date** : 26 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	100.1	73.3	69.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	97.3	72.0	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	90.4	72.4	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	91.8	73.5	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	94.1	73.1	69.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	95.8	72.6	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	96.1	70.2	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	96.7	68.2	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	93.1	62.3	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	92.8	62.8	58.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	90.0	62.4	58.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.3	91.2	62.0	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.1	89.4	61.2	56.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.8	88.4	61.8	56.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.6	89.3	61.3	56.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	91.2	60.5	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.7	93.5	60.9	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.3	90.5	62.4	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.5	89.7	64.3	60.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.0	92.5	66.0	61.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	86.5	70.2	67.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.3	87.6	69.8	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	90.3	71.5	67.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	88.7	72.3	68.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>67.2</b>	<b>-</b>	<b>69.3</b>	<b>65.0</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>100.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>69.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Cali



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661773 E 1516143 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/39  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 20 – 21 June 2025  
**Received Date :** 23 June 2025  
**Analytical Date :** 23 – 25 June 2025  
**Report Date :** 26 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	98.5	70.5	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.9	99.4	66.2	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	91.5	69.5	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.9	90.2	69.1	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	93.4	70.5	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	92.4	69.2	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	93.5	70.9	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.2	94.1	71.5	68.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.9	90.5	59.3	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	91.5	59.7	55.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.8	89.5	60.4	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.1	87.3	60.8	55.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.8	86.1	58.2	54.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.7	82.4	58.1	54.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	85.6	58.0	53.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	87.4	59.4	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.1	90.2	59.2	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	85.2	60.5	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.3	86.1	63.8	59.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.2	89.7	66.9	62.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	85.9	68.0	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.8	84.3	70.1	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.9	87.0	72.5	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	88.9	69.3	65.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>65.5</b>	<b>-</b>	<b>67.6</b>	<b>63.5</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>99.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>68.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

บริษัท ทนพี เอ็นvironment จำกัด

Approved Signatory

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ธารา เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661773 E 1516143 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/41  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 21 – 22 June 2025  
**Received Date :** 23 June 2025  
**Analytical Date :** 23 – 25 June 2025  
**Report Date :** 26 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	102.5	74.1	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	103.8	70.5	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	95.3	72.3	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	94.5	73.4	68.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	97.5	74.6	70.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.9	96.4	72.8	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	97.5	70.1	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	96.8	70.8	66.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.5	94.3	63.3	59.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	96.7	62.5	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.9	93.3	63.4	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.4	91.5	62.8	58.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	78.1	60.7	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.0	79.0	61.2	57.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.4	78.2	61.8	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.4	93.5	62.3	58.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.3	94.5	63.7	59.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.1	89.2	66.8	62.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	67.5	90.1	69.4	65.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	69.4	95.7	71.3	68.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	89.5	72.3	68.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	88.3	74.5	70.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.1	91.8	74.6	71.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	93.7	72.4	68.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>68.7</b>	<b>-</b>	<b>70.7</b>	<b>66.6</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>103.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>72.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calib

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/36  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 18 – 19 June 2025  
**Received Date** : 20 June 2025  
**Analytical Date** : 20 – 25 June 2025  
**Report Date** : 26 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.5	90.4	63.7	59.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.2	89.5	60.2	56.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.5	88.0	63.4	59.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.8	87.3	62.8	59.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.4	85.4	62.3	58.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.5	75.3	60.4	55.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.6	74.9	59.1	55.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.1	80.4	58.0	54.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.4	82.3	52.4	49.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.3	68.5	51.3	47.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.1	63.4	51.9	47.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.2	67.1	50.4	45.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	47.8	68.2	49.3	45.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.3	67.3	48.2	43.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.1	60.4	45.7	41.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.0	62.8	46.2	42.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.4	63.9	48.2	43.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.8	78.5	52.3	48.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	72.3	54.1	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.7	79.4	58.7	53.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.8	78.2	61.3	56.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.2	82.3	62.5	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.2	92.4	64.4	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.3	86.3	63.8	59.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>57.6</b>	<b>-</b>	<b>59.6</b>	<b>55.4</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>92.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>59.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ สุภาลัย ฮาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/38  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 19 – 20 June 2025  
**Received Date** : 23 June 2025  
**Analytical Date** : 23 – 25 June 2025  
**Report Date** : 26 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.3	80.4	62.3	58.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.7	76.2	58.1	53.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.1	91.0	62.2	58.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.5	85.4	62.8	58.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.4	72.3	60.4	56.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.3	76.4	61.3	56.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.1	80.1	61.7	56.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.2	75.4	60.2	56.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.5	74.8	59.2	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	82.3	59.9	55.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	77.4	59.1	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	78.2	58.2	54.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.7	79.0	58.4	54.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	72.3	57.5	51.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.1	71.2	56.4	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.3	80.2	56.6	51.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	81.3	59.5	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	79.9	58.2	54.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	73.1	60.4	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.7	85.7	62.3	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	83.5	64.4	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.7	82.4	62.5	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	85.9	64.3	60.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.5	86.7	63.7	59.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>59.0</b>	<b>-</b>	<b>61.0</b>	<b>56.8</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>91.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>64.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/40  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 20 – 21 June 2025  
**Received Date** : 23 June 2025  
**Analytical Date** : 23 – 25 June 2025  
**Report Date** : 26 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.2	90.4	64.1	60.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.0	91.4	62.3	58.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.6	92.7	63.8	59.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.5	95.5	63.4	59.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.4	88.2	64.1	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.8	87.0	62.3	58.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.5	89.2	63.8	58.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.4	77.3	58.3	54.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.1	81.5	56.3	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.6	80.6	56.4	53.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.5	83.3	56.1	52.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.2	77.9	56.2	52.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.5	78.2	54.2	50.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.4	74.1	52.3	48.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.1	77.4	52.7	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.1	78.2	50.1	45.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.5	77.9	50.3	46.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.7	75.3	52.4	48.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.8	77.6	56.8	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.3	78.1	60.3	55.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.3	91.2	63.3	59.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.4	92.3	62.4	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.3	94.7	64.8	60.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.5	94.3	63.7	58.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>58.9</b>	<b>-</b>	<b>60.9</b>	<b>56.6</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>95.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>61.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
 Calib

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/42  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 21 – 22 June 2025  
**Received Date** : 23 June 2025  
**Analytical Date** : 23 – 25 June 2025  
**Report Date** : 26 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.5	70.1	59.4	55.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.5	83.5	63.3	59.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.1	90.5	66.4	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	82.4	66.7	61.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.2	77.9	62.4	57.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.9	74.9	61.3	56.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.2	76.5	60.7	56.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.4	78.5	59.2	55.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.5	73.5	59.1	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.8	77.3	60.2	56.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.1	78.2	60.3	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.1	75.9	58.4	53.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.3	73.8	58.2	53.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	78.9	57.2	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.9	74.2	59.1	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.5	74.0	58.2	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.0	74.3	60.4	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.5	75.8	59.1	55.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.2	79.1	59.2	55.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	90.1	59.7	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.6	74.9	61.2	57.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.1	75.6	58.9	54.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	57.8	70.3	59.1	55.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.2	82.6	63.2	58.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>59.0</b>	<b>-</b>	<b>61.3</b>	<b>56.9</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>90.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>63.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661773 E 1516143 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No. :** S68061  
**Sample Type :** Annoyance Level  
**Sampling Date :** 18 - 22 June 2025  
**Received Date :** 20 - 23 June 2025  
**Analytical Date :** 20 - 25 June 2025  
**Report Date :** 26 June 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/35	18-19/06/2025	70.5 <sup>1/</sup>	67.3 <sup>2/</sup>	65.2 <sup>2/</sup>	7.5	10.0
S68061/37	19-20/06/2025	71.6 <sup>3/</sup>	68.5 <sup>4/</sup>	66.2 <sup>4/</sup>	7.5	10.0
S68061/39	20-21/06/2025	69.9 <sup>5/</sup>	66.3 <sup>6/</sup>	62.4 <sup>6/</sup>	10.0	10.0
S68061/41	21-22/06/2025	73.1 <sup>7/</sup>	69.5 <sup>8/</sup>	66.1 <sup>8/</sup>	9.5	10.0

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark :** Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 18 June 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 19 June 2025

<sup>5/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 June 2025

<sup>7/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 22 June 2025

Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 18 June 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 19 June 2025

<sup>6/</sup> Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 20 June 2025

<sup>8/</sup> Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 21 June 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)  
**GPS. Coordinate** : 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S68061  
**Sample Type** : Annoyance Level  
**Sampling Date** : 18 - 22 June 2025  
**Received Date** : 20 - 23 June 2025  
**Analytical Date** : 20 - 25 June 2025  
**Report Date** : 26 June 2025  
**Measurement Method** : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/36	18-19/06/2025	62.2 <sup>1/</sup>	56.2 <sup>2/</sup>	54.2 <sup>2/</sup>	6.7	10.0
S68061/38	19-20/06/2025	62.4 <sup>3/</sup>	55.2 <sup>4/</sup>	53.8 <sup>4/</sup>	7.7	10.0
S68061/40	20-21/06/2025	62.4 <sup>5/</sup>	56.8 <sup>6/</sup>	54.4 <sup>6/</sup>	6.6	10.0
S68061/42	21-22/06/2025	64.1 <sup>7/</sup>	58.6 <sup>8/</sup>	55.1 <sup>8/</sup>	7.6	10.0

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 19 June 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 20 June 2025

<sup>5/</sup> Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 20 June 2025

<sup>7/</sup> Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 21 June 2025

; Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 18 June 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 19 June 2025

<sup>6/</sup> Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 20 June 2025

<sup>8/</sup> Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 21 June 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/49  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 25 – 26 June 2025  
Received Date : 27 June 2025  
Analytical Date : 27 June – 07 July 2025  
Report Date : 08 July 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	86.4	71.1	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.4	93.1	72.0	68.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	90.5	72.6	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	90.7	71.9	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	85.6	69.5	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	86.3	69.4	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	87.3	70.0	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.3	86.1	68.4	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	90.4	64.3	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	83.3	62.1	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.2	80.8	61.8	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	78.4	60.3	56.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.0	82.1	60.4	56.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	81.2	60.8	56.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.1	79.4	61.5	57.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.0	78.1	61.7	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.5	80.5	62.3	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.1	80.1	62.7	58.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.4	82.4	63.3	59.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	86.0	64.1	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.0	84.4	69.5	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	86.1	72.1	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	93.1	72.5	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.0	84.5	72.4	68.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>66.6</b>	<b>-</b>	<b>68.7</b>	<b>64.6</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>93.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>69.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568  
Ca



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661773 E 1516143 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/51  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 26 – 27 June 2025  
**Received Date :** 30 June 2025  
**Analytical Date :** 30 June – 07 July 2025  
**Report Date :** 08 July 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	93.5	71.1	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	86.3	70.5	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.9	83.4	71.3	67.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	94.5	72.5	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	85.5	71.6	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.1	86.2	71.2	66.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	87.2	70.3	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	85.4	69.2	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.1	86.1	65.4	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.1	79.3	58.2	54.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	70.7	58.4	53.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.0	75.1	58.0	53.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.6	72.0	57.8	53.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.7	71.1	56.2	52.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.9	72.3	55.0	52.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.9	75.1	55.0	52.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.3	70.4	56.2	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.7	90.5	62.1	58.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.3	92.4	64.8	60.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.8	93.1	67.1	63.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	84.1	70.1	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.3	89.5	71.2	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	90.5	72.5	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	91.4	72.9	68.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>66.8</b>	<b>-</b>	<b>68.8</b>	<b>64.6</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>94.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>69.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/53  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 27 – 28 June 2025  
Received Date : 30 June 2025  
Analytical Date : 30 June – 07 July 2025  
Report Date : 08 July 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.9	94.7	73.4	67.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	87.5	68.4	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.0	93.3	72.4	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	85.0	70.2	65.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	86.7	72.8	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	87.5	72.1	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	88.9	71.6	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	86.4	70.4	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.4	86.3	65.5	62.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.8	83.4	60.9	56.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.1	75.5	60.6	56.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.3	76.3	61.7	56.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.2	73.1	60.5	55.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	72.4	61.4	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.5	73.4	59.5	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	76.4	61.2	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.0	73.3	62.4	56.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.2	81.6	64.7	60.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.2	88.0	66.3	62.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.1	84.3	68.0	64.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.0	85.3	71.4	67.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	90.7	73.4	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	91.1	70.1	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	92.6	72.2	68.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>67.0</b>	<b>-</b>	<b>69.4</b>	<b>64.8</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>94.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>69.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/55  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 28 – 29 June 2025  
Received Date : 30 June 2025  
Analytical Date : 30 June – 07 July 2025  
Report Date : 08 July 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	93.4	72.4	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	84.5	70.6	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	87.1	71.3	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	98.3	72.4	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	97.5	73.6	69.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	96.1	72.4	68.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	94.2	72.1	67.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	89.4	69.1	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	79.5	61.3	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	81.5	62.4	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.1	83.3	61.3	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	84.1	62.1	56.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	87.3	62.3	56.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	78.1	59.0	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.6	80.3	58.3	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.1	74.9	56.7	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.7	83.5	56.1	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	82.4	58.2	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	75.3	61.3	56.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.1	77.9	66.0	62.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	89.5	69.1	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	97.6	70.5	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	98.1	73.4	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	93.2	72.2	67.5
<b>24 Hours Average</b>	<b>67.1</b>	<b>-</b>	<b>69.2</b>	<b>64.7</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>98.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>68.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Ca



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661773 E 1516143 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/57  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 29 – 30 June 2025  
**Received Date :** 01 July 2025  
**Analytical Date :** 01 – 07 July 2025  
**Report Date :** 08 July 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	90.1	74.9	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	81.7	71.8	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.4	84.2	70.5	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	86.2	71.2	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.0	95.4	72.2	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	98.1	72.4	68.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	92.0	70.9	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.0	86.7	71.5	66.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.5	76.7	60.5	54.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	79.4	61.0	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	78.4	60.4	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	78.4	60.7	57.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.9	85.1	59.2	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.5	75.8	57.5	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	77.9	55.4	49.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.0	72.3	55.3	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	80.2	55.1	51.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.3	79.5	57.4	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	72.7	60.6	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.1	84.7	63.4	59.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.1	87.2	70.5	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.4	95.3	74.5	70.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	98.7	73.9	69.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.0	90.8	76.2	70.4
<b>24 Hours Average</b>	<b>67.5</b>	<b>-</b>	<b>70.1</b>	<b>65.2</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>98.7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>68.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Call to E-mail : tnp.envi@gmail.com

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/50  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 25 – 26 June 2025  
Received Date : 27 June 2025  
Analytical Date : 27 June – 07 July 2025  
Report Date : 08 July 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.1	82.2	61.5	55.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.4	83.1	60.3	56.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.7	84.5	59.5	55.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.5	83.2	60.7	56.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.7	87.0	61.3	57.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.1	80.1	59.7	55.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.2	82.3	60.5	55.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.6	81.5	58.2	53.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.4	83.1	56.3	49.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.9	73.7	52.4	48.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.5	77.4	53.3	49.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.4	73.5	53.4	47.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.0	79.7	54.9	50.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.5	76.0	53.1	49.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.3	74.2	52.2	48.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.8	78.2	52.9	49.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.9	80.8	51.1	47.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.7	75.2	51.8	47.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.3	78.3	53.3	49.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.8	76.0	54.7	50.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.1	75.6	59.1	55.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.4	82.1	62.3	56.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.3	83.5	62.4	59.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.5	81.3	60.1	55.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>56.3</b>	<b>-</b>	<b>58.4</b>	<b>53.8</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>87.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>59.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/52  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 26 – 27 June 2025  
Received Date : 30 June 2025  
Analytical Date : 30 June – 07 July 2025  
Report Date : 08 July 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.5	82.3	63.7	58.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.4	81.4	61.6	57.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.2	83.7	62.3	58.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.1	82.5	64.2	58.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.4	84.1	64.1	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.5	87.3	61.5	58.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.2	81.9	61.8	58.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.3	80.4	61.8	57.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.5	82.7	59.4	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.8	72.6	58.0	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	76.3	60.0	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.2	77.9	59.2	55.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.8	78.6	59.2	55.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	74.9	59.0	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	73.1	57.4	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.6	87.0	58.5	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.8	79.7	56.6	52.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	73.9	57.0	53.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.1	77.1	55.2	52.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.0	75.1	56.8	53.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.5	74.7	61.5	57.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.7	83.5	62.3	58.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.7	84.1	66.7	60.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.1	80.2	62.5	58.2
<b>24 Hours Average</b>	<b>59.2</b>	<b>-</b>	<b>61.3</b>	<b>56.8</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>87.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>63.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

Reviewed Signatory  
Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธารม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/54  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 27 – 28 June 2025  
Received Date : 30 June 2025  
Analytical Date : 30 June – 07 July 2025  
Report Date : 08 July 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.1	91.3	64.0	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.5	90.5	62.3	57.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.1	83.2	62.4	58.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.5	75.8	63.3	59.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.2	80.5	64.5	60.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.4	84.0	62.2	58.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.6	78.4	60.1	56.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.7	76.0	58.5	54.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.2	80.2	58.4	53.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.4	76.0	52.2	48.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.3	71.1	53.6	48.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	80.6	54.1	50.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.2	73.1	52.9	48.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.5	74.7	53.0	48.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.2	73.7	53.7	48.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.3	71.3	55.0	49.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.1	77.1	52.9	48.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	72.0	51.2	47.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.9	71.4	53.1	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.4	78.8	54.0	50.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.1	84.3	60.1	56.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.1	88.2	62.3	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.3	91.8	64.5	60.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.1	87.3	62.1	58.5
<b>24 Hours Average</b>	<b>58.0</b>	<b>-</b>	<b>60.1</b>	<b>56.0</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>91.8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>60.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
**GPS. Coordinate :** 47P 661736 E 1516133 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/56  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 28 – 29 June 2025  
**Received Date :** 30 June 2025  
**Analytical Date :** 30 June – 07 July 2025  
**Report Date :** 08 July 2025  
**Measurement Method :** Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.5	74.1	59.7	55.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.9	76.5	58.1	54.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.1	78.2	59.0	55.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.4	87.2	64.2	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.5	86.8	62.5	58.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.4	79.2	63.8	58.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.4	80.6	61.6	57.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.4	76.8	62.8	57.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.9	77.9	60.0	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	78.6	59.2	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	74.0	59.6	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	73.5	58.0	54.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.4	79.2	58.0	54.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	72.7	56.4	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.5	72.9	54.6	50.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	71.5	54.6	50.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.9	71.5	54.0	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.9	70.7	55.4	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.5	73.6	57.0	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.6	74.6	59.4	54.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.5	74.5	61.5	57.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.8	84.1	62.3	58.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.7	86.9	64.5	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.1	80.4	59.5	55.3
<b>24 Hours Average</b>	<b>58.3</b>	<b>-</b>	<b>60.4</b>	<b>56.0</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>87.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>62.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard :** Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark :** SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibration Expiry Date : 31/03/2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)  
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
 Sample No. : S68061/58  
 Sample Type : Sound Level  
 Sampling Date : 29 – 30 June 2025  
 Received Date : 01 July 2025  
 Analytical Date : 01 – 07 July 2025  
 Report Date : 08 July 2025  
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.1	81.5	62.3	58.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.2	86.0	60.6	56.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.1	78.3	60.0	56.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.3	81.7	66.3	61.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.8	81.7	63.8	59.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.1	81.8	64.6	60.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.6	79.4	61.4	57.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.5	78.9	58.6	55.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.5	78.7	59.2	55.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.1	76.3	58.4	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.8	77.2	58.0	53.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.7	77.7	57.2	53.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.5	71.4	55.6	51.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.9	70.7	53.4	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.3	72.6	53.4	48.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.6	78.0	53.6	49.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.3	75.6	55.2	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.2	70.2	57.0	52.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	76.2	61.6	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	76.5	64.6	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	81.6	63.2	59.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.3	90.2	64.2	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	81.2	65.3	61.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.4	83.6	64.2	59.6
<b>24 Hours Average</b>	<b>59.4</b>	<b>-</b>	<b>61.7</b>	<b>57.4</b>
<b>Lmax</b>	<b>-</b>	<b>90.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Standard</b>	<b>≤70</b>	<b>≤115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ldn</b>	<b>63.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

**Remark** : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909  
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568  
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 25 - 30 June 2025  
Received Date : 27 June - 01 July 2025  
Analytical Date : 27 June - 07 July 2025  
Report Date : 08 July 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/49	25-26/06/2025	70.5 <sup>1/</sup>	66.2 <sup>2/</sup>	64.7 <sup>2/</sup>	8.8	10.0
S68061/51	26-27/06/2025	71.1 <sup>3/</sup>	67.3 <sup>4/</sup>	65.5 <sup>4/</sup>	8.3	10.0
S68061/53	27-28/06/2025	70.5 <sup>5/</sup>	66.9 <sup>6/</sup>	64.7 <sup>6/</sup>	8.3	10.0
S68061/55	28-29/06/2025	71.2 <sup>7/</sup>	67.5 <sup>8/</sup>	65.1 <sup>8/</sup>	8.7	10.0
S68061/57	29-30/06/2025	72.5 <sup>9/</sup>	68.5 <sup>10/</sup>	65.6 <sup>10/</sup>	9.7	10.0

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 26 June 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 27 June 2025

<sup>5/</sup> Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 28 June 2025

<sup>7/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 29 June 2025

<sup>9/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 30 June 2025

Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 25 June 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 26 June 2025

<sup>6/</sup> Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 27 June 2025

<sup>8/</sup> Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 28 June 2025

<sup>10/</sup> Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 29 June 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)  
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample Type : Annoyance Level  
Sampling Date : 25 – 30 June 2025  
Received Date : 27 June – 01 July 2025  
Analytical Date : 27 June – 07 July 2025  
Report Date : 08 July 2025  
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : $L_{eq}$	Residual Noise Level : $L_{eq}$	Background Noise Level : $L_{90}$	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/50	25-26/06/2025	61.3 <sup>1/</sup>	55.1 <sup>2/</sup>	53.8 <sup>2/</sup>	6.3	10.0
S68061/52	26-27/06/2025	63.7 <sup>3/</sup>	59.5 <sup>4/</sup>	57.2 <sup>4/</sup>	4.4	10.0
S68061/54	27-28/06/2025	62.3 <sup>5/</sup>	56.7 <sup>6/</sup>	54.7 <sup>6/</sup>	6.2	10.0
S68061/56	28-29/06/2025	62.7 <sup>7/</sup>	56.9 <sup>8/</sup>	54.9 <sup>8/</sup>	6.5	10.0
S68061/58	29-30/06/2025	63.4 <sup>9/</sup>	57.5 <sup>10/</sup>	55.5 <sup>10/</sup>	6.6	10.0

**Standard** : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

**Remark** : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

<sup>1/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 26 June 2025

<sup>3/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 27 June 2025

<sup>5/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 28 June 2025

<sup>7/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 29 June 2025

<sup>9/</sup> Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 30 June 2025

; Residual Noise Level

<sup>2/</sup> Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 25 June 2025

<sup>4/</sup> Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 26 June 2025

<sup>6/</sup> Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 27 June 2025

<sup>8/</sup> Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 28 June 2025

<sup>10/</sup> Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 29 June 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661792 E 1516115 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 02 - 05 May 2025  
Sampling Time : 09.20 a.m.  
Received Date : 06 May 2025  
Analytical Date : 06 - 13 May 2025  
Report Date : 14 May 2025  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/3	02-03/05/2025	0.0655	0.0324
2.	S68061/5	03-04/05/2025	0.0673	0.0335
3.	S68061/7	04-05/05/2025	0.0758	0.0376
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025



Analyst

Laboratory Manage



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516136 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 13 - 16 June 2025  
Sampling Time : 11.05 a.m.  
Received Date : 17 June 2025  
Analytical Date : 17 - 27 June 2025  
Report Date : 30 June 2025  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/25	13-14/06/2025	0.1013	0.0504
2.	S68061/27	14-15/06/2025	0.0638	0.0317
3.	S68061/29	15-16/06/2025	0.0661	0.0328
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025



Analyst

Laboratory Manager





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/1  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 23 - 24 April 2025  
Received Date : 25 April 2025  
Analytical Date : 25 April - 06 May 2025  
Report Date : 07 May 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.087	>100	1.639	5.6	2.617	9.1	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.087	>100	0.181	4.4	2.948	5.2	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.095	37.0	0.118	14.0	1.403	4.2	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	2.948	5.2	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/3  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 24 - 25 April 2025  
Received Date : 28 April 2025  
Analytical Date : 28 April - 06 May 2025  
Report Date : 07 May 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.489	73.0	0.772	5.2	0.434	12.0	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.166	5.6	0.528	5.2	0.173	7.1	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.386	5.0	1.505	4.8	0.355	6.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.386	6.0	1.293	6.0	0.473	7.8	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.701	8.3	2.286	8.3	0.765	10.9	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.883	9.5	2.309	8.9	1.151	10.7	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	2.309	8.9	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
PPV

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
 GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
 Sample No. : S68061/5  
 Sample Type : Vibration  
 Sampling Date : 25 - 26 April 2025  
 Received Date : 28 April 2025  
 Analytical Date : 28 April - 06 May 2025  
 Report Date : 07 May 2025  
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.355	6.5	1.442	5.7	0.410	11.1	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.552	20.0	1.064	8.6	0.662	14.6	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.394	4.6	1.308	4.0	0.331	9.8	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.654	6.8	2.309	5.8	0.497	9.6	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.142	4.0	0.520	3.3	0.110	7.8	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.166	3.4	0.386	3.3	0.126	3.9	$f \leq 10$	5.000
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.134	3.9	0.378	3.8	0.126	9.4	$f \leq 10$	5.000
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.087	16.8	0.363	3.7	0.087	15.5	$f \leq 10$	5.000
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.197	8.5	0.347	7.6	0.142	9.3	$f \leq 10$	5.000
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.765	8.8	3.429	5.9	0.922	7.2	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>3.429</b>	<b>5.9</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
 PPV



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/7  
**Sample Type** : Vibration  
**Sampling Date** : 26 - 27 April 2025  
**Received Date** : 28 April 2025  
**Analytical Date** : 28 April - 06 May 2025  
**Report Date** : 07 May 2025  
**Measurement Method** : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.095	9.7	0.355	4.9	0.126	5.7	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.236	9.5	0.749	5.2	0.402	8.3	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>0.749</b>	<b>5.2</b>	-	-	$f \leq 10$	<b>5.000</b>

**Standard** : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark** : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/9  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 27 - 28 April 2025  
Received Date : 29 April 2025  
Analytical Date : 29 April - 06 May 2025  
Report Date : 07 May 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.526	2.6	0.251	3.9	0.594	1.2	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.314	4.3	0.428	3.3	0.625	5.6	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.447	1.2	0.281	5.6	0.697	7.8	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.386	6.0	1.293	6.0	0.473	7.8	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.647	8.3	2.484	7.8	0.667	2.5	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.428	6.6	0.826	2.1	0.971	3.2	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	2.484	7.8	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/11  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 28 - 29 April 2025  
Received Date : 30 April 2025  
Analytical Date : 30 April - 06 May 2025  
Report Date : 07 May 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.631	4.9	0.386	32.0	0.709	37.0	$10 < f \leq 50$	11.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.142	6.7	0.631	4.7	0.142	11.6	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.473	7.9	1.316	7.8	0.457	9.8	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.197	6.0	0.757	5.0	0.166	6.6	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.457	7.2	1.182	4.7	0.323	5.3	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.158	7.0	0.670	5.0	0.197	4.6	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.118	4.5	0.307	3.3	0.095	3.6	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.134	6.1	0.418	4.2	0.102	10.4	$f \leq 10$	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.142	3.7	0.315	3.3	0.102	6.1	$f \leq 10$	5.000
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.102	4.8	0.300	3.3	0.071	60.0	$f \leq 10$	5.000
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.118	7.5	0.434	3.3	0.102	10.9	$f \leq 10$	5.000
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.110	8.4	0.307	4.2	0.095	37.0	$f \leq 10$	5.000
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.205	7.0	0.883	5.3	0.323	8.5	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.316</b>	<b>7.8</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/13  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 29 - 30 April 2025  
Received Date : 02 May 2025  
Analytical Date : 02 - 06 May 2025  
Report Date : 07 May 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.026	5.3	1.621	5.1	0.627	8.1	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.360	5.5	0.406	3.2	0.814	1.3	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.449	2.4	2.461	6.1	0.514	3.1	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.336	5.5	1.910	1.1	2.044	6.1	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.582	3.3	0.413	4.1	1.214	2.3	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.529	4.3	0.814	3.1	0.369	2.6	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>2.461</b>	<b>6.1</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
PPV



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/15  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 30 April - 01 May 2025  
Received Date : 02 May 2025  
Analytical Date : 02 - 12 May 2025  
Report Date : 13 May 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.236	2.6	0.323	5.8	0.150	7.8	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.252	3.5	0.394	4.9	0.189	3.7	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.583	9.1	0.859	4.1	0.591	6.5	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.504	9.5	0.567	4.2	0.421	8.4	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.781	5.0	0.958	5.6	0.421	5.5	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>0.958</b>	<b>5.6</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : -  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 01 - 02 May 2025  
Received Date : -  
Analytical Date : -  
Report Date : -  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV  
\* Not

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/3  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 02 - 03 May 2025  
Received Date : 05 May 2025  
Analytical Date : 05 - 12 May 2025  
Report Date : 13 May 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.166	4.2	0.315	5.0	0.102	1.3	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.315	3.2	1.119	3.8	0.221	4.1	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.221	2.6	0.583	3.2	0.181	3.4	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.181	3.4	0.567	4.3	0.173	4.9	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.197	3.3	0.772	3.8	0.236	4.2	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.224	3.0	0.465	4.3	0.134	4.2	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.236	3.9	0.473	4.8	0.158	5.8	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.119</b>	<b>3.8</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/5  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 03 - 04 May 2025  
Received Date : 05 May 2025  
Analytical Date : 05 - 12 May 2025  
Report Date : 13 May 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.166	4.1	0.851	5.3	0.197	6.5	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.363	5.8	0.875	5.5	0.300	6.5	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.512	16.5	1.860	10.8	1.040	13.7	$10 < f \leq 50$	5.200
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.102	7.5	0.300	4.2	0.095	7.2	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.087	10.9	0.323	3.5	0.071	12.5	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.300	37.0	0.150	37.0	0.205	$< 1.0$	$10 < f \leq 50$	11.750
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.860	10.8	-	-	$10 < f \leq 50$	5.200

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency  $< 1.0$  Hz, Velocity  $< 0.127$  mm/sec),

PPV



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย อาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
 GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061  
 Sample No. : S68061/7  
 Sample Type : Vibration  
 Sampling Date : 04 - 05 May 2025  
 Received Date : 06 May 2025  
 Analytical Date : 06 - 12 May 2025  
 Report Date : 13 May 2025  
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.541	8.6	0.648	4.5	0.698	5.6	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.352	4.6	0.585	5.2	0.241	5.7	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.436	2.1	0.234	1.8	0.228	2.7	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.412	3.1	0.951	5.6	0.631	5.4	$f \leq 10$	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.423	4.3	0.641	4.2	0.321	5.6	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.348	8.6	0.971	3.3	0.351	4.6	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.307	3.9	0.347	5.1	0.378	5.7	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.971	3.3	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/9  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 05 - 06 May 2025  
**Received Date :** 07 May 2025  
**Analytical Date :** 07 - 12 May 2025  
**Report Date :** 13 May 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.638	3.0	1.056	3.9	0.955	2.6	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.625	5.5	1.751	6.3	1.254	2.3	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.315	2.3	0.312	9.2	0.325	5.3	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.102	5.1	1.332	7.1	0.825	5.3	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.828	6.2	1.474	5.9	0.378	7.6	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.654	2.3	0.841	6.3	0.415	5.2	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.751</b>	<b>6.3</b>	-	-	$f \leq 10$	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย อาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
 GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
 Sample No. : S68061/11  
 Sample Type : Vibration  
 Sampling Date : 06 - 07 May 2025  
 Received Date : 08 May 2025  
 Analytical Date : 08 - 12 May 2025  
 Report Date : 13 May 2025  
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.323	4.7	0.515	3.6	0.268	6.0	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.251	2.4	0.263	4.5	0.856	8.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.221	4.5	1.263	6.0	0.252	6.0	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.539	5.1	0.671	2.3	0.841	5.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.221	4.0	0.552	4.4	0.181	2.4	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.215	4.1	0.563	2.3	0.514	5.2	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.263</b>	<b>6.0</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/13  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 07 - 08 May 2025  
Received Date : 09 May 2025  
Analytical Date : 09 - 19 May 2025  
Report Date : 20 May 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.457	6.7	1.261	7.2	0.528	6.3	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.181	6.7	0.567	6.2	0.173	8.0	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.213	7.2	0.670	7.0	0.292	7.2	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.260	4.4	0.796	6.0	0.276	5.6	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.292	6.3	1.088	7.6	0.489	7.7	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.347	7.6	1.182	7.1	0.434	9.5	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.261	7.2	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
PPV



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/15  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 08 – 09 May 2025  
**Received Date :** 12 May 2025  
**Analytical Date :** 12 - 19 May 2025  
**Report Date :** 20 May 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.586	5.1	1.224	6.4	0.671	5.9	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.214	5.6	0.671	5.0	0.234	7.5	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.334	5.6	0.741	6.9	0.325	6.7	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.632	5.7	0.861	5.3	0.186	4.1	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.354	7.1	1.092	5.3	0.514	6.3	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.415	8.2	1.236	6.9	0.532	7.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.514	8.3	0.314	5.1	0.336	6.2	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.452	4.6	0.658	5.3	0.412	5.7	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.236</b>	<b>6.9</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/17  
**Sample Type** : Vibration  
**Sampling Date** : 09 - 10 May 2025  
**Received Date** : 12 May 2025  
**Analytical Date** : 12 - 19 May 2025  
**Report Date** : 20 May 2025  
**Measurement Method** : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.512	5.8	1.325	8.1	0.624	5.1	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.325	4.5	0.685	6.8	0.325	5.1	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.365	5.3	0.844	6.1	0.625	4.3	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.135	5.6	1.214	5.6	0.586	4.6	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.625	6.9	0.514	5.9	0.625	7.1	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.523	5.3	0.759	6.1	0.365	6.5	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.325</b>	<b>8.1</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard** : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark** : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารา เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
 GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
 Sample No. : S68061/19  
 Sample Type : Vibration  
 Sampling Date : 10 - 11 May 2025  
 Received Date : 12 May 2025  
 Analytical Date : 12 - 19 May 2025  
 Report Date : 20 May 2025  
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.693	6.4	1.256	7.2	0.870	5.6	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.425	5.3	0.679	5.1	0.425	6.3	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.636	4.1	0.917	5.9	0.678	5.1	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.325	6.1	1.220	6.1	0.476	6.3	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.625	6.1	0.785	7.2	0.758	6.3	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.611	4.6	0.850	3.6	0.456	7.2	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.256	7.2	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
 PPV

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/21  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 11 - 12 May 2025  
Received Date : 13 May 2025  
Analytical Date : 13 - 19 May 2025  
Report Date : 20 May 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.554	3.6	1.331	6.2	0.658	4.3	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.632	4.5	1.202	4.5	0.625	5.9	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.523	6.1	0.758	8.1	0.625	4.1	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.758	7.3	0.988	6.3	0.288	5.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.463	4.5	1.257	3.3	0.625	4.2	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.758	6.5	0.858	5.3	0.788	6.1	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.586	6.2	0.866	5.4	0.628	8.2	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.331	6.2	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/23  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 12 - 13 May 2025  
Received Date : 14 May 2025  
Analytical Date : 14 - 19 May 2025  
Report Date : 20 May 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.292	15.1	1.348	4.8	0.402	15.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.150	8.7	0.300	7.5	0.142	9.7	$f \leq 10$	5.000
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.339	5.3	0.946	5.3	0.426	9.7	$f \leq 10$	5.000
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.166	7.1	0.434	8.0	0.197	10.0	$f \leq 10$	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.363	8.7	1.371	7.5	0.418	10.8	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.765	15.8	1.490	8.9	0.694	10.8	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.449	6.9	1.710	6.1	0.615	6.6	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.710	6.1	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
PPV

Reviewed Signatory **TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.** Approved Signatory  
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/25  
**Sample Type** : Vibration  
**Sampling Date** : 13 - 14 May 2025  
**Received Date** : 15 May 2025  
**Analytical Date** : 15 - 16 May 2025  
**Report Date** : 19 May 2025  
**Measurement Method** : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.552	12.5	1.245	11.0	0.623	12.2	$10 < f \leq 50$	5.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.292	8.5	0.512	4.4	0.276	13.0	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.607	10.8	2.798	6.6	0.757	10.9	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.426	7.5	1.655	5.0	0.323	6.3	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.332	11.6	0.875	13.5	0.701	15.5	$10 < f \leq 50$	5.400
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.386	8.8	0.765	5.4	0.315	5.9	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>2.798</b>	<b>6.6</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard** : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark** : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = Peak-to-Peak Velocity

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/27  
**Sample Type** : Vibration  
**Sampling Date** : 14 - 15 May 2025  
**Received Date** : 16 May 2025  
**Analytical Date** : 16 - 26 May 2025  
**Report Date** : 27 May 2025  
**Measurement Method** : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.434	7.5	3.247	5.2	1.167	7.0	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.434	5.6	2.365	5.1	0.701	9.2	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.859	6.5	2.223	7.6	1.119	8.1	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.552	30.0	4.004	5.3	1.033	5.2	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.758	5.4	3.042	5.7	1.695	11.4	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.625	3.6	2.145	4.6	1.003	2.3	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.526	4.3	0.869	6.4	1.256	8.9	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>4.004</b>	<b>5.3</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard** : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark** : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/29  
**Sample Type** : Vibration  
**Sampling Date** : 15 - 16 May 2025  
**Received Date** : 16 May 2025  
**Analytical Date** : 16 - 26 May 2025  
**Report Date** : 27 May 2025  
**Measurement Method** : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.009	2.4	1.237	18.0	0.457	2.0	$10 < f \leq 50$	7.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.150	11.0	0.173	10.0	0.236	12.0	$10 < f \leq 50$	5.500
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.221	5.2	0.378	4.0	0.260	4.3	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.339	5.6	0.449	4.9	0.323	7.0	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.205	15.0	0.197	4.7	0.244	6.6	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.256	2.3	2.254	9.8	0.462	6.3	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.596	4.2	1.256	4.0	0.745	5.7	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>2.254</b>	<b>9.8</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard** : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark** : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
 PPV

Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/31  
**Sample Type** : Vibration  
**Sampling Date** : 16 - 17 May 2025  
**Received Date** : 19 May 2025  
**Analytical Date** : 19 - 26 May 2025  
**Report Date** : 27 May 2025  
**Measurement Method** : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.125	5.6	1.025	8.9	0.625	3.6	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.522	2.3	0.420	4.5	0.625	5.2	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.458	4.8	0.325	2.3	0.558	4.1	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.425	1.5	1.250	8.9	0.475	7.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.362	5.1	0.256	4.2	0.632	3.1	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.325	4.2	0.625	5.6	0.756	4.1	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.925	8.1	0.998	4.6	0.466	9.1	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.250</b>	<b>8.9</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard** : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark** : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/33  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 17 - 18 May 2025  
Received Date : 19 May 2025  
Analytical Date : 19 - 26 May 2025  
Report Date : 27 May 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.284	4.8	1.340	4.9	0.252	6.4	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.189	5.6	1.009	4.2	0.197	3.9	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.189	7.9	0.875	5.2	0.181	4.3	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.244	4.9	0.969	4.0	0.284	6.6	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.221	5.7	1.072	5.5	0.221	6.9	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.095	9.8	0.339	4.1	0.102	6.1	$f \leq 10$	5.000
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.142	4.6	0.410	6.1	0.158	6.6	$f \leq 10$	5.000
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.087	4.3	0.307	3.3	0.079	5.6	$f \leq 10$	5.000
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.071	21.0	0.315	11.3	0.110	13.0	$10 < f \leq 50$	5.325
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.071	14.8	0.315	11.8	0.102	15.1	$10 < f \leq 50$	5.450
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.095	9.8	0.323	7.9	0.087	11.3	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.340</b>	<b>4.9</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV

Reviewed Signatory 

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/35  
**Sample Type** : Vibration  
**Sampling Date** : 18 - 19 May 2025  
**Received Date** : 20 May 2025  
**Analytical Date** : 20 - 26 May 2025  
**Report Date** : 27 May 2025  
**Measurement Method** : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.087	13.7	0.300	4.3	0.071	47.0	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.181	> 100	0.662	9.8	0.166	> 100	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.526	2.3	1.250	5.6	0.928	2.3	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.360	4.2	0.256	4.2	0.625	2.8	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.638	6.3	1.105	4.6	0.847	5.6	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.425	5.6	0.450	6.8	0.758	3.6	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.250</b>	<b>5.6</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard** : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark** : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/37  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 19 - 20 May 2025  
Received Date : 21 May 2025  
Analytical Date : 21 - 26 May 2025  
Report Date : 27 May 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.292	5.9	1.718	6.1	0.205	4.8	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.205	9.1	1.096	11.5	0.166	3.6	$10 < f \leq 50$	5.375
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.339	3.0	1.182	4.1	0.276	5.4	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.284	4.7	1.111	5.4	0.166	5.8	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.252	4.7	1.017	4.7	0.150	5.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.102	19.0	0.363	9.9	0.118	57.0	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.126	4.9	0.410	3.4	0.110	5.9	$f \leq 10$	5.000
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.402	6.1	0.473	6.5	0.307	5.7	$f \leq 10$	5.000
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.118	6.1	0.323	4.6	0.118	5.0	$f \leq 10$	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.173	6.3	0.552	4.9	0.300	4.1	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.173	5.1	1.096	9.1	0.205	13.1	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.323	4.5	1.285	5.2	0.386	5.0	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.718</b>	<b>6.1</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard** : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark** : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารา เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/39  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 20 - 21 May 2025  
Received Date : 22 May 2025  
Analytical Date : 22 - 26 May 2025  
Report Date : 27 May 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.181	3.7	0.694	4.4	0.213	5.2	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.150	3.8	0.631	5.1	0.158	5.6	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.189	3.9	0.733	3.6	0.213	2.8	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.236	4.5	0.895	6.2	0.360	4.1	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.365	4.3	0.811	5.3	0.263	7.1	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.856	5.2	0.450	4.1	0.365	5.2	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>0.895</b>	<b>6.2</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/41  
**Sample Type** : Vibration  
**Sampling Date** : 21 - 22 May 2025  
**Received Date** : 23 May 2025  
**Analytical Date** : 23 May - 02 June 2025  
**Report Date** : 03 June 2025  
**Measurement Method** : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.150	5.5	0.591	4.5	0.189	5.1	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.410	8.1	1.474	6.0	0.434	5.6	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.181	5.1	0.733	4.2	0.197	6.0	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.110	9.9	0.575	5.9	0.197	4.9	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.410	5.0	1.702	4.9	0.426	5.4	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.268	2.7	0.205	2.9	0.307	2.3	$f \leq 10$	5.000
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.102	4.7	0.370	4.1	0.150	9.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.102	10.9	0.536	6.1	0.166	7.4	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.481	5.6	2.365	7.6	0.552	7.2	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.252	7.2	1.695	6.1	0.449	5.4	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>2.365</b>	<b>7.6</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard** : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark** : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV

Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Approved Signatory

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

**ANALYSIS REPORT****Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย งาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/43  
**Sample Type** : Vibration  
**Sampling Date** : 22 - 23 May 2025  
**Received Date** : 26 May 2025  
**Analytical Date** : 26 May - 02 June 2025  
**Report Date** : 03 June 2025  
**Measurement Method** : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.268	6.9	0.694	5.8	0.213	6.2	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.126	5.1	0.599	4.6	0.118	4.7	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.260	7.4	1.364	6.9	0.158	7.6	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.205	5.8	1.224	9.7	0.292	9.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.221	5.8	1.923	6.2	0.418	5.1	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.134	6.3	0.701	6.0	0.166	3.6	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.095	11.1	0.402	6.2	0.118	4.9	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.095	6.4	0.331	3.6	0.079	15.1	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.205	6.9	1.056	7.3	0.252	6.7	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.923</b>	<b>6.2</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard** : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark** : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/45  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 23 - 24 May 2025  
**Received Date :** 26 May 2025  
**Analytical Date :** 26 May - 02 June 2025  
**Report Date :** 03 June 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.181	4.7	1.797	11.8	0.331	11.0	$10 < f \leq 50$	5.450
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.126	6.9	0.536	7.0	0.134	6.6	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.252	6.4	2.010	6.1	0.300	6.9	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.236	5.9	0.575	6.9	0.331	4.8	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.268	7.0	0.481	6.8	0.292	5.8	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.166	4.5	0.315	5.7	0.166	3.4	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>2.010</b>	<b>6.1</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV =



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/47  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 24 - 25 May 2025  
**Received Date :** 26 May 2025  
**Analytical Date :** 26 May - 02 June 2025  
**Report Date :** 03 June 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.254	5.3	0.256	1.3	0.266	4.3	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.865	6.1	0.362	3.6	0.262	2.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.236	4.2	0.652	4.1	0.362	3.1	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.635	5.4	1.266	5.1	0.426	5.3	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.265	3.4	1.256	4.2	0.514	2.5	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.365	5.2	0.869	2.3	0.785	4.1	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.415	6.4	0.725	5.9	0.456	5.8	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.266</b>	<b>5.1</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency  $< 1.0$  Hz, Velocity  $< 0.127$  mm/sec)

PPV =

Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/49  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 25 - 26 May 2025  
**Received Date :** 27 May 2025  
**Analytical Date :** 27 May - 02 June 2025  
**Report Date :** 03 June 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.325	3.2	1.025	2.1	0.362	2.3	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.521	4.5	0.690	5.2	0.285	5.1	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.415	3.1	1.114	4.3	0.526	4.2	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.359	2.3	1.352	4.1	0.425	6.2	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.625	5.1	0.625	3.5	0.625	4.2	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.145	5.8	0.415	6.1	0.755	2.3	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.352</b>	<b>4.1</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
 PPV =

Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Approved Signatory

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

**ANALYSIS REPORT****Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/51  
**Sample Type** : Vibration  
**Sampling Date** : 26 - 27 May 2025  
**Received Date** : 28 May 2025  
**Analytical Date** : 28 May - 02 June 2025  
**Report Date** : 03 June 2025  
**Measurement Method** : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.355	2.3	1.125	5.2	0.625	6.1	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.425	4.1	0.862	5.9	0.362	5.4	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.125	5.2	0.362	2.4	0.425	4.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.622	3.5	1.052	3.5	0.236	3.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.471	6.1	1.325	4.1	0.145	4.2	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.125	5.2	0.152	5.6	0.265	6.8	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.362	4.3	0.426	3.6	0.582	7.4	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.325</b>	<b>4.1</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard** : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark** : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV =

Reviewed Signatory

บริษัท ศุภาลัย จำกัด

Approved Signatory



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/53  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 27 - 28 May 2025  
**Received Date :** 29 May 2025  
**Analytical Date :** 29 May - 02 June 2025  
**Report Date :** 03 June 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.236	3.2	1.022	4.2	0.514	3.6	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.325	5.1	0.415	2.6	0.331	5.2	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.614	4.5	0.325	4.8	0.625	4.1	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.456	6.8	1.256	6.2	0.452	4.8	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.260	4.5	1.421	4.8	0.981	3.4	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.325	5.5	1.087	3.8	0.920	6.2	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.324	4.8	1.022	4.6	0.928	7.8	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.625	6.7	0.625	6.4	0.847	4.5	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.421</b>	<b>4.8</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = Peak-to-Peak Value, f = Frequency, Hz = Hertz, mm/s = millimeter per second

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/55  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 28 – 29 May 2025  
Received Date : 30 May 2025  
Analytical Date : 30 May – 09 June 2025  
Report Date : 10 June 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.514	5.1	1.254	4.8	0.554	3.5	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.354	4.1	1.014	5.7	0.364	3.2	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.415	5.5	1.004	6.5	0.674	4.8	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.321	4.8	0.534	3.8	0.341	6.7	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.254	5.2	0.415	4.8	0.325	7.9	$f \leq 10$	5.000
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.416	6.7	1.051	5.2	0.468	3.8	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.254	4.8	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV =

Reviewed Signatory

บริษัท ทนพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/57  
**Sample Type** : Vibration  
**Sampling Date** : 29 – 30 May 2025  
**Received Date** : 02 June 2025  
**Analytical Date** : 02 - 09 June 2025  
**Report Date** : 10 June 2025  
**Measurement Method** : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.386	5.3	1.080	6.0	0.473	4.6	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.363	4.2	1.072	5.7	0.378	5.2	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.300	3.2	1.214	6.1	0.394	3.7	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.331	6.6	1.182	7.7	0.512	6.7	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.205	5.0	0.631	5.3	0.284	7.2	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.378	5.6	0.701	6.6	0.426	5.2	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.158	1.8	0.315	2.9	0.363	3.6	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.118	7.3	0.315	4.2	0.142	9.8	$f \leq 10$	5.000
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.095	68.0	0.300	5.5	0.126	9.7	$f \leq 10$	5.000
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.110	6.1	0.339	3.5	0.102	6.0	$f \leq 10$	5.000
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.378	6.2	1.332	5.8	0.512	6.3	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.158	3.4	0.300	5.9	0.181	5.2	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.158	6.1	0.977	4.8	0.307	5.3	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.332</b>	<b>5.8</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard** : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark** : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/59  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 30 – 31 May 2025  
**Received Date :** 02 June 2025  
**Analytical Date :** 02 - 09 June 2025  
**Report Date :** 10 June 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.142	5.0	0.457	4.7	0.189	5.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.142	4.3	0.552	4.7	0.134	4.9	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.142	4.8	0.504	4.7	0.126	5.5	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.268	6.8	1.970	8.8	0.331	8.9	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.150	6.1	0.331	6.2	0.158	6.6	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.221	4.9	0.741	6.0	0.205	6.6	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.457	5.0	1.892	5.9	0.607	5.7	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.284	4.4	0.536	4.8	0.410	4.7	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.386	6.0	1.671	5.6	0.378	5.8	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.970</b>	<b>8.8</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = Peak-to-Peak Value, f = Frequency

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/61  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 31 May – 01 June 2025  
Received Date : 02 June 2025  
Analytical Date : 02 - 09 June 2025  
Report Date : 10 June 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.394	6.7	1.986	6.6	0.575	5.1	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.244	7.0	0.757	6.2	0.244	7.9	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.221	2.6	0.670	2.9	0.166	3.3	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.213	4.1	0.355	3.5	0.213	4.0	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.110	4.3	0.355	3.4	0.102	6.2	$f \leq 10$	5.000
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.095	2.1	0.331	4.2	0.102	6.6	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.625	4.0	0.544	3.8	0.268	4.1	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.258	5.6	0.785	6.2	0.485	4.7	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.986	6.6	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A  
PPV

Reviewed Signatory

บริษัท สุภาลัย จำกัด

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/1  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 01 - 02 June 2025  
**Received Date :** 03 June 2025  
**Analytical Date :** 03 - 09 June 2025  
**Report Date :** 10 June 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.325	3.1	1.025	5.1	0.625	3.6	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.102	6.1	0.394	3.7	0.126	6.3	$f \leq 10$	5.000
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.205	5.3	0.780	4.1	0.307	4.9	$f \leq 10$	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.331	5.0	0.859	4.5	0.315	5.1	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.244	2.1	0.891	2.6	0.339	2.7	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.166	4.7	0.623	6.7	0.213	8.5	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.402	6.3	0.678	3.0	0.394	5.7	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.025</b>	<b>5.1</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV

Reviewed Signatory บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/3  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 02 - 03 June 2025  
**Received Date :** 04 June 2025  
**Analytical Date :** 04 - 09 June 2025  
**Report Date :** 10 June 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.300	5.2	0.977	5.5	0.315	5.0	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.173	3.5	0.670	4.5	0.189	5.6	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.126	3.5	0.394	4.6	0.134	6.7	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.300	7.1	1.679	6.2	0.268	6.8	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.229	4.9	1.892	6.5	0.284	4.6	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.158	5.5	0.631	4.5	0.205	4.9	$f \leq 10$	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.110	3.9	0.402	11.9	0.142	10.8	$10 < f \leq 50$	5.475
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.118	24.0	0.331	4.2	0.166	8.1	$f \leq 10$	5.000
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.118	5.3	0.339	3.2	0.095	13.8	$f \leq 10$	5.000
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.095	16.0	0.307	3.6	0.079	11.9	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.229	3.2	0.489	6.8	0.378	2.4	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.892</b>	<b>6.5</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 3, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV

Reviewed Signatory

บริษัท เอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/5  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 03 - 04 June 2025  
**Received Date :** 05 June 2025  
**Analytical Date :** 05 - 09 June 2025  
**Report Date :** 10 June 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.110	7.0	0.386	7.2	0.102	6.6	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.142	5.0	0.378	3.4	0.126	3.2	$f \leq 10$	5.000
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.284	5.3	1.647	5.4	0.552	5.6	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.197	5.1	0.591	8.7	0.268	4.2	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.434	12.5	2.475	3.7	0.686	6.9	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>2.475</b>	<b>3.7</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/7  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 04 – 05 June 2025  
**Received Date :** 06 June 2025  
**Analytical Date :** 06 – 16 June 2025  
**Report Date :** 17 June 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.355	6.6	1.718	5.7	0.418	6.7	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.102	3.9	0.481	3.8	0.087	28.0	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.292	4.5	2.924	5.2	0.449	5.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.615	5.9	2.751	5.9	0.481	4.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.678	5.2	4.020	6.2	0.780	6.4	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.205	4.1	0.531	3.5	0.320	2.3	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.325	5.2	1.256	4.8	0.536	3.6	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.524	4.8	1.326	6.2	0.632	5.1	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>4.020</b>	<b>6.2</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency (Hz),  $f \leq 10$  Hz



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธารา เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/9  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 05 – 06 June 2025  
Received Date : 09 June 2025  
Analytical Date : 09 – 16 June 2025  
Report Date : 17 June 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.102	8.7	0.339	4.4	0.087	4.7	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.244	4.3	1.450	4.6	0.276	5.2	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.386	4.2	1.395	4.7	0.276	4.8	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.166	4.9	1.033	5.7	0.205	5.5	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.087	4.8	0.331	3.7	0.063	93.0	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.276	4.2	1.584	4.4	0.236	7.0	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.323	7.1	1.781	6.1	0.284	5.8	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.087	5.9	0.378	3.4	0.079	5.3	$f \leq 10$	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.497	4.0	1.647	4.9	0.528	7.0	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.394	7.7	0.962	6.9	0.370	6.1	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.599	4.0	1.040	4.2	0.402	5.7	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.781</b>	<b>6.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/11  
**Sample Type** : Vibration  
**Sampling Date** : 06 – 07 June 2025  
**Received Date** : 09 June 2025  
**Analytical Date** : 09 – 16 June 2025  
**Report Date** : 17 June 2025  
**Measurement Method** : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.504	4.5	1.829	5.5	0.828	5.6	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.386	37.0	0.828	7.0	0.520	6.5	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.221	4.0	0.497	3.8	0.221	4.9	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.205	4.8	0.284	4.1	0.181	3.8	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.229	3.8	0.552	9.0	0.252	4.8	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.284	2.9	0.394	3.3	0.244	3.0	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.307	3.5	0.528	5.8	0.244	5.6	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.205	3.3	0.292	6.6	0.189	4.3	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.829</b>	<b>5.5</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard** : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark** : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV

Reviewed Signatory

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
 GPS. Coordinate : 47P 661786 E 1516135 N  
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
 Sample No. : S68061/13  
 Sample Type : Vibration  
 Sampling Date : 07 – 08 June 2025  
 Received Date : 09 June 2025  
 Analytical Date : 09 – 16 June 2025  
 Report Date : 17 June 2025  
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.623	4.1	1.625	3.2	0.958	6.4	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.326	4.5	0.362	2.8	0.360	5.4	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.287	3.1	0.645	5.7	0.235	4.1	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.231	3.5	0.425	6.5	0.325	4.5	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.325	3.9	0.425	4.5	0.564	5.4	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.471	5.4	0.623	5.5	0.344	4.6	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.305	2.3	0.311	6.7	0.204	3.8	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.625</b>	<b>3.2</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/15  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 08 – 09 June 2025  
**Received Date :** 10 June 2025  
**Analytical Date :** 10 – 16 June 2025  
**Report Date :** 17 June 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.689	8.1	1.458	6.3	0.955	6.7	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.302	5.1	0.587	4.8	0.488	5.9	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.425	4.9	0.284	4.1	0.965	7.9	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.547	5.6	0.552	9.0	0.365	5.1	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.366	3.9	0.965	4.8	0.468	8.5	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.478	5.1	0.268	2.3	0.377	6.2	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.857	6.8	0.685	5.4	0.481	6.7	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.458</b>	<b>6.3</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV



Reviewed Signatory

Approved Signatory

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

**ANALYSIS REPORT****Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/17  
**Sample Type** : Vibration  
**Sampling Date** : 09 – 10 June 2025  
**Received Date** : 11 June 2025  
**Analytical Date** : 11 – 16 June 2025  
**Report Date** : 17 June 2025  
**Measurement Method** : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.307	5.9	0.922	8.5	0.347	5.5	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.465	6.6	1.553	6.9	0.528	7.4	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.315	6.0	1.182	5.4	0.410	6.2	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.331	4.7	1.190	3.6	0.331	4.0	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.292	5.7	0.741	5.3	0.378	8.3	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.370	4.1	1.561	5.4	0.434	5.8	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.268	6.3	0.638	3.9	0.300	9.1	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.102	7.8	0.307	3.1	0.102	6.1	$f \leq 10$	5.000
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.095	4.4	0.402	3.5	0.134	5.2	$f \leq 10$	5.000
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.095	9.0	0.315	3.6	0.110	6.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.087	18.3	0.315	3.3	0.087	4.8	$f \leq 10$	5.000
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.110	5.2	0.363	3.4	0.110	5.7	$f \leq 10$	5.000
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.528	5.3	1.592	5.2	0.662	6.0	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.166	5.3	0.457	2.7	0.173	5.5	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.181	4.9	0.583	3.4	0.236	5.3	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.592</b>	<b>5.2</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard** : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark** : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency (mm/s, Hz)



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661786 E 1516135 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/19  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 10 – 11 June 2025  
**Received Date :** 12 June 2025  
**Analytical Date :** 12 – 16 June 2025  
**Report Date :** 17 June 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.181	5.5	0.583	8.7	0.213	3.8	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.481	3.9	4.335	9.3	0.859	8.5	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.315	4.8	0.985	6.4	0.378	6.4	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.158	4.5	1.332	5.3	0.339	5.4	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.197	3.4	0.646	4.8	0.158	4.9	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.221	4.9	1.033	6.4	0.205	4.7	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.158	5.4	0.749	4.9	0.189	5.1	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.102	5.5	0.300	3.4	0.110	5.5	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.268	5.3	2.097	9.0	0.552	8.8	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.426	6.4	1.364	6.7	0.536	6.6	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>4.335</b>	<b>9.3</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
 PPV



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661773 E 1516143 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/21  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 11 – 12 June 2025  
**Received Date :** 13 June 2025  
**Analytical Date :** 13 – 23 June 2025  
**Report Date :** 24 June 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.040	6.2	3.831	6.0	0.930	5.9	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.276	4.4	1.119	4.7	0.268	5.2	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.378	4.3	1.143	8.1	0.504	4.9	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.221	2.7	1.080	5.8	0.221	5.6	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.323	3.7	1.584	5.8	0.355	5.2	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.339	6.1	1.687	6.2	0.339	6.9	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.110	6.3	0.394	4.6	0.118	6.4	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.142	8.2	0.891	7.1	0.166	4.3	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.118	6.0	0.386	3.6	0.118	9.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.166	4.5	0.370	4.4	0.158	5.0	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.252	4.5	0.993	5.3	0.284	4.4	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>3.831</b>	<b>6.0</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661773 E 1516143 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/23  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 12 – 13 June 2025  
**Received Date :** 16 June 2025  
**Analytical Date :** 16 – 23 June 2025  
**Report Date :** 24 June 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.300	5.8	1.285	5.7	0.378	6.4	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.410	4.5	2.325	5.5	0.426	4.7	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.292	3.9	2.128	6.2	0.386	5.6	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.189	6.5	0.985	5.7	0.292	6.3	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.236	5.3	0.993	5.7	0.347	4.8	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.441	11.5	2.656	9.6	0.615	8.5	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.205	6.7	0.694	3.5	0.229	7.8	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>2.656</b>	<b>9.6</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency measured in Hertz (cycles per second)

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661773 E 1516143 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/25  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 13 – 14 June 2025  
**Received Date :** 16 June 2025  
**Analytical Date :** 16 – 23 June 2025  
**Report Date :** 24 June 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.347	4.6	1.671	5.5	0.410	6.0	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.402	5.4	1.332	4.6	0.355	7.0	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.631	5.3	2.246	5.1	0.465	4.8	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.292	8.4	1.568	5.6	0.434	5.3	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.339	6.4	2.160	7.6	0.473	8.5	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>2.246</b>	<b>5.1</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010). Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
 PPV =



Reviewed Signatory

Approved Signatory



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย งาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661773 E 1516143 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**


**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/27  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 14 – 15 June 2025  
**Received Date :** 16 June 2025  
**Analytical Date :** 16 – 23 June 2025  
**Report Date :** 24 June 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.520	4.3	1.884	5.0	0.449	4.8	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.804	7.5	3.373	7.1	0.654	6.8	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.434	4.5	1.316	5.8	0.252	4.7	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>3.373</b>	<b>7.1</b>	-	-	$f \leq 10$	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV =



Reviewed Signatory

Approved Signatory

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661773 E 1516143 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/29  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 15 – 16 June 2025  
**Received Date :** 17 June 2025  
**Analytical Date :** 17 – 23 June 2025  
**Report Date :** 24 June 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.625	3.2	1.235	5.6	0.814	2.4	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.824	1.2	0.844	4.2	1.025	5.8	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.425	2.3	0.362	5.1	0.415	6.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.362	4.5	0.458	2.3	0.654	2.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.458	2.2	0.635	4.5	0.785	5.5	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.162	4.1	0.620	2.2	0.462	3.7	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.325	5.9	0.847	4.1	0.958	3.2	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.235</b>	<b>5.6</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV -

Reviewed Signatory



Approved Signatory



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661773 E 1516143 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/31  
**Sample Type** : Vibration  
**Sampling Date** : 16 – 17 June 2025  
**Received Date** : 18 June 2025  
**Analytical Date** : 18 – 23 June 2025  
**Report Date** : 24 June 2025  
**Measurement Method** : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.556	4.5	1.023	2.3	0.145	2.6	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.694	2.2	0.478	1.3	0.625	5.6	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.780	5.5	0.514	3.8	0.784	1.1	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.253	4.2	0.123	2.1	0.345	5.5	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.125	2.0	0.362	4.1	0.225	1.3	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.563	2.3	0.450	4.7	0.332	2.8	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.625	5.9	1.025	3.6	0.152	5.9	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.023</b>	<b>2.3</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard** : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark** : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV =



Reviewed Signatory

Approved Signatory

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name :** บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภลัย ธาร เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661773 E 1516143 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**


**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/33  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 17 – 18 June 2025  
**Received Date :** 19 June 2025  
**Analytical Date :** 19 – 23 June 2025  
**Report Date :** 24 June 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.221	2.2	0.814	3.1	0.325	3.3	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.365	5.6	1.023	3.5	0.146	1.1	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.415	2.5	1.236	5.8	0.125	3.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.235	1.2	0.125	5.4	0.325	3.3	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.125	3.4	0.015	6.2	0.125	4.1	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.325	2.2	0.152	3.3	0.250	4.8	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.236</b>	<b>5.8</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 §, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV =



Reviewed Signatory

Approved Signatory



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661773 E 1516143 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/35  
**Sample Type** : Vibration  
**Sampling Date** : 18 – 19 June 2025  
**Received Date** : 20 June 2025  
**Analytical Date** : 20 – 25 June 2025  
**Report Date** : 26 June 2025  
**Measurement Method** : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.292	4.5	1.584	3.9	0.323	5.0	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.236	4.2	0.623	4.4	0.236	6.1	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.229	4.4	0.631	4.8	0.213	4.4	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.244	6.4	0.709	6.1	0.229	4.3	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.118	5.1	0.331	8.1	0.126	12.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.205	8.2	0.489	4.3	0.126	5.1	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.158	5.3	0.441	6.4	0.181	5.3	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.260	6.2	0.883	6.9	0.205	5.4	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.584</b>	<b>3.9</b>	-	-	$f \leq 10$	<b>5.000</b>

**Standard** : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark** : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

Reviewed Signatory  Approved Signatory   
 นริศ ชื่นเย็นดี



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/37  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 19 – 20 June 2025  
Received Date : 23 June 2025  
Analytical Date : 23 – 25 June 2025  
Report Date : 26 June 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.560	7.1	2.365	10.4	0.378	10.9	$10 < f \leq 50$	5.100
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.457	10.2	4.571	7.9	0.457	7.1	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.166	6.2	0.607	4.8	0.181	4.7	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>4.571</b>	<b>7.9</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = Peak-to-Peak Value, f = Frequency

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ ศุภลัย ธาร เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/39  
Sample Type : Vibration  
Sampling Date : 20 – 21 June 2025  
Received Date : 23 June 2025  
Analytical Date : 23 – 25 June 2025  
Report Date : 26 June 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.229	4.8	0.654	7.6	0.229	5.3	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.315	7.3	1.450	9.3	0.276	3.8	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.394	5.3	2.191	6.0	0.323	5.5	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.126	4.8	0.449	6.5	0.134	5.0	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.118	6.6	0.426	5.1	0.126	5.2	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.370	4.2	2.073	4.2	0.402	4.1	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.213	8.9	0.520	5.3	0.205	3.8	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>2.191</b>	<b>6.0</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),  
PPV -

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภลัย ธาร เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661773 E 1516143 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/41  
**Sample Type :** Vibration  
**Sampling Date :** 21 – 22 June 2025  
**Received Date :** 23 June 2025  
**Analytical Date :** 23 – 25 June 2025  
**Report Date :** 26 June 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.213	4.1	1.537	7.4	0.268	5.5	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.339	3.8	1.860	5.5	0.292	5.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.363	13.5	1.482	6.1	0.402	41.0	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.434	4.6	2.010	4.6	0.378	5.4	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.158	3.6	0.434	5.7	0.158	4.4	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.118	6.0	0.457	4.6	0.118	6.2	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.142	5.4	0.307	4.7	0.142	6.4	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>2.010</b>	<b>4.6</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name** : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name** : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project** : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point** : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate** : 47P 661773 E 1516143 N  
**Measurement By** : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No.** : S68061  
**Sample No.** : S68061/49  
**Sample Type** : Sound Level  
**Sampling Date** : 25 – 26 June 2025  
**Received Date** : 27 June 2025  
**Analytical Date** : 27 June – 07 July 2025  
**Report Date** : 08 July 2025  
**Measurement Method** : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.481	5.2	1.513	5.6	0.355	5.5	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.244	4.6	1.326	5.2	0.363	4.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.236	5.4	0.977	7.2	0.221	4.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.181	5.4	0.520	6.2	0.179	3.5	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.197	5.8	0.544	4.5	0.181	5.3	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.150	3.5	0.481	4.5	0.126	4.5	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.150	4.6	0.434	5.5	0.134	6.0	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.256	6.2	0.607	4.8	0.181	4.7	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.166	4.0	0.481	4.9	0.189	5.0	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.513</b>	<b>5.6</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard** : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark** : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PP

Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661773 E 1516143 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/51  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 26 – 27 June 2025  
**Received Date :** 30 June 2025  
**Analytical Date :** 30 June – 07 July 2025  
**Report Date :** 08 July 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.362	2.3	0.410	5.1	0.525	2.3	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.145	2.2	0.362	3.3	0.152	2.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.025	1.2	0.562	2.5	0.366	2.1	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.325	2.6	0.856	6.4	0.325	4.0	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.562	6.6	1.026	5.6	0.250	1.6	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.410	6.5	0.925	1.6	0.125	5.9	$f \leq 10$	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.620	1.1	0.854	5.6	0.105	3.3	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.125	2.2	0.663	4.5	0.750	5.1	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.620	6.3	1.004	3.3	0.153	6.5	$f \leq 10$	5.000
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.026</b>	<b>5.6</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 3, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PR

Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/53  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 27 – 28 June 2025  
Received Date : 30 June 2025  
Analytical Date : 30 June – 07 July 2025  
Report Date : 08 July 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.236	4.5	0.621	4.1	0.225	6.3	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.385	3.5	0.678	5.9	0.331	4.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.118	5.1	0.331	8.1	0.126	8.5	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.205	8.2	0.489	4.3	0.126	5.1	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.158	5.3	0.441	6.4	0.181	5.3	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.126	4.8	0.449	5.6	0.134	5.2	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.126	6.1	0.315	4.9	0.095	9.8	$f \leq 10$	5.000
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.102	5.1	0.323	8.2	0.102	1.4	$f \leq 10$	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>0.678</b>	<b>5.9</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV =



Reviewed Signatory

Approved Signatory



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

**Customer Name :** บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
**Project Name :** โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
**Address Project :** ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
 กรุงเทพมหานคร  
**Sampling Point :** บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
**GPS. Coordinate :** 47P 661773 E 1516143 N  
**Measurement By :** TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


**Report No. :** S68061  
**Sample No. :** S68061/55  
**Sample Type :** Sound Level  
**Sampling Date :** 28 – 29 June 2025  
**Received Date :** 30 June 2025  
**Analytical Date :** 30 June – 07 July 2025  
**Report Date :** 08 July 2025  
**Measurement Method :** Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.325	1.2	0.866	2.3	0.236	4.1	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.415	2.3	0.925	4.2	0.526	3.6	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.221	5.3	1.023	5.6	0.152	2.3	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.062	1.200	1.096	3.6	0.256	2.7	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.253	2.4	1.214	6.9	0.325	4.5	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.263	2.3	0.152	3.3	0.145	5.6	$f \leq 10$	5.000
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.336	5.6	0.425	2.3	0.415	3.1	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.415	5.8	0.325	6.5	0.526	6.5	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
<b>24 Hour Maximum</b>	-	-	<b>1.214</b>	<b>6.9</b>	-	-	<b><math>f \leq 10</math></b>	<b>5.000</b>

**Standard :** Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

**Remark :** N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV



Reviewed Signatory

Approved Signatory





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)  
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร  
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)  
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
กรุงเทพมหานคร  
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก  
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N  
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061  
Sample No. : S68061/57  
Sample Type : Sound Level  
Sampling Date : 29 – 30 June 2025  
Received Date : 01 July 2025  
Analytical Date : 01 – 07 July 2025  
Report Date : 08 July 2025  
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.325	5.3	0.847	2.3	0.415	1.2	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.415	3.6	0.985	5.6	0.511	2.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.551	5.9	0.871	6.7	0.624	3.6	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.624	5.1	0.785	2.3	0.741	5.9	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.425	3.2	0.521	5.5	0.715	3.9	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.015	1.1	0.251	3.9	0.441	5.8	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.632	5.6	1.023	6.7	0.562	3.9	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.125	3.2	0.253	4.5	0.125	3.7	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.023	6.7	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV



Reviewed Signatory

Approved Signatory