

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674704 E, 1515271 N
Measured Date : June 9-10, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251830

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AC739-001
Report No. : 2025-RAAN916
Report Date : June 21, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	71.2	86.6	63.1
13:00-14:00	71.2	89.6	66.0
14:00-15:00	72.1	92.2	66.4
15:00-16:00	70.5	87.4	65.5
16:00-17:00	72.9	91.7	66.3
17:00-18:00	71.3	92.4	66.1
18:00-19:00	70.1	86.5	64.2
19:00-20:00	68.0	86.5	62.3
20:00-21:00	67.2	87.3	61.2
21:00-22:00	67.7	93.1	58.0
22:00-23:00	62.3	86.1	49.9
23:00-00:00	60.3	87.6	49.9
00:00-01:00	58.8	87.3	47.6
01:00-02:00	56.7	86.0	45.8
02:00-03:00	56.3	80.4	44.9
03:00-04:00	55.7	78.2	46.3
04:00-05:00	55.7	82.4	45.8
05:00-06:00	58.9	82.2	49.1
06:00-07:00	62.0	83.0	55.2
07:00-08:00	66.3	93.6	60.2
08:00-09:00	71.0	101.9	65.6
09:00-10:00	70.8	95.8	65.7
10:00-11:00	75.0	100.0	64.6
11:00-12:00	76.2	99.2	64.2
24 Hours Measurement	69.7	101.9	62.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674689 E, 1515280 N
Measured Date : June 20-21, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-31 Serial Number 00803919


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AD061-001
Report No. : 2025-RAAP720
Report Date : July 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	70.3	91.5	61.6
12:00-13:00	61.3	89.5	55.3
13:00-14:00	68.4	96.0	61.1
14:00-15:00	69.9	90.1	61.9
15:00-16:00	69.2	89.8	61.3
16:00-17:00	69.2	95.3	61.2
17:00-18:00	66.2	90.3	59.1
18:00-19:00	65.2	86.9	58.7
19:00-20:00	71.8	88.0	67.3
20:00-21:00	62.4	85.3	57.3
21:00-22:00	55.3	76.8	51.3
22:00-23:00	52.9	69.1	49.5
23:00-00:00	51.3	70.2	48.7
00:00-01:00	51.3	71.7	48.0
01:00-02:00	53.4	68.2	51.9
02:00-03:00	49.0	66.6	46.5
03:00-04:00	49.6	71.7	46.6
04:00-05:00	48.0	63.5	45.0
05:00-06:00	50.0	70.8	45.7
06:00-07:00	54.2	72.9	50.4
07:00-08:00	57.3	82.2	52.9
08:00-09:00	68.1	93.6	62.3
09:00-10:00	69.5	85.1	64.6
10:00-11:00	68.8	89.8	62.0
24 Hours Measurement	66.0	96.0	59.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674689 E, 1515280 N
Measured Date : June 23-24, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungruang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-31 Serial Number 00803919

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AD144-001

Report No. : 2025-RAAP724

Report Date : July 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	69.3	91.3	61.3
12:00-13:00	66.9	92.7	56.9
13:00-14:00	78.5	101.3	62.3
14:00-15:00	76.1	98.5	62.3
15:00-16:00	72.5	93.2	62.9
16:00-17:00	71.1	89.1	65.3
17:00-18:00	63.0	80.0	59.5
18:00-19:00	61.6	84.7	56.1
19:00-20:00	59.6	74.4	57.4
20:00-21:00	56.6	79.6	52.6
21:00-22:00	53.9	84.8	48.2
22:00-23:00	53.0	79.7	47.4
23:00-00:00	52.5	70.2	49.5
00:00-01:00	53.8	67.3	51.7
01:00-02:00	53.7	76.7	51.8
02:00-03:00	57.1	64.6	56.3
03:00-04:00	51.6	65.2	50.4
04:00-05:00	53.2	77.5	51.1
05:00-06:00	53.5	81.3	49.0
06:00-07:00	57.0	89.2	51.0
07:00-08:00	60.5	81.5	54.5
08:00-09:00	68.4	91.6	60.6
09:00-10:00	77.0	93.3	64.0
10:00-11:00	70.7	95.6	62.3
24 Hours Measurement	69.9	101.3	59.1
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กุดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกครัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : January 29-30, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AA411-009

Report No. : 2025-RAAC458

Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	61.4	80.2	55.0
11:00-12:00	58.2	81.3	52.4
12:00-13:00	55.8	75.7	49.2
13:00-14:00	54.2	72.9	48.2
14:00-15:00	55.8	78.5	48.9
15:00-16:00	56.3	78.8	49.1
16:00-17:00	56.8	78.0	51.4
17:00-18:00	55.0	74.9	50.8
18:00-19:00	63.1	82.2	58.1
19:00-20:00	61.4	81.9	54.1
20:00-21:00	56.1	75.9	49.4
21:00-22:00	53.1	75.4	42.3
22:00-23:00	48.4	67.3	38.1
23:00-00:00	48.7	73.5	42.0
00:00-01:00	46.1	70.5	35.4
01:00-02:00	46.5	78.1	33.5
02:00-03:00	44.9	81.2	33.2
03:00-04:00	46.2	80.9	34.4
04:00-05:00	46.1	78.0	35.3
05:00-06:00	46.2	75.4	36.3
06:00-07:00	49.4	76.0	41.2
07:00-08:00	51.2	79.7	44.5
08:00-09:00	67.2	88.0	60.8
09:00-10:00	63.3	87.1	56.2
24 Hours Measurement	58.3	88.0	52.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : January 30-31, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA411-009
Report No. : 2025-RAAC458
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	63.3	88.1	56.5
11:00-12:00	66.2	89.2	59.8
12:00-13:00	65.9	85.7	59.3
13:00-14:00	67.6	85.7	58.1
14:00-15:00	61.2	84.3	51.8
15:00-16:00	53.4	73.2	46.7
16:00-17:00	57.6	82.4	50.5
17:00-18:00	58.5	78.8	57.1
18:00-19:00	64.3	87.0	61.0
19:00-20:00	60.5	81.1	53.8
20:00-21:00	62.2	80.7	55.0
21:00-22:00	54.5	77.8	47.2
22:00-23:00	50.2	68.5	40.7
23:00-00:00	49.8	73.6	44.4
00:00-01:00	50.2	77.4	37.3
01:00-02:00	44.6	72.4	34.3
02:00-03:00	43.5	74.7	33.8
03:00-04:00	45.7	77.7	36.4
04:00-05:00	44.6	81.4	36.4
05:00-06:00	47.4	81.8	39.5
06:00-07:00	48.3	75.5	43.8
07:00-08:00	52.1	78.0	46.4
08:00-09:00	63.8	83.0	59.3
09:00-10:00	60.2	83.5	55.9
24 Hours Measurement	60.8	89.2	54.6
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : January 31-February 1, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA411-009


Report No. : 2025-RAAC458

Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	56.7	74.2	51.4
11:00-12:00	53.8	72.9	48.3
12:00-13:00	48.5	66.7	42.1
13:00-14:00	56.2	70.7	53.8
14:00-15:00	51.7	70.3	47.2
15:00-16:00	54.1	73.8	48.4
16:00-17:00	57.1	74.7	52.6
17:00-18:00	55.6	75.2	50.9
18:00-19:00	62.0	81.3	55.9
19:00-20:00	59.0	79.6	52.1
20:00-21:00	60.6	79.1	52.5
21:00-22:00	61.3	81.3	50.4
22:00-23:00	61.6	82.4	50.6
23:00-00:00	59.8	80.5	48.4
00:00-01:00	58.4	79.9	45.2
01:00-02:00	55.6	77.3	42.5
02:00-03:00	48.5	69.0	35.6
03:00-04:00	47.4	72.3	33.6
04:00-05:00	47.0	72.0	35.3
05:00-06:00	46.3	71.2	37.7
06:00-07:00	47.3	71.0	41.0
07:00-08:00	56.8	82.0	50.3
08:00-09:00	64.9	83.1	60.2
09:00-10:00	62.4	79.2	57.8
24 Hours Measurement	58.3	83.1	51.9
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 1-2, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA411-009


Report No. : 2025-RAAC458

Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	60.9	78.0	55.5
11:00-12:00	55.9	82.8	50.2
12:00-13:00	50.5	71.4	44.9
13:00-14:00	51.3	73.0	45.7
14:00-15:00	49.8	75.7	45.6
15:00-16:00	50.6	71.5	45.4
16:00-17:00	51.5	74.4	45.7
17:00-18:00	53.9	74.8	49.7
18:00-19:00	58.4	74.8	53.6
19:00-20:00	60.9	78.8	52.7
20:00-21:00	57.0	76.3	47.8
21:00-22:00	50.5	66.3	44.1
22:00-23:00	49.2	73.7	38.2
23:00-00:00	47.8	70.7	36.3
00:00-01:00	45.9	70.7	32.9
01:00-02:00	45.7	64.3	33.9
02:00-03:00	47.6	69.5	37.1
03:00-04:00	46.9	66.9	35.0
04:00-05:00	48.0	74.4	34.3
05:00-06:00	46.8	75.1	36.3
06:00-07:00	45.9	71.6	39.4
07:00-08:00	53.0	82.5	42.8
08:00-09:00	62.1	78.8	57.3
09:00-10:00	62.2	80.8	58.2
24 Hours Measurement	55.7	82.8	50.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 2-3, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA411-009


Report No. : 2025-RAAC458

Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	53.7	76.0	46.3
11:00-12:00	51.0	70.3	44.0
12:00-13:00	49.1	66.0	40.6
13:00-14:00	49.9	70.7	42.3
14:00-15:00	49.2	75.0	40.8
15:00-16:00	48.1	68.9	41.0
16:00-17:00	50.9	72.5	43.3
17:00-18:00	53.0	70.3	46.5
18:00-19:00	48.1	68.4	39.2
19:00-20:00	48.9	74.0	38.9
20:00-21:00	46.8	70.8	36.4
21:00-22:00	46.8	68.1	35.7
22:00-23:00	47.9	66.9	35.0
23:00-00:00	47.2	69.4	33.9
00:00-01:00	43.9	65.4	35.7
01:00-02:00	43.0	64.3	34.3
02:00-03:00	44.0	65.3	33.2
03:00-04:00	43.7	69.0	35.7
04:00-05:00	42.9	69.7	34.4
05:00-06:00	45.1	66.0	36.1
06:00-07:00	48.1	65.0	40.9
07:00-08:00	47.5	76.8	41.3
08:00-09:00	57.1	82.9	52.6
09:00-10:00	61.3	81.2	56.6
24 Hours Measurement	51.6	82.9	45.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 3-4, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA411-009
Report No. : 2025-RAAC458
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	62.3	87.9	55.1
11:00-12:00	59.2	81.0	54.2
12:00-13:00	56.1	75.5	49.1
13:00-14:00	56.6	75.0	50.4
14:00-15:00	53.5	72.3	44.0
15:00-16:00	50.8	72.6	45.2
16:00-17:00	54.9	76.1	47.6
17:00-18:00	54.2	74.3	49.7
18:00-19:00	59.9	78.7	53.5
19:00-20:00	54.6	76.8	47.3
20:00-21:00	49.1	67.5	41.0
21:00-22:00	51.0	71.5	40.6
22:00-23:00	47.7	63.1	37.1
23:00-00:00	48.1	68.5	36.1
00:00-01:00	48.4	68.3	33.3
01:00-02:00	45.0	66.5	33.8
02:00-03:00	42.4	63.9	32.3
03:00-04:00	45.3	64.9	33.9
04:00-05:00	42.9	69.7	33.8
05:00-06:00	47.3	76.8	36.3
06:00-07:00	48.7	76.6	41.3
07:00-08:00	49.9	76.6	43.5
08:00-09:00	63.6	85.7	57.3
09:00-10:00	65.3	83.7	61.1
24 Hours Measurement	57.0	87.9	51.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 4-5, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA411-009


Report No. : 2025-RAAC458

Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	63.6	80.3	58.9
11:00-12:00	62.2	82.8	57.5
12:00-13:00	55.7	74.8	51.2
13:00-14:00	55.8	80.8	50.1
14:00-15:00	52.7	76.4	47.8
15:00-16:00	58.9	84.8	50.6
16:00-17:00	61.9	87.1	50.1
17:00-18:00	62.7	85.9	53.8
18:00-19:00	58.5	87.2	52.2
19:00-20:00	53.9	76.2	47.3
20:00-21:00	49.9	69.4	41.1
21:00-22:00	46.9	67.4	37.8
22:00-23:00	46.7	68.5	35.1
23:00-00:00	49.7	66.4	38.5
00:00-01:00	47.9	64.3	36.0
01:00-02:00	45.3	61.0	33.0
02:00-03:00	45.2	64.5	33.8
03:00-04:00	43.3	59.5	33.9
04:00-05:00	46.3	65.5	34.4
05:00-06:00	48.0	63.7	38.6
06:00-07:00	45.8	61.8	37.8
07:00-08:00	50.8	74.4	44.2
08:00-09:00	63.9	85.4	57.8
09:00-10:00	66.0	79.6	57.8
24 Hours Measurement	58.5	87.2	51.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 5-6, 2025
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AA472-009

Report No. : 2025-RAAC764

Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	65.5	87.6	59.5
11:00-12:00	67.2	87.4	61.6
12:00-13:00	63.4	88.6	53.0
13:00-14:00	60.9	87.0	55.1
14:00-15:00	55.9	79.5	49.5
15:00-16:00	62.8	78.1	55.4
16:00-17:00	59.6	77.3	55.2
17:00-18:00	56.5	74.7	51.0
18:00-19:00	59.7	75.6	52.7
19:00-20:00	53.9	72.9	46.6
20:00-21:00	50.9	67.1	44.3
21:00-22:00	50.5	68.1	41.0
22:00-23:00	47.4	71.6	37.1
23:00-00:00	48.8	72.2	35.2
00:00-01:00	46.0	71.1	31.6
01:00-02:00	47.0	71.9	31.4
02:00-03:00	44.3	67.1	32.4
03:00-04:00	44.3	71.1	31.7
04:00-05:00	42.9	64.8	30.3
05:00-06:00	47.2	68.2	35.2
06:00-07:00	49.0	69.0	41.3
07:00-08:00	58.5	84.7	52.4
08:00-09:00	65.1	89.0	60.7
09:00-10:00	63.7	87.2	59.2
24 Hours Measurement	60.0	89.0	54.1
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกครัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 6-7, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA472-009
Report No. : 2025-RAAC764
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	68.5	94.0	61.4
11:00-12:00	59.8	83.3	56.6
12:00-13:00	58.0	87.8	51.8
13:00-14:00	60.7	86.2	53.4
14:00-15:00	55.3	86.1	49.4
15:00-16:00	55.7	86.6	50.6
16:00-17:00	57.3	78.3	52.3
17:00-18:00	62.1	77.7	56.6
18:00-19:00	63.7	77.2	58.0
19:00-20:00	56.8	78.8	48.3
20:00-21:00	51.8	76.3	42.9
21:00-22:00	51.8	78.4	41.2
22:00-23:00	52.1	77.0	39.6
23:00-00:00	51.0	78.3	42.5
00:00-01:00	50.4	71.6	46.5
01:00-02:00	47.7	69.2	42.7
02:00-03:00	44.8	69.4	34.0
03:00-04:00	43.9	66.3	35.1
04:00-05:00	44.0	67.6	34.5
05:00-06:00	46.7	67.8	36.6
06:00-07:00	49.7	69.1	41.6
07:00-08:00	62.9	84.6	58.6
08:00-09:00	68.5	94.1	62.9
09:00-10:00	63.2	90.3	55.5
24 Hours Measurement	60.6	94.1	54.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 7-8, 2025
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA472-009


Report No. : 2025-RAAC764

Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	68.0	91.6	55.3
11:00-12:00	68.7	92.9	53.8
12:00-13:00	52.4	73.7	44.6
13:00-14:00	61.4	89.1	50.4
14:00-15:00	60.5	85.0	50.8
15:00-16:00	55.7	77.5	49.8
16:00-17:00	57.2	79.1	52.9
17:00-18:00	63.0	80.1	54.9
18:00-19:00	63.9	81.5	58.0
19:00-20:00	61.1	80.1	52.9
20:00-21:00	54.7	78.1	45.0
21:00-22:00	52.1	69.0	42.3
22:00-23:00	52.2	73.1	43.7
23:00-00:00	51.9	70.4	45.4
00:00-01:00	48.9	72.2	36.2
01:00-02:00	47.6	79.8	35.2
02:00-03:00	53.9	78.4	47.1
03:00-04:00	55.2	83.8	40.2
04:00-05:00	56.5	84.4	42.6
05:00-06:00	55.6	80.8	44.4
06:00-07:00	52.4	79.2	44.1
07:00-08:00	62.3	81.3	55.0
08:00-09:00	65.0	89.8	56.6
09:00-10:00	70.8	96.5	56.1
24 Hours Measurement	62.5	96.5	51.9
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด หาดใหญ่ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกครัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 8-9, 2025
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AA472-009

Report No. : 2025-RAAC764


Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	69.6	94.3	57.8
11:00-12:00	71.2	94.4	64.2
12:00-13:00	57.2	75.2	55.8
13:00-14:00	64.6	77.3	56.7
14:00-15:00	59.5	86.7	53.0
15:00-16:00	58.5	81.1	52.0
16:00-17:00	63.4	88.2	56.7
17:00-18:00	62.5	87.1	53.4
18:00-19:00	61.3	78.6	55.9
19:00-20:00	56.5	79.5	49.5
20:00-21:00	51.7	71.7	42.3
21:00-22:00	49.3	65.6	40.5
22:00-23:00	50.6	72.8	39.3
23:00-00:00	48.1	70.9	36.5
00:00-01:00	44.7	66.5	33.8
01:00-02:00	42.7	62.7	31.9
02:00-03:00	43.4	68.2	32.6
03:00-04:00	42.0	66.4	31.6
04:00-05:00	41.3	60.2	33.6
05:00-06:00	40.5	61.3	30.9
06:00-07:00	42.3	60.3	36.3
07:00-08:00	46.6	70.2	41.1
08:00-09:00	50.2	78.3	42.0
09:00-10:00	59.0	79.9	49.8
24 Hours Measurement	61.6	94.4	53.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 9-10, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA472-009

Report No. : 2025-RAAC764


Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	59.4	75.9	53.2
11:00-12:00	57.7	76.2	50.2
12:00-13:00	54.5	73.6	47.5
13:00-14:00	54.1	78.9	45.5
14:00-15:00	51.6	74.1	44.3
15:00-16:00	50.6	69.3	43.2
16:00-17:00	50.9	73.5	43.3
17:00-18:00	53.2	71.5	45.1
18:00-19:00	57.1	76.1	51.2
19:00-20:00	56.8	73.9	49.2
20:00-21:00	53.6	76.4	44.2
21:00-22:00	49.8	69.9	40.2
22:00-23:00	48.4	68.7	37.0
23:00-00:00	46.8	66.6	35.1
00:00-01:00	44.1	65.6	32.8
01:00-02:00	41.8	63.7	30.8
02:00-03:00	41.9	63.6	30.4
03:00-04:00	40.6	62.1	30.5
04:00-05:00	40.8	62.2	30.4
05:00-06:00	41.3	60.2	32.4
06:00-07:00	43.5	63.4	36.8
07:00-08:00	50.0	78.3	42.8
08:00-09:00	58.3	86.9	54.3
09:00-10:00	65.1	84.7	55.5
24 Hours Measurement	55.3	86.9	47.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกครัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 10-11, 2025
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA472-009


Report No. : 2025-RAAC764

Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	64.7	87.3	52.4
11:00-12:00	64.0	90.8	56.2
12:00-13:00	61.3	80.9	48.7
13:00-14:00	65.6	89.4	52.3
14:00-15:00	67.1	95.3	48.3
15:00-16:00	62.7	90.5	49.0
16:00-17:00	63.0	87.6	50.8
17:00-18:00	59.1	83.8	51.8
18:00-19:00	60.5	78.0	54.0
19:00-20:00	63.3	78.5	55.5
20:00-21:00	61.4	82.4	50.9
21:00-22:00	53.1	71.7	43.6
22:00-23:00	51.6	72.5	39.6
23:00-00:00	48.9	69.7	34.6
00:00-01:00	43.8	65.8	30.6
01:00-02:00	44.5	66.4	33.8
02:00-03:00	42.0	64.7	32.6
03:00-04:00	42.2	66.3	32.1
04:00-05:00	42.6	62.5	32.5
05:00-06:00	41.8	62.3	31.9
06:00-07:00	44.1	63.1	37.0
07:00-08:00	49.6	78.0	43.0
08:00-09:00	65.3	84.2	60.9
09:00-10:00	62.8	81.6	58.6
24 Hours Measurement	61.1	95.3	52.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 11-12, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA472-009


Report No. : 2025-RAAC764

Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	60.2	78.4	56.0
11:00-12:00	56.7	74.7	53.1
12:00-13:00	54.5	76.1	48.3
13:00-14:00	53.9	78.8	49.1
14:00-15:00	52.1	73.5	48.0
15:00-16:00	52.4	79.0	49.4
16:00-17:00	57.4	80.0	51.7
17:00-18:00	55.1	72.7	48.6
18:00-19:00	60.1	77.1	53.3
19:00-20:00	63.9	85.6	55.4
20:00-21:00	63.0	84.7	52.9
21:00-22:00	52.8	73.3	42.4
22:00-23:00	48.3	65.6	37.5
23:00-00:00	47.1	70.7	33.7
00:00-01:00	45.3	67.4	31.4
01:00-02:00	42.5	60.2	33.0
02:00-03:00	44.1	66.7	31.4
03:00-04:00	43.9	72.6	31.9
04:00-05:00	43.8	71.1	33.2
05:00-06:00	45.4	75.6	33.5
06:00-07:00	47.2	69.7	39.7
07:00-08:00	60.6	84.6	57.9
08:00-09:00	68.0	91.2	56.0
09:00-10:00	65.0	92.7	51.3
24 Hours Measurement	59.2	92.7	51.1
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กุดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 12-13, 2025
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA571-009
Report No. : 2025-RAAD186
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	59.1	78.6	53.9
11:00-12:00	55.2	74.2	50.4
12:00-13:00	49.9	70.8	43.8
13:00-14:00	54.4	77.3	50.0
14:00-15:00	56.2	81.3	50.5
15:00-16:00	54.7	77.6	48.3
16:00-17:00	56.7	77.5	51.0
17:00-18:00	54.2	74.1	48.4
18:00-19:00	54.4	72.3	47.7
19:00-20:00	55.6	72.1	49.4
20:00-21:00	55.0	75.9	45.1
21:00-22:00	51.8	69.4	42.8
22:00-23:00	51.0	72.3	40.9
23:00-00:00	49.9	73.9	38.9
00:00-01:00	48.4	71.4	38.2
01:00-02:00	46.3	67.3	36.8
02:00-03:00	44.5	69.7	37.1
03:00-04:00	43.9	63.5	38.2
04:00-05:00	43.2	65.8	35.8
05:00-06:00	46.1	71.1	38.2
06:00-07:00	48.8	71.8	40.9
07:00-08:00	59.2	87.5	52.4
08:00-09:00	65.8	86.2	61.0
09:00-10:00	66.7	88.0	61.2
24 Hours Measurement	57.6	88.0	52.1
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 13-14, 2025
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA571-009


Report No. : 2025-RAAD186

Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	66.9	88.8	59.0
11:00-12:00	59.6	80.1	55.5
12:00-13:00	52.7	76.0	48.3
13:00-14:00	56.6	77.9	51.9
14:00-15:00	55.0	75.2	50.1
15:00-16:00	53.1	72.2	48.2
16:00-17:00	54.3	69.8	49.5
17:00-18:00	55.0	71.6	49.1
18:00-19:00	60.1	78.5	53.1
19:00-20:00	59.6	76.0	52.7
20:00-21:00	52.7	70.9	43.6
21:00-22:00	50.8	68.7	40.5
22:00-23:00	54.5	75.7	49.4
23:00-00:00	53.1	72.8	46.9
00:00-01:00	49.5	72.0	39.2
01:00-02:00	46.4	70.6	38.0
02:00-03:00	45.3	71.9	37.4
03:00-04:00	45.6	70.2	36.1
04:00-05:00	43.7	65.9	36.2
05:00-06:00	46.9	71.3	38.6
06:00-07:00	47.5	62.2	41.1
07:00-08:00	62.7	90.4	55.9
08:00-09:00	68.4	88.7	63.5
09:00-10:00	68.2	94.4	62.2
24 Hours Measurement	60.3	94.4	54.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอชเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 14-15, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA571-009
Report No. : 2025-RAAD186
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	63.9	83.4	58.8
11:00-12:00	63.4	84.3	58.3
12:00-13:00	55.2	70.6	52.9
13:00-14:00	59.2	74.5	53.4
14:00-15:00	52.8	71.6	48.5
15:00-16:00	54.1	73.4	48.7
16:00-17:00	56.4	76.9	52.0
17:00-18:00	55.8	74.5	50.1
18:00-19:00	59.3	78.4	55.2
19:00-20:00	56.5	75.4	49.6
20:00-21:00	54.1	78.0	45.7
21:00-22:00	52.9	69.1	44.2
22:00-23:00	51.9	70.6	42.2
23:00-00:00	52.6	74.1	44.3
00:00-01:00	52.4	72.0	46.0
01:00-02:00	50.9	71.7	47.1
02:00-03:00	49.2	69.0	45.2
03:00-04:00	44.4	66.9	39.7
04:00-05:00	45.5	67.6	37.3
05:00-06:00	46.2	66.0	40.2
06:00-07:00	48.3	66.8	42.6
07:00-08:00	58.0	87.3	51.5
08:00-09:00	64.1	85.7	58.1
09:00-10:00	65.5	85.5	61.1
24 Hours Measurement	58.4	87.3	53.2
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกครัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 15-16, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA571-009
Report No. : 2025-RAAD186
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	62.4	82.8	56.4
11:00-12:00	58.4	82.5	52.8
12:00-13:00	50.2	73.6	42.3
13:00-14:00	56.6	77.6	51.0
14:00-15:00	53.4	75.5	48.1
15:00-16:00	53.1	76.8	48.3
16:00-17:00	55.2	78.9	48.6
17:00-18:00	54.7	76.6	49.7
18:00-19:00	58.7	78.5	51.7
19:00-20:00	58.7	77.5	49.7
20:00-21:00	54.4	74.4	44.6
21:00-22:00	51.4	69.1	41.3
22:00-23:00	51.0	70.7	42.0
23:00-00:00	49.7	69.9	40.3
00:00-01:00	47.4	66.2	42.6
01:00-02:00	46.8	67.7	37.4
02:00-03:00	43.5	64.1	38.7
03:00-04:00	44.7	68.4	38.4
04:00-05:00	45.8	71.4	37.2
05:00-06:00	45.6	75.1	36.9
06:00-07:00	44.2	62.4	39.8
07:00-08:00	54.6	82.5	49.6
08:00-09:00	62.1	85.5	56.2
09:00-10:00	63.6	85.5	59.4
24 Hours Measurement	56.5	85.5	50.7
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอชเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 16-17, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA571-009
Report No. : 2025-RAAD186
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	57.4	76.1	51.8
11:00-12:00	54.6	76.2	47.7
12:00-13:00	51.8	72.2	44.5
13:00-14:00	51.6	73.1	43.6
14:00-15:00	54.0	75.1	45.8
15:00-16:00	49.4	71.8	41.4
16:00-17:00	50.5	68.4	43.2
17:00-18:00	52.5	69.0	45.9
18:00-19:00	55.2	73.3	48.2
19:00-20:00	54.7	73.4	45.1
20:00-21:00	52.3	71.8	42.1
21:00-22:00	51.8	71.0	42.9
22:00-23:00	50.4	69.9	40.8
23:00-00:00	49.2	70.6	40.6
00:00-01:00	47.7	72.0	37.2
01:00-02:00	43.7	72.7	39.6
02:00-03:00	43.2	63.7	38.7
03:00-04:00	44.3	64.0	39.1
04:00-05:00	44.1	72.1	41.5
05:00-06:00	46.6	68.8	42.6
06:00-07:00	49.0	68.3	41.1
07:00-08:00	64.4	90.5	56.2
08:00-09:00	68.0	93.0	64.5
09:00-10:00	66.5	91.6	61.0
24 Hours Measurement	58.4	93.0	53.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอชเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 17-18, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA571-009
Report No. : 2025-RAAD186
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	62.8	89.1	55.9
11:00-12:00	59.5	80.8	54.6
12:00-13:00	53.0	75.2	45.0
13:00-14:00	57.6	81.3	52.9
14:00-15:00	58.3	80.1	53.3
15:00-16:00	57.7	77.2	53.0
16:00-17:00	62.2	82.0	55.9
17:00-18:00	59.7	80.3	54.0
18:00-19:00	63.3	79.7	56.2
19:00-20:00	55.6	75.9	47.2
20:00-21:00	53.5	71.3	44.5
21:00-22:00	53.1	73.1	42.6
22:00-23:00	52.0	71.7	42.8
23:00-00:00	50.6	75.6	41.2
00:00-01:00	48.4	73.6	40.0
01:00-02:00	46.2	65.3	37.1
02:00-03:00	45.4	69.6	38.7
03:00-04:00	47.5	73.6	38.4
04:00-05:00	45.7	80.5	39.0
05:00-06:00	50.2	82.3	42.7
06:00-07:00	52.5	79.0	44.5
07:00-08:00	59.4	84.9	53.0
08:00-09:00	66.7	85.8	62.2
09:00-10:00	68.0	92.6	64.8
24 Hours Measurement	59.8	92.6	54.9
Standard¹	70	115	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอชเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 18-19, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA571-009
Report No. : 2025-RAAD186
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	60.6	88.9	57.2
11:00-12:00	56.4	77.9	51.2
12:00-13:00	61.2	85.2	53.2
13:00-14:00	58.8	81.3	54.6
14:00-15:00	61.2	83.7	55.5
15:00-16:00	56.2	82.8	50.0
16:00-17:00	56.0	83.5	49.7
17:00-18:00	56.6	71.3	51.4
18:00-19:00	61.0	77.1	55.1
19:00-20:00	61.2	78.4	52.6
20:00-21:00	57.1	77.1	49.1
21:00-22:00	55.9	75.7	45.3
22:00-23:00	54.3	74.0	42.6
23:00-00:00	54.2	72.1	41.1
00:00-01:00	52.9	74.1	40.5
01:00-02:00	51.9	69.9	40.5
02:00-03:00	49.6	73.1	39.8
03:00-04:00	56.3	84.7	44.6
04:00-05:00	55.4	81.5	40.7
05:00-06:00	58.7	82.6	47.0
06:00-07:00	56.0	73.5	48.4
07:00-08:00	67.9	88.9	60.8
08:00-09:00	69.8	90.7	62.7
09:00-10:00	64.8	81.1	59.0
24 Hours Measurement	61.2	90.7	54.4
Standard¹	70	115	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกครัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 19-20, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AA627-009


Report No. : 2025-RAAD474

Report Date : March 4, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	62.9	82.2	59.2
11:00-12:00	65.5	86.4	58.9
12:00-13:00	57.9	78.9	50.2
13:00-14:00	65.3	87.6	59.7
14:00-15:00	66.4	88.0	62.5
15:00-16:00	66.5	85.4	62.4
16:00-17:00	66.2	88.2	60.2
17:00-18:00	66.3	85.5	59.4
18:00-19:00	66.7	86.8	60.6
19:00-20:00	65.5	87.3	58.5
20:00-21:00	64.9	81.5	56.4
21:00-22:00	63.9	81.6	53.9
22:00-23:00	60.9	78.5	50.2
23:00-00:00	55.6	75.8	43.9
00:00-01:00	57.2	79.8	52.7
01:00-02:00	52.5	82.2	41.4
02:00-03:00	48.6	73.8	39.2
03:00-04:00	48.2	73.7	37.6
04:00-05:00	48.1	76.2	37.3
05:00-06:00	49.8	72.1	37.9
06:00-07:00	50.3	69.8	43.6
07:00-08:00	58.7	84.9	52.3
08:00-09:00	68.6	88.2	64.9
09:00-10:00	64.7	79.7	60.3
24 Hours Measurement	63.5	88.2	58.1
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 20-21, 2025
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA627-009
Report No. : 2025-RAAD474
Report Date : March 4, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	62.2	79.4	58.1
11:00-12:00	58.6	75.7	54.6
12:00-13:00	56.9	77.6	50.1
13:00-14:00	62.0	80.0	56.9
14:00-15:00	56.7	77.7	51.7
15:00-16:00	60.2	77.7	53.7
16:00-17:00	60.8	77.6	57.0
17:00-18:00	60.3	75.6	57.0
18:00-19:00	62.9	79.3	59.4
19:00-20:00	64.3	86.6	56.6
20:00-21:00	63.8	83.0	55.5
21:00-22:00	62.5	79.7	53.2
22:00-23:00	58.6	76.2	50.2
23:00-00:00	57.0	75.3	52.0
00:00-01:00	54.8	77.0	49.9
01:00-02:00	51.9	74.2	39.8
02:00-03:00	50.9	73.2	39.6
03:00-04:00	50.7	74.0	39.6
04:00-05:00	49.1	69.4	37.4
05:00-06:00	49.0	69.8	38.1
06:00-07:00	51.2	68.1	43.6
07:00-08:00	63.0	85.2	56.5
08:00-09:00	67.6	84.9	63.9
09:00-10:00	64.0	80.6	59.7
24 Hours Measurement	60.9	86.6	55.8
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกครัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 21-22, 2025
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA627-009

Report No. : 2025-RAAD474


Report Date : March 4, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	63.3	85.8	56.9
11:00-12:00	65.5	82.9	61.1
12:00-13:00	60.1	83.0	53.1
13:00-14:00	65.1	83.7	60.8
14:00-15:00	62.4	83.8	59.0
15:00-16:00	63.1	82.5	59.0
16:00-17:00	60.0	77.1	56.7
17:00-18:00	60.4	75.5	53.1
18:00-19:00	62.9	79.5	57.1
19:00-20:00	60.6	79.9	54.2
20:00-21:00	56.4	76.3	48.3
21:00-22:00	56.9	79.3	49.5
22:00-23:00	54.4	80.6	45.5
23:00-00:00	55.4	79.0	50.0
00:00-01:00	55.8	74.3	51.7
01:00-02:00	55.7	71.3	45.9
02:00-03:00	48.5	68.2	40.4
03:00-04:00	50.9	69.1	40.2
04:00-05:00	50.3	67.6	37.9
05:00-06:00	47.1	65.6	36.5
06:00-07:00	51.2	79.6	42.3
07:00-08:00	61.0	85.6	53.6
08:00-09:00	65.6	80.9	60.1
09:00-10:00	66.7	83.3	63.4
24 Hours Measurement	61.1	85.8	56.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 22-23, 2025
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA627-009


Report No. : 2025-RAAD474

Report Date : March 4, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	64.6	84.2	60.5
11:00-12:00	61.7	75.2	53.7
12:00-13:00	52.5	69.4	45.7
13:00-14:00	57.0	73.5	52.9
14:00-15:00	59.3	76.7	52.5
15:00-16:00	61.1	73.7	54.4
16:00-17:00	63.3	79.5	53.7
17:00-18:00	62.0	78.1	54.8
18:00-19:00	62.6	77.5	57.5
19:00-20:00	62.8	82.7	55.3
20:00-21:00	63.8	83.6	55.3
21:00-22:00	61.7	82.8	50.9
22:00-23:00	54.4	72.2	42.6
23:00-00:00	52.6	76.8	40.1
00:00-01:00	50.7	75.0	38.0
01:00-02:00	48.7	68.8	37.2
02:00-03:00	48.4	66.4	37.9
03:00-04:00	48.9	69.6	37.0
04:00-05:00	48.7	67.4	36.6
05:00-06:00	49.9	68.7	36.5
06:00-07:00	49.4	70.8	39.4
07:00-08:00	53.6	81.8	44.2
08:00-09:00	66.9	85.6	62.1
09:00-10:00	66.3	85.1	61.7
24 Hours Measurement	60.8	85.6	54.7
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกครัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 23-24, 2025
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA627-009


Report No. : 2025-RAAD474

Report Date : March 4, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	62.9	81.0	60.0
11:00-12:00	58.0	76.8	54.6
12:00-13:00	55.4	73.2	50.0
13:00-14:00	59.3	74.4	49.0
14:00-15:00	59.6	75.8	51.9
15:00-16:00	59.6	76.4	55.4
16:00-17:00	56.8	74.4	53.3
17:00-18:00	55.6	72.6	48.7
18:00-19:00	59.8	75.0	52.4
19:00-20:00	59.8	73.8	52.2
20:00-21:00	63.2	79.8	54.0
21:00-22:00	63.3	84.3	52.5
22:00-23:00	62.6	83.2	51.1
23:00-00:00	53.1	80.4	40.4
00:00-01:00	47.9	70.4	38.4
01:00-02:00	43.3	65.1	36.3
02:00-03:00	45.6	67.4	36.5
03:00-04:00	44.3	67.7	37.8
04:00-05:00	42.8	64.6	37.9
05:00-06:00	45.6	68.7	39.7
06:00-07:00	48.6	77.9	40.7
07:00-08:00	52.8	75.9	46.4
08:00-09:00	60.6	84.5	56.4
09:00-10:00	66.5	85.4	62.8
24 Hours Measurement	59.4	85.4	53.7
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกครัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 24-25, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA627-009


Report No. : 2025-RAAD474

Report Date : March 4, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	68.5	85.2	64.9
11:00-12:00	67.0	87.1	62.4
12:00-13:00	63.4	84.9	57.4
13:00-14:00	66.2	87.4	61.2
14:00-15:00	68.3	88.5	64.0
15:00-16:00	68.8	88.7	62.5
16:00-17:00	66.7	87.9	60.4
17:00-18:00	62.9	85.7	56.3
18:00-19:00	64.8	83.5	59.1
19:00-20:00	58.8	79.5	51.2
20:00-21:00	56.3	76.0	48.3
21:00-22:00	54.1	72.5	43.8
22:00-23:00	53.2	72.4	40.9
23:00-00:00	50.7	72.0	38.0
00:00-01:00	49.8	75.4	38.9
01:00-02:00	47.4	71.2	37.1
02:00-03:00	46.3	69.1	37.5
03:00-04:00	46.0	67.3	38.9
04:00-05:00	46.5	73.7	37.8
05:00-06:00	47.2	68.4	41.0
06:00-07:00	50.7	73.1	42.6
07:00-08:00	54.4	71.8	47.8
08:00-09:00	69.7	89.4	66.3
09:00-10:00	69.5	87.5	65.2
24 Hours Measurement	64.2	89.4	59.5
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 25-26, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA627-009

Report No. : 2025-RAAD474


Report Date : March 4, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	68.7	88.9	65.4
11:00-12:00	62.7	86.3	57.2
12:00-13:00	54.9	78.1	48.0
13:00-14:00	67.0	84.3	59.8
14:00-15:00	68.6	89.2	59.3
15:00-16:00	67.1	89.6	60.3
16:00-17:00	66.5	85.5	60.6
17:00-18:00	66.1	87.6	61.2
18:00-19:00	66.3	85.9	60.6
19:00-20:00	63.1	81.7	58.3
20:00-21:00	54.2	71.7	46.9
21:00-22:00	55.2	75.1	47.2
22:00-23:00	50.2	68.6	41.2
23:00-00:00	51.0	73.3	41.6
00:00-01:00	48.4	72.5	36.5
01:00-02:00	45.8	73.5	38.7
02:00-03:00	46.4	70.3	38.6
03:00-04:00	46.7	70.6	36.6
04:00-05:00	45.6	65.9	37.2
05:00-06:00	47.7	69.0	36.8
06:00-07:00	49.8	67.7	42.5
07:00-08:00	58.2	85.9	50.6
08:00-09:00	68.4	88.6	63.7
09:00-10:00	68.6	87.5	65.1
24 Hours Measurement	63.8	89.6	58.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 26-27, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AA765-009

Report No. : 2025-RAAE025

Report Date : March 12, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	71.3	90.3	64.8
11:00-12:00	72.5	92.3	64.2
12:00-13:00	63.0	87.5	58.6
13:00-14:00	70.4	89.4	64.6
14:00-15:00	70.3	91.9	64.9
15:00-16:00	68.8	93.8	61.0
16:00-17:00	68.5	95.3	57.6
17:00-18:00	67.5	94.3	58.9
18:00-19:00	63.5	78.5	58.5
19:00-20:00	64.2	82.2	59.1
20:00-21:00	64.5	81.8	55.8
21:00-22:00	65.1	87.3	54.7
22:00-23:00	65.7	82.9	61.7
23:00-00:00	63.6	84.9	51.9
00:00-01:00	63.0	83.1	47.9
01:00-02:00	60.7	86.9	46.3
02:00-03:00	60.7	81.3	46.4
03:00-04:00	60.9	84.3	46.5
04:00-05:00	60.8	84.3	47.6
05:00-06:00	58.5	78.6	47.3
06:00-07:00	58.2	78.3	50.8
07:00-08:00	68.2	88.8	60.0
08:00-09:00	67.5	90.5	63.1
09:00-10:00	72.5	95.6	65.1
24 Hours Measurement	67.3	95.6	60.3
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 27-28, 2025
Measured By : Mr. Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AA765-009

Report No. : 2025-RAAE025

Report Date : March 12, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	67.8	89.2	62.1
11:00-12:00	60.8	79.6	54.7
12:00-13:00	56.1	76.6	48.9
13:00-14:00	57.1	73.3	53.1
14:00-15:00	60.8	80.7	56.2
15:00-16:00	59.5	76.5	55.1
16:00-17:00	61.4	88.1	56.9
17:00-18:00	61.6	87.4	56.7
18:00-19:00	62.7	81.7	56.2
19:00-20:00	62.5	81.5	55.5
20:00-21:00	63.9	83.5	56.0
21:00-22:00	65.3	87.7	54.5
22:00-23:00	65.0	85.1	54.6
23:00-00:00	65.7	84.7	59.3
00:00-01:00	63.9	86.8	53.3
01:00-02:00	59.9	81.8	43.9
02:00-03:00	58.2	79.8	44.0
03:00-04:00	61.4	85.4	45.1
04:00-05:00	60.1	85.0	46.7
05:00-06:00	62.6	84.1	50.9
06:00-07:00	64.9	82.6	56.7
07:00-08:00	67.5	87.0	60.2
08:00-09:00	71.2	90.9	65.4
09:00-10:00	67.5	89.5	62.9
24 Hours Measurement	64.3	90.9	57.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : February 28-March 1, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA765-009
Report No. : 2025-RAAE025
Report Date : March 12, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	67.1	88.2	60.8
11:00-12:00	63.4	88.0	58.5
12:00-13:00	57.5	79.5	50.8
13:00-14:00	64.2	86.8	58.3
14:00-15:00	60.9	84.2	56.2
15:00-16:00	61.8	83.3	55.7
16:00-17:00	64.1	82.7	57.0
17:00-18:00	66.1	77.9	60.4
18:00-19:00	67.0	83.2	62.4
19:00-20:00	69.1	85.8	63.0
20:00-21:00	68.8	87.2	60.4
21:00-22:00	66.0	88.6	54.9
22:00-23:00	61.4	81.2	53.4
23:00-00:00	62.3	83.1	54.8
00:00-01:00	60.7	83.3	46.6
01:00-02:00	62.6	83.4	56.7
02:00-03:00	62.3	81.6	44.8
03:00-04:00	62.0	82.3	51.6
04:00-05:00	60.4	86.3	44.7
05:00-06:00	62.7	83.2	49.4
06:00-07:00	65.5	85.2	59.1
07:00-08:00	66.3	85.7	58.9
08:00-09:00	75.0	98.4	69.7
09:00-10:00	72.6	96.5	67.7
24 Hours Measurement	66.8	98.4	60.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกครัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : March 1-2, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA765-009


Report No. : 2025-RAAE025

Report Date : March 12, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	71.1	91.1	64.7
11:00-12:00	64.5	93.9	59.0
12:00-13:00	56.8	76.3	49.5
13:00-14:00	65.3	82.1	58.2
14:00-15:00	65.8	85.6	59.6
15:00-16:00	65.5	81.6	57.2
16:00-17:00	62.5	84.5	59.1
17:00-18:00	60.9	79.7	55.1
18:00-19:00	66.8	86.2	59.4
19:00-20:00	68.1	86.1	59.5
20:00-21:00	65.9	84.4	56.1
21:00-22:00	61.5	80.7	50.3
22:00-23:00	59.1	84.5	47.5
23:00-00:00	59.3	81.0	45.0
00:00-01:00	57.1	77.9	42.8
01:00-02:00	56.3	78.9	40.3
02:00-03:00	55.0	81.0	39.0
03:00-04:00	55.8	83.2	39.7
04:00-05:00	54.2	76.6	41.1
05:00-06:00	54.5	78.0	40.4
06:00-07:00	58.6	77.2	55.0
07:00-08:00	67.3	89.0	63.8
08:00-09:00	71.5	93.3	66.6
09:00-10:00	71.6	96.6	67.8
24 Hours Measurement	65.5	96.6	59.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : March 2-3, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA765-009
Report No. : 2025-RAAE025
Report Date : March 12, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	73.4	95.2	68.0
11:00-12:00	65.3	88.1	61.6
12:00-13:00	57.2	73.5	51.6
13:00-14:00	67.8	86.5	59.7
14:00-15:00	67.7	88.7	60.5
15:00-16:00	66.5	80.7	58.3
16:00-17:00	63.3	80.2	57.2
17:00-18:00	60.1	81.1	52.9
18:00-19:00	64.9	81.6	57.8
19:00-20:00	68.2	85.2	58.4
20:00-21:00	63.1	80.0	53.6
21:00-22:00	59.3	78.3	48.3
22:00-23:00	57.7	76.8	46.4
23:00-00:00	56.5	77.8	43.3
00:00-01:00	54.3	73.5	39.5
01:00-02:00	51.4	73.3	36.0
02:00-03:00	52.5	79.9	35.7
03:00-04:00	51.6	73.6	38.4
04:00-05:00	52.1	80.8	38.6
05:00-06:00	53.6	76.1	42.5
06:00-07:00	57.0	72.4	48.7
07:00-08:00	67.6	87.0	59.5
08:00-09:00	77.8	99.9	67.5
09:00-10:00	76.3	96.3	69.7
24 Hours Measurement	68.5	99.9	60.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungruang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : March 3-4, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AA765-009

Report No. : 2025-RAAE025

Report Date : March 12, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	73.8	91.4	67.5
11:00-12:00	70.7	94.7	65.8
12:00-13:00	67.7	86.0	55.4
13:00-14:00	76.9	91.9	65.8
14:00-15:00	76.5	91.8	66.6
15:00-16:00	71.5	88.8	62.4
16:00-17:00	69.1	93.9	58.8
17:00-18:00	68.2	89.2	62.3
18:00-19:00	68.7	86.0	62.9
19:00-20:00	67.7	85.9	60.0
20:00-21:00	60.8	79.8	51.7
21:00-22:00	58.0	78.5	47.4
22:00-23:00	55.4	76.0	44.7
23:00-00:00	54.6	74.4	40.7
00:00-01:00	54.8	81.1	39.0
01:00-02:00	51.4	73.5	35.9
02:00-03:00	49.7	68.9	35.7
03:00-04:00	52.5	82.3	34.8
04:00-05:00	52.0	74.2	37.3
05:00-06:00	52.2	74.7	39.7
06:00-07:00	54.8	71.7	46.7
07:00-08:00	66.8	88.6	58.4
08:00-09:00	73.9	94.9	69.4
09:00-10:00	73.4	93.7	69.1
24 Hours Measurement	69.9	94.9	62.5
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกตัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515289 N
Measured Date : March 4-5, 2025
Measured By : Mr. Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA765-009

Report No. : 2025-RAAE025


Report Date : March 12, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	74.2	96.9	68.3
11:00-12:00	69.1	86.5	66.7
12:00-13:00	59.1	80.1	52.5
13:00-14:00	69.8	91.7	64.9
14:00-15:00	67.7	89.0	63.9
15:00-16:00	70.6	89.8	60.9
16:00-17:00	68.5	91.6	52.9
17:00-18:00	64.6	82.4	57.7
18:00-19:00	67.6	91.0	61.2
19:00-20:00	69.5	92.8	63.3
20:00-21:00	63.6	88.6	57.2
21:00-22:00	61.9	86.2	53.7
22:00-23:00	57.4	78.6	50.0
23:00-00:00	54.1	79.0	39.5
00:00-01:00	53.8	74.8	38.4
01:00-02:00	50.9	74.2	35.2
02:00-03:00	59.4	74.0	58.5
03:00-04:00	58.3	81.8	56.0
04:00-05:00	50.9	77.7	36.3
05:00-06:00	54.9	83.0	41.3
06:00-07:00	54.9	77.4	47.5
07:00-08:00	65.9	83.9	58.3
08:00-09:00	70.4	86.7	66.1
09:00-10:00	71.3	89.4	67.7
24 Hours Measurement	67.1	96.9	61.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกตัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674769 E, 1515293 N
Measured Date : March 5-6, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA890-009
Report No. : 2025-RAAF247
Report Date : March 27, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	69.6	95.1	64.7
11:00-12:00	66.8	90.0	62.8
12:00-13:00	57.6	81.3	49.7
13:00-14:00	73.2	95.8	66.9
14:00-15:00	74.2	96.9	69.6
15:00-16:00	74.0	97.5	68.8
16:00-17:00	72.5	96.0	68.1
17:00-18:00	67.2	88.3	62.5
18:00-19:00	68.4	93.8	62.5
19:00-20:00	62.8	82.6	57.8
20:00-21:00	60.0	82.0	55.3
21:00-22:00	57.4	81.0	48.7
22:00-23:00	56.3	76.2	48.1
23:00-00:00	55.6	85.6	44.8
00:00-01:00	55.5	77.9	49.2
01:00-02:00	52.0	73.1	43.1
02:00-03:00	51.8	68.1	47.9
03:00-04:00	52.4	78.1	40.9
04:00-05:00	50.7	73.5	41.1
05:00-06:00	52.9	79.3	42.2
06:00-07:00	55.2	78.0	47.8
07:00-08:00	69.6	90.8	63.1
08:00-09:00	76.9	92.7	71.8
09:00-10:00	73.7	96.4	70.1
24 Hours Measurement	69.3	97.5	64.4
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674769 E, 1515293 N
Measured Date : March 6-7, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AA890-009

Report No. : 2025-RAAF247


Report Date : March 27, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	74.6	96.8	71.5
11:00-12:00	72.3	96.5	67.8
12:00-13:00	64.9	86.4	55.8
13:00-14:00	72.1	98.1	65.9
14:00-15:00	73.7	99.5	69.0
15:00-16:00	73.1	96.2	69.0
16:00-17:00	73.3	98.4	70.9
17:00-18:00	73.9	98.5	72.0
18:00-19:00	71.7	97.9	68.4
19:00-20:00	65.0	85.8	59.0
20:00-21:00	61.8	94.2	54.2
21:00-22:00	58.0	77.5	47.7
22:00-23:00	57.8	80.8	46.7
23:00-00:00	57.8	78.9	50.4
00:00-01:00	56.5	79.4	38.6
01:00-02:00	53.3	80.2	41.2
02:00-03:00	52.7	74.7	35.8
03:00-04:00	52.2	77.6	38.5
04:00-05:00	52.6	78.1	37.6
05:00-06:00	55.6	76.8	41.8
06:00-07:00	57.9	81.3	49.0
07:00-08:00	71.5	97.5	68.0
08:00-09:00	73.6	96.9	71.9
09:00-10:00	73.5	96.8	71.5
24 Hours Measurement	70.0	99.5	66.7
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกครัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674769 E, 1515293 N
Measured Date : March 7-8, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA890-009
Report No. : 2025-RAAF247
Report Date : March 27, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	73.0	94.3	69.5
11:00-12:00	73.5	92.0	69.9
12:00-13:00	71.2	89.7	66.3
13:00-14:00	71.3	95.6	66.4
14:00-15:00	72.2	96.6	66.9
15:00-16:00	73.7	97.5	70.8
16:00-17:00	71.4	96.3	69.2
17:00-18:00	66.0	82.5	57.9
18:00-19:00	65.6	88.0	60.9
19:00-20:00	63.3	79.7	59.8
20:00-21:00	58.3	79.7	49.6
21:00-22:00	56.6	76.2	45.1
22:00-23:00	59.0	83.1	50.2
23:00-00:00	58.1	79.5	52.0
00:00-01:00	55.6	75.4	44.9
01:00-02:00	56.2	79.9	47.4
02:00-03:00	56.0	80.1	39.8
03:00-04:00	54.9	83.9	36.8
04:00-05:00	57.6	77.5	52.3
05:00-06:00	55.0	74.7	39.3
06:00-07:00	57.6	80.0	46.1
07:00-08:00	62.1	83.5	51.9
08:00-09:00	73.9	99.1	69.0
09:00-10:00	75.1	95.4	70.6
24 Hours Measurement	69.1	99.1	65.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674769 E, 1515293 N
Measured Date : March 8-9, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA890-009
Report No. : 2025-RAAF247
Report Date : March 27, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	72.7	92.9	67.3
11:00-12:00	69.2	90.9	65.4
12:00-13:00	66.9	86.2	60.9
13:00-14:00	70.9	90.2	66.9
14:00-15:00	70.8	90.7	65.9
15:00-16:00	71.2	95.7	64.3
16:00-17:00	71.9	95.3	63.0
17:00-18:00	70.9	93.5	64.9
18:00-19:00	75.1	96.2	68.2
19:00-20:00	72.5	96.5	64.9
20:00-21:00	66.3	89.1	57.5
21:00-22:00	61.7	81.7	50.8
22:00-23:00	60.4	83.9	49.6
23:00-00:00	60.2	83.0	45.9
00:00-01:00	59.7	82.1	44.2
01:00-02:00	56.1	78.2	43.4
02:00-03:00	57.2	79.3	43.8
03:00-04:00	55.5	79.6	42.1
04:00-05:00	55.3	84.7	42.6
05:00-06:00	56.4	79.7	48.1
06:00-07:00	58.9	78.1	50.4
07:00-08:00	62.3	87.2	53.4
08:00-09:00	70.9	91.1	64.2
09:00-10:00	66.0	85.8	59.3
24 Hours Measurement	68.7	96.5	62.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674769 E, 1515293 N
Measured Date : March 9-10, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA890-009


Report No. : 2025-RAAF247

Report Date : March 27, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	66.3	87.0	61.7
11:00-12:00	65.6	87.7	59.6
12:00-13:00	63.8	93.4	53.8
13:00-14:00	64.7	83.4	59.1
14:00-15:00	65.2	88.1	59.1
15:00-16:00	66.2	86.2	61.7
16:00-17:00	67.0	89.9	58.1
17:00-18:00	68.5	90.5	60.8
18:00-19:00	73.3	96.2	64.8
19:00-20:00	73.9	95.8	63.3
20:00-21:00	67.8	90.4	57.8
21:00-22:00	62.0	81.0	49.7
22:00-23:00	63.2	89.0	47.8
23:00-00:00	60.7	86.6	45.5
00:00-01:00	57.4	82.5	41.2
01:00-02:00	54.4	77.0	39.3
02:00-03:00	54.9	79.2	39.8
03:00-04:00	55.1	78.7	40.4
04:00-05:00	56.3	78.5	41.3
05:00-06:00	57.2	80.3	45.2
06:00-07:00	61.3	84.2	53.0
07:00-08:00	73.6	92.5	66.4
08:00-09:00	75.2	99.5	68.9
09:00-10:00	75.7	97.3	67.2
24 Hours Measurement	68.9	99.5	61.1
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674769 E, 1515293 N
Measured Date : March 10-11, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA890-009


Report No. : 2025-RAAF247

Report Date : March 27, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	72.7	99.5	66.4
11:00-12:00	71.4	99.4	64.0
12:00-13:00	66.8	87.8	58.7
13:00-14:00	69.2	92.3	61.0
14:00-15:00	70.0	85.3	59.5
15:00-16:00	63.9	87.1	56.8
16:00-17:00	69.2	88.1	62.9
17:00-18:00	73.2	96.8	68.5
18:00-19:00	73.4	94.2	70.8
19:00-20:00	64.4	85.7	57.7
20:00-21:00	57.8	79.9	51.3
21:00-22:00	54.6	75.2	44.1
22:00-23:00	53.4	76.4	45.1
23:00-00:00	52.3	81.6	37.9
00:00-01:00	51.2	77.1	36.2
01:00-02:00	47.6	70.0	35.8
02:00-03:00	49.1	72.7	34.5
03:00-04:00	52.0	79.9	49.2
04:00-05:00	48.7	70.2	38.2
05:00-06:00	52.4	77.3	43.9
06:00-07:00	55.4	85.7	49.6
07:00-08:00	66.2	90.9	60.9
08:00-09:00	73.3	99.5	70.0
09:00-10:00	73.5	99.7	68.3
24 Hours Measurement	68.3	99.7	63.2
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674769 E, 1515293 N
Measured Date : March 11-12, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA890-009
Report No. : 2025-RAAF247
Report Date : March 27, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	73.2	91.6	68.3
11:00-12:00	71.4	94.7	63.4
12:00-13:00	73.2	96.0	65.3
13:00-14:00	73.6	99.1	63.9
14:00-15:00	71.2	91.6	60.1
15:00-16:00	64.8	83.7	58.1
16:00-17:00	65.6	87.0	57.3
17:00-18:00	70.1	89.6	63.7
18:00-19:00	64.2	85.4	59.3
19:00-20:00	57.8	84.2	49.7
20:00-21:00	55.8	83.4	46.3
21:00-22:00	54.3	73.5	45.0
22:00-23:00	55.7	77.6	49.8
23:00-00:00	54.3	71.2	50.3
00:00-01:00	50.9	72.3	37.4
01:00-02:00	47.8	76.6	37.0
02:00-03:00	47.6	67.5	36.8
03:00-04:00	49.6	80.1	37.7
04:00-05:00	48.6	72.1	38.4
05:00-06:00	50.8	74.9	40.1
06:00-07:00	54.4	74.9	46.2
07:00-08:00	66.2	92.6	59.3
08:00-09:00	73.8	99.4	70.3
09:00-10:00	74.3	99.6	71.1
24 Hours Measurement	68.5	99.6	62.7
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674773 E, 1515299 N
Measured Date : March 12-13, 2025
Measured By : Mr. Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB012-009
Report No. : 2025-RAAF272
Report Date : April 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	76.3	87.9	66.4
11:00-12:00	66.1	83.2	60.0
12:00-13:00	70.9	87.6	58.5
13:00-14:00	71.5	86.8	63.8
14:00-15:00	69.7	85.4	59.4
15:00-16:00	63.3	87.6	54.8
16:00-17:00	62.9	84.4	53.5
17:00-18:00	71.9	89.6	63.5
18:00-19:00	64.0	90.5	55.3
19:00-20:00	53.8	76.2	48.5
20:00-21:00	50.8	71.4	44.2
21:00-22:00	51.9	79.9	43.2
22:00-23:00	55.1	79.5	49.4
23:00-00:00	46.0	71.6	33.7
00:00-01:00	45.6	68.8	31.4
01:00-02:00	45.3	72.3	30.4
02:00-03:00	44.0	74.8	29.7
03:00-04:00	43.9	70.1	30.7
04:00-05:00	44.6	67.8	30.3
05:00-06:00	47.0	69.2	33.6
06:00-07:00	52.3	78.7	46.0
07:00-08:00	62.0	85.8	54.8
08:00-09:00	77.1	92.8	70.6
09:00-10:00	72.8	90.1	66.9
24 Hours Measurement	68.7	92.8	60.9
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เลิเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674773 E, 1515299 N
Measured Date : March 13-14, 2025
Measured By : Mr. Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AB012-009

Report No. : 2025-RAAF272


Report Date : April 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	71.8	88.3	65.8
11:00-12:00	66.5	84.1	61.1
12:00-13:00	73.3	89.5	68.4
13:00-14:00	59.8	84.9	56.0
14:00-15:00	65.7	88.8	59.8
15:00-16:00	66.9	87.8	61.2
16:00-17:00	68.1	89.5	62.0
17:00-18:00	60.6	83.3	55.9
18:00-19:00	58.1	77.7	52.2
19:00-20:00	56.1	84.2	50.7
20:00-21:00	53.2	77.2	48.5
21:00-22:00	44.2	63.7	33.1
22:00-23:00	43.3	62.8	33.8
23:00-00:00	44.3	65.8	39.3
00:00-01:00	45.3	67.9	42.4
01:00-02:00	38.0	61.3	27.4
02:00-03:00	39.7	61.9	29.3
03:00-04:00	49.9	74.9	41.4
04:00-05:00	51.6	69.6	31.7
05:00-06:00	43.4	67.3	32.6
06:00-07:00	49.1	69.7	41.9
07:00-08:00	53.6	78.8	49.0
08:00-09:00	74.8	92.7	70.9
09:00-10:00	78.3	94.5	71.3
24 Hours Measurement	68.2	94.5	62.5
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueng)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674773 E, 1515299 N
Measured Date : March 14-15, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB012-009
Report No. : 2025-RAAF272
Report Date : April 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	75.6	90.5	66.6
11:00-12:00	68.0	87.5	63.3
12:00-13:00	63.3	85.2	56.5
13:00-14:00	65.4	89.1	61.6
14:00-15:00	66.9	84.0	60.2
15:00-16:00	65.8	81.0	61.8
16:00-17:00	63.8	82.0	59.0
17:00-18:00	68.7	86.7	64.8
18:00-19:00	65.5	85.2	62.5
19:00-20:00	59.6	79.9	55.6
20:00-21:00	60.4	86.1	55.1
21:00-22:00	55.6	84.8	46.4
22:00-23:00	48.9	72.0	36.9
23:00-00:00	56.4	82.3	50.8
00:00-01:00	58.1	78.4	47.4
01:00-02:00	44.4	65.7	31.5
02:00-03:00	42.9	68.2	29.5
03:00-04:00	42.1	65.9	30.0
04:00-05:00	43.6	66.5	31.3
05:00-06:00	45.4	75.1	33.0
06:00-07:00	51.2	75.2	43.5
07:00-08:00	70.0	91.6	63.9
08:00-09:00	73.8	93.9	69.6
09:00-10:00	78.7	97.1	68.2
24 Hours Measurement	68.8	97.1	61.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674773 E, 1515299 N
Measured Date : March 15-16, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB012-009
Report No. : 2025-RAAF272
Report Date : April 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	73.0	89.2	69.0
11:00-12:00	67.7	90.8	62.9
12:00-13:00	65.9	80.5	62.3
13:00-14:00	72.1	87.0	65.2
14:00-15:00	70.7	88.7	64.0
15:00-16:00	66.3	84.4	59.4
16:00-17:00	66.8	85.5	62.5
17:00-18:00	66.4	92.6	61.9
18:00-19:00	62.9	90.1	61.2
19:00-20:00	57.1	74.0	54.7
20:00-21:00	50.4	70.1	41.7
21:00-22:00	49.7	69.9	42.0
22:00-23:00	46.1	63.4	35.9
23:00-00:00	47.6	76.5	36.0
00:00-01:00	46.4	72.1	33.6
01:00-02:00	43.6	72.3	32.7
02:00-03:00	45.3	69.4	33.9
03:00-04:00	45.6	73.5	33.3
04:00-05:00	44.6	75.2	34.4
05:00-06:00	45.2	68.3	34.9
06:00-07:00	50.3	73.9	39.8
07:00-08:00	58.6	86.3	50.3
08:00-09:00	70.7	89.7	67.3
09:00-10:00	68.9	92.0	65.2
24 Hours Measurement	65.9	92.6	61.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunnrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674773 E, 1515299 N
Measured Date : March 16-17, 2025
Measured By : Mr. Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB012-009
Report No. : 2025-RAAF272
Report Date : April 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	66.4	85.4	62.4
11:00-12:00	63.6	83.2	58.4
12:00-13:00	61.7	82.0	57.4
13:00-14:00	60.4	84.9	54.4
14:00-15:00	58.3	81.4	53.3
15:00-16:00	55.2	77.7	50.1
16:00-17:00	55.8	74.6	51.3
17:00-18:00	59.2	78.4	53.6
18:00-19:00	58.0	80.6	54.0
19:00-20:00	54.6	75.4	45.9
20:00-21:00	52.4	73.5	47.0
21:00-22:00	53.8	76.2	43.6
22:00-23:00	51.2	78.0	42.6
23:00-00:00	51.4	73.0	42.1
00:00-01:00	46.1	66.5	39.6
01:00-02:00	45.2	69.6	39.7
02:00-03:00	43.1	60.5	39.7
03:00-04:00	44.3	72.1	39.8
04:00-05:00	44.5	67.4	39.8
05:00-06:00	44.9	59.8	40.5
06:00-07:00	48.1	77.6	42.8
07:00-08:00	63.3	87.4	58.9
08:00-09:00	78.7	99.2	70.8
09:00-10:00	76.3	95.6	69.8
24 Hours Measurement	67.4	99.2	60.5
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกตัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674773 E, 1515299 N
Measured Date : March 17-18, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AB012-009

Report No. : 2025-RAAF272

Report Date : April 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	71.8	95.8	64.8
11:00-12:00	69.9	91.2	62.5
12:00-13:00	63.2	81.6	57.9
13:00-14:00	62.7	84.4	58.4
14:00-15:00	63.5	90.1	58.9
15:00-16:00	62.1	87.9	56.9
16:00-17:00	64.0	86.4	58.3
17:00-18:00	69.0	90.1	63.2
18:00-19:00	60.8	79.5	57.6
19:00-20:00	59.7	77.8	55.1
20:00-21:00	54.0	71.2	50.2
21:00-22:00	51.3	76.3	43.3
22:00-23:00	50.9	68.8	47.1
23:00-00:00	47.0	70.7	38.6
00:00-01:00	45.7	67.3	37.2
01:00-02:00	44.1	68.0	37.4
02:00-03:00	47.3	66.6	42.6
03:00-04:00	43.0	66.3	37.4
04:00-05:00	46.8	62.9	42.8
05:00-06:00	43.0	60.4	38.3
06:00-07:00	50.3	78.4	43.8
07:00-08:00	55.9	82.0	50.7
08:00-09:00	72.5	90.6	68.4
09:00-10:00	68.8	87.3	64.9
24 Hours Measurement	64.8	95.8	59.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กุดเตย สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674773 E, 1515299 N
Measured Date : March 18-19, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB012-009
Report No. : 2025-RAAF272
Report Date : April 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	70.6	94.6	66.7
11:00-12:00	67.2	87.3	63.1
12:00-13:00	61.4	81.8	56.7
13:00-14:00	63.9	88.9	58.1
14:00-15:00	63.0	81.8	57.7
15:00-16:00	64.0	89.3	58.6
16:00-17:00	65.2	87.0	60.1
17:00-18:00	71.4	96.9	64.9
18:00-19:00	69.7	94.7	64.2
19:00-20:00	61.7	84.0	56.4
20:00-21:00	60.2	80.5	52.9
21:00-22:00	48.2	76.2	36.4
22:00-23:00	52.4	75.4	45.0
23:00-00:00	54.2	72.2	49.6
00:00-01:00	43.6	64.2	35.3
01:00-02:00	47.3	66.8	42.0
02:00-03:00	41.5	66.8	26.4
03:00-04:00	50.5	68.9	49.4
04:00-05:00	48.1	56.5	46.8
05:00-06:00	40.2	63.9	29.1
06:00-07:00	45.5	71.7	35.0
07:00-08:00	48.6	78.6	41.8
08:00-09:00	65.3	96.8	58.2
09:00-10:00	70.3	95.2	64.6
24 Hours Measurement	64.6	96.9	59.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674773 E, 1515299 N
Measured Date : March 19-20, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB171-009
Report No. : 2025-RAAF999
Report Date : April 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	73.7	94.0	69.5
11:00-12:00	71.2	94.3	66.5
12:00-13:00	63.7	91.2	58.5
13:00-14:00	61.6	81.3	57.8
14:00-15:00	62.3	79.6	60.0
15:00-16:00	57.8	77.6	53.8
16:00-17:00	64.5	91.6	60.9
17:00-18:00	67.6	86.7	63.3
18:00-19:00	65.1	83.0	60.8
19:00-20:00	57.0	74.6	53.8
20:00-21:00	51.3	72.5	41.5
21:00-22:00	44.5	66.9	33.1
22:00-23:00	44.6	63.8	32.5
23:00-00:00	44.9	64.3	30.1
00:00-01:00	42.7	65.1	30.6
01:00-02:00	41.2	64.2	31.2
02:00-03:00	42.8	64.2	30.8
03:00-04:00	41.3	65.1	30.0
04:00-05:00	42.0	66.7	30.4
05:00-06:00	42.6	65.8	31.2
06:00-07:00	43.8	70.7	32.9
07:00-08:00	46.6	64.2	42.4
08:00-09:00	57.3	83.0	53.0
09:00-10:00	69.9	93.7	66.8
24 Hours Measurement	64.4	94.3	60.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกตัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674773 E, 1515299 N
Measured Date : March 20-21, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AB171-009

Report No. : 2025-RAAF999


Report Date : April 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	72.8	94.9	67.8
11:00-12:00	67.5	88.5	62.7
12:00-13:00	61.7	85.5	57.0
13:00-14:00	62.6	86.1	58.8
14:00-15:00	62.5	84.1	58.6
15:00-16:00	62.2	81.3	59.5
16:00-17:00	67.7	92.3	63.8
17:00-18:00	66.8	85.6	64.6
18:00-19:00	62.5	77.1	60.6
19:00-20:00	57.2	75.5	52.3
20:00-21:00	48.2	77.1	40.7
21:00-22:00	43.7	64.2	33.5
22:00-23:00	46.0	68.1	30.9
23:00-00:00	48.6	69.4	33.4
00:00-01:00	44.4	64.4	37.1
01:00-02:00	42.4	61.6	39.7
02:00-03:00	43.5	72.3	32.1
03:00-04:00	41.7	66.4	30.9
04:00-05:00	42.0	71.2	30.2
05:00-06:00	42.5	69.4	31.4
06:00-07:00	42.7	65.7	33.6
07:00-08:00	48.5	78.7	42.4
08:00-09:00	65.5	90.4	60.2
09:00-10:00	70.9	97.6	67.8
24 Hours Measurement	64.0	97.6	60.1
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674773 E, 1515299 N
Measured Date : March 21-22, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB171-009
Report No. : 2025-RAAF999
Report Date : April 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	73.2	88.6	70.0
11:00-12:00	70.5	94.2	66.3
12:00-13:00	64.3	85.5	60.7
13:00-14:00	62.9	90.6	57.4
14:00-15:00	59.8	83.4	54.0
15:00-16:00	60.5	81.0	57.4
16:00-17:00	65.3	92.2	60.7
17:00-18:00	69.1	89.5	61.6
18:00-19:00	65.7	91.0	60.1
19:00-20:00	57.0	88.5	50.6
20:00-21:00	49.6	68.4	44.4
21:00-22:00	46.6	66.9	36.6
22:00-23:00	45.4	64.3	33.9
23:00-00:00	44.5	66.1	30.6
00:00-01:00	42.4	62.2	30.9
01:00-02:00	41.2	61.0	30.5
02:00-03:00	42.3	65.0	30.1
03:00-04:00	41.6	62.5	30.7
04:00-05:00	41.1	61.8	30.0
05:00-06:00	42.7	68.5	30.7
06:00-07:00	42.9	69.7	32.5
07:00-08:00	48.9	78.6	39.7
08:00-09:00	71.5	94.1	66.0
09:00-10:00	74.7	98.3	71.4
24 Hours Measurement	66.1	98.3	62.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674773 E, 1515299 N
Measured Date : March 22-23, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB171-009
Report No. : 2025-RAAF999
Report Date : April 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	71.4	94.8	67.3
11:00-12:00	66.5	87.3	62.5
12:00-13:00	64.6	82.3	61.1
13:00-14:00	59.7	81.8	54.1
14:00-15:00	59.4	78.6	54.6
15:00-16:00	54.2	78.7	47.9
16:00-17:00	55.9	82.5	51.1
17:00-18:00	61.4	84.3	55.5
18:00-19:00	60.5	85.2	53.4
19:00-20:00	55.5	82.0	47.7
20:00-21:00	52.2	79.9	44.6
21:00-22:00	49.7	73.8	38.0
22:00-23:00	47.5	75.2	34.1
23:00-00:00	49.3	75.7	32.6
00:00-01:00	48.2	69.1	32.2
01:00-02:00	42.5	65.1	30.2
02:00-03:00	41.3	66.9	32.0
03:00-04:00	43.1	65.6	31.9
04:00-05:00	41.7	60.9	32.3
05:00-06:00	41.8	64.6	30.5
06:00-07:00	47.1	65.3	41.3
07:00-08:00	54.8	78.6	47.5
08:00-09:00	70.4	95.0	63.0
09:00-10:00	70.2	88.3	66.7
24 Hours Measurement	63.1	95.0	58.4
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกตัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674773 E, 1515299 N
Measured Date : March 23-24, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AB171-009

Report No. : 2025-RAAF999

Report Date : April 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	62.8	84.9	59.8
11:00-12:00	62.8	85.5	56.8
12:00-13:00	59.4	81.1	55.7
13:00-14:00	61.3	86.2	54.5
14:00-15:00	65.5	82.9	55.3
15:00-16:00	61.7	85.6	54.7
16:00-17:00	64.8	90.0	59.1
17:00-18:00	60.7	82.3	54.0
18:00-19:00	59.3	77.0	51.6
19:00-20:00	50.6	65.3	42.8
20:00-21:00	50.4	69.9	41.8
21:00-22:00	49.2	69.4	38.0
22:00-23:00	47.6	66.3	36.3
23:00-00:00	46.4	67.2	33.4
00:00-01:00	46.0	66.4	31.1
01:00-02:00	42.5	63.8	32.7
02:00-03:00	43.2	65.8	31.3
03:00-04:00	42.0	63.2	31.2
04:00-05:00	41.8	67.6	31.5
05:00-06:00	42.7	63.6	31.6
06:00-07:00	46.6	74.5	37.9
07:00-08:00	56.8	86.1	51.5
08:00-09:00	74.6	94.8	70.1
09:00-10:00	72.0	93.3	66.1
24 Hours Measurement	64.1	94.8	58.9
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674773 E, 1515299 N
Measured Date : March 24-25, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AB171-009


Report No. : 2025-RAAF999

Report Date : April 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	68.7	99.2	64.3
11:00-12:00	62.1	80.1	57.8
12:00-13:00	55.5	75.5	49.7
13:00-14:00	66.3	85.7	62.5
14:00-15:00	64.8	88.0	59.2
15:00-16:00	67.3	91.3	60.2
16:00-17:00	60.3	82.4	56.9
17:00-18:00	60.9	81.4	56.9
18:00-19:00	58.8	75.5	54.4
19:00-20:00	54.7	78.6	47.3
20:00-21:00	50.7	70.3	42.4
21:00-22:00	48.4	69.4	39.0
22:00-23:00	49.7	66.2	37.2
23:00-00:00	48.2	65.8	35.0
00:00-01:00	46.0	67.3	34.2
01:00-02:00	45.7	66.8	33.8
02:00-03:00	44.1	65.8	31.8
03:00-04:00	45.1	67.0	33.6
04:00-05:00	45.5	73.3	33.3
05:00-06:00	45.8	70.2	35.4
06:00-07:00	51.8	80.3	46.5
07:00-08:00	61.7	85.6	54.8
08:00-09:00	70.2	96.2	65.3
09:00-10:00	65.3	89.9	60.7
24 Hours Measurement	62.4	99.2	57.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674773 E, 1515299 N
Measured Date : March 25-26, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB171-009
Report No. : 2025-RAAF999
Report Date : April 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	65.5	89.5	59.8
11:00-12:00	69.2	92.0	63.3
12:00-13:00	64.4	85.2	59.6
13:00-14:00	63.9	86.0	59.1
14:00-15:00	65.6	87.8	59.8
15:00-16:00	60.6	82.1	54.4
16:00-17:00	59.1	81.2	56.6
17:00-18:00	60.8	80.0	55.8
18:00-19:00	60.2	78.5	54.5
19:00-20:00	59.4	79.3	55.9
20:00-21:00	55.4	73.2	52.0
21:00-22:00	51.6	72.0	40.6
22:00-23:00	49.6	73.5	38.8
23:00-00:00	48.6	70.1	36.0
00:00-01:00	47.3	71.8	34.4
01:00-02:00	44.8	66.8	34.0
02:00-03:00	46.1	70.9	33.7
03:00-04:00	49.1	65.2	37.3
04:00-05:00	54.0	77.3	42.8
05:00-06:00	58.0	86.7	45.6
06:00-07:00	60.4	85.0	50.9
07:00-08:00	63.4	83.8	57.0
08:00-09:00	62.0	93.1	57.9
09:00-10:00	62.5	93.6	58.2
24 Hours Measurement	61.5	93.6	56.1
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เลเซียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674774 E, 1515299 N
Measured Date : March 26-27, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB181-006
Report No. : 2025-RAAG680
Report Date : April 10, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	67.0	86.6	62.3
11:00-12:00	67.1	86.9	60.8
12:00-13:00	61.0	89.1	55.4
13:00-14:00	67.6	95.6	64.0
14:00-15:00	66.4	90.9	61.4
15:00-16:00	66.6	90.6	63.1
16:00-17:00	73.1	99.3	68.8
17:00-18:00	73.9	99.3	68.5
18:00-19:00	71.5	96.0	66.3
19:00-20:00	70.6	92.8	66.2
20:00-21:00	54.3	76.1	45.4
21:00-22:00	52.0	75.6	42.1
22:00-23:00	52.2	78.6	39.6
23:00-00:00	52.5	79.9	43.5
00:00-01:00	51.0	73.1	37.5
01:00-02:00	54.4	84.3	41.3
02:00-03:00	54.5	82.8	41.6
03:00-04:00	55.8	77.3	46.7
04:00-05:00	54.7	79.8	42.8
05:00-06:00	55.5	75.9	44.4
06:00-07:00	61.0	81.2	55.6
07:00-08:00	62.7	85.7	56.9
08:00-09:00	71.1	94.6	67.2
09:00-10:00	68.1	91.9	63.7
24 Hours Measurement	67.0	99.3	62.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกครัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674774 E, 1515299 N
Measured Date : March 27-28, 2025
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AB181-006

Report No. : 2025-RAAG680

Report Date : April 10, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	63.5	83.3	60.2
11:00-12:00	62.3	86.3	57.7
12:00-13:00	61.2	89.0	57.7
13:00-14:00	60.8	85.8	56.7
14:00-15:00	58.4	83.6	53.1
15:00-16:00	60.0	84.0	52.1
16:00-17:00	62.9	88.3	57.0
17:00-18:00	66.1	88.7	56.7
18:00-19:00	64.0	89.1	59.4
19:00-20:00	54.3	75.0	49.6
20:00-21:00	52.4	69.8	47.6
21:00-22:00	56.9	76.8	55.1
22:00-23:00	56.6	78.5	53.9
23:00-00:00	48.5	74.4	39.0
00:00-01:00	46.0	71.2	33.7
01:00-02:00	42.4	62.3	32.0
02:00-03:00	42.9	69.4	30.6
03:00-04:00	42.1	65.0	30.0
04:00-05:00	44.0	63.3	31.4
05:00-06:00	49.4	74.2	37.7
06:00-07:00	51.1	81.9	43.8
07:00-08:00	64.0	85.9	58.9
08:00-09:00	69.5	92.3	65.2
09:00-10:00	66.9	88.3	63.1
24 Hours Measurement	61.6	92.3	56.9
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกตัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674774 E, 1515299 N
Measured Date : March 28-29, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AB181-006

Report No. : 2025-RAAG680

Report Date : April 10, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	69.0	93.4	64.7
11:00-12:00	66.2	90.7	61.2
12:00-13:00	58.6	74.2	55.5
13:00-14:00	58.4	79.9	54.3
14:00-15:00	53.2	72.3	45.6
15:00-16:00	50.6	70.8	40.8
16:00-17:00	48.2	71.5	40.5
17:00-18:00	55.1	75.1	47.9
18:00-19:00	56.4	82.7	49.3
19:00-20:00	47.4	66.0	39.2
20:00-21:00	46.0	70.1	36.8
21:00-22:00	45.8	70.7	35.3
22:00-23:00	44.2	66.1	33.0
23:00-00:00	44.2	64.3	31.5
00:00-01:00	41.6	68.7	29.1
01:00-02:00	41.4	70.1	27.2
02:00-03:00	38.5	63.9	26.1
03:00-04:00	39.2	68.4	26.8
04:00-05:00	39.2	63.6	26.4
05:00-06:00	40.5	61.1	29.5
06:00-07:00	44.2	78.7	34.4
07:00-08:00	52.0	82.0	44.5
08:00-09:00	59.1	84.3	51.2
09:00-10:00	58.6	84.1	51.1
24 Hours Measurement	58.4	93.4	53.5
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกตัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674774 E, 1515299 N
Measured Date : March 29-30, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820860


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB181-006
Report No. : 2025-RAAG680
Report Date : April 10, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	57.5	88.5	50.6
11:00-12:00	55.0	77.5	48.3
12:00-13:00	56.3	86.0	47.4
13:00-14:00	49.4	71.2	41.0
14:00-15:00	48.6	71.9	39.2
15:00-16:00	48.4	68.9	40.0
16:00-17:00	50.4	71.6	43.0
17:00-18:00	56.4	76.7	50.8
18:00-19:00	53.8	76.8	47.4
19:00-20:00	50.8	75.3	41.9
20:00-21:00	48.9	69.0	39.1
21:00-22:00	48.6	70.9	37.0
22:00-23:00	47.1	69.3	35.0
23:00-00:00	46.2	70.6	33.3
00:00-01:00	44.3	67.8	31.5
01:00-02:00	41.7	61.6	30.2
02:00-03:00	43.7	72.0	29.2
03:00-04:00	43.4	72.7	29.7
04:00-05:00	42.5	68.9	30.7
05:00-06:00	44.2	75.8	32.0
06:00-07:00	46.3	75.9	36.9
07:00-08:00	56.1	84.7	47.0
08:00-09:00	59.5	81.3	52.6
09:00-10:00	62.4	87.2	56.7
24 Hours Measurement	53.9	88.5	47.0
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกครัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674770 E, 1515298 N
Measured Date : April 11-12, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820868

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB539-002
Report No. : 2025-RAAH770
Report Date : April 29, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	58.0	78.4	52.1
12:00-13:00	56.6	78.8	48.7
13:00-14:00	57.8	80.6	50.8
14:00-15:00	56.6	75.1	49.9
15:00-16:00	58.2	78.9	49.7
16:00-17:00	61.6	79.6	57.5
17:00-18:00	58.3	79.1	52.1
18:00-19:00	59.5	76.1	52.3
19:00-20:00	56.9	77.3	50.2
20:00-21:00	57.6	77.4	49.5
21:00-22:00	56.6	74.6	47.8
22:00-23:00	56.8	78.2	46.1
23:00-00:00	55.4	76.4	43.4
00:00-01:00	54.1	76.2	42.0
01:00-02:00	54.0	78.3	39.8
02:00-03:00	49.2	75.8	36.5
03:00-04:00	50.5	74.2	37.0
04:00-05:00	51.3	71.2	37.2
05:00-06:00	52.4	71.4	42.0
06:00-07:00	53.4	70.5	45.6
07:00-08:00	55.3	72.0	47.8
08:00-09:00	55.6	71.8	48.4
09:00-10:00	55.5	70.9	47.8
10:00-11:00	55.9	72.5	48.1
24 Hours Measurement	56.6	80.6	49.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกตัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674769 E, 1515296 N
Measured Date : April 18-19, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB570-002
Report No. : 2025-RAAI874
Report Date : May 8, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
14:00-15:00	74.3	94.6	60.4
15:00-16:00	64.0	86.4	58.5
16:00-17:00	60.6	77.8	57.4
17:00-18:00	61.6	78.3	59.0
18:00-19:00	64.1	85.1	59.5
19:00-20:00	68.2	92.3	60.1
20:00-21:00	62.0	81.5	56.3
21:00-22:00	58.7	76.2	54.3
22:00-23:00	58.0	79.2	53.3
23:00-00:00	57.2	74.3	53.7
00:00-01:00	57.2	77.8	53.2
01:00-02:00	55.8	72.1	53.5
02:00-03:00	54.9	71.2	52.5
03:00-04:00	55.0	70.3	53.1
04:00-05:00	55.9	74.6	53.8
05:00-06:00	56.4	75.5	54.4
06:00-07:00	58.8	82.2	56.0
07:00-08:00	62.0	84.0	56.0
08:00-09:00	70.9	94.5	64.9
09:00-10:00	68.4	96.6	64.4
10:00-11:00	66.2	86.9	62.7
11:00-12:00	66.4	89.2	61.1
12:00-13:00	60.9	82.7	57.9
13:00-14:00	63.2	87.7	54.9
24 Hours Measurement	65.3	96.6	58.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674769 E, 1515296 N
Measured Date : April 24-25, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-31 Serial Number 00803919

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB723-002
Report No. : 2025-RAAI806
Report Date : May 7, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	66.4	88.8	64.4
13:00-14:00	65.9	86.1	63.5
14:00-15:00	68.5	94.3	63.3
15:00-16:00	70.9	98.0	64.5
16:00-17:00	68.0	93.6	64.7
17:00-18:00	67.4	89.5	62.9
18:00-19:00	65.5	90.0	57.3
19:00-20:00	65.2	89.2	56.2
20:00-21:00	58.9	82.3	50.6
21:00-22:00	56.3	74.6	46.6
22:00-23:00	56.1	78.4	45.4
23:00-00:00	54.1	72.3	42.4
00:00-01:00	53.3	78.4	40.9
01:00-02:00	51.9	76.0	39.3
02:00-03:00	51.1	77.9	39.5
03:00-04:00	52.6	77.6	40.9
04:00-05:00	50.4	69.5	42.5
05:00-06:00	55.1	83.7	42.8
06:00-07:00	58.5	76.7	55.2
07:00-08:00	61.9	86.2	56.3
08:00-09:00	63.5	86.6	57.6
09:00-10:00	65.1	87.4	55.8
10:00-11:00	65.5	88.4	59.0
11:00-12:00	64.0	91.7	55.3
24 Hours Measurement	64.2	98.0	59.0
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกตัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674769 E, 1515293 N
Measured Date : April 30-May 1, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-31 Serial Number 00593658

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AB869-002

Report No. : 2025-RAAJ225

Report Date : May 15, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	69.9	89.6	64.8
12:00-13:00	62.7	90.1	54.1
13:00-14:00	68.4	91.6	64.5
14:00-15:00	70.0	92.1	66.3
15:00-16:00	69.0	90.3	64.2
16:00-17:00	70.5	99.7	67.4
17:00-18:00	67.2	98.7	60.5
18:00-19:00	66.2	90.2	60.7
19:00-20:00	65.2	94.1	55.6
20:00-21:00	73.5	96.0	66.8
21:00-22:00	75.3	97.8	69.2
22:00-23:00	75.2	92.8	71.7
23:00-00:00	73.5	96.0	69.0
00:00-01:00	73.2	96.8	71.1
01:00-02:00	70.8	94.1	67.0
02:00-03:00	57.0	76.1	51.9
03:00-04:00	66.2	88.2	62.4
04:00-05:00	60.1	84.0	53.4
05:00-06:00	54.0	75.4	46.7
06:00-07:00	55.8	74.8	49.6
07:00-08:00	57.3	74.3	49.8
08:00-09:00	58.3	76.5	50.9
09:00-10:00	57.7	78.3	50.8
10:00-11:00	61.3	87.0	55.5
24 Hours Measurement	69.5	99.7	65.1
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674769 E, 1515293 N
Measured Date : May 2-3, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-15D Serial Number 10338010

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AB870-002

Report No. : 2025-RAAJ229


Report Date : May 9, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	67.7	94.1	64.0
13:00-14:00	71.9	100.7	65.5
14:00-15:00	70.5	93.4	66.8
15:00-16:00	72.4	94.0	67.4
16:00-17:00	74.7	100.5	68.3
17:00-18:00	74.9	97.2	70.7
18:00-19:00	70.2	92.0	62.9
19:00-20:00	59.4	76.6	53.1
20:00-21:00	58.8	77.7	51.8
21:00-22:00	58.4	83.0	49.9
22:00-23:00	59.3	88.6	47.6
23:00-00:00	57.4	80.3	46.2
00:00-01:00	57.5	80.4	46.6
01:00-02:00	59.2	83.2	53.8
02:00-03:00	52.7	70.9	45.9
03:00-04:00	61.0	84.8	57.9
04:00-05:00	61.8	88.2	58.0
05:00-06:00	57.9	81.4	52.2
06:00-07:00	60.2	83.0	50.6
07:00-08:00	59.8	81.0	52.9
08:00-09:00	62.4	87.0	56.9
09:00-10:00	63.6	87.9	58.2
10:00-11:00	67.1	94.1	63.8
11:00-12:00	67.7	88.6	64.4
24 Hours Measurement	67.9	100.7	62.8
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer


ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.


(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกตัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674769 E, 1515293 N
Measured Date : May 5-6, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251816

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB926-002
Report No. : 2025-RAAJ757
Report Date : May 16, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
09:00-10:00	64.7	91.5	56.6
10:00-11:00	71.9	99.1	66.9
11:00-12:00	75.8	97.1	72.2
12:00-13:00	70.5	98.9	66.6
13:00-14:00	68.8	92.3	61.7
14:00-15:00	68.1	91.9	63.0
15:00-16:00	65.5	90.5	59.2
16:00-17:00	70.9	90.7	67.1
17:00-18:00	69.1	94.7	65.4
18:00-19:00	70.9	93.2	68.1
19:00-20:00	74.5	96.2	70.1
20:00-21:00	67.0	89.7	63.5
21:00-22:00	58.2	84.1	48.2
22:00-23:00	56.9	82.6	45.7
23:00-00:00	54.8	79.1	43.4
00:00-01:00	54.1	77.7	42.4
01:00-02:00	54.1	75.9	47.4
02:00-03:00	54.3	80.2	40.9
03:00-04:00	52.3	75.6	43.1
04:00-05:00	49.9	69.5	43.8
05:00-06:00	52.8	73.9	42.6
06:00-07:00	57.1	80.7	48.0
07:00-08:00	62.1	89.6	54.4
08:00-09:00	72.7	92.5	69.0
24 Hours Measurement	68.6	99.1	64.5
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674776 E, 1515297 N
Measured Date : May 13-14, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251833


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AC133-002
Report No. : 2025-RAAK721
Report Date : May 22, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	64.1	90.8	59.9
12:00-13:00	68.4	91.1	63.2
13:00-14:00	69.4	93.7	60.9
14:00-15:00	64.1	86.5	58.8
15:00-16:00	71.6	91.0	67.3
16:00-17:00	72.1	92.4	65.9
17:00-18:00	67.8	94.5	61.6
18:00-19:00	65.5	85.1	61.5
19:00-20:00	65.3	86.0	60.4
20:00-21:00	63.3	77.5	57.9
21:00-22:00	58.9	77.1	50.0
22:00-23:00	59.3	80.0	48.7
23:00-00:00	58.7	79.5	49.1
00:00-01:00	56.5	75.8	49.4
01:00-02:00	57.1	77.2	50.2
02:00-03:00	55.3	77.9	52.0
03:00-04:00	54.7	78.4	50.1
04:00-05:00	54.2	77.9	47.5
05:00-06:00	55.4	83.8	45.9
06:00-07:00	59.4	80.1	50.8
07:00-08:00	63.9	85.3	56.1
08:00-09:00	69.6	96.1	60.8
09:00-10:00	71.6	94.3	64.3
10:00-11:00	70.5	90.1	64.6
24 Hours Measurement	66.6	96.1	60.5
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกตัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674767 E, 1515293 N
Measured Date : May 19-20, 2025
Measured By : Mr.Assada Chaiyawong
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820445

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AC251-002

Report No. : 2025-RAAL361

Report Date : May 29, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	63.4	79.1	58.8
12:00-13:00	61.4	88.6	56.0
13:00-14:00	62.8	86.4	58.2
14:00-15:00	66.6	89.2	60.7
15:00-16:00	65.6	86.6	61.3
16:00-17:00	69.4	93.6	62.1
17:00-18:00	64.3	89.7	58.5
18:00-19:00	63.3	88.1	58.4
19:00-20:00	62.8	78.9	58.6
20:00-21:00	60.6	84.0	54.8
21:00-22:00	55.1	80.2	51.3
22:00-23:00	51.9	76.7	46.2
23:00-00:00	54.6	73.7	46.2
00:00-01:00	53.3	71.9	45.5
01:00-02:00	58.4	74.0	48.9
02:00-03:00	69.4	77.2	62.0
03:00-04:00	64.0	75.8	55.9
04:00-05:00	59.1	67.0	53.9
05:00-06:00	56.9	67.6	52.6
06:00-07:00	54.7	71.7	52.3
07:00-08:00	56.8	75.5	53.4
08:00-09:00	61.8	79.0	57.9
09:00-10:00	63.1	78.7	58.4
10:00-11:00	66.6	82.2	63.7
24 Hours Measurement	63.5	93.6	58.0
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674774 E, 1515299 N
Measured Date : May 29-30, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251823

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AC560-002
Report No. : 2025-RAAM750
Report Date : June 10, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	65.7	88.6	57.4
13:00-14:00	69.8	91.9	59.7
14:00-15:00	68.4	95.1	63.8
15:00-16:00	70.2	89.0	64.1
16:00-17:00	68.6	93.0	60.5
17:00-18:00	67.6	87.8	61.9
18:00-19:00	65.6	81.2	61.6
19:00-20:00	66.0	87.9	60.7
20:00-21:00	64.4	88.7	58.3
21:00-22:00	60.3	90.2	53.2
22:00-23:00	60.5	80.9	55.2
23:00-00:00	57.3	78.7	48.1
00:00-01:00	54.9	75.1	47.3
01:00-02:00	54.6	78.7	45.5
02:00-03:00	53.8	74.6	46.4
03:00-04:00	55.4	76.1	45.7
04:00-05:00	57.9	79.0	55.3
05:00-06:00	57.5	81.8	49.8
06:00-07:00	61.3	81.9	55.9
07:00-08:00	66.3	88.0	60.3
08:00-09:00	70.1	92.9	65.4
09:00-10:00	71.0	93.4	64.7
10:00-11:00	67.3	85.6	63.7
11:00-12:00	70.1	94.3	64.0
24 Hours Measurement	66.3	95.1	60.4
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกตัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674774 E, 1515299 N
Measured Date : June 2-3, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251830

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AC561-002

Report No. : 2025-RAAN036

Report Date : June 13, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	68.4	87.2	63.9
11:00-12:00	68.2	95.0	62.0
12:00-13:00	60.9	80.7	54.8
13:00-14:00	70.8	91.7	64.2
14:00-15:00	69.9	94.4	65.6
15:00-16:00	71.7	98.4	65.9
16:00-17:00	73.7	94.4	70.0
17:00-18:00	72.8	101.3	67.5
18:00-19:00	68.2	95.6	62.1
19:00-20:00	73.7	95.4	71.5
20:00-21:00	72.5	91.7	69.0
21:00-22:00	71.0	89.9	66.8
22:00-23:00	61.2	82.9	51.0
23:00-00:00	58.5	78.7	47.1
00:00-01:00	56.5	77.0	45.4
01:00-02:00	57.4	76.0	51.2
02:00-03:00	55.6	75.7	50.2
03:00-04:00	55.0	78.4	44.5
04:00-05:00	52.4	72.6	42.1
05:00-06:00	57.4	81.5	49.8
06:00-07:00	59.7	84.2	52.8
07:00-08:00	68.0	90.0	59.1
08:00-09:00	71.6	95.0	66.8
09:00-10:00	70.2	94.4	65.2
24 Hours Measurement	69.0	101.3	64.5
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่ใกล้กำแพงกั้นเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674773 E, 1515302 N
Measured Date : June 9-10, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251822

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AC739-002
Report No. : 2025-RAAN917
Report Date : June 21, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	68.8	90.1	62.2
13:00-14:00	69.6	89.8	65.5
14:00-15:00	72.7	96.7	70.1
15:00-16:00	75.7	93.1	71.1
16:00-17:00	75.9	95.9	72.3
17:00-18:00	68.2	87.7	64.6
18:00-19:00	69.1	93.6	63.3
19:00-20:00	69.2	92.9	64.0
20:00-21:00	66.6	90.6	60.6
21:00-22:00	65.4	89.9	58.6
22:00-23:00	64.0	86.3	52.6
23:00-00:00	61.4	80.5	48.9
00:00-01:00	61.3	86.5	48.8
01:00-02:00	59.3	82.3	49.4
02:00-03:00	57.6	80.0	45.4
03:00-04:00	57.7	78.0	46.9
04:00-05:00	56.4	80.1	43.0
05:00-06:00	63.5	85.1	56.2
06:00-07:00	64.9	91.7	57.0
07:00-08:00	68.6	90.3	66.0
08:00-09:00	71.3	100.8	66.8
09:00-10:00	72.5	97.5	67.8
10:00-11:00	73.6	99.8	67.9
11:00-12:00	73.0	99.6	68.8
24 Hours Measurement	69.9	100.8	65.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515293 N
Measured Date : June 20-21, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-31 Serial Number 00593656

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AD061-002

Report No. : 2025-RAAP721

Report Date : July 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	70.7	94.3	65.3
11:00-12:00	67.5	86.5	61.8
12:00-13:00	64.3	92.2	58.3
13:00-14:00	66.6	90.4	61.9
14:00-15:00	67.7	90.1	62.6
15:00-16:00	69.4	89.3	61.5
16:00-17:00	70.4	92.5	62.6
17:00-18:00	68.9	92.7	61.9
18:00-19:00	68.4	92.2	61.3
19:00-20:00	74.8	93.1	72.0
20:00-21:00	73.0	92.3	69.7
21:00-22:00	72.3	92.0	66.0
22:00-23:00	60.9	86.1	54.2
23:00-00:00	58.7	81.8	53.7
00:00-01:00	58.0	82.0	51.5
01:00-02:00	56.4	76.3	52.0
02:00-03:00	55.3	76.2	51.8
03:00-04:00	56.6	77.6	51.9
04:00-05:00	55.8	78.5	51.5
05:00-06:00	57.0	83.0	51.5
06:00-07:00	59.4	83.1	53.8
07:00-08:00	63.1	90.7	56.7
08:00-09:00	69.6	90.4	63.4
09:00-10:00	71.8	101.1	65.2
24 Hours Measurement	68.3	101.1	63.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกตัว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกันเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515293 N
Measured Date : June 23-24, 2025
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-31 Serial Number 00593656

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AD144-002

Report No. : 2025-RAAP725

Report Date : July 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	73.0	93.9	67.2
12:00-13:00	65.5	84.1	58.3
13:00-14:00	70.1	96.6	63.8
14:00-15:00	68.5	89.9	63.1
15:00-16:00	70.1	89.3	64.1
16:00-17:00	70.8	90.3	64.6
17:00-18:00	71.4	89.4	64.3
18:00-19:00	68.7	90.3	61.2
19:00-20:00	64.4	86.5	55.4
20:00-21:00	63.0	87.8	53.7
21:00-22:00	60.5	81.4	50.8
22:00-23:00	59.5	79.4	49.2
23:00-00:00	58.9	82.4	48.8
00:00-01:00	59.6	84.5	50.3
01:00-02:00	57.6	81.0	45.8
02:00-03:00	54.5	76.6	40.5
03:00-04:00	52.8	77.2	42.4
04:00-05:00	53.9	81.7	43.9
05:00-06:00	65.4	90.9	61.4
06:00-07:00	67.2	91.1	65.9
07:00-08:00	65.4	89.2	58.1
08:00-09:00	70.9	97.0	62.8
09:00-10:00	77.2	102.1	68.1
10:00-11:00	73.0	100.0	66.5
24 Hours Measurement	69.0	102.1	62.2
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor