

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674700 E, 1515279 N
Measured Date : January 29-30, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AA411-008

Report No. : 2025-RAAC456

Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	70.4	93.9	60.2
11:00-12:00	67.5	93.3	56.1
12:00-13:00	76.4	96.7	69.2
13:00-14:00	76.6	98.4	66.7
14:00-15:00	74.3	97.4	65.5
15:00-16:00	61.0	80.9	55.4
16:00-17:00	67.5	88.7	61.4
17:00-18:00	68.6	91.8	62.3
18:00-19:00	62.5	93.3	55.4
19:00-20:00	59.5	93.2	55.2
20:00-21:00	59.6	84.2	54.7
21:00-22:00	56.8	82.3	50.1
22:00-23:00	55.3	76.3	49.2
23:00-00:00	57.7	77.9	53.5
00:00-01:00	54.1	77.6	46.9
01:00-02:00	52.2	75.4	45.9
02:00-03:00	50.2	71.9	45.4
03:00-04:00	50.7	79.2	45.5
04:00-05:00	51.4	74.4	46.2
05:00-06:00	52.2	67.9	47.6
06:00-07:00	55.7	72.1	50.9
07:00-08:00	58.1	79.1	54.2
08:00-09:00	65.0	89.5	59.8
09:00-10:00	68.6	93.3	61.7
24 Hours Measurement	68.4	98.4	60.3
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674700 E, 1515279 N
Measured Date : January 30-31, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA411-008
Report No. : 2025-RAAC456
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	64.1	93.2	59.0
11:00-12:00	68.5	86.6	65.8
12:00-13:00	62.4	77.5	58.1
13:00-14:00	66.1	88.3	61.0
14:00-15:00	62.2	80.3	57.5
15:00-16:00	63.3	85.4	58.7
16:00-17:00	62.4	81.6	58.6
17:00-18:00	62.0	81.2	59.1
18:00-19:00	61.5	87.1	55.8
19:00-20:00	58.0	79.6	54.0
20:00-21:00	58.3	73.6	54.9
21:00-22:00	58.0	81.2	53.8
22:00-23:00	56.0	74.3	51.1
23:00-00:00	56.3	77.9	52.0
00:00-01:00	52.9	71.4	46.7
01:00-02:00	51.2	74.8	46.4
02:00-03:00	49.7	71.5	45.2
03:00-04:00	50.3	72.6	45.0
04:00-05:00	50.1	68.6	45.2
05:00-06:00	52.9	74.6	47.3
06:00-07:00	55.6	74.3	50.4
07:00-08:00	58.6	80.3	54.3
08:00-09:00	67.3	88.9	60.3
09:00-10:00	69.8	94.9	62.2
24 Hours Measurement	62.6	94.9	57.7
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674700 E, 1515279 N
Measured Date : January 31-February 1, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA411-008
Report No. : 2025-RAAC456
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	66.1	83.8	63.5
11:00-12:00	66.9	84.0	62.8
12:00-13:00	59.8	72.8	58.4
13:00-14:00	66.5	89.3	59.5
14:00-15:00	66.9	80.3	62.1
15:00-16:00	66.0	92.6	61.4
16:00-17:00	64.5	84.0	60.0
17:00-18:00	64.2	86.5	60.0
18:00-19:00	63.7	84.9	58.1
19:00-20:00	58.4	85.3	51.4
20:00-21:00	57.4	75.4	51.0
21:00-22:00	56.2	78.5	48.8
22:00-23:00	55.9	77.1	48.2
23:00-00:00	54.8	78.0	47.8
00:00-01:00	54.1	80.8	44.4
01:00-02:00	51.7	75.9	43.3
02:00-03:00	50.5	74.4	40.2
03:00-04:00	50.7	76.6	41.2
04:00-05:00	50.1	73.1	40.2
05:00-06:00	51.1	71.0	43.6
06:00-07:00	53.5	72.0	47.2
07:00-08:00	61.4	77.2	59.3
08:00-09:00	64.7	90.4	61.0
09:00-10:00	63.8	80.6	60.1
24 Hours Measurement	62.4	92.6	58.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674700 E, 1515279 N
Measured Date : February 1-2, 2025
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA411-008
Report No. : 2025-RAAC456
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	63.8	87.1	60.3
11:00-12:00	66.6	90.8	60.6
12:00-13:00	67.0	89.2	57.4
13:00-14:00	68.5	94.1	58.3
14:00-15:00	60.5	86.8	56.8
15:00-16:00	65.4	90.1	61.1
16:00-17:00	61.6	82.3	58.8
17:00-18:00	60.9	82.6	58.5
18:00-19:00	59.2	79.7	55.2
19:00-20:00	57.6	78.7	52.3
20:00-21:00	58.4	77.1	53.3
21:00-22:00	57.9	74.9	53.8
22:00-23:00	55.4	79.4	49.1
23:00-00:00	54.7	76.6	48.8
00:00-01:00	53.6	77.5	47.2
01:00-02:00	53.6	72.7	46.3
02:00-03:00	51.9	70.4	44.8
03:00-04:00	53.1	73.2	45.4
04:00-05:00	52.1	70.6	45.3
05:00-06:00	53.2	76.0	47.2
06:00-07:00	53.2	71.1	47.3
07:00-08:00	56.3	79.1	50.3
08:00-09:00	60.1	81.5	55.4
09:00-10:00	65.3	87.0	56.7
24 Hours Measurement	61.8	94.1	55.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674700 E, 1515279 N
Measured Date : February 2-3, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA411-008
Report No. : 2025-RAAC456
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	62.1	85.2	51.0
11:00-12:00	60.7	86.0	52.3
12:00-13:00	55.7	75.5	50.6
13:00-14:00	66.5	90.2	52.9
14:00-15:00	64.9	93.1	52.8
15:00-16:00	61.6	87.7	51.8
16:00-17:00	60.0	84.9	52.2
17:00-18:00	56.5	71.4	52.1
18:00-19:00	58.0	81.6	52.5
19:00-20:00	58.1	79.8	54.3
20:00-21:00	57.6	80.6	53.0
21:00-22:00	56.8	74.8	50.8
22:00-23:00	55.8	79.1	49.8
23:00-00:00	55.1	77.7	48.6
00:00-01:00	52.3	71.1	47.0
01:00-02:00	52.3	74.4	47.1
02:00-03:00	52.0	73.5	45.7
03:00-04:00	49.2	66.4	45.0
04:00-05:00	50.7	71.3	45.7
05:00-06:00	52.3	67.5	48.2
06:00-07:00	55.2	73.7	50.7
07:00-08:00	58.2	78.5	54.0
08:00-09:00	67.2	82.4	61.2
09:00-10:00	61.3	80.5	59.0
24 Hours Measurement	60.2	93.1	53.2
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674700 E, 1515279 N
Measured Date : February 3-4, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA411-008

Report No. : 2025-RAAC456


Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	64.5	91.0	59.3
11:00-12:00	66.9	92.0	60.7
12:00-13:00	62.6	78.9	56.7
13:00-14:00	65.8	83.4	60.4
14:00-15:00	62.2	88.8	57.5
15:00-16:00	67.6	92.2	58.9
16:00-17:00	65.6	91.0	60.0
17:00-18:00	62.5	92.1	59.6
18:00-19:00	62.1	96.1	56.0
19:00-20:00	59.0	82.5	53.9
20:00-21:00	57.4	81.8	51.8
21:00-22:00	56.1	76.9	50.4
22:00-23:00	55.1	76.7	49.4
23:00-00:00	54.6	77.1	46.6
00:00-01:00	53.4	79.4	44.7
01:00-02:00	51.2	75.6	44.5
02:00-03:00	50.5	75.6	44.2
03:00-04:00	51.5	75.4	45.1
04:00-05:00	50.9	69.9	45.6
05:00-06:00	53.2	74.4	46.6
06:00-07:00	55.3	76.1	50.3
07:00-08:00	59.1	82.6	54.3
08:00-09:00	68.0	95.8	62.6
09:00-10:00	68.5	84.8	63.6
24 Hours Measurement	62.8	96.1	57.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674700 E, 1515279 N
Measured Date : February 4-5, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA411-008
Report No. : 2025-RAAC456
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	65.1	81.8	60.6
11:00-12:00	66.1	87.0	61.4
12:00-13:00	60.5	77.2	54.7
13:00-14:00	71.8	95.9	65.6
14:00-15:00	72.3	95.0	64.7
15:00-16:00	69.7	92.0	63.1
16:00-17:00	66.7	88.9	60.9
17:00-18:00	63.3	83.2	57.1
18:00-19:00	63.5	88.5	56.7
19:00-20:00	62.1	88.5	54.3
20:00-21:00	57.3	81.5	51.5
21:00-22:00	54.1	75.5	50.0
22:00-23:00	53.7	77.9	48.8
23:00-00:00	51.8	69.2	47.2
00:00-01:00	50.9	72.5	46.4
01:00-02:00	50.0	71.1	46.0
02:00-03:00	49.6	71.3	45.5
03:00-04:00	49.2	66.3	45.9
04:00-05:00	50.6	63.6	47.8
05:00-06:00	50.8	75.6	47.0
06:00-07:00	53.9	77.0	49.8
07:00-08:00	61.6	83.1	55.0
08:00-09:00	68.1	90.6	62.6
09:00-10:00	69.5	90.5	65.6
24 Hours Measurement	65.2	95.9	59.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 5-6, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA472-008
Report No. : 2025-RAAC762
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	68.3	85.4	62.9
11:00-12:00	68.1	92.9	63.2
12:00-13:00	65.7	88.0	57.3
13:00-14:00	69.1	88.6	64.0
14:00-15:00	65.8	85.2	63.6
15:00-16:00	67.0	85.8	62.7
16:00-17:00	67.7	88.2	62.5
17:00-18:00	63.5	86.9	57.8
18:00-19:00	61.6	79.5	51.9
19:00-20:00	59.8	78.0	51.1
20:00-21:00	55.8	78.4	50.2
21:00-22:00	53.0	72.6	47.2
22:00-23:00	50.7	66.2	44.1
23:00-00:00	50.5	68.7	42.7
00:00-01:00	49.2	69.4	40.4
01:00-02:00	49.4	70.2	40.6
02:00-03:00	48.3	69.8	42.6
03:00-04:00	46.8	61.7	41.2
04:00-05:00	46.0	63.4	41.2
05:00-06:00	49.3	74.7	43.1
06:00-07:00	55.3	83.8	47.7
07:00-08:00	62.7	81.2	56.0
08:00-09:00	66.8	89.0	62.1
09:00-10:00	66.9	88.1	63.1
24 Hours Measurement	63.8	92.9	58.8
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 6-7, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA472-008
Report No. : 2025-RAAC762
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	68.6	91.8	64.6
11:00-12:00	65.9	87.1	61.2
12:00-13:00	67.5	88.7	59.4
13:00-14:00	69.6	90.8	63.9
14:00-15:00	70.1	91.2	65.4
15:00-16:00	70.3	89.8	65.3
16:00-17:00	69.8	89.5	63.1
17:00-18:00	67.3	89.2	60.8
18:00-19:00	64.1	88.2	56.3
19:00-20:00	65.3	89.9	51.0
20:00-21:00	55.8	80.4	49.5
21:00-22:00	54.3	77.6	48.3
22:00-23:00	52.9	74.6	46.7
23:00-00:00	54.3	74.7	50.9
00:00-01:00	52.6	75.7	49.7
01:00-02:00	52.7	76.9	48.9
02:00-03:00	49.3	67.2	45.3
03:00-04:00	49.8	64.3	45.6
04:00-05:00	48.6	69.1	44.4
05:00-06:00	49.4	67.3	44.4
06:00-07:00	53.0	72.8	48.2
07:00-08:00	60.7	87.3	53.3
08:00-09:00	69.7	91.2	65.2
09:00-10:00	71.6	88.5	66.9
24 Hours Measurement	66.0	91.8	60.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 7-8, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA472-008
Report No. : 2025-RAAC762
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	71.5	93.4	68.9
11:00-12:00	71.7	93.3	68.9
12:00-13:00	61.1	83.8	53.7
13:00-14:00	70.4	86.6	67.0
14:00-15:00	70.8	87.3	67.6
15:00-16:00	70.2	88.7	67.8
16:00-17:00	69.0	86.4	66.8
17:00-18:00	68.4	86.2	65.1
18:00-19:00	65.9	90.2	59.0
19:00-20:00	58.6	85.3	50.6
20:00-21:00	55.6	80.0	50.2
21:00-22:00	53.5	75.7	48.7
22:00-23:00	59.0	78.6	56.1
23:00-00:00	57.0	77.2	53.3
00:00-01:00	52.3	77.6	46.1
01:00-02:00	48.7	68.7	42.9
02:00-03:00	52.4	71.5	48.1
03:00-04:00	49.3	69.3	44.4
04:00-05:00	47.8	68.6	43.1
05:00-06:00	48.3	72.3	43.6
06:00-07:00	55.4	87.3	47.7
07:00-08:00	62.7	84.7	54.4
08:00-09:00	73.0	93.0	68.3
09:00-10:00	69.3	88.1	64.1
24 Hours Measurement	66.9	93.4	63.4
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 8-9, 2025
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA472-008
Report No. : 2025-RAAC762
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	71.2	93.1	66.3
11:00-12:00	70.4	93.1	66.2
12:00-13:00	56.2	77.8	52.7
13:00-14:00	69.1	89.3	66.0
14:00-15:00	65.5	83.8	63.5
15:00-16:00	67.5	90.4	64.2
16:00-17:00	66.1	83.2	64.0
17:00-18:00	64.6	85.6	58.7
18:00-19:00	64.1	86.3	55.4
19:00-20:00	57.8	79.6	51.5
20:00-21:00	55.0	75.5	49.2
21:00-22:00	52.3	69.2	48.3
22:00-23:00	53.4	68.4	47.8
23:00-00:00	52.8	69.4	47.0
00:00-01:00	50.6	70.2	45.3
01:00-02:00	49.5	69.1	44.2
02:00-03:00	49.5	68.6	43.3
03:00-04:00	49.4	75.9	42.5
04:00-05:00	50.5	77.6	44.0
05:00-06:00	52.5	71.8	45.5
06:00-07:00	55.3	81.8	51.4
07:00-08:00	59.5	77.7	51.3
08:00-09:00	59.7	86.4	50.9
09:00-10:00	56.6	81.2	51.5
24 Hours Measurement	63.7	93.1	59.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 9-10, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA472-008
Report No. : 2025-RAAC762
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	55.2	74.8	50.8
11:00-12:00	60.5	85.4	50.5
12:00-13:00	54.8	81.5	50.0
13:00-14:00	54.4	74.4	49.2
14:00-15:00	54.9	75.8	49.6
15:00-16:00	59.1	84.9	50.7
16:00-17:00	56.0	82.3	49.6
17:00-18:00	54.8	79.3	46.0
18:00-19:00	54.1	77.2	45.9
19:00-20:00	53.3	72.3	48.4
20:00-21:00	53.7	71.3	48.5
21:00-22:00	52.3	76.8	46.9
22:00-23:00	52.4	73.9	45.8
23:00-00:00	51.0	67.8	44.3
00:00-01:00	49.2	66.4	43.3
01:00-02:00	48.8	69.3	43.0
02:00-03:00	48.7	67.5	43.0
03:00-04:00	47.8	66.3	42.5
04:00-05:00	49.4	72.4	42.9
05:00-06:00	49.3	67.2	44.7
06:00-07:00	54.0	85.4	48.9
07:00-08:00	62.7	84.4	54.7
08:00-09:00	67.5	87.4	63.5
09:00-10:00	71.6	90.8	67.2
24 Hours Measurement	60.6	90.8	55.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 10-11, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA472-008
Report No. : 2025-RAAC762
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	69.9	91.8	66.4
11:00-12:00	68.0	91.1	64.0
12:00-13:00	57.4	85.9	51.8
13:00-14:00	67.4	91.8	61.4
14:00-15:00	63.0	84.2	60.6
15:00-16:00	63.8	81.8	60.9
16:00-17:00	68.6	88.8	63.8
17:00-18:00	63.0	91.7	57.8
18:00-19:00	58.4	88.4	51.9
19:00-20:00	54.6	77.0	49.6
20:00-21:00	55.1	82.1	49.4
21:00-22:00	53.1	73.6	48.4
22:00-23:00	53.1	77.7	45.8
23:00-00:00	51.9	73.9	43.6
00:00-01:00	49.5	70.8	42.1
01:00-02:00	47.6	71.1	41.7
02:00-03:00	47.3	73.0	41.9
03:00-04:00	47.4	69.7	42.1
04:00-05:00	48.0	66.7	42.8
05:00-06:00	50.3	64.5	45.0
06:00-07:00	54.8	77.2	49.7
07:00-08:00	62.2	85.7	54.6
08:00-09:00	65.9	84.8	61.5
09:00-10:00	66.4	86.5	62.6
24 Hours Measurement	63.0	91.8	58.7
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 11-12, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA472-008
Report No. : 2025-RAAC762
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	67.6	87.1	62.7
11:00-12:00	61.8	77.8	57.2
12:00-13:00	59.9	82.2	53.6
13:00-14:00	64.2	86.4	60.9
14:00-15:00	63.7	80.3	61.0
15:00-16:00	65.1	91.1	60.8
16:00-17:00	63.5	85.4	59.1
17:00-18:00	59.4	85.6	53.5
18:00-19:00	58.5	84.3	50.7
19:00-20:00	57.7	79.5	51.9
20:00-21:00	54.4	78.0	49.3
21:00-22:00	54.3	70.3	49.7
22:00-23:00	52.0	73.8	46.1
23:00-00:00	51.5	71.0	44.0
00:00-01:00	50.3	69.6	42.7
01:00-02:00	48.9	62.5	41.8
02:00-03:00	48.8	69.2	41.7
03:00-04:00	47.4	66.3	41.6
04:00-05:00	47.4	69.5	41.5
05:00-06:00	49.9	76.3	42.7
06:00-07:00	56.5	83.4	47.5
07:00-08:00	62.3	82.6	53.0
08:00-09:00	69.0	93.3	63.8
09:00-10:00	70.8	92.3	63.6
24 Hours Measurement	62.7	93.3	57.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัทเอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 12-13, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA571-008
Report No. : 2025-RAAD184
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	70.7	91.4	64.5
11:00-12:00	70.2	90.2	63.8
12:00-13:00	64.1	83.7	57.2
13:00-14:00	69.3	87.9	61.3
14:00-15:00	65.4	81.8	62.1
15:00-16:00	70.4	92.2	64.0
16:00-17:00	69.9	91.5	62.5
17:00-18:00	65.3	88.5	55.2
18:00-19:00	59.4	80.8	50.5
19:00-20:00	53.4	72.3	48.7
20:00-21:00	53.6	72.9	47.8
21:00-22:00	52.6	70.4	49.1
22:00-23:00	52.7	68.4	48.3
23:00-00:00	51.4	69.6	46.3
00:00-01:00	49.8	67.4	44.2
01:00-02:00	49.3	68.3	44.1
02:00-03:00	52.2	68.5	46.8
03:00-04:00	50.6	69.5	46.1
04:00-05:00	48.8	67.5	44.3
05:00-06:00	49.5	71.6	44.6
06:00-07:00	55.4	78.3	49.9
07:00-08:00	61.9	86.4	54.7
08:00-09:00	69.3	89.3	62.0
09:00-10:00	67.4	86.3	62.5
24 Hours Measurement	65.2	92.2	58.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัทเอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 13-14, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA571-008
Report No. : 2025-RAAD184
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	64.5	85.6	60.2
11:00-12:00	61.8	87.1	57.1
12:00-13:00	56.2	80.0	51.9
13:00-14:00	65.1	85.1	58.3
14:00-15:00	62.5	78.4	58.2
15:00-16:00	66.3	93.4	60.0
16:00-17:00	63.1	88.8	53.5
17:00-18:00	57.3	81.1	52.0
18:00-19:00	56.4	82.0	51.4
19:00-20:00	54.3	73.6	50.3
20:00-21:00	54.1	75.7	49.7
21:00-22:00	54.6	77.2	49.1
22:00-23:00	56.1	76.7	52.8
23:00-00:00	56.3	77.2	50.6
00:00-01:00	52.4	67.2	46.3
01:00-02:00	51.8	66.8	46.7
02:00-03:00	52.3	71.4	47.9
03:00-04:00	51.5	66.7	46.5
04:00-05:00	50.7	67.8	46.3
05:00-06:00	50.9	80.2	46.3
06:00-07:00	53.3	78.6	48.9
07:00-08:00	60.4	79.3	53.5
08:00-09:00	68.0	86.6	61.4
09:00-10:00	65.1	83.2	61.4
24 Hours Measurement	61.0	93.4	55.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัทเอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 14-15, 2025
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA571-008
Report No. : 2025-RAAD184
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	63.5	83.5	58.6
11:00-12:00	62.6	81.5	57.0
12:00-13:00	57.8	84.8	50.6
13:00-14:00	63.3	82.0	57.1
14:00-15:00	60.8	80.2	54.9
15:00-16:00	63.9	89.4	56.5
16:00-17:00	64.5	89.0	57.9
17:00-18:00	66.5	87.9	60.4
18:00-19:00	57.6	82.8	51.3
19:00-20:00	55.3	82.3	50.8
20:00-21:00	53.3	70.3	49.5
21:00-22:00	53.9	77.8	49.1
22:00-23:00	53.4	77.4	47.8
23:00-00:00	54.1	73.4	50.3
00:00-01:00	54.3	77.0	51.2
01:00-02:00	54.7	74.4	52.3
02:00-03:00	52.2	72.0	49.5
03:00-04:00	49.4	67.6	45.4
04:00-05:00	49.2	68.3	44.9
05:00-06:00	48.1	62.8	44.7
06:00-07:00	51.2	71.5	46.9
07:00-08:00	57.7	82.3	49.3
08:00-09:00	61.7	86.6	54.5
09:00-10:00	62.0	81.0	57.3
24 Hours Measurement	60.1	89.4	54.2
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัทเอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 15-16, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA571-008
Report No. : 2025-RAAD184
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	60.1	82.0	54.8
11:00-12:00	61.9	86.1	56.6
12:00-13:00	55.3	77.3	49.5
13:00-14:00	59.4	80.8	55.0
14:00-15:00	57.9	76.5	54.1
15:00-16:00	57.1	79.1	53.6
16:00-17:00	60.8	85.3	54.0
17:00-18:00	58.3	78.9	52.6
18:00-19:00	54.2	77.5	49.9
19:00-20:00	54.4	79.5	49.8
20:00-21:00	53.4	70.5	48.5
21:00-22:00	53.6	74.8	48.2
22:00-23:00	52.3	69.1	47.2
23:00-00:00	51.6	70.3	47.0
00:00-01:00	51.1	67.9	46.9
01:00-02:00	51.6	70.4	47.9
02:00-03:00	50.3	64.2	47.1
03:00-04:00	51.2	71.2	47.5
04:00-05:00	51.1	66.9	47.8
05:00-06:00	51.9	74.5	48.6
06:00-07:00	52.6	77.5	48.8
07:00-08:00	60.7	82.9	54.4
08:00-09:00	63.1	85.0	59.5
09:00-10:00	63.8	81.3	60.5
24 Hours Measurement	57.9	86.1	53.4
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer


(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัทเอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 16-17, 2025
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA571-008
Report No. : 2025-RAAD184
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	61.9	86.5	55.6
11:00-12:00	58.0	78.0	52.9
12:00-13:00	58.3	80.4	51.4
13:00-14:00	59.8	83.7	51.6
14:00-15:00	60.6	77.8	53.5
15:00-16:00	57.0	87.5	50.7
16:00-17:00	58.1	83.5	51.2
17:00-18:00	57.9	80.9	51.7
18:00-19:00	57.4	81.2	51.1
19:00-20:00	53.9	72.4	49.1
20:00-21:00	53.6	78.2	48.0
21:00-22:00	53.8	73.0	47.8
22:00-23:00	53.0	70.2	47.5
23:00-00:00	51.9	70.3	46.2
00:00-01:00	50.3	67.2	44.4
01:00-02:00	48.8	63.7	44.6
02:00-03:00	50.5	66.3	46.5
03:00-04:00	50.2	66.2	45.9
04:00-05:00	50.3	62.4	47.1
05:00-06:00	50.8	73.8	46.7
06:00-07:00	54.8	80.0	50.0
07:00-08:00	62.4	84.7	53.8
08:00-09:00	64.8	88.0	57.6
09:00-10:00	69.8	88.6	62.4
24 Hours Measurement	59.9	88.6	53.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัทเอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 17-18, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AA571-008

Report No. : 2025-RAAD184

Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	67.1	87.3	61.6
11:00-12:00	67.2	87.4	59.9
12:00-13:00	57.6	80.1	51.3
13:00-14:00	59.8	88.2	54.3
14:00-15:00	62.1	82.2	56.9
15:00-16:00	64.9	83.4	58.1
16:00-17:00	61.0	86.0	55.6
17:00-18:00	56.6	76.7	52.8
18:00-19:00	58.6	81.9	51.9
19:00-20:00	56.6	75.8	51.8
20:00-21:00	54.7	76.3	50.1
21:00-22:00	53.0	73.6	48.2
22:00-23:00	52.4	72.8	46.9
23:00-00:00	51.9	73.9	45.9
00:00-01:00	50.4	71.5	44.6
01:00-02:00	49.1	69.7	44.5
02:00-03:00	49.3	68.7	45.2
03:00-04:00	49.1	71.6	44.3
04:00-05:00	47.9	64.2	44.0
05:00-06:00	50.1	73.7	45.5
06:00-07:00	58.8	77.7	49.5
07:00-08:00	66.3	88.3	59.6
08:00-09:00	67.5	91.6	61.0
09:00-10:00	63.3	83.1	58.5
24 Hours Measurement	61.5	91.6	55.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัทเอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 18-19, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA571-008
Report No. : 2025-RAAD184
Report Date : February 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	73.4	85.6	70.8
11:00-12:00	70.6	89.9	67.0
12:00-13:00	59.9	83.1	54.1
13:00-14:00	58.7	82.9	53.4
14:00-15:00	62.4	83.0	55.6
15:00-16:00	57.7	84.0	52.6
16:00-17:00	59.1	80.3	54.0
17:00-18:00	58.1	80.8	53.9
18:00-19:00	57.2	79.0	53.1
19:00-20:00	57.2	82.2	51.4
20:00-21:00	56.4	83.2	51.2
21:00-22:00	53.7	74.0	48.0
22:00-23:00	52.5	67.9	46.7
23:00-00:00	51.5	67.4	45.7
00:00-01:00	50.6	69.2	45.4
01:00-02:00	49.9	71.8	45.6
02:00-03:00	49.3	68.9	45.4
03:00-04:00	48.7	69.1	45.2
04:00-05:00	49.3	68.9	45.7
05:00-06:00	51.7	72.7	47.7
06:00-07:00	55.4	82.7	50.1
07:00-08:00	63.0	87.4	54.4
08:00-09:00	68.2	90.8	62.3
09:00-10:00	64.9	89.9	60.3
24 Hours Measurement	63.5	90.8	59.7
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 19-20, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA627-008
Report No. : 2025-RAAD472
Report Date : March 4, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	64.6	84.2	58.8
11:00-12:00	61.9	79.4	56.6
12:00-13:00	58.0	88.1	51.8
13:00-14:00	66.5	85.2	60.6
14:00-15:00	68.2	83.4	65.0
15:00-16:00	68.0	89.0	61.5
16:00-17:00	67.7	87.6	62.9
17:00-18:00	65.7	83.7	59.5
18:00-19:00	64.7	89.5	58.0
19:00-20:00	63.0	89.6	56.2
20:00-21:00	59.5	84.3	51.6
21:00-22:00	56.1	80.3	50.1
22:00-23:00	56.2	80.8	49.7
23:00-00:00	55.5	71.7	49.0
00:00-01:00	57.8	75.8	55.4
01:00-02:00	49.4	71.3	44.9
02:00-03:00	47.7	73.1	44.2
03:00-04:00	47.9	65.6	44.6
04:00-05:00	49.1	66.8	44.1
05:00-06:00	50.9	72.1	47.6
06:00-07:00	57.4	81.3	50.4
07:00-08:00	63.8	85.6	56.1
08:00-09:00	68.8	93.1	64.2
09:00-10:00	65.6	84.0	60.8
24 Hours Measurement	63.5	93.1	58.3
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 20-21, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA627-008
Report No. : 2025-RAAD472
Report Date : March 4, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	67.4	90.7	59.9
11:00-12:00	68.5	87.4	63.6
12:00-13:00	64.3	92.4	58.1
13:00-14:00	66.2	86.2	61.3
14:00-15:00	67.1	85.3	62.5
15:00-16:00	69.0	89.1	64.4
16:00-17:00	65.4	87.2	60.9
17:00-18:00	65.2	86.7	61.3
18:00-19:00	64.9	84.8	60.2
19:00-20:00	59.7	81.7	54.7
20:00-21:00	56.5	75.9	52.9
21:00-22:00	54.7	71.7	51.3
22:00-23:00	56.3	73.1	53.8
23:00-00:00	57.0	76.5	54.8
00:00-01:00	56.5	76.7	54.5
01:00-02:00	53.3	68.7	48.7
02:00-03:00	55.1	67.5	52.0
03:00-04:00	51.0	69.9	46.3
04:00-05:00	49.1	69.1	44.5
05:00-06:00	50.3	69.2	45.7
06:00-07:00	56.2	77.8	50.2
07:00-08:00	63.9	84.3	55.9
08:00-09:00	70.0	88.3	61.1
09:00-10:00	69.2	91.4	64.0
24 Hours Measurement	64.5	92.4	59.1
Standard^{1*}	70	115	-

Remark : ^{1*} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 21-22, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AA627-008

Report No. : 2025-RAAD472

Report Date : March 4, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	69.9	89.9	65.3
11:00-12:00	68.8	90.0	64.1
12:00-13:00	68.3	83.5	65.2
13:00-14:00	63.4	83.1	59.4
14:00-15:00	64.8	91.3	61.5
15:00-16:00	65.4	88.2	61.9
16:00-17:00	62.9	79.9	59.2
17:00-18:00	61.7	77.0	56.8
18:00-19:00	62.2	79.8	56.0
19:00-20:00	62.1	77.8	56.1
20:00-21:00	58.8	81.5	52.4
21:00-22:00	61.6	85.4	55.3
22:00-23:00	58.3	81.9	52.6
23:00-00:00	59.5	79.6	55.6
00:00-01:00	59.4	76.6	57.4
01:00-02:00	56.4	78.9	52.6
02:00-03:00	51.0	74.3	46.9
03:00-04:00	51.3	72.1	47.1
04:00-05:00	51.2	69.8	47.3
05:00-06:00	51.5	68.2	48.7
06:00-07:00	54.2	81.8	49.7
07:00-08:00	60.8	86.8	53.0
08:00-09:00	67.8	88.7	63.0
09:00-10:00	69.6	91.7	63.7
24 Hours Measurement	64.1	91.7	59.6
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 22-23, 2025
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AA627-008

Report No. : 2025-RAAD472

Report Date : March 4, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	68.4	92.9	64.2
11:00-12:00	65.8	85.0	61.4
12:00-13:00	60.8	83.4	54.7
13:00-14:00	66.7	82.8	62.4
14:00-15:00	63.3	81.8	58.2
15:00-16:00	61.7	79.8	56.7
16:00-17:00	65.2	84.9	59.2
17:00-18:00	62.9	80.1	57.8
18:00-19:00	61.5	79.2	55.6
19:00-20:00	62.0	79.6	52.7
20:00-21:00	61.8	81.2	53.2
21:00-22:00	56.3	77.2	50.3
22:00-23:00	53.4	74.0	46.6
23:00-00:00	52.6	73.6	46.6
00:00-01:00	51.2	66.9	45.7
01:00-02:00	50.7	68.0	45.1
02:00-03:00	50.1	71.1	45.0
03:00-04:00	49.3	66.1	44.2
04:00-05:00	48.2	66.0	43.0
05:00-06:00	49.9	68.5	44.1
06:00-07:00	52.8	74.8	47.0
07:00-08:00	60.9	89.4	52.3
08:00-09:00	64.6	89.2	59.0
09:00-10:00	64.7	87.5	59.1
24 Hours Measurement	62.1	92.9	56.8
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 23-24, 2025
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA627-008
Report No. : 2025-RAAD472
Report Date : March 4, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	66.7	86.8	62.2
11:00-12:00	65.5	89.0	61.3
12:00-13:00	58.9	86.5	54.9
13:00-14:00	62.5	85.6	57.2
14:00-15:00	62.2	84.7	56.7
15:00-16:00	62.8	86.6	59.0
16:00-17:00	60.9	84.0	56.6
17:00-18:00	58.2	77.3	51.0
18:00-19:00	59.3	79.9	53.1
19:00-20:00	61.6	82.0	55.1
20:00-21:00	58.9	78.9	53.0
21:00-22:00	55.6	75.5	50.1
22:00-23:00	53.5	77.8	48.6
23:00-00:00	53.2	70.6	49.0
00:00-01:00	51.9	71.9	46.3
01:00-02:00	51.0	72.9	45.5
02:00-03:00	54.0	72.6	46.8
03:00-04:00	50.8	73.6	45.2
04:00-05:00	50.5	76.8	45.4
05:00-06:00	51.8	76.5	47.0
06:00-07:00	54.7	76.1	50.2
07:00-08:00	60.6	86.9	54.7
08:00-09:00	61.5	82.1	57.1
09:00-10:00	63.4	85.0	59.7
24 Hours Measurement	60.4	89.0	55.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 24-25, 2025
Measured By : Mr. Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA627-008


Report No. : 2025-RAAD472

Report Date : March 4, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	61.8	82.7	58.3
11:00-12:00	62.2	80.3	58.4
12:00-13:00	60.4	81.0	55.4
13:00-14:00	60.5	79.4	56.6
14:00-15:00	62.4	81.7	59.1
15:00-16:00	60.1	88.0	56.5
16:00-17:00	60.7	77.9	56.7
17:00-18:00	60.0	75.2	55.9
18:00-19:00	60.8	76.7	55.3
19:00-20:00	58.8	80.5	51.8
20:00-21:00	55.1	76.2	50.1
21:00-22:00	53.6	74.6	48.2
22:00-23:00	53.1	73.6	46.5
23:00-00:00	51.1	69.1	45.3
00:00-01:00	50.4	72.3	43.8
01:00-02:00	48.7	70.9	43.4
02:00-03:00	48.7	71.5	43.2
03:00-04:00	48.2	69.5	44.0
04:00-05:00	48.1	66.5	43.9
05:00-06:00	49.8	68.6	45.7
06:00-07:00	54.0	76.8	49.4
07:00-08:00	61.4	91.0	55.6
08:00-09:00	62.4	84.5	56.9
09:00-10:00	65.6	86.9	58.9
24 Hours Measurement	59.3	91.0	54.6
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 25-26, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AA627-008


Report No. : 2025-RAAD472

Report Date : March 4, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	64.5	84.9	59.7
11:00-12:00	63.3	85.5	56.5
12:00-13:00	59.0	82.1	54.1
13:00-14:00	64.7	80.8	60.2
14:00-15:00	64.3	85.6	59.6
15:00-16:00	63.3	79.1	59.9
16:00-17:00	67.6	85.6	61.1
17:00-18:00	62.8	87.4	57.6
18:00-19:00	64.0	90.2	58.3
19:00-20:00	61.8	87.5	55.9
20:00-21:00	58.6	82.3	52.9
21:00-22:00	59.3	87.5	52.4
22:00-23:00	55.6	80.0	50.0
23:00-00:00	55.3	82.9	48.8
00:00-01:00	55.3	80.0	47.2
01:00-02:00	49.9	68.4	44.7
02:00-03:00	48.8	66.0	44.1
03:00-04:00	50.0	68.9	45.3
04:00-05:00	48.6	65.6	44.3
05:00-06:00	50.4	65.8	45.9
06:00-07:00	55.4	80.5	49.7
07:00-08:00	61.0	81.7	54.7
08:00-09:00	65.5	87.9	59.3
09:00-10:00	66.3	87.7	61.6
24 Hours Measurement	62.0	90.2	56.6
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 26-27, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AA765-008

Report No. : 2025-RAAE023

Report Date : March 12, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	65.6	89.1	61.3
11:00-12:00	64.6	88.7	58.3
12:00-13:00	58.4	79.0	53.2
13:00-14:00	67.2	90.4	59.7
14:00-15:00	65.5	91.3	59.8
15:00-16:00	65.5	87.4	61.6
16:00-17:00	66.1	90.4	61.5
17:00-18:00	65.2	85.5	60.5
18:00-19:00	65.8	88.2	59.7
19:00-20:00	70.0	91.4	65.5
20:00-21:00	60.2	88.9	51.9
21:00-22:00	55.2	77.8	48.8
22:00-23:00	55.0	70.6	51.8
23:00-00:00	51.9	71.4	45.2
00:00-01:00	50.7	71.8	44.1
01:00-02:00	47.7	67.8	42.7
02:00-03:00	48.8	72.1	41.6
03:00-04:00	49.3	75.9	42.1
04:00-05:00	47.9	65.3	42.3
05:00-06:00	49.7	70.8	44.4
06:00-07:00	53.0	73.6	48.5
07:00-08:00	57.4	79.8	51.7
08:00-09:00	65.1	93.8	59.4
09:00-10:00	68.8	95.1	64.2
24 Hours Measurement	63.6	95.1	58.5
Standard^{1*}	70	115	-

Remark : ^{1*} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 27-28, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA765-008
Report No. : 2025-RAAE023
Report Date : March 12, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	68.3	87.0	64.5
11:00-12:00	68.5	84.9	64.1
12:00-13:00	67.1	87.6	63.8
13:00-14:00	71.6	92.1	66.3
14:00-15:00	68.5	84.6	64.7
15:00-16:00	68.0	85.9	64.1
16:00-17:00	66.2	83.6	61.7
17:00-18:00	60.6	78.7	57.1
18:00-19:00	56.4	82.6	50.5
19:00-20:00	56.0	83.1	48.6
20:00-21:00	52.8	80.0	46.9
21:00-22:00	51.7	74.5	46.4
22:00-23:00	51.4	76.2	46.2
23:00-00:00	53.7	74.4	51.3
00:00-01:00	50.8	68.8	47.0
01:00-02:00	44.9	60.8	39.6
02:00-03:00	44.4	61.6	39.5
03:00-04:00	45.9	62.3	41.4
04:00-05:00	46.1	62.0	42.4
05:00-06:00	48.2	70.4	42.9
06:00-07:00	52.6	83.5	47.7
07:00-08:00	53.9	79.8	49.2
08:00-09:00	66.3	89.7	61.8
09:00-10:00	66.6	86.6	62.8
24 Hours Measurement	64.2	92.1	59.9
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : February 28-March 1, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AA765-008

Report No. : 2025-RAAE023

Report Date : March 12, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	63.2	83.5	57.2
11:00-12:00	63.3	84.3	54.9
12:00-13:00	55.3	75.0	49.9
13:00-14:00	66.2	89.6	60.9
14:00-15:00	62.7	82.0	57.4
15:00-16:00	62.5	85.9	57.2
16:00-17:00	63.7	86.0	58.9
17:00-18:00	62.1	82.1	56.8
18:00-19:00	62.2	86.7	55.7
19:00-20:00	56.3	72.0	52.5
20:00-21:00	54.5	77.5	49.7
21:00-22:00	51.7	71.4	46.5
22:00-23:00	53.0	73.9	47.9
23:00-00:00	53.3	75.1	49.0
00:00-01:00	48.8	67.3	42.1
01:00-02:00	48.1	65.7	44.7
02:00-03:00	47.0	68.0	40.3
03:00-04:00	47.3	63.8	42.3
04:00-05:00	46.9	66.7	42.2
05:00-06:00	47.5	65.8	41.9
06:00-07:00	52.1	72.7	47.3
07:00-08:00	55.3	81.1	49.3
08:00-09:00	65.9	88.4	59.1
09:00-10:00	67.2	88.2	62.0
24 Hours Measurement	60.9	89.6	55.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : March 1-2, 2025
Measured By : Mr. Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA765-008
Report No. : 2025-RAAE023
Report Date : March 12, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	69.2	91.0	64.6
11:00-12:00	65.0	84.6	61.3
12:00-13:00	60.4	75.2	59.1
13:00-14:00	69.3	88.8	65.1
14:00-15:00	66.2	86.2	60.9
15:00-16:00	64.8	83.6	60.1
16:00-17:00	65.0	84.7	58.4
17:00-18:00	59.3	80.1	54.3
18:00-19:00	60.9	85.6	52.6
19:00-20:00	56.1	78.5	49.3
20:00-21:00	52.6	72.6	48.1
21:00-22:00	52.4	71.4	47.1
22:00-23:00	51.6	73.1	47.0
23:00-00:00	52.3	73.8	46.5
00:00-01:00	50.3	71.3	45.8
01:00-02:00	49.5	72.8	45.2
02:00-03:00	49.5	70.2	44.7
03:00-04:00	48.8	67.9	45.4
04:00-05:00	49.5	69.0	46.0
05:00-06:00	50.0	79.3	45.7
06:00-07:00	57.3	79.1	52.8
07:00-08:00	58.1	81.1	55.6
08:00-09:00	64.6	91.0	57.3
09:00-10:00	62.9	85.3	57.5
24 Hours Measurement	62.3	91.0	57.6
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : March 2-3, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AA765-008

Report No. : 2025-RAAE023

Report Date : March 12, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	63.8	86.9	58.1
11:00-12:00	61.4	85.4	56.8
12:00-13:00	53.5	76.6	50.6
13:00-14:00	64.6	89.0	56.6
14:00-15:00	65.2	92.5	57.4
15:00-16:00	63.5	83.3	57.3
16:00-17:00	62.6	82.4	57.1
17:00-18:00	56.1	76.1	52.6
18:00-19:00	53.2	75.0	49.5
19:00-20:00	53.1	72.9	48.9
20:00-21:00	52.4	70.6	48.4
21:00-22:00	52.4	74.3	48.1
22:00-23:00	51.4	70.2	46.8
23:00-00:00	50.5	66.2	45.9
00:00-01:00	48.7	63.8	45.3
01:00-02:00	47.7	61.9	44.8
02:00-03:00	48.1	65.2	44.9
03:00-04:00	47.8	67.7	44.6
04:00-05:00	47.6	66.3	44.9
05:00-06:00	48.4	65.9	45.6
06:00-07:00	51.8	67.3	48.0
07:00-08:00	57.2	86.7	49.8
08:00-09:00	61.2	83.5	55.6
09:00-10:00	65.1	88.9	60.2
24 Hours Measurement	59.5	92.5	53.7
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : March 3-4, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AA765-008

Report No. : 2025-RAAE023

Report Date : March 12, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	67.3	86.9	62.4
11:00-12:00	71.5	87.9	66.0
12:00-13:00	63.5	78.2	62.6
13:00-14:00	68.6	88.1	63.7
14:00-15:00	69.7	92.3	64.7
15:00-16:00	65.7	89.5	61.3
16:00-17:00	68.3	93.4	62.9
17:00-18:00	67.8	92.2	61.9
18:00-19:00	64.9	88.2	56.2
19:00-20:00	57.4	79.2	51.9
20:00-21:00	54.6	77.8	50.4
21:00-22:00	53.8	79.1	48.7
22:00-23:00	52.4	71.2	47.8
23:00-00:00	52.3	70.6	47.4
00:00-01:00	51.0	71.8	46.2
01:00-02:00	49.3	65.3	46.1
02:00-03:00	50.3	69.9	46.3
03:00-04:00	49.0	65.6	45.7
04:00-05:00	50.0	70.1	46.5
05:00-06:00	50.0	70.9	46.5
06:00-07:00	53.4	75.5	49.6
07:00-08:00	56.9	80.6	51.1
08:00-09:00	62.3	84.0	56.9
09:00-10:00	64.0	86.3	57.9
24 Hours Measurement	64.3	93.4	59.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : March 4-5, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA765-008
Report No. : 2025-RAAE023
Report Date : March 12, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	64.4	87.3	57.9
11:00-12:00	62.5	89.4	57.3
12:00-13:00	57.4	82.5	53.4
13:00-14:00	68.1	90.4	61.4
14:00-15:00	68.5	90.4	62.8
15:00-16:00	66.3	95.6	62.3
16:00-17:00	66.4	90.7	60.9
17:00-18:00	69.6	91.4	63.2
18:00-19:00	66.8	89.1	59.8
19:00-20:00	61.0	85.8	54.7
20:00-21:00	61.6	84.5	55.5
21:00-22:00	57.4	81.3	50.6
22:00-23:00	55.0	81.5	50.6
23:00-00:00	51.9	71.2	47.3
00:00-01:00	52.1	68.9	47.3
01:00-02:00	49.7	69.1	46.1
02:00-03:00	49.4	66.3	46.8
03:00-04:00	50.1	68.3	46.6
04:00-05:00	49.2	63.6	46.2
05:00-06:00	50.9	66.8	46.9
06:00-07:00	54.1	79.7	50.0
07:00-08:00	58.0	87.7	52.4
08:00-09:00	63.7	89.1	55.8
09:00-10:00	67.8	88.8	62.3
24 Hours Measurement	63.6	95.6	57.7
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : March 5-6, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA890-008
Report No. : 2025-RAAF245
Report Date : March 27, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	71.6	98.6	65.7
11:00-12:00	69.0	93.6	62.7
12:00-13:00	60.6	79.3	58.2
13:00-14:00	65.3	86.5	61.0
14:00-15:00	64.1	88.7	58.7
15:00-16:00	62.1	84.2	57.3
16:00-17:00	65.4	87.8	60.8
17:00-18:00	69.0	89.5	62.6
18:00-19:00	69.5	89.3	63.0
19:00-20:00	58.4	75.2	55.2
20:00-21:00	55.9	74.3	52.2
21:00-22:00	54.7	76.1	50.3
22:00-23:00	54.8	76.3	50.4
23:00-00:00	54.2	78.6	48.9
00:00-01:00	54.2	69.2	51.3
01:00-02:00	51.4	68.0	47.3
02:00-03:00	52.7	67.1	50.4
03:00-04:00	51.4	75.3	47.9
04:00-05:00	50.9	64.5	48.3
05:00-06:00	52.2	70.5	48.9
06:00-07:00	54.7	73.6	50.7
07:00-08:00	57.2	80.7	53.1
08:00-09:00	71.4	91.6	64.4
09:00-10:00	74.4	96.8	64.1
24 Hours Measurement	66.0	98.6	59.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด หาดใหญ่ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : March 6-7, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA890-008
Report No. : 2025-RAAF245
Report Date : March 27, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	71.5	88.7	65.3
11:00-12:00	71.4	93.1	62.1
12:00-13:00	57.2	83.1	50.6
13:00-14:00	65.6	91.9	57.2
14:00-15:00	68.3	90.7	58.8
15:00-16:00	70.0	88.5	61.6
16:00-17:00	68.2	94.6	60.1
17:00-18:00	66.8	92.3	60.5
18:00-19:00	66.6	92.8	59.5
19:00-20:00	62.3	83.1	58.2
20:00-21:00	62.1	85.2	57.8
21:00-22:00	54.9	84.0	49.9
22:00-23:00	53.8	74.3	48.9
23:00-00:00	56.2	79.2	53.5
00:00-01:00	53.3	72.8	47.5
01:00-02:00	51.1	66.4	48.6
02:00-03:00	49.4	63.7	46.1
03:00-04:00	49.6	67.8	46.6
04:00-05:00	49.4	66.7	46.3
05:00-06:00	51.6	71.5	46.6
06:00-07:00	53.4	70.9	49.8
07:00-08:00	57.4	74.8	54.3
08:00-09:00	68.9	92.9	62.0
09:00-10:00	73.6	91.6	66.7
24 Hours Measurement	66.3	94.6	59.1
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : March 7-8, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA890-008
Report No. : 2025-RAAF245
Report Date : March 27, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	70.1	88.4	64.2
11:00-12:00	64.8	91.9	60.2
12:00-13:00	60.1	81.5	56.2
13:00-14:00	66.7	90.8	61.6
14:00-15:00	71.7	95.9	63.7
15:00-16:00	76.1	94.4	67.6
16:00-17:00	74.8	96.7	66.3
17:00-18:00	68.6	89.5	62.9
18:00-19:00	63.5	85.8	60.7
19:00-20:00	66.9	91.9	61.4
20:00-21:00	58.6	78.3	55.6
21:00-22:00	56.3	73.7	54.1
22:00-23:00	60.0	76.4	57.4
23:00-00:00	59.1	76.2	57.2
00:00-01:00	56.5	69.7	55.0
01:00-02:00	54.6	73.5	52.6
02:00-03:00	54.2	73.6	52.4
03:00-04:00	54.6	72.0	52.4
04:00-05:00	55.3	76.7	53.4
05:00-06:00	54.5	68.0	52.9
06:00-07:00	56.1	73.0	53.7
07:00-08:00	57.8	81.7	54.5
08:00-09:00	67.1	94.2	61.3
09:00-10:00	76.1	95.2	70.1
24 Hours Measurement	68.5	96.7	61.9
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : March 8-9, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA890-008
Report No. : 2025-RAAF245
Report Date : March 27, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	77.5	95.7	70.1
11:00-12:00	69.4	84.3	66.1
12:00-13:00	66.2	80.1	63.3
13:00-14:00	66.9	85.8	64.8
14:00-15:00	67.3	92.1	64.6
15:00-16:00	67.8	92.5	61.0
16:00-17:00	65.8	95.2	60.5
17:00-18:00	62.6	77.5	55.1
18:00-19:00	61.8	80.1	57.6
19:00-20:00	65.8	91.3	59.6
20:00-21:00	65.5	91.0	60.7
21:00-22:00	56.2	76.9	49.3
22:00-23:00	55.7	76.4	48.6
23:00-00:00	55.3	78.9	48.4
00:00-01:00	54.2	76.0	45.8
01:00-02:00	54.2	76.9	50.3
02:00-03:00	52.1	73.4	45.2
03:00-04:00	50.5	75.6	44.8
04:00-05:00	52.1	76.6	44.8
05:00-06:00	57.6	81.5	54.5
06:00-07:00	60.4	81.6	56.7
07:00-08:00	56.1	77.8	50.1
08:00-09:00	70.6	90.1	65.1
09:00-10:00	72.3	96.2	62.6
24 Hours Measurement	67.4	96.2	61.5
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor



ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : March 9-10, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA890-008
Report No. : 2025-RAAF245
Report Date : March 27, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	69.0	93.8	63.2
11:00-12:00	65.4	88.7	61.8
12:00-13:00	60.2	82.1	57.3
13:00-14:00	68.1	92.9	63.6
14:00-15:00	70.6	91.9	63.4
15:00-16:00	67.6	90.0	62.1
16:00-17:00	63.2	89.3	55.3
17:00-18:00	57.9	83.9	50.8
18:00-19:00	57.7	76.1	50.7
19:00-20:00	57.3	83.5	50.1
20:00-21:00	56.2	76.0	49.2
21:00-22:00	55.8	78.3	47.0
22:00-23:00	56.6	78.4	47.0
23:00-00:00	55.4	73.9	46.2
00:00-01:00	53.3	74.4	44.9
01:00-02:00	50.7	75.5	43.4
02:00-03:00	51.0	74.5	43.9
03:00-04:00	50.9	73.7	43.9
04:00-05:00	51.8	75.6	45.1
05:00-06:00	52.4	70.8	46.8
06:00-07:00	55.6	75.5	50.0
07:00-08:00	57.9	75.2	52.9
08:00-09:00	71.9	97.9	65.7
09:00-10:00	72.2	96.4	68.4
24 Hours Measurement	65.0	97.9	59.7
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : March 10-11, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA890-008
Report No. : 2025-RAAF245
Report Date : March 27, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	69.9	91.5	65.7
11:00-12:00	70.8	88.8	63.7
12:00-13:00	68.4	84.6	64.4
13:00-14:00	70.5	88.8	66.3
14:00-15:00	70.2	90.1	66.7
15:00-16:00	73.5	96.8	66.1
16:00-17:00	71.1	96.4	62.6
17:00-18:00	66.2	91.6	58.6
18:00-19:00	66.4	90.3	60.5
19:00-20:00	64.9	89.6	59.4
20:00-21:00	59.3	80.1	54.5
21:00-22:00	56.7	74.8	49.8
22:00-23:00	57.3	80.9	50.8
23:00-00:00	55.4	80.6	46.2
00:00-01:00	54.1	76.3	45.7
01:00-02:00	51.8	73.0	44.9
02:00-03:00	51.3	72.9	44.6
03:00-04:00	55.9	71.0	54.0
04:00-05:00	50.9	70.5	45.4
05:00-06:00	52.9	71.6	46.5
06:00-07:00	57.2	71.5	53.3
07:00-08:00	59.0	77.9	54.9
08:00-09:00	72.2	93.3	62.1
09:00-10:00	76.8	92.3	63.5
24 Hours Measurement	68.4	96.8	61.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674710 E, 1515283 N
Measured Date : March 11-12, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AA890-008
Report No. : 2025-RAAF245
Report Date : March 27, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	74.6	92.3	65.3
11:00-12:00	65.6	89.0	59.5
12:00-13:00	74.3	87.9	64.1
13:00-14:00	76.2	93.8	64.3
14:00-15:00	73.2	91.2	62.2
15:00-16:00	65.0	89.4	60.0
16:00-17:00	65.6	91.1	59.1
17:00-18:00	64.9	94.5	57.0
18:00-19:00	67.8	94.3	57.9
19:00-20:00	59.0	79.1	53.7
20:00-21:00	57.6	76.1	50.5
21:00-22:00	57.0	78.6	49.7
22:00-23:00	62.0	81.2	58.5
23:00-00:00	66.1	80.5	63.6
00:00-01:00	54.0	78.3	45.5
01:00-02:00	50.6	70.9	45.1
02:00-03:00	51.2	76.8	44.8
03:00-04:00	50.9	75.6	45.1
04:00-05:00	50.9	69.8	45.4
05:00-06:00	53.4	76.9	46.9
06:00-07:00	56.1	76.0	49.9
07:00-08:00	59.2	85.2	53.3
08:00-09:00	75.1	96.8	65.2
09:00-10:00	72.9	92.7	67.8
24 Hours Measurement	69.2	96.8	60.6
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674729 E, 1515278 N
Measured Date : March 12-13, 2025
Measured By : Mr. Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB012-008
Report No. : 2025-RAAF270
Report Date : April 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	72.5	96.8	68.7
11:00-12:00	71.6	97.5	67.3
12:00-13:00	67.4	83.8	60.4
13:00-14:00	73.8	98.3	68.4
14:00-15:00	73.7	95.8	69.5
15:00-16:00	73.4	99.5	68.6
16:00-17:00	71.4	88.5	66.5
17:00-18:00	71.8	94.8	65.6
18:00-19:00	70.0	95.8	64.2
19:00-20:00	70.7	95.4	63.9
20:00-21:00	66.8	87.4	59.0
21:00-22:00	66.3	88.1	56.7
22:00-23:00	66.7	89.6	59.8
23:00-00:00	63.3	85.1	49.5
00:00-01:00	62.1	82.6	46.7
01:00-02:00	60.9	84.2	44.5
02:00-03:00	57.6	78.6	43.2
03:00-04:00	58.9	85.1	42.8
04:00-05:00	58.6	79.8	44.9
05:00-06:00	61.3	82.6	48.1
06:00-07:00	63.9	84.9	55.2
07:00-08:00	67.1	99.1	59.1
08:00-09:00	72.3	94.6	67.4
09:00-10:00	73.4	97.8	71.0
24 Hours Measurement	69.7	99.5	64.8
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms. Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674729 E, 1515278 N
Measured Date : March 13-14, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB012-008
Report No. : 2025-RAAF270
Report Date : April 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	74.2	90.0	70.4
11:00-12:00	68.8	86.4	65.0
12:00-13:00	66.7	88.8	59.7
13:00-14:00	72.2	97.5	69.0
14:00-15:00	74.0	95.1	71.6
15:00-16:00	74.9	97.1	70.2
16:00-17:00	70.6	94.4	66.6
17:00-18:00	68.9	95.4	62.7
18:00-19:00	68.5	90.8	62.9
19:00-20:00	68.4	88.3	62.1
20:00-21:00	68.6	86.6	61.0
21:00-22:00	65.3	84.6	54.3
22:00-23:00	65.3	91.1	54.4
23:00-00:00	64.6	89.5	51.6
00:00-01:00	62.7	85.2	51.3
01:00-02:00	59.2	84.0	47.5
02:00-03:00	59.6	84.2	47.2
03:00-04:00	58.0	85.6	51.0
04:00-05:00	59.0	78.8	48.7
05:00-06:00	62.4	86.0	50.0
06:00-07:00	64.0	81.1	55.1
07:00-08:00	67.8	90.7	60.2
08:00-09:00	71.2	93.0	66.8
09:00-10:00	73.5	93.2	69.6
24 Hours Measurement	69.5	97.5	65.0
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor



ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674729 E, 1515278 N
Measured Date : March 14-15, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB012-008
Report No. : 2025-RAAF270
Report Date : April 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	71.5	93.5	67.3
11:00-12:00	71.4	99.6	67.4
12:00-13:00	68.5	91.2	62.2
13:00-14:00	72.8	97.5	69.0
14:00-15:00	72.7	92.1	70.4
15:00-16:00	73.4	98.9	70.5
16:00-17:00	72.8	94.3	69.8
17:00-18:00	72.1	97.5	65.1
18:00-19:00	72.9	93.5	67.5
19:00-20:00	72.5	89.3	65.6
20:00-21:00	70.3	94.5	62.9
21:00-22:00	66.9	89.2	58.0
22:00-23:00	65.1	85.3	52.4
23:00-00:00	64.8	85.8	56.2
00:00-01:00	63.1	84.2	54.6
01:00-02:00	60.5	83.3	46.4
02:00-03:00	58.5	81.8	46.0
03:00-04:00	58.8	84.4	45.0
04:00-05:00	59.3	79.2	45.4
05:00-06:00	60.2	85.5	47.3
06:00-07:00	62.8	83.3	53.8
07:00-08:00	66.0	88.9	58.4
08:00-09:00	72.1	98.0	69.2
09:00-10:00	72.6	88.5	71.1
24 Hours Measurement	69.9	99.6	65.8
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor



ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674729 E, 1515278 N
Measured Date : March 15-16, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB012-008
Report No. : 2025-RAAF270
Report Date : April 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	73.3	88.3	71.5
11:00-12:00	73.0	97.0	69.0
12:00-13:00	67.9	87.0	61.6
13:00-14:00	73.5	97.5	69.6
14:00-15:00	73.3	99.1	68.3
15:00-16:00	71.7	94.2	67.3
16:00-17:00	70.7	92.2	67.0
17:00-18:00	66.0	86.1	62.1
18:00-19:00	65.1	84.1	61.0
19:00-20:00	64.4	88.7	59.9
20:00-21:00	61.7	80.3	53.4
21:00-22:00	60.8	83.4	51.3
22:00-23:00	59.0	76.6	49.5
23:00-00:00	60.0	79.7	48.9
00:00-01:00	58.0	79.3	46.2
01:00-02:00	54.5	75.4	45.2
02:00-03:00	56.5	79.8	45.7
03:00-04:00	56.7	82.4	45.1
04:00-05:00	54.2	76.5	46.0
05:00-06:00	55.2	77.2	46.3
06:00-07:00	57.4	73.4	50.4
07:00-08:00	61.8	84.1	57.2
08:00-09:00	69.5	89.6	65.4
09:00-10:00	73.6	96.7	68.6
24 Hours Measurement	68.5	99.1	64.4
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674729 E, 1515278 N
Measured Date : March 16-17, 2025
Measured By : Mr. Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB012-008
Report No. : 2025-RAAF270
Report Date : April 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	70.3	90.3	66.7
11:00-12:00	69.6	89.4	63.3
12:00-13:00	64.2	87.1	60.4
13:00-14:00	66.6	87.6	62.3
14:00-15:00	65.8	88.2	61.1
15:00-16:00	66.1	92.1	60.4
16:00-17:00	64.6	86.9	58.7
17:00-18:00	63.9	89.6	56.4
18:00-19:00	64.0	89.4	57.7
19:00-20:00	62.3	82.9	56.3
20:00-21:00	61.7	80.6	55.5
21:00-22:00	61.4	80.2	52.6
22:00-23:00	67.0	88.0	64.0
23:00-00:00	65.1	91.3	62.4
00:00-01:00	57.6	79.5	46.3
01:00-02:00	56.6	76.7	48.2
02:00-03:00	53.2	86.1	46.1
03:00-04:00	53.3	75.5	44.0
04:00-05:00	54.3	74.8	45.3
05:00-06:00	56.0	77.9	49.8
06:00-07:00	58.3	78.8	52.5
07:00-08:00	65.4	90.0	58.0
08:00-09:00	78.6	96.5	70.6
09:00-10:00	78.4	99.8	71.9
24 Hours Measurement	69.3	99.8	62.9
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674729 E, 1515278 N
Measured Date : March 17-18, 2025
Measured By : Mr. Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB012-008
Report No. : 2025-RAAF270
Report Date : April 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	74.0	99.3	70.2
11:00-12:00	74.1	95.7	70.3
12:00-13:00	64.5	88.8	60.1
13:00-14:00	73.8	96.0	70.5
14:00-15:00	72.9	93.1	69.2
15:00-16:00	70.7	93.9	66.5
16:00-17:00	68.7	91.5	63.5
17:00-18:00	68.5	88.2	64.2
18:00-19:00	73.1	96.4	66.9
19:00-20:00	72.5	99.5	66.6
20:00-21:00	72.9	99.6	64.6
21:00-22:00	60.7	80.0	53.9
22:00-23:00	60.3	81.8	53.3
23:00-00:00	59.0	84.6	52.4
00:00-01:00	57.6	77.3	51.2
01:00-02:00	56.1	85.1	50.0
02:00-03:00	56.7	76.7	51.3
03:00-04:00	57.4	81.6	49.7
04:00-05:00	56.3	82.0	50.7
05:00-06:00	56.5	74.7	51.0
06:00-07:00	60.1	82.3	54.5
07:00-08:00	62.9	79.6	59.3
08:00-09:00	71.6	95.0	67.1
09:00-10:00	74.1	97.2	71.3
24 Hours Measurement	69.8	99.6	65.5
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674729 E, 1515278 N
Measured Date : March 18-19, 2025
Measured By : Mr. Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB012-008
Report No. : 2025-RAAF270
Report Date : April 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	73.9	97.1	70.6
11:00-12:00	71.9	97.0	68.0
12:00-13:00	65.6	82.7	62.6
13:00-14:00	67.9	89.3	64.7
14:00-15:00	69.7	94.5	63.0
15:00-16:00	71.2	98.1	64.1
16:00-17:00	70.3	97.9	63.7
17:00-18:00	67.2	86.5	63.5
18:00-19:00	67.1	90.9	62.0
19:00-20:00	66.3	92.8	61.5
20:00-21:00	62.8	84.9	56.5
21:00-22:00	59.4	79.4	51.6
22:00-23:00	67.0	81.9	64.7
23:00-00:00	65.7	82.6	63.2
00:00-01:00	56.4	84.5	49.1
01:00-02:00	56.4	77.0	48.8
02:00-03:00	55.8	76.3	46.8
03:00-04:00	57.1	83.0	51.5
04:00-05:00	54.7	73.9	50.3
05:00-06:00	55.7	73.9	49.4
06:00-07:00	59.0	74.5	53.4
07:00-08:00	61.8	79.5	56.2
08:00-09:00	75.9	99.6	66.4
09:00-10:00	78.3	99.8	68.5
24 Hours Measurement	69.6	99.8	63.4
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674729 E, 1515278 N
Measured Date : March 19-20, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AB171-008

Report No. : 2025-RAAF997

Report Date : April 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	75.7	99.2	68.4
11:00-12:00	74.8	98.0	69.7
12:00-13:00	68.8	88.3	64.8
13:00-14:00	71.3	92.3	67.6
14:00-15:00	74.0	99.4	68.3
15:00-16:00	75.4	99.8	68.3
16:00-17:00	71.1	99.3	66.3
17:00-18:00	68.2	87.4	64.6
18:00-19:00	65.9	81.5	63.0
19:00-20:00	66.7	84.3	63.5
20:00-21:00	62.0	83.4	56.4
21:00-22:00	60.7	79.5	54.6
22:00-23:00	59.9	78.2	54.6
23:00-00:00	58.8	77.9	53.0
00:00-01:00	58.9	79.4	53.6
01:00-02:00	56.3	78.4	52.8
02:00-03:00	56.4	77.1	52.9
03:00-04:00	57.0	77.5	53.8
04:00-05:00	56.8	77.8	53.4
05:00-06:00	58.0	74.1	54.6
06:00-07:00	60.3	79.8	56.3
07:00-08:00	62.9	81.4	57.6
08:00-09:00	73.6	97.3	68.1
09:00-10:00	73.0	96.1	66.5
24 Hours Measurement	69.8	99.8	64.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674729 E, 1515278 N
Measured Date : March 20-21, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB171-008
Report No. : 2025-RAAF997
Report Date : April 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	70.5	99.3	66.2
11:00-12:00	69.1	91.7	65.7
12:00-13:00	65.9	92.7	62.5
13:00-14:00	67.7	92.7	63.0
14:00-15:00	70.0	97.9	64.4
15:00-16:00	67.8	92.5	63.3
16:00-17:00	75.6	95.2	69.6
17:00-18:00	73.1	92.3	69.1
18:00-19:00	71.5	95.5	62.2
19:00-20:00	69.0	95.9	64.1
20:00-21:00	61.4	85.6	54.9
21:00-22:00	60.3	80.7	52.4
22:00-23:00	60.5	85.4	51.4
23:00-00:00	60.4	84.6	54.1
00:00-01:00	63.5	83.0	61.3
01:00-02:00	60.2	78.6	57.1
02:00-03:00	56.3	80.1	49.2
03:00-04:00	55.1	81.5	48.6
04:00-05:00	55.2	80.0	48.7
05:00-06:00	57.8	80.1	50.1
06:00-07:00	59.6	76.9	53.5
07:00-08:00	62.2	86.3	56.6
08:00-09:00	69.7	94.1	62.6
09:00-10:00	71.2	87.8	66.5
24 Hours Measurement	68.2	99.3	63.0
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674729 E, 1515278 N
Measured Date : March 21-22, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB171-008
Report No. : 2025-RAAF997
Report Date : April 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	74.4	93.4	66.9
11:00-12:00	73.2	93.4	65.7
12:00-13:00	68.5	91.5	63.3
13:00-14:00	71.7	98.0	66.3
14:00-15:00	72.6	94.9	65.6
15:00-16:00	73.0	98.4	64.9
16:00-17:00	68.6	90.3	63.6
17:00-18:00	67.5	94.2	61.1
18:00-19:00	65.6	90.3	57.6
19:00-20:00	66.0	91.2	58.4
20:00-21:00	65.4	90.3	56.3
21:00-22:00	52.2	76.1	46.0
22:00-23:00	52.4	73.1	45.7
23:00-00:00	51.7	74.7	43.9
00:00-01:00	50.1	71.7	43.4
01:00-02:00	47.2	73.4	42.7
02:00-03:00	47.8	75.4	42.6
03:00-04:00	47.8	72.9	43.0
04:00-05:00	47.5	75.5	43.0
05:00-06:00	48.7	67.3	43.5
06:00-07:00	52.5	77.8	46.8
07:00-08:00	58.3	85.0	51.7
08:00-09:00	71.6	94.1	66.5
09:00-10:00	72.4	99.3	68.0
24 Hours Measurement	68.4	99.3	62.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor



ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674729 E, 1515278 N
Measured Date : March 22-23, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB171-008
Report No. : 2025-RAAF997
Report Date : April 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	72.5	99.8	68.8
11:00-12:00	71.6	98.1	65.5
12:00-13:00	69.7	87.7	65.7
13:00-14:00	69.8	91.6	65.8
14:00-15:00	70.8	94.5	66.3
15:00-16:00	68.7	89.0	62.9
16:00-17:00	66.7	92.9	61.9
17:00-18:00	67.9	90.1	62.1
18:00-19:00	65.1	91.0	55.2
19:00-20:00	65.2	88.8	58.0
20:00-21:00	63.0	91.1	57.2
21:00-22:00	53.3	74.9	45.9
22:00-23:00	51.6	77.0	43.7
23:00-00:00	51.6	71.7	42.8
00:00-01:00	51.2	71.5	41.2
01:00-02:00	47.6	65.5	40.1
02:00-03:00	48.2	70.7	41.5
03:00-04:00	49.1	70.1	44.8
04:00-05:00	52.8	75.6	51.4
05:00-06:00	49.1	70.1	41.8
06:00-07:00	58.7	80.4	56.7
07:00-08:00	68.9	92.0	66.2
08:00-09:00	70.2	89.8	63.9
09:00-10:00	68.7	88.6	64.8
24 Hours Measurement	66.9	99.8	62.2
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674729 E, 1515278 N
Measured Date : March 23-24, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB171-008
Report No. : 2025-RAAF997
Report Date : April 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	68.4	87.6	65.0
11:00-12:00	64.8	85.8	61.0
12:00-13:00	62.7	88.9	61.3
13:00-14:00	68.2	87.9	63.6
14:00-15:00	70.6	96.4	63.4
15:00-16:00	68.6	94.8	62.7
16:00-17:00	66.9	88.1	62.3
17:00-18:00	55.1	77.4	48.7
18:00-19:00	53.3	70.9	48.2
19:00-20:00	52.2	67.1	47.7
20:00-21:00	52.6	71.2	47.3
21:00-22:00	52.6	70.9	46.1
22:00-23:00	51.9	68.9	45.4
23:00-00:00	50.8	69.1	44.3
00:00-01:00	51.0	71.4	43.1
01:00-02:00	48.5	67.9	42.3
02:00-03:00	48.2	69.3	41.7
03:00-04:00	47.3	71.4	41.8
04:00-05:00	46.9	73.6	42.3
05:00-06:00	48.4	65.6	43.3
06:00-07:00	51.9	75.2	47.2
07:00-08:00	57.6	87.3	51.0
08:00-09:00	68.5	94.1	64.1
09:00-10:00	73.1	92.4	68.1
24 Hours Measurement	64.8	96.4	59.9
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674729 E, 1515278 N
Measured Date : March 24-25, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB171-008
Report No. : 2025-RAAF997
Report Date : April 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	70.3	90.8	66.3
11:00-12:00	71.0	97.1	65.2
12:00-13:00	60.2	91.0	57.0
13:00-14:00	71.7	91.8	67.2
14:00-15:00	72.1	98.2	66.8
15:00-16:00	74.7	97.4	68.6
16:00-17:00	69.5	90.9	63.9
17:00-18:00	66.0	88.1	61.1
18:00-19:00	65.5	84.7	59.4
19:00-20:00	55.5	78.0	49.6
20:00-21:00	53.4	75.1	47.8
21:00-22:00	51.7	69.8	45.7
22:00-23:00	52.2	70.6	44.7
23:00-00:00	50.9	68.9	43.3
00:00-01:00	49.2	67.3	42.5
01:00-02:00	48.5	71.3	42.5
02:00-03:00	47.3	70.3	40.7
03:00-04:00	46.4	66.1	40.6
04:00-05:00	48.0	72.0	41.8
05:00-06:00	48.9	67.4	43.3
06:00-07:00	54.0	75.8	47.6
07:00-08:00	55.6	82.5	49.7
08:00-09:00	73.1	99.7	65.8
09:00-10:00	71.9	95.9	65.4
24 Hours Measurement	67.6	99.7	62.0
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674729 E, 1515278 N
Measured Date : March 25-26, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB171-008
Report No. : 2025-RAAF997
Report Date : April 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	72.6	94.7	65.2
11:00-12:00	73.3	98.3	66.0
12:00-13:00	65.1	87.5	60.2
13:00-14:00	69.2	95.1	63.6
14:00-15:00	69.9	93.0	64.0
15:00-16:00	70.4	94.3	64.2
16:00-17:00	70.5	96.3	66.3
17:00-18:00	63.4	82.7	59.3
18:00-19:00	61.7	81.0	50.9
19:00-20:00	59.5	80.6	55.2
20:00-21:00	54.6	76.2	49.0
21:00-22:00	53.8	70.6	46.7
22:00-23:00	52.1	70.9	45.8
23:00-00:00	51.4	68.6	44.4
00:00-01:00	49.7	66.6	43.3
01:00-02:00	48.4	65.1	42.8
02:00-03:00	47.8	69.9	42.3
03:00-04:00	46.7	66.7	42.2
04:00-05:00	47.3	71.5	42.5
05:00-06:00	51.6	86.0	44.3
06:00-07:00	53.6	82.2	47.4
07:00-08:00	58.8	84.7	52.0
08:00-09:00	70.8	91.9	65.1
09:00-10:00	69.9	92.6	61.3
24 Hours Measurement	66.7	98.3	60.4
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674732 E, 1515281 N
Measured Date : March 26-27, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB181-005
Report No. : 2025-RAAG678
Report Date : April 10, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	71.5	94.9	63.1
11:00-12:00	70.5	98.0	61.0
12:00-13:00	66.1	89.0	61.6
13:00-14:00	71.0	97.3	65.4
14:00-15:00	69.4	97.1	64.9
15:00-16:00	68.9	92.3	65.2
16:00-17:00	69.4	92.0	65.4
17:00-18:00	70.9	98.8	66.4
18:00-19:00	65.9	90.7	60.3
19:00-20:00	64.3	86.7	59.5
20:00-21:00	54.9	72.8	48.4
21:00-22:00	53.6	75.8	46.1
22:00-23:00	52.5	73.6	44.4
23:00-00:00	53.2	73.8	43.5
00:00-01:00	50.7	73.2	42.1
01:00-02:00	50.2	65.4	41.5
02:00-03:00	47.3	71.7	40.4
03:00-04:00	51.1	69.2	43.3
04:00-05:00	46.9	75.4	41.2
05:00-06:00	48.3	69.0	42.5
06:00-07:00	56.7	75.2	54.6
07:00-08:00	57.2	90.5	52.0
08:00-09:00	69.0	90.3	64.4
09:00-10:00	67.5	89.9	63.1
24 Hours Measurement	66.3	98.8	61.0
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674732 E, 1515281 N
Measured Date : March 27-28, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB181-005
Report No. : 2025-RAAG678
Report Date : April 10, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	66.7	95.6	61.9
11:00-12:00	69.6	97.5	62.7
12:00-13:00	68.4	99.3	61.2
13:00-14:00	69.4	87.9	63.2
14:00-15:00	71.5	93.3	67.8
15:00-16:00	69.5	92.6	65.1
16:00-17:00	72.9	96.3	64.9
17:00-18:00	67.9	88.9	61.9
18:00-19:00	67.4	86.4	60.5
19:00-20:00	63.2	87.1	58.4
20:00-21:00	56.4	76.9	51.6
21:00-22:00	58.8	86.6	53.3
22:00-23:00	58.9	81.8	54.9
23:00-00:00	53.1	74.7	44.8
00:00-01:00	50.5	80.7	42.4
01:00-02:00	47.5	67.9	41.4
02:00-03:00	47.4	70.0	40.9
03:00-04:00	46.5	69.7	40.6
04:00-05:00	46.7	72.1	40.8
05:00-06:00	50.7	77.4	43.2
06:00-07:00	58.4	71.3	57.1
07:00-08:00	57.3	81.3	53.5
08:00-09:00	68.3	95.6	59.8
09:00-10:00	67.2	92.7	61.6
24 Hours Measurement	66.3	99.3	60.4
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674732 E, 1515281 N
Measured Date : March 28-29, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB181-005
Report No. : 2025-RAAG678
Report Date : April 10, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	70.4	98.0	62.0
11:00-12:00	66.3	87.0	61.4
12:00-13:00	60.9	75.5	57.9
13:00-14:00	66.8	87.6	61.3
14:00-15:00	63.0	89.6	55.7
15:00-16:00	56.1	76.2	49.4
16:00-17:00	54.1	73.3	49.1
17:00-18:00	55.9	77.9	49.2
18:00-19:00	60.7	85.3	51.6
19:00-20:00	54.3	79.4	47.9
20:00-21:00	53.8	74.0	47.1
21:00-22:00	53.4	77.7	46.3
22:00-23:00	52.7	71.8	45.5
23:00-00:00	52.8	80.9	43.6
00:00-01:00	50.4	72.2	41.6
01:00-02:00	50.2	78.2	39.7
02:00-03:00	45.8	70.4	39.3
03:00-04:00	47.2	76.7	39.1
04:00-05:00	45.6	66.1	38.7
05:00-06:00	48.0	67.6	41.5
06:00-07:00	50.4	68.7	44.8
07:00-08:00	53.5	88.3	48.4
08:00-09:00	54.5	86.8	49.1
09:00-10:00	57.6	92.0	50.3
24 Hours Measurement	60.7	98.0	54.2
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674732 E, 1515281 N
Measured Date : March 29-30, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820938

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AB181-005


Report No. : 2025-RAAG678

Report Date : April 10, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	57.7	85.1	50.1
11:00-12:00	56.6	85.8	50.2
12:00-13:00	57.4	85.8	49.5
13:00-14:00	54.8	75.5	49.7
14:00-15:00	55.7	85.6	48.7
15:00-16:00	52.7	75.4	48.0
16:00-17:00	53.4	69.2	48.9
17:00-18:00	54.5	76.8	49.4
18:00-19:00	56.5	92.9	49.1
19:00-20:00	56.5	87.1	48.8
20:00-21:00	53.8	79.7	46.7
21:00-22:00	53.6	74.1	45.7
22:00-23:00	53.0	71.3	46.4
23:00-00:00	51.7	70.9	44.7
00:00-01:00	50.4	73.2	42.7
01:00-02:00	47.9	68.5	41.5
02:00-03:00	48.5	67.3	40.1
03:00-04:00	48.6	73.7	40.6
04:00-05:00	47.6	80.2	40.9
05:00-06:00	50.4	79.8	42.5
06:00-07:00	50.6	70.2	44.6
07:00-08:00	52.2	76.0	45.7
08:00-09:00	54.6	88.2	48.8
09:00-10:00	56.9	81.4	50.2
24 Hours Measurement	54.1	92.9	47.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674728 E, 1515284 N
Measured Date : April 11-12, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB539-001
Report No. : 2025-RAAH768
Report Date : April 29, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	54.6	76.1	48.2
12:00-13:00	56.4	80.5	49.7
13:00-14:00	60.4	80.6	52.9
14:00-15:00	58.3	80.5	52.6
15:00-16:00	59.4	78.5	50.6
16:00-17:00	60.3	80.2	54.5
17:00-18:00	54.7	74.8	48.8
18:00-19:00	55.8	73.2	49.0
19:00-20:00	53.5	73.7	47.3
20:00-21:00	53.7	76.3	46.0
21:00-22:00	53.3	74.8	44.6
22:00-23:00	53.3	73.7	43.4
23:00-00:00	51.4	75.6	40.4
00:00-01:00	50.8	72.6	39.9
01:00-02:00	50.6	73.1	37.1
02:00-03:00	46.4	70.0	34.8
03:00-04:00	46.6	65.9	35.0
04:00-05:00	47.1	74.2	35.7
05:00-06:00	47.8	72.0	39.7
06:00-07:00	49.8	69.6	43.1
07:00-08:00	51.8	73.3	45.4
08:00-09:00	52.0	70.5	45.4
09:00-10:00	52.4	75.5	45.1
10:00-11:00	52.2	68.5	45.2
24 Hours Measurement	54.8	80.6	47.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674728 E, 1515284 N
Measured Date : April 18-19, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820868

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB570-001
Report No. : 2025-RAAI873
Report Date : May 8, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
14:00-15:00	73.1	90.9	61.9
15:00-16:00	72.5	90.1	59.9
16:00-17:00	66.2	88.1	58.7
17:00-18:00	65.9	88.7	58.5
18:00-19:00	64.3	85.4	59.2
19:00-20:00	60.8	86.3	53.8
20:00-21:00	55.1	81.0	49.9
21:00-22:00	53.7	75.1	47.1
22:00-23:00	52.3	73.4	45.2
23:00-00:00	51.2	69.5	45.3
00:00-01:00	51.2	71.3	45.1
01:00-02:00	49.9	71.1	45.1
02:00-03:00	48.0	69.8	43.2
03:00-04:00	48.2	67.0	44.3
04:00-05:00	48.3	73.7	42.3
05:00-06:00	48.2	72.1	42.1
06:00-07:00	51.2	72.8	46.9
07:00-08:00	55.7	80.6	50.9
08:00-09:00	60.9	89.9	54.7
09:00-10:00	61.5	85.4	54.7
10:00-11:00	60.0	83.8	54.7
11:00-12:00	60.2	86.1	53.1
12:00-13:00	55.5	80.8	51.5
13:00-14:00	63.9	89.2	57.0
24 Hours Measurement	63.9	90.9	54.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer


(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674728 E, 1515284 N
Measured Date : April 24-25, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820966

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AB723-001

Report No. : 2025-RAAI804

Report Date : May 7, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	58.0	78.2	53.2
13:00-14:00	65.6	86.1	61.3
14:00-15:00	64.4	86.4	60.3
15:00-16:00	65.7	90.9	60.7
16:00-17:00	70.2	88.1	65.1
17:00-18:00	65.9	85.1	60.5
18:00-19:00	64.0	81.4	58.8
19:00-20:00	61.6	86.7	55.3
20:00-21:00	53.2	73.2	46.7
21:00-22:00	52.5	80.3	43.9
22:00-23:00	51.1	72.5	43.2
23:00-00:00	50.7	79.1	41.6
00:00-01:00	49.0	76.1	41.9
01:00-02:00	47.9	67.9	41.1
02:00-03:00	45.8	70.5	38.1
03:00-04:00	48.5	68.5	42.5
04:00-05:00	47.8	64.1	44.8
05:00-06:00	48.9	67.9	42.9
06:00-07:00	50.0	65.7	45.0
07:00-08:00	54.2	74.7	49.7
08:00-09:00	67.2	90.9	62.7
09:00-10:00	71.2	90.7	63.4
10:00-11:00	68.5	86.0	64.7
11:00-12:00	66.0	91.2	60.5
24 Hours Measurement	64.0	91.2	58.7
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674728 E, 1515284 N
Measured Date : April 30-May 1, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820872

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AB869-001

Report No. : 2025-RAAJ223

Report Date : May 15, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	63.4	89.5	57.8
12:00-13:00	55.8	81.4	51.9
13:00-14:00	65.9	88.4	60.8
14:00-15:00	64.3	80.7	61.4
15:00-16:00	63.6	86.1	59.3
16:00-17:00	63.3	86.2	60.4
17:00-18:00	63.5	84.3	58.8
18:00-19:00	58.4	75.6	54.1
19:00-20:00	58.2	77.9	53.5
20:00-21:00	59.4	81.9	55.3
21:00-22:00	58.9	84.2	54.7
22:00-23:00	59.4	80.0	55.8
23:00-00:00	58.2	75.8	54.3
00:00-01:00	57.9	78.5	54.1
01:00-02:00	57.3	71.1	53.9
02:00-03:00	51.4	79.8	43.4
03:00-04:00	66.6	84.0	62.5
04:00-05:00	65.1	82.3	61.3
05:00-06:00	51.7	74.4	47.5
06:00-07:00	58.1	71.9	55.9
07:00-08:00	52.1	71.7	46.2
08:00-09:00	52.6	77.6	46.6
09:00-10:00	51.1	69.1	45.2
10:00-11:00	56.5	75.4	51.0
24 Hours Measurement	61.1	89.5	57.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674728 E, 1515284 N
Measured Date : May 2-3, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-15D Serial Number 10338009

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AB870-001

Report No. : 2025-RAAJ227

Report Date : May 9, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	64.8	88.9	56.5
13:00-14:00	73.3	97.1	66.0
14:00-15:00	66.5	86.2	61.3
15:00-16:00	68.4	97.9	62.6
16:00-17:00	68.6	98.4	60.2
17:00-18:00	61.9	84.3	55.3
18:00-19:00	63.1	89.0	54.7
19:00-20:00	55.8	74.0	51.3
20:00-21:00	53.9	71.7	49.2
21:00-22:00	52.4	76.1	46.2
22:00-23:00	52.5	73.3	45.4
23:00-00:00	51.7	73.1	45.8
00:00-01:00	52.1	70.4	45.7
01:00-02:00	61.6	75.3	56.8
02:00-03:00	53.8	76.0	49.4
03:00-04:00	71.5	83.5	67.9
04:00-05:00	70.9	88.3	68.9
05:00-06:00	56.2	81.5	51.9
06:00-07:00	53.0	72.0	50.0
07:00-08:00	63.1	91.0	56.9
08:00-09:00	64.1	91.6	58.0
09:00-10:00	68.6	89.0	60.0
10:00-11:00	65.3	84.3	59.8
11:00-12:00	62.8	84.9	57.9
24 Hours Measurement	65.9	98.4	60.7
Standard^{1*}	70	115	-

Remark : ^{1*} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674728 E, 1515284 N
Measured Date : May 5-6, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251821


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AB926-001
Report No. : 2025-RAAJ755
Report Date : May 16, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
09:00-10:00	63.1	88.5	56.9
10:00-11:00	64.5	89.4	59.8
11:00-12:00	70.5	91.7	65.6
12:00-13:00	65.8	87.7	62.5
13:00-14:00	64.6	84.8	61.8
14:00-15:00	68.1	88.7	64.4
15:00-16:00	70.8	89.3	67.0
16:00-17:00	73.6	95.2	69.3
17:00-18:00	74.8	97.5	70.6
18:00-19:00	74.1	93.5	70.8
19:00-20:00	72.1	96.9	68.5
20:00-21:00	65.9	84.3	64.5
21:00-22:00	55.9	84.5	48.1
22:00-23:00	53.7	76.4	45.7
23:00-00:00	51.1	68.7	44.7
00:00-01:00	50.8	72.3	45.3
01:00-02:00	49.7	67.4	43.6
02:00-03:00	50.3	72.3	41.5
03:00-04:00	49.7	70.4	43.7
04:00-05:00	48.2	64.9	45.2
05:00-06:00	49.1	68.4	43.7
06:00-07:00	52.8	79.0	46.4
07:00-08:00	62.9	89.6	54.8
08:00-09:00	68.6	84.6	65.6
24 Hours Measurement	68.0	97.5	64.1
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674735 E, 1515284 N
Measured Date : May 13-14, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueng
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820934

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AC133-001

Report No. : 2025-RAAK719


Report Date : May 22, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	71.4	91.4	65.4
12:00-13:00	64.6	82.3	60.4
13:00-14:00	68.8	86.7	63.7
14:00-15:00	70.5	92.8	65.1
15:00-16:00	70.7	88.8	66.1
16:00-17:00	68.8	90.4	63.5
17:00-18:00	70.8	92.7	62.9
18:00-19:00	73.3	96.4	64.9
19:00-20:00	71.6	96.3	64.7
20:00-21:00	68.6	94.7	64.6
21:00-22:00	61.3	75.3	59.3
22:00-23:00	61.4	81.3	59.6
23:00-00:00	62.8	75.7	60.5
00:00-01:00	62.7	79.9	60.8
01:00-02:00	62.7	74.0	60.5
02:00-03:00	60.8	71.5	56.1
03:00-04:00	66.0	74.6	57.2
04:00-05:00	68.8	79.8	54.4
05:00-06:00	63.0	79.0	49.4
06:00-07:00	58.7	79.1	52.6
07:00-08:00	62.9	89.4	58.0
08:00-09:00	72.2	93.4	60.3
09:00-10:00	72.1	91.9	65.8
10:00-11:00	70.1	93.1	66.8
24 Hours Measurement	68.7	96.4	62.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674732 E, 1515286 N
Measured Date : May 19-20, 2025
Measured By : Mr.Assada Chaiyawong
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820868


Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AC251-001
Report No. : 2025-RAAL359
Report Date : May 29, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	70.5	93.6	65.2
11:00-12:00	67.8	88.2	62.0
12:00-13:00	66.7	87.6	62.3
13:00-14:00	66.7	88.1	62.3
14:00-15:00	67.4	85.6	62.8
15:00-16:00	68.1	91.4	64.0
16:00-17:00	70.5	90.4	64.3
17:00-18:00	68.7	91.7	63.7
18:00-19:00	67.8	91.8	63.7
19:00-20:00	67.8	91.9	63.7
20:00-21:00	62.3	87.7	58.6
21:00-22:00	60.9	78.9	57.8
22:00-23:00	59.3	76.5	56.8
23:00-00:00	59.6	77.9	57.8
00:00-01:00	57.9	75.0	56.1
01:00-02:00	58.7	73.4	57.0
02:00-03:00	67.1	80.1	66.1
03:00-04:00	62.6	82.6	61.3
04:00-05:00	58.6	69.2	57.6
05:00-06:00	58.3	73.7	57.0
06:00-07:00	59.6	77.5	57.2
07:00-08:00	62.5	84.2	58.6
08:00-09:00	68.0	88.5	62.2
09:00-10:00	68.0	83.5	64.2
24 Hours Measurement	66.2	93.6	62.0
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674703 E, 1515274 N
Measured Date : May 29-30, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251830

Quotation No. : MR2024-02126

Analysis No. : 2025-AC560-001

Report No. : 2025-RAAM748

Report Date : June 10, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	65.8	85.8	58.2
13:00-14:00	69.6	87.8	61.5
14:00-15:00	74.1	90.3	66.2
15:00-16:00	72.7	90.4	64.5
16:00-17:00	72.3	91.2	64.4
17:00-18:00	68.9	88.9	65.3
18:00-19:00	68.2	83.7	63.8
19:00-20:00	66.9	86.4	63.2
20:00-21:00	63.7	79.1	59.5
21:00-22:00	63.1	84.2	56.0
22:00-23:00	61.8	84.3	54.0
23:00-00:00	61.3	85.4	53.8
00:00-01:00	59.2	80.2	51.3
01:00-02:00	58.0	79.1	48.9
02:00-03:00	57.1	78.1	50.6
03:00-04:00	56.8	76.7	49.5
04:00-05:00	55.8	76.6	47.2
05:00-06:00	57.9	75.1	49.9
06:00-07:00	64.3	90.3	56.2
07:00-08:00	64.9	90.5	59.0
08:00-09:00	68.4	89.1	63.1
09:00-10:00	69.5	87.8	65.1
10:00-11:00	68.8	83.8	64.8
11:00-12:00	68.8	85.5	64.3
24 Hours Measurement	67.7	91.2	61.5
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674703 E, 1515274 N
Measured Date : June 2-3, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251825

Quotation No. : MR2024-02126


Analysis No. : 2025-AC561-001


Report No. : 2025-RAAN035

Report Date : June 13, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	69.9	87.3	66.8
11:00-12:00	67.1	91.4	61.8
12:00-13:00	62.6	79.8	57.7
13:00-14:00	75.6	85.8	71.4
14:00-15:00	72.2	85.9	69.1
15:00-16:00	72.0	87.3	69.3
16:00-17:00	72.2	92.8	68.0
17:00-18:00	69.9	90.6	65.4
18:00-19:00	67.8	92.4	62.1
19:00-20:00	66.2	86.9	60.9
20:00-21:00	64.2	84.5	58.1
21:00-22:00	62.5	87.7	53.6
22:00-23:00	60.3	85.3	50.1
23:00-00:00	60.7	82.0	48.9
00:00-01:00	58.3	81.6	46.4
01:00-02:00	57.4	77.8	45.6
02:00-03:00	55.9	80.1	44.4
03:00-04:00	56.5	79.7	45.2
04:00-05:00	53.5	72.2	43.7
05:00-06:00	57.0	80.0	47.5
06:00-07:00	60.7	87.0	51.3
07:00-08:00	62.2	91.8	54.2
08:00-09:00	71.9	94.0	68.6
09:00-10:00	73.5	90.2	70.1
24 Hours Measurement	68.6	94.0	64.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor