

ภาคผนวกที่ 21

---

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 2568

## กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์



ภาคผนวกที่ 22

---

กฎระเบียบโรงแรม



LIVING &  
FACILITIES

บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด LIVING AND FACILITIES CO.,LTD

789/200 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 033-005-289 เลขที่นิติบุคคล 0205546014081

789/200 Moo 1. Nong-Kham Sriracha Chonburi 20230 Tel. 033-005-289

## ประกาศ

๑. โรงแรมจะรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของผู้เข้าพัก กรณีเกิดจากความสูญหายหรือเสียหายดังนี้

๑.๑ การสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นในโรงแรม

๑.๒ หากทรัพย์สินที่สูญหายตามข้อ ๑.๑ เป็นประเภทเงิน ทอง ธนบัตร ตั๋วเงิน อัญมณี หรือของมีค่าอื่นๆ โรงแรมจะรับผิดชอบไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท เว้นแต่ผู้เข้าพักจะได้ฝากและแจ้งราคาแห่งทรัพย์สินนั้นไว้กับโรงแรม

๒. โรงแรมขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบ หากความสูญหายหรือเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะเหตุดังต่อไปนี้

๒.๑ เหตุสุดวิสัย

๒.๒ เหตุแห่งสภาพของทรัพย์สินนั้น

๒.๓ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าพัก บริวาร หรือบุคคลที่ผู้เข้าพักให้การต้อนรับ



ภาคผนวกที่ 23

---

บันทึกปริมาณขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568



LIVING &  
FACILITIES

## บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด LIVING AND FACILITIES CO.,LTD

789/283 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยภูมิ 20230 โทร. 033-005-289 เลขที่นิติบุคคล 0205548014081


789/283 Moo 1. Nong-Kham Sriracha Chonburi 20230 Tel. 033-005-289

### สรุปปริมาณขยะ เดือนมกราคม 2568

วันที่	ถังขยะสีเหลือง (รีไซเคิล)	ถังขยะสีเขียว (ย่อยสลายได้)
	ปริมาณขยะ (ลิตร)	ปริมาณขยะ (ลิตร)
1/1/2568	0	0
4/1/2568	192	192
8/1/2568	192	192
11/1/2568	0	0
15/1/2568	192	192
18/1/2568	0	0
22/1/2568	192	192
25/1/2568	0	0
29/1/2568	192	192
สรุปปริมาณขยะ/เดือน	960	960

- หมายเหตุ :
- 1.รถขยะจะเข้ามาเก็บทุกวันพุธและวันเสาร์
  - 2.เฉลี่ยการทิ้งขยะต่อ 1 ถัง 10.67 ลิตร/วัน
  - 3.เฉลี่ยการทิ้งขยะ 2 ประเภท 6 ถัง 64 ลิตร /วัน และ 1920 ลิตร/เดือน

  
.....  
chemjirak yuenhom  
ผู้จัดทำ

  
.....  
Kunanin Pinnasarn  
ผู้ตรวจสอบ



LIVING &  
FACILITIES

## บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด LIVING AND FACILITIES CO.,LTD

789/283 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 033-005-289 เลขที่นิติบุคคล 0205548014081

789/283 Moo 1, Nong-Kham Sriracha Chonburi 20230 Tel. 033-005-289

### สรุปปริมาณขยะ เดือนกุมภาพันธ์ 2568

วันที่	ถังขยะสีเหลือง (รีไซเคิล)	ถังขยะสีเขียว (ย่อยสลายได้)
	ปริมาณขยะ (ลิตร)	ปริมาณขยะ (ลิตร)
1/2/2568	0	0
5/2/2568	192	192
8/2/2568	0	0
12/2/2568	192	192
15/2/2568	0	0
19/2/2568	192	192
22/2/2568	0	0
26/2/2568	192	192
สรุปปริมาณขยะ/เดือน	768	768

หมายเหตุ : 1.รถขยะจะเข้ามาเก็บทุกวันพุธและวันเสาร์

2.เฉลี่ยการทิ้งขยะต่อ 1 ถัง 7.84 ลิตร/วัน

3.เฉลี่ยการทิ้งขยะ 2 ประเภท 6 ถัง 54.86 ลิตร /วัน และ 1536 ลิตร/เดือน

เชมจิรพันธุ์ ยี่สุนหอม

ผู้จัดทำ

คุณกวิน พิณสาสน์

ผู้ตรวจสอบ



LIVING &  
FACILITIES

## บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด LIVING AND FACILITIES CO.,LTD

789/283 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 033-005-289 เลขที่นิติบุคคล 0205548014091

789/283 Moo 1. Nong-Kham Sriracha Chonburi 20230 Tel. 033-005-289

### สรุปปริมาณขยะ เดือนมีนาคม 2568


วันที่	ถังขยะสีเหลือง (รีไซเคิล)	ถังขยะสีเขียว (ย่อยสลายได้)
	ปริมาณขยะ (ลิตร)	ปริมาณขยะ (ลิตร)
1/3/2568	0	0
5/3/2568	192	192
8/3/2568	0	0
12/3/2568	192	192
15/3/2568	0	0
19/3/2568	192	192
22/3/2568	0	0
26/3/2568	192	192
29/3/2568	0	0
สรุปปริมาณขยะ/เดือน	768	768

หมายเหตุ : 1.รถขยะจะเข้ามาเก็บทุกวันพุธและวันเสาร์

2.เฉลี่ยการทิ้งขยะต่อ 1 ถัง 8.26 ลิตร/วัน

3.เฉลี่ยการทิ้งขยะ 2 ประเภท 6 ถัง 49.55 ลิตร /วัน และ 1536 ลิตร/เดือน

  
.....  
เชมจิรวัฏฐ์ ยี่สุนหอม  
ผู้จัดทำ

  
.....  
คุณนวนวิน พิณสาสน์  
ผู้ตรวจสอบ



LIVING &  
FACILITIES

## บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด LIVING AND FACILITIES CO.,LTD

789/283 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยภูมิ 20230 โทร. 033-005-289 เลขที่นิติบุคคล 0205546014081

789/283 Moo 1. Nong-Kham Sriracha Chonburi 20230 Tel. 033-005-289

### สรุปปริมาณขยะ เดือนเมษายน 2568

วันที่	ถังขยะสีเหลือง (รีไซเคิล)	ถังขยะสีเขียว (ย่อยสลายได้)
	ปริมาณขยะ (ลิตร)	ปริมาณขยะ (ลิตร)
2/4/2568	192	192
5/4/2568	0	0
9/4/2568	192	192
12/4/2568	0	0
16/4/2568	192	192
19/4/2568	0	0
23/4/2568	192	192
26/4/2568	0	0
30/4/2568	192	192
สรุปปริมาณขยะ/เดือน	960	960

หมายเหตุ : 1.รถขยะจะเข้ามาเก็บทุกวันพุธและวันเสาร์

2.เฉลี่ยการทิ้งขยะต่อ 1 ถัง 10.67 ลิตร/วัน

3.เฉลี่ยการทิ้งขยะ 2 ประเภท 6 ถัง 64 ลิตร /วัน และ 1920 ลิตร/เดือน

เชมจิรพันธุ์ ยี่สุนหอม

ผู้จัดทำ

คุณนาวิน พิณสาสน์

ผู้ตรวจสอบ





LIVING &  
FACILITIES

## บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด LIVING AND FACILITIES CO.,LTD

789/283 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 033-005-289 เลขที่นิติบุคคล 0205548014091

789/283 Moo 1. Nong-Kham Sriracha Chonburi 20230 Tel. 033-005-289

### สรุปปริมาณขยะ เดือนพฤษภาคม 2568

วันที่	ถังขยะสีเหลือง (รีไซเคิล)	ถังขยะสีเขียว (ย่อยสลายได้)
	ปริมาณขยะ (ลิตร)	ปริมาณขยะ (ลิตร)
3/5/2568	0	0
7/5/2568	192	192
10/5/2568	0	0
14/5/2568	192	192
17/5/2568	0	0
21/5/2568	192	192
24/5/2568	0	0
28/5/2568	192	192
31/5/2568	0	0
สรุปปริมาณขยะ/เดือน	768	768

หมายเหตุ : 1.รถขยะจะเข้ามาเก็บทุกวันพุธและวันเสาร์

2.เฉลี่ยการทิ้งขยะต่อ 1 ถัง 8.26 ลิตร/วัน

3.เฉลี่ยการทิ้งขยะ 2 ประเภท 6 ถัง 49.55 ลิตร /วัน และ 1536 ลิตร/เดือน

เชมจิรพันธุ์ ยี่สุนหอม  
ผู้จัดทำ

คุณนวัน พิณสาสน์  
ผู้ตรวจสอบ





LIVING &  
FACILITIES

## บริษัท ลิฟวิ้ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด LIVING AND FACILITIES CO.,LTD

789/283 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 033-005-289 เลขที่นิติบุคคล 0205548014081  
789/283 Moo 1, Nong-Kham Sriracha Chonburi 20230 Tel. 033-005-289

### สรุปปริมาณขยะ เดือนมิถุนายน 2568

วันที่	ถังขยะสีเหลือง (รีไซเคิล)	ถังขยะสีเขียว (ย่อยสลายได้)
	ปริมาณขยะ (ลิตร)	ปริมาณขยะ (ลิตร)
4/6/2568	192	192
7/6/2568	0	0
11/6/2568	192	192
14/6/2568	0	0
18/6/2568	192	192
21/6/2568	0	0
25/7/2568	192	192
28/6/2568	0	0
สรุปปริมาณขยะ/เดือน	768	768

หมายเหตุ : 1.รถขยะจะเข้ามาเก็บทุกวันพุธและวันเสาร์

2.เฉลี่ยการทิ้งขยะต่อ 1 ถึง 8.54 ลิตร/วัน

3.เฉลี่ยการทิ้งขยะ 2 ประเภท 6 ถึง 51.20 ลิตร /วัน และ 1536 ลิตร/เดือน

เชมจิรพันธุ์ ยี่สุนหอม

ผู้จัดทำ

คุณนาวิน พิณสาสน์

ผู้ตรวจสอบ

ภาคผนวกที่ 24

---

แผนและภาพการสูบตะกอนจากถังเกรอะออกจากพื้นที่โครงการ



# แผนงานบำรุงรักษาประจำเดือน LAF

## PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE

January 2025

Sunday/อาทิตย์	Monday/จันทร์	Tuesday/อังคาร	Wednesday/พุธ	Thursday/พฤหัสบดี	Friday/ศุกร์	Saturday/เสาร์
			1	2	3	4
					PM Solar cell - Morino Hotel	
5	6	7	8	9	10	11
	PM. ถังดับเพลิง GH Plaza	PM. ถังดับเพลิง Lift Space	PM. ถังดับเพลิง 331selfstorage	PM. ถังดับเพลิง Deli 1 - 2	PM. ถังดับเพลิง Showroom	PM. ถังดับเพลิง ครีวกลาง
	PM. Light Emergency GH Plaza	PM. Light Emergency Lift Space	PM. Light Emergency 331selfstorage	PM. Light Emergency Deli 1 - 2	PM. Light Emergency Showroom	PM. Light Emergency ครีวกลาง
	PM. Fire Alarm GH Plaza	PM. Fire Alarm Lift Space	PM. Fire Alarm 331selfstorage	PM. ถังดับเพลิง ชมดาว	PM. Fire Alarm Showroom	PM. ถังดับเพลิง WS
	Generator Morino W.2			PM. Light Emergency ชมดาว		PM. Light Emergency WS
12	13	14	15	16	17	18
	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - ครีวกลาง	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - GH Plaza	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - ชมเดือน	กรองสแตนเนอร์ Green Hill	ปั้มน้ำเสีย - Lift Space 5 ชั้น	ปั้มน้ำเสีย - Green Hill Plaza A
	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - หน้าต่างเขียว	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - ชมดาว	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Green House	สถานีเก็บแก๊ส ครีวกลาง	ปั้มน้ำเสีย - Showroom	ปั้มน้ำเสีย - Green Hill Plaza B
	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - สวนยาวพา	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง-Deliwash&mart1	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - WS	สถานีเก็บแก๊ส คีคุ		
	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - 331Self Storage	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Plaza 1	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Plaza 1	สถานีเก็บแก๊ส หน้าต่างเขียว		
	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Lift Space 5 ชั้น	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง-Deliwash&mart1		สถานีเก็บแก๊ส Bakery		
	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Showcom					
19	20	21	22	23	24	25
	Generator Morino W.4	PM ลิฟท์ MorinoGreenHill	PM สัญญาณ TV ชมดาว	PM สูบ ป้อนักโซมัน คาเฟ่ 1	PM สูบ ป้อนักโซมัน ครีวกลาง	PM สูบ ป้อนักน้ำเสีย ชมเดือน
		PM ลิฟท์ Life space 5 ชั้น	PM กล้องวงจรปิด ชมดาว	PM สูบ ป้อนักโซมัน โมริโนะ	PM สูบ ป้อนักโซมัน Life space(ต้นปาล์ม)	PM สูบ ป้อนักน้ำ WS
				PM สูบ ป้อนักโซมัน โมริโนะ กรีนฮิล	PM สูบ ป้อนักโซมัน ร้านอาหาร คีคุ	PM สูบ ป้อนักโซมัน WS
				PM สูบ ป้อนักโซมัน คาเฟ่ 2	PM สูบ ป้อนักน้ำ Life space	PM สูบ ป้อนักโซมัน Farm Shop
					PM สูบ ป้อนักโซมัน หน้าต่างเขียว	PM สูบ ป้อนักโซมัน Plaza 3
26	27	28	29	30	31	
	PM. ถังดับเพลิง Green House	PM. ถังดับเพลิง ชมเดือน	สัญญาณ TV ชมเดือน / Green house	กรองสแตนเนอร์ Green Hill	สถานีเก็บแก๊ส ครีวกลาง	
	PM. Light Emergency Green House	PM. Light Emergency ชมเดือน	กล้องวงจรปิด ชมเดือน / Green house		สถานีเก็บแก๊ส คีคุ	
					สถานีเก็บแก๊ส หน้าต่างเขียว	
					สถานีเก็บแก๊ส Bakery	
PRมร. / งานมร.	PRมร. / เปิด PR จัดจ้าง.	PM. / เข้าตรวจเช็ค โดย Sub	MT/safety check	 นาย สาสโรจน์ วิสาพร ผู้จัดทำ		 นาย เวทีน อาริน ผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ





# แผนงานบำรุงรักษาประจำเดือน LAF

## PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE

February 2025

Sunday/อาทิตย์	Monday/จันทร์	Tuesday/อังคาร	Wednesday/พุธ	Thursday/พฤหัสบดี	Friday/ศุกร์	Saturday/เสาร์
						1
						PM. ถังดับเพลิง สวนเยาพา
						PM. Light Emergency สวนเยาพา
2	3	4	5	6	7	8
	ล้างแอร์ / ชมดาว 8 ห้อง	ล้างแอร์ / ชมดาว 8 ห้อง	ล้างแอร์ / ชมดาว 8 ห้อง	ล้างแอร์ / ชมดาว 5ห้อง	ล้างแอร์ / ชมดาว 6ห้อง	ปั๊มแรงดัน(Booster Pump) สวนเยาพา
	Generator Morino W.1					ปั๊มน้ำ(Transfer Pump) สวนเยาพา
9	10	11	12	13	14	15
	ล้างแอร์ / ชมดาว 8 ห้อง	ล้างแอร์ / ชมดาว 8 ห้อง	ล้างแอร์ / ชมดาว 8 ห้อง	ล้างแอร์ / ชมดาว 4 ห้อง	PM สัญญาณ TV ชมดาว	สถานีเก็บแก๊ส ครึ่งกลาง
					PM กล้องวงจรปิด ชมดาว	สถานีเก็บแก๊ส คีดู
					สัญญาณ TV ชมเดือน / Green house	สถานีเก็บแก๊ส หน้าต่างเขียว
					กล้องวงจรปิด ชมเดือน / Green house	สถานีเก็บแก๊ส Bakery
						กรองสแตนเนอ์ Green Hill
16	17	18	19	20	21	22
	ล้างแอร์/Greenhouse 8 ห้อง	ล้างแอร์/Greenhouse 8 ห้อง	ล้างแอร์/Greenhouse 8 ห้อง	ล้างแอร์/Greenhouse 8 ห้อง	ล้างแอร์/Greenhouse 8 ห้อง	ปั๊มแรงดัน(Booster Pump) ชมดาว
	Generator Morino W.3				PM ลิฟท์ MorinoGreenHill	ปั๊มน้ำ(Transfer Pump) ชมดาว
					PM ลิฟท์ Life space 5 ชั้น	ปั๊มแรงดัน(Booster Pump) Lift Space 5 ชั้น
						ปั๊มน้ำ(Transfer Pump) Lift Space 5 ชั้น
23	24	25	26	27	28	
	ล้างแอร์/Greenhouse 8 ห้อง	ล้างแอร์/Greenhouse 8 ห้อง	ล้างแอร์/Greenhouse 8 ห้อง	ล้างแอร์/Greenhouse 8 ห้อง	สถานีเก็บแก๊ส ครึ่งกลาง	
	PM สูบ ปอดักไขมัน คาเฟ่ 1	PM สูบ ปอดักไขมัน ครึ่งกลาง	PM สูบ ปอดตรวจน้ำ WS		สถานีเก็บแก๊ส คีดู	
	PM สูบ ปอดักไขมัน โมริโนะ	PM สูบ ปอดักไขมัน Life space(ต้นปาล์ม)	PM สูบ ปอดักไขมัน WS		สถานีเก็บแก๊ส หน้าต่างเขียว	
	PM สูบ ปอดักไขมัน โมริโนะ กรีนฮิล	PM สูบ ปอดักไขมัน ร้านอาหาร คีดู	PM สูบ ปอดักไขมัน Farm Shop		สถานีเก็บแก๊ส Bakery	
	PM สูบ ปอดักไขมัน คาเฟ่ 2	PM สูบ ปอดตรวจน้ำ Life space	PM สูบ ปอดักไขมัน Plaza 2		กรองสแตนเนอ์ Green Hill	
		PM สูบ ปอดักไขมัน หน้าต่างเขียว				
PRหม. / งานชม.					PRหม. / เปิด PR จัดจ้าง.	
					PM. / เข้าตรวจเช็ค โดย Sub	
					MT/safety check	
						
					นาย สาโรจน์ วิชาทร	
					ผู้จัดทำ	
						
					นาย เวทิน อาริน	
					ผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ	





# แผนงานบำรุงรักษาประจำเดือน LAF

## PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE

March 2025

Sunday/อาทิตย์	Monday/จันทร์	Tuesday/อังคาร	Wednesday/พุธ	Thursday/พฤหัสบดี	Friday/ศุกร์	Saturday/เสาร์
						1
2	3	4	5	6	7	8
	ล้างแอร์/Greenhouse 8 ห้อง	ล้างแอร์/Greenhouse 8 ห้อง	ล้างแอร์/Greenhouse 8 ห้อง	PM.ล้างปอพักน้ำดี ชมดาว	ล้างแอร์/Greenhill Plaza 6 เครื่อง	PM.ล้างแชมเปญ ชมเดือน
	Generator Morino W.1	PM Generator Morino / Sub		PM.ล้างปอพักน้ำดี GH morino		สัญญา TV ชมเดือน / Green house
				PM.ล้างถังพักน้ำดี Showroom		กล้องวงจรปิด ชมเดือน / Green house
				PM.ล้างถังพักน้ำดี Lift Space 5 ชั้น		สัญญา TV ชมดาว
				PM.ล้างถังพักน้ำดี สวนเยวพา		กล้องวงจรปิดชมดาว
9	10	11	12	13	14	15
	ล้างแอร์/Greenhill Plaza 6 เครื่อง	ล้างแอร์/Greenhill Plaza 6 เครื่อง	ล้างแอร์/Greenhill Plaza 6 เครื่อง	ล้างแอร์/Greenhill Plaza 6 เครื่อง	ล้างแอร์/Greenhill Plaza 6 เครื่อง	สถานีเก็บแก๊ส ครวักลาง
						สถานีเก็บแก๊ส คีคุ
						สถานีเก็บแก๊ส หน้าต่างเขียว
						สถานีเก็บแก๊ส Bakery
						กรองสแตนเนอร์ Green Hill
16	17	18	19	20	21	22
	ล้างแอร์/Greenhill Plaza 6 เครื่อง	ล้างแอร์/Greenhill Plaza 6 เครื่อง	PM ไล้กรอง น้ำRo หน้าต่างเขียว	PM ไล้กรอง เครื่องชงกาแฟ Farm Shop	PM ไล้กรองเครื่องทำน้ำแข็ง Delimart 1	กังหันเดิมอากาศ สวนเยวพา
	Generator Morino W.3		PM ไล้กรอง น้ำRo คีคุ 1	PM ไล้กรอง เครื่องชงกาแฟ หน้าต่างเขียว	PM ไล้กรองเครื่องทำน้ำแข็ง Delimart 2	PM ลิฟท์ MorinoGreenHill
			PM ไล้กรอง น้ำRo Farm Shop	PM ไล้กรอง เครื่องชงกาแฟ คีคุ	PM ไล้กรองเครื่องทำน้ำแข็งหน้าต่างเขียว	PM ลิฟท์ Life space 5 ชั้น
				PM ไล้กรอง เครื่องชงกาแฟ Delimart 2		
				PM ไล้กรอง เครื่องชงกาแฟ Delimart 1		
23	24	25	26	27	28	29
	ล้างแอร์/Work space 3 เครื่อง	ล้างแอร์/Work space 3 เครื่อง	ล้างแอร์/Work space 3 เครื่อง	ล้างแอร์/Work space 3 เครื่อง	ล้างแอร์/Work space 3 เครื่อง	สถานีเก็บแก๊ส ครวักลาง
	PM สูบ ปอดักไขมัน WS	PM สูบ ปอดักไขมัน ครวักลาง	PM สูบ ปอดักไขมัน คาเฟ่ 1			สถานีเก็บแก๊ส คีคุ
	PM สูบ ปอดตรวจน้ำ WS	PM สูบ ปอดักไขมัน Life space(ต้นปาล์ม)	PM สูบ ปอดักไขมัน โมริโนะ			สถานีเก็บแก๊ส หน้าต่างเขียว
	PM สูบ ปอดักไขมัน โมริโนะ กรีนฮิล	PM สูบ ปอดักไขมัน ร้านอาหาร คีคุ	PM สูบ ปอดักไขมัน Farm Shop			สถานีเก็บแก๊ส Bakery
	PM สูบ ปอดักไขมัน คาเฟ่ 2	PM สูบ ปอดตรวจน้ำ Life space	PM สูบ ปอดักไขมัน Plaza 2			
		PM สูบ ปอดักไขมัน หน้าต่างเขียว				
30	31					
	ล้างแอร์/Work space 3 เครื่อง					
	กรองสแตนเนอร์ Green Hill					
PRชม. / งานชม.	PRชม. / เปิด PR จัดจ้าง.	PM. / เข้าตรวจเช็ค โดย Sub	MT/safety check		 นาย สาโรจน์ วิฑาพร ผู้จัดทำ	 นาย เวทีน อาริน ผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ



Sunday/อาทิตย์	Monday/จันทร์	Tuesday/อังคาร	Wednesday/พุธ	Thursday/พฤหัสบดี	Friday/ศุกร์	Saturday/เสาร์
		1 Generator Morino W.1	2 ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - GH Plaza	3 ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - ชมเดือน	4 PM. ถังดับเพลิง      ครีวักลาง	5 PM. ถังดับเพลิง      Showroom
		ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - 331Self Storage	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - ชมดาว	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Green House	PM. Light Emergency      ครีวักลาง	PM. Light Emergency      Showroom
		ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Lift Space 5 ชั้น	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง-Deliwash&mart I	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - WS	PM. ถังดับเพลิง      WS	PM. Fire Alarm      Showroom
		ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Showroom	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Plaza 1	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Plaza 1	PM. Light Emergency      WS	ถังแอร์/ROD      6 เครื่อง
		ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - หน้าต่างเขียว	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - ครีวักลาง	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง-Deliwash&mart I	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - สวนยาวพา	ถังแอร์/หน้าต่างเขียว      6 เครื่อง
6	7	8	9	10	11	12
	PM. ถังดับเพลิง      GH Plaza	PM. ถังดับเพลิง      Lift Space	PM. ถังดับเพลิง      331selfstorage	PM. ถังดับเพลิง      Deli 1 - 2	สัญญาณ TV      ชมดาว	สถานีเก็บแก๊ส      ครีวักลาง
	PM. Light Emergency      GH Plaza	PM. Light Emergency      Lift Space	PM. Light Emergency      331selfstorage	PM. Light Emergency      Deli 1 - 2	กล้องวงจรปิด      ชมดาว	สถานีเก็บแก๊ส      คิคู
	PM. Fire Alarm      GH Plaza	PM. Fire Alarm      Lift Space	PM. Fire Alarm      331selfstorage	PM. ถังดับเพลิง      ชมดาว	สัญญาณ TV ชมเดือน / Green house	สถานีเก็บแก๊ส      หน้าต่างเขียว
	Generator Morino      W.1	PM. ถังดับเพลิง      สวนยาวพา	PM. ถังดับเพลิง      หน้าต่างเขียว	PM. Light Emergency      ชมดาว	กล้องวงจรปิด ชมเดือน / Green house	สถานีเก็บแก๊ส      Baker
		PM. Light Emergency      สวนยาวพา	PM. Light Emergency      หน้าต่างเขียว		กรองสนเดนเนอร์      Green Hill	ถังแอร์/ครีวักลาง      6 เครื่อง
						ถังแอร์/หน้าต่างเขียว      6 เครื่อง
13	14	15	16	17	18	19
				PM ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB      อาคาร 5 ชั้น	PM ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB      ชมดาว	PM ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB      GH Plaza A&B
				PM ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB      Showroom		ถังแอร์/ROD+สไตร์      6 เครื่อง
						ถังแอร์/สวนยาวพา      6 เครื่อง
20	21	22	23	24	25	26
	PM สูบ ปอดักไขมัน WS	PM สูบ ปอดักไขมัน ครีวักลาง	PM สูบ ปอดักไขมัน คาเฟ่ 1	PM ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB      สวนยาวพา	PM ลิฟท์ MorinoGreenHill	สถานีเก็บแก๊ส      ครีวักลาง
	PM สูบ ปอดตรวจน้ำ WS	PM สูบ ปอดักไขมัน Life space(ดินป่าส้ม)	PM สูบ ปอดักไขมัน โมริโนะ	PM ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB      ครีวักลาง	PM ลิฟท์ Life space 5 ชั้น	สถานีเก็บแก๊ส      คิคู
	PM สูบ ปอดักไขมัน โมริโนะ กรีนฮิลล์	PM สูบ ปอดักไขมัน ร้านอาหาร คิคู	PM สูบ ปอดักไขมัน Farm Shop			สถานีเก็บแก๊ส      หน้าต่างเขียว
	PM สูบ ปอดักไขมัน คาเฟ่ 2	PM สูบ ปอดตรวจน้ำ Life space	PM สูบ ปอดักไขมัน Plaza 2			สถานีเก็บแก๊ส      Baker
		PM สูบ ปอดักไขมัน หน้าต่างเขียว				ถังแอร์/LF ชั้น 5      4 เครื่อง
						ถังแอร์/หน้าต่างเขียว      6 เครื่อง
27	28	29	30			
	Generator Morino W.2	PM ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB      Work Space	กรองสนเดนเนอร์      Green Hill			
	PM ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB      Green House	PM ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB      Plaza 1	PM ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB      ชมเดือน			
<b>PRรวม. / งานรวม.</b>		<b>PRรวม. / เปิด PR จัดจ้าง.</b>	<b>PM. / เข้าตรวจสอบเช็ค โดย Sub</b>	<b>MT/safety check</b>		
					นาย สาโรจน์ วิสาพร	นาย เวรติน อาริน
					ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ





# แผนงานบำรุงรักษาประจำเดือน LAF

## PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE

MAY 2025

Sunday/อาทิตย์	Monday/จันทร์	Tuesday/อังคาร	Wednesday/พุธ	Thursday/พฤหัสบดี	Friday/ศุกร์	Saturday/เสาร์
				1	2	3
				PM ตู้เย็น ตู้แช่ คิคุ	PM.เตาอบปิ้ง ครั้ว Bakery	เครื่องซักผ้า/อบ Deliwash1
				PM ตู้เย็น ตู้แช่ ครั้วกลาง	PM.ตู้หมักขนมปัง ครั้ว Bakery	เครื่องซักผ้า/อบ Deliwash2
				PM ตู้เย็น ตู้แช่ หน้าต่างเขียว		ล้างแอร์ Deliwash2
				PM ตู้เย็น ตู้แช่ ครั้ว Bakery		
4	5	6	7	8	9	10
	PM ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB คาเฟ่ 2	PM ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB Morino1	PM ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB สมอง,ลิฟวิ่ง	PM ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB คิคุ	PM ตู้เย็น ตู้แช่ หน้าต่างเขียว	สถานีเก็บแก๊ส ครั้วกลาง
		PM ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB Morino GH A1			PM ตู้เย็น ตู้แช่ Fram Shop	สถานีเก็บแก๊ส คิคุ
		PM ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB Morino GH A2			PM ตู้เย็น ตู้แช่ Deli mart 1	สถานีเก็บแก๊ส หน้าต่างเขียว
		PM ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB Morino GH B1			PM ตู้เย็น ตู้แช่ Deli mart 2	สถานีเก็บแก๊ส Bakery
		PM ระบบไฟฟ้า ตู้ MDB Morino GH B2			PM ตู้เย็น ตู้แช่ โรงล้างสวน	ล้างแอร์ Deliwash2
11	12	13	14	15	16	17
สายฉีดน้ำดับเพลิง	ชมดาว	PM.ล้างแอร์ Lift Space ชั้น 1 # คิคุ	PM.ล้างแอร์ Lift Space ชั้น 2/3	กรองสแตนเนอ์#1 Green Hill	PM.ล้างแอร์ Food Cabin	ล้างแอร์ Deliwash2
		ปั๊มแรงดัน(Booster Pump) ชมดาว	ปั๊มแรงดัน(Booster Pump) สวนเขาพา	ปั๊มแรงดัน(Booster Pump) Lift Space 5 ชั้น	PM.ล้างแอร์ Cafe 1	
		ปั๊มน้ำ(Transfer Pump) ชมดาว	ปั๊มน้ำ(Transfer Pump) สวนเขาพา	ปั๊มน้ำ(Transfer Pump) Lift Space 5 ชั้น	PM.ล้างแอร์ BAQ Hall	
18	19	20	21	22	23	24
	ล้างแอร์ Plaza 1	ล้างแอร์ Plaza 1	ล้างแอร์ Plaza 1	ล้างแอร์ Plaza 1	ล้างแอร์ Plaza 1	ล้างแอร์ Plaza 1
	Generator Morino W.3	ปั๊มน้ำเสีย - Lift Space 5 ชั้น	ปั๊มน้ำเสีย - Green Hill Plaza A	PM สูบ ปอดักไขมัน WS	PM สูบ ปอดักไขมัน ครั้วกลาง	PM สูบ ปอดักไขมัน คาเฟ่ 1
		ปั๊มน้ำเสีย - Showroom	ปั๊มน้ำเสีย - Green Hill Plaza B	PM สูบ ปอดรวน้ำ WS	PM สูบ ปอดักไขมัน Life space(ต้นปาล์ม)	PM สูบ ปอดักไขมัน โมริโนะ
		ปั๊มน้ำเสีย - Food cabin		PM สูบ ปอดักไขมัน โมริโนะ กรีนฮิล	PM สูบ ปอดักไขมัน ร้านอาหาร คิคุ	PM สูบ ปอดักไขมัน Farm Shop
				PM สูบ ปอดักไขมัน คาเฟ่ 2	PM สูบ ปอดรวน้ำ Life space	PM สูบ ปอดักไขมัน Plaza 2
				PM สูบ ขมเดือน	PM สูบ ปอดักไขมัน หน้าต่างเขียว	
25	26	27	28	29	30	31
	ล้างแอร์ ห้อง HR	สัญญาณ TV ขมเดือน / Green house	สัญญาณ TV ชมดาว	PM ลิฟท์ MorinoGreenHill	กรองสแตนเนอ์#2 Green Hill	สถานีเก็บแก๊ส ครั้วกลาง
		กล้องวงจรปิด ขมเดือน / Green house	กล้องวงจรปิด ชมดาว	PM ลิฟท์ Life space 5 ชั้น		สถานีเก็บแก๊ส คิคุ
						สถานีเก็บแก๊ส หน้าต่างเขียว
						สถานีเก็บแก๊ส Bakery
PRหม. / งานหม.	PRหม. / เปิด PR จัดจ้าง.	PM. / เข้าตรวจเช็ค โดย Sub	MT/safety check			
				นาย สาโรจน์ วิชาพร		นาย เวทิน อาริน
				ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ





ส่งแล้ว 23 พ.ค. 2568

**PREVENTIVE  
MAINTENANCE**

## แผนงานบำรุงรักษาประจำเดือน LAF

## PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE

JUNE 2025

Sunday/อาทิตย์	Monday/จันทร์	Tuesday/อังคาร	Wednesday/พุธ	Thursday/พฤหัสบดี	Friday/ศุกร์	Saturday/เสาร์
1	2	3	4	5	6	7
	subdingnet ชมดาว	subdingnet Morino Hotel	subdingnet สวนเขาพา	subdingnet Show room	subdingnet ชมเดือน	ล่องธารระบายน้ำฝน Lift Space
	subdingnet Plaza 1	ล่องธาร Main น้ำทิ้ง - Morino Hotel	subdingnet หน้าต่างเขียว	subdingnet Lift Space	subdingnet Green House	
	subdingnet อาคารสำนักงาน PURE		subdingnet 331 Self Storage	subdingnet ครึ่งกลาง	subdingnet Plaza 2	
	ล่องธาร Main น้ำทิ้ง ชมดาว		ล่องธาร Main น้ำทิ้ง Farm Shop	ล่องธาร Main น้ำทิ้ง ครึ่งกลาง	ล่องธาร Main น้ำทิ้ง ชมเดือน	
	ล่องธาร Main น้ำทิ้ง Plaza 1				ล่องธาร Main น้ำทิ้ง Green house	
8	9	10	11	12	13	14
	Generator Morino W.1	สัญญาณ TV ชมดาว	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - หน้าต่างเขียว	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - ชมดาว	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - ชมเดือน	สถานีเก็บแก๊ส ครึ่งกลาง
	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Lift Space 5 ชั้น	กล้องวงจรปิด ชมดาว	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - สวนเขาพา	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง-Deliwash&mart1	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Green House	สถานีเก็บแก๊ส คีดู
	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Showroom		ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - 331Self Storage	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - Plaza 1	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - WS	สถานีเก็บแก๊ส หน้าต่างเขียว
	ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - ครึ่งกลาง		ไฟแสงสว่างส่วนกลาง - GH Plaza		ไฟแสงสว่างส่วนกลาง-Deliwash&mart2	สถานีเก็บแก๊ส Bakery
15	16	17	18	19	20	21
	Generator Morino Y/S	PM ใส่กรอง น้ำRo คีดู 1	PM ใส่กรอง เครื่องชงกาแฟ Farm Shop	PM ใส่กรอง เครื่องชงกาแฟ หน้าต่างเขียว	PM ลิฟท์ MorinoGreenHill	กังหันเดิมอากาศ สวนเขาพา
	กรองสแตนดอร์#1 Green Hill	PM ใส่กรอง เครื่องชงกาแฟ คีดู	PM ใส่กรอง น้ำRo Farm Shop	PM ใส่กรองเครื่องทำน้ำแข็งหน้าต่างเขียว	PM ลิฟท์ Life space 5 ชั้น	
				PM ใส่กรอง น้ำRo หน้าต่างเขียว		
22	23	24	25	26	27	28
	Generator Morino W.2	PM สูบ ปอดักไขมัน WS	PM สูบ ปอดักไขมัน ครึ่งกลาง	PM สูบ ปอดักไขมัน คาเฟ่ 1	PM ใส่กรอง เครื่องชงกาแฟ Delimart 1	สถานีเก็บแก๊ส ครึ่งกลาง
	สัญญาณ TV ชมเดือน / Green house	PM สูบ ปอดักไขมัน WS	PM สูบ ปอดักไขมัน Life space(ต้นปาล์ม)	PM สูบ ปอดักไขมัน โมริโนะ	PM ใส่กรองเครื่องทำน้ำแข็ง Delimart 1	สถานีเก็บแก๊ส คีดู
	กล้องวงจรปิด ชมเดือน / Green house	PM สูบ ปอดักไขมัน โมริโนะ กรีนฮิลล์	PM สูบ ปอดักไขมัน ร้านอาหาร คีดู	PM สูบ ปอดักไขมัน Farm Shop	PM ใส่กรองเครื่องทำน้ำแข็ง Delimart 2	สถานีเก็บแก๊ส หน้าต่างเขียว
		PM สูบ ปอดักไขมัน คาเฟ่ 2	PM สูบ ปอดักไขมัน Life space	PM สูบ ปอดักไขมัน Plaza 2		สถานีเก็บแก๊ส Bakery
		PM สูบ ชมเดือน	PM สูบ ปอดักไขมัน หน้าต่างเขียว			
29	30					
	กรองสแตนดอร์#2 Green Hill					
PRหม. / งานชมรม.	PRหม. / เปิด PR จัดจ้าง.	PM. / เข้าตรวจเช็ค โดย Sub	MT/safety check		 นาย สาโรจน์ วิษาพร ผู้จัดทำ	 นาย เวทิน อาริน ผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ



# เจ้าหน้าที่สูบน้ำบ่อเกรอะ



ภาคผนวกที่ 25

---

แผนและภาพการสูบกากไขมันออกจากพื้นที่โครงการ

# แผนงาน PM บ่อตกไขมัน ประจำเดือน มกราคม 2568

วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
24 ม.ค.2568	Life space	
	คิยู Lifespace	
	หน้าต่างเขียว	เข้าดำเนินการได้ช่วง 08.00-09.00 น.
	ครัวกลาง	
	ปลาซ่า 2	
	ฟาร์มซ้อป	
25 ม.ค.2568	โมริโนะกรีนฮิลล์	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 13.00 น.
	คาเฟ่ 2	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 14.00 น.
	Work space	
26 ม.ค.2568	โมริโนะ	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 16.00 น.
	คาเฟ่ 1	

แผนงาน PM บ่อตกไขมัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
21 ก.พ.2568	ครัวกลาง	
	โมริโนะ	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
	คาเฟ่ 1	
	หน้าต่างเขียว	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 08.00-09.00 น.
	ฟาร์มซ้อป	
	ปลาซ่า 2	
22 ก.พ.2568	โมริโนะกรีนฮิลล์	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 13.00 น.
	คาเฟ่ 2	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 15.00 น.
	Work space	
23 ก.พ.68	Life space	
	คิยู Lifespace	



แผนงาน PM บ่อตกไข่มัน ประจำเดือน มีนาคม2568

วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
27 มี.ค.2568	โมริโนะกรีนฮิลล์	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 13.00 น.
	คาเฟ่2	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 15.00 น.
29 มี.ค.2568	ครัวกลาง	
	หน้าต่างเขียว	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 08.00-09.00 น.
	ฟาร์มซ้อป	
	Work space	
	ปลาซ่า 2	
30 มี.ค..68	Life space	
	คิคุ Lifespace	
	โมริโนะ	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
	คาเฟ่ 1	

แผนงาน PM บ่อตกไขมัน ประจำเดือน เมษายน 2568

วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
24 เม.ย 68	โมริโนะกรีนฮิลล์	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 13.00 น.
	คาเฟ่2	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 15.00 น.
	โมริโนะ	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
	คาเฟ่ 1	
27 เม.ย 68	Life space	
	คิคุ Lifespace	
28 เม.ย 68	ครัวกลาง	
	หน้าต่างเขียว	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 08.00-09.00 น.
	ฟาร์มซ้อป	
	Work space	
	ชมเดือน	
	ปลาซ่า 2	

แผนงาน PM บ่อตกไข่ม้วน ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
25 พ.ค. 68	โมริโนะกรีนฮิลล์	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 13.00 น.
	คาเฟ่2	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 15.00 น.
	โมริโนะ	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
	คาเฟ่ 1	
24 พ.ค. 68	Life space	
	คิยู Lifespace	
23 พ.ค. 68	ครัวกลาง	
	หน้าต่างเขียว	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 08.00-09.00 น.
	ฟาร์มซ้อป	
	Work space	
	ชมเดือน	
	ปลาซ่า 2	

# แผนงาน PM บ่อตกไขมัน ประจำเดือน มิถุนายน 2568

วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
26 มิ.ย.2568	โมริโนะกรีนฮิลล์	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 13.00 น.
	คาเฟ่2	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 15.00 น.
27 มิ.ย.2568	ครัวกลาง	
	หน้าต่างเขียว	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 08.00-09.00 น.
	ฟาร์มซ้อป	
	Work space	
	ชมเดือน	
	ปลาซ่า 2	
29 มิ.ย.68	Life space	
	คิซุ Lifespace	
	โมริโนะ	เข้าดำเนินการได้ช่วงเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
	คาเฟ่ 1	

# เจ้าหน้าที่สูบลากไขมัน



ภาคผนวกที่ 26


---

เอกสารการทำความสะอาดตามมาตรการป้องกันโควิด-19



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p style="text-align: center;">วันละ 4 ครั้ง</p> <p style="text-align: center;">4 Times / Day</p>


จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
1-01-68	✓	✓	✓	✓
2-01-68	✓	✓	✓	✓
3-01-68	✓	✓	✓	✓
4-01-68	✓	✓	✓	✓
5-01-68	✓	✓	✓	✓
6-01-68	✓	✓	✓	✓
7-01-68	✓	✓	✓	✓
8-01-68	✓	✓	✓	✓
9-01-68	✓	✓	✓	✓

การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19  
CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

**M BUILDING** Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>


จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
1- 01- 68	✓	✓	✓	✓
2- 01- 68	✓	✓	✓	✓
3- 01- 68	✓	✓	✓	✓
4- 01- 68	✓	✓	✓	✓
5- 01- 68	✓	✓	✓	✓
6- 01- 68	✓	✓	✓	✓
7- 01- 68	✓	✓	✓	✓
8- 01- 68	✓	✓	✓	✓
9- 01- 68	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p style="text-align: center;">วันละ 4 ครั้ง</p> <p style="text-align: center;">4 Times / Day</p>


จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว</li> <li>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น</li> <li>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว</li> <li>4. จุดสัมผัสต่างๆ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buttons inside of elevator.</li> <li>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.</li> <li>3. Handralls in each elevator.</li> <li>4. Lean surfaces.</li> </ol>

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
10-01-68	✓	✓	✓	✓
11-01-68	✓	✓	✓	✓
12-01-68	✓	✓	✓	✓
13-01-68	✓	✓	✓	✓
14-01-68	✓	✓	✓	✓
15-01-68	✓	✓	✓	✓
16-01-68	✓	✓	✓	✓
17-01-68	✓	✓	✓	✓
18-01-68	✓	✓	✓	✓

การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19  
CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

**M BUILDING** Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>


จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
10 - 01 - 68	✓	✓	✓	✓
11 - 01 - 68	✓	✓	✓	✓
12 - 01 - 68	✓	✓	✓	✓
13 - 01 - 68	✓	✓	✓	✓
14 - 01 - 68	✓	✓	✓	✓
15 - 01 - 68	✓	✓	✓	✓
16 - 01 - 68	✓	✓	✓	✓
17 - 01 - 68	✓	✓	✓	✓
18 - 01 - 68	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p style="text-align: center;">วันละ 4 ครั้ง</p> <p style="text-align: center;">4 Times / Day</p>


จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
19-01-68	✓	✓	✓	✓
20-01-68	✓	✓	✓	✓
21-01-68	✓	✓	✓	✓
22-01-68	✓	✓	✓	✓
23-01-68	✓	✓	✓	✓
24-01-68	✓	✓	✓	✓
25-01-68	✓	✓	✓	✓
26-01-68	✓	✓	✓	✓
27-01-68	✓	✓	✓	✓

การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19  
CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

**M BUILDING** Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	จุดที่เน้นความสะอาด Focus Spots	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว</p> <p>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น</p> <p>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว</p> <p>4. จุดสัมผัสต่างๆ</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>


จุดที่เน้นความสะอาด Focus Spots	
<p>1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว</p> <p>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น</p> <p>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว</p> <p>4. จุดสัมผัสต่างๆ</p>	<p>1. Buttons inside of elevator.</p> <p>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.</p> <p>3. Handralls in each elevator.</p> <p>4. Lean surfaces.</p>

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
19 - 01 - 68	✓	✓	✓	✓
20 - 01 - 68	✓	✓	✓	✓
21 - 01 - 68	✓	✓	✓	✓
22 - 01 - 68	✓	✓	✓	✓
23 - 01 - 68	✓	✓	✓	✓
24 - 01 - 68	✓	✓	✓	✓
25 - 01 - 68	✓	✓	✓	✓
26 - 01 - 68	✓	✓	✓	✓
27 - 01 - 68	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :


จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p style="text-align: center;">วันละ 4 ครั้ง</p> <p style="text-align: center;">4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
28-01-68	✓	✓	✓	✓
29-01-68	✓	✓	✓	✓
30-01-68	✓	✓	✓	✓
31-01-68	✓	✓	✓	✓
1-02-68	✓	✓	✓	✓
2-02-68	✓	✓	✓	✓
3-02-68	✓	✓	✓	✓
4-02-68	✓	✓	✓	✓
5-02-68	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautitions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติด เชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และ ภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.


Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
6 - 02 - 68	✓	✓	✓	✓
7 - 02 - 68	✓	✓	✓	✓
8 - 02 - 68	✓	✓	✓	✓
9 - 02 - 68	✓	✓	✓	✓
10 - 02 - 68	✓	✓	✓	✓
11 - 02 - 68	✓	✓	✓	✓
12 - 02 - 68	✓	✓	✓	✓
13 - 02 - 68	✓	✓	✓	✓
14 - 02 - 68	✓	✓	✓	✓



การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19  
CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

**M BUILDING** Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :


จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
6-02-68	✓	✓	✓	✓
7-02-68	✓	✓	✓	✓
8-02-68	✓	✓	✓	✓
9-02-68	✓	✓	✓	✓
10-02-68	✓	✓	✓	✓
11-02-68	✓	✓	✓	✓
12-02-68	✓	✓	✓	✓
13-02-68	✓	✓	✓	✓
14-02-68	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautitions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p style="text-align: center;">วันละ 4 ครั้ง</p> <p style="text-align: center;">4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
15-02-68	✓	✓	✓	✓
16-02-68	✓	✓	✓	✓
17-02-68	✓	✓	✓	✓
18-02-68	✓	✓	✓	✓
19-02-68	✓	✓	✓	✓
20-02-68	✓	✓	✓	✓
21-02-68	✓	✓	✓	✓
22-02-68	✓	✓	✓	✓
23-02-68	✓	✓	✓	✓



การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19  
CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

**M BUILDING** Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :


จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
15-02-68	✓	✓	✓	✓
16-02-68	✓	✓	✓	✓
17-02-68	✓	✓	✓	✓
18-02-68	✓	✓	✓	✓
19-02-68	✓	✓	✓	✓
20-02-68	✓	✓	✓	✓
21-02-68	✓	✓	✓	✓
22-02-68	✓	✓	✓	✓
23-02-68	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p style="text-align: center;">วันละ 4 ครั้ง</p> <p style="text-align: center;">4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.


Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
24-09-68	✓	✓	✓	✓
25-09-68	✓	✓	✓	✓
26-09-68	✓	✓	✓	✓
27-09-68	✓	✓	✓	✓
28-09-68	✓	✓	✓	✓
1-10-68	✓	✓	✓	✓
2-10-68	✓	✓	✓	✓
3-10-68	✓	✓	✓	✓
4-10-68	✓	✓	✓	✓



การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19  
CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

**M BUILDING** Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>


จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
24-02-68	✓	✓	✓	✓
25-02-68	✓	✓	✓	✓
26-02-68	✓	✓	✓	✓
27-02-68	✓	✓	✓	✓
28-02-68	✓	✓	✓	✓
1-03-68	✓	✓	✓	✓
2-03-68	✓	✓	✓	✓
3-03-68	✓	✓	✓	✓
4-03-68	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>


จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
5-03-68	✓	✓	✓	✓
6-03-68	✓	✓	✓	✓
7-03-68	✓	✓	✓	✓
8-03-68	✓	✓	✓	✓
9-03-68	✓	✓	✓	✓
10-03-68	✓	✓	✓	✓
11-03-68	✓	✓	✓	✓
12-03-68	✓	✓	✓	✓
13-03-68	✓	✓	✓	✓

การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19  
CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

**M BUILDING** Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>


จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
5-03-68	✓	✓	✓	✓
6-03-68	✓	✓	✓	✓
7-03-68	✓	✓	✓	✓
8-03-68	✓	✓	✓	✓
9-03-68	✓	✓	✓	✓
10-03-68	✓	✓	✓	✓
11-03-68	✓	✓	✓	✓
12-03-68	✓	✓	✓	✓
13-03-68	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>


จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
14/03/68	✓	✓	✓	✓
15-03-68	✓	✓	✓	✓
16-03-68	✓	✓	✓	✓
17-03-68	✓	✓	✓	✓
18-03-68	✓	✓	✓	✓
19-03-68	✓	✓	✓	✓
20-03-68	✓	✓	✓	✓
21-03-68	✓	✓	✓	✓
22-03-68	✓	✓	✓	✓

การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19  
CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

**M BUILDING** Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>


จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
14 / 03 / 68	✓	✓	✓	✓
15-03-68	✓	✓	✓	✓
16-03-68	✓	✓	✓	✓
17-03-68	✓	✓	✓	✓
18-03-68	✓	✓	✓	✓
19-03-68	✓	✓	✓	✓
20-03-68	✓	✓	✓	✓
21-03-68	✓	✓	✓	✓
22-03-68	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติด เชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และ ภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p style="text-align: center;">วันละ 4 ครั้ง</p> <p style="text-align: center;">4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.


Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
23-3-68	✓	✓	✓	✓
24-3-68	✓	✓	✓	✓
25-3-68	✓	✓	✓	✓
26-3-68	✓	✓	✓	✓
27-3-68	✓	✓	✓	✓
28-3-68	✓	✓	✓	✓
29-3-68	✓	✓	✓	✓
30-3-68	✓	✓	✓	✓
31-3-68	✓	✓	✓	✓



การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19  
CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

**M BUILDING** Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :


จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
23 - 3 - 68	✓	✓	✓	✓
24 - 3 - 68	✓	✓	✓	✓
25 - 3 - 68	✓	✓	✓	✓
26 - 3 - 68	✓	✓	✓	✓
27 - 3 - 68	✓	✓	✓	✓
28 - 3 - 68	✓	✓	✓	✓
29 - 3 - 68	✓	✓	✓	✓
30 - 3 - 68	✓	✓	✓	✓
31 - 3 - 68	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.


Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
1 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓
2 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓
3 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓
4 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓
5 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓
6 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓
7 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓
8 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓
9 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓



การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19  
CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

**M BUILDING** Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>


จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
1-4-68	✓	✓	✓	✓
2-4-68	✓	✓	✓	✓
3-4-68	✓	✓	✓	✓
4-4-68	✓	✓	✓	✓
5-4-68	✓	✓	✓	✓
6-4-68	✓	✓	✓	✓
7-4-68	✓	✓	✓	✓
8-4-68	✓	✓	✓	✓
9-4-68	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>


จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
10 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓
11 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓
12 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓
13 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓
14 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓
15 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓
16 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓
17 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓
18 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓

การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19  
CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

**M BUILDING** Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>


จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
10-4-68	✓	✓	✓	✓
11-4-68	✓	✓	✓	✓
12-4-68	✓	✓	✓	✓
13-4-68	✓	✓	✓	✓
14-4-68	✓	✓	✓	✓
15-4-68	✓	✓	✓	✓
16-4-68	✓	✓	✓	✓
17-4-68	✓	✓	✓	✓
18-4-68	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.


Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
19-4-68	✓	✓	✓	✓
20-4-68	✓	✓	✓	✓
21-4-68	✓	✓	✓	✓
22-4-68	✓	✓	✓	✓
23-4-68	✓	✓	✓	✓
24-4-68	✓	✓	✓	✓
25-4-68	✓	✓	✓	✓
26-4-68	✓	✓	✓	✓
27-4-68	✓	✓	✓	✓



การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19  
CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

**M BUILDING** Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :


จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
19-4-68	✓	✓	✓	✓
20-4-68	✓	✓	✓	✓
21-4-68	✓	✓	✓	✓
22-4-68	✓	✓	✓	✓
23-4-68	✓	✓	✓	✓
24-4-68	✓	✓	✓	✓
25-4-68	✓	✓	✓	✓
26-4-68	✓	✓	✓	✓
27-4-68	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p style="text-align: center;">วันละ 4 ครั้ง</p> <p style="text-align: center;">4 Times / Day</p>


จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
28 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓
29 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓
30 - 4 - 68	✓	✓	✓	✓
1 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
2 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
3 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
4 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
5 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
6 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>


จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
7 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
8 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
9 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
10 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
11 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
12 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
13 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
14 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
15 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
16-5-68	✓	✓	✓	✓
17-5-68	✓	✓	✓	✓
18-5-68	✓	✓	✓	✓
19-5-68	✓	✓	✓	✓
20-5-68	✓	✓	✓	✓
21-5-68	✓	✓	✓	✓
22-5-68	✓	✓	✓	✓
23-5-68	✓	✓	✓	✓
24-5-68	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.


Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
15 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
16 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
17 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
18 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
19 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
20 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
21 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
1 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
2 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.


Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
28-4-68	✓	✓	✓	✓
29-4-68	✓	✓	✓	✓
30-4-68	✓	✓	✓	✓
1-5-68	✓	✓	✓	✓
2-5-68	✓	✓	✓	✓
3-5-68	✓	✓	✓	✓
4-5-68	✓	✓	✓	✓
5-5-68	✓	✓	✓	✓
6-5-68	✓	✓	✓	✓



การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19  
CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

**M BUILDING** Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
7 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
8 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
9 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
10 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
11 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
12 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
13 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
14 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
15 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p><b>4 Times / Day</b></p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.


Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
16 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
17 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
18 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
19 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
20 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
21 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
22 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
23 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓
24 - 5 - 68	✓	✓	✓	✓



การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19  
CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

**M BUILDING** Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	จุดที่เน้นทำความสะอาด Focus Spots	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>	

จุดที่เน้นทำความสะอาด Focus Spots	
<p>1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว</p> <p>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น</p> <p>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว</p> <p>4. จุดสัมผัสต่างๆ</p>	<p>1. Buttons inside of elevator.</p> <p>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.</p> <p>3. Handralls in each elevator.</p> <p>4. Lean surfaces.</p>

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
25-5-68	✓	✓	✓	✓
26-5-68	✓	✓	✓	✓
27-5-68	✓	✓	✓	✓
28-5-68	✓	✓	✓	✓
29-5-68	✓	✓	✓	✓
30-5-68	✓	✓	✓	✓
31-5-68	✓	✓	✓	✓
1-6-68	✓	✓	✓	✓
2-6-68	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>


จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
3-6-68	✓	✓	✓	✓
4-6-68	✓	✓	✓	✓
5-6-68	✓	✓	✓	✓
6-6-68	✓	✓	✓	✓
7-6-68	✓	✓	✓	✓
8-6-68	✓	✓	✓	✓
9-6-68	✓	✓	✓	✓
10-6-68	✓	✓	✓	✓
11-6-68	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :


จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
12 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
13 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
14 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
15 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
16 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
17 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
18 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
19 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
20 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.


Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
21 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
22 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
23 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
24 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
25 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
26 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
27 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
28 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
29 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓



การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19  
CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

**M BUILDING** Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	จุดที่เน้นความสะอาด	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>	


จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
<p>1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว</p> <p>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น</p> <p>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว</p> <p>4. จุดสัมผัสต่างๆ</p>	<p>1. Buttons inside of elevator.</p> <p>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.</p> <p>3. Handralls in each elevator.</p> <p>4. Lean surfaces.</p>

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
3 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
4 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
5 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
6 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
7 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
8 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
9 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
10 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
11 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
<ol style="list-style-type: none"> <li>ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว</li> <li>ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น</li> <li>ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว</li> <li>จุดสัมผัสต่างๆ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Buttons inside of elevator.</li> <li>Buttons outside of each elevator on every Floor.</li> <li>Handralls in each elevator.</li> <li>Lean surfaces.</li> </ol>


Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
12 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
13 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
14 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
15 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
16 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
17 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
18 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
19 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
20 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว</li> <li>2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น</li> <li>3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว</li> <li>4. จุดสัมผัสต่างๆ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buttons inside of elevator.</li> <li>2. Buttons outside of each elevator on every Floor.</li> <li>3. Handralls in each elevator.</li> <li>4. Lean surfaces.</li> </ol>

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
21 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
22 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
23 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
24 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
25 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
26 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
27 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
28 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓
29 - 6 - 68	✓	✓	✓	✓