

ภาคผนวก ค-4

รายงานการปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพน้ำ ดูแลความสะอาดสระว่ายน้ำ

ใบรายงานการปฏิบัติงาน ควบคุมคุณภาพน้ำ ดูแลความสะอาดสะพานน้ำ

โครงการ โรงเรียนสตรีพนา แปลง.....1..... ประจำเดือน.....มกราคม.....

ลำดับ	รายการ	วันที่																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	ดูแลถนน																																	
2																																		
3																																		
4	ล้างเครื่องกรอง, เปลี่ยนถุงกรอง																																	
5																																		
6																																		
7	วัดค่าน้ำ ระบุค่า		2.1	2.1	2.2	2.1	2.0		1.9	1.9	1.8	1.9	1.7	1.9		1.8	1.8	1.7	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	
		O	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	O	7.3	7.4	7.3	7.5	7.2	7.3	O	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	O	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	O	7.6	7.5	
		CL	F	2.1	2.1	2.2	2.1	2.0	F	1.9	1.9	1.8	1.9	1.7	1.9	F	1.8	1.8	1.7	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	F	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	F	1.7	1.7	
		PH	F	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	F	7.3	7.4	7.3	7.5	7.2	7.3	F	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	F	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	F	7.6	7.5	
8	ระบุจำนวนเดิม สารเคมีปรับ สภาพน้ำตาม อุปกรณ์วัดวง	คลอรีน/เกลือ(แก้ว/ กระสอบ)																																
		โซดาแอส																																
		กรดเกลือ																																
		น้ำยาคัดตะกอน																																
		ถังดับเพลิง.....ถัง																																
9	อุปกรณ์อื่นๆ	หัวขบวนแดง.....หัว																																
		อุปกรณ์ปฐมพยาบาล																																
10		อื่นๆ																																
11	ลงชื่อ																																	

/ หมายถึง ปฏิบัติ, ทำการตรวจสอบ, ควบคุม, ไม่ชำรุด - หมายถึง ไม่ได้ปฏิบัติ x หมายถึง ชำรุด, ไม่ครบ, ไม่มี

ลงชื่อ.....*82741 ๒๕๖๕/๑๙/๖๕*.....ผู้บันทึก

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์.

/ หมายถึง ปฏิบัติ, ทำการตรวจสอบ, ครบ, ไม่ขาด - หมายถึง ไม่ได้ปฏิบัติ x หมายถึง ขาด, ไม่ครบ, ไม่สมบูรณ์

เลขที่.....
 ชื่อ.....
 ผู้ปกครอง.....
 ผู้รับแจ้ง.....

โครงการ โรงแรม ตีรพนา แปลง ประจำปีเดือน

/ หมายถึง ปฏิบัติ, ทำการตรวจสอบ, ครบ, ไม่ขาด, ไม่ชำรุด - หมายถึง ไม่ได้ปฏิบัติ หรือ หมายถึง ขาด, ไม่ครบ, ไม่

ชื่อ..... นามสกุล.....

ใบรายงานการปฏิบัติงาน ควบคุมคุณภาพน้ำ ดูแลความสะอาดสระว่ายน้ำ

โครงการ โรงเรียน ศรีพนา แปลง

ประจำเดือน

เมษายน

ลำดับ	รายการ	วันที่																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	ดูตะกอน																																	
2	เก็บใบไม้																																	
3	ฉีดพ่น,ฉีดพ่นังสระ																																	
4	ล้างเครื่องกรอง, เปลี่ยนถ่านกรอง																																	
5	ทำความสะอาดห้องเครื่อง																																	
6	ทำความสะอาดรอบสระว่ายน้ำ																																	
7	วัดค่าน้ำ ระดับค่า	CL	1.8																															
			PH	8.0	O																													
		CL	1.8	F	1.7	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6	F	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.6	F	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	O	7.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2			
			PH	8.0	F	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	F	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.7	F	7.6	7.6	7.4	7.3	7.4	7.5	F	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3	O	
8	ระบ่จำนวนเดิม สารเคมีปรับสภาพน้ำตาม อุปกรณ์ตรวจ	คลอรีน/เกลือ(แก้ว/ กระสอบ) โซดาแอช กรดเกลือ น้ำยาคัดตะกอน																															1	
9	อุปกรณ์อื่นๆ	ถังดับเพลิง.....ถัง ห่วงขวาดแดง.....ห่วง อุปกรณ์ปฐมพยาบาล																																
10	อื่นๆ																																	
11	ลงเรือ																																	

/ หมายถึง ปฏิบัติ,ไม่ทำ การตรวจสอบ,ครบ,ไม่ทำ รวด - หมายถึง ไม่ได้ปฏิบัติ x หมายถึง ทำ รวด,ไม่ครบ,ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้ปฏิบัติงาน.....วันที่.....

ใบรายงานการปฏิบัติงาน ความคุ้มค่า น้ำ ดูแลความสะอาดสระว่ายน้ำ

โครงการ โรงเรียน ตีรพนา แปลง.....1.....ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....

ลำดับ	รายการ	วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ดูตะกอน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	เก็บใบไม้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	ขัดพื้น, จัดหนังสือ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	ล้างเครื่องกรอง, เปลี่ยนลูกรอง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	ทำความสะอาดรอบสระว่ายน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	วัดค่า น้ำ ระบุค่า	1.8	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7		1.5	1.8	1.8	1.9	1.7	1.5		1.4	1.7	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5		1.5	1.4	1.4	
		PH	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	7.2	0	7.2	7.2	7.2	7.4	7.6	7.8	0	7.8	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.5	7.5	7.3	7.2	7.2	0	7.3	7.6	7.8
		CL	1.8	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7	F	1.5	1.8	1.8	1.9	1.7	1.5	F	1.4	1.7	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	F	1.5	1.4	1.4	
		PH	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	7.2	F	7.2	7.2	7.2	7.4	7.6	7.8	F	7.8	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.5	7.5	7.3	7.2	7.2	F	7.3	7.6	7.8
8	ระบุจำนวนเดิม																															1	
	สารเคมีปรับ																																
	สภาพน้ำตาม																																
	อุปกรณ์ต่าง																																
	ถังดับเพลิง.....ถัง																																
9	อุปกรณ์อื่นๆ																																
	ห่วงขาวแดง.....ห่วง																																
	อุปกรณ์ปฐมพยาบาล																																
10	อื่นๆ																																
11	ลงชื่อ																																

/ หมายถึง ปฏิบัติ ทำการตรวจสอบ,ครบ,ไม่ชำรุด - หมายถึง ไม่ได้ปฏิบัติ x หมายถึง ชำรุด,ไม่ครบ,ไม่มี

ลงชื่อ...*ผู้เขียน*.....*นางสาว*.....ผู้บันทึก

ใบรายงานการปฏิบัติงาน ควบคุมคุณภาพน้ำ ดูแลความสะอาดสระว่ายน้ำ

โครงการ โรงเรียน ศรีพนา แปลง.....1.....ประจำเดือน.....มิถุนายน.....

ลำดับ	รายการ	วันที่																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	ดูดตะกอน		/			/	/		/			/		/			/				/			/					/			/		
2	เก็บใบไม้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	ขัดพื้น,ขัดผนังสระ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	ล้างเครื่องกรอง, เปลี่ยนถ่านกรอง				/															/														
5	ทำความสะอาดห้องเครื่อง					/														/														
6	ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	วัดค่า	CL	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.7	1.7	1.8		1.7	1.7	1.5	1.6	1.6	1.6		1.5	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2		2.1	2.1	2.0	1.8			
			PH	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.8	8.0			
		CL	2.0	2.0	1.9	1.9		1.9	1.8	1.9	1.7	1.7	1.8	F	1.7	1.7	1.5	1.6	1.6	1.6	F	1.5	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	F	2.1	2.1	2.0	1.8		
			PH	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	F	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.2	F	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	F	7.6	7.6	7.8	8.0	
8	ระบุจำนวนเดิม สารเคมีปรับสภาพน้ำตามอุปกรณ์ต่าง	กลอรีน/เกลือ(แก้ว/ กระสอบ)				/							/							/						1								
		โซดาแอช																																
		กรดเกลือ																																
		น้ำยาคัดตะกอน																																
9	อุปกรณ์อื่นๆ	ถังดับเพลิง.....ถัง																																
		หัวขวานแดง.....หัวง																																
		อุปกรณ์ซ่อมพายาบาส																																
10	อื่นๆ	จำนวนคน																																
11	ลงชื่อ	ผู้ปฏิบัติงาน																																

/ หมายถึง ปฏิบัติ, ทำการตรวจสอบ, กรบ, ไม่ทำรูป - หมายถึง ไม่ได้ปฏิบัติ x หมายถึง ทำรูป, ไม่กรบ, ไม่มี

ลงชื่อ.....นาย.....ผู้บันทึก