

เอกสารแนบที่ 2

สำเนาใบอนุญาตโรงแรม



ทะเบียนเลขที่..... ๕๘/๒๕๖๐

ใบอนุญาตเลขที่..... ๑๙/๒๕๖๖

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท มาย บีช กรุ๊ป จำกัด
โดย น.ส.सानฝัน จิตต์มิตรภาพ

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า มายบีช รีสอร์ท ภูเก็ต

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)..... My Beach Resort Phuket

โรงแรมประเภท..... ๒ จำนวนห้องพัก..... ๘๒ ห้อง

สถานที่ตั้ง..... เลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลวิชิต

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ตั้งแต่วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ออกให้ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอานนท์ รอดขวัญ ยอดระนอง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

เอกสารแนบที่ 3

หนังสือรับรองบริษัท

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

เอกสารแนบที่ 4

Daily Log sheet ตรวจสอบระบบของโรงแรม



Daily log sheet

Date 31 10 23

1. Electric meters (มิเตอร์ไฟฟ้า)

เวลา 08.00 น. A 65.95
เวลา 15.00 น. B 401.08
เวลา 24.00 น. C 513.46

หมายเหตุ

2. Groundwater meter (มิเตอร์น้ำบาดาล)

เวลา 08.00 น. 147.13
เวลา 15.00 น. 147.13
เวลา 24.00 น. 147.13

หมายเหตุ

3. MDB Room (ห้องMDB)

3.1 Status MDB Cabinets (สถานะตู้ MDB)

เวลา 08.00 น. ☒ ปกติ
เวลา 15.00 น. ☒ ปกติ
เวลา 24.00 น. ☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ
☐ ไม่ปกติ
☐ ไม่ปกติ

หมายเหตุ

3.2 Status SDB1 Cabinets (สถานะตู้ SDB หลังติด)

เวลา 08.00 น. ☒ ปกติ
เวลา 15.00 น. ☒ ปกติ
เวลา 24.00 น. ☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ
☐ ไม่ปกติ
☐ ไม่ปกติ

หมายเหตุ

3.3 Cleaness (ความสะอาด)

เวลา 08.00 น. ☒ สะอาด
เวลา 15.00 น. ☒ สะอาด
เวลา 24.00 น. ☒ สะอาด

☐ ไม่สะอาด
☐ ไม่สะอาด
☐ ไม่สะอาด

หมายเหตุ

4. Electricity Generator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)

4.1 Generator status (สถานะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)

เวลา 08.00 น. ☒ Auto
เวลา 15.00 น. ☒ Auto
เวลา 24.00 น. ☒ Auto

☐ Fault
☐ Fault
☐ Fault

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

4.2 Fuel (น้ำมันเชื้อเพลิง 400 ลิตร)

เวลา 08.00 น. /
เวลา 15.00 น. /
เวลา 24.00 น. /

Full Miduim Low

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

4.3 Cleaness (ความสะอาด)

เวลา 08.00 น. ☒ สะอาด
เวลา 15.00 น. ☒ สะอาด
เวลา 24.00 น. ☒ สะอาด

☐ ไม่สะอาด
☐ ไม่สะอาด
☐ ไม่สะอาด

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

5. Booster Pumps (ห้องปั๊ม)

5.1 Law water Tank (ถังน้ำดิบ)

เวลา 08.00 น. 460 15.00 น. 250 24.00 น. 290

หมายเหตุ

5.2 Safe water tank (ถังน้ำใช้)

เวลา 08.00 น. 450 15.00 น. 440 24.00 น. 430

หมายเหตุ

5.3 Status Law water Tank (สถานะถังเก็บน้ำดิบ)

เวลา 08.00 น. ☒ ปกติ
เวลา 15.00 น. ☒ ปกติ
เวลา 24.00 น. ☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ
☐ ไม่ปกติ
☐ ไม่ปกติ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

5.4 Status Safe water Tank (สถานะถังเก็บน้ำใช้)

เวลา 08.00 น. ☒ ปกติ
เวลา 15.00 น. ☒ ปกติ
เวลา 24.00 น. ☒ ปกติ

☐ ไม่ปกติ
☐ ไม่ปกติ
☐ ไม่ปกติ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

5.5 Chlorine Feeder (เครื่องฟีดคลอรีน น้ำ 500 ลิตร)

เวลา 08.00 น. 450 15.00 น. 440 24.00 น. 435

หมายเหตุ

5.6 Status Water filter (สถานะถังกรองน้ำใช้)

เวลา 08.00 น. / 15.00 น. / 24.00 น. /

หมายเหตุ back wash 24.00 n.

5.7 Cleaness (ความสะอาด)

เวลา 08.00 น. ☒ สะอาด
เวลา 15.00 น. ☒ สะอาด
เวลา 24.00 น. ☒ สะอาด

☐ ไม่สะอาด
☐ ไม่สะอาด
☐ ไม่สะอาด

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

เวลา 15.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ

6. SDB2 Room (ห้องSDB 2 ข้างออฟฟิศ FB.)

6.1 Status SDB Cabinets (สถานะตู้ SDB)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

6.2 Cleaness (ความสะอาด)

เวลา 08.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ

7. Pump Room B1 (ห้องปั๊มสระน้ำ B1)

7.1 Status of control cabinet (สถานะของตู้ควบคุม)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

7.2 Status of the pump (สถานะของปั๊มกรอง)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

7.3 ค่า CL & PH

เวลา 21.00 น.	CL 1.5	PH 6.8	CL 7.0	PH 7.2
---------------	--------	--------	--------	--------

หมายเหตุ

7.4 Jacuzzi pump 1 status (สถานะของปั๊ม Jacuzzi 1)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

7.5 Jacuzzi pump 2 status (สถานะของปั๊ม Jacuzzi 2)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

7.6 Cleaness (ความสะอาด)

เวลา 08.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ

8. Pump Room B2 (ห้องปั๊มสระน้ำ B2) มีเตอร์สระ

8.1 Status of control cabinet (สถานะของตู้ควบคุม)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

8.2 Status of the pump (สถานะของปั๊มกรอง)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

8.3 ค่า CL & PH

เวลา 21.00 น.	CL 3.0	PH 6.8	CL 7.0	PH 6.8
---------------	--------	--------	--------	--------

หมายเหตุ

8.4 Jacuzzi pump 1 status (สถานะของปั๊ม Jacuzzi 1)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

8.5 Jacuzzi pump 2 status (สถานะของปั๊ม Jacuzzi 2)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

8.6 Cleaness (ความสะอาด)

เวลา 08.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ

9. Pump Room restaurant Pool (ห้องปั๊มสระน้ำห้องอาหาร) มีเตอร์สระ

9.1 Status of control cabinet (สถานะของตู้ควบคุม)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
------	----------	--	----------------------------------	----------

9.2 Status of the pump(สถานะของปั๊มกรอง)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

9.3 ค่า CL & PH

เวลา 21.00 น. CL 1.5 PH 6.8 07.00 น. CL 7.0 PH 7.8

หมายเหตุ

9.4 Fountain Pump Status(สถานะของมิน้ำพุ)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

9.6 Cleanness (ความสะอาด)

เวลา	08.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ

10. Pump room main Pool (ห้องปั๊มสระเมน)

10.1 Status of control cabinet (สถานะของตู้ควบคุม)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.2 Chlorine Feeder (เครื่องฟีดคลอรีน น้ำ 500 ลิตร)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.3 ปริมาณคลอรีน

เวลา 08.00 น. 400 ลิตร 15.00 น. 400 ลิตร 24.00 น. 400 ลิตร

หมายเหตุ

10.4 ค่า CL & PH

เวลา 21.00 น. CL 3.0 PH 7.8 7.00 น. CL 7.2 PH 7.8

หมายเหตุ

10.6 Status of the pump 1 (สถานะของปั๊มกรอง 1)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.7 Status of the pump 2 (สถานะของปั๊มกรอง 2)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.8 Status of the pump 3 (สถานะของปั๊มกรอง 3)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.9 Status of the pump 4 (สถานะของปั๊มกรอง 4)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.10 Jacuzzi pump status Room 1101 (สถานะของปั๊ม Jacuzzi ห้อง 1101)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.11 Jacuzzi pump status Room 1102 (สถานะของปั๊ม Jacuzzi ห้อง 1102)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.12 Jacuzzi pump status Room 1103 (สถานะของปั๊ม Jacuzzi ห้อง 1103)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.13 Jacuzzi pump status Room 1104 (สถานะของปั๊ม Jacuzzi ห้อง 1104)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ



Daily log sheet

Date 1 / 11 / 23

1. Electric meters (มิเตอร์ไฟฟ้า)

เวลา 08.00 น. A 628.16 B 402.23 C 513.26

หมายเหตุ

2. Groundwater meter (มิเตอร์น้ำบาดาล)

เวลา 08.00 น.

หมายเหตุ

3. MDB Room (ห้องMDB)

3.1 Status MDB Cabinets (สถานะตู้ MDB)

เวลา 08.00 น. ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่ปกติ

เวลา 15.00 น. ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่ปกติ

เวลา 24.00 น. ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่ปกติ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

3.2 Status SDB1 Cabinets (สถานะตู้ SDB หลังติด)

เวลา 08.00 น. ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่ปกติ

เวลา 15.00 น. ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่ปกติ

เวลา 24.00 น. ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่ปกติ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

3.3 Cleaness (ความสะอาด)

เวลา 08.00 น. ☒ สะอาด ☐ ไม่สะอาด ☐ ไม่สะอาด

เวลา 15.00 น. ☒ สะอาด ☐ ไม่สะอาด ☐ ไม่สะอาด

เวลา 24.00 น. ☒ สะอาด ☐ ไม่สะอาด ☐ ไม่สะอาด

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

4. Electricity Generator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)

4.1 Generator status (สถานะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)

เวลา 08.00 น. ☒ Auto ☐ Fault ☐ Fault

เวลา 15.00 น. ☒ Auto ☐ Fault ☐ Fault

เวลา 24.00 น. ☒ Auto ☐ Fault ☐ Fault

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

4.2 Fuel (น้ำมันเชื้อเพลิง 400 ลิตร)

Full Miduim Low

เวลา 08.00 น. ☒ ☐ ☐ หมายเหตุ

เวลา 15.00 น. ☒ ☐ ☐ หมายเหตุ

เวลา 24.00 น. ☒ ☐ ☐ หมายเหตุ

4.3 Cleaness (ความสะอาด)

เวลา 08.00 น. ☒ สะอาด ☐ ไม่สะอาด ☐ ไม่สะอาด หมายเหตุ

เวลา 15.00 น. ☒ สะอาด ☐ ไม่สะอาด ☐ ไม่สะอาด หมายเหตุ

เวลา 24.00 น. ☒ สะอาด ☐ ไม่สะอาด ☐ ไม่สะอาด หมายเหตุ

5. Booster Pumps (ห้องปั๊ม)

5.1 Law water Tank (ถังน้ำดิบ)

เวลา 08.00 น. 240 15.00 น. 220 24.00 น. 250

หมายเหตุ

5.2 Safe water tank (ถังน้ำใช้)

เวลา 08.00 น. 270 15.00 น. 270 24.00 น. 260

หมายเหตุ

5.3 Status Law water Tank (สถานะถังเก็บน้ำดิบ)

เวลา 08.00 น. ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่ปกติ หมายเหตุ

เวลา 15.00 น. ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่ปกติ หมายเหตุ

เวลา 24.00 น. ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่ปกติ หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

5.4 Status Safe water Tank (สถานะถังเก็บน้ำใช้)

เวลา 08.00 น. ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่ปกติ หมายเหตุ

เวลา 15.00 น. ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่ปกติ หมายเหตุ

เวลา 24.00 น. ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่ปกติ หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

5.5 Chlorine Feeder (เครื่องฉีดคลอรีน น้ำ 500 ลิตร)

เวลา 08.00 น. 480 15.00 น. 470 24.00 น. 460

หมายเหตุ

5.6 Status Water filter (สถานะถังกรองน้ำใช้)

เวลา 08.00 น. ☒ 15.00 น. ☒ 24.00 น. ☒

หมายเหตุ

5.7 Cleaness (ความสะอาด)

เวลา 08.00 น. ☒ สะอาด ☐ ไม่สะอาด หมายเหตุ

หมายเหตุ

เวลา 15.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ

6. SDB2 Room (ห้องSDB 2 ข้างออฟฟิส FB.)

6.1 Status SDB Cabinets (สถานะตู้ SDB)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

6.2 Cleanness (ความสะอาด)

เวลา 08.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ

7. Pump Room B1 (ห้องปั๊มระบบน้ำ B1)

7.1 Status of control cabinet (สถานะของตู้ควบคุม)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

7.2 Status of the pump (สถานะของปั๊มกรอง)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

7.3 ค่า CL & PH

เวลา 21.00 น.	CL 1.5	PH 7.2	CL 3.0	PH 7.8
---------------	--------	--------	--------	--------

7.4 Jacuzzi pump 1 status (สถานะของปั๊ม Jacuzzi 1)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

7.5 Jacuzzi pump 2 status (สถานะของปั๊ม Jacuzzi 2)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

7.6 Cleanness (ความสะอาด)

เวลา 08.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ

8. Pump Room B2 (ห้องปั๊มระบบน้ำ B2) มิเตอร์สระ

8.1 Status of control cabinet (สถานะของตู้ควบคุม)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

8.2 Status of the pump (สถานะของปั๊มกรอง)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

8.3 ค่า CL & PH

เวลา 21.00 น.	CL 1.5	PH 6.8	CL 3.0	PH 7.8
---------------	--------	--------	--------	--------

8.4 Jacuzzi pump 1 status (สถานะของปั๊ม Jacuzzi 1)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

8.5 Jacuzzi pump 2 status (สถานะของปั๊ม Jacuzzi 2)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

8.6 Cleanness (ความสะอาด)

เวลา 08.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ

9. Pump Room restaurant Pool (ห้องปั๊มระบบน้ำห้องอาหาร) มิเตอร์สระ

9.1 Status of control cabinet (สถานะของตู้ควบคุม)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
9.2 Status of the pump (สถานะของปั๊มกรอง)				
เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

9.3 ค่า CL & PH

เวลา	21.00 น.	CL	PH
		07.00 น.	

หมายเหตุ

9.4 Fountain Pump Status (สถานะของปั๊มน้ำพุ)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

9.6 Cleanness (ความสะอาด)

เวลา	08.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ

10. Pump room main Pool (ห้องปั๊มสระเมน)

10.1 Status of control cabinet (สถานะของตู้ควบคุม)				
เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
10.2 Chlorine Feeder (เครื่องฟีดคลอรีน น้ำ 500 ลิตร)				
เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.3 ปริมาณคลอรีน

เวลา	08.00 น.	ลิตร	15.00 น.	ลิตร	24.00 น.	ลิตร
		7.0		7.0		7.0

หมายเหตุ

10.4 ค่า CL & PH

เวลา	21.00 น.	CL	PH
		7.0	7.2

หมายเหตุ

10.6 Status of the pump 1 (สถานะของปั๊มกรอง 1)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.7 Status of the pump 2 (สถานะของปั๊มกรอง 2)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.8 Status of the pump 3 (สถานะของปั๊มกรอง 3)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.9 Status of the pump 4 (สถานะของปั๊มกรอง 4)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.10 Jacuzzi pump status Room 1101 (สถานะของปั๊ม Jacuzzi ห้อง 1101)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.11 Jacuzzi pump status Room 1102 (สถานะของปั๊ม Jacuzzi ห้อง 1102)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.12 Jacuzzi pump status Room 1103 (สถานะของปั๊ม Jacuzzi ห้อง 1103)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.13 Jacuzzi pump status Room 1104 (สถานะของปั๊ม Jacuzzi ห้อง 1104)

เวลา	08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา	24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.14 Jacuzzi pump status Room 1105 (สถานะของปั๊ม Jacuzzi ห้อง 1105)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.15 Jacuzzi pump status Room 1106 (สถานะของปั๊ม Jacuzzi ห้อง 1106)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

10.16 Cleanness (ความสะอาด)

เวลา 08.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ สะอาด	☐ ไม่สะอาด	หมายเหตุ

11. Waste Water pump control 1 (ตู้ควบคุมปั๊มน้ำเสียหลังทางเดินตัว 1)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

11.2 Status of the pump 4 (สถานะของปั๊ม 4)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

12. Waste Water pump control 2 (ตู้ควบคุมปั๊มน้ำเสียหลังทางเดินตัว 2)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

12.2 Status of the pump (สถานะของปั๊ม)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
---------------	--	----------------------------------	----------

13. Control Panel of Air Pump 2 (ตู้ควบคุมของปั๊มอากาศ 2)

13.1 Status of control cabinet (สถานะของตู้ควบคุม)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

13.2 Status of the pump (สถานะของปั๊ม)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

14. Waste Water Filtration Cabinet (ตู้ควบคุมของปั๊มน้ำเสียตัว 1)

14.1 Status of control cabinet (สถานะของตู้ควบคุม)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

14.2 Status of the pump (สถานะของปั๊ม)

เวลา 08.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 15.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ
เวลา 24.00 น.	☒ ปกติ	☐ ไม่ปกติ	หมายเหตุ

รอบเช้า

ลงชื่อ 

Approve by



Chief Engineer

รอบบ่าย

ลงชื่อ 

Approve by

Chief Engineer

รอบเที่ยง

ลงชื่อ 

Approve by

Chief Engineer

เอกสารแนบที่ 5

สัญญาจ้างบริษัทเอกชนและใบอนุญาตเก็บขยะ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 3/2567

วันที่ทำสัญญา 19 ธันวาคม 2566

ทำที่ บริษัท มาย บีช กรุป จำกัด

หนังสือสัญญาจ้างงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่าง บริษัท มาย บีช กรุป จำกัด (โรงแรมมายบีช รีสอร์ท ภูเก็ต) เลขที่ผู้เสียภาษี 0835558003190 สำนักงานเลขที่ใหญ่ 105 หมู่ที่ 8 ถนนอ่าววน ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เก็บทรัพย์ เซอร์วิส จำกัด โดย นายกัมภักธ พรหมแก้ว เลขที่ผู้เสียภาษี 0835565004856 ที่อยู่ 52/266 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านภูเก็ต วิลล่า 2 ซอย 11 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์ 087 - 0809895 ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานจัดเก็บขยะของ โรงแรมมายบีช รีสอร์ท ภูเก็ต เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (จำนวน 12 เดือน) จัดเก็บขยะประเภท ขยะทั่วไป (ไม่รวมขยะชิ้นใหญ่ ขยะก่อสร้าง กิ่งไม้)

ข้อ 2 ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 96,000.00 บาท (-เก้าหมื่นหกพัน บาทถ้วน-) ผู้ว่าจ้าง สามารถหัก ณ ที่จ่ายจากค่าจ้างนี้ได้ตามกฎหมาย

กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 8,000.00 บาท (-แปดพันบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2567 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5-10 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 8,000.00 บาท (-แปดพันบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5-10 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 8,000.00 บาท (-แปดพันบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2567 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5-10 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 8,000.00 บาท (-แปดพันบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567 ให้แล้วเสร็จโดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5-10 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 8,000.00 บาท (-แปดพันบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5-10 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 8,000.00 บาท (-แปดพันบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2567 ให้แล้วเสร็จโดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5-10 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 8,000.00 บาท (-แปดพันบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5-10 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 8,000.00 บาท (-แปดพันบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5-10 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 8,000.00 บาท (-แปดพันบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2567 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5-10 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 8,000.00 บาท (-แปดพันบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5-10 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 8,000.00 บาท (-แปดพันบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2567 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5-10 ของเดือนถัดไป

งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 8,000.00 บาท (-แปดพันบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างจัดเก็บขยะ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567 ให้แล้วเสร็จ โดยชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5-10 ของเดือนถัดไป

ข้อ 3 ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ผู้รับจ้างยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทโดยครบถ้วน

ข้อ 4 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีความเหมาะสม บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำงานของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น


ข้อ 5 ในกรณีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งให้ ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยยื่นเอกสารบอกเลิกสัญญาจ้างล่วงหน้า 30 วัน

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ X  ผู้ว่าจ้าง
()

ลงชื่อ  (นายภิรมภัทร พรหมแก้ว)

ลงชื่อ  พยาน
()

ลงชื่อ  พยาน
(นางพรอุษา พรหมแก้ว)



เอกสารแนบที่ 6

เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย




SUMMIT COMMUNICATION SYSTEM TECH CO., LTD.

บริษัท ซัมมิต คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม เทค จำกัด

รายงาน

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [สมุทร]

PROJECT: บริษัท มายบีช กรุ๊ป จำกัด
(My Beach Resort)



คำนำ

วัตถุประสงค์ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากขณะที่เริ่มเกิดเหตุเพลิงไหม้จะมีคนอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ หรือเกิดในบริเวณที่ไม่มีคนเห็น จุดอัคคีภัยซึ่งกว้างกว่าจะรู้ตัวเพลิงก็กลาจนจนเกินกำลังที่จะแก้ไขได้ทันเหตุการณ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ติดตั้งไว้ภายในตัวอาคารเพื่อให้สามารถรับรู้เหตุการณ์รวมถึงอุปกรณ์ช่วยในการดับเพลิงขนาดเล็ก อาทิถังดับเพลิงทั่วไป หรือถังดับเพลิงสารเคมีเฉพาะอุปกรณ์ในอาคารจะทำการสกัดการลุกลามของไฟได้ ล่วงหน้าก่อนที่ไฟจะลุกลาจนจนควบคุมไม่ได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการตรวจเช็คและ ทดสอบระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm System)

ขอบเขตการตรวจเช็คและทดสอบได้ปฏิบัติตามตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมด อาทิ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) , อุปกรณ์ตรวจจับ-ความร้อน (Heat Detector) , อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station) , อุปกรณ์แสดงพื้นที่ เกิดเหตุ (ANN) และตู้ Fire Alarm Control Panel (FCP) นั้นอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานหรือไม่ และนำเสนอผลการตรวจสอบเป็นรายงานต่อผู้ควบคุมงาน

บริษัท ซัมมิต คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม เทค จำกัด
คณะผู้จัดทำ


ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System)

อัคคีภัยก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก烟烟ที่เริ่มเกิดเพลิงไหม้จะไม่มีใครอยู่ในบริเวณที่ไม่มีคนเห็น กว่าจจะรู้ตัวเพลิงก็ลุกลามจนเกินกาสั่งไม่ก็คนหรืออุปกรณ์ดับเพลิงขนาดเล็ก ที่มีอยู่ภายในอาคารจะหาการสกัดไฟได้ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ติดตั้งไว้ในอาคาร เพื่อให้สามารถรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนที่ไฟจะลุกลามจนควบคุมไม่ได้

ส่วนประกอบของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย


1. แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel)

เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ในส่วนต่างๆในระบบทั้งหมดจะประกอบด้วยวงจรควบคุมและรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ, วงจรทดสอบการทำงาน, วงจรป้องกันระบบ, วงจรสัญญาณแจ้งการทำงานในสภาวะปกติ และภาวะขัดข้อง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด, แบตเตอรี่ต่ำ หรือไฟลายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็นต้น ตู้แผงควบคุม(FCP)จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสถานะต่างๆบนหน้าตู้



2. ตู้แผงภาพโซลิตเกิดเหตุ (GRAPHIC ANNUNCIATOR)

หลังจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณทางนโดยสัญญาณมาขังตู้ควบคุม(FCP) แล้ว FCP จะส่งสัญญาณมาที่ภาพกราฟฟิกเพื่อให้เราทราบตำแหน่งของอุปกรณ์



- ตัวถังโลหะ ไร้สนิม ขนาด 12" x 12" x 4"
- ตัวถัง STAINLESS STEEL ขนาด 12" x 12" x 4"
- LED ขนาด 1/2 นิ้ว สีเขียว
- 12V DC BATTERY ON BACK สำหรับระบบสำรอง
- BUZZER 5Watt


3. อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดไฟโฟโตรีเลตริก (Photoelectric Smoke Detector)

เหมาะสำหรับใช้ตรวจจับสัญญาณควันในระยะที่มีอนุภาคของควันที่ใหญ่ขึ้น Photoelectric Smoke Detector ทางานโดยใช้หลักการสะท้อนของแสง เมื่อมีควันเข้ามาในตู้ตรวจจับควันจะเปล่งแสงออกมาจาก Photoemiter ซึ่งไม่ได้ออกตรงไปยังอุปกรณ์รับแสง Photo receptor แต่แสงดังกล่าวบางส่วนจะสะท้อนมาจากควันและหักเหเข้าไปที่ Photo receptor ทำให้วงจรตรวจจับควันส่งสัญญาณแจ้ง Alarm



4. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดรับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ (Rate-of-Rise Heat Detector)

อุปกรณ์ชนิดนี้จะทางานเมื่อมีอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ 10 องศาเซลเซียส ใน 1 นาที ส่วนลักษณะการทำงาน อากาศในส่วนด้านบนของส่วนรับความร้อน เมื่อถูกความร้อน จะขยายตัวอย่างรวดเร็วมาจนอากาศที่ขยายไม่สามารถเล็ดลอดออกมาในช่องระบายได้ ทำให้เกิดความดันสูงมากขึ้นและไปดันแผ่นโลหะเฟรมให้ ต้นเขา คอนแทคแต่ละกัน ทำให้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน นี้ส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม




6. อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station)

สถานีแจ้งสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบใช้มือกด (Manual Push Station) เริ่มทางานโดยอาศัยการกระตุ้นจากบุคคลโดยการดึงหรือทุบกระจกให้แตก อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือปกติ จะมีเครื่องหมายแสดงให้มองเห็นและเข้าใจง่าย การรับตั้งค่าใหม่หลังจากใช้งานแล้ว จะทำได้ โดยการไขกุญแจ หรือเปลี่ยนกระดกใหม่



7. อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียง (Audible Alarm Devices)

หลังจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณพวงงาน โดยส่งสัญญาณมายังตัวควบคุม (FCP) แล้ว (FCP) ส่งสัญญาณออกมา โดยผ่านอุปกรณ์ กระดิ่ง เพื่อให้ผู้อยู่อาศัย, ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น



ชื่อโครงการ : บริษัท มายบิซ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ : 105 หมู่ 8 ตำบลรัชชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

วันที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ :.....8-9 มิถุนายน 2566.....

ผู้ดูแลการตรวจสอบ :
[.....]
Customer Sign Contract

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ :

1. นายเมฆพธ สุตทองคง
2. นายกรกต เอื้อเพื่อ
3. นายศิวกร จุลแก้ว

บริษัทที่ทำการตรวจสอบ :
บริษัท : SUMMIT COMMUNICATION SYSTEM TECH CO., LTD.
ที่อยู่ : 229/7 Moo 5 , Srisunthon Sub-district , Thalang District , Phuket 83110
โทร. 083-591-4658,080-692-3538 email : summit.scst@gmail.com

2. ตารางตรวจเช็คค่าอุปกรณ์

1.4 ๓ Graphic Annunciator

1.4.1 Graphic Annunciator (GNN.)

วอร์ด Ann [.....] Conventional Zone :
[.....] Semi-Multiplexer :
[.....] Conventional Zone :
[.....] Semi-Multiplexer :

1.4.2 สถานะตู้ FACP ขณะถึงหน้างาน

ตู้ GNN	[	✓	เปิดระบบ	สถานะตู้เปิด :
			ตู้ระบบ	
ตู้ GNN แจ้ง Alarm		✓	ไม่ มี Alarm	สถานะตู้ :
			มี Alarm	
ตู้ GNN แจ้ง Fault	[		ไม่ มี Fault	สถานะตู้ :
		✓	มี Fault	

1.4.3 גננתרונרררר Graphic Annunciator (GNN.)

No.	ตรวจสอบสิ่งต่างต่อไปนี้	สถานะการงาน ปกติ	สถานะการงาน ผิดปกติ
1	ตรวจสอบฟังก์ชันการทางน้ำ		
	- กดปุ่มเปิดเสียง	✓	
	- กดปุ่มเปิดไฟหน้า	✓	
	- หมอกละลอก Alarm	✓	
	- หมอกละลอก Trouble	✓	
	- เสียง Buzzer ของ GNN	✓	
2	ตรวจสอบ Charger Battery & Battery		
	- ตรวจสอบ Power ผ่านมัลติ Gamm. 24 Vdc	✓	
3	รวมการตรวจสอบอื่น ๆ (โปรดระบุ)		
	- ตรวจสอบภาค Graphic Annunciator	✓	
	- Terminal ต่าง ๆ	✓	

Recommendation / Remarks

BUILD	FLOOR	AREAR	TYPE ADD	NORMAL ปกติ	WASTE เสีย	Remark
A	A1	Room No. 1101	Smoke	✓		
	A2	Room No. 1102	Smoke	✓		
	A3	Room No. 1201	Smoke			
	A4	Room No. 1202	Smoke	✓		
		Manual Call Point	MC	✓		
		Alarm Bell	MB	✓		
	A5	Room No. 1103	Smoke	✓		
	A6	Room No. 1104	Smoke	✓		
	A7	Room No. 1203	Smoke			
	A8	Room No. 1204	Smoke	✓		
		Manual Call Point	MC	✓		
		Alarm Bell	MB	✓		
	A9	Room No. 1105	Smoke	✓		
	A10	Room No. 1106	Smoke	✓		
	A11	Room No. 1205	Smoke			
	A12	Room No. 1206	Smoke	✓		
		Manual Call Point	MC	✓		
		Alarm Bell	MB	✓		
	B1	Room No. 2101	Smoke			
	B2	Room No. 2201	Smoke			
		Manual Call Point	MC			
	B3	Room No. 2103	Smoke			
	B4	Room No. 2203	Smoke			
		Manual Call Point	MC	✓		
B	B5	Room No. 2105	Smoke	✓		
	B6	Room No. 2205	Smoke	✓		
		Manual Call Point	MC	✓		
		Alarm Bell	MB	✓		
	B7	Room No. 3101	Smoke	✓		
	B8	Room No. 3201	Smoke			
		Manual Call Point	MC	✓		
	B9	Room No. 3103	Smoke	✓		
	B10	Room No. 3203	Smoke	✓		
		Manual Call Point	MC	✓		
	B11	Room No. 3105	Smoke	✓		
	B12	Room No. 3205	Smoke	✓		
		Manual Call Point	MC	✓		
		Alarm Bell	MB	✓		
	B13	Room No. 2102	Smoke			
	B14	Room No. 2202	Smoke			
		Manual Call Point	MC	✓		
		Alarm Bell	MB	✓		
	B15	Room No. 2104	Smoke			
	B16	Room No. 2204	Smoke			
		Manual Call Point	MC	✓		

2.1 ตารางตรวจเช็คค่าอุปกรณ์ Detector for Guest Room (ต่อ)

โครงการ My Beach Resort.....

BUIL	FLOOR	AREAR	TYPE ADD	NORMAL ปกติ	WASTE เสีย	Remark
B	B17	Room No. 2106	Smoke			
	B18	Room No. 2206	Smoke			
		Manual Call Point	MC	✓		
	B19	Room No. 3102	Smoke	✓		
	B20	Room No. 3202	Smoke	✓		
		Manual Call Point	MC	✓		
		Alarm Bell	MB	×		สายเบิ้ลดับเพลิง (สายดับเพลิงที่ 3102)
	B21	Room No. 3104	Smoke	✓		
	B22	Room No. 3204	Smoke			
		Manual Call Point	MC	✓		
C	B23	Room No. 3106	Smoke			
	B24	Room No. 3206	Smoke			
		Manual Call Point	MC	✓		
	C1	Room No. 4101	Smoke	✓		
	C2	Room No. 4102	Smoke	✓		
		Manual Call Point	MC	✓		
	C3	Room No. 4201	Smoke			
	C4	Room No. 4202	Smoke	✓		
		Manual Call Point	MC	✓		
		Alarm Bell	MB	✓		
	C5	Room No. 4301	Smoke			
	C6	Room No. 4302	Smoke	✓		
		Manual Call Point	MC	✓		
	C7	Room No. 4103	Smoke	✓		
	C8	Room No. 4104	Smoke	✓		
		Manual Call Point	MC	✓		
	C9	Room No. 4203	Smoke			
	C10	Room No. 4204	Smoke			
		Manual Call Point	MC	✓		
D		Alarm bell	MB	✓		
	C11	Room No. 4303	Smoke			
	C12	Room No. 4304	Smoke	✓		
		Manual Call Point	MC	✓		
	C13	Room No. 4105	Smoke			
	C14	Room No. 4106	Smoke	✓		
		Manual Call Point	MC	✓		
	C15	Room No. 4205	Smoke			
	C16	Room No. 4206	Smoke			
		Manual Call Point	MC	✓		
		Alarm Bell	MB	✓		
	C17	Room No. 4305	Smoke			
	C18	Room No. 4306	Smoke	✓		
		Manual Call Point	MC	✓		

2.1 ตารางตรวจเช็คค่าอุปกรณ์ Detector for Guest Room (ต่อ)

โครงการ My Beach Resort.....

BUIL	FLOOR	AREAR	TYPE ADD	NORMAL ปกติ	WASTE เสีย	Remark
FL.1		Room No. 5101	Smoke	✓		
		Room No. 5103	Smoke	✓		
		Room No. 5105	Smoke	✓		
		Room No. 5107	Smoke	✓		
		Room No. 5109	Smoke	✓		
		Room No. 5111	Smoke	✓		
		Smoke #1	Smoke #1	✓		
		Smoke #2	Smoke #2	✓		
		Smoke #3	Smoke #3	✓		
		Smoke #4	Smoke #4	✓		
FL.2		Smoke #5	Smoke #5	✓		
		Manual Call Point	MC	✓		
		Alarm Bell	MB	✓		
		Room No. 5201	Smoke	✓		
		Room No. 5203	Smoke	✓		
		Room No. 5205	Smoke	✓		
		Room No. 5207	Smoke	✓		
		Room No. 5209	Smoke	✓		
		Room No. 5211	Smoke	✓		
		Smoke #1	Smoke #1	×		ทงออกป้ปanta 1
FL.3		Smoke #2	Smoke #2	✓		
		Smoke #3	Smoke #3	✓		
		Smoke #4	Smoke #4	✓		
		Smoke #5	Smoke #5	✓		
		Panta 1	Smoke	×		ไม่มีกระแสไฟต้องเอาไฟจากห้อง 5211 มาจ่าย
		Panta 1	Smoke	×		ไม่มีกระแสไฟต้องเอาไฟจากห้อง 5211 มาจ่าย
		Panta 2	Smoke	×		ไม่มีกระแสไฟต้องเอาไฟจากห้อง 5211 มาจ่าย
		Panta 2	Smoke	×		ไม่มีกระแสไฟต้องเอาไฟจากห้อง 5211 มาจ่าย
		Manual Call Point Panta1	MC	×		ไม่มีกระแสไฟต้องเอาไฟจากห้อง 5211 มาจ่าย
		Manual Call Point Panta2	MC	×		ไม่มีกระแสไฟต้องเอาไฟจากห้อง 5211 มาจ่าย
FL.3		Manual Call Point	MC	×		ไม่มีกระแสไฟต้องเอาไฟจากห้อง 5211 มาจ่าย
		Alarm Bell Panta 1	MB	×		ไม่มีกระแสไฟต้องเอาไฟจากห้อง 5211 มาจ่าย
		Alarm Bell Panta 2	MB	×		ไม่มีกระแสไฟต้องเอาไฟจากห้อง 5211 มาจ่าย
		Alarm Bell	MB	×		ไม่มีกระแสไฟต้องเอาไฟจากห้อง 5211 มาจ่าย
		Room No. 5301	Smoke	✓		
		Room No. 5302	Smoke	✓		
		Room No. 5303	Smoke	✓		
		Room No. 5304	Smoke	✓		
		Room No. 5305	Smoke	✓		
		Room No. 5306	Smoke	✓		
FL.3		Room No. 5307	Smoke	✓		
		Room No. 5308	Smoke	✓		
		Room No. 5309	Smoke	✓		
		Room No. 5310	Smoke	✓		
		Room No. 5311	Smoke	✓		
		Smoke #1	Smoke #1	✓		
		Smoke #2	Smoke #2	✓		
		Smoke #3	Smoke #3	✓		
		Smoke #4	Smoke #4	✓		
		Smoke #5	Smoke #5	✓		

	Alarm Bell	MB	V	
--	------------	----	---	--

2.2 ตารางตรวจเช็คค่าอุปกรณ์ Detector for Corridor & Central Work System
โครงการMy Beach Resort.....

BUILDING	AREAR	TYPE ADD	NORMAL ปกติ	WASTE เสีย	Remark
LOBBY	Server room FL.1	Smoke	V		
	Spa room FL.1	Smoke	V		
	Manual Call Point FL.1	MC	X		ไม่ทำงาน
	Alarm Bell FL.1	MB	X		เสียงดังไม่ติดควรเปลี่ยนใหม่
	Front	Smoke	V		
	Front Office	Smoke	V		
	Manual Call Point FL.2	MC	V		
	Alarm Bell FL.2	MB	V		
	Bar FL.3	Haet	V		
	VIP FL.3	Smoke	V		
RESTAURANT	Manual Call Point FL.3	MC	V		
	Alarm Bell FL.3	MB	V		
	ทางเข้าจากห้องช่าง	Smoke	V		
	หลังตู้แช่	Smoke	V		
	Cool	Smoke	V		
	Bakery	Haet	V		
	ครัวร้อน	Haet	V		
	Store HK	Smoke	V		
	Store HK	Smoke	X		กดหัว smoke ออกไม่รั่ว
	Store HK	Smoke	X		ไม่ทำงาน
	Manual Call Point	MC	V		
	Alarm Bell	MB	V		

2.2 ตารางตรวจเช็คค่าอุปกรณ์ Detector for Corridor & Central Work System (ต่อ)
โครงการMy Beach Resort.....

BUILDING	AREAR	TYPE ADD	NORMAL ปกติ	WASTE เสีย	Remark
OFFICE BASEMENT	SM Office	Smoke	V		
	FC Office	Smoke	V		
	FC Office	Smoke	V		
	FC Store	Smoke	V		
	Meeting	Smoke	V		
	HR Office	Smoke	V		
	HR Store	Smoke	V		
	HK Store	Smoke	V		
	Corridor	Smoke	V		
	Corridor	Smoke	V		
	Corridor	Smoke	V		
	Manual Call Point SM	MC	V		
	Alarm Bell SM	MB	V		
	Manual Call Point HK	MC	V		
	Alarm Bell HK	MB	V		



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Fire Extinguisher

Month December 2023

DESCRIPTION		Code	Size (P)	Result	Remark
รายละเอียด		ชนิด	ขนาด	ผล	หมายเหตุ
Fire Extinguisher					
FES-01	Corridor in front 5101	Dry	10P15	/	
FES-02	Corridor in front 5201	Dry	15P	/	
FES-03	Corridor in front 1000พื้นที่ 1		10P	/	
FES-04	Corridor in front 1000พื้นที่ 2	Dry	15P	/	
FES-05	Corridor in front ห้องMDB	Dry	15P	/	
FES-06	Corridor in front 2106	Dry	15P	/	
FES-07	Corridor in front ฟลางงานครัว		10P	/	
FES-08	Corridor in front เตาแก๊สอาหาร		10P	/	
FES-09	Corridor in front 1000พื้นที่ 1 (ครัว)	Dry	15P	/	
FES-10	Corridor in front 1000พื้นที่ 2 (ครัว)	Dry	15P	/	
FES-11	Corridor in front 5301	Dry	15P	/	
FES-12	Corridor in front ห้องเก็บของ	Dry	10P	/	
FES-13	Corridor in front ห้องครัว	Dry	15P	/	
FES-14	Corridor in front ลานจอดรถ	Dry	15P	/	
FES-15	Corridor in front 2102	Dry	15P15	/	
FES-16	Corridor in front 3102	Dry	15P	/	
FES-17	Corridor in front 3106	Dry	15P	/	
FES-18	Corridor in front 5111	Dry	15P15	/	
FES-19	Corridor in front 5210	Dry	15P	/	
FES-20	Corridor in front 5310	Dry	15P	/	
FES-21	Corridor in front 1000พื้นที่ C (ห้องครัว)	Dry	15P15	/	
FES-22	Corridor in front 1000พื้นที่ Booter Pump	Dry	15P	/	
FES-23	Corridor in front ลานจอดรถ FO	Dry	15P15	/	

Check by :

กม

Acknowledge :

กม



PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Fire Extinguisher

Month December 2023

DESCRIPTION		Code	Size (P)	Result	Remark
รายละเอียด		ชนิด	ขนาด	ผล	หมายเหตุ
Fire Extinguisher					
FES-024	Corridor in front 1000พื้นที่	Dry	10P15	/	
FES-025	Corridor in front 1000พื้นที่ 1-2	Dry	15P	/	
FES-026	Corridor in front 1000พื้นที่ 3-4	Dry	15P	/	
FES-027	Corridor in front 1000พื้นที่ 5-6	Dry	15P	/	
FES-028	Corridor in front 1000พื้นที่ 7-8	Dry	15P	/	
FES-029	Corridor in front 1000พื้นที่ 9-10	Dry	15P	/	
FES-030	Corridor in front 1000พื้นที่ 11-12	Dry	15P	/	
FES-031	Corridor in front 1000พื้นที่ 13-14	Dry	15P15	/	
FES-032	Corridor in front 1000พื้นที่ 15-16	Dry	15P15	/	
FES-033	Corridor in front 1000พื้นที่ 17-18	Dry	15P15	/	
FES-034	Corridor in front 1000พื้นที่ 19-20	Dry	15P	/	
FES-035	Corridor in front 1000พื้นที่ 21-22	Dry	15P	/	
FES-036	Corridor in front 1000พื้นที่ 23-24	Dry	15P	/	
FES-037	Corridor in front 1000พื้นที่ 25-26	Dry	15P	/	
FES-038	Corridor in front 1000พื้นที่ 27-28	Dry	15P	/	
FES-039	Corridor in front 1000พื้นที่ 29-30	Dry	15P	/	
FES-040	Corridor in front 1000พื้นที่ 31-32	Dry	15P	/	
FES-041	Corridor in front 1000พื้นที่ 33-34	Dry	15P	/	
FES-042	Corridor in front 1000พื้นที่ 35-36	Dry	15P	/	
FES-043	Corridor in front 1000พื้นที่ 37-38	Dry	15P	/	
FES-044	Corridor in front 1000พื้นที่ 39-40	Dry	15P	/	
FES-045	Corridor in front 1000พื้นที่ 41-42	Dry	15P	/	
FES-046	Corridor in front 1000พื้นที่ 43-44	Dry	15P	/	

Check by :

กม

Acknowledge :

กม

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECK LIST

Emergency light

Month

December 2023

[illegible]

W = Weekly / สัปดาห์
M = Monthly / เดือน

W = Weekly / สัปดาห์
M = Monthly / เดือน

Acknowledge:

Chief Engineer

Acknowledge :


Chief Engineer

no

เอกสารแนบที่ 7

แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน ปี 2566





เลขทะเบียนผู้บัตร ๓๒/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลวิชิต

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ตพล.-ร ๑๘๙

ขอรับรองว่า

โรงแรม มาย บีช รีสอร์ท ภูเก็ต

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๘ ถนนอ่าววน ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม จำนวน ๙๖ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกริธา โชติวิชัยพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต

ผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
โดยหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลวิชัย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566



ผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
โดยหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลวิชัย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566



เอกสารแนบที่ 8

เอกสารจัดตั้งคณะกรรมการ จป.



ที่ ภก ๐๐๓๐/๒๕๖๕

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต
๓๘/๓๖๖ ถ.รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ภก ๘๓๐๐๐

๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท มาย บีช กรุ๊ป จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท บริษัท มาย บีช กรุ๊ป จำกัด ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท มาย บีช กรุ๊ป จำกัด ได้แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมายังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต เพื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน นั้น

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ได้รับขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้แก่สถานประกอบกิจการของท่านเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

นายชัยวุฒิ บุญสุข

เลขทะเบียน 01-283-2565-000049

๒.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

๑. นางสาวสุนาริน แซ่ก้อกุล

เลขทะเบียน 02-283-2565-000009

๒. นางสาวดวงใจ ชมชื่น

เลขทะเบียน 02-283-2565-000010

กรณีที่ท่านแจ้งขึ้นทะเบียน นายตุลา ฤทธิสร เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง นั้น ปรากฏว่า นายตุลา ฤทธิสร มิได้มีคุณสมบัติตามข้อ 18(1) ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 จึงไม่สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างในบริษัทฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพงศ์ อรชร)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ ๒

งานความปลอดภัยในการทำงาน

โทร/โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๑๙๙๕, ๐-๗๖๒๒-๐๗๖๐

เอกสารแนบที่ 9

เอกสาร **Contact** การกำจัดสัตว์ก่อโรค

9

PEST
PROTECH
LIMITED PARTNERSHIP

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 เพสท์ โปรเทค (สำนักงานใหญ่)

65/563 หมู่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076-609369, 089-8687355, 096-6368391, 0623949955 อีเมล : phuket@9pestprotech.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0833560000079

สัญญาบริการ

ต้นฉบับลูกค้า	รหัสลูกค้า	สัญญาเลขที่	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เลขที่ใบเสนอราคา	พนักงานขาย
สำเนา 9 เพสท์ โปรเทค	PC-00112	CCON-20230279	04/12/2023	03/12/2024	CQUO-20230295	Pimpavee
ที่อยู่ใบกำกับภาษีลูกค้า			สถานที่บริการ			
ชื่อลูกค้า	My Beach Group Company Limited (Head Office)		ชื่อลูกค้า	MY BEACH RESORT PHUKET		
ที่อยู่	105 Moo 8 ตำบลWichit อำเภอMeung จังหวัดPhuket 83000		ที่อยู่	105 Moo 8, Wichit ,Meung จังหวัดภูเก็ต 83000		
ชื่อผู้ติดต่อ	คุณเดือน (ปัญชี AP)		ชื่อผู้ติดต่อ	Engineering		
โทรศัพท์	076 305066		โทรศัพท์	076 305066		
อีเมล	ap@mybeachphuket.com		อีเมล	en@mybeachphuket.com		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0835558003190					
รายการ			บริการ/ครั้ง	ระยะเวลา	ราคา/หน่วย	ยอดรวม(บาท)
General Pest			เดือนละ 4 ครั้ง	1 year	55,000.00	55,000.00
1.Drilling the hole on the floor for chemical injection or if there is a termite pipe installing under the house, chemical injection will be applied to the pipe instead						
2.Chemical spray indoor and outdoor area, by highlighting at the risky point or where we found the termite problem during site survey procedure. Especially on the wall or ceiling crack						
3.Fogging service / chemical spray And sprinkling sand, get rid of mosquitoes 2 times a month / in case of increasing fogging cycle Additional fees will be charged at 1,000 baht per time						
Installing rat's baiting station (box) and fill up with rodent's bait (Slow-reacting substances, anticoagulant rodenticide) all around outside the building						
ประเภทแมลง/ สัตว์พาหะที่ต้องทำบริการ :: ปลวก/อืด มด หนู แมลงวัน แมลงสาบ ยุง						
รอบการวางบิล งวดที่ 1 เดือนธันวาคม 2566 ยอด 14,712.50 บาท งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2567 ยอด 14,712.50 บาท งวดที่ 3 เดือนมิถุนายน 2567 ยอด 14,712.50 บาท งวดที่ 4 เดือนกันยายน 2567 ยอด 14,712.50 บาท					ยอดรวม	55,000.00
					จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3,850.00
					ยอดรวมทั้งสิ้น(บาท)	58,850.00
					รอบการวางบิล	รายไตรมาส

ลงนามห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 เพสท์ โปรเทค

ลงนาม(ลูกค้า)

ตราประทับบริษัทลูกค้า



(.....)

9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9เพสท์ โปรเทค (สำนักงานใหญ่)

PEST 65/563 หมู่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 65/563 Moo 2 Tambon Vichit Muang Phuket 83000
 PROTECH
 LIMITED PARTNERSHIP โทรศัพท์ : 076-609369, 089-8687355, 096-6368391, 0623949955 E-mail : phuket@9pestprotech.com

เอกสารแนบท้ายสัญญา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 เพสท์ โปรเทค ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจบริการของทางฯ พร้อมกันนี้

สัญญาเลขที่ : CCON-20230279

วันที่ : 04/12/2023

ลูกค้าสถานที่ปฏิบัติงาน : MY BEACH RESORT PHUKET


ขอบข่ายการให้บริการ

ปลวก (เจาะอัดน้ำยา)	1. สำรวจพื้นที่ทั้งหมด เพื่อดูสภาพปัญหาทาก่อนให้บริการ
	2. เจาะพื้นอัดน้ำยาเคมีลงดินหรืออัดน้ำยาเข้าท่อหรือส่วนที่เห็นว่าเป็นจุดล่อแหลมต่อการบุกรุกทำลายของปลวก (ในครั้งแรก)
	3. ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกตามรอยแตกรอยร้าวและจุดที่พบปัญหา
	4. ใส่ผงเคมีในส่วนที่คาดว่าจะเกิดปัญหาปลวก หรือส่วนที่เป็นจุดเสี่ยงรวมถึงจุดที่พบปลวกแล้ว
มด	1. ติดตามผล และควบคุมปัญหาพร้อมกับการทำงานประจำเดือน
(งานต่อเนื่องประจำเดือน)	2. ฉีดพ่นน้ำยาเคมีหรือเคมีผง บริเวณที่พบปัญหาการระบาดเพื่อเป็นการยับยั้งชั่วคราวทั้งภายในและรอบนอกอาคาร
มด แมลงสาบ	1. ใช้บ้านแมลงสาบในการตรวจเช็คปริมาณ
	2. สำรวจพื้นที่ทั้งหมด เพื่อดูสภาพปัญหาทาก่อนให้บริการ
	3. ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบตัวมด แหล่งอาหาร , รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ
	4. ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้ เช่น แผงบอร์ดสวิทช์ไฟเครื่องปรับอากาศ บริเวณรอยแตกแยก บริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก โต๊ะเก้าอี้ ห้องอาหารตามมุม
	5. ให้คำแนะนำในเรื่องสุขาภิบาลการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ให้บริการเพื่อลดปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด โดยเฉพาะแหล่งอาหาร แหล่งหลบซ่อนและแหล่งน้ำ
หนู	1. วางกาวตามพื้นที่ที่วางเหยื่อพิษไม่ได้ วางกาวบริเวณพื้นที่ภายใน
	2. สำรวจพื้นที่ทั้งหมด เพื่อดูสภาพปัญหาทาก่อนให้บริการ
	3. วางเหยื่อกำจัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ช้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร
	4. การวางกับดักชนิดกับดักเป็นหรือกับดักตาย ตามความเหมาะสม
	5. ให้คำแนะนำในเรื่องสุขาภิบาลการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ให้บริการเพื่อลดปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด โดยเฉพาะแหล่งอาหาร แหล่งหลบซ่อน แหล่งน้ำ และการปิดช่องทางเดินของหนู เช่น ฝาเพดาน ทางเข้า - ออก ของประตู
แมลงวัน ขุย	1. ฉีดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยพ่นแบบฝอยละเอียด หรือพ่นหมอกควัน บริเวณภายในตัวอาคาร และพ่นแบบหมอกควันบริเวณท่อน้ำเสีย และท่อน้ำทิ้งนอกอาคาร
	2. ฉีดเคลือบสารเคมีบริเวณแหล่งหลบพักของขุย เช่น พุ่มไม้
	3. ใช้เคมีกำจัดลูกน้ำตามแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น หินน้ำขัง หรือท่อระบายน้ำรอบๆสถานที่บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

1. สัญญารับประกันและแก้ไขปัญหาลดลงในอายุสัญญา
2. รับแก้ไขปัญหภายใน 24-48 ชั่วโมง วันทำการของบริษัท
3. บริการ เดือนละ 4 ครั้ง

เงื่อนไขการชำระเงิน : รายไตรมาส



ขอแสดงความนับถือ
 ศิริรัตน์ ศรีโสภา
 กรรมการผู้จัดการ 9 เพสท์ โปรเทค

เอกสารแนบที่ 10

ผลการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบผลการบันทึก ทส.1 และ ทส.2



หน้าหลัก
หน้าจากรายงาน
รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
แก้ไขข้อมูลเบื้องต้น
เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)
ข้อมูลระบบ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

Updated 1 Jan 2016

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้: โรงแรมมายบีชรีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ: โรงแรมมายบีชรีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่: 105

หมู่ที่: 8

ซอย: -

ถนน: -

แขวง/ตำบล: วิจิตร

เขต/อำเภอ: เมืองภูเก็ต

จังหวัด: ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์: 83000

โทรศัพท์: 076305046-9

โทรสาร: 076305046

อีเมล: en@mybeachphuket.com

โดยมี: นางสาวसानฝัน จิตต์มิตรภาพ

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เขตปกครอง: เทศบาลตำบลวิจิตร

ประเภทกิจการประเภท: โรงแรม

ประเภทย่อย: ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 ห้อง

จำนวนห้อง: 77

สังกัด: เอกชน

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท/ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. < ระบบบำบัด >

70.00 ลบ.ม./วัน

2. < ระบบบำบัด >

0.00 ลบ.ม./วัน

3. < ระบบบำบัด >

0.00 ลบ.ม./วัน

4. < ระบบบำบัด >

0.00 ลบ.ม./วัน

5. < ระบบบำบัด >

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง

18 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (รวม)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ☒ ระบบเดินอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ เครื่องสูบละกอน☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ (2)☐ อื่นๆ (3)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (รวม)

ลำรางระบายน้ำเทศบาล

(5) วิธีการจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

5,796.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ

1,675.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

1,340.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

0.0000 วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
ชื่อสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพ
1 Em

ปริมาณที่ใช้ หน่วย
200.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

ระบบเก็บอากาศ

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00

กิโลกรัม

(8) มีปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เดิม Em ในเมื่อบำบัดน้ำเสีย

ใบการป้อนรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน: กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ตามที่ได้นำเสนอในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ:

ลงชื่อ

นางสาวसानฝัน จิตต์มิตรภาพ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ


พิมพ์

กลับรายการหลัก

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โดยกรมการมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับปรับปรุงล่าสุด: 15 ตุลาคม 2561



เลขที่ใบแจ้ง
วันที่ออกใบแจ้ง : 21/01/2566
รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบฟอร์มที่ 1 (แบบฟอร์มที่ 1)
บริษัท : บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท : บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน)
ชื่อ : บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน)
ชื่อ : บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน)

8Feb23 แบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : โรงแรมมายบีชรีสอร์ท แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมมายบีชรีสอร์ท
 แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมมายบีชรีสอร์ท
 เลขที่ : 105 หมู่ที่ : 8
 ชื่อ : - ถนน : -
 แขวง/ตำบล : วิจิตร เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต
 จังหวัด : ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ : 83000
 โทรศัพท์ : 076305046-9 โทรสาร : 076305046
 อีเมล : en@mybeachphuket.com
 โดยมี : นางสาวसानฝัน จิตต์มิตรภาพ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลวิจิตร
 ประเภทกิจการประเภท : โรงแรม
 ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 ห้อง จำนวนห้อง 77
 สังกัด : เอกชน

ในกรณีที่ต้องการใช้ข้อมูล ทส.2 ในอดีต กรุณาเลือก เดือน: สิงหาคม พ.ศ. 2566

ค้นหาข้อมูล

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1 < ระบบบำบัด >	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
2. < ระบบบำบัด >	70 ลบ.ม./วัน
3. < ระบบบำบัด >	ลบ.ม./วัน
4. < ระบบบำบัด >	ลบ.ม./วัน
5. < ระบบบำบัด >	ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ©แบบต่อเนื่อง 18 ชั่วโมง/วัน

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (รวม)
☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำ ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่นๆ

เพิ่มรายการ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (รวม) : ล้างรถระบายน้ำเทศบาล
 (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 5796 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง ; kWh)

(2) ปริมาณน้ำใช้ในภาคกิจกรรมของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

1733 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

1386.2 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวัน 1 ครั้ง)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

Em

ปริมาณ

200

หน่วย

ลิตร

▼

2.

0

กิโลกรัม

▼

3.

0

กิโลกรัม

▼

เพิ่มรายการ

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ร. ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ☐ ผิดปกติ

เครื่อง ผนวกภาค

☒ ปกติ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด

0

กิโลกรัม

▼

(8) ชีพมูลฝอยหรือของเสียอันตรายอื่นใดที่เกิดขึ้น Em ในบ่อบำบัดน้ำเสีย

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

เดือน: สิงหาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ลงชื่อ

นางสาวसानัน จิตต์นิตรภาพ

* เจ้าของเรือผู้ควบคุมเครื่องแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

บันทึกรายงาน ทส.2



ภาพหลัก
บันทึกรายงาน ทส.2
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)
ออกจากระบบ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

Updated 1 Jan 2016

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้: โรงแรมมายบีชรีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ: โรงแรมมายบีชรีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่: 105

หมู่ที่: 8

ชื่อย่อ: -

ถนน: -

แขวง/ตำบล: วิจิตร

เขต/อำเภอ: เมืองภูเก็ต

จังหวัด: ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์: 83000

โทรศัพท์: 076305046-9

โทรสาร: 076305046

อีเมล: en@mybeachphuket.com

โดยมี: นางสาวसानฝัน จิตต์มิตรภาพ

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เขตปกครอง: เทศบาลตำบลวิจิตร

ประเภทกิจการประเภท: โรงแรม

ประเภทย่อย: ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 ห้อง

จำนวนห้อง: 77

สังกัด: เอกชน

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท/ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. < ระบบบำบัด >

70.00 ลบ.ม./วัน

2. < ระบบบำบัด >

0.00 ลบ.ม./วัน

3. < ระบบบำบัด >

0.00 ลบ.ม./วัน

4. < ระบบบำบัด >

0.00 ลบ.ม./วัน

5. < ระบบบำบัด >

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง

18 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (รวม)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ☒ ระบบเติมอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ เครื่องสูบลม☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ (2)☐ อื่นๆ (3)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (รวม)

ลำรางระบายน้ำเทศบาล

(5) วิธีกำจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

5,796.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ

1,415.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

1,132.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ชื่อสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพ

ปริมาณที่ใช้ หน่วย

1. Em

200.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00

กิโลกรัม

(8) บัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เติม Em ในบ่อบำบัดน้ำเสีย

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน: กันยายน พ.ศ. 2566
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

นางสาวसानฝัน จิตต์มิตรภาพ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

พิมพ์

กลับรายการหลัก

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป



หน้าหลัก
บันทึกรายงาน ทส.2
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)
ออกจากระบบ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

Updated 1 Jan 2016

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้: โรงแรมมายบีชรีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ: โรงแรมมายบีชรีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่: 105

หมู่ที่: 8

ชื่อย่อ: -

ถนน: -

แขวง/ตำบล: วิจิตร

เขต/อำเภอ: เมืองภูเก็ต

จังหวัด: ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์: 83000

โทรศัพท์: 076305046-9

โทรสาร: 076305046

อีเมล: en@mybeachphuket.com

โดยมี: นางสาวसानฝัน จิตต์มิตรภาพ

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เขตปกครอง: เทศบาลตำบลวิจิตร

ประเภทกิจการประเภท: โรงแรม

ประเภทย่อย: ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 ห้อง

จำนวนห้อง: 77

สังกัด: เอกชน

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท/ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. < ระบบบำบัด >

70.00 ลบ.ม./วัน

2. < ระบบบำบัด >

0.00 ลบ.ม./วัน

3. < ระบบบำบัด >

0.00 ลบ.ม./วัน

4. < ระบบบำบัด >

0.00 ลบ.ม./วัน

5. < ระบบบำบัด >

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง

18 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ☒ ระบบเติมอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ เครื่องสูบละกอน☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ (2)☐ อื่นๆ (3)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ)

ลำรางระบายน้ำเทศบาล

(5) วิธีกำจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

5,796.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ

1,769.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

1,415.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ชื่อสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพ

ปริมาณที่ใช้ หน่วย

1. Em

200.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00

กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เติมน Em ในบ่อบำบัดน้ำเสีย

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน: ตุลาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

นางสาวसानฝัน จิตต์มิตรภาพ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

พิมพ์

กลับรายการหลัก

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารปฏิบัติกรมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองรับ เบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป



หน้าหลัก

แม่เหล็กทรายงาน ทส.2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

ออกจากระบบ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

Updated 1 Jan 2016

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ใช้ : โรงแรมมายบีชรีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมมายบีชรีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 105

หมู่ที่ : 8

ซอย : -

ถนน : -

แขวง/ตำบล : วิจิตร

เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์ : 83000

โทรศัพท์ : 076305046-9

โทรสาร : 076305046

อีเมล : en@mybeachphuket.com

โดยมี : นางสาวसानฝัน จิตต์มิตรภาพ

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เขตปกครอง : เทศบาลตำบลวิจิตร

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 ห้อง

จำนวนห้อง : 77

สังกัด : เอกชน

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท/ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. < ระบบบำบัด >

70.00 ลบ.ม./วัน

- 2. < ระบบบำบัด >

0.00 ลบ.ม./วัน

3. < ระบบบำบัด >

0.00 ลบ.ม./วัน

4. < ระบบบำบัด >

0.00 ลบ.ม./วัน

5. < ระบบบำบัด >

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☉ แบบต่อเนื่อง

18 ชั่วโมง/วัน

○ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ☒ ระบบเติมอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ เครื่องสูบลตะกอน☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ (2)☐ อื่นๆ (3)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

ลำรางระบายน้ำเทศบาล

(5) วิธีการจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

5,796.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ

2,122.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

1,697.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☉ ระบายทุกวัน

○ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

○ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ชื่อสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพ

ปริมาณที่ใช้ หน่วย

1. EM

200.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00

กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน: พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

นางสาวसानฝัน จิตต์มิตรภาพ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

พิมพ์

กลับรายการหลัก

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป



หน้าหลัก

บันทึกรายงาน ทส.2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

ออกจากระบบ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

Updated 1 Jan 2016

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ให้ : โรงแรมมายบีชรีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 105

ชื่อย : -

แขวง/ตำบล : วิจิตร

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076305046-9

แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมมายบีชรีสอร์ท

หมู่ที่ : 8

ถนน : -

เขต/อำเภอ : เมืองภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์ : 83000

โทรศัพท์ : 076305046

อีเมล : en@mybeachphuket.com

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

โดยมี : นางสาวसानฝัน จิตต์มิตรภาพ

เขตปกครอง : เทศบาลตำบลวิจิตร

ประเภทกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 ห้อง

สังกัด : เอกชน

จำนวนห้อง : 77

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท/ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. < ระบบบำบัด >

2. < ระบบบำบัด >

3. < ระบบบำบัด >

4. < ระบบบำบัด >

5. < ระบบบำบัด >

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

70.00 ลบ.ม./วัน

0.00 ลบ.ม./วัน

0.00 ลบ.ม./วัน

0.00 ลบ.ม./วัน

0.00 ลบ.ม./วัน

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง

18 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบบ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ☒ ระบบเติมอากาศ☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ เครื่องสูบละกอน☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ (2)☐ อื่นๆ (3)

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ)

ลำรางระบายน้ำเทศบาล

(5) วิธีการจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

5,796.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ

2,538.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

2,030.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ชื่อสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพ

ปริมาณที่ใช้ หน่วย

1. EM

200.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00

กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เดิมคลอรีน

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน: ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ

นางสาวसानฝัน จิตต์มิตรภาพ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

พิมพ์

กลับรายการหลัก

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

Wastewater system											
Date	Location	Day shift			Noon shift			Night shift			Remark
		Status			Status			Status			
		On	Off	Over load	On	Off	Over load	On	Off	Over load	
30/10/23	Main pool	✓			✓						
	Sump pit 01-1	✓			✓						
	Sump pit 01-2	✓			✓						
	My Café'										
	Sump pit 03-1	✓			✓						
	Sump pit 03-2	✓			✓						
	Toilet My Café'										
	Sump pt 04-1	✓			✓						
	Retention pond										
	RP-01	✓			✓						
	RP-02	✓			✓						
	RP-03	✓			✓						
	Carpark										
	Aerator-1	✓			✓						
	Aerator-2	✓			✓						
	Sump pit 07-1	✓			✓						
	Smp pit 07-2	✓			✓						
	Check by	Ginseng			NM			11/10/23			
	Comment										
	Acknowledge by	S									

Date 30/10/23

Location

Main pool

Sump pit 01-1

Sump pit 01-2

My Café'

Sump pit 03-1

Sump pit 03-2

Toilet My Café'

Sump pt 04-1

Retention pond

RP-01

RP-02

KP-03

Carpark

AEI 101-1

07 1

072 nit mon

Check by _____

Comment

Knowledge base

1000

