



ภาคผนวก ข-17
เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลัก

เดือนกรกฎาคม 2568

เดือน

1 รอบเช้า 2 รอบบ่าย 3 รอบดึก

PROPERTY

MDB 1												MDB 2												ผู้จัดบันทึก		เวลา	ปกติ	หมายเหตุ	ไม่ปกติ	ผู้ตรวจฯ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
V						S						T						KW						PF						ผู้จัดบันทึก						เวลา						ปกติ						หมายเหตุ						ไม่ปกติ						ผู้ตรวจฯ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
V	R	A	V	S	A	V	T	A	KW	PF	ผู้จัดบันทึก	V	R	A	V	S	A	V	T	A	KW	PF	ผู้จัดบันทึก	ผู้จัดบันทึก	เวลา	ปกติ	หมายเหตุ	ไม่ปกติ	ผู้ตรวจฯ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
392	200	397	117	395	118	128	0.935	57	390	37	393	50	391	32	28	0.49	57	กัณโณส	09:00	✓																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

เดือน กรกฎาคม

AC PROPERTY GROUP CO., LTD.

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เดือนสิงหาคม 2568

Distribution Board (MDB) Daily Checklist

อาคาร เวิร์ทค

เดือน สิงหาคม

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

1 รอบเช้า 2 รอบบ่าย 3 รอบคืน

PROPERTY

MDB 1												MDB 2												ผู้จัดบันทึก	เวลา	หมายเหตุ		ผู้ตรวจสอบ หัวหน้าช่าง
เฟส						KW	PF	อุณหภูมิ	เฟส						KW	PF	อุณหภูมิ	ผู้จัดบันทึก	เวลา	ปกติ	ไม่ปกติ							
V	R	A	V	S	A				V	R	A	V	S	A								V	R			A	V	
393	190	398	190	399	191	15	0.97	51	395	41	395	39	396	43	42	0.97	56	250	09:00	✓								
394	192	399	192	400	193	16	0.97	52	396	42	396	40	397	44	32	0.97	57	395	16:00	✓								
395	193	400	193	401	194	17	0.97	53	397	43	397	41	398	45	33	0.97	58	396	00:00	✓								
396	194	401	194	402	195	18	0.97	54	398	44	398	42	399	46	34	0.97	59	397	08:00	✓								
397	195	402	195	403	196	19	0.97	55	399	45	399	43	400	47	35	0.97	60	398	15:00	✓								
398	196	403	196	404	197	20	0.97	56	400	46	400	44	401	48	36	0.97	61	399	01:00	✓								
399	197	404	197	405	198	21	0.97	57	401	47	401	45	402	49	37	0.97	62	400	10:00	✓								
400	198	405	198	406	199	22	0.97	58	402	48	402	46	403	50	38	0.97	63	401	17:00	✓								
401	199	406	199	407	200	23	0.97	59	403	49	403	47	404	51	39	0.97	64	402	06:00	✓								
402	200	407	200	408	201	24	0.97	60	404	50	404	48	405	52	40	0.97	65	403	14:00	✓								
403	201	408	201	409	202	25	0.97	61	405	51	405	49	406	53	41	0.97	66	404	23:00	✓								
404	202	409	202	410	203	26	0.97	62	406	52	406	50	407	54	42	0.97	67	405	12:00	✓								
405	203	410	203	411	204	27	0.97	63	407	53	407	51	408	55	43	0.97	68	406	01:00	✓								
406	204	411	204	412	205	28	0.97	64	408	54	408	52	409	56	44	0.97	69	407	09:00	✓								
407	205	412	205	413	206	29	0.97	65	409	55	409	53	410	57	45	0.97	70	408	16:00	✓								
408	206	413	206	414	207	30	0.97	66	410	56	410	54	411	58	46	0.97	71	409	07:00	✓								
409	207	414	207	415	208	31	0.97	67	411	57	411	55	412	59	47	0.97	72	410	13:00	✓								
410	208	415	208	416	209	32	0.97	68	412	58	412	56	413	60	48	0.97	73	411	22:00	✓								
411	209	416	209	417	210	33	0.97	69	413	59	413	57	414	61	49	0.97	74	412	11:00	✓								
412	210	417	210	418	211	34	0.97	70	414	60	414	58	415	62	50	0.97	75	413	00:00	✓								
413	211	418	211	419	212	35	0.97	71	415	61	415	59	416	63	51	0.97	76	414	08:00	✓								
414	212	419	212	420	213	36	0.97	72	416	62	416	60	417	64	52	0.97	77	415	15:00	✓								
415	213	420	213	421	214	37	0.97	73	417	63	417	61	418	65	53	0.97	78	416	04:00	✓								
416	214	421	214	422	215	38	0.97	74	418	64	418	62	419	66	54	0.97	79	417	12:00	✓								
417	215	422	215	423	216	39	0.97	75	419	65	419	63	420	67	55	0.97	80	418	21:00	✓								
418	216	423	216	424	217	40	0.97	76	420	66	420	64	421	68	56	0.97	81	419	10:00	✓								
419	217	424	217	425	218	41	0.97	77	421	67	421	65	422	69	57	0.97	82	420	19:00	✓								
420	218	425	218	426	219	42	0.97	78	422	68	422	66	423	70	58	0.97	83	421	08:00	✓								
421	219	426	219	427	220	43	0.97	79	423	69	423	67	424	71	59	0.97	84	422	16:00	✓								
422	220	427	220	428	221	44	0.97	80	424	70	424	68	425	72	60	0.97	85	423	05:00	✓								
423	221	428	221	429	222	45	0.97	81	425	71	425	69	426	73	61	0.97	86	424	13:00	✓								
424	222	429	222	430	223	46	0.97	82	426	72	426	70	427	74	62	0.97	87	425	22:00	✓								
425	223	430	223	431	224	47	0.97	83	427	73	427	71	428	75	63	0.97	88	426	11:00	✓								
426	224	431	224	432	225	48	0.97	84	428	74	428	72	429	76	64	0.97	89	427	00:00	✓								
427	225	432	225	433	226	49	0.97	85	429	75	429	73	430	77	65	0.97	90	428	09:00	✓								
428	226	433	226	434	227	50	0.97	86	430	76	430	74	431	78	66	0.97	91	429	17:00	✓								
429	227	434	227	435	228	51	0.97	87	431	77	431	75	432	79	67	0.97	92	430	06:00	✓								
430	228	435	228	436	229	52	0.97	88	432	78	432	76	433	80	68	0.97	93	431	14:00	✓								
431	229	436	229	437	230	53	0.97	89	433	79	433	77	434	81	69	0.97	94	432	23:00	✓								
432	230	437	230	438	231	54	0.97	90	434	80	434	78	435	82	70	0.97	95	433	12:00	✓								
433	231	438	231	439	232	55	0.97	91	435	81	435	79	436	83	71	0.97	96	434	01:00	✓								
434	232	439	232	440	233	56	0.97	92	436	82	436	80	437	84	72	0.97	97	435	09:00	✓								
435	233	440	233	441	234	57	0.97	93	437	83	437	81	438	85	73	0.97	98	436	16:00	✓								
436	234	441	234	442	235	58	0.97	94	438	84	438	82	439	86	74	0.97	99	437	07:00	✓								
437	235	442	235	443	236	59	0.97	95	439	85	439	83	440	87	75	0.97	100	438	13:00	✓								
438	236	443	236	444	237	60	0.97	96	440	86	440	84	441	88	76	0.97	101	439	22:00	✓								
439	237	444	237	445	238	61	0.97	97	441	87	441	85	442	89	77	0.97	102	440	11:00	✓								
440	238	445	238	446	239	62	0.97	98	442	88	442	86	443	90	78	0.97	103	441	00:00	✓								
441	239	446	239	447	240	63	0.97	99	443	89	443	87	444	91	79	0.97	104	442	08:00	✓								
442	240	447	240	448	241	64	0.97	100	444	90	444	88	445	92	80	0.97	105	443	15:00	✓								
443	241	448	241	449	242	65	0.97	101	445	91	445	89	446	93	81	0.97	106	444	04:00	✓								
444	242	449	242	450	243	66	0.97	102	446	92	446	90	447	94	82	0.97	107	445	12:00	✓								
445	243	450	243	451	244	67	0.97	103	447	93	447	91	448	95	83	0.97	108	446	21:00	✓								
446	244	451	244	452	245	68	0.97	104	448	94	448	92	449	96	84	0.97	109	447	10:00	✓								
447	245	452	245	453	246	69	0.97	105	449	95	449	93	450	97	85	0.97	110	448	19:00	✓								
448	246	453	246	454	247	70	0.97	106	450	96	450	94	451	98	86	0.97	111	449	08:00	✓								
449	247	454	247	455	248	71	0.97	107	451	97	451	95	452	99	87	0.97	112	450	16:00	✓								
450	248	455	248	456	249	72	0.97	108	452	98</																		

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เดือนกันยายน 2568

กรรมการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

1. รณนภัช 2. รณนภัช 3. รณนภัช

PROPERTY

MDB 1										MDB 2										ผู้ตรวจบันทึก	เวลา	หมายเหตุ		ผู้ตรวจหน้างาน						
เฟส					KW	PF	แรงดัน	เฟส					KW	PF	แรงดัน	ผู้ตรวจบันทึก	เวลา	หมายเหตุ												
V	R	A	S	T				V	R	A	S	T						V	R			A	S		T	V	R	A	S	T
3.44	150	3.46	1.48	3.44	1.04	8.2	0.98	5.4	3.44	17	3.45	4.0	3.44	2.6	2.1	0.98	5.4	3.44	17	3.45	4.0	3.44	2.6	2.1	0.98	5.4	12:00	✓		
3.44	170	3.47	1.21	3.47	1.21	5.2	0.98	5.4	3.44	2.6	3.45	5.0	3.44	2.4	1.9	0.98	5.4	3.44	2.6	3.45	5.0	3.44	2.4	1.9	0.98	5.4	00:00	✓		
3.44	272	3.48	1.75	3.47	1.06	4.0	0.97	5.5	3.44	2.6	3.45	5.1	3.44	4.6	2.1	0.97	5.5	3.44	2.6	3.45	5.1	3.44	4.6	2.1	0.97	5.5	00:00	✓		
3.44	169	3.47	1.70	3.47	1.69	9.6	0.98	5.4	3.44	2.1	3.47	2.6	3.45	2.3	2.1	0.98	5.4	3.44	2.1	3.47	2.6	3.45	2.3	2.1	0.98	5.4	00:00	✓		
3.44	15.9	3.48	1.23	3.47	1.57	9.3	0.97	5.4	3.44	2.3	3.47	2.6	3.45	2.3	2.1	0.97	5.4	3.44	2.3	3.47	2.6	3.45	2.3	2.1	0.97	5.4	00:00	✓		
3.44	254	3.48	2.01	3.48	2.42	15.2	0.96	5.6	3.44	2.9	3.48	4.1	3.48	2.6	2.2	0.97	5.6	3.44	2.9	3.48	4.1	3.48	2.6	2.2	0.97	5.6	00:00	✓		
3.44	2.1	3.49	1.47	3.48	1.26	12.4	0.97	5.6	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.6	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.6	00:00	✓		
3.44	1.3	3.49	1.21	3.48	1.55	9.1	0.97	5.4	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.4	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.4	00:00	✓		
3.44	2.58	3.49	2.07	3.49	1.65	14.0	0.97	5.5	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.5	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.5	00:00	✓		
3.44	1.50	3.49	1.48	3.49	1.04	8.0	0.98	5.4	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.98	5.4	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.98	5.4	00:00	✓		
3.44	1.51	3.49	1.43	3.49	1.09	8.9	0.98	5.4	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.98	5.4	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.98	5.4	00:00	✓		
3.44	2.24	3.49	1.36	3.49	1.61	13.5	0.97	5.4	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.4	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.4	00:00	✓		
3.44	2.23	3.49	1.16	3.49	1.61	10.6	0.96	5.5	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.96	5.5	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.96	5.5	00:00	✓		
3.44	2.04	3.49	1.53	3.49	1.71	11.2	0.97	5.6	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.6	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.6	00:00	✓		
3.44	2.11	3.49	1.10	3.49	1.26	14.8	0.97	5.4	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.4	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.4	00:00	✓		
3.44	2.39	3.49	2.14	3.49	1.47	11.5	0.96	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.96	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.96	5.7	00:00	✓		
3.44	2.56	3.49	2.02	3.49	2.44	15.4	0.95	5.5	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.95	5.5	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.95	5.5	00:00	✓		
3.44	2.24	3.49	1.36	3.49	1.21	12.1	0.97	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.7	00:00	✓		
3.44	1.50	3.49	1.48	3.49	1.04	8.0	0.98	5.5	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.98	5.5	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.98	5.5	00:00	✓		
3.44	2.83	3.49	2.07	3.49	1.64	13.8	0.94	5.5	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.94	5.5	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.94	5.5	00:00	✓		
3.44	1.88	3.49	1.32	3.49	1.17	10.1	0.97	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.7	00:00	✓		
3.44	1.77	3.49	1.83	3.49	1.49	11.3	0.95	5.8	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.95	5.8	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.95	5.8	00:00	✓		
3.44	1.64	3.49	1.42	3.49	1.51	11.7	0.97	5.6	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.6	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.6	00:00	✓		
3.44	2.50	3.49	1.47	3.49	1.36	12.3	0.97	5.8	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.8	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.8	00:00	✓		
3.44	2.01	3.49	1.80	3.49	1.89	12.5	0.94	5.1	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.94	5.1	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.94	5.1	00:00	✓		
3.44	2.14	3.49	2.04	3.49	1.45	12.1	0.95	5.4	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.95	5.4	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.95	5.4	00:00	✓		
3.44	2.15	3.49	1.76	3.49	1.44	11.4	0.97	5.0	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.0	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.0	00:00	✓		
3.44	2.14	3.49	2.03	3.49	1.88	14.4	0.95	5.9	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.95	5.9	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.95	5.9	00:00	✓		
3.44	2.37	3.49	1.91	3.49	1.89	15.0	0.96	5.4	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.96	5.4	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.96	5.4	00:00	✓		
3.44	1.44	3.49	1.65	3.49	1.28	10.0	0.97	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.7	00:00	✓		
3.44	2.10	3.49	1.76	3.49	1.41	12.9	0.98	5.8	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.98	5.8	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.98	5.8	00:00	✓		
3.44	2.04	3.49	1.67	3.49	1.64	13.0	0.94	5.6	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.94	5.6	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.94	5.6	00:00	✓		
3.44	2.11	3.49	1.03	3.49	1.27	12.1	0.97	6.0	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	6.0	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	6.0	00:00	✓		
3.44	2.15	3.49	1.82	3.49	1.82	14.3	0.98	5.6	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.98	5.6	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.98	5.6	00:00	✓		
3.44	2.63	3.49	2.03	3.49	1.87	14.4	0.97	5.6	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.6	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.6	00:00	✓		
3.44	2.23	3.49	1.64	3.49	1.20	11.1	0.97	5.6	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.6	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.6	00:00	✓		
3.44	2.19	3.49	1.25	3.49	1.61	12.9	0.96	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.96	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.96	5.7	00:00	✓		
3.44	2.15	3.49	1.82	3.49	1.82	14.7	0.97	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.7	00:00	✓		
3.44	2.66	3.49	1.03	3.49	1.65	14.0	0.97	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.7	00:00	✓		
3.44	2.54	3.49	2.01	3.49	1.55	13.5	0.97	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.7	00:00	✓		
3.44	2.67	3.49	1.92	3.49	1.51	14.0	0.97	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.7	00:00	✓		
3.44	2.15	3.49	1.86	3.49	1.51	14.0	0.97	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.7	00:00	✓		
3.44	2.03	3.49	1.47	3.49	1.52	11.6	0.97	5.4	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.4	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.4	00:00	✓		
3.44	2.15	3.49	1.87	3.49	1.61	14.0	0.97	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.7	3.44	2.6	3.49	2.6	3.49	2.6	2.1	0.97	5.7	00:00	✓		

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เดือนตุลาคม 2568

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

อาคาร เวิร์ทค

เดือน ตุลาคม 2568

AC
PROPERTY

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

1 รอบเช้า 2 รอบบ่าย 3 รอบคืน

วันที่		MDB 1										MDB 2										ผู้จัดบันทึก	เวลา	หมายเหตุ		ผู้ตรวจสอบ หัวหน้าช่าง
		เฟส					KW	PF	อุณหภูมิ			เฟส					KW	PF	อุณหภูมิ					ปกติ	ไม่ปกติ	
		R	A	S	V	T						R	A	S	V	T										
1	เช้า	399	213	398	194	399	162	0.98	57	398	54	396	46	397	48	398	26	0.98	57	398	54	398	10:00	✓		✓
	บ่าย	399	211	398	197	397	146	0.98	56	398	54	397	46	397	47	397	24	0.98	56	398	54	398	12:00	✓		
	คืน	398	211	398	180	398	181	0.96	55	398	54	399	36	398	21	398	29	0.96	55	398	54	398	00:00	✓		
2	เช้า	399	223	398	184	398	164	0.99	58	398	53	396	46	397	46	398	26	0.99	58	398	54	398	10:00	✓		✓
	บ่าย	399	221	398	184	398	164	0.99	58	398	53	396	46	397	46	398	26	0.99	58	398	54	398	14:00	✓		
	คืน	400	141	401	126	400	107	0.95	56	400	26	401	37	400	22	400	28	0.96	56	400	26	400	00:00	✓		
3	เช้า	398	212	398	179	398	181	0.97	57	398	54	397	47	398	22	398	26	0.97	57	398	54	398	09:40	✓		✓
	บ่าย	399	212	398	178	398	182	0.98	57	398	54	397	47	398	22	398	26	0.98	57	398	54	398	14:00	✓		
	คืน	399	214	398	177	398	182	0.97	57	398	54	397	47	398	22	398	26	0.97	57	398	54	398	00:00	✓		
4	เช้า	400	144	402	128	402	105	0.98	56	401	26	402	35	400	23	400	28	0.98	56	400	26	400	10:00	✓		✓
	บ่าย	401	143	402	127	400	106	0.98	56	402	26	402	35	400	23	400	28	0.98	56	400	26	400	16:30	✓		
	คืน	399	210	398	181	397	182	0.98	58	397	54	398	31	399	35	399	34	0.98	58	398	54	398	00:00	✓		
5	เช้า	399	222	398	181	399	146	0.98	56	398	54	397	48	399	23	399	23	0.98	56	398	54	398	09:30	✓		✓
	บ่าย	398	211	399	180	397	181	0.98	59	397	49	397	60	399	47	399	33	0.98	59	398	54	398	17:30	✓		
	คืน	398	196	398	141	398	169	0.96	56	397	41	396	33	398	26	398	34	0.96	56	398	54	398	00:00	✓		
6	เช้า	399	147	400	123	400	110	0.98	56	398	46	398	33	398	42	398	20	0.98	56	398	54	398	09:15	✓		✓
	บ่าย	398	180	399	180	398	201	0.97	57	398	26	400	36	399	22	399	16	0.97	57	398	54	398	16:53	✓		
	คืน	398	214	398	182	398	141	0.98	58	398	54	397	41	398	26	398	34	0.98	58	398	54	398	00:00	✓		
7	เช้า	396	190	398	120	395	164	0.98	56	395	47	396	54	394	42	394	22	0.98	56	395	47	395	09:20	✓		✓
	บ่าย	397	219	399	191	397	224	0.96	61	397	51	398	66	398	51	40	40	0.96	61	397	51	397	17:33	✓		
	คืน	399	199	398	186	397	164	0.98	58	396	48	398	23	398	31	398	29	0.98	58	398	54	398	00:00	✓		
8	เช้า	397	195	398	150	398	182	0.94	56	398	24	399	54	397	23	398	20	0.94	56	398	54	398	09:18	✓		✓
	บ่าย	400	218	400	253	399	205	0.94	61	400	29	401	52	398	23	398	25	0.94	61	400	29	400	18:08	✓		
	คืน	399	211	398	186	397	189	0.96	58	396	48	398	24	398	23	398	29	0.96	58	398	54	398	00:00	✓		
9	เช้า	400	190	401	135	400	157	0.97	57	398	48	400	34	398	23	398	19	0.97	57	398	54	398	09:50	✓		✓
	บ่าย	401	210	399	190	398	184	0.98	60	396	49	399	43	398	43	398	26	0.98	60	398	54	398	15:00	✓		
	คืน	399	211	398	186	397	189	0.96	58	396	48	398	24	398	23	398	29	0.96	58	398	54	398	00:00	✓		
10	เช้า	399	221	399	229	398	182	0.94	60	399	37	400	49	398	26	398	27	0.94	60	399	37	398	11:00	✓		✓
	บ่าย	401	211	399	215	398	184	0.94	59	396	48	398	24	398	23	398	26	0.94	59	398	54	398	14:00	✓		
	คืน	399	216	398	187	397	164	0.96	58	398	48	396	48	397	43	398	31	0.96	58	398	54	398	00:00	✓		
11	เช้า	397	208	398	160	398	188	0.96	57	396	48	397	106	397	86	397	36	0.96	57	398	54	398	09:35	✓		✓
	บ่าย	401	220	399	166	399	182	0.94	57	399	39	399	26	397	44	398	32	0.94	57	399	39	399	16:00	✓		
	คืน	398	219	398	197	397	176	0.92	55	396	48	397	80	398	41	398	33	0.92	55	398	54	398	00:00	✓		
12	เช้า	399	219	398	197	397	184	0.98	57	398	48	396	57	394	40	398	25	0.98	57	398	54	398	09:25	✓		✓
	บ่าย	399	211	398	186	397	182	0.97	56	398	48	398	26	397	51	398	32	0.97	56	398	54	398	16:00	✓		
	คืน	398	210	399	197	399	184	0.96	55	398	49	399	60	399	47	399	32	0.96	55	398	54	398	00:00	✓		
13	เช้า	395	189	396	157	394	109	0.99	58	395	40	395	48	394	36	394	17	0.99	58	395	40	395	09:35	✓		✓
	บ่าย	399	224	399	197	397	161	0.98	57	396	48	398	41	398	43	398	26	0.98	57	399	22	399	16:30	✓		
	คืน	399	211	398	186	399	181	0.96	55	399	47	399	59	399	47	399	31	0.96	55	399	47	399	00:00	✓		
14	เช้า	399	210	398	187	398	182	0.98	58	398	48	397	81	397	21	398	34	0.98	58	398	54	398	09:00	✓		✓
	บ่าย	399	214	398	189	398	185	0.94	56	397	31	398	56	397	21	398	34	0.94	56	398	54	398	18:30	✓		
	คืน	399	237	398	253	399	204	0.94	61	399	51	399	67	399	51	40	40	0.94	60	399	51	399	00:00	✓		
15	เช้า	399	213	398	184	398	181	0.97	56	398	52	395	36	396	41	396	26	0.97	56	398	54	398	09:00	✓		✓
	บ่าย	399	211	398	182	398	176	0.96	57	396	41	398	36	398	39	398	26	0.96	57	398	54	398	18:30	✓		
	คืน	399	230	398	210	399	146	0.97	57	399	48	398	46	399	51	399	32	0.97	57	399	48	399	00:00	✓		

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

อาคาร เวิร์ทค

เดือน ตุลาคม

AC
PROPERTY

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เดือนพฤศจิกายน 2568

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

1

เช้า

2 รอบบ่าย

3 รอบดึก

PROPERTY

วันที่	MDB 1										MDB 2										ผู้ควบคุม	เวลา	หมายเหตุ		ผู้ตรวจสอบ						
	เฟส R					เฟส S					KW	PF	อุณหภูมิ	เฟส T					KW	PF			อุณหภูมิ	ผู้ควบคุม		เวลา	ไม่ปกติ	ไม่ปกติ			
	V	A	V	A	T	V	A	V	A	V				A	V	A	V	A													
16	เช้า	305	188	306	178	300	125	108	0.96	5.7	306	15	308	27	300	15	1.4	0.96	5.7	306	15	308	27	300	15	1.4	เช้า	10:00	✓		
	บ่าย	396	198	395	188	395	124	105	0.95	5.5	396	16	397	28	395	12	1.7	0.95	5.5	396	16	397	28	395	12	1.7	บ่าย	15:30	✓		
	ดึก	307	09.5	308	181	300	124	115	0.96	5.7	307	09	308	21	306	26	0.96	5.7	307	09	308	21	306	26	0.96	5.7	ดึก	00:00	✓		
17	เช้า	307	127	307	126	307	126	115	0.99	5.5	307	17	307	28	308	10	1.8	0.99	5.5	307	17	307	28	308	10	1.8	เช้า	08:40	✓		
	บ่าย	401	119	402	126	401	98	115	0.95	5.5	400	17	401	28	400	13	1.3	0.99	5.5	400	13	401	28	400	13	1.3	บ่าย	15:20	✓		
	ดึก	394	116	399	117	394	104	63	0.97	5.4	399	21	399	33	399	15	1.1	0.97	5.4	399	21	399	33	399	15	1.1	ดึก	00:00	✓		
18	เช้า	307	165	309	112	305	85	27	0.96	5.7	309	04	309	56	309	15	1.4	0.96	5.7	309	04	309	56	309	15	1.4	เช้า	09:45	✓		
	บ่าย	400	120	401	118	400	60	64	0.95	5.7	400	20	400	30	400	16	1.4	0.97	5.7	400	20	400	30	400	16	1.4	บ่าย	16:32	✓		
	ดึก	399	119	399	186	399	69	79	0.96	5.6	399	29	399	39	399	27	1.1	0.96	5.6	399	29	399	39	399	27	1.1	ดึก	00:00	✓		
19	เช้า	307	214	308	126	309	181	128	0.98	5.7	308	37	307	26	308	25	1.1	0.95	5.7	308	37	307	26	308	25	1.1	เช้า	08:30	✓		
	บ่าย	399	170	400	156	400	96	92	0.96	5.7	395	24	396	30	395	19	1.1	0.99	5.7	399	170	400	156	400	96	92	บ่าย	16:56	✓		
	ดึก	399	184	399	149	395	99	99	0.95	5.6	397	21	399	46	399	23	1.6	0.95	5.6	399	184	399	149	395	99	99	ดึก	00:00	✓		
20	เช้า	394	08.4	394	126	394	131	124	0.96	5.7	396	28	398	41	394	28	1.1	0.96	5.7	394	08.4	394	126	394	131	124	เช้า	10:00	✓		
	บ่าย	394	225	395	167	394	151	111	0.97	5.3	394	44	395	45	393	51	1.6	0.95	5.3	394	225	395	167	394	151	111	บ่าย	19:00	✓		
	ดึก	399	08.6	399	157	394	117	116	0.97	5.4	395	52	399	41	390	55	1.4	0.97	5.4	399	08.6	399	157	394	117	116	ดึก	00:00	✓		
21	เช้า	307	166	307	120	307	161	97	0.94	5.7	309	04	309	58	308	38	1.6	0.94	5.7	307	166	307	120	307	161	97	เช้า	15:40	✓		
	บ่าย	394	214	394	188	394	126	121	0.98	5.6	394	33	396	37	398	38	1.4	0.98	5.6	394	214	394	188	394	126	121	บ่าย	20:00	✓		
	ดึก	397	09.3	394	206	394	132	153	0.94	5.6	399	41	399	32	394	27	1.5	0.94	5.6	397	09.3	394	206	394	132	153	ดึก	00:00	✓		
22	เช้า	308	215	309	177	308	162	143	0.98	5.5	309	48	308	57	308	34	1.5	0.98	5.5	308	215	309	177	308	162	143	เช้า	10:00	✓		
	บ่าย	394	201	400	181	399	176	122	0.98	5.7	396	39	397	41	396	23	1.6	0.98	5.7	394	201	400	181	399	176	122	บ่าย	00:00	✓		
	ดึก	399	169	400	151	399	95	91	0.97	5.5	399	27	400	47	399	21	1.5	0.97	5.5	399	169	400	151	399	95	91	ดึก	00:00	✓		
23	เช้า	309	147	400	122	309	82	86	0.98	5.3	309	31	400	30	309	31	2.6	0.98	5.3	309	147	400	122	309	82	86	เช้า	08:50	✓		
	บ่าย	399	145	398	129	398	110	84	0.98	5.7	396	26	397	21	394	33	2.9	0.97	5.7	399	145	398	129	398	110	84	บ่าย	19:00	✓		
	ดึก	400	224	399	168	399	151	117	0.96	5.5	400	71	399	31	399	20	1.8	0.96	5.5	400	224	399	168	399	151	117	ดึก	00:00	✓		
24	เช้า	306	150	307	156	307	83	80	0.98	5.6	306	36	307	23	309	15	2.3	0.98	5.6	306	150	307	156	307	83	80	เช้า	09:10	✓		
	บ่าย	377	161	395	130	398	78	97	0.95	5.5	398	21	397	35	393	29	1.1	0.95	5.5	377	161	395	130	398	78	97	บ่าย	18:10	✓		
	ดึก	399	221	400	167	399	115	80	0.97	5.5	399	43	400	45	399	31	1.1	0.96	5.5	399	221	400	167	399	115	80	ดึก	00:00	✓		
25	เช้า	399	167	398	144	399	113	61	0.97	5.6	394	44	395	32	392	29	0.97	5.6	399	167	398	144	399	113	61	เช้า	10:00	✓			
	บ่าย	397	197	399	153	398	121	83	0.96	5.8	398	51	399	29	395	38	1.4	0.94	5.8	397	197	399	153	398	121	83	บ่าย	10:00	✓		
	ดึก	399	167	400	121	399	167	88	0.97	5.5	399	45	400	27	399	28	1.1	0.97	5.5	399	167	400	121	399	167	88	ดึก	00:00	✓		
26	เช้า	396	216	399	184	398	183	144	0.98	5.7	394	36	396	32	396	29	1.4	0.98	5.7	396	216	399	184	398	183	144	เช้า	10:00	✓		
	บ่าย	392	164	397	158	397	127	56	0.96	5.4	398	53	399	34	397	28	1.1	0.96	5.4	392	164	397	158	397	127	56	บ่าย	17:00	✓		
	ดึก	399	171	400	189	399	121	57	0.97	5.5	399	36	400	40	399	27	1.5	0.97	5.5	399	171	400	189	399	121	57	ดึก	00:00	✓		
27	เช้า	397	163	398	142	398	120	89	0.98	5.4	394	33	396	36	396	41	1.1	0.98	5.4	397	163	398	142	398	120	89	เช้า	10:00	✓		
	บ่าย	398	158	399	123	399	115	87	0.99	5.6	398	40	398	32	397	27	1.1	0.99	5.6	398	158	399	123	399	115	87	บ่าย	15:00	✓		
	ดึก	399	167	400	157	399	121	55	0.97	5.5	399	51	400	27	399	37	1.2	0.97	5.5	399	167	400	157	399	121	55	ดึก	00:00	✓		
28	เช้า	398	165	397	164	398	174	144	0.98	5.7	398	37	396	23	397	36	1.1	0.98	5.7	398	165	397	164	398	174	144	เช้า	10:30	✓		
	บ่าย	397	158	399	144	397	115	86	0.97	5.3	397	47	397	37	395	46	1.1	0.97	5.3	397	158	399	144	397	115	86	บ่าย	16:00	✓		
	ดึก	399	213	399	189	399	131	131	0.98	5.9	397	52	396	27	398	33	1.1	0.98	5.9	399	213	399	189	399	131	131	ดึก	00:00	✓		
29	เช้า	399	152	400	118	399	102	77	0.96	5.5	399	29	400	34	399	23	1.1	0.95	5.5	399	152	400	118	399	102	77	เช้า	10:10	✓		
	บ่าย	399	183	399	197	399	181	94	0.99	5.8	399	84	399	27	397	32	1.1	0.99	5.8	399	183	399	197	399	181	94	บ่าย	17:00	✓		
	ดึก	398	213	399	261	400	140	104	0.97	5.8	396	36	398	21	396	33	1.1	0.97	5.8	398	213	399	261	400	140	104	ดึก	00:00	✓		
30	เช้า	392	212	394	103	392	64	84	0.97	5.1	392	27	394	33	392	20	1.6	0.97	5.1	392	212	394	103	392	64	84	เช้า	10:04	✓		
	บ่าย	396	183	398	139	396	82	90	0.99	5.4	396	29	397	29	392	25	1.1	0.99	5.4	396	183	398	139	396	82	90	บ่าย	10:04	✓		
	ดึก	399	214	398	189	396	146	101	0.96	5.6	394	23	396	39	398	42	1.5	0.96	5.6	399	214	398	189	396	146	101	ดึก		✓		
31	เช้า																										เช้า		✓		
	บ่าย																										บ่าย		✓		
	ดึก																										ดึก		✓		

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้า

เดือนธันวาคม 2568

Distribution Board (MDB) Daily Checklist

อาคาร เวิร์ทค

เดือน ธันวาคม 2568

ฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

1 รอบเช้า 2 รอบบ่าย 3 รอบคืน

AC PROPERTY

MDB 1												MDB 2												ผู้ตรวจสอบ	เวลา	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ				
V	R	A	V	S	A	V	T	A	KW	PF	อุณหภูมิ	V	R	A	V	S	A	V	T	A	KW	PF	อุณหภูมิ									
399	228	328	193	399	193	110	0.98	56	399	22	396	41	399	36	29	0.98	56	399	36	29	0.98	56	399	36	29	0.98	56	399	36	29	0.98	56
399	157	399	158	399	158	121	0.98	56	399	157	399	158	399	158	121	0.98	56	399	157	399	158	399	158	399	157	399	158	399	158	399	157	399
399	213	399	158	399	158	121	0.98	56	399	213	399	158	399	158	121	0.98	56	399	213	399	158	399	158	399	213	399	158	399	158	399	213	399
399	160	399	147	399	147	122	0.98	56	399	160	399	147	399	147	122	0.98	56	399	160	399	147	399	147	399	160	399	147	399	147	399	160	399
399	212	399	151	399	151	122	0.98	56	399	212	399	151	399	151	122	0.98	56	399	212	399	151	399	151	399	212	399	151	399	151	399	212	399
399	202	399	150	399	150	121	0.98	56	399	202	399	150	399	150	121	0.98	56	399	202	399	150	399	150	399	202	399	150	399	150	399	202	399
399	205	399	150	399	150	121	0.98	56	399	205	399	150	399	150	121	0.98	56	399	205	399	150	399	150	399	205	399	150	399	150	399	205	399
399	193	399	151	399	151	121	0.98	56	399	193	399	151	399	151	121	0.98	56	399	193	399	151	399	151	399	193	399	151	399	151	399	193	399
399	210	399	198	399	198	121	0.98	56	399	210	399	198	399	198	121	0.98	56	399	210	399	198	399	198	399	210	399	198	399	198	399	210	399
399	213	399	254	399	254	146	0.98	56	399	213	399	254	399	254	146	0.98	56	399	213	399	254	399	254	399	213	399	254	399	254	399	213	399
399	196	399	174	399	174	101	0.98	56	399	196	399	174	399	174	101	0.98	56	399	196	399	174	399	174	399	196	399	174	399	174	399	196	399
399	212	399	197	399	197	145	0.98	56	399	212	399	197	399	197	145	0.98	56	399	212	399	197	399	197	399	212	399	197	399	197	399	212	399
399	213	399	196	399	196	131	0.98	56	399	213	399	196	399	196	131	0.98	56	399	213	399	196	399	196	399	213	399	196	399	196	399	213	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	399	156	399	156	399	214	399
399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	121	0.98	56	399	214	399	156	399	156	399	214	3						