

5.3 ภาคผนวก 3

สำเนาหนังสือรับรองเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ำ
ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเทศบาลเมืองหัวหิน

ภาคผนวก 3-1

การตรวจวัดคุณภาพน้ำ



ที่ ปช ๕๒๑๐๘/ว ๖๒๑๕

สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
๑๑๔ ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการมาราเกช หัวหิน เรสซิเดนเซส

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มาราเกช หัวหิน เรสซิเดนเซส

อ้างถึง หนังสือลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุด มาราเกช หัวหิน เรสซิเดนเซส (โครงการมาราเกช หัวหิน เรสซิเดนเซส) ที่ตั้ง ๖๓/๔๐๐ ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจวัดผลคุณภาพน้ำที่ ๑ ตามดัชนีและความถี่ที่มาตรการ ฯ กำหนด ทุก ๑ เดือน ต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ แต่เนื่องจากโครงการมาราเกช หัวหิน เรสซิเดนเซส ตั้งอยู่ในพื้นที่การให้บริการระบบการจัดการน้ำเสียรวมชุมชนของเทศบาลเมืองหัวหิน ระบบ (OD ; Oxidation Ditch) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ำ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ/รวบรวมน้ำเสียสาธารณะคือ ค่า BOD ไม่เกิน ๑๗๕ มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า SS ไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทางโครงการมาราเกช หัวหิน เรสซิเดนเซส ได้มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลเมืองหัวหิน โดยได้ชำระค่าธรรมเนียมการระบายน้ำ/การจัดการน้ำเสียเป็นรายเดือน นั้น

เทศบาลเมืองหัวหิน จึงอนุญาตให้ทางโครงการมาราเกช หัวหิน เรสซิเดนเซส เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดผลคุณภาพน้ำ ตามดัชนีและความถี่ที่มาตรการ ฯ กำหนด ทุก ๑ เดือน เป็น ๖ เดือน/ครั้ง และขอกำหนดระยะเวลาการยื่นขอหนังสือรับรองภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หากเทศบาลเมืองหัวหิน ได้ตรวจสอบพบว่าแหล่งกำเนิดมลพิษ/สถานประกอบการใด ได้มีการระบายน้ำลงสู่สาธารณะ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนดก็จะคิดค่าปรับตามระเบียบที่เทศบาล ฯ ได้กำหนดไว้ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวไพลิน กองพันธ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

กองช่างสุขาภิบาล

โทร.๐-๓๒๕๑-๓๙๑๔

โทรสาร ๐-๓๒๕๑-๒๖๓๖



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส
ที่อยู่ : เลขที่ 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7710
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 032-513777-8, 081-1912064 e-mail : marrakeshhuahin.bm@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำก่อนเข้าระบบบำบัด ระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 3
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 2104
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุวัฒน์ รดารงค์ (ว-301-ค-0002)
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 15/08/2568
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 14:50 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 15-28/08/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 29/08/2568
รหัสลูกค้า : JP-232-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.3	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	5.4	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	3.7	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	9.3	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	0.10	<0.10	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Narissara P.
(Miss Narissara Poomhirun)
Analyst
ว-301-จ-0005

(Miss Suthida Issara)
Laboratory Supervisor
ว-301-ค-0003

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส
ที่อยู่ : เลขที่ 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7710
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 032-513777-8, 081-1912064 e-mail : marrakeshhuahin.bm@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำหลังผ่านระบบบำบัด ระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 3
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 2105
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุวัฒน์ รดารรงค์ (ว-301-ค-0002)
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 15/08/2568
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 15:03 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 15-28/08/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 29/08/2568
รหัสลูกค้า : JP-232-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	9.8	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	37	30
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	32	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	0.10	<0.10	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Narissara P.
(Miss Narissara Poomhirun)
Analyst
ว-301-จ-0005


(Miss Suthida Issara)
Laboratory Supervisor
ว-301-ค-0003


DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส
ที่อยู่ : เลขที่ 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10710
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 032-513777-8, 081-1912064 e-mail : marrakeshhuahin.bm@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำก่อนเข้าระบบบำบัด ระหว่างอาคาร 2 และ อาคาร 4
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 2106
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุวัฒน์ รตรารงค์ (ว-301-ค-0002)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15/08/2568
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 15:56 น.
วันที่วิเคราะห์ : 15-28/08/2568
วันที่รายงานผล : 29/08/2568
รหัสลูกค้า : JP-232-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	80	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	44	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	56.4	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	0.10	<0.10	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Narissara P.
(Miss Narissara Poomhirun)
Analyst
ว-301-จ-0005

Suthida
(Miss Suthida Issara)
Laboratory Supervisor
ว-301-ค-0003

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส
ที่อยู่ : เลขที่ 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7710
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 032-513777-8, 081-1912064 e-mail : marrakeshuahin.bm@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำหลังผ่านระบบบำบัด ระหว่างอาคาร 2 และ อาคาร 4
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 2107
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุวัฒน์ รดารงค์ (ว-301-ค-0002)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15/08/2568
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 15:51 น.
วันที่วิเคราะห์ : 15-28/08/2568
วันที่ออกรายงานผล : 29/08/2568
รหัสลูกค้า : JP-232-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	17	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	30	30
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	32.3	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	54,000	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	0.10	<0.10	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Narissara P.
(Miss Narissara Poomhirun)
Analyst
ว-301-จ-0005

(Miss Suthida Issara)
Laboratory Supervisor
ว-301-ค-0003

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส
ที่อยู่ : เลขที่ 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7710
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 032-513777-8, 081-1912064 e-mail : marrakeshhuahin.bm@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำก่อนเข้าระบบบำบัด ระหว่างอาคาร 6 และ อาคาร 8
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 2108
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุวัฒน์ รตรารงค์ (ว-301-ค-0002)
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 15/08/2568
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 15:37 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 15-28/08/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 29/08/2568
รหัสลูกค้า : JP-232-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	94	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	17	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	54	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	0.10	<0.10	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Narissara P.
(Miss Narissara Poomhirun)
Analyst
ว-301-จ-0005

Suthida I.
(Miss Suthida Issara)
Laboratory Supervisor
ว-301-ค-0003



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส
 ที่อยู่ : เลขที่ 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7710
 ข้อมูลติดต่อ : โทร. 032-513777-8, 081-1912064 e-mail : marrakeshuahin.bm@gmail.com
 จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำหลังผ่านระบบบำบัด ระหว่างอาคาร 6 และ อาคาร 8
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
 เลขปฏิบัติการ : WW 2109
 ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น
 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุวัฒน์ รตรารงค์ (ว-301-ค-0002)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 15/08/2568
 เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 15:28 น.
 วันที่วิเคราะห์ : 15-28/08/2568
 วันที่รายงานผล : 29/08/2568
 รหัสลูกค้า : JP-232-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	83	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	30	30
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	38	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	58,000	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	0.10	<0.10	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
 : วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
 : ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Narissara P.
 (Miss Narissara Poomhirun)
 Analyst
 ว-301-จ-0005

Suthida I.
 (Miss Suthida Issara)
 Laboratory Supervisor
 ว-301-ค-0003

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิฆทาว์น ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส
ที่อยู่ : เลขที่ 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7710
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 032-513777-8, 081-1912064 e-mail : marrakeshhuahin.bm@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : ก่อนเข้าระบบบำบัด ระหว่างอาคาร 10 และ อาคาร 12
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 2110
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุวัฒน์ รตรารงค์ (ว-301-ค-0002)
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 15/08/2568
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 15:30 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 15-28/08/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 29/08/2568
รหัสลูกค้า : JP-232-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	9.5	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	8.8	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	30	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	0.10	<0.10	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Narissara P.
(Miss Narissara Poomhirun)
Analyst
ว-301-ค-0005

Suthida Issara
(Miss Suthida Issara)
Laboratory Supervisor
ว-301-ค-0003





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส
ที่อยู่ : เลขที่ 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7710
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 032-513777-8, 081-1912064 e-mail : marrakeshuahin.bm@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำหลังผ่านระบบบำบัด ระหว่างอาคาร 10 และ อาคาร 12
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 2111
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุวัฒน์ รตรารงค์ (ว-301-ค-0002)
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15/08/2568
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 15:35 น.
วันที่วิเคราะห์ : 15-28/08/2568
วันที่รายงานผล : 29/08/2568
รหัสลูกค้า : JP-232-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	5.5	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	2.8	30
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	15	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	32,000	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	0.10	<0.10	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Narissa P.
(Miss Narissara Poomhirun)
Analyst
ว-301-จ-0005


(Miss Sutthida Issara)
Laboratory Supervisor
ว-301-ค-0003


DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส
ที่อยู่ : เลขที่ 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7710
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 032-513777-8, 081-1912064 e-mail : marrakeshhuahin.bm@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการฝั่งเหนือ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 2112
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุวัฒน์ รตรารงค์ (ว-301-ค-0002)
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 15/08/2568
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 15:11 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 15-28/08/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 29/08/2568
รหัสลูกค้า : JP-232-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	6.7	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	70	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	28	30
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	59	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	0.10	<0.10	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Narissara P.
(Miss Narissara Poomhirun)
Analyst
ว-301-จ-0005

Suthida Issara
(Miss Suthida Issara)
Laboratory Supervisor
ว-301-ค-0003



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด มารากษ ห้วยหิน เรสซิเดนเซส
ที่อยู่ : เลขที่ 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7710
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 032-513777-8, 081-1912064 e-mail : marrakeshhuahin.bm@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการฝังใต้
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 2113
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุวัฒน์ รดรงค์ (ว-301-ค-0002)
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 15/08/2568
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 15:22 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 15-28/08/2568
วันเดือนปีที่รายงานผล : 29/08/2568
รหัสลูกค้า : JP-232-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	11	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	2.9	30
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	28	35
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	35,000	-
Residue Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	0.10	<0.10	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

Narissara P.
(Miss Narissara Poomhirun)
Analyst
ว-301-จ-0005


(Miss Suthida Issara)
Laboratory Supervisor
ว-301-ค-0003



ภาคผนวก 3-2

สำเนาใบเสร็จรับเงิน – สำเนาใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย



ที่ ปช 52108/ว.07/68

เทศบาลนครหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

9 กรกฎาคม 2568

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2568	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	2,329.00	1,863.20	5.75	10,713	10,713	เดือนกรกฎาคม
(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน)					10,713	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้



ที่ ปช 52108/ว.08/68



เทศบาลนครหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

13 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2568	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	2,476.00	1,980.80	5.75	11,390	11,390	เดือนสิงหาคม
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)					11,390	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ใบเสร็จรับเงิน

15

พนักงาน.

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ๑.ค. ๖๕

จาก บริษัท คคต อากาศ จำกัด เลขที่ ๔๐๑ เขต ๑๕

เป็นเงิน 11,390.- บาท - สดต่างค์

(ตัวอักษร) ... พืชพันธุ์ที่ขึ้นตามร่องเกวียนจากนั้น ...

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ ๘ เดือน ก.ย.

๒๕๓ ร. นิลกรโกลน

6A7 $\frac{1}{n}$ 45857916

นิเวศวิทยา

จำเอนก

87. NNN

.....(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



ที่ ปช 52108/ว.09/68



เทศบาลนครหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

10 กันยายน 2568

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2568 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2568	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	2,394.00	1,915.20	5.75	11,012	11,012	เดือนกันยายน
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสิบสองบาทถ้วน)					11,012	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

๖. รีจรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 4 เลขที่ 25

พนักงาน.....เทศบาลนครหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ก.ย. ๖๘

จาก นิตินัยคดีอาญา ค.ร.ช.ด. มาตรา ๔๐๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา (๕๐๑ แห่ง ๒๓๖๘)

เป็นเงิน..... 11,012.- บาท..... - สตางค์

(ตัวอักษร).....-หญิงพม่าหญิงจีน สีของธงจากตัวนั้น-

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่.....๑.....เดือน.....๗.๑.....

เจ้า ช. นลินทรภักดิ์

6077 45857936

อภิมหาเศรษฐี

จำเอน

.....(พงษ์ศักดิ์..เยี่ยมสะอาด).

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



ที่ ปช 52108/ว.10/68



เทศบาลนครหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

10 ตุลาคม 2568

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2568 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2568	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	1,823.00	1,458.40	5.75	8,386	8,386	เดือนตุลาคม
(แปดพันสามร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)					8,386	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 17 เลขที่ 17

พนักงาน.....เทศบาลนครหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ก.ค. 68

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด มารยา เลข พังพิน เวสซิเดนเซส (409 เขต 18)

เป็นเงิน.....8386.- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....-แปดพันสามร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน-

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่.....10.....เดือน.....พ.ย.....

เรีค ร. กลีกรไทง

เลขที่ 458579 56

จำแนก

ค.วิภากรณ์

(พงษ์ศักดิ์ เข้มสะอาด)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



ผู้รับเงิน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ที่ ปช 52108/ว.11/68



เทศบาลนครหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

10 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2568 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2568	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	1,548.00	1,238.40	5.75	7,121	7,121	เดือนพฤศจิกายน
(เจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)					7,121	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอกลับมา ณ โอกาสนี้

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ ๕๕ เลขที่ 24

พนักงาน.....เทศบาลนครหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พ.ย. ๖๕

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด หมายเลข ซอย ๖๖ เวสต์เจส เซลล์ (409 เขต 19)

เป็นเงิน.....๗,๑๘๑.- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....- เจ็ดพัน หนึ่งร้อย ๘๑ บาทถ้วน -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ ๒๔ เดือน.....ธ.ค.....

เช็ค จ. กสิกรไทย

เลขที่ 4๕๘๕๘๐๐๐

อริวงรณ์

จำออก

(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



หัวหน้าหน่วยงานคลัง



ที่ ปช 52108/ว.12/68

เทศบาลนครหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

11 ธันวาคม 2568

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2568 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2568	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	2,724.00	2,179.20	5.75	12,530	12,530	เดือนธันวาคม
(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)					12,530	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบาลบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 42 เลขที่ 35

เทศบาลนครหัวหิน

พนักงาน.....

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน จ.ค. ๖๘

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด ธาราแกรนด์ ชิงวิน เรสซิเดนซ์ (๔๐๑ เพท ๑๘)

เป็นเงิน.....๑๖,๕๓๐.- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร) - ชิงวิน เรสซิเดนซ์ ชิงวิน เรสซิเดนซ์ (๔๐๑ เพท ๑๘) -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ ๑๖ เดือน.....พ.ค.....๖๘

เ็ด ร. กลังวาท

เลขที่ 458 58002

ศิริภรณ์

จำแนก

(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

