



ภาคผนวก ข.

รูปภาพประกอบอ้างอิง

รูปภาพประกอบ ข.-1

แนวรั้วขอบเขตที่ดิน






รูปภาพประกอบ ข.-2

การปลูกพืชคลุมดิน





รูปภาพประกอบ ข.-3



ป้ายจำกัดความเร็ว



สันนูนจำกัดความเร็ว

รูปภาพประกอบ ข.-4

การทำความสะอาดพื้นผิวลดฝุ่น






รูปภาพประกอบ ข.-5

พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ





รูปภาพประกอบ ข.-6




ป้ายห้ามแจ้งเตือนในพื้นที่



ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์

รูปภาพประกอบ ข.-7




สันนูนจำกัดความเร็ว




ป้ายจำกัดความเร็ว

รูปภาพประกอบ ข.-8


สัญลักษณ์การจราจรบนพื้นผิวทาง ทางเข้า-ออกโครงการ





รูปภาพประกอบ ข.-9

พื้นที่สีเขียว ช่วยดูดซับมลพิษ





รูปภาพประกอบ ข.-10

ถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง



บันไดทางขึ้นบ่อเก็บน้ำชั้นใต้ดิน 800 ลูกบาศก์เมตร



ชุดควบคุมปั๊มน้ำ ชั้นใต้ดิน



ตรวจสอบและบำรุงรักษาชุดควบคุมปั๊มน้ำชั้นดาดฟ้าเป็นประจำ



ตรวจสอบและบำรุงรักษาชุดควบคุมปั๊มน้ำชั้นใต้ดินเป็นประจำ

รูปภาพประกอบ ข.-11

ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า จำนวน 2 ถัง



บันไดทางขึ้นบ่อเก็บน้ำชั้น ดาดฟ้า 200 ลูกบาศก์เมตร




ชุดควบคุมปั๊มน้ำ ชั้นดาดฟ้า

รูปภาพประกอบ ข.-12



ระบบ โฟลทวาล์ว (Float Valve)



อิเล็กโทรดวัดระดับน้ำ Electrode Water Level)

รูปภาพประกอบ ข.-13

จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบให้อยู่ในสภาพดี





รูปภาพประกอบ ข.-14

เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานรับรองการประหยัดน้ำ




ติดตั้งก๊อกน้ำระบบ Sensor




สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำมาตรฐานอุตสาหกรรม

รูปภาพประกอบ ข.-15

ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำในพื้นที่





รูปภาพประกอบ ข.-16

ใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนทำงาน





รูปภาพประกอบ ข.-17

จัดให้มีช่างทำความสะอาดปั๊ม เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกอุดตัน



ล้างเช็ควาวล์ห้องน้ำชั้นB




จัดทำความสะอาดปั๊มเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพประกอบ ข.-18

ระบบการระบายน้ำ



ระบบแจ้งเตือน การทำงานปั๊มต่างๆ



การตรวจสอบ การทำงานระบบควบคุมหลัก



ระบบแจ้งเตือนน้ำล้น




การตรวจสอบ เมื่อระบบแจ้งเตือน\

รูปภาพประกอบ ข.-19

รณรงค์ การคัดแยกขยะภายในสำนักงาน และ การบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่



คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง



คัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง



ห้องขยะปิดมิดชิด และ เปิด-ปิดตามรอบเวลา



รถเข้าเก็บมูลฝอยตามรอบ และ ภาพการขนย้าย



มัดปากถุงมิดชิด



มัดปากถุงมิดชิด

รูปภาพประกอบ ข.-19 (ต่อ)

การขัดล้างห้องขยะประจำสัปดาห์และหลังการขนย้ายมูลฝอยออก



ล้างทำความสะอาดห้องขยะ



ล้างทำความสะอาดห้องขยะ




พื้นที่รองรับรถขยะ



รถขยะเข้าเก็บมูลฝอยในพื้นที่



เวลา เปิด-ปิด ห้องขยะ



การควบคุมและกำจัดพาหะนำโรค ทั้งโครงการ เป็นประจำ

รูปภาพประกอบ ข.-20



ตัวอย่างรณรงค์ให้พนักงานขององค์กรประหยัดพลังงาน



ตัวอย่างรณรงค์ให้พนักงานขององค์กรประหยัดพลังงาน



MDB 1-2



MDB 3-4



เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (ขนาด 1,000 KVA จำนวน 1 ชุด



Spec เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน

รูปภาพประกอบ ข.-21



ต้นไม้ภายรอบพื้นที่โครงการ



ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด



จัดแผนล้างทำความสะอาดแผ่นกรองเดือนละ 1 ครั้ง



จัดแผนล้างทำความสะอาดแผ่นกรองเดือนละ 1 ครั้ง



จัดแผนประจำปีเพื่อบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ



จัดแผนประจำปีเพื่อบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

รูปภาพประกอบ ข.-21 (ต่อ)









มีการตรวจสอบ AHU เป็นประจำ และเปลี่ยนสาย AUH ตามรอบ

รูปภาพประกอบ ข.-22



ระบบ Lighting Control



ระบบ Lighting Control



ติดตั้ง VSD เครื่องสูบน้ำเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า




ติดตั้ง VSD เครื่องสูบน้ำเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

รูปภาพประกอบ ข.-22 (ต่อ)

เปลี่ยนใช้หลอดไฟ ชนิด LED และการตรวจสอบหลอดไฟที่ไม่ได้ใช้งาน







รูปภาพประกอบ ข.-23




การปิดเครื่องระหว่างพักเที่ยง



การปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน

รูปภาพประกอบ ข.-24



ระบบ Sensor บันไดเลื่อน



ระบบ Sensor บันไดเลื่อน

รูปภาพประกอบ ข.-25

การบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย



การทำความสะอาดรายเดือน




การทำความสะอาดและตรวจสอบท่อดับเพลิง



สารดับเพลิงชนิด NON CFC



ลิฟต์ดับเพลิง 1 ชุด เปิดใช้งาน 24 ชั่วโมง



การตรวจสอบป้ายหนีไฟ,อุปกรณ์ ส่องสว่างตามแผนงาน



การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น รายเดือน

รูปภาพประกอบ ข.-25 (ต่อ)



การตรวจสอบบันไดหนีไฟตามแผนงาน



การตรวจสอบป้ายหนีไฟ,อุปกรณ์ ส่องสว่างตามแผนงาน



ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) พร้อมอุปกรณ์ไว้ภายในอาคาร



ติดตั้งถังดับเพลิงมือถือบริเวณโถงบันไดและห้องเครื่องไฟฟ้า




หัวรับน้ำดับเพลิง



การตรวจสอบสายดับเพลิงเป็นประจำ

รูปภาพประกอบ ข.-26



ติดตั้งอุปกรณ์และตรวจสอบให้พร้อมใช้งานเสมอ



ติดตั้งป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



กำหนดจุดรวมพล ภายนอกอาคาร

รูปภาพประกอบ ข.-27


แปลนแผนผังของอาคาร โถงหน้าลิฟต์








รูปภาพประกอบ ข.-28

พื้นที่หนีไฟทางอากาศ










รูปภาพประกอบ ข.-29



จัด จนท.อำนวยความสะดวกทางเข้า-ออก



ติดตั้งสัญลักษณ์จราจรพื้นที่ผิวถนน



ติดตั้งสัญลักษณ์จราจร



จัดเตรียมทางเข้า-ออกของโครงการให้มีขนาดความกว้าง 6 เมตร




จัดจุดจอดรถยนต์ของบุคคลให้เพียงพอ



จุดกลับรถบริเวณ ด้านในอาคาร

รูปภาพประกอบ ข.-30




การปรับปรุงทางเดินเท้า ไปยังศูนย์การค้า Central RAM9



การปรับปรุงทางเดิน เท้า ริมถนน พระราม 9

รูปภาพประกอบ ข.-31



ภาพล้างทำความสะอาดผิวถนน



ฉีดล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ




ประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลเข้าสูบตะกอนตามแผนงานประจำปี



ประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลเข้าสูบตะกอนตามแผนงานประจำปี

รูปภาพประกอบ ข.-32

ระบบควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติ



การตรวจสอบตู้ควบคุมระบบปั๊มน้ำประจำวัน






บ่อหน่วงน้ำ






ใช้ตะแกรงครอบท่อและตรวจสอบท่อระบายน้ำประจำวัน

	
ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่ซ่อมบ่อบำบัด	ใช้ตะแกรงครอบท่อและตรวจสอบท่อระบายน้ำประจำวัน


รูปภาพประกอบ ข.-33

อาคารออกแบบให้มีช่องเปิดโล่งเพื่อการถ่ายเทอากาศได้สะดวก

	
อาคารออกแบบให้มีช่องเปิดโล่งเพื่อการถ่ายเทอากาศได้สะดวก	ทำความสะอาดพื้นที่สม่ำเสมอ



อาคารออกแบบให้มีช่องเปิดโล่งเพื่อการถ่ายเทอากาศได้สะดวก



ทำความสะอาดพื้นที่สม่ำเสมอ

รูปภาพประกอบ ข.-34

จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย



ความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร




จัดตารางทำความสะอาด บันไดภายในอาคาร

รูปภาพประกอบ ข.-35


พื้นที่สีเขียวรอบโครงการ




พื้นที่สีเขียว ชั้นดาดฟ้า



พื้นที่รอบอาคาร และควบคุมดูแลทัศนียภาพให้สวยงาม



พื้นที่สีเขียว ฝั่งทิศใต้



พื้นที่สีเขียว ฝั่งทิศเหนือ

รูปภาพประกอบ ข.-36

การจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพกรณีเพลิงไหม้ ประจำปี พ.ศ. 2568



ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น



ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น



ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น



ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น



ฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้



ฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้



ฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้



ฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้



ฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้



ฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้







ฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้



ฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้

รูปภาพประกอบ ข.-37

ตรวจสภาพการทำงานหอผึ่งน้ำ



ตรวจสภาพการทำงาน ทุกสัปดาห์ ทุกวัน เป็นประจำ



ตรวจสภาพการทำงาน ทุกสัปดาห์ ทุกวัน เป็นประจำ

รูปภาพประกอบ ข.-38

การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าบ่อบำบัดน้ำเสีย



